



**TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47**  
**Telefon: 069099980/079613999, [tehnofood.tender@gmail.com](mailto:tehnofood.tender@gmail.com)**  
**[www.evotek.md](http://www.evotek.md)**

Anexa 22 la Documentația standard  
 aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021

### Specificații tehnice

| Numărul licitației:   | <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1751609134751</a>                               |                     |                 |              | Data: <b><u>26.07.2025</u></b>  | Alternativa nr.:<br>_____   |                        |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| Denumirea licitației: | <b><u>Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar</u></b> |                     |                 |              | Lot: Conform tabelului de mai jos   | Pagina: __ din __   |                        |
| NR. LOT               | Denumirea bunurilor  | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|                       | 1  | 2                   | 3               | 4            | 5   | 6   | 7                      |
| 1                     | <b>Lotul nr.1<br/>Frigider cu 2 uși pentru LT „G.Coșbuc”</b>               | 208420012200        | Turcia          | Kayalar      | <b><u>Frigider cu 2 uși</u></b><br>Volum 1334 lit<br>Tensiunea 220<br>Puterea 0,5 kw<br>Temperatura de lucru +2+8 °C<br>Particularități – dezghețare automata, potrivit pentru containerele GN 2/1 și 1/1<br>Dimensiuni: 1400x830x2050<br>Agregatul - incorporat<br><b>GARANȚIE: 24 luni</b><br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> | <b><u>Frigider cu 2 uși</u></b><br>Volum 1334 lit<br>Tensiunea 220<br>Puterea 0,5 kw<br>Temperatura de lucru +2+8 °C<br>Particularități – dezghețare automata, potrivit pentru containerele GN 2/1 și 1/1<br>Dimensiuni: 1400x830x2050<br>Agregatul - incorporat<br><b>GARANȚIE: 24 luni</b><br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> |                        |

|   |  |              |        |           |   |  |
|---|--|--------------|--------|-----------|---|--|
| 2 | <b>Lotul nr.2<br/>Congelator<br/>pentru LT<br/>„G.Coşbuc”</b>                | 208720001100 | Turcia | Kayalar   | <b><u>Congelator</u></b><br>Volum 604 lit<br>Puterea 05 kw<br>Temperatura de lucru -18/-22 °C<br>Dimensiuni 830x700x2050<br>Agregatul - incorporat<br>Garanția 24 luni<br><b><i>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare - inclus<br/>în preț</i></b>  | <b><u>Congelator</u></b><br>Volum 604 lit<br>Puterea 0,5 kw<br>Temperatura de lucru -18/-22 °C<br>Dimensiuni 830x700x2050<br>Agregatul - incorporat<br>Garanția 24 luni<br><b><i>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare -<br/>inclus în preț</i></b>  |
| 3 | <b>Lotul nr.3<br/>Mașină de<br/>tocat carne<br/>pentru LT<br/>„G.Coşbuc”</b> | HKN-22S      | China  | Hurakan   | <b><u>Masina de tocat carne</u></b><br>Putere – 1,1 kw<br>Tensiune 380V, 220V<br>Performanta 250 kg/ora<br>Inaltime 520 mm<br>Latime 450 mm<br>Adancime 290 mm<br>Garanția 24 luni<br><b><i>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare - inclus<br/>în preț</i></b>  | <b><u>Masina de tocat carne</u></b><br>Putere – 1,1 kw<br>Tensiune 220V<br>Performanta 250 kg/ora<br>Inaltime 520 mm<br>Latime 450 mm<br>Adancime 290 mm<br>Garanția 24 luni<br><b><i>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare -<br/>inclus în preț</i></b>   |
| 4 | <b>Lotul nr.4<br/>Mașina de<br/>spălat vase<br/>pentru LT<br/>„G.Coşbuc”</b> | EMP.1000-F   | Turcia | Empero    | <b><u>Masina de spalat vase</u></b><br>Productivitate 70-60 coşuri pe oră. Un<br>coş de 16-14 farfurii. Productivitate,<br>bucată (farfurii)/oră 1000<br>Dimensiunea coşului în care se pun<br>vase 500x500 mm<br>Număr de programe 4<br>Cicl de spălare 1/1,5/2/3 min<br>Consumul de apă per 1 ciclu, 1.: 2/5<br>Dispozitiv de clătire și detergent: da<br>Dimensiuni 696x765x1485 mm<br>Putere 9,5 kw<br>Tensiune 380V<br>Greutate 120 kg<br>Garanția 24 luni<br><b><i>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare - inclus<br/>în preț</i></b> | <b><u>Masina de spalat vase</u></b><br>Productivitate 70-60 coşuri pe oră.<br>Un coş de 16-14 farfurii.<br>Productivitate, bucată (farfurii)/oră<br>1000<br>Dimensiunea coşului în care se pun<br>vase 500x500 mm<br>Număr de programe 4<br>Cicl de spălare 1/1,5/2/3 min<br>Consumul de apă per 1 ciclu, 1.: 2/5<br>Dispozitiv de clătire și detergent: da<br>Dimensiuni 696x765x1485 mm<br>Putere 9,5 kw<br>Tensiune 380V<br>Greutate 120 kg<br>Garanția 24 luni<br><b><i>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare -<br/>inclus în preț</i></b> |
| 5 | <b>Lotul nr.5 Filtru<br/>de apă pentru<br/>LT<br/>„G.Coşbuc”</b>             | LT16         | Italia | De Vecchi | <b><u>Filtru de apă</u></b><br>Volum 16 lit<br>Dimensiuni 270x270x800 mm<br>Greutate 14 kg<br>Garanția 12 luni<br><b><i>Prețul pentru transportare, livrare,</i></b>  | <b><u>Filtru de apă</u></b><br>Volum 16 lit<br>Dimensiuni 190x255x600 mm<br>Greutate 12 kg<br>Garanția 12 luni<br><b><i>Prețul pentru transportare, livrare,</i></b>   |

|   |   |                |         |              |   |   |  |
|---|---|----------------|---------|--------------|---|---|--|
|   |   |                |         |              | <i>instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  | <i>instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  |  |
| 6 | <b>Lotul nr.6 Plită electrică pentru LT „G.Coșbuc”</b>          | PE-6           | Ucraina | OOO Kiyv-pro | <p><b>Plită electrică</b><br/> Tipul de instalare pe podea<br/> Cuptor electric <b>nu</b><br/> Forma arzătoarelor dreptunghiulară<br/> Intervalul de control al temperaturii C +50.....+300<br/> Numărul de arzătoare 6<br/> Mărimea arzătoarelor 294x415 mm<br/> Tensiune 380V<br/> Puterea 18 kw<br/> Dimensiuni generale 1350x700x850 mm<br/> Greutate 122 kg-132 kg<br/> Garanția 24 luni<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  | <p><b>Plită electrică</b><br/> Tipul de instalare pe podea<br/> Cuptor electric <b>nu</b><br/> Forma arzătoarelor dreptunghiulară<br/> Intervalul de control al temperaturii C +50.....+300<br/> Numărul de arzătoare 6<br/> Mărimea arzătoarelor 294x415 mm<br/> Tensiune 380V<br/> Puterea 18 kw<br/> Dimensiuni generale 1350x700x850 mm<br/> Greutate 132 kg<br/> Garanția 24 luni<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>   |  |
| 7 | <b>Lotul nr.7 Cuptor cu abur 10 nivele pentru LT „G.Coșbuc”</b> | SPE 106 SVR.1B | Italia  | MEC          | <p><b>Cuptor cu abur 10 nivele</b><br/> Temporizator de la 0 la 120 min<br/> Carcasa și camera de lucru din oțel inoxidabil<br/> Camera de lucru cu margini rotunjite pentru o curățare ușoară<br/> Ușă din sticlă cu deschidere laterală, acoperire cu economisire a energiei, etanșare<br/> 3 motoare cu invertor ventilator automat<br/> Injector direct de arbur cu reglare electronica<br/> Procentul de abur<br/> Iluminare interioară cu halogen<br/> Tip echipament electric<br/> Tip recipiente: recipiente gastronorm GN 1/1, tavi 400x600 mm<br/> Control mecanic<br/> Tip de instalare de masă<br/> Număr de nivele 10<br/> Distanța dintre nivele 80 mm<br/> Temperatura maximă în interiorul camerei 280 °C<br/> Latime 937 mm<br/> Adâncime 827 mm<br/> Înălțime 1211 mm</p> | <p><b>Cuptor cu abur 10 nivele</b><br/> Temporizator de la 0 la 120 min<br/> Carcasa și camera de lucru din oțel inoxidabil<br/> Camera de lucru cu margini rotunjite pentru o curățare ușoară<br/> Ușă din sticlă cu deschidere laterală, acoperire cu economisire a energiei, etanșare<br/> 3 motoare cu invertor ventilator automat<br/> Injector direct de arbur cu reglare electronica<br/> Procentul de abur<br/> Iluminare interioară cu halogen<br/> Tip echipament electric<br/> Tip recipiente: recipiente gastronorm GN 1/1, tavi 400x600 mm<br/> Control mecanic<br/> Tip de instalare de masă<br/> Număr de nivele 10<br/> Distanța dintre nivele 80 mm<br/> Temperatura maximă în interiorul camerei 280 °C<br/> Latime 937 mm<br/> Adâncime 827 mm<br/> Înălțime 1211 mm</p> |  |

|    |  |   |        |         |  |  |  |
|----|--|---|--------|---------|--|--|--|
|    |  |   |        |         | Greutate neta 149 kg<br>Consum de energie 15,7 kw<br>Sistem de alimentare 220/1N/50<br>Garanția 24 luni<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   | Greutate neta 149 kg<br>Consum de energie 15,7 kw<br>Sistem de alimentare 220/1N/50<br>Garanția 24 luni<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   |  |
| 8  | <b>Lotul nr.8<br/>Carcasa<br/>pentru cuptor<br/>cu abur<br/>pentru LT<br/>„G.Coșbuc”</b> | Carcasa pentru<br>cuptor cu abur<br>Dimensiuni<br>900x600x650 | MD     | Robinox | <b><u>Carcasa pentru cuptor cu abur</u></b><br>Dimensiuni 900x600x650<br>Garanția 24 luni<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   | <b><u>Carcasa pentru cuptor cu abur</u></b><br>Dimensiuni 900x600x650<br>Garanția 24 luni<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   |  |
| 9  | <b>Lotul nr.9<br/>Dedurizator<br/>de apă pentru<br/>LT<br/>„G.Coșbuc”</b>                | DVL111UN  | China  | Omnia   | <b><u>Dedurizator de apă</u></b><br>8 lit<br>Material Inox<br>Capacitate rezervor8 l<br>Continut pachet1 x Dedurizator<br>Debit maxim16.6 l/min<br>Destinat pentruElectrocasnice<br>Diametru intrare0.38 inch<br>Inaltime400 mm<br>Latime185 mm<br>Metoda filtrare Dedurizare, Rasina cationica<br>Presiune maxima de lucru8 bar<br>TipDedurizator<br>Tip filetExterior<br>Capacitate filtrare8 l<br>Curatare filtre mecaniceAutomat<br>Numar trepte filtrare5<br>Pompa presiuneDa<br>Temperatura de lucru (°C)4 – 25<br>Garanția 12 luni<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> | <b><u>Dedurizator de apă</u></b><br>8 lit<br>Material Inox<br>Capacitate rezervor8 l<br>Continut pachet1 x Dedurizator<br>Debit maxim16.6 l/min<br>Destinat pentruElectrocasnice<br>Diametru intrare0.38 inch<br>Inaltime400 mm<br>Latime185 mm<br>Metoda filtrare Dedurizare, Rasina cationica<br>Presiune maxima de lucru8 bar<br>TipDedurizator<br>Tip filetExterior<br>Capacitate filtrare8 l<br>Curatare filtre mecaniceAutomat<br>Numar trepte filtrare5<br>Pompa presiuneDa<br>Temperatura de lucru (°C)4 – 25<br>Garanția 12 luni<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> |  |
| 10 | <b>Lotul nr.10 Tavă<br/>de aluminiu<br/>pentru cuptor<br/>pentru LT<br/>„G.Coșbuc”</b>   | 4DA15 /<br>604050   | Italia | Errepan | <b><u>Tavă de aluminiu pentru cuptor</u></b><br><b>600x400x50</b><br><b>Grosimea 1,5 mm</b><br><b>Garantie, luni: 12</b><br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  | <b><u>Tavă de aluminiu pentru cuptor</u></b><br><b>600x400x50</b><br><b>Grosimea 1,5 mm</b><br><b>Garantie, luni: 12</b><br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  |  |
| 11 | <b>Lotul nr.11 Masă</b>  | Masă de inox  | MD     | Robinox | <b><u>Masă de inox pentru bucătărie</u></b>  | <b><u>Masă de inox pentru bucătărie</u></b>  |  |

|    |  |  |    |         |   |   |  |
|----|--|--|----|---------|---|---|--|
|    | de inox pentru bucătărie pentru LT „G.Coşbuc”                  | pentru bucătărie<br>Mărimea<br>1100x750x850              |    |         | <p><b>Mărimea 1100x750x850</b><br/>Auto-asamblarea este uşoară.<br/>Blatul mesei este realizat din oţel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare<br/>Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care creşte rigiditatea blatului şi izolarea fonică a acestuia, şi în acelaşi timp este rezistent la umiditate.<br/>Raft funcţional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.<br/>Sarcina de pe masa: 250 kg<br/>Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălţime<br/>Uşor de curatat cu reagenţi chimici.<br/>Garanţia 12 luni<br/><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câştigătoare, din contul acesteia.</i></p>  | <p><b>Mărimea 1100x750x850</b><br/>Auto-asamblarea este uşoară.<br/>Blatul mesei este realizat din oţel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare<br/>Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care creşte rigiditatea blatului şi izolarea fonică a acestuia, şi în acelaşi timp este rezistent la umiditate.<br/>Raft funcţional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.<br/>Sarcina de pe masa: 250 kg<br/>Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălţime<br/>Uşor de curatat cu reagenţi chimici.<br/>Garanţia 12 luni<br/><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câştigătoare, din contul acesteia.</i></p>  |  |
| 12 | Lotul nr.12 Masă de inox pentru bucătărie pentru LT „G.Coşbuc” | Masă de inox pentru bucătărie<br>Mărimea<br>1500x750x850 | MD | Robinox | <p><b>Masă de inox pentru bucătărie</b><br/><b>Mărimea 1500x750x850</b><br/>Auto-asamblarea este uşoară.<br/>Blatul mesei este realizat din oţel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare<br/>Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care creşte rigiditatea blatului şi izolarea fonică a acestuia, şi în acelaşi timp este rezistent la umiditate.<br/>Raft funcţional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.<br/>Sarcina de pe masa: 250 kg<br/>Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălţime<br/>Uşor de curatat cu reagenţi chimici.<br/>Garanţia 12 luni<br/><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câştigătoare, din contul acesteia.</i></p> | <p><b>Masă de inox pentru bucătărie</b><br/><b>Mărimea 1500x750x850</b><br/>Auto-asamblarea este uşoară.<br/>Blatul mesei este realizat din oţel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare<br/>Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care creşte rigiditatea blatului şi izolarea fonică a acestuia, şi în acelaşi timp este rezistent la umiditate.<br/>Raft funcţional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.<br/>Sarcina de pe masa: 250 kg<br/>Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înălţime<br/>Uşor de curatat cu reagenţi chimici.<br/>Garanţia 12 luni<br/><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câştigătoare, din contul acesteia.</i></p> |  |

|    |   |                 |        |        |   |   |  |
|----|---|-----------------|--------|--------|---|---|--|
| 13 | Lotul nr.13 Raft pentru cuptor cu abur pentru LT,,G.Coşbuc ”  | M-09300548      | Olanda | Maxima | <p><b>Raft pentru cuptor cu abur</b><br/> <b>Шпилька</b><br/> <b>H1550 mm</b><br/> <b>15 nivele</b><br/> <b>Capacitate maximă de încărcare~150–200 kg (în funcție de construcție)</b><br/> <b>Garanția 12 luni</b><br/> <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare,din contul acesteia.</i></p>   | <p><b>Raft pentru cuptor cu abur</b><br/> <b>Шпилька</b><br/> <b>H1550 mm</b><br/> <b>15 nivele</b><br/> <b>Capacitate maximă de încărcare~150–200 kg (în funcție de construcție)</b><br/> <b>Garanția 12 luni</b><br/> <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare,din contul acesteia.</i></p>   |  |
| 15 | Lotul nr.15 Plita electrică pentru LT "Ștefan cel Mare"       | EMP.PLS.7KE 030 | Turcia | Empero | <p><b>Plita electrică</b><br/> este destinată unităților de alimentație publică și comerțului pentru prepararea unei game variate de mâncăruri în vase de gătit. Modelul este echipat cu 6 termostate, fiecare având 6 trepte de reglare. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil — igienică și ușor de curățat.<br/> <b>Caracteristici tehnice:</b><br/> <b>Montaj:</b> de tip desktop (pe masă)<br/> <b>Număr de ochiuri:</b> 6<br/> <b>Tensiune de alimentare:</b> 380 V<br/> <b>Putere totală:</b> 13,5 kW<br/> <b>Dimensiuni (L×l×Î):</b> 1200 × 730 × 300 mm<br/> <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 84 kg<br/> <b>Tipul elementelor de încălzire:</b> electrice, cu reglare independentă<br/> <b>Secțiunea cablului de alimentare:</b> 5 × 4 mm<sup>2</sup><br/> Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> | <p><b>Plita electrică</b><br/> este destinată unităților de alimentație publică și comerțului pentru prepararea unei game variate de mâncăruri în vase de gătit. Modelul este echipat cu 6 termostate, fiecare având 6 trepte de reglare. Carcasa este confecționată din oțel inoxidabil — igienică și ușor de curățat.<br/> <b>Caracteristici tehnice:</b><br/> <b>Montaj:</b> de tip desktop (pe masă)<br/> <b>Număr de ochiuri:</b> 6<br/> <b>Tensiune de alimentare:</b> 380 V<br/> <b>Putere totală:</b> 13,5 kW<br/> <b>Dimensiuni (L×l×Î):</b> 1200 × 730 × 300 mm<br/> <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 84 kg<br/> <b>Tipul elementelor de încălzire:</b> electrice, cu reglare independentă<br/> <b>Secțiunea cablului de alimentare:</b> 5 × 4 mm<sup>2</sup><br/> Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> |  |
| 16 | Lotul nr.16 Mașina de tocat carne pentru LT "Ștefan cel Mare" | MG22I           | Italia | Amitek | <p><b>Mașina de tocat carne</b><br/> <b>Productivitate:</b> 300 kg/oră <b>Set de cuțite și site:</b> sistem Unger complet<br/> <b>Tensiune:</b> 380 V <b>Putere:</b> 1,1 kW<br/> <b>Lățime:</b> 450 mm <b>Adâncime:</b> 290 mm<br/> <b>Înălțime:</b> 480 mm</p>   | <p><b>Mașina de tocat carne</b><br/> <b>Productivitate:</b> 300 kg/oră <b>Set de cuțite și site:</b> sistem Unger complet<br/> <b>Tensiune:</b> 380 V <b>Putere:</b> 1,1 kW<br/> <b>Lățime:</b> 440 mm <b>Adâncime:</b> 240 mm <b>Înălțime:</b> 480 mm</p>  |  |

|    |   |                             |        |        |   |   |  |
|----|---|-----------------------------|--------|--------|---|---|--|
|    |   |                             |        |        | <p>Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>  | <p>Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>  |  |
| 17 | <p><b>Lotul nr.17</b><br/> <b>Cuptor electric de copt pentru LT "Ștefan cel Mare"</b></p> | <p>EMP.PLS.9FR<br/> E02</p> | Turcia | Empero | <p><b><u>Cuptor electric de copt</u></b><br/> <b>Conectare:</b> 380 V <b>Număr de camere (cuve):</b> 1 <b>Capacitate (tăvi):</b> 2 <b>Format tăvilor:</b> GN 2/1 <b>Dimensiunea tăvii gastro:</b> 650 × 530 mm <b>Interval de temperatură:</b> de la 50 până la 300 °C <b>Putere:</b> 9 kW <b>Lățime:</b> 1200 mm <b>Adâncime:</b> 790 mm <b>Înălțime:</b> 550 mm <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 90 kg<br/> Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>  | <p><b><u>Cuptor electric de copt</u></b><br/> <b>Conectare:</b> 380 V <b>Număr de camere (cuve):</b> 1 <b>Capacitate (tăvi):</b> 2 <b>Format tăvilor:</b> GN 2/1 <b>Dimensiunea tăvii gastro:</b> 650 × 530 mm <b>Interval de temperatură:</b> de la 50 până la 300 °C <b>Putere:</b> 9 kW <b>Lățime:</b> 1200 mm <b>Adâncime:</b> 790 mm <b>Înălțime:</b> 550 mm <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 90 kg<br/> Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>  |  |
| 18 | <p><b>Lotul nr.18</b><br/> <b>Frigider pentru LT "Ștefan cel Mare"</b></p>                | <p>USS 374<br/> DTK BK</p>  | Turcia | UGUR   | <p><b><u>Frigider</u></b><br/> Construcția frigiderului: cu o singură ușă Dezghețare congelator: No Frost Agent frigorific: R600a Clasa climatică: SN-T<br/> Construcție:<br/> Mânere: externe<br/> Uși reversibile: da<br/> Număr de compartimente: 1<br/> Iluminare: LED<br/> Volum total: 365 litri Volum compartiment frigorific: 365 litri<br/> Compartiment frigorific:<br/> Număr de rafturi: 6<br/> Nivel maxim de zgomot: 35 dB<br/> Consum anual de energie: 143 kWh<br/> Număr de compresoare: 1<br/> Control și afișaj:<br/> Tip de control: mecanic<br/> Dimensiuni și greutate:<br/> Înălțime: 186,5 cm<br/> Lățime: 59,7 cm<br/> Adâncime: 70,9 cm<br/> Greutate: 66 kg<br/> Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> | <p><b><u>Frigider</u></b><br/> Construcția frigiderului: cu o singură ușă Dezghețare congelator: No Frost Agent frigorific: R600a Clasa climatică: SN-T<br/> Construcție:<br/> Mânere: externe<br/> Uși reversibile: da<br/> Număr de compartimente: 1<br/> Iluminare: LED<br/> Volum total: 372 litri Volum compartiment frigorific: 372 litri<br/> Compartiment frigorific:<br/> Număr de rafturi: 6<br/> Nivel maxim de zgomot: 35 dB<br/> Consum anual de energie: 143 kWh<br/> Număr de compresoare: 1<br/> Control și afișaj:<br/> Tip de control: mecanic<br/> Dimensiuni și greutate:<br/> Înălțime: 184 cm<br/> Lățime: 59,5 cm<br/> Adâncime: 64 cm<br/> Greutate: 64 kg<br/> Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> |  |

|    |  |                    |         |              |   |   |
|----|--|--------------------|---------|--------------|---|---|
| 19 | <b>Lotul nr.19<br/>Congelator<br/>pentru LT<br/>"Ștefan cel<br/>Mare"</b>              | UGUR-UDD<br>300 BK | Turcia  | UGUR         | <p><b>Congelator</b><br/>Capacitate totală 290 litri<br/>Nivel de zgomot 43 dB<br/>Tip de compresor Standard<br/>Agent frigorific R600a<br/>Consum anual de energie 229 kWh<br/>Capacitate de congelare 14 kg/24h<br/>Clasă climatică SN, N, ST, T<br/>Autonomie fără curent 45 ore<br/>Dimensiuni (Î×L×A) 85 ×<br/>111,5 × 67 cm<br/>Greutate netă 41 kg<br/>Greutate brută (ambalat) 46 kg<br/>Număr compartimente 1<br/>Culoare Alb<br/>Tip de dezghețare No Frost (dacă aplicabil)<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> | <p><b>Congelator</b><br/>Capacitate totală 290 litri<br/>Nivel de zgomot 43 dB<br/>Tip de compresor Standard<br/>Agent frigorific R600a<br/>Consum anual de energie 229 kWh<br/>Capacitate de congelare 14 kg/24h<br/>Clasă climatică SN, N, ST, T<br/>Autonomie fără curent 45 ore<br/>Dimensiuni (Î×L×A) 85 ×<br/>111,5 × 67 cm<br/>Greutate netă 41 kg<br/>Greutate brută (ambalat) 46 kg<br/>Număr compartimente 1<br/>Culoare Alb<br/>Tip de dezghețare No Frost (dacă aplicabil)<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> |
| 20 | <b>Lotul nr.20<br/>Aragaz pentru<br/>LT<br/>"V.Alecsandri<br/>"</b>                    | PE-6               | Ucraina | OOO Kiyv-pro | <p><b>Aragaz</b><br/>Putere totală 18 Kw (6x3,0 kw)<br/>Număr arzătoare 6 bucăți<br/>Tip arzătoare electrice, dreptunghiulare<br/>Dimensiune arzător 294x415 mm<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  | <p><b>Aragaz</b><br/>Putere totală 18 Kw (6x3,0 kw)<br/>Număr arzătoare 6 bucăți<br/>Tip arzătoare electrice, dreptunghiulare<br/>Dimensiune arzător 294x415 mm<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  |
| 21 | <b>Lotul nr.21<br/>Mașina de<br/>spălat vase<br/>pentru LT<br/>"V.Alecsandri<br/>"</b> | EMP.500-3<br>80-F  | Turcia  | Empero       | <p><b>Masina de spălat vase</b><br/>Tensiune 380 V<br/>Putere 6-8 kw<br/>Productivitate 30-40 casete/oră<br/>Dimensiune casetă 500x500 mm<br/>Diametru maxim farfurii 320 mm<br/>Număr programe 3<br/>Cicluri de spălare 1,5/2/3 minute<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  | <p><b>Masina de spălat vase</b><br/>Tensiune 380 V<br/>Putere 6kw<br/>Productivitate 30-40 casete/oră<br/>Dimensiune casetă 500x500 mm<br/>Diametru maxim farfurii 320 mm<br/>Număr programe 3<br/>Cicluri de spălare 1,5/2/3 minute<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>   |
| 22 | <b>Lotul nr.22</b>   | 208420012100       | Turcia  | Kayalar      | <p><b>Congelator</b></p>  | <p><b>Congelator</b></p>  |



|    |  |                |        |        |  |   |
|----|--|----------------|--------|--------|--|---|
|    | <b>Congelator pentru LT "V.Alecsandri "</b>                              |                |        |        | Dulap congelator. Interval de temperature -18.....-12 °C<br>Parametri 1600x725x1980 mm<br>Iluminare din spate economie de energie, LED<br>Putere 0,45 kw<br>Greutate netă 194 kg<br>Unghiul de deschidere a ușii peste 18<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   | Dulap congelator. Interval de temperature -18.....-12 °C<br>Parametri 1600x725x1980 mm<br>Iluminare din spate economie de energie, LED<br>Putere 0,45 kw<br>Greutate netă 194 kg<br>Unghiul de deschidere a ușii peste 18<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  |
| 24 | <b>Lotul nr.24 Dulap frigorific universal pentru LT "V.Maiakovsk ii"</b> | USS 374 DTK BK | Turcia | UGUR   | <b>Dulap frigorific universal</b><br>Interval de temperatură: de la +1 °C până la +10 °C<br>Volum util: între 345 și 372 litri<br>Sistem de răcire: Dinamic<br>Agregat frigorific: Încorporat<br>Execuție ușă: Plină (netransparentă)<br>Tensiune de alimentare: 220 V<br>Consum de energie:0,179 kWh/24h<br>Dimensiuni:(LxAxÎ) 595 × 640 × 1840 mm<br>Culoare :Alb<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> | <b>Dulap frigorific universal</b><br>Interval de temperatură: de la +1 °C până la +10 °C<br>Volum util: 372 litri<br>Sistem de răcire: Dinamic<br>Agregat frigorific: Încorporat<br>Execuție ușă: Plină (netransparentă)<br>Tensiune de alimentare: 220 V<br>Consum de energie:0,179 kWh/24h<br>Dimensiuni:(LxAxÎ) 595 × 640 × 1840 mm<br>Culoare :Alb<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> |
| 25 | <b>Lotul nr.25 Mașină de tocat carne pentru LT "V.Maiakovsk ii"</b>      | M-09300450     | Olanda | Maxima | <b>Masăină de tocat carne</b><br>Putere: 0,75 kW<br>Productivitate: 160 kg/oră<br>Tensiune de alimentare: 220 V<br>Dimensiuni: (LxIxÎ) 400 × 250 × 500 mm<br>Greutate:20 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   | <b>Masăină de tocat carne</b><br>Putere: 1,1 kW<br>Productivitate: 220 kg/oră<br>Tensiune de alimentare: 220 V<br>Dimensiuni: (LxIxÎ) 400 × 250 × 500 mm<br>Greutate:20 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   |
| 26 | <b>Lotul nr.26 Mașină de curățat cartofi pentru LT "V.Maiakovsk ii"</b>  | PS.08          | Turcia | Empero | <b>Masăină de curățat cartofi</b><br>Capacitate de încărcare:10 kg<br>Productivitate: 120 kg/oră<br>Tip de control:Electromecanic<br>Tensiune de alimentare:380 V<br>Putere: 0,75 kW<br>Material carcasă:Oțel inoxidabil   | <b>Masăină de curățat cartofi</b><br>Capacitate de încărcare:10 kg<br>Productivitate: 120 kg/oră<br>Tip de control:Electromecanic<br>Tensiune de alimentare:380 V<br>Putere: 0,75kW<br>Material carcasă:Oțel inoxidabil   |

|    |  |                   |        |         |   |   |  |
|----|--|-------------------|--------|---------|---|---|--|
|    |  |                   |        |         | <p>Lățime :380 mm<br/>Adâncime:770 mm<br/>Înălțime:1160 mm<br/>Greutate: (fără ambalaj)34 kg<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>   | <p>Lățime :380 mm<br/>Adâncime:770 mm<br/>Înălțime:1160 mm<br/>Greutate: (fără ambalaj)34 kg<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>   |  |
| 27 | <b>Lotul nr.27<br/>Congelator<br/>pentru LT<br/>"D.Cantemir"</b>       | UDD 370 DTK<br>BK | Turcia | UGUR    | <p><b>Congelator</b><br/>Interval de temperatură: de la -22 °C până la -12 °C<br/>Dimensiuni: (L×A×Î) 595 × 640 × 1840 mm<br/>Putere consumată: 4,3 kW<br/>Nivel de zgomot: 40-45 dB<br/>Culoare:Alb<br/>Tip ușă:Plină (netransparentă)<br/>Tensiune de alimentare:220 V<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> | <p><b>Congelator</b><br/>Interval de temperatură: de la -22 °C până la -12 °C<br/>Dimensiuni: (L×A×Î) 595 × 640 × 1840 mm<br/>Putere consumată: 4,3 kW<br/>Nivel de zgomot: 40-45 dB<br/>Culoare:Alb<br/>Tip ușă:Plină (netransparentă)<br/>Tensiune de alimentare:220 V<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> |  |
| 28 | <b>Lotul nr.28<br/>Frigider<br/>pentru LT<br/>"D.Cantemir"</b>         | 208420012200      | Turcia | Kayalar | <p><b>Frigider</b><br/>Putere: 0,5 kw<br/>Capacitate: 1334 l<br/>Voltaj: 220V<br/>Dimensiuni: 1400x830x2050 mm<br/>Material: oțel inoxidabil<br/>Temperatura: -2/+8 °C<br/>Picioare reglabile: da<br/>Tip ușă: cu 2 uși netransparente<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>                                   | <p><b>Frigider</b><br/>Putere: 0,5 kw<br/>Capacitate: 1334 l<br/>Voltaj: 220V<br/>Dimensiuni: 1400x830x2050 mm<br/>Material: oțel inoxidabil<br/>Temperatura: -2/+8 °C<br/>Picioare reglabile: da<br/>Tip ușă: cu 2 uși netransparente<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>                                   |  |
| 29 | <b>Lotul nr.29 Masă<br/>frigorifică<br/>pentru LT<br/>"D.Cantemir"</b> | 206880111010      | Turcia | Kayalar | <p><b>Masă frigorifică</b><br/>Putere: 0,39 kw<br/>Capacitate: 281 l<br/>Voltaj: 230V<br/>Dimensiuni: 1886x600x850 mm<br/>Material: oțel inoxidabil<br/>Temperatura: -2/+8 °C<br/>Picioare reglabile: da<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus</b></p>   | <p><b>Masă frigorifică</b><br/>Putere: 0,39 kw<br/>Capacitate: 281 l<br/>Voltaj: 230V<br/>Dimensiuni: 1886x600x850 mm<br/>Material: oțel inoxidabil<br/>Temperatura: -2/+8 °C<br/>Picioare reglabile: da<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare -</b></p>  |  |

|    |   |   |         |              | <i>în preț</i>   | <i>inclus în preț</i>   |  |
|----|---|---|---------|--------------|--|---|--|
| 30 | <b>Lotul nr.30 Raft din inox pentru LT "D.Cantemir"</b>                 | Raft din inox<br>Cu 4 polițe de tip grilă | MD      | Robinox      | <u><b>Raft din inox</b></u><br>Cu 4 polițe de tip grilă<br>Inox alimentar de marca AISI 304<br>Dotat cu 4 polițe de tip grilă<br>Dulap este poziționat pe piciorușe<br>Garanție, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   | <u><b>Raft din inox</b></u><br>Cu 4 polițe de tip grilă<br>Inox alimentar de marca AISI 304<br>Dotat cu 4 polițe de tip grilă<br>Dulap este poziționat pe piciorușe<br>Garanție, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  |  |
| 31 | <b>Lotul nr.31 Plită electrică profesională pentru LT "M.Lomonosov"</b> | EMP.PLS.7KE<br>030-P                      | Turcia  | Empero       | <u><b>Plită electrică profesională</b></u><br>Dimensiuni (L×A×Î) : 1200 × 730 × 300 mm<br>Tensiune de alimentare: 380 V<br>Putere totală: 16,8 kW<br>Număr de ochiuri: 6<br>Serie echipament: Linie de gătit termic – Seria 700<br>Trepte de reglare:6 poziții pentru fiecare ochi<br>Material carcasă: Oțel inoxidabil<br>Caracteristici suplimentare Igienică, ușor de curățat<br>Garanție, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  | <u><b>Plită electrică profesională</b></u><br>Dimensiuni (L×A×Î) : 1200 × 730 × 300 mm<br>Tensiune de alimentare: 380 V<br>Putere totală: 16,8 kW<br>Număr de ochiuri: 6<br>Serie echipament: Linie de gătit termic – Seria 700<br>Trepte de reglare:6 poziții pentru fiecare ochi<br>Material carcasă: Oțel inoxidabil<br>Caracteristici suplimentare Igienică, ușor de curățat<br>Garanție, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> |  |
| 32 | <b>Lotul nr.32 Cuptor electric de coacere pentru LT "M.Lomonosov"</b>   | Shz 1m                                    | Ucraina | OOO Kiyv-pro | <u><b>Cuptor electric de coacere</b></u><br>Putere nominală consumată: 17,82 kW<br>Tensiune nominală de alimentare: 380/220 V<br>Putere motor ventilator:70 W<br>Temperatură maximă în cuptor:270 °C<br>Timp de încălzire până la max. :20 minute<br>Putere supapă electromagnetică:27 W<br>Dimensiuni interioare cuptor:538 × 715 × 290 mm<br>Dimensiuni tavă:530 × 650 mm<br>Dimensiuni exterioare (fără/ cu mâner) :840 mm / 900 mm (lungime)<br>Lățime :840 mm<br>Înălțime:1505 mm<br>Greutate netă: 190 kg<br>Garanție, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare,</b> | <u><b>Cuptor electric de coacere</b></u><br>Putere nominală consumată: 17,82 kW<br>Tensiune nominală de alimentare: 380/220 V<br>Putere motor ventilator:70 W<br>Temperatură maximă în cuptor:270 °C<br>Timp de încălzire până la max. :20 minute<br>Putere supapă electromagnetică:27 W<br>Dimensiuni interioare cuptor:538 × 715 × 290 mm<br>Dimensiuni tavă:530 × 650 mm<br>Dimensiuni exterioare (fără/ cu mâner) :840 mm / 900 mm (lungime)<br>Lățime :840 mm<br>Înălțime:1505 mm                |  |

|    |  |           |        |        |  |  |
|----|--|-----------|--------|--------|--|--|
|    |  |           |        |        | <i>instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   | Greutate netă: 190 kg<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   |
| 33 | <b>Lotul nr.33<br/>Mașină de tocat carne profesională pentru LT "M.Lomonosov"</b>  | MG22I     | Italia | Amitek | <b><u>Mașină de tocat carne profesională</u></b><br>Productivitate: 300 kg/oră<br>Tensiune de alimentare: 380 V<br>Putere: 1,1 kW<br>Lățime:450 mm<br>Adâncime:290 mm<br>Înălțime:480 mm<br>Greutate (fără ambalaj) :până la 25 kg<br>Unitate de tăiere:Demontabilă<br>Reductor:Cu roți dințate, în baie de ulei<br>Componente interne:<br>Demontabile<br>Material carcasă:Aluminiu lustruit<br>Cuțit: Autodeascăuțitor<br>Buncăr și unitate de tăiere: Oțel inoxidabil<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> | <b><u>Mașină de tocat carne profesională</u></b><br>Productivitate: 300 kg/oră<br>Tensiune de alimentare: 380 V<br>Putere: 1,1 kW<br>Lățime:40 mm<br>Adâncime:2940 mm<br>Înălțime:480 mm<br>Greutate (fără ambalaj) :până la 25 kg<br>Unitate de tăiere:Demontabilă<br>Reductor:Cu roți dințate, în baie de ulei<br>Componente interne:<br>Demontabile<br>Material carcasă:Aluminiu lustruit<br>Cuțit: Autodeascăuțitor<br>Buncăr și unitate de tăiere: Oțel inoxidabil<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> |
| 34 | <b>Lotul nr.34 Lada frigorifică (congelator orizontal) pentru LT "M.Lomonosov"</b> | UDD 300BK | Turcia | UGUR   | <b><u>Lada frigorifică (congelator orizontal)</u></b><br>Volum brut total:297 litri<br>Volum util total:283 litri<br>Dimensiuni exterioare (Î×L×A)915 × 1006 × 721 mm<br>Consum de energie (24h) :0,778 kWh/24h<br>Nivel de zgomot:42 dB<br>Agent frigorific:R600a<br>Sistem de răcire:Static<br>Metodă de dezghețare: Manuală<br>Tensiune de alimentare: 220–240 V<br>Frecvență:50 Hz<br>Curent consumat:0,5 A<br>Interval de temperatură:de la –14 °C până la –26 °C<br>Greutate (fără ambalaj) :48 kg   | <b><u>Lada frigorifică (congelator orizontal)</u></b><br>Volum brut total:297 litri<br>Volum util total:283 litri<br>Dimensiuni exterioare (Î×L×A)915 × 1006 × 721 mm<br>Consum de energie (24h) :0,778 kWh/24h<br>Nivel de zgomot:42 dB<br>Agent frigorific:R600a<br>Sistem de răcire:Static<br>Metodă de dezghețare: Manuală<br>Tensiune de alimentare: 220–240 V<br>Frecvență:50 Hz<br>Curent consumat:0,5 A<br>Interval de temperatură:de la –14 °C până la –26 °C   |

|    |  |  |          |           |   |   |
|----|--|--|----------|-----------|---|---|
|    |  |  |          |           | <p>Culoare:Alb<br/>Sistem de închidere:Încuietoare integrată<br/>Material pereți laterali:Oțel<br/>Material interior:Aluminiu<br/>Garantie, luni: 24<br/><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>  | <p>Greutate (fără ambalaj) :48 kg<br/>Culoare:Alb<br/>Sistem de închidere:Încuietoare integrată<br/>Material pereți laterali:Oțel<br/>Material interior:Aluminiu<br/>Garantie, luni: 24<br/><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>   |
| 35 | <p><b>Lotul nr.35</b><br/><b>Mașină electrică de feliat legume orizontal pentru LT "M.Lomonosov"</b></p> | HKN-FNT  | China    | Hurakan   | <p><b><u>Masă electrică de feliat legume</u></b><br/>Material carcasă și bloc de alimentare :Oțel inoxidabil<br/>Tensiune releu de pornire: 12 V (joasă tensiune)<br/>Productivitate: 200 kg/oră<br/>Material construcție: Oțel inoxidabil<br/>Dimensiuni: nete (L×l×Î) 261 × 604 × 522 mm<br/>Garantie, luni: 24<br/><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> | <p><b><u>Masă electrică de feliat legume</u></b><br/>Material carcasă și bloc de alimentare :Oțel inoxidabil<br/>Tensiune releu de pornire: 12 V (joasă tensiune)<br/>Productivitate: 300 kg/oră<br/>Material construcție: Oțel inoxidabil<br/>Dimensiuni: nete (L×l×Î) 240 × 500 × 448 mm<br/>Garantie, luni: 24<br/><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> |
| 36 | <p><b>Lotul nr.36 Tavă de copt pentru LT "M.Lomonosov"</b></p>   | 381110   | Germania | Schneider | <p><b><u>Tavă de copt</u></b><br/>Material: Aluminiu<br/>Dimensiuni (L×l×Î) : 600 × 400 × 20 mm<br/>Grosime material:1,5 mm<br/>Garantie, luni: 24<br/><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>  | <p><b><u>Tavă de copt</u></b><br/>Material: Aluminiu<br/>Dimensiuni (L×l×Î) : 600 × 400 × 20 mm<br/>Grosime material:1,5 mm<br/>Garantie, luni: 24<br/><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>  |
| 37 | <p><b>Lotul nr.37 Chiuvetă profesională cu bordură pentru LT "M.Lomonosov"</b></p>                       | Chiuvetă profesională cu bordură 3-0,3-0,5/1,4, inox, cu trei secțiuni | MD       | Robinox   | <p><b><u>Chiuvetă profesională cu bordură</u></b><br/>3-0,3-0,5/1,4, inox, cu trei secțiuni<br/>Picioare:Oțel galvanizat, cu picioare reglabile<br/>Profil picioare: Colțar 40×40 mm, grosime 1 mm, margini îndoite spre interior<br/>Cadru: Oțel galvanizat, grosime 1 mm<br/>Vas chiuvetă Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 0,6 mm<br/>Accesorii incluse: Hidrosifon inclus<br/>Dotări suplimentare: Borduri</p>    | <p><b><u>Chiuvetă profesională cu bordură</u></b><br/>3-0,3-0,5/1,4, inox, cu trei secțiuni<br/>Picioare:Oțel galvanizat, cu picioare reglabile<br/>Profil picioare: Colțar 40×40 mm, grosime 1 mm, margini îndoite spre interior<br/>Cadru: Oțel galvanizat, grosime 1 mm<br/>Vas chiuvetă Oțel inoxidabil AISI 304, grosime 0,6 mm<br/>Accesorii incluse: Hidrosifon inclus<br/>Dotări suplimentare: Borduri</p>    |

|    |  |  |        |         |   |   |  |
|----|--|--|--------|---------|---|---|--|
|    |  |  |        |         | speciale cu orificii pentru baterie<br>Garantie, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  | speciale cu orificii pentru baterie<br>Garantie, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  |  |
| 38 | <b>Lotul nr.38 Masă de lucru profesională din inox pentru LT "M.Lomonosov"</b> | Masă de lucru profesională din inox<br>1100 × 750 × 850 mm | MD     | Robinox | <b>Masă de lucru profesională din inox</b><br>Material: Oțel inoxidabil<br>Dimensiuni (L×A×Î) :1100 × 750 × 850 mm<br>Poliță inferioară:Inclusă<br>Bordură posterioară: Inclusă<br>Garantie, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  | <b>Masă de lucru profesională din inox</b><br>Material: Oțel inoxidabil<br>Dimensiuni (L×A×Î) :1100 × 750 × 850 mm<br>Poliță inferioară:Inclusă<br>Bordură posterioară: Inclusă<br>Garantie, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  |  |
| 39 | <b>Lotul nr.39 Plita electrică pentru LT "M.Gorki"</b>                         | EKO9030K   | Turcia | Vital   | <b>Plita electrică</b><br>Dimensiuni: 1200x900x300 mm<br>Alimentare electrică: 380 V<br>Putere: 24 kW<br>Număr de plite: 6<br>Greutate: 155 kg<br>Plita electrică este destinată pentru prepararea felurilor întâi, a celor de bază și a deserturilor, precum și pentru prăjirea unei game largi de produse din carne, pește și legume, în unitățile de alimentație publică și comerț.<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> | <b>Plita electrică</b><br>Dimensiuni: 1200x900x300 mm<br>Alimentare electrică: 380 V<br>Putere: 24 kW<br>Număr de plite: 6<br>Greutate: 155 kg<br>Plita electrică este destinată pentru prepararea felurilor întâi, a celor de bază și a deserturilor, precum și pentru prăjirea unei game largi de produse din carne, pește și legume, în unitățile de alimentație publică și comerț.<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> |  |
| 40 | <b>Lotul nr.40 Mașina de tocat carne electrică pentru LT "M.Gorki"</b>         | MG22I  | Italia | Amitek  | <b>Masina de tocat carne electrică</b><br>Productivitate: 200-350 kg/h<br>Tensiune: 380 V<br>Putere: 1.1 kW<br>Dimensiuni 470x270x410 mm<br>Greutate (fără ambalaj): 26 kg<br>Garantie, luni: 24<br>Modelul este echipat cu un ansamblu de tăiere detașabil și cu un reductor cu roți dințate într-o baie de ulei. Componentele interne sunt detașabile, ceea ce le face ușor de spălat în mașina de spălat vase.   | <b>Masina de tocat carne electrică</b><br>Productivitate: 300 kg/h<br>Tensiune: 380 V<br>Putere: 1.1 kW<br>Dimensiuni 440x240x410 mm<br>Greutate (fără ambalaj): 24 kg<br>Garantie, luni: 24<br>Modelul este echipat cu un ansamblu de tăiere detașabil și cu un reductor cu roți dințate într-o baie de ulei. Componentele interne sunt detașabile, ceea ce le face ușor de spălat în mașina de spălat vase.   |  |

|    |   |                        |               |                |  |  |
|----|---|------------------------|---------------|----------------|--|--|
|    |   |                        |               |                | <p>Carcasa este realizată din aluminiu lustruit, iar cuțitul autoascuțit, sita, buncărul și ansamblul de tăiere detașabil sunt fabricate din oțel inoxidabil.</p> <p><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>   | <p>Carcasa este realizată din aluminiu lustruit, iar cuțitul autoascuțit, sita, buncărul și ansamblul de tăiere detașabil sunt fabricate din oțel inoxidabil.</p> <p><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p>   |
| 43 | <p><b>Lotul nr.43</b><br/> <b>Cuptor electric profesional pentru LT "L.Blaga"</b></p>           | <p>EMP.PLS.9FR E02</p> | <p>Turcia</p> | <p>Empero</p>  | <p><b><u>Cuptor electric profesional</u></b><br/> Dimensiuni (L×A×Î): 1200 × 620 × 550 mm<br/> Alimentare electrică: 380 V<br/> Putere: 9 kW<br/> Interval de temperatură: 60–300 °C<br/> Număr de niveluri: 3<br/> Format tăvi compatibile: GN 2/1</p> <p>Greutate: 80 kg<br/> Linie de echipamente termice: Seria 700<br/> Descriere: Cuptorul electric este destinat preparării diverselor feluri de mâncare din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț.<br/> Garantie, luni: 24</p> <p><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> | <p><b><u>Cuptor electric profesional</u></b><br/> Dimensiuni (L×A×Î): 1200 × 620 × 550 mm<br/> Alimentare electrică: 380 V<br/> Putere: 9 kW<br/> Interval de temperatură: 60–300 °C<br/> Număr de niveluri: 3<br/> Format tăvi compatibile: GN 2/1</p> <p>Greutate: 80 kg<br/> Linie de echipamente termice: Seria 700<br/> Descriere: Cuptorul electric este destinat preparării diverselor feluri de mâncare din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț.<br/> Garantie, luni: 24</p> <p><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> |
| 44 | <p><b>Lotul nr.44</b><br/> <b>Dulap frigorific vertical cu două uși pentru LT "L.Blaga"</b></p> | <p>208420012200</p>    | <p>Turcia</p> | <p>Kayalar</p> | <p><b><u>Dulap frigorific vertical cu două uși</u></b><br/> Temperatură de lucru: +2...+8 °C<br/> Material carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304 2B (interior/exterior)<br/> Capacitate totală: 1334 litri<br/> Putere: 0,5 kW<br/> Tensiune de alimentare: 220 V<br/> Tip control: Electronic, cu panou digital<br/> Sistem de răcire: Dinamic, cu agregat frigorific încorporat<br/> Tip uși Pline: (netransparente), două uși (sus/jos)<br/> Dimensiuni (L×A×Î) :1400 × 830 × 2050 mm<br/> Izolație: Poliuretan ecologic HCFC, 35–40 kg/m<sup>3</sup></p>   | <p><b><u>Dulap frigorific vertical cu două uși</u></b><br/> Temperatură de lucru: +2...+8 °C<br/> Material carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304 2B (interior/exterior)<br/> Capacitate totală: 1334 litri<br/> Putere: 0,5 kW<br/> Tensiune de alimentare: 220 V<br/> Tip control: Electronic, cu panou digital<br/> Sistem de răcire: Dinamic, cu agregat frigorific încorporat<br/> Tip uși Pline: (netransparente), două uși (sus/jos)<br/> Dimensiuni (L×A×Î) :1400 × 830 × 2050 mm<br/> Izolație: Poliuretan ecologic HCFC,</p>  |

|    |  |                              |               |               |   |   |
|----|--|------------------------------|---------------|---------------|---|---|
|    |  |                              |               |               | <p>Compatibilitate tăvi: GN 2/1 și GN 1/1<br/> Dezghetare: Automată<br/> Picioare: Reglabile, din oțel inoxidabil<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  | <p>35–40 kg/m<sup>3</sup><br/> Compatibilitate tăvi: GN 2/1 și GN 1/1<br/> Dezghetare: Automată<br/> Picioare: Reglabile, din oțel inoxidabil<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  |
| 45 | <p><b>Lotul nr.45 Plită electrică profesională verticală cu două uși pentru LT "L.Blaga"</b></p> | <p>EMP.PLS.7KE<br/>030-P</p> | <p>Turcia</p> | <p>Empero</p> | <p><b>Plită electrică profesională</b><br/> Dimensiuni (L×A×Î): 1200 × 730 × 300 mm<br/> Alimentare electrică: 380 V<br/> Putere totală: 16,8 kW<br/> Număr de ochiuri: 6<br/> Linie de echipamente termice: Seria 700<br/> Descriere: Plita electrică este destinată preparării primelor, felurilor principale și deserturilor, precum și prăjirii unei game variate de produse din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț.<br/> Caracteristici:<br/> 6 trepte de reglare pentru fiecare ochi<br/> Igienică și ușor de curățat<br/> Carcasă din oțel inoxidabil<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> | <p><b>Plită electrică profesională</b><br/> Dimensiuni (L×A×Î): 1200 × 730 × 300 mm<br/> Alimentare electrică: 380 V<br/> Putere totală: 16,8 kW<br/> Număr de ochiuri: 6<br/> Linie de echipamente termice: Seria 700<br/> Descriere: Plita electrică este destinată preparării primelor, felurilor principale și deserturilor, precum și prăjirii unei game variate de produse din carne, pește și legume în unități de alimentație publică și comerț.<br/> Caracteristici:<br/> 6 trepte de reglare pentru fiecare ochi<br/> Igienică și ușor de curățat<br/> Carcasă din oțel inoxidabil<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> |
| 46 | <p><b>Lotul nr.46 Mașină profesională de tocat carne pentru LT "L.Blaga"</b></p>                 | <p>MG22I</p>                 | <p>Italia</p> | <p>Amitek</p> | <p><b>Mașină profesională de tocat carne</b><br/> Productivitate: 300 kg/oră<br/> Tensiune de alimentare: 380 V<br/> Putere: 1,1 kW<br/> Dimensiuni (L×A×Î): 450 × 290 × 480 mm<br/> Greutate (fără ambalaj): 25 kg<br/> Descriere: Mașina de tocat carne este destinată mărunțirii cărnii și peștelui pentru obținerea cărnii tocate, remărunțirii compoziției pentru chiftele și umplerii cărnaților în unități de</p>  | <p><b>Mașină profesională de tocat carne</b><br/> Productivitate: 300 kg/oră<br/> Tensiune de alimentare: 380 V<br/> Putere: 1,1 kW<br/> Dimensiuni (L×A×Î): 440 × 240 × 480 mm<br/> Greutate (fără ambalaj): 25 kg<br/> Descriere: Mașina de tocat carne este destinată mărunțirii cărnii și peștelui pentru obținerea cărnii tocate, remărunțirii compoziției pentru chiftele și umplerii cărnaților în</p>   |



|    |  |                    |        |        |   |   |  |
|----|--|--------------------|--------|--------|---|---|--|
|    |  |                    |        |        | <p>alimentație publică și comerț.<br/> Caracteristici:<br/> Echipată cu unitate de tăiere detașabilă<br/> Reductor cu roți dințate în baie de ulei<br/> Componente interne detașabile,<br/> compatibile cu mașina de spălat vase<br/> Carcasă din aluminiu lustruit<br/> Cuțit autoascuțitor<br/> Sită, buncăr și unitate de tăiere din oțel<br/> inoxidabil<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare,<br/> instalare/ montare, descărcare - inclus<br/> în preț</b></p>   | <p>unități de alimentație publică și<br/> comerț.<br/> Caracteristici:<br/> Echipată cu unitate de tăiere<br/> detașabilă<br/> Reductor cu roți dințate în baie de<br/> ulei<br/> Componente interne detașabile,<br/> compatibile cu mașina de spălat vase<br/> Carcasă din aluminiu lustruit<br/> Cuțit autoascuțitor<br/> Sită, buncăr și unitate de tăiere din<br/> oțel inoxidabil<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare,<br/> instalare/ montare, descărcare -<br/> inclus în preț</b></p>   |  |
| 47 | <b>Lotul nr.47<br/> Mașină de<br/> spălat vase tip<br/> capotă (cu<br/> cupolă) pentru<br/> LT "L.Blaga"</b> | EMP.1000-F         | Turcia | Empero | <p><b><u>Masăină de spălat vase tip capotă (cu<br/> cupolă)</u></b><br/> Capacitate de spălare: până la 1000<br/> farfurii/oră<br/> Durată cicluri de spălare: 60 / 90 / 120<br/> / 180 secunde<br/> Dimensiune coș: 500 × 500 mm<br/> Tensiune de alimentare: 380 V<br/> Putere totală: 9,5 kW<br/> Dimensiuni (L×A×Î): 660 × 760 ×<br/> 1500 mm<br/> Greutate (fără ambalaj): 120 kg<br/> Descriere: Echipament destinat spălării<br/> paharelor, veselei și ustensilelor de<br/> bucătărie în unități de alimentație<br/> publică. Modelul este dotat cu panou<br/> de control mecanic, termostat și<br/> picioare reglabile. Corpul și elementul<br/> de încălzire sunt fabricate din oțel<br/> inoxidabil.<br/> Accesorii incluse: 3 coșuri – pentru<br/> pahare, farfurii și tacâmuri.<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare,<br/> instalare/ montare, descărcare - inclus<br/> în preț</b></p> | <p><b><u>Masăină de spălat vase tip capotă<br/> (cu cupolă)</u></b><br/> Capacitate de spălare: până la 1000<br/> farfurii/oră<br/> Durată cicluri de spălare: 60 / 90 /<br/> 120 / 180 secunde<br/> Dimensiune coș: 500 × 500 mm<br/> Tensiune de alimentare: 380 V<br/> Putere totală: 9,5 kW<br/> Dimensiuni (L×A×Î): 660 × 760 ×<br/> 1500 mm<br/> Greutate (fără ambalaj): 120 kg<br/> Descriere: Echipament destinat<br/> spălării paharelor, veselei și<br/> ustensilelor de bucătărie în unități de<br/> alimentație publică. Modelul este<br/> dotat cu panou de control mecanic,<br/> termostat și picioare reglabile.<br/> Corpul și elementul de încălzire sunt<br/> fabricate din oțel inoxidabil.<br/> Accesorii incluse: 3 coșuri – pentru<br/> pahare, farfurii și tacâmuri.<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare,<br/> instalare/ montare, descărcare -<br/> inclus în preț</b></p> |  |
| 48 | <b>Lotul nr.48<br/> Tigaie<br/> basculantă</b>   | EMP.PLS.DTE.<br>50 | Turcia | Empero | <p><b><u>Tigaie basculantă electrică<br/> profesională</u></b><br/> Alimentare electrică: 380 V</p>   | <p><b><u>Tigaie basculantă electrică<br/> profesională</u></b><br/> Alimentare electrică: 380 V</p>   |  |

|    |  |            |        |      |   |   |  |
|----|--|------------|--------|------|---|---|--|
|    | <b>electrică profesională pentru LT "L.Blaga"</b>                  |            |        |      | <p>Basculare: Manuală<br/> Volum cuvă: 50 litri<br/> Putere: 9 kW<br/> Dimensiuni (L×A×Î): 800 × 730 × 850 mm<br/> Greutate: 138 kg<br/> Descriere: Tigaia basculantă electrică este destinată preparării unei game variate de mâncăruri în unități din industria alimentară, alimentație publică și comerț. Este echipată cu cuvă prevăzută cu capac dreptunghiular, elemente de încălzire tubulare și panou de control electromecanic frontal cu 2 comutatoare rotative. Corpul și cuva sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate.<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>   | <p>Basculare: Manuală<br/> Volum cuvă: 50 litri<br/> Putere: 9 kW<br/> Dimensiuni (L×A×Î): 800 × 730 × 850 mm<br/> Greutate: 138 kg<br/> Descriere: Tigaia basculantă electrică este destinată preparării unei game variate de mâncăruri în unități din industria alimentară, alimentație publică și comerț. Este echipată cu cuvă prevăzută cu capac dreptunghiular, elemente de încălzire tubulare și panou de control electromecanic frontal cu 2 comutatoare rotative. Corpul și cuva sunt fabricate din oțel inoxidabil de înaltă calitate.<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>   |  |
| 49 | <b>Lotul nr.49 Ladă frigorifică orizontală pentru LT "L.Blaga"</b> | UDD 300 BK | Turcia | UGUR | <p><b>Ladă frigorifică orizontală</b><br/> <b>Tip:</b> Congelator<br/> <b>Construcție:</b> Orizontală<br/> <b>Interval de temperatură:</b> de la -25 °C până la -15 °C<br/> <b>Volum:</b> 296 litri<br/> <b>Capac:</b> Plin (netransparent)<br/> <b>Tensiune de alimentare:</b> 220 V<br/> <b>Consum de energie:</b> 1,75 kWh/24h<br/> <b>Culoare carcasă:</b> Alb<br/> <b>Dimensiuni (L×A×Î):</b> 1012 × 715 × 903 mm<br/> <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 58 kg<br/> <b>Descriere:</b> Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț.<br/> Garantie, luni: 24</p> | <p><b>Ladă frigorifică orizontală</b><br/> <b>Tip:</b> Congelator<br/> <b>Construcție:</b> Orizontală<br/> <b>Interval de temperatură:</b> de la -25 °C până la -15 °C<br/> <b>Volum:</b> 296 litri<br/> <b>Capac:</b> Plin (netransparent)<br/> <b>Tensiune de alimentare:</b> 220 V<br/> <b>Consum de energie:</b> 1,75 kWh/24h<br/> <b>Culoare carcasă:</b> Alb<br/> <b>Dimensiuni (L×A×Î):</b> 1012 × 715 × 903 mm<br/> <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 58 kg<br/> <b>Descriere:</b> Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț.</p> |  |

|    |  |         |        |         |   |   |
|----|--|---------|--------|---------|---|---|
|    |  |         |        |         | <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   | Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   |
| 50 | <b>Lotul nr.50<br/>Mașină de curățat cartofi pentru LT "L.Blaga"</b>         | PS.08   | Turcia | Empero  | <p><b><u>Mașină de curățat cartofi</u></b><br/> <b>Utilizare:</b> Curățare cartofi<br/> <b>Capacitate de încărcare:</b> 10 kg<br/> <b>Productivitate:</b> 120 kg/oră<br/> <b>Tip control:</b> Electromecanic<br/> <b>Tensiune de alimentare:</b> 380 V<br/> <b>Putere:</b> 0,75 kW<br/> <b>Material carcasă:</b> Oțel inoxidabil<br/> <b>Dimensiuni (L×A×Î):</b> 380 × 770 × 1160 mm<br/> <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 34 kg<br/> <b>Greutate (cu ambalaj):</b> 45 kg<br/> <b>Descriere:</b> Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru curățarea cartofilor. Modelul este dotat cu microîntrerupătoare de siguranță amplasate pe capacul superior și la orificiul de evacuare. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil AISI 304, iar capacul superior este confecționat din policarbonat alimentar transparent.<br/> Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> | <p><b><u>Mașină de curățat cartofi</u></b><br/> <b>Utilizare:</b> Curățare cartofi<br/> <b>Capacitate de încărcare:</b> 10 kg<br/> <b>Productivitate:</b> 120 kg/oră<br/> <b>Tip control:</b> Electromecanic<br/> <b>Tensiune de alimentare:</b> 380 V<br/> <b>Putere:</b> 0,55 kW<br/> <b>Material carcasă:</b> Oțel inoxidabil<br/> <b>Dimensiuni (L×A×Î):</b> 380 × 770 × 1160 mm<br/> <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 34 kg<br/> <b>Greutate (cu ambalaj):</b> 45 kg<br/> <b>Descriere:</b> Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru curățarea cartofilor. Modelul este dotat cu microîntrerupătoare de siguranță amplasate pe capacul superior și la orificiul de evacuare. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil AISI 304, iar capacul superior este confecționat din policarbonat alimentar transparent.<br/> Garantie, luni: 24<br/> <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i></p> |
| 51 | <b>Lotul nr.51<br/>Mașină electrică de feliat legume pentru LT "L.Blaga"</b> | HKN-FNT | China  | Hurakan | <p><b><u>Mașină electrică de feliat legume</u></b><br/> cu kit de 5 discuri: E2, E10, D10, H10, Z4)<br/> <b>Productivitate:</b> 100–300 kg/oră<br/> <b>Viteză de rotație:</b> 255 rotații/minut<br/> <b>Montare:</b> De masă<br/> <b>Material construcție:</b> Oțel inoxidabil<br/> <b>Tensiune / Putere:</b> 220 V / 0,37 kW<br/> <b>Dimensiuni (L×A×Î):</b> 220 × 610 × 520 mm<br/> <b>Descriere:</b> Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în diverse forme și dimensiuni, precum și pentru</p>   | <p><b><u>Mașină electrică de feliat legume</u></b><br/> cu kit de 5 discuri: E2, E10, D10, H10, Z4)<br/> <b>Productivitate:</b> 100–300 kg/oră<br/> <b>Viteză de rotație:</b> 255 rotații/minut<br/> <b>Montare:</b> De masă<br/> <b>Material construcție:</b> Oțel inoxidabil<br/> <b>Tensiune / Putere:</b> 220 V / 0,37 kW<br/> <b>Dimensiuni (L×A×Î):</b> 220 × 610 × 520 mm<br/> <b>Descriere:</b> Echipamentul este destinat utilizării în unități de alimentație publică și comerț pentru felierea fructelor și legumelor în</p>   |

|    |  |            |         |              |  |   |
|----|--|------------|---------|--------------|--|---|
|    |  |            |         |              | <p>răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfeclei și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 430.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>                | <p>diverse forme și dimensiuni, precum și pentru răzuirea brânzei, pesmetului, ciocolatei, alunelor, morcovilor, țelinei, cartofilor, merelor, sfeclei și brânzei moi de tip mozzarella. Modelul este dotat cu întrerupător de siguranță pe mâner și la orificiul de evacuare. Carcasa și capacul detașabil cu dublă deschidere sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 430.</p> <p>Garantie, luni: 24</p> <p><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> |
| 52 | <p><b>Lotul nr.52</b><br/> <b>Mașină de feliat (slicer) profesională pentru LT "L.Blaga"</b></p> | M-09300495 | Olanda  | Maxima       | <p><b>Mașină de feliat (slicer) profesională</b><br/> Putere: 0,14 kW (0,19 CP)<br/> Alimentare: 230 V / 1 fază / 50 Hz<br/> Diametru lamă: 250 mm<br/> Grosime de tăiere: 14–16 mm<br/> Dimensiune utilă de tăiere: 220 × 160 mm (înălțime)<br/> Dimensiune blat de lucru: 400 × 250 mm<br/> Dimensiuni echipament (L×A×Î): 530 × 480 × 375 mm<br/> Garantie, luni: 24</p> <p><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> | <p><b>Mașină de feliat (slicer) profesională</b><br/> Putere: 0,14 kW (0,19 CP)<br/> Alimentare: 230 V / 1 fază / 50 Hz<br/> Diametru lamă: 250 mm<br/> Grosime de tăiere: 14–16 mm<br/> Dimensiune utilă de tăiere: 220 × 160 mm (înălțime)<br/> Dimensiune blat de lucru: 400 × 250 mm<br/> Dimensiuni echipament (L×A×Î): 530 × 480 × 375 mm<br/> Garantie, luni: 24</p> <p><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>                                |
| 55 | <p><b>Lotul nr.55</b><br/> <b>Cuptor cu convecție pentru LT "B.P.Haşdeu"</b></p>                 | 0L0611M    | Italia  | Vesta        | <p><b>Cuptor cu convecție,</b><br/> 6 NIVELE, PANOU MECANIC<br/> Tensiune: 3P 380 V<br/> Putere: 9,2 kW (12,2 kW – opțional)<br/> Capacitate: 6 tăvi GN 1/1<br/> Interval de temperatură: 50 – 270 °C<br/> Temporizator: electromecanic 0 – 120 Min<br/> Dimensiuni: 920 x 680 x 700<br/> Garantie, luni: 24</p> <p><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  | <p><b>Cuptor cu convecție,</b><br/> 6 NIVELE, PANOU MECANIC<br/> Tensiune: 3P 380 V<br/> Putere: 9,2 kW (12,2 kW – opțional)<br/> Capacitate: 6 tăvi GN 1/1<br/> Interval de temperatură: 50 – 270 °C<br/> Temporizator: electromecanic 0 – 120 Min<br/> Dimensiuni: 920 x 680 x 700<br/> Garantie, luni: 24</p> <p><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>   |
| 56 | <p><b>Lotul nr.56 Plită electrică</b></p>  | PED-6      | Ucraina | OOO Kiyv-pro | <p><b>Plită electrică</b><br/> cu 6 arzătoare și cuptor</p>  | <p><b>Plită electrică</b><br/> cu 6 arzătoare și cuptor</p>   |

|    |   |             |        |         |  |  |  |
|----|---|-------------|--------|---------|--|--|--|
|    | <i>pentru LT<br/>"B.P.Haşdeu"</i>   |             |        |         | Material carcasa: cadru arzator si fatada–otel inoxidabil,pereti laterali–zincati<br>Dimensiune arzator: 415×294 mm<br>Dimensiunea tavii: 530x490x40 sau GN 1/<br>Temperatura cuptorului: +50 – +300 C<br>Puterea arzatorului: 3 kW<br>Putere cuptor: 3,8 kW<br>Putere: 21,8 kW<br>Tensiune: 380V<br>Dimensiuni:<br>1350x700x850 mm<br>Greutate: 195 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> | Material carcasa: cadru arzator si fatada–otel inoxidabil,pereti laterali–zincati<br>Dimensiune arzator: 415×294 mm<br>Dimensiunea tavii: 530x490x40 sau GN 1/<br>Temperatura cuptorului: +50 – +300 C<br>Puterea arzatorului: 3 kW<br>Putere cuptor: 3,8 kW<br>Putere: 21,8 kW<br>Tensiune: 380V<br>Dimensiuni:<br>1350x700x850 mm<br>Greutate: 195 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> |  |
| 57 | <b>Lotul nr.57<br/>Mașină de curățat cartofi<br/>pentru LT<br/>"B.P.Haşdeu"</b> | M-09300470  | Olanda | Maxima  | <b>Mașină de curățat cartofi</b><br>Pproductivitate:105 kg/ora<br>Putere:370 W<br>Tensiune:380 V<br>Material:otel inoxidabil<br>Culoare:otel inoxidabil<br>Inaltime:690 mm<br>Latime:400 mm<br>Adancime:400 mm<br>Greutate:23 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  | <b>Mașină de curățat cartofi</b><br>Pproductivitate:105 kg/ora<br>Putere:370 W<br>Tensiune:380 V<br>Material:otel inoxidabil<br>Culoare:otel inoxidabil<br>Inaltime:690 mm<br>Latime:400 mm<br>Adancime:400 mm<br>Greutate:23 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  |  |
| 58 | <b>Lotul nr.58<br/>Mașină de tocat carne<br/>pentru LT<br/>"B.P.Haşdeu"</b>     | TC22-TRIF-G | Italia | MEC     | <b>Mașină de tocat carne</b><br>Productivitate: 200-350 kg/h<br>Tensiune: 380 V<br>Putere: 1.1 kW<br>Dimensiuni: 470 x 270 x 410 mm<br>Greutate: 26 kg.<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   | <b>Mașină de tocat carne</b><br>Productivitate: 280 kg/h<br>Tensiune: 380 V<br>Putere: 1.1 kW<br>Dimensiuni: 470 x 270 x 410 mm<br>Greutate: 26 kg.<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   |  |
| 59 | <b>Lotul nr.59<br/>Mașină de tăiat legume</b>                                   | HKN-FNT     | China  | Hurakan | <b>Mașină de tăiat legume</b><br>Putere:370 W<br>Performanță:300 kg/ora  | <b>Mașină de tăiat legume</b><br>Putere:370 W<br>Performanță:300 kg/ora  |  |

|    |   |             |        |         |   |  |  |
|----|---|-------------|--------|---------|---|--|--|
|    | <i>pentru LT<br/>"B.P.Haşdeu"</i>                                       |             |        |         | <p>Carcasa<br/>Material:otel inoxidabil<br/>Înălțime:520 mm<br/>Lățime:220 mm<br/>Adâncime:610 mm<br/>Culoare:otel inoxidabil<br/>Greutate:22 kg<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>   | <p>Carcasa<br/>Material:otel inoxidabil<br/>Înălțime:520 mm<br/>Lățime:220 mm<br/>Adâncime:610 mm<br/>Culoare:otel inoxidabil<br/>Greutate:22 kg<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  |  |
| 60 | <b>Lotul nr.60<br/>Tigaie electrică<br/>pentru LT<br/>"B.P.Haşdeu"</b>  | G7TD200E    | Turcia | Kusina  | <p><b>Tigaie electrică</b><br/>Control: Electromecanică<br/>Număr de zone de încălzire: 1<br/>Volum: 60 l.<br/>Material corp: oțel inoxidabil<br/>Tensiune: 380V<br/>Putere: 7,5 kW<br/>Lățime: 800 mm<br/>Adâncime: 730 mm<br/>Greutate: 100 kg<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>   | <p><b>Tigaie electrică</b><br/>Control: Electromecanică<br/>Număr de zone de încălzire: 1<br/>Volum: 60 l.<br/>Material corp: oțel inoxidabil<br/>Tensiune: 380V<br/>Putere: 7,5 kW<br/>Lățime: 800 mm<br/>Adâncime: 730 mm<br/>Greutate: 100 kg<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  |  |
| 61 | <b>Lotul nr.61<br/>Malaxor de aluat pentru LT<br/>"B.P.Haşdeu"</b>      | GL22 TRIF2V | Italia | MEC     | <p><b>Malaxor de aluat</b><br/>Caracteristici generale<br/>Putere:0.75 kW<br/>Tensiune:380 V<br/>Volum:22 l<br/>Sarcina maxima:18 kg<br/>Material:otel inoxidabil , plastic<br/>Culoare:alb , oțel inoxidabil<br/>Inaltime:630 mm<br/>Latime:400 mm<br/>Adancime:690 mm<br/>Greutate:75 kg<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> | <p><b>Malaxor de aluat</b><br/>Caracteristici generale<br/>Putere:1,1 kW<br/>Tensiune:380 V<br/>Volum:22 l<br/>Sarcina maxima:18 kg<br/>Material:otel inoxidabil , plastic<br/>Culoare:alb , oțel inoxidabil<br/>Inaltime:630 mm<br/>Latime:400 mm<br/>Adancime:690 mm<br/>Greutate:75 kg<br/>Garantie, luni: 24<br/><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> |  |
| 62 | <b>Lotul nr.62<br/>Mașină de tocat carne pentru LT<br/>"B.P.Haşdeu"</b> | HKN-12SS    | China  | Hurakan | <p><b>Mașină de tocat carne</b><br/>Tensiune: 230 V<br/>Putere: 0.8 kW<br/>Productivitate: 160 kg/oră<br/>Garantie, luni: 24</p>  | <p><b>Mașină de tocat carne</b><br/>Tensiune: 230 V<br/>Putere: 0.8 kW<br/>Productivitate: 160 kg/oră<br/>Garantie, luni: 24</p>   |  |

|    |  |              |        |         |  |  |  |
|----|--|--------------|--------|---------|--|--|--|
|    |  |              |        |         | <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  | <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  |  |
| 63 | <b>Lotul nr.63<br/>Mașină de spălat vase pentru LT<br/>"B.P.Hașdeu"</b>      | EMP.1000-F   | Turcia | Empero  | <b>Mașină de spălat vase</b><br>Tensiune: 380 V<br>Putere: 9,5 kW<br>Productivitate: 70–60 coșuri/oră<br>Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră<br>Capacitate coș: 16–14 farfurii/coș<br>Dimensiune coș: 500 × 500 mm<br>Consum de apă: 2,3 litri/ciclu<br>Dimensiuni:<br>696 × 765 × 1485 mm<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   | <b>Mașină de spălat vase</b><br>Tensiune: 380 V<br>Putere: 9,5 kW<br>Productivitate: 70–60 coșuri/oră<br>Capacitate de spălare: până la 1000 farfurii/oră<br>Capacitate coș: 16–14 farfurii/coș<br>Dimensiune coș: 500 × 500 mm<br>Consum de apă: 2,3 litri/ciclu<br>Dimensiuni:<br>696 × 765 × 1485 mm<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   |  |
| 64 | <b>Lotul nr.64<br/>Dulap cu temperatură joasă pentru LT<br/>"B.P.Hașdeu"</b> | 208720001100 | Turcia | Kayalar | <b>Dulap cu temperatură joasă</b><br>Temperatură de funcționare: -18/-22 C°<br>Material: Oțel inoxidabil<br>Capacitate: 604 l<br>Putere: 0,5 kW<br>Tensiune: 220 V<br>Tip de răcire: Ventilată<br>Tip de control: Electronic<br>Amplasarea unității de refrigerare: Incorporată<br>Design ușă: Oarbă<br>Lungime: 830 mm<br>Lățime: 700 mm<br>Înălțime: 2050 mm.<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> | <b>Dulap cu temperatură joasă</b><br>Temperatură de funcționare: -18/-22 C°<br>Material: Oțel inoxidabil<br>Capacitate: 604 l<br>Putere: 0,5 kW<br>Tensiune: 220 V<br>Tip de răcire: Ventilată<br>Tip de control: Electronic<br>Amplasarea unității de refrigerare: Incorporată<br>Design ușă: Oarbă<br>Lungime: 830 mm<br>Lățime: 700 mm<br>Înălțime: 2050 mm.<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> |  |
| 65 | <b>Lotul nr.65<br/>Recipient pentru LT<br/>"B.P.Hașdeu"</b>                  | M-09367500   | Olanda | Maxima  | <b>Recipient</b><br>(Противень к Пароконвектомату)<br>H-20<br>Material: INOX<br>Dimensiuni: 530x325x20<br>Garantie, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>  | <b>Recipient</b><br>(Противень к Пароконвектомату)<br>H-20<br>Material: INOX<br>Dimensiuni: 530x325x20<br>Garantie, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare -</b>   |  |

|    |  |            |        |        |   |   |  |
|----|--|------------|--------|--------|---|---|--|
|    |  |            |        |        |   | <b>inclus în preț</b>   |  |
| 66 | <b>Lotul nr.66<br/>Recipient<br/>pentru LT<br/>"B.P.Haşdeu"</b>              | M-09367501 | Olanda | Maxima | <b>Recipient</b><br>(Противень к Пароконвектомату)<br>H-40<br>Material: INOX<br>Dimensiuni: 530x325x20<br>Garantie, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare - inclus<br/>în preț</b>   | <b>Recipient</b><br>(Противень к Пароконвектомату)<br>H-40<br>Material: INOX<br>Dimensiuni: 530x325x20<br>Garantie, luni: 12<br><b>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare -<br/>inclus în preț</b>   |  |
| 68 | <b>Lotul nr.68<br/>Fierbător<br/>electric pentru<br/>LT<br/>"B.P.Haşdeu"</b> | REMTA R12  | Turcia | Remta  | <b>Fierbător electric</b><br>Fierbător electric cu 2 robinete, cu un<br>volum de 9 litri.<br>Dimensiuni produs:<br>300x300x440 mm; Greutate: 3,5 kg;<br>Putere: 1500 W.<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare - inclus<br/>în preț</b>  | <b>Fierbător electric</b><br>Fierbător electric cu 2 robinete, cu<br>un volum de 9 litri.<br>Dimensiuni produs:<br>300x300x440 mm; Greutate: 3,5 kg;<br>Putere: 1500 W.<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare,<br/>instalare/ montare, descărcare -<br/>inclus în preț</b>  |  |
| 69 | <b>Lotul nr.69<br/>Feliator de<br/>legume pentru<br/>LT<br/>"B.P.Haşdeu"</b> | M-09300235 | Olanda | Maxima | <b>Feliator de legume</b><br>50-450 kg/h, 230V<br>Feliator de legume cu capacitatea de la<br>50 la 450 kg pe oră; Carcasă robustă<br>din<br>aluminiu; 1 viteza 270 rpm;<br>Deschidere a pârgheii pentru produse<br>mari; Deschidere<br>împingător pentru produse mici și<br>lungi; Siguranta in maner; Întrerupător<br>de urgență<br>în capac; Stă pe patru picioare de<br>cauciuc; Usor de curatat;<br>Greutate neta: 22,46 kg;<br>Dimensiuni: H400 x L290 x D540<br>mm; Impingator rotund:<br>diametru 50 mm; Diferite gauri<br>rotunde: 80x170 mm; Conexiune:<br>230V/50Hz/1 faza 550 W. Include 5<br>discuri de tăiere: Standard pentru<br>feliere de 2 mm (grosime felie 2 mm și<br>4 mm); Standard pentru răzătoare de 3<br>mm (cu găuri de 3 mm, 4 mm și 7<br>mm).<br>Garantie, luni: 24 | <b>Feliator de legume</b><br>50-450 kg/h, 230V<br>Feliator de legume cu capacitatea de<br>la 50 la 450 kg pe oră; Carcasă<br>robustă din<br>aluminiu; 1 viteza 270 rpm;<br>Deschidere a pârgheii pentru produse<br>mari; Deschidere<br>împingător pentru produse mici și<br>lungi; Siguranta in maner;<br>Întrerupător de urgență<br>în capac; Stă pe patru picioare de<br>cauciuc; Usor de curatat;<br>Greutate neta: 22,46 kg;<br>Dimensiuni: H400 x L290 x D540<br>mm; Impingator rotund:<br>diametru 50 mm; Diferite gauri<br>rotunde: 80x170 mm; Conexiune:<br>230V/50Hz/1 faza 550 W. Include 5<br>discuri de tăiere: Standard pentru<br>feliere de 2 mm (grosime felie 2 mm<br>și 4 mm); Standard pentru răzătoare<br>de 3 mm (cu găuri de 3 mm, 4 mm și<br>7 mm).<br>Garantie, luni: 24 |  |



|    |   |  |         |              |   |   |  |
|----|---|--|---------|--------------|---|---|--|
|    |   |  |         |              | <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   | <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   |  |
| 70 | <b>Lotul nr.70 Raft de uscat vesela din inox pentru LT "B.P.Hasdeu"</b> | Raft de uscat vesela din inox 1000x290x1150 mm               | MD      | Robinox      | <b>Raft de uscat vesela din inox</b><br>Inox alimentar<br>1000x290x1150 mm<br>Raft pentru farfurii 2 buc<br>Raft pentru pahare 2 buc<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   | <b>Raft de uscat vesela din inox</b><br>Inox alimentar<br>1000x290x1150 mm<br>Raft pentru farfurii 2 buc<br>Raft pentru pahare 2 buc<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   |  |
| 71 | <b>Lotul nr.71 Masă din inox pentru LT "B.P.Hasdeu"</b>                 | Masa din inox 1200x600x850 mm                                | MD      | Robinox      | <b>Masa din inox</b><br>Cu chiuvetă pe partea stângă, cu bordur la perete, fără poliță<br>1200x600x850 mm<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  | <b>Masa din inox</b><br>Cu chiuvetă pe partea stângă, cu bordur la perete, fără poliță<br>1200x600x850 mm<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  |  |
| 74 | <b>Lotul nr.74 Ochi pentru plită electrică pentru LT "A.Puşkin"</b>     | KE 0.12/3.0  | Ucraina | OOO Kiyv-pro | <b>Ochi pentru plită electrică</b><br>Putere: 3 kW<br>Dimensiuni: 415x296x3,5 mm<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   | <b>Ochi pentru plită electrică</b><br>Putere: 3 kW<br>Dimensiuni: 415x296x3,5 mm<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   |  |
| 75 | <b>Lotul nr.75 Carcasă din inox pentru cuptor pentru LT "A.Puşkin"</b>  | Carcasă din inox pentru cuptor<br>Dimensiuni: 900x600x650 mm | MD      | Robinox      | <b>Carcasă din inox pentru cuptor</b><br>Dimensiuni: 900x600x650 mm<br>Garantie, luni: 12<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  | <b>Carcasă din inox pentru cuptor</b><br>Dimensiuni: 900x600x650 mm<br>Garantie, luni: 12<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  |  |
| 76 | <b>Lotul nr.76 Plită electrică profesională pentru LT "A.Puşkin"</b>    | PE-6   | Ucraina | OOO Kiyv-pro | <b>Plită electrică profesională</b><br>cu 6 arzătoare<br>Arzătoare dreptunghiulare: 294x415 mm, din fontă Cadru și fațadă: oțel inoxidabil Pereți laterali: tablă zincată<br>Putere totală: 6x3,0 kW<br>Dimensiuni generale: 1350x700x850 mm<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> | <b>Plită electrică profesională</b><br>cu 6 arzătoare<br>Arzătoare dreptunghiulare: 294x415 mm, din fontă Cadru și fațadă: oțel inoxidabil Pereți laterali: tablă zincată<br>Putere totală: 6x3,0 kW<br>Dimensiuni generale: 1350x700x850 mm<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> |  |

|    |   |                    |        |         |   |   |  |
|----|---|--------------------|--------|---------|---|---|--|
| 77 | <b>Lotul nr.77<br/>Cuptor electric pentru LT<br/>"A.Puşkin"</b>           | EMP.PLS.7FR<br>E01 | Turcia | Empero  | <b>Cuptor electric</b><br>Dimensiuni: 800×620×550 mm<br>Alimentare: 380 V<br>Putere: 9 kW<br>Temperatură: 60–300 °C<br>Număr niveluri: 3<br>Tip tăvi: GN 2/1<br>Greutate: 60 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ</b>  | <b>Cuptor electric</b><br>Dimensiuni: 800×620×550 mm<br>Alimentare: 380 V<br>Putere: 9 kW<br>Temperatură: 60–300 °C<br>Număr niveluri: 3<br>Tip tăvi: GN 2/1<br>Greutate: 60 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ</b>  |  |
| 78 | <b>Lotul nr.78<br/>Dulap frigorific pentru LT<br/>"A.Puşkin"</b>          | 208720001200       | Turcia | Kayalar | <b>Dulap frigorific</b><br>Dimensiuni: 700×830×2050 mm<br>Temperatură: +2...+8 °C<br>Tensiune nominală: 220 V<br>Putere: 0,3 kW<br>Volum: 604 l<br>Garantie, luni: 24<br><b>Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ</b>  | <b>Dulap frigorific</b><br>Dimensiuni: 700×830×2050 mm<br>Temperatură: +2...+8 °C<br>Tensiune nominală: 220 V<br>Putere: 0,3 kW<br>Volum: 604 l<br>Garantie, luni: 24<br><b>Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ</b>  |  |
| 79 | <b>Lotul nr.79 Ladă frigorifică pentru LT<br/>"A.Puşkin"</b>              | UDD 500 BK         | Turcia | UGUR    | <b>Ladă frigorifică</b><br>Construcţie: orizontală<br>Temperatură: -25...-15 °C<br>Volum: 492 l<br>Capac: plin<br>Tensiune: 220 V<br>Consum: 0,191 kWh<br>Culoare: alb<br>Dimensiuni: 1552×715×833 mm<br>Greutate: 76 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ</b> | <b>Ladă frigorifică</b><br>Construcţie: orizontală<br>Temperatură: -25...-15 °C<br>Volum: 492 l<br>Capac: plin<br>Tensiune: 220 V<br>Consum: 0,191 kWh<br>Culoare: alb<br>Dimensiuni: 1552×715×833 mm<br>Greutate: 76 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Preţul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preţ</b> |  |
| 80 | <b>Lotul nr.80<br/>Maşină de curăţat cartofi pentru LT<br/>"A.Puşkin"</b> | PS.10              | Turcia | Empero  | <b>Maşină de curăţat cartofi</b><br>Capacitate de încărcare: 18 kg<br>Productivitate: 100–250 kg/h<br>Tip control: electromecanic<br>Tensiune: 380 V<br>Putere: 1,1 kW<br>Material carcasă: oţel inoxidabil<br>Dimensiuni: 380×770×1230 mm<br>Greutate: 38 kg<br>Garantie, luni: 24   | <b>Maşină de curăţat cartofi</b><br>Capacitate de încărcare: 18 kg<br>Productivitate: 100–250 kg/h<br>Tip control: electromecanic<br>Tensiune: 380 V<br>Putere: 1,1 kW<br>Material carcasă: oţel inoxidabil<br>Dimensiuni: 380×770×1200 mm<br>Greutate: 38 kg<br>Garantie, luni: 24   |  |

|    |   |            |        |         |   |   |  |
|----|---|------------|--------|---------|---|---|--|
|    |   |            |        |         | <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   | <i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>   |  |
| 81 | <b>Lotul nr.81<br/>Mașină de feliat legume pentru LT "A.Puşkin"</b>                   | HKN-FNT    | China  | HURAKAN | <b>Mașină de feliat legume</b><br>(cu set de discuri)<br>Productivitate: 100–300 kg/h<br>Viteză: 255 rot/min<br>Montare: pe blat<br>Material: oțel inoxidabil<br>Tensiune: 220 V<br>Putere: 0,37 kW<br>Dimensiuni: 220×610×520 mm<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  | <b>Mașină de feliat legume</b><br>(cu set de discuri)<br>Productivitate: 100–300 kg/h<br>Viteză: 255 rot/min<br>Montare: pe blat<br>Material: oțel inoxidabil<br>Tensiune: 220 V<br>Putere: 0,37 kW<br>Dimensiuni: 220×610×520 mm<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i>  |  |
| 82 | <b>Lotul nr.82<br/>Cuptor electric profesional cu convecție pentru Gimnaziul nr.6</b> | PE43UER.1B | Italia | MEC     | <b>Cuptor electric profesional cu convecție</b><br>Tip: Cuptor cu convecție<br>Sursă de alimentare: Electric<br>Tip control: Mecanic<br>Putere totală: 3 kW<br>Număr de niveluri: 4<br>Distanță între niveluri: 75 mm<br>Dimensiuni tavă compatibilă: 460 × 330 mm<br>Interval de temperatură: 30–260 °C<br>Iluminare interioară: Da<br>Temporizator: 60 minute<br>Material carcasă: Oțel inoxidabil<br>Culoare: Negru<br>Dimensiuni (Î×L×A): 509 × 600 × 655 mm<br>Greutate: 31 kg<br>Specificații suplimentare: Funcție de umidificare<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> | <b>Cuptor electric profesional cu convecție</b><br>Tip: Cuptor cu convecție<br>Sursă de alimentare: Electric<br>Tip control: Mecanic<br>Putere totală: 3.2 kW<br>Număr de niveluri: 4<br>Distanță între niveluri: 75 mm<br>Dimensiuni tavă compatibilă: 460 × 330 mm<br>Interval de temperatură: 30–260 °C<br>Iluminare interioară: Da<br>Temporizator: 60 minute<br>Material carcasă: Oțel inoxidabil<br>Culoare: Negru<br>Dimensiuni (Î×L×A): 509 × 600 × 655 mm<br>Greutate: 31 kg<br>Specificații suplimentare: Funcție de umidificare<br>Garantie, luni: 24<br><i>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</i> |  |
| 83 | <b>Lotul nr.83 Ladă frigorifică orizontală pentru Gimnaziul nr.6</b>                  | UDD 400 BK | Turcia | UGUR    | <b>Ladă frigorifică orizontală</b><br><b>Tip:</b> Congelator<br><b>Capacitate:</b> 380 litri<br><b>Construcție:</b> Orizontală, cu o singură ușă<br><b>Înălțime:</b> 850 mm   | <b>Ladă frigorifică orizontală</b><br><b>Tip:</b> Congelator<br><b>Capacitate:</b> 380 litri<br><b>Construcție:</b> Orizontală, cu o singură ușă<br><b>Înălțime:</b> 850 mm   |  |

|    |   |        |         |              |   |   |
|----|---|--------|---------|--------------|---|---|
|    |   |        |         |              | <p><b>Lățime:</b> 1300 mm<br/> <b>Adâncime:</b> 680 mm<br/> <b>Garantie, luni:</b> 24<br/> <b>Interval de temperatură:</b> de la -25 °C până la -15 °C<br/> <b>Capac:</b> Plin (netransparent)<br/> <b>Tensiune de alimentare:</b> 220 V<br/> <b>Consum de energie:</b> 1,75 kWh/24h<br/> <b>Culoare carcasă:</b> Alb<br/> <b>Descriere:</b> Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț.<br/> <b>Garantie, luni:</b> 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> | <p><b>Lățime:</b> 1300 mm<br/> <b>Adâncime:</b> 680 mm<br/> <b>Garantie, luni:</b> 24<br/> <b>Interval de temperatură:</b> de la -25 °C până la -15 °C<br/> <b>Capac:</b> Plin (netransparent)<br/> <b>Tensiune de alimentare:</b> 220 V<br/> <b>Consum de energie:</b> 1,75 kWh/24h<br/> <b>Culoare carcasă:</b> Alb<br/> <b>Descriere:</b> Lada frigorifică este destinată congelării și păstrării pe termen lung a produselor alimentare și semifabricatelor în unități de alimentație publică și comerț. Modelul este echipat cu capac rabatabil, termostat mecanic, iluminare interioară, condensator încorporat fără necesitate de întreținere și orificiu de scurgere pentru apa de dezgheț.<br/> <b>Garantie, luni:</b> 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> |
| 86 | <p><b>Lotul nr.86</b><br/> <b>Cuptor electric profesional pentru Gimnaziul nr.9</b></p> | SHZ-3M | Ucraina | OOO Kiyv-pro | <p><b>Cuptor electric profesional</b><br/> Tensiune de alimentare: 380 V<br/> Putere: 14,4 kW<br/> Număr de secțiuni: 3<br/> Interval de temperatură: 50-300 °C<br/> Dimensiuni interioare ale cuptorului: 695 × 540 × 285 mm<br/> Timp de preîncălzire până la 260 °C: 25 minute<br/> Dimensiuni tăvi compatibile: 650 × 490 × 40 mm sau GN 2/1<br/> Număr de niveluri pentru tăvi: 3<br/> Dimensiuni exterioare (L×A×Î): 910 × 700 × 1410 mm<br/> <b>Garantie, luni:</b> 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  | <p><b>Cuptor electric profesional</b><br/> Tensiune de alimentare: 380 V<br/> Putere: 14,4 kW<br/> Număr de secțiuni: 3<br/> Interval de temperatură: 50-300 °C<br/> Dimensiuni interioare ale cuptorului: 695 × 540 × 285 mm<br/> Timp de preîncălzire până la 260 °C: 25 minute<br/> Dimensiuni tăvi compatibile: 650 × 490 × 40 mm sau GN 2/1<br/> Număr de niveluri pentru tăvi: 3<br/> Dimensiuni exterioare (L×A×Î): 910 × 700 × 1410 mm<br/> <b>Garantie, luni:</b> 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  |
| 88 | <p><b>Lotul nr.88</b><br/> <b>Plită electrică profesională cu 6 zone de</b></p>         | PE-6   | Ucraina | OOO Kiyv-pro | <p><b>Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit</b><br/> Destinație: Prepararea primelor, felurilor principale și deserturilor în</p>   | <p><b>Plită electrică profesională cu 6 zone de gătit</b><br/> Destinație: Prepararea primelor, felurilor principale și deserturilor în</p>   |

|    |  |                |        |      |   |   |
|----|--|----------------|--------|------|---|---|
|    | <b>gătit pentru Gimnaziul nr.9</b>                                     |                |        |      | <p>vase de gătit, în unități de alimentație publică (cantine, cafenele, restaurante)<br/> Număr de zone de gătit: 6<br/> Formă zone de gătit: Dreptunghiulară<br/> Dimensiuni zone de gătit: 294 × 415 mm<br/> Interval de temperatură: +50...+300 °C<br/> Comutatoare: Cu trepte, pentru reglarea ușoară a temperaturii<br/> Instalare: De podea<br/> Cuptor inclus: Nu<br/> Tensiune de alimentare: 380 V<br/> Putere totală: 18 kW<br/> Dimensiuni (L×A×Î): 1350 × 700 × 850 mm<br/> Picioare: Reglabile pe înălțime<br/> Execuție electrică: Realizată cu cabluri cu izolație termorezistentă<br/> Cadru superior: Din tablă de oțel inoxidabil monobloc, fără rosturi<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> | <p>vase de gătit, în unități de alimentație publică (cantine, cafenele, restaurante)<br/> Număr de zone de gătit: 6<br/> Formă zone de gătit: Dreptunghiulară<br/> Dimensiuni zone de gătit: 294 × 415 mm<br/> Interval de temperatură: +50...+300 °C<br/> Comutatoare: Cu trepte, pentru reglarea ușoară a temperaturii<br/> Instalare: De podea<br/> Cuptor inclus: Nu<br/> Tensiune de alimentare: 380 V<br/> Putere totală: 18 kW<br/> Dimensiuni (L×A×Î): 1350 × 700 × 850 mm<br/> Picioare: Reglabile pe înălțime<br/> Execuție electrică: Realizată cu cabluri cu izolație termorezistentă<br/> Cadru superior: Din tablă de oțel inoxidabil monobloc, fără rosturi<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> |
| 89 | <b>Lotul nr.89 Congelator vertical cu o ușă pentru Gimnaziul nr.10</b> | UDD 370 DTK BK | Turcia | UGUR | <p><b><u>Congelator vertical cu o ușă</u></b><br/> Tip echipament: Congelator<br/> Construcție: Cu o singură ușă<br/> Sistem de dezghețare: No Frost<br/> Capacitate și compartimentare<br/> Volum total util: 260 litri<br/> Volum util congelator: 260 litri<br/> Număr compartimente: 1<br/> Număr secțiuni congelator: 5<br/> Capacitate de congelare: 13 kg/24h<br/> Autonomie fără curent: 15 ore<br/> Generator de gheață: Inclus<br/> Performanță și consum<br/> Consum anual de energie: 246 kWh<br/> Nivel de zgomot: 41 dB<br/> Dimensiuni și greutate<br/> Lățime: 643 mm<br/> Înălțime: 1945 mm<br/> Adâncime: 713 mm</p>  | <p><b><u>Congelator vertical cu o ușă</u></b><br/> Tip echipament: Congelator<br/> Construcție: Cu o singură ușă<br/> Sistem de dezghețare: No Frost<br/> Capacitate și compartimentare<br/> Volum total util: 300 litri<br/> Volum util congelator: 270 litri<br/> Număr compartimente: 1<br/> Număr secțiuni congelator: 5<br/> Capacitate de congelare: 13 kg/24h<br/> Autonomie fără curent: 15 ore<br/> Generator de gheață: Inclus<br/> Performanță și consum<br/> Consum anual de energie: 246 kWh<br/> Nivel de zgomot: 41 dB<br/> Dimensiuni și greutate<br/> Lățime: 595 mm<br/> Înălțime: 1840 mm<br/> Adâncime: 640 mm</p>  |

|    |   |                   |         |                  |  |  |  |
|----|---|-------------------|---------|------------------|--|--|--|
|    |   |                   |         |                  | Greutate: 72 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   | Greutate: 70 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   |  |
| 91 | <b>Lotul nr.91<br/>Congelator<br/>pentru<br/>Gimnaziul<br/>nr.19</b>                | UDD 370 DTK<br>BK | Turcia  | UGUR             | <b>Congelator</b><br>Volum net: 260 l<br>Lățime: 595 mm<br>Înălțime: 1855 mm<br>Total No Frost<br>Picioare reglabile<br>Afișaj LED<br>Control complet asupra funcțiilor congelatorului cu ajutorul unui panou de comandă clar, ușor de accesat și simplu de utilizat, complet nou, care vă permite să selectați rapid temperatura dorită pentru compartimentul de congelare.<br>Ușă reversibilă<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>             | <b>Congelator</b><br>Volum net: 270 l<br>Lățime: 595 mm<br>Înălțime: 1840 mm<br>Total No Frost<br>Picioare reglabile<br>Afișaj LED<br>Control complet asupra funcțiilor congelatorului cu ajutorul unui panou de comandă clar, ușor de accesat și simplu de utilizat, complet nou, care vă permite să selectați rapid temperatura dorită pentru compartimentul de congelare.<br>Ușă reversibilă<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>             |  |
| 92 | <b>Lotul nr.92<br/>Mașina de<br/>spălat vase<br/>pentru<br/>Gimnaziul<br/>nr.19</b> | EMP.500-3<br>80-F | Turcia  | Empero           | <b>Masina de spălat vase</b><br>Productivitate, casete pe oră: 30-40<br>Productivitate, bucată (farfurii, căni)/oră: 500<br>Dimensiunea cosului în care se pun vase: 500x500 mm.<br>Diametrul farfuriilor: 320 mm<br>Număr de programe: 3<br>Ciclu de spălare, min.: 1,5 / 2/3<br>Dimensiuni: 590x700x820 mm<br>Putere: 6-8 kW<br>Tensiune: 380V<br>Consum de apă pentru 1 ciclu: 2,5 l.<br>Greutate: 67 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> | <b>Masina de spălat vase</b><br>Productivitate, casete pe oră: 30-40<br>Productivitate, bucată (farfurii, căni)/oră: 500<br>Dimensiunea cosului în care se pun vase: 500x500 mm.<br>Diametrul farfuriilor: 320 mm<br>Număr de programe: 3<br>Ciclu de spălare, min.: 1,5 / 2/3<br>Dimensiuni: 590x700x820 mm<br>Putere: 6-8 kW<br>Tensiune: 380V<br>Consum de apă pentru 1 ciclu: 2,5 l.<br>Greutate: 67 kg<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> |  |
| 93 | <b>Lotul nr.93 Plită<br/>electrică<br/>pentru<br/>Gimnaziul</b>                     | PE-4              | Ucraina | OOO Kiyv-<br>pro | <b>Plită electrică</b><br>Număr de zone de gătit: 4<br>Cuptor: nu<br>Materialul zonelor de gătit: fontă  | <b>Plită electrică</b><br>Număr de zone de gătit: 4<br>Cuptor: nu<br>Materialul zonelor de gătit: fontă  |  |

|    |  |              |        |         |   |   |
|----|--|--------------|--------|---------|---|---|
|    | <i>nr.14</i>   |              |        |         | <p>Tip de conectare: electric<br/> Mod de instalare: pe podea (independentă)<br/> Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): 840×900×940 mm<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  | <p>Tip de conectare: electric<br/> Mod de instalare: pe podea (independentă)<br/> Dimensiuni (lățime/adâncime/înălțime): 840×900×940 mm<br/> Garantie, luni: 24<br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  |
| 96 | <b>Lotul nr.96<br/>Mașina de spălat vase pentru Gimnaziul nr.14</b>    | EMP.500-F    | Turcia | Empero  | <p><b><u>Masina de spălat vase</u></b><br/> Durata ciclului de spălare, secunde: 90/ 120/ 180<br/> Dozator pentru detergent: da<br/> Dozator pentru agent de clătire: da<br/> Diametru maxim al farfuriilor, mm: 320<br/> Putere: 6 kW<br/> Tensiune: 220 V<br/> Pompă: da<br/> Productivitate (casete / farfurii / bucăți pe oră): 30 / 40 / 500<br/> Dimensiune casetă, mm: 500 × 500<br/> <b>Garantie, luni: 24</b><br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> | <p><b><u>Masina de spălat vase</u></b><br/> Durata ciclului de spălare, secunde: 90/ 120/ 180<br/> Dozator pentru detergent: da<br/> Dozator pentru agent de clătire: da<br/> Diametru maxim al farfuriilor, mm: 320<br/> Putere: 6 kW<br/> Tensiune: 220 V<br/> Pompă: da<br/> Productivitate (casete / farfurii / bucăți pe oră): 30 / 40 / 500<br/> Dimensiune casetă, mm: 500 × 500<br/> <b>Garantie, luni: 24</b><br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p> |
| 97 | <b>Lotul nr.97<br/>Mașina de tocat carne pentru Gimnaziul nr.14</b>    | HKN-22SS     | China  | Hurakan | <p><b><u>Masina de tocat carne</u></b><br/> Putere: 1100 W<br/> Productivitate: 250 kg/h<br/> Număr de site (grătare): 2<br/> Material tavă: oțel inoxidabil<br/> Material carcasă: oțel inoxidabil<br/> Culoare: oțel inoxidabil<br/> Dimensiuni: 410 × 240 × 450 mm<br/> Greutate: 25 kg<br/> <b>Garantie, luni: 24</b><br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  | <p><b><u>Masina de tocat carne</u></b><br/> Putere: 1100 W<br/> Productivitate: 250 kg/h<br/> Număr de site (grătare): 2<br/> Material tavă: oțel inoxidabil<br/> Material carcasă: oțel inoxidabil<br/> Culoare: oțel inoxidabil<br/> Dimensiuni: 410 × 240 × 450 mm<br/> Greutate: 25 kg<br/> <b>Garantie, luni: 24</b><br/> <b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b></p>  |
| 98 | <b>Lotul nr.98<br/>Congelator vertical pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b> | 208420012400 | Turcia | Kayalar | <p><b><u>Congelator vertical</u></b><br/> Putere 0,7 Kw<br/> Volum util 1334 l<br/> Tensiune 220 V<br/> Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm</p>   | <p><b><u>Congelator vertical</u></b><br/> Putere 0,7 Kw<br/> Volum util 1334 l<br/> Tensiune 220 V<br/> Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm</p>   |

|     |   |  |        |              |  |  |
|-----|---|--|--------|--------------|--|--|
|     |   |  |        |              | Material oțel inoxidabil<br>Interval de temperatură -18\ -22 °C<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   | Material oțel inoxidabil<br>Interval de temperatură -18\ -22 °C<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   |
| 99  | <b>Lotul nr.99<br/>Dulap frigorific pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b>               | 208420012200   | Turcia | Kayalar      | <b>Dulap frigorific</b><br>Putere 0,5 Kw<br>Volum util 1334 l<br>Tensiune 220 V<br>Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm<br>Material oțel inoxidabil<br>Interval de temperatură -2\ +8 °C<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   | <b>Dulap frigorific</b><br>Putere 0,5 Kw<br>Volum util 1334 l<br>Tensiune 220 V<br>Dimensiuni LxAxÎ 1400x830x2050 mm<br>Material oțel inoxidabil<br>Interval de temperatură -2\ +8 °C<br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b>   |
| 100 | <b>Lotul nr.100<br/>Cuptor cu trei secțiuni pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b>       | SHZ-3M   | Turcia | OOO Kiyv-pro | <b>Cuptor cu trei secțiuni</b><br>Putere 15,0 kw<br>Tensiune 380 V<br>Volum cameră 150 l<br>Dimensiuni LxIxÎ 950x830x1850 mm<br>Material oțel inoxidabil<br>Interval temperatura de lucru 20-300 °C<br><b>Tip de încălzire până la 250 °C: 30 min</b><br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> | <b>Cuptor cu trei secțiuni</b><br>Putere 15,0 kw<br>Tensiune 380 V<br>Volum cameră 150 l<br>Dimensiuni LxIxÎ 790x760x1795 mm<br>Material oțel inoxidabil<br>Interval temperatura de lucru 20-300 °C<br><b>Tip de încălzire până la 250 °C: 30 min</b><br>Garantie, luni: 24<br><b>Prețul pentru transportare, livrare, instalare/ montare, descărcare - inclus în preț</b> |
| 102 | <b>Lotul nr.102<br/>Masă de inox pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"</b> | Masă de INOX pentru bucătărie<br>Dimensiuni 1100x750x850 | MD     | Robinox      | <b>Masă de INOX pentru bucătărie</b><br>Dimensiuni 1100x750x850<br>Grosimea tablei metalice : 0.8 mm<br>Sarcina maximă pe raft :35 kg cu spațiu de depozitare<br>Garantie, luni: 24<br><b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</b>                         | <b>Masă de INOX pentru bucătărie</b><br>Dimensiuni 1100x750x850<br>Grosimea tablei metalice : 0.8 mm<br>Sarcina maximă pe raft :35 kg cu spațiu de depozitare<br>Garantie, luni: 24<br><b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</b>                         |
| 103 | <b>Lotul nr.103<br/>Masă de inox</b>  | Masă de INOX pentru bucătărie                            | MD     | Robinox      | <b>Masă de INOX pentru bucătărie</b><br>Dimensiuni 1500x750x850  | <b>Masă de INOX pentru bucătărie</b><br>Dimensiuni 1500x750x850  |



|     |   |  |    |         |   |   |
|-----|---|--|----|---------|---|---|
|     | pentru bucătărie pentru Gimnaziul "A.I.Cuza"  | Dimensiuni 1500x750x850  |    |         | Grosimea tablei metalice : 0.8 mm<br>Sarcina maximă pe raft :35 kg<br>cu spațiu de depozitare<br>Garantie, luni: 24<br><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>  | Grosimea tablei metalice : 0.8 mm<br>Sarcina maximă pe raft :35 kg<br>cu spațiu de depozitare<br>Garantie, luni: 24<br><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>  |
| 104 | Lotul nr.104<br>Raft pentru uscare veselei din inox alimentar pentru Gimnaziul "A.I.Cuza" | Raft pentru uscare veselei din inox alimentar<br>Înălțimea 1500 mm<br>Lățimea 290 mm<br>Lungimea 1000 mm | MD | Robinox | <u><b>Raft pentru uscare veselei din inox alimentar</b></u><br>Înălțimea 1500 mm<br>Lățimea 290 mm<br>Lungimea 1000 mm<br>Rafturi pentru farfurii 3 buc<br>Rafturi pentru pahare 3 buc<br>Garantie, luni: 24<br><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i> | <u><b>Raft pentru uscare veselei din inox alimentar</b></u><br>Înălțimea 1500 mm<br>Lățimea 290 mm<br>Lungimea 1000 mm<br>Rafturi pentru farfurii 3 buc<br>Rafturi pentru pahare 3 buc<br>Garantie, luni: 24<br><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i> |
| 105 | Lotul nr.105<br>Raft pentru uscare veselei din inox alimentar pentru Gimnaziul "A.I.Cuza" | Raft pentru uscare veselei din inox alimentar<br>Înălțimea 1500 mm<br>Lățimea 290 mm<br>Lungimea 1500 mm | MD | Robinox | <u><b>Raft pentru uscare veselei din inox alimentar</b></u><br>Înălțimea 1500 mm<br>Lățimea 290 mm<br>Lungimea 1500 mm<br>Rafturi pentru farfurii 3 buc<br>Rafturi pentru pahare 3 buc<br>Garantie, luni: 24<br><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i> | <u><b>Raft pentru uscare veselei din inox alimentar</b></u><br>Înălțimea 1500 mm<br>Lățimea 290 mm<br>Lungimea 1500 mm<br>Rafturi pentru farfurii 3 buc<br>Rafturi pentru pahare 3 buc<br>Garantie, luni: 24<br><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcare se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i> |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Volontir Eugeniu** În calitate de: **Administrator**  
Ofertantul: **SRL TEHNO FOOD** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Ion Neculce 1/1**



***TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47***  
***Telefon: 069099980/079613999, [tehnofood.tender@gmail.com](mailto:tehnofood.tender@gmail.com)***  
***[www.evotek.md](http://www.evotek.md)***

Anexa 23 la Documentația standard  
 aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1751609134751">ocds-b3wdp1-MD-1751609134751</a> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b><u>Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar</u></b>      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. lot | CPV              | Denumirea bunurilor                                   | U/M  | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare                                       | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount |
|---------|------------------|---|------|-------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|--|------------------------------|----------|
|         | 1                | 2   | 3    | 4     | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9  | 10                           | 11       |
| 1       | CPV - 39700000-9 | Lotul nr.1 Frigider cu 2 uși pentru LT „G.Coșbuc”     | Buc. | 1     | 28729.17               | 34475.00             | 28729.17      | 34475.00    | În termen de 30 zile după înregistrarea contractului la MF-TR Nord |                              |          |
| 2       |                  | Lotul nr.2 Congelator pentru LT “G.Coșbuc”            | Buc. | 1     | 23191.67               | 27830.00             | 23191.67      | 27830.00    |  |                              |          |
| 3       |                  | Lotul nr.3 Mașină de tocat carne pentru LT „G.Coșbuc” | Buc. | 1     | 15716.67               | 18860.00             | 15716.67      | 18860.00    |  |                              |          |
| 4       |                  | Lotul nr.4 Mașina de spălat vase pentru LT „G.Coșbuc” | Buc. | 1     | 30825.00               | 36990.00             | 30825.00      | 36990.00    |  |                              |          |
| 5       |                  | Lotul nr.5 Filtru de apă pentru LT „G.Coșbuc”         | Buc. | 1     | 2591.67                | 3110.00              | 2591.67       | 3110.00     |  |                              |          |











|                     |  |      |   |          |          |                   |                   |  |  |
|---------------------|--|------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|--|--|
| 89                  | Lotul nr.89<br>Congelator vertical cu<br>o ușă pentru<br>Gimnaziul nr.10                           | Buc. | 1 | 15800.00 | 18960.00 | 15800.00          | 18960.00          |  |  |
| 91                  | Lotul nr.91<br>Congelator pentru<br>Gimnaziul nr.19  | Buc. | 1 | 15800.00 | 18960.00 | 15800.00          | 18960.00          |  |  |
| 92                  | Lotul nr.92 Mașina de<br>spălat vase pentru<br>Gimnaziul nr.19                                     | Buc. | 1 | 25508.33 | 30610.00 | 25508.33          | 30610.00          |  |  |
| 93                  | Lotul nr.93 Plită<br>electrică pentru<br>Gimnaziul nr.14   | Buc. | 1 | 18841.67 | 22610.00 | 18841.67          | 22610.00          |  |  |
| 96                  | Lotul nr.96 Mașina de<br>spălat vase pentru<br>Gimnaziul nr.14                                     | Buc. | 1 | 25508.33 | 30610.00 | 25508.33          | 30610.00          |  |  |
| 97                  | Lotul nr.97 Mașina de<br>tocat carne pentru<br>Gimnaziul nr.14                                     | Buc. | 1 | 6850.00  | 8220.00  | 6850.00           | 8220.00           |  |  |
| 98                  | Lotul nr.98<br>Congelator vertical<br>pentru Gimnaziul<br>"A.I.Cuza"                               | Buc. | 1 | 32666.67 | 39200.00 | 32666.67          | 39200.00          |  |  |
| 99                  | Lotul nr.99 Dulap<br>frigorific pentru<br>Gimnaziul "A.I.Cuza"                                     | Buc. | 1 | 28729.17 | 34475.00 | 28729.17          | 34475.00          |  |  |
| 100                 | Lotul nr.100 Cuptor<br>cu trei secțiuni pentru<br>Gimnaziul "A.I.Cuza"                             | Buc. | 1 | 41666.67 | 50000.00 | 41666.67          | 50000.00          |  |  |
| 102                 | Lotul nr.102 Masă de<br>inox pentru bucătărie<br>pentru Gimnaziul<br>"A.I.Cuza"                    | Buc. | 2 | 4666.67  | 5600.00  | 9333.33           | 11200.00          |  |  |
| 103                 | Lotul nr.103 Masă de<br>inox pentru bucătărie<br>pentru Gimnaziul<br>"A.I.Cuza"                    | Buc. | 1 | 6200.00  | 7440.00  | 6200.00           | 7440.00           |  |  |
| 104                 | Lotul nr.104 Raft<br>pentru uscare veselei<br>din inox alimentar<br>pentru Gimnaziul<br>"A.I.Cuza" | Buc. | 1 | 8916.67  | 10700.00 | 8916.67           | 10700.00          |  |  |
| 105                 | Lotul nr.105 Raft<br>pentru uscare veselei<br>din inox alimentar<br>pentru Gimnaziul<br>"A.I.Cuza" | Buc. | 1 | 10250.00 | 12300.00 | 10250.00          | 12300.00          |  |  |
| <b>TOTAL OFERTA</b> |  |      |   |          |          | <b>1855898,33</b> | <b>2227078,00</b> |  |  |



---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Volontir Eugeniu** În calitate de: **Administrator**  
Ofertantul: **SRL TEHNOFOOD** Adresa: **Mun. Chişinău, str. Ion Neculce 1/1**

ORDIN DE PLATA NR.: 550

TIP.DOC. 1 :

DATA EMITERII: vineri, 25 iulie 2:

PLATITI: 23000-00 LEI: Douazeci si Trei Mii lei 00 ba ni

PLATITOR: (R) "TEHNO FOOD " SRL CONTUL DE PLATI/CODUL IBAN MD78ML00000002251603373 CODUL FISCAL :1017600003659 /

PRESTATORUL PLATITOR BC"Moldindconbank"S.A. suc."Alba-Iulia" Chisinau CODUL BANCII: :MOLDMD2X303:

BENEFICIAR (R) Direc?ia In va?amint, Tineret ?i Sport a Primariei mun.Bal?i CONTUL DE PLATI/CODUL IBAN MD45TRPCDJ518410A01529AA CODUL FISCAL :1015601000259 /

PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat CODUL BANCII: :TREZMD2X :

DESTINATIA PLATII:/P102/23000,00 Garanti: e pentru oferta procedura ocds-b3wdp1-MD:-1751609134751 TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT :U:

L.S. :

CODUL TRANZACTIEI:101: \_\_\_\_\_ :

DATA PRIMIRII:25/07/2025 : SEMNATURILE :

DATA EXECUTARII: : EMITENTULUI :

CONUCATOR:Web Volontir Eugeniu o1/rXyesXIYML/fu3ynMHK1XOKPVI tvUB7UANzn+tOF5nX1raXquIcIHIEYjqn1c: H8aMYyThytei/j3kSw3wW5IiesdzJgJ4LNiMlyGQ8hEWR6mOqEhkeE/jMsjPCxGqx: o3NrxWb0crIVaum1j2lYxavJ0sdLmCaR2BSoUV0mj3Zds115s5rwFSU2Z0bJaZys: E30JT4k2woWDH9Qz/Q/n2BCOmlgwZc7uMjlm7dRUwN81k2E7FmxVKZR+wkQ5GTn0: mmrsyXCU6+9SLUTrCZ1U1YcVzoNsHctJ3Hsy6Ss8WSIC4ZdZq/xCXni9WgVUp5 :

(semnatura electronica) :

CONTABIL-SEF:Web Volontir Eugeniu o1/rXyesXIYML/fu3ynMHK1XOKPVI tvUB7UANzn+tOF5nX1raXquIcIHIEYjqn1c: H8aMYyThytei/j3kSw3wW5IiesdzJgJ4LNiMlyGQ8hEWR6mOqEhkeE/jMsjPCxGqx: o3NrxWb0crIVaum1j2lYxavJ0sdLmCaR2BSoUV0mj3Zds115s5rwFSU2Z0bJaZys: E30JT4k2woWDH9Qz/Q/n2BCOmlgwZc7uMjlm7dRUwN81k2E7FmxVKZR+wkQ5GTn0: mmrsyXCU6+9SLUTrCZ1U1YcVzoNsHctJ3Hsy6Ss8WSIC4ZdZq/xCXni9WgVUp5 :

L.S. (semnatura electronica) :

CONUCATOR: :



***TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47***  
***Telefon: 069099980/079613999, [tehnofood.tender@gmail.com](mailto:tehnofood.tender@gmail.com)***  
***[www.evotek.md](http://www.evotek.md)***

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către

[Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți](#)

MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălți, locality, Independentei nr.1

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1751609134751](#) din **26.07.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL TEHNO FOOD** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **26.07.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Volontir Eugeniu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL TEHNO FOOD

Adresa: Mun. Chișinău, str. Ion Neculce 1/1 (semnătura autorizată)



**TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47**  
**Telefon: 069099980/079613999, [tehnofood.tender@gmail.com](mailto:tehnofood.tender@gmail.com)**  
**[www.evotek.md](http://www.evotek.md)**

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către

[Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți](#)

MD-3100, MOLDOVA, mun.Bălți, locality, Independentei nr.1

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar**

*(se indică obiectul achiziției)*

**prin procedura de achiziție**

**Licitație deschisă,**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **23.09.2025 inclusiv** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **26.07.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Volontir Eugeniu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL TEHNO FOOD

Adresa: Mun. Chișinău, str. Ion Neculce 1/1 (semnătura autorizată)



**TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47**  
**Telefon: 069099980/079613999, [tehnofood.tender@gmail.com](mailto:tehnofood.tender@gmail.com)**  
**[www.evotek.md](http://www.evotek.md)**

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. din \_\_\_\_\_2020

## **FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

- 1.** Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
- 2.** Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
- 3.** Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
- 4.** Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
- 5.** Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6.** Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### **Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| <b>Cod poziție</b>                                       | <b>Conținutul cerinței</b>   | <b>Răspuns</b>                                  |
|--|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |  |   |
| 1A.1   | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <b><u>Conform SIA</u></b><br><b><u>RSAP</u></b> |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |  |   |
| 1B.1   | Denumirea autorității/entității contractante   | <b>DÎTS a Primăriei mun.Bălți</b>               |
| 1B.2   | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante   | <b>1015601000259</b>                            |

## **Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic**

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| <b>Cod poziție</b>                               | <b>Conținutul cerințelor</b>  | <b>Răspuns</b>                    |
|--|---|-----------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                 |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |   |                                   |
| 2A.1   | Denumirea operatorul economic   | <b>SRL TEHNO FOOD</b>             |
| 2A.2   | Țara  | <b>RM</b>                         |
| 2A.3   | Cod poștal  | <b>MD-2069</b>                    |
| 2A.4   | Oraș/Localitate   | <b>Chisinau</b>                   |
| 2A.5   | Adresa juridică   | <b>Str.Ion Neculce 1/1 ap.47</b>  |
| 2A.6   | Pagina web  | <b>evotek.md</b>                  |
| 2A.7   | Persoana sau persoanele de contact  | <b>Eugeniu Volontir</b>           |
| 2A.7.1   | <i>Telefon</i>  | <b>068301939</b>                  |
| 2A.7.2   | <i>Adresa de e-mail</i>   | <b>tehnofood.tender@gmail.com</b> |
| 2A.8   | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)  | <b>1017600003659</b>              |
| 2A.9   | Numărul cod TVA   | <b>0507864</b>                    |
| 2A.10  | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat   | <b>SRL</b>                        |
| 2A.11  | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv   |                                   |
| 2A.11.1  | Numele acționarilor / asociaților   | <b>Eugeniu Volontir</b>           |
| 2A.11.2  | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de</i> | <b>Olga Volontir</b>              |

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
|  | <i>proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>                                     |                                    |
| 2A.11.3  | Cetățenia beneficiarului efectiv<br>( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i> )  | Republica Moldova                  |
| 2A.12  | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>   | întreprindere mică                 |
| 2A.13  | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 2A.13.1  | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>  | număr                              |
| 2A.13.2  | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>   | text/                              |
| 2A.14  | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?   | <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 2A.14.1  | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>  | text/                              |
| 2A.14.2  | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>   | text/                              |
| 2A.14.3  | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>  | text/                              |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>                          |   |                                    |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>  |   |                                    |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |   |                                    |
| 2B.1   | Nume și prenume   | <b>Eugeniu Volontir</b>            |
| 2B.2   | Poziție/acționând în calitate de..  | Administrator                      |
| 2B.3   | Țară  | RM                                 |
| 2B.4   | Telefon   | <b>068301939</b>                   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2B.5  | Adresa de e-mail   | <i>tehnofood.tender@gmail.com</i>                           |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>  |  |   |
| 2C.1  | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |  |   |
| <b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>  |  |   |
| 2D.1  | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?   | <input type="checkbox"/> <b>Nu</b>                          |
| 2D.1.1  | <i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>  | /text/  |

**Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică**  
**Compartimentul se completează de către operatorii economici.**

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor   | Răspuns   |
|--|---|---|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |   |   |
| <b>1</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>  |
| 3A.1   | <p><b>Participare la o organizație criminală.</b><br/>           Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |



|      |   |   |
|------|---|---|
| 3A.2 | <p><b>Corupție.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3A.3 | <p><b>Fraude.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3A.4 | <p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3A.5 | <p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere</p>   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | prevăzută în mod direct în condamnare?   |   |
| 3A.6  | <p><b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3A.7  | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3A.7.1  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/  |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |  |   |
| <b>Plata impozitelor</b>  |  |   |
| 3B.1  | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?  | <input type="checkbox"/> Da                                 |
| 3B.1.1  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>   | /text/  |
| 3B.1.2  | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu     |
| 3B.1.3  | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.   | /text/  |
| 3B.2  | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu     |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>   |  |
| 3B.2.1   | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>       | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
| 3B.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?  | <input type="checkbox"/> Da  |
| 3B.4   | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet:<br>sfs.md<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat<br>Referința exactă a documentației:<br>sfs.md |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |   |  |
| 3C.1   | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3C.1.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3C.1.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/   |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |   |  |
|  | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>  |  |
| 3D.1   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.1.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.1.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/   |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu   |
| 3D.2.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        | <i>3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>   |   |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>   |   |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>  |   |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>   |   |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/  |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>  |   |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |

|         |  |   |
|---------|--|---|
|         | obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?  |   |
| 3D.7.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/  |
|         | <b>Conflict de interese</b>  |   |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/  |
|         | <b>Etica profesională</b>  |   |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu     |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/  |
|         | <b>Integritatea</b>  |   |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu     |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/  |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor | Răspuns |
|--|-----------------------|---------|
| 1  | 2                     | 3       |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                       |         |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4A.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?   | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                      |
| 4A.1.1  | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <b><u>Dovada înregistrării juridice</u></b>             |
| 4A.1.2  | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>   | <i>Adresa de internet:</i><br>/text/                    |
|   |  | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br>/text/ |
|   |  | <i>Referința exactă a documentației:</i><br>/text/      |
| 4A.2  | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?  | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                      |
| 4A.2.1  | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>   | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                      |
| 4A.2.3  | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>  | <i>Adresa de internet:</i><br>/text/                    |
|   |  | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br>/text/ |
|   |  | <i>Referința exactă a documentației:</i><br>/text/      |
| 4A.3  | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?  | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                      |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |  |   |
|   | <b>Declarații bancare</b>  |   |
| 4B.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?   | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                      |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 4B.1.1 | <p><i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i></p>   | Adresa de internet:<br>/text/                    |
|        |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>/text/ |
|        |   | Referința exactă a documentației:<br>/text/      |
|        | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)   |  |
| 4B.2   | <p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:</p> <p>Valoare _____ Perioada de ultimii trei ani</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>           | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>               |
| 4B.2.1 | <p><i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i></p>  | Valoarea 21,58mln<br>Anul /2022/                 |
|        |   | Valoarea 40,41mln<br>Anul /2023/                 |
|        |   | Valoarea 64,3mln<br>Anul /2024/                  |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>  |  |
| 4B.3   | <p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:</p> <p>Valoare de _____. Perioada de ultimii trei ani</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p> | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>               |
| 4B.3.1 | <p><i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i></p>   | Valoarea 21,58mln<br>Anul /2022/                 |
|        |   | Valoarea 40,41mln<br>Anul /2023/                 |
|        |   | Valoarea 64,3mln<br>Anul /2024/                  |
|        |   | Valoarea medie totală [35,10mln]                 |
|        |   |  |
|        |   |  |
|        | <b>Raport financiar</b>   |  |
| 4B.4   | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?</p>  | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>               |
| 4B.5   | Informațiile privind situația economică și financiară   | Adresa de internet:                              |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | text   |
|  |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text        |
|  |   | Referința exactă a documentației:<br> text             |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>            |   |  |
| 4C.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.  | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                     |
| 4C.1.1   | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>  | <i>Adresa de internet:</i><br> text                    |
|  |   | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br> text |
|  |   | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text      |
| <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b> |   |  |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                     |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?   | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                     |
| 4C.3.1   | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>  | <i>Adresa de internet:</i><br> text                    |
|  |   | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br> text |
|  |   | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text      |



|         |  |   |
|---------|--|---|
|         | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>  |   |
| 4C.4    | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?  | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                                    |
| 4C.5    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                                    |
|         | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>   |   |
| 4C.6    | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?   | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                                    |
| 4C.7    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                            | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                                    |
| 4C.8    | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.   | Anul 2022   |
|         |  | Angajați 8  |
|         |  | Anul 2023   |
|         |  | Angajați 11   |
|         |  | Anul 2024   |
|         |  | Angajați 15   |
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>   |   |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.  | Anul 2022   |
|         |  | Persoane 1  |
|         |  | Anul 2023   |
|         |  | Persoane 1  |
|         |  | Anul 2024   |
|         |  | Persoane 1  |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>   |   |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                         | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>                                    |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>  |   |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?   | <input type="checkbox"/> <b>Da</b> <input type="checkbox"/> <b>Nu</b> |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data</i>   | <i>/text/</i>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <i>procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  |   |
|  | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>   |   |
| 4C.12  | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>  |
| 4C.12.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | <i>Conform Anexei nr.12</i>   |
|  | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>   |   |
| 4C.13  | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | <i>/text/</i>   |
| 4C.14  | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |  |   |
| 4D.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>  |
| 4D.2   | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text <br>Referința exactă a documentației:<br> text |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |  |   |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| 4E.1                             | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> <b>Da</b><br><b>MD2023-9-EEE-001</b><br><b>ISO 9001</b><br><b>ISO 14001</b> |
| 4E.2                             | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | Adresa de internet:<br> text   |
|                                  |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text  |
|                                  |   | Referința exactă a documentației:<br> text   |
| <b>F. Permiteea controalelor</b> |   |  |
| 4F.1                             | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?   | <input type="checkbox"/> <b>Da</b>   |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

*Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).*

| Cod poziție   | Conținutul cerințelor  | Răspuns                            |
|---|--|------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                                  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |  |                                    |
| 5A.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br>Termen 3 zile de la solicitare.<br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input type="checkbox"/> <b>Da</b> |
| 5A.2  | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire,   | Adresa de internet:<br> text       |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|  |   | Referința exactă a documentației:<br> text      |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție   | Conținutul cerințelor   | Răspuns   |
|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |   |   |
| 6A.1  | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2  | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **DÎTS a Primăriei mun.Bălți**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la

documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: **Eugeniu Volontir**

Poziția: Director

Data: **26.07.2025**

Locul: mun. Chisinau

Semnătura



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 0610659

Din  
От 21.07.2025 06:10

## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1017600003659

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "TEHNO FOOD"

## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL

## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

05.08.2025 06:10



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 21.07.2025 06:10

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în**  
**situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații**  
**sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Eugeniu VOLONTIR reprezentant împuternicit al SRL TEHNO FOOD (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat în cazul desemnării ca câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr . [ocds-b3wdp1-MD-1751609134751](#) din **26.07.2025**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| <b>Numele și prenumele beneficiarului efectiv</b> | <b>IDNP al beneficiarului efectiv</b> |
|---|---------------------------------------|
| Olga VOLONTIR                                     | 2005049004598                         |

Data completării: 26.07.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Eugeniu VOLONTIR

Funcția în cadrul persoanei juridice: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Denumirea persoanei juridice \_\_\_\_\_ SRL TEHNO FOOD \_\_\_\_\_

IDNO al persoanei \_1017600003659



MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38  
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

## CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse  
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului  
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

### MD2023-9-EEE-001

pentru SRL TEHNO FOOD, IDNO: 1017600003659, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Ion Neculce, 1/1, of. 47.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 01.09.2023 pînă la data de 01.09.2026.

**Director adjunct**  
**Dorin POVERJUC**

Digitally signed by Poverjuc Dorin  
Date: 2023.09.01 15:35:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova







Chișinău, Direcția generală economie, comerț și turism a CMC

## ÎNȘTIINȚARE DE RECEPȚIONARE

(CONFIRMĂ OFICIAL DREPTUL LA ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII)

Primăria **mun. Chișinău**, Adresa **mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53 "A"**

Nr. Notificării privind inițierea activității de comerț **P-41066/2023**

Data **01.09.2023**

Ora **11:22**

COMERCIANTULUI:

Denumirea/ N.P.P. **TEHNO FOOD S.R.L.** IDNO/IDNP **1017600003659**  
Sediul/domiciliul **Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ion Neculce, 1, bloc. 1, ap./of. 47**

Tipul activității

Tel. **069367462**

Fax

E-mail **info.tehnofood@gmail.com**

Date din NIAC:

### **S 95.21. Repararea aparatelor electronice de uz casnic**

(comerțul cu amănuntul, comerțului cu ridicata, perstării de servicii, alimentație publică, intermediarii în comerț, activității în baza patentei de întreprinzător)

**În Unitate de reparație**

(unitatea comercială)

din **Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Academiei, 11, bloc. 2**


(adresa amplasării unității comerciale)

N.P. persoanei responsabile APL **Diana Lesnic-Rascoala** funcția **Specialist**  
tel. **022222441,** e-mail **comert.autorizare@pmc.md**

mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53 "A"

Tel: +37322226164

E-mail: dc@pmc.md



CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 350879 data 24.01.2017

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "TEHNO FOOD" .**

Denumirea prescurtată: **"TEHNO FOOD" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1017600003659**

Data înregistrării de stat: **24.01.2017**

Modul de constituire: **nou creată.**

**Sediul: MD-2069, str. Ion Neculce, 1/1, ap.(of.) 47, mun. Chișinău, R.MOLDOVA.**

**Obiectul principal de activitate:**


1. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
2. Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
3. Repararea echipamentelor electrice
4. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
5. Repararea aparatelor electronice de uz casnic
6. Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
7. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
8. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
9. Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
10. Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
11. Repararea altor echipamente
12. Repararea mobilei și a furniturilor casnice
13. Repararea mașinilor
14. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
15. Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
16. Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
17. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
18. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
19. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
20. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
21. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
22. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
23. Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

**Capitalul social: 100 lei,**

**Administrator: VOLONTIR EUGENIU, IDNP 2006047012314, tel. 068301939**

**Asociat: VOLONTIR OLGA, IDNP 2005049004598, cota 100 lei, ce constituie 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **24.01.2017.**



Registrator



Ion MERLICI





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Alba-Iulia”

Republica Moldova, MD-2071  
mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 77/19  
Tel.: (373 22) 63-08-88, 59-39-64  
Fax: (373 22) 63-08-87

Data 03.06.2022  
Nr. 443

Республика Молдова, MD-2071  
мун. Кишинэу, ул. Алба-Юлия, 77/19  
Тел.: (373 22) 63-08-88, 59-39-64  
Факс: (373 22) 63-08-87

### CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **„TEHNO FOOD” SRL**, IDNO **1017600003659**, la data de **1 iunie 2022** deţine următoarele conturi bancare:

| Nr | IBAN                     | Valuta | Banca Beneficiara         |
|----|--------------------------|--------|---------------------------|
| 1  | MD78ML000000002251603373 | MDL    | MOLDMD2X                  |
| 2  | MD78ML000000002251603373 | USD    | BC MOLDINDCONBANK<br>S.A. |
| 3  | MD78ML000000002251603373 | EUR    |                           |

Director  
BC „Moldindconbank” S.A.  
sucursala Alba-Iulia



*Alexandr Hovanschi*

Digitally signed by Volontir Eugeniu  
Date: 2022.11.22 09:17:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



EX.: Elena Ciudac  
Tel:  
ID: 637511C72114

Confidenţial – MICB

Atenţie! Se interzice deţinerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



**TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47**

**Telefon: 069099980/079613999, [tehnofood.tender@gmail.com](mailto:tehnofood.tender@gmail.com)**

**[www.evotek.md](http://www.evotek.md)**

### **Informații generale despre ofertant**

|  |  |
|--|--|
| <b>Denumirea operatorul economic</b>                                 | <b>SRL TEHNO FOOD</b>                    |
| <b>Țara</b>  | <b>RM</b>                                |
| <b>Cod poștal</b>  | <b>MD-2069</b>                           |
| <b>Oraș/Localitate</b>   | <b>Chisinau</b>                          |
| <b>Adresa juridică</b>   | <b>Str.Ion Neculce 1/1 ap.47</b>         |
| <b>Pagina web</b>  | <b>evotek.md</b>                         |
| <b>Persoana sau persoanele de contact</b>                            | <b>Eugeniu Volontir</b>                  |
| <b>Telefon</b>   | <b>068301939</b>                         |
| <b>Adresa de e-mail</b>  | <b><i>tehnofood.tender@gmail.com</i></b> |
| <b>Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)</b>                        | <b>1017600003659</b>                     |
| <b>Numărul cod TVA</b>   | <b>0507864</b>                           |
| <b>Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat</b> | <b>SRL</b>                               |
| <b>IBAN</b>  | <b>MD78ML000000002251603373</b>          |
| <b>Banca</b>   | <b>SA MOLDINDCONBANK</b>                 |
| <b>Codul băncii</b>  | <b>MOLDMD2X</b>                          |

**Compania SRL TEHNO FOOD comercializează soluții complete de echipamente și utilaje pentru sectorul HoReCa în Republica Moldova.**

**Punem la dispoziția clienților noștri serviciile de consultanță, proiectare și service pentru: Restaurante, hoteluri, catering, fast-food, pizzerii, covrigarii, bar, cafenea, supermarket, magazine alimentare, depozitare frigorifică, benzinării, cantine și alte unități de alimentație publică.**

**DIRECTOR SRL TEHNO FOOD  
EUGENIU VOLONTIR**



## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al  
**"TEHNO FOOD" SRL**

MD-2069, str. Ion Neculce, 1/1, mun. Chișinău, Republica Moldova  
MD-2028, str. Academiei, 11/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 9001:2015**



Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor: electrocasnice, de uz casnic n.c.a., de fierărie, și al altor bunuri noi, în magazine specializate. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc și al altor mașini și echipamente. Repararea aparatelor electronice de uz casnic, articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a., echipamentelor electrice și altor echipamente. Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale și produse diverse. Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise  
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**3314, 3319, 3320, 4614, 4619, 4643, 4669, 4752, 4754, 4759, 4778, 4791, 9521, 9529**

Aprobat initial la **11 Aprilie 2024**  
Certificare curentă **11 Aprilie 2024**  
Certificatul expira la **11 Aprilie 2027**  
Numarul certificatului **4159464**



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (ASCB) evaluat de către Quay Audit UK Limited, față de criteriile definite și în conformitate de cauză, cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se registrează în Registrul Internațional al Organizațiilor Acreditate de Calitate ([www.irqao.com](http://www.irqao.com)).

Grove House, 8 St. Julian's Friars, Shrewsbury, Shropshire, SY1 1XL | (44)1743 351677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)