

Obiectivul: Reconstructia Casei de Cultura din mun. Chisinau, s. Ghidighici, str. Stefan cel Mare, 39

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 57

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive				
Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1.1.1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	25,3000
1.1.1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,6325
1.1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,7590
1.1.1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	6,8310
1.1.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8310
1.1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0120
1.1.2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele	m2	159,3000
1.1.2.1	4100126202818	Apă	m3	4,7790
1.1.2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	17,5230
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5230
1.1.2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,7790
1.1.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	3,5000
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,1750
1.1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3650
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3650
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1750
1.1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	3,5000
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,1750
1.1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5250
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5250
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1400
1.1.5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	4,3000
1.1.5.1	9312040019600	Sapator	h-om	13,3300
1.1.6	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn	m2	2,4000
1.1.6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5280
1.1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3840
1.1.6.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0720
1.1.7	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	14,0000
1.1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,4400
1.1.8	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	14,0000
1.1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,5400
1.1.9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	14,0000
1.1.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4840
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2.1. Pardoseli. P1				
1.1.10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	2,1500
1.1.10.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,4725
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,2150
1.1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1285
1.1.10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4515
1.1.10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9030
1.1.11	IzF04A	Strat hidroizolant cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2	21,5000
1.1.11.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	36,5500
1.1.11.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,3100
1.1.11.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0129
1.1.11.4	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	24,2950
1.1.11.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8600
1.1.11.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0215
1.1.11.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2795
1.1.12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	2,1500
1.1.12.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,3650
1.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,2150
1.1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9350
1.1.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4515
1.1.12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9030

1.1.13	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, executata cu geotextil	m2	21,5000
1.1.13.1	02682122600749	Geotextil	m2	23,2200
1.1.13.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4300
1.1.13.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0108
1.1.14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	3,2000
1.1.14.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,2960
1.1.14.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	20,4800
1.1.14.3	24302261000001	Fuga	kg	1,3120
1.1.14.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	64,0000
1.1.14.5	4100126202818	Apă	m3	0,0096
1.1.14.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.1.14.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,5200
1.1.14.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0058
1.1.14.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0538
1.1.14.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2016
		TOTAL Capitolul 2.1. Pardoseli. P1		
		Capitolul 2.2. Pardosea. Scena		
1.1.15	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu membrana hidroizolanta, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum.	m2	165,0000
1.1.15.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	247,5000
1.1.15.2	02682122600749	Membrana hidroizolanta	m2	181,5000
1.1.15.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	49,5000
1.1.15.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0825
1.1.15.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	165,0000
1.1.15.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,2000
1.1.15.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2805
1.1.15.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,8150
1.1.16	IzF15B adopt	Strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer	m2	165,0000
1.1.16.1	2670112204050	Strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer	m2	166,6500
1.1.16.2	2430226109080	Diluant prenadez	kg	14,8500
1.1.16.3	2462106110443	Prenadez 400	kg	99,0000
1.1.16.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	87,4500
1.1.17	CG02A	Captuseala din scinduri de rasinoase(5,7m3)cu imbinare de tip lamba si uluc, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (se exclud Rigle de stejar)	m2	165,0000
1.1.17.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,5000
1.1.17.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,6925
1.1.17.3	2710912611607	Zgura	kg	115,5000
1.1.17.4	2414147327483	Lignolineum	kg	16,5000
1.1.17.5	7132040012700	Parchetar	h-om	132,0000
1.1.17.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,5000
1.1.17.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,9500
1.1.18	CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase(5,7 m3), pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle 150x35mm(1,1m3)	m2	165,0000
1.1.18.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,5000
1.1.18.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,7000
1.1.18.3	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,4311
1.1.18.4	2710912611607	Zgura	kg	115,5000
1.1.18.5	2414147327483	Lignolineum	kg	16,5000
1.1.18.6	7132040012700	Parchetar	h-om	132,0000
1.1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,5000
1.1.18.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,9500
1.1.19	CG43C	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu straturi multiple pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer, asezare pe diagonala (Nota: Materialul plintelor-conform proiectului - 45,5 m.l.).	m2	165,0000
1.1.19.1	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	180,1800
1.1.19.2	1111000100049	Strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer	m2	168,3000
1.1.19.3	2030122946767	Plinte de lemn	m	45,5000
1.1.19.4	222222222992	Material marunt (dibluri, cirpe, etc.)	%	0,5000
1.1.19.5	20000883	Muncitor	h-om	97,3500
1.1.19.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4290
1.1.20	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului .	m2	165,0000
1.1.20.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,2500
1.1.20.2	2320166200729	Parchetin	l	8,2500
1.1.20.3	7132040012700	Parchetar	h-om	16,5000
1.1.21	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor .	m	45,5000
1.1.21.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,6825
1.1.21.2	2320166200729	Parchetin	l	0,4550

1.1.21.3	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3650
1.1.22	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi.	m2	165,0000
1.1.22.1	2320166105802	Palux solutie	kg	57,7500
1.1.22.2	7132040012700	Parchetar	h-om	206,2500
		TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea. Scena		
		Capitolul 3. Perete		
1.1.23	CD51E	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.	100m2	0,0340
1.1.23.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	171,3600
1.1.23.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0782
1.1.23.3	2873122000750	Piese forjate	kg	0,0782
1.1.23.4	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005
1.1.23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0102
1.1.23.6	7122050013400	Zidar	h-om	4,0633
1.1.23.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8323
1.1.23.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,1397
1.1.24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	2,6100
1.1.24.1	2430226101010	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	1,0832
1.1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1305
1.1.24.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,3654
1.1.25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	2,6100
1.1.25.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,4050
1.1.25.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0783
1.1.25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0183
1.1.25.4	7122050013400	Zidar	h-om	3,6540
1.1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7830
1.1.25.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0104
1.1.25.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0209
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	2,6100
1.1.26.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,3915
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1305
1.1.26.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0783
1.1.27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec tip Baumit la pereti.	m2	2,6100
1.1.27.1	26531021008311	Tencuiala decorativa tip Baumit	kg	6,0030
1.1.27.2	4100126202818	Apă	m3	0,0104
1.1.27.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,1842
1.1.27.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0157
1.1.28	CG06A	Profil decorativ	m	2,9000
1.1.28.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,7250
1.1.28.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	5,8000
1.1.28.3	2030112947735	Profil decorativ	m	2,9580
1.1.28.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	5,8000
1.1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
1.1.28.6	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7400
1.1.29	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm .	m2	0,5000
1.1.29.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	0,5100
1.1.29.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1,2500
1.1.29.3	24302261000001	Fuga	kg	0,2750
1.1.29.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10,0000
1.1.29.5	4100126202818	Apă	m3	0,0005
1.1.29.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
1.1.29.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8950
1.1.29.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0045
1.1.29.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0040
		TOTAL Capitolul 3. Perete		
		Capitolul 4. Scara		
1.1.30	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn.	m	13,1600
1.1.30.1	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,7896
1.1.30.2	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	6,5800
1.1.30.3	2222222222992	Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)	%	5,0000
1.1.30.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,2900
1.1.30.5	7422010060100	Timplar	h-om	43,4280
1.1.30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9480
1.1.31	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,7000
1.1.31.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,1070
1.1.31.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2730
1.1.31.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0007
1.1.31.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0021

1.1.32	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2	3,3000
1.1.32.1	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,2640
1.1.32.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,6270
1.1.32.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1650
1.1.32.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,6500
1.1.32.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,6600
1.1.32.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,3300
1.1.32.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8150
1.1.33	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,7000
1.1.33.1	4100126202818	Apă	m3	0,1610
1.1.33.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,1900
1.1.33.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,6900
1.1.33.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0084
1.1.33.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,7000
1.1.33.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5950
1.1.33.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0035
1.1.33.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0420
1.1.33.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0084
1.1.34	CG43C	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu straturi multiple pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) cu strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer, asezare pe diagonala (Nota: Materialul plintelor-conform proiectului - 38,4 m.l.).	m2	3,3000
1.1.34.1	2030122940265	Scinduri de parchet cu mai multe straturi	m2	3,6036
1.1.34.2	1111000100049	Strat fonoabsorbant tip burete SikaLayer	m2	3,3660
1.1.34.3	2030122946767	Plinte de lemn	m	0,3010
1.1.34.4	2222222222292	Material marunt (dibluri, cirpe, etc.)	%	0,5000
1.1.34.5	20000883	Muncitor	h-om	1,9470
1.1.34.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0086
1.1.35	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului .	m2	3,3000
1.1.35.1	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1650
1.1.35.2	2320166200729	Parchetin	l	0,1650
1.1.35.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3300
1.1.36	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi.	m2	3,3000
1.1.36.1	2320166105802	Palux solutie	kg	1,1550
1.1.36.2	7132040012700	Parchetar	h-om	4,1250
1.1.37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	5,0000
1.1.37.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0500
1.1.37.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,0000
1.1.37.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0250
1.1.37.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0400
1.1.37.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0750
1.1.37.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9500
1.1.37.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
1.1.37.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0500
		TOTAL Capitolul 4. Scara		
		Capitolul 5. Elemente din lemn si metal pentru scena		
1.1.38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	2,2400
1.1.38.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,8000
1.1.38.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0224
1.1.38.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,0832
1.1.38.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,2688
1.1.38.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	7,6160
1.1.38.6	27859	Pastă antiseptică	kg	6,7424
1.1.38.7	23203226000361	Gudron	kg	5,7792
1.1.38.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,7200
1.1.38.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,2480
1.1.38.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	45,3600
1.1.38.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0400
1.1.38.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,3360
1.1.38.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,7392
1.1.38.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,5152
1.1.39	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,2400
1.1.39.1	4100126202818	Apă	m3	0,5152
1.1.39.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,8080
1.1.39.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	15,0080
1.1.39.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0269
1.1.39.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,2400
1.1.39.6	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9040
1.1.39.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0112
1.1.39.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1344
1.1.39.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0269
1.1.40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg	204,5000

		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.		
1.1.40.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,0450
1.1.40.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	204,5000
1.1.40.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0225
1.1.40.4	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6360
1.1.40.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,0675
1.1.40.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,8550
1.1.40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0450
1.1.40.8	7212030022700	Sudor	h-om	2,0450
1.1.41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea HAMMERITE in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,2100
1.1.41.1	2430116103218	Vopsea HAMMERITE	kg	1,0920
1.1.41.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0756
1.1.41.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8022
		TOTAL Capitolul 5. Elemente din lemn si metal pentru scena		
		Capitolul 6. Finisare fatada scena		
1.1.42	CI17B adopt	Placare cu panouri OSB grosime 15mm	m2	9,5000
1.1.42.1	2732103646000	Panouri OSB grosime 15mm	m2	10,4500
1.1.42.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9500
1.1.42.3	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,1330
1.1.42.4	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,9500
1.1.42.5	7422010060100	Timplar	h-om	21,8500
1.1.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000
1.1.42.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0950
1.1.43	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de Tabla sticla-magneziu grosime 10mm cu executarea carcasi metalice simple	m2	9,5000
1.1.43.1	2662102701000	Tabla sticla-magneziu grosime 10mm	m2	9,9750
1.1.43.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,7305
1.1.43.3	2710703520285	Profil de suport	m	20,9000
1.1.43.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	22,3250
1.1.43.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	7,1963
1.1.43.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,5745
1.1.43.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8313
1.1.43.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,6750
1.1.43.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	153,8050
1.1.43.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
1.1.43.11	9310060019930	Muncitor	h-om	17,4325
1.1.43.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0437
1.1.43.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,4513
1.1.44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos BAUMIT FinoBello, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5000
1.1.44.1	2653102100831	Amestec uscat (BAUMIT FinoBello)	kg	67,8300
1.1.44.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0380
1.1.44.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,5900
1.1.44.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7505
1.1.44.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1520
1.1.45	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5000
1.1.45.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10,4500
1.1.45.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,4250
1.1.45.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0029
1.1.45.4	7122050013400	Zidar	h-om	1,9000
1.1.46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Baumit	m2	9,5000
1.1.46.1	2416586105303	Amorsa-grund Baumit	kg	1,4250
1.1.46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4750
1.1.46.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2850
1.1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (BAUMIT "Divina color")	m2	9,5000
1.1.47.1	2430116103800	Vopsea (BAUMIT "Divina color")	kg	3,8000
1.1.47.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5700
1.1.47.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,7500
1.1.47.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4750
1.1.47.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0190
1.1.47.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,2250
1.1.48	CG06A	Plinta din lemn masiv (20x100mm) montata pe perete	m	15,5000
1.1.48.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,8750
1.1.48.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	31,0000
1.1.48.3	2030112947735	Plinta din lemn masiv (20x100mm)	m	15,8100
1.1.48.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	31,0000
1.1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5500
1.1.48.6	7132040012700	Parchetar	h-om	9,3000
1.1.49	CG06A	Profil din lemn masiv (25x100mm) montata pe perete	m	12,5000
1.1.49.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1250

1.1.49.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	25,0000
1.1.49.3	2030112947735	Profil din lemn masiv (25x100mm)	m	12,7500
1.1.49.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	25,0000
1.1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500
1.1.49.6	7132040012700	Parchetar	h-om	7,5000
1.1.50	CG06A	Profil din lemn masiv (100x30mm) montata pe perete	m	12,5000
1.1.50.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,1250
1.1.50.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	25,0000
1.1.50.3	2030112947735	Profil din lemn masiv (100x30mm)	m	12,7500
1.1.50.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	25,0000
1.1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500
1.1.50.6	7132040012700	Parchetar	h-om	7,5000
1.1.51	CG06A	Profil din lemn masiv (10x30mm) montata pe perete	m	29,5000
1.1.51.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	7,3750
1.1.51.2	2874115836894	SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM	buc	59,0000
1.1.51.3	2030112947735	Profil din lemn masiv (10x30mm)	m	30,0900
1.1.51.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	59,0000
1.1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9500
1.1.51.6	7132040012700	Parchetar	h-om	17,7000
TOTAL Capitolul 6. Finisare fatada scena				
Capitolul 7. Balustrade				
1.1.52	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	245,8600
1.1.52.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	245,8600
1.1.52.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,2293
1.1.52.3	4011106202741	Energie electrica	kw	1,9669
1.1.52.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,4586
1.1.52.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9172
1.1.52.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,9172
1.1.52.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46,7134
1.1.52.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4586
1.1.52.9	7212030022700	Sudor	h-om	2,4586
1.1.53	IzD04A	Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu vopsea HAMMERITE in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,2500
1.1.53.1	2430116103218	Vopsea HAMMERITE	kg	1,3000
1.1.53.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0900
1.1.53.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9550
TOTAL Capitolul 7. Balustrade				
Capitolul 8. Portal scena				
1.1.54	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustinere sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	207,2900
1.1.54.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,0729
1.1.54.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	207,2900
1.1.54.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0365
1.1.54.4	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6583
1.1.54.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,1094
1.1.54.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,3851
1.1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0729
1.1.54.8	7212030022700	Sudor	h-om	2,0729
1.1.55	IzD04A	Vopsirea confecțiilor si constructiilor metalice cu vopsea HAMMERITE in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,2100
1.1.55.1	2430116103218	Vopsea HAMMERITE	kg	1,0920
1.1.55.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0756
1.1.55.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8022
1.1.56	CF60A	Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC rezistent la foc cu executarea carcasi metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m: pereți fără izolație.	m2	9,6000
1.1.56.1	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	20,1600
1.1.56.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,0560
1.1.56.3	2710703520285	Profil de suport	m	21,1200
1.1.56.4	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	123,9360
1.1.56.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf"	m	22,5600
1.1.56.6	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	14,5440
1.1.56.7	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,6848
1.1.56.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,8400
1.1.56.9	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	14,4000
1.1.56.10	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	55,6800
1.1.56.11	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
1.1.56.12	9310060019930	Muncitor	h-om	19,4592
1.1.56.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0730
1.1.56.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,5443
1.1.57	CK35A	Ancore pentru fixare carcasi	buc	30,0000
1.1.57.1	2874136313300	Ancore pentru fixare carcasi	buc	30,0000
1.1.57.2	7422010060100	Timplar	h-om	4,5000
TOTAL Capitolul 8. Portal scena				

Capitolul 9. Timplarie				
1.1.58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	10,7500
1.1.58.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	10,7500
1.1.58.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9138
1.1.58.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,8375
1.1.58.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,3650
1.1.58.5	7422010060100	Timplar	h-om	15,8025
1.1.58.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8600
1.1.58.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6875
1.1.58.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2150
TOTAL Capitolul 9. Timplarie				
Capitolul 10.1. Elemente beton monolit. Briu din b/a				
1.1.59	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	14,7900
1.1.59.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,1598
1.1.59.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1479
1.1.59.3	2010237318750	Distantieri	buc	4,1412
1.1.59.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4051
1.1.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0592
1.1.59.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0148
1.1.60	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	36,2300
1.1.60.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	37,1358
1.1.60.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3623
1.1.60.3	2010237318750	Distantieri	buc	10,1444
1.1.60.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,3912
1.1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1812
1.1.60.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0362
1.1.61	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.	m2	13,0000
1.1.61.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0650
1.1.61.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,9000
1.1.61.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,9000
1.1.61.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3900
1.1.61.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6500
1.1.61.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3250
1.1.61.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,6900
1.1.61.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0130
1.1.61.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0130
1.1.61.10	2320187315789	Decofrol	kg	1,5600
1.1.61.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
1.1.61.12	7124010010700	Dulgher	h-om	13,0000
1.1.61.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2600
1.1.62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	1,2200
1.1.62.1	2663102100000	Beton B20	m3	1,2505
1.1.62.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000
1.1.62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1830
1.1.62.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,9170
1.1.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5490
1.1.62.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7320
1.1.62.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,3416
TOTAL Capitolul 10.1. Elemente beton monolit. Briu din b/a				
Capitolul 10.2. Elemente beton monolit. Planseu din b/a				
1.1.63	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	3,0300
1.1.63.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,1058
1.1.63.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0303
1.1.63.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,8484
1.1.63.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1970
1.1.63.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0121
1.1.63.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0030
1.1.64	CC02M2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	178,7400
1.1.64.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	183,2085
1.1.64.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,7874
1.1.64.3	2010237318750	Distantieri	buc	50,0472

1.1.64.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,5118
1.1.64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7150
1.1.64.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,1787
1.1.65	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	21,0000
1.1.65.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1050
1.1.65.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,3000
1.1.65.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,3000
1.1.65.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6300
1.1.65.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0500
1.1.65.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5250
1.1.65.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,7300
1.1.65.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0210
1.1.65.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0210
1.1.65.10	2320187315789	Decofrol	kg	2,5200
1.1.65.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
1.1.65.12	7124010010700	Dulgher	h-om	21,0000
1.1.65.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4200
1.1.66	CA04F	Beton armat turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	3,2000
1.1.66.1	2663102100000	Beton B20	m3	3,2800
1.1.66.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000
1.1.66.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4800
1.1.66.4	7123010010200	Betonist	h-om	15,5200
1.1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
1.1.66.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,9200
1.1.66.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,8960
		TOTAL Capitolul 10.2. Elemente beton monolit. Planseu din b/a		
		Capitolul 10.2. Elemente beton monolit. Fudatii FM1 (2buc)		
1.1.67	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	5,0300
1.1.67.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,1558
1.1.67.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,7545
1.1.67.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0503
1.1.67.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3219
1.1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0151
1.1.68	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	5,2000
1.1.68.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	5,3300
1.1.68.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,7800
1.1.68.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0520
1.1.68.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3536
1.1.68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0156
1.1.69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	2,0000
1.1.69.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0100
1.1.69.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,6000
1.1.69.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,6000
1.1.69.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0600
1.1.69.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000
1.1.69.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1600
1.1.69.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2000
1.1.69.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070
1.1.69.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0010
1.1.69.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,2400
1.1.69.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
1.1.69.12	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1000
1.1.70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3	0,2200
1.1.70.1	2663102100000	Beton B20	m3	0,2255
1.1.70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0220
1.1.70.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.1.70.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,8800
1.1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0880
1.1.70.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1320
1.1.70.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0550
		TOTAL Capitolul 10.2. Elemente beton monolit. Fudatii FM1 (2buc)		
		Capitolul 11. Consolidare perete intre axele E-F		
1.1.71	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	34,5600

1.1.71.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	35,4240
1.1.71.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3456
1.1.71.3	2010237318750	Distantieri	buc	10,3680
1.1.71.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3178
1.1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1037
1.1.72	CC02J	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	75,4100
1.1.72.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	77,2953
1.1.72.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7541
1.1.72.3	2010237318750	Distantieri	buc	22,6230
1.1.72.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,4492
1.1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2262
1.1.72.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0754
1.1.73	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	130,8400
1.1.73.1	2873122004100	Plase sudate	kg	132,1484
1.1.73.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6542
1.1.73.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3084
1.1.73.4	2010237318750	Distantieri	buc	39,2520
1.1.73.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2336
1.1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6542
1.1.73.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0785
1.1.74	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv .	m2	70,6700
1.1.74.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3534
1.1.74.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,2010
1.1.74.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,2010
1.1.74.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1201
1.1.74.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,5335
1.1.74.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7668
1.1.74.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,1871
1.1.74.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0707
1.1.74.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0707
1.1.74.10	2320187315789	Decofrol	kg	8,4804
1.1.74.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,1340
1.1.74.12	7124010010700	Dulgher	h-om	70,6700
1.1.74.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4134
1.1.75	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa B20	m3	6,2000
1.1.75.1	2663102100000	Beton B20	m3	6,3550
1.1.75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,6200
1.1.75.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	2,0000
1.1.75.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,1000
1.1.75.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3100
1.1.75.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7440
1.1.75.7	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,4340
TOTAL Capitolul 11. Consolidare perete intre axele E-F				
Capitolul 12. Constructia din metal cota +6.750				
1.1.76	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	520,2700
1.1.76.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,2027
1.1.76.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	520,2700
1.1.76.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,6014
1.1.76.4	4011106202741	Energie electrica	kw	4,1622
1.1.76.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,8041
1.1.76.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	98,8513
1.1.76.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2027
1.1.76.8	7212030022700	Sudor	h-om	5,2027
1.1.77	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea HAMMERITE in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,5200
1.1.77.1	2430116103218	Vopsea HAMMERITE	kg	2,7040
1.1.77.2	2320166200676	White spirit	kg	0,1872
1.1.77.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9864
TOTAL Capitolul 12. Constructia din metal cota +6.750				
Capitolul 13. Pilastru din b/a (2buc)				
1.1.78	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	7,1000
1.1.78.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,2775
1.1.78.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0710

1.1.78.3	2010237318750	Distantieri	buc	1,9880
1.1.78.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6745
1.1.78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0284
1.1.78.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0071
1.1.79	CC02K2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	30,6400
1.1.79.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	31,4060
1.1.79.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3064
1.1.79.3	2010237318750	Distantieri	buc	8,5792
1.1.79.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,0946
1.1.79.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1226
1.1.79.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0306
1.1.80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	14,2100
1.1.80.1	2873122004100	Plase sudate	kg	14,3521
1.1.80.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0711
1.1.80.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1421
1.1.80.4	2010237318750	Distantieri	buc	4,2630
1.1.80.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5684
1.1.80.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0711
1.1.80.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0085
1.1.81	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	12,5000
1.1.81.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0625
1.1.81.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,7500
1.1.81.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,7500
1.1.81.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3750
1.1.81.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6250
1.1.81.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3125
1.1.81.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,6250
1.1.81.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0125
1.1.81.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0125
1.1.81.10	2320187315789	Decofrol	kg	1,5000
1.1.81.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000
1.1.81.12	7124010010700	Dulgher	h-om	12,5000
1.1.81.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
1.1.82	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	0,8000
1.1.82.1	2663102100000	Beton B20	m3	0,8200
1.1.82.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000
1.1.82.3	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
1.1.82.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8800
1.1.82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
1.1.82.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800
1.1.82.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2240
1.1.83	RCsN12B	Executarea ornamentelor pe santier - confectionarea modelului de baza.	m2	9,8000
1.1.83.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,6240
1.1.83.2	1450332205719	Talc macinat	kg	0,2156
1.1.83.3	2430116103799	Vopsea antivegetativa V-733/6 NTR1701	kg	0,2450
1.1.83.4	2430126104999	Serlac natural	kg	0,1960
1.1.83.5	2414126109028	Diluant D-002/49-5-46	kg	1,9600
1.1.83.6	2320156200901	Motorina	kg	0,7448
1.1.83.7	1592127301143	Alcool tehnic	kg	0,7350
1.1.83.8	3720107307055	Cilti cinepa puzderie	kg	0,6860
1.1.83.9	02414317346207	Stearina	kg	0,2450
1.1.83.10	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,2940
1.1.83.11	2222222222992	Materiale marunte (apa, cinepa etc.)	%	5,0000
1.1.83.12	7133010012100	Ipsosar	h-om	20,4820
1.1.83.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4100
1.1.84	RCsN13A	Turnarea si finisarea capitelurilor in baterie.	m2	9,8000
1.1.84.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,5460
1.1.84.2	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	2,4500
1.1.84.3	2430116103799	Vopsea antivegetativa V-733/6 NTR1701	kg	0,1568
1.1.84.4	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1960
1.1.84.5	3720107307055	Cilti cinepa puzderie	kg	0,7840
1.1.84.6	20028339	Materiale marunte	%	5,0000
1.1.84.7	7133010012100	Ipsosar	h-om	23,1280
1.1.84.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9400
1.1.84.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0098
1.1.84.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0980
1.1.85	RCsN13C	Montarea elementelor spatiale, din ipsos.	m	10,4600
1.1.85.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,2590
1.1.85.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,1746
1.1.85.3	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,3012

1.1.85.4	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	3,7656
1.1.85.5	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0105
1.1.85.6	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1046
1.1.85.7	4100126202818	Apă	m3	0,1255
1.1.85.8	2551447335247	Praf de frecat	kg	4,3932
1.1.85.9	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
1.1.85.10	7133010012100	Ipsosar	h-om	144,1388
1.1.85.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,0202
1.1.85.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1046
1.1.85.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3138
TOTAL Capitolul 13. Pilastru din b/a (2buc)				

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	Manopera	Lucrari de instalare a echipamentului, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)	buc	1,0000

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	Pret furnizor	"Cortina verticala antifoc"- "SKYLUX" INTISI 7 WIDE, tesatura -TexFPI EI120, cadru - COMPACT+ , ghidaj vertical lateral - GL 120.	buc	1,0000
1.3.2	Pret furnizor	Stofa catifea	m.l.	258,0000
1.3.3	Pret furnizor	Banda decorativa	m.l.	258,0000
1.3.4	Pret furnizor	Banda de corsaj	m.l.	258,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Scene de iluminat electric

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Lucrari de montare		
1	08-03-5724	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Panou 800*650*250	штук	1,00
2	08-03-5724	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Panou 650*500*220	штук	1,00
3	08-03-5262	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH32-4P	штук	2,00
4	08-03-5261	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 3POL In5A	штук	1,00
5	08-03-5261	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 1POL In5A	штук	6,00
6	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	штук	4,00

1	2	3	4	5
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 1POL In10A		

7	08-03-5261	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 1POL In16A	штук	4,00
8	08-03-5261	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 1POL In20A	штук	1,00
9	08-03-5262	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 1001POL In40A	штук	2,00
10	08-03-5261	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A 2POL In16A Idif=30mA	штук	15,00
11	08-03-5262	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A 4POL In40A Idif=30mA	штук	2,00
12	08-03-5261	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Intr.DE CURSA, 10A,250V	штук	4,00
13	08-03-5302	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A In=80A	штук	1,00
14	08-03-5302	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A In=60A	штук	1,00
15	08-03-5301	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A Ub=220V, Int=1,6A, reversiv,cu butoane"sus","jos", "stop"	штук	1,00
16	08-03-5941	CORP DE ILUMINAT CU LED CU DISPOZITIV DE PORNIRE	100 buc	4,00
17	08-03-532-	Post de comanda cu butoane,	штук	2,00

1	2	3	4	5
	1	destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПКЕ222-2У3		
18	08-03-4813	INSTALAREA MOTOR ELECTRIC 0,48-0,62kW, 380V, 1500/3000rot/min	штук	1,00
19	08-03-6366	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROJECTOR LED-PAR X-Craft KP1812Y	штук	16,00
20	08-03-6366	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROJECTOR Chauvet R1X Spot (ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВА)	штук	12,00
21	08-03-6366	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROJECTOR Chauvet R1X Spot (ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВА)	штук	8,00
22	08-02-3971	Profil perforat de montare, lungime 2 m Chauvet E-2 PC	100 buc	0,06
23	08-03-6366	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOPI	штук	6,00
24	08-03-6366	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV Convertor pentru lumina Swisson XNO-45	штук	1,00
25	08-03-6366	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV Tablou dirijare lumina Chamsys Quick 030	штук	1,00

26	08-03-6366	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV TURN DE LUMINA, PUSCA, STATIV Frollow Sport SL350DMX	штук	1,00
----	------------	---	------	------

1	2	3	4	5
27	08-03-4813	INSTALAREA Ghenerator de ceata Chauvet Amhaze ECO	штук	2,00
28	08-02-1481	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg :cablu VVGng3*1.5-HF	100 m	3,80
29	08-02-1481	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg :cablu VVGng4*1.5-HF	100 m	0,05
30	08-02-1481	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg :cablu VVGng5*1.5-HF	100 m	0,15
31	08-02-1481	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg :cablu VVGng3*2.5 -HF	100 m	2,40
32	08-02-1481	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg :cablu, VVGng3*6HF	100 m	0,15
33	08-02-1481	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg :cablu KWVVngG4*1.5-HF	100 m	0,50
34	08-02-1482	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg :cablu VVGng5*25- HF (2m),	100 m	0,32

35	08-02-4121	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² FIR ELECTRIC SVVP 3x1,0 (100m)	100 m	1,00
36	08-02-1481	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg CABLU DE DATE CAT. 5E F/UTP 4x2x24 AWG PVC GRI (PT INTERIOR) (305m)	100 m	0,50
37	08-02-1481	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	3,35

1	2	3	4	5
		blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg :cablu, DMXot206		
38	08-02-1585	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7	штук	4,00
39	08-02-15814	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	штук	4,00
40	08-02-4101	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Д=16mm	100 m	0,50
41	08-02-4101	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Д=25mm	100 m	10,90
42	08-02-4103	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m	0,30
43	08-03-5911	INTRERUPTOR SIMPLU PEMTRU ASCUNSA CU O SINGURE DIRECTIE 230V 10A IP20 BC10-1-0-БК	100 buc	0,01

44	08-03-5918	PRIZA SIMPLU PEMTRU ASCUNSA CU IMPAMINTARE 250V 16A IP20 PC20-3BK	100 buc	0,18
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	кг	35,00
46	08-03-6416	CUTIE DE CONEXIUNI, MONTARE ASCUNSA , IP20 92*92*45	штук	5,00
47	08-03-6416	CUTIE PENTRU INSTALARE 2 LOC, MONTARE ASCUNSA, IP20	штук	5,00
48	1-10-002-1	Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare ect.)	1 sector	8,00
49	1-10-010-1	Schema de control cu ajutorul	1	52,00

1	2	3	4	5
		aparatorilor electrice de masurat	schema	
50	M1C19A	Troliu cu actionare mecanica sau hidraulice, clape, ventile, usi, subare, cu greutatea proprie de pina la 5 t (Механическая или гидравлическая лебедка, клапаны, вентили, двери, задвижки, весом до 5 т)	t	0,50
51	Pret piata	Panou cu plata pentru vontarea apoaratelor marimea 800*650*250 Cutie ЩМП-4-236УХЛ3	штук	1,00
52	Pret piata	Panou cu plata pentru vontarea apoaratelor marimea 650*550*220 Cutie ЩМП-3-236УХЛ3	штук	1,00
53	Pret piata	Automat BA47-29 3P 35A	штук	1,00
54	Pret piata	Automat BA47-29 1P 5A	штук	6,00

55	Pret piata	Automat BA47-29 1P 10A	штук	4,00
56	Pret piata	Automat BA47-29 1P 16A	штук	4,00
57	Pret piata	Automat BA47-29 1P 20A	штук	1,00
58	Pret piata	Automat BA47-29 1P 40A	штук	1,00
59	Pret piata	Intr.diferential AD12 16A 2P 30mA	штук	15,00
60	Pret piata	Intr.diferential AD12 40A 2P 30mA	штук	2,00
61	Pret piata	Separator de sarcina BH32 4P 100	штук	2,00
62	Pret piata	DEMAROR ПМЛ4160DM	штук	1,00
63	Pret piata	DEMAROR ПМЛ4110	штук	1,00
64	Pret piata	DEMAROR ПМЛ1621	штук	1,00

1	2	3	4	5
65	Pret piata	Intr.DE CURSA, 10A,250V 3SE3 120/100-14	штук	4,00
66	Pret piata	REDUCTOR FCDS-60i-4071B5	штук	1,00
67	Pret piata	DISPOZITIV CU BUTOANE "START" ,"STOP" ПКЕ722-2Y3	штук	2,00
68	Pret piata	MOTOR ELECTRIC 0,48- 0,62kW, 380V, 1500/3000rot/min	штук	1,00
69	Pret piata	SUPORT SIGURANTA RT16-00 160A (DP-33 G.00) HIMEL	штук	3,00
70	Pret piata	SIGURANTA FUZIBILA RT1600 125A (PPN-33 G.00) HIMEL	штук	3,00
71	Pret piata	Licchid de ceata	1	4,00

72	Pret piata	Fixaj	штук	66,00
73	Pret piata	CORP DE ILUMINAT CU LED CU DISPOZITIV DE PORNIRE	штук	4,00
74	Pret piata	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x1,5 (100m)	m	380,00
75	Pret piata	CABLU ELECTRIC VVGngLS 4x1,5 (100m)	m	5,00
76	Pret piata	CABLU ELECTRIC VVGngLS 5x1,5 (100m)	m	15,00
77	Pret piata	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x2,5 (100m)	m	240,00
78	Pret piata	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x6 (2, baraban)	m	15,00
79	Pret piata	CABLU ELECTRIC KVVG 4x1,5 (4, baraban)	m	50,00
80	Pret piata	CABLU ELECTRIC VVGngLS 5x35 (3, baraban)	m	32,00
81	Pret piata	FIR ELECTRIC SVVP 3x1,0 (100m)	m	100,00
82	Pret piata	CABLU DE DATE CAT. 5E F/UTP 4x2x24 AWG PVC GRI (PT INTERIOR) (305m)	m	50,00
83	Pret piata	Кабель DMX OT206	m	335,00

1	2	3	4	5
84	Pret piata	TEAVA PE D=16 (100M)	m	50,00
85	Pret piata	TEAVA PE D=25 (100M)	m	1 090,00
86	Pret piata	TEAVA PE D=63 (100M)	m	30,00

87	Pret piata	INTRERUPTOR SIMPLU PEMTRU ASCUNSA CU O SINGURE DIRECTIE 230V 10A IP20 BC10-1-0-БК	штук	1,00
88	Pret piata	PRIZA SIMPLU PEMTRU ASCUNSA CU IMPAMINTARE 250V 16A IP20 PC20-3БК	штук	18,00
89	Pret piata	CUTIE DE CONEXIUNI, MONTARE ASCUNSA , IP20 92*92*45	штук	5,00
90	Pret piata	CUTIE PENTRU INSTALARE 2 LOC, MONTARE ASCUNSA, IP20	штук	10,00
91	Pret piata	CONEXIUNE FLEXIBILA	штук	5,00
		2. Utilaj		
92	Pret piata	Stroboscop Chauvet DJShocket Panel 480	штук	6,00
93	Pret piata	PROJECTOR LED-PAR X-Craft KP1812Y	штук	16,00
94	Pret piata	PROJECTOR Chauvet R1X Spot	штук	12,00
95	Pret piata	PROJECTOR Chauvet R2X Wash	штук	8,00
1	2	3	4	5
96	Pret piata	PROFIL Chauvet E-2 PC	штук	6,00
97	Pret piata	Convertor pentru lumina Swisson XNO-45	штук	1,00
98	Pret piata	Tablou dirijare lumina Chamsys Quick 030	штук	1,00
99	Pret piata	TURN DE LUMINA, PUSCA, STATIV Frollow Sport SL350DMX	штук	1,00

100	Pret piata	Ghenerator de ceata Chauvet Amhaze ECO	штук	2,00
101	Pret piata	SCARA SHRP 810 (2.11M)	штук	1,00
102	Pret piata	TURN MOBIL CU ROTI (SCHELE) VSR (1.6*0.75/6.0M)3+1	штук	1,00
103	Pret piata	CURELUSA 4.5*290mm ALBA SCAME (100BUC/PAC)	штук	1,00