



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



53006765

Centrul de Sănătate Publică Edineț

Adresa: Str. Pușkin 16

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Plăcinte în asortiment
200b/110gr

Beneficiar:

SRL Maximos Pan

Adresa juridică:

or.Edineț

Data și ora prelevării:

23/12/2025 11:00:00

Livrat în laborator:

23/12/2025 15:39:49

Data eliberării raportul

27/12/2025 11:21:42

Producătorul

SRL Maximos Pan or.Edineț

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007, anexa 1 b), anexa 2 b)

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007, IT MD 67-4515170-01:2021

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigație
Indicii organoleptici	N				
Data începerii investigației	23/12/2025				
Data finisării investigației	27/12/2025				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG nr.775 / 2007 după indicatorii organoleptici.


Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Liudmila Stepanenco



Șef secție diagnostic de laborator:

Tatiana Platon

