

### Indicatori generali:

	Specificatiile solicitate	Specificatiile propuse
	Caracteristici principale:	Dacia Duster
5.1.1	Tipul de caroserie - 5 usi, SUV	5 usi, SUV
5.1.2	Tractiune (4x4).	4WD
5.1.3	Cabina de pasageri pentru 5 locuri (1 conducator auto+4 pasageri).	4+1
5.1.4	Dimensiuni de gabarit: Apartment 2676 mm. Lungime 4341 mm. Latimea totala cu retrovizoare 2052 mm. Inaltime 1682 mm. Distanta dintre axe nu mai mult de 2700 mm. Consolele: din fata nu mai mult de 850 mm; din spate nu mai mult de 840 mm. Garda de la sol nu mai putin de 210 mm.	Apartament 2676 mm. Lungime 4341 mm. Latimea totala cu retrovizoare 2052 mm. Inaltime 1682 mm. Distanta 2676 mm Consolele: din fata 841 mm; din spate 824 mm Garda de la sol 214 mm.
5.1.5	Masa totala maxima autorizata nu mai mult 2000 kg.	1913 kg
5.1.6	Volumul portbagajului de cel putin 400 de litri.	414
5.1.7	Volumul portbagajului cu banceta spate ratabila si roata de rezerva de cel putin 1500 de litri.	1559
5.1.8	Motor pe motorina, numar de cilindri - 4.	Motorina, 4 cilindri
5.1.9	Capacitatea motorului 1400-1700 cm <sup>3</sup> .	1461 cm <sup>3</sup>
5.1.10	Tip cutie de viteze manual sau automat.	Manuala, 6+1
5.1.11	Computer de bord.	+
5.1.12	Tip sistem directie hidraulica sau electrica.	electrica
5.1.13	Volan reglabil de inaltime si adancime.	+
Sistemul de franare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fata discuri,</li> <li>• Spate discuri sau tamburi.</li> </ul>		Fata- discuri Spate- tamburi



	<b>Specificatiile solicitate</b>	<b>Specificatiile propuse</b>
5.1.15	ABS+E.B.D. (repartitie electronica de franare)+ E.B.A. (asistare la franare de urgență).	+
5.1.16	Sistemul de control electronic a stabilitatii ESP A.S.R. (functiune antipatinaj).	+
5.1.17	Imobilaizer.	+
5.1.18	Culoarea autovehiculului este alba sau galbena (vopsea nemetalizata).	Alb nemetalizat
5.1.19	Aer conditionat cu reglare manuala.	+
5.1.20	Bare de pavilion longitudinale.	+
5.1.21	Set 2 x bare transversale de pavilion.	+
5.1.22	Airbag-uri frontale si laterale pentru sofer si pasager fata.	+
5.1.23	Cruise control.	+
5.1.24	Inchidere centrala.	+
5.1.25	Luneta spate incalzita.	+
5.1.26	Sistemul de iluminare de tip LED pentru luminare zi.	+
5.1.27	2 prize 12V (bord+ partea laterală pasagerii spate).	+
5.1.28	Gemuri electrice din fata.	+ (si din spate)
5.1.29	Sistem de monitorizare presiune pneuri.	+
5.1.30	Jante de aliaj usor min. R16.	Aliaj usor R16
5.1.31	Roata de rezerva in complet.	+
5.1.32	Bancheta spate reglabila 1/3 - 2/3.	+
5.1.33	Scaun sofer cu reglaj pe inaltime si lombard.	+
5.1.34	Tetiere ajustabile de inaltime fata/spate.	+
5.1.35	Oglinzi retrovizoare reglabile electric si dejivrante.	+
5.1.36	Luneta spate incalzita	+
5.1.37	Proiectoare ceata.	+ (fata-spate)
5.1.38	Sensori de parcare spate + camera parcare spate.	+
5.1.39	Set aparatori de noroi fata/spate instalate pe	+



	<b>Specificatiile solicitate</b>	<b>Specificatiile propuse</b>
	automobil.	
5.1.40	Set covorase de cauciuc pentru habitaclu.	+
5.1.41	Mecanism de tractare / bara (carlig demontabil) de remorcare cu bila (set: traversa remorcare, carlig cu capac protectie bila)	+
5.1.42	Cablaj instalatie electrica pentru remorca, priza cu 7 pinuri (set: instalatie electrica priza, modul electronic, instalatie alimentare auxiliara, priza (7 pinuri) remorca si accesorii montaj).	+
5.1.43	Kit automobilistic: <ul style="list-style-type: none"><li>• Trusa;</li><li>• Stingator;</li><li>• Vesta.</li></ul>	+

## 5.1. Documentele tehnice

	<b>Specificatiile solicitate</b>	<b>Specificatiile propuse</b>
5.2.1	Instructiuni de exploatare a vehiculului in limba romana sau rusa.	+
5.2.2	Manual de deservire tehnica a vehiculului in limba romana sau rusa.	+
5.2.3	Pachetul de documente necesare pentru inregistrarea de stat a autovehiculului ca mijloc de transport in RM.	+

## 5.2. Garantia

	<b>Specificatiile solicitate</b>	<b>Specificatiile propuse</b>
5.3.1	Garantia sasiului de baza, a unitatilor si a ansamblurilor, nu mai putin de 24 de luni sau 100 000 km de parcurs.	36 luni sau 100 000 km

