

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1593607144393 din 29 iul 2020
Denumirea procedurii de achiziție: I.P.L.T. "Mihai Eminescu" or. Straseni-Mobilier

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

LOT 1 : Mobilier de birou

1	39130000-2	Masă pentru profesor	M146	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 1450x600x750 mm.</p> <p>Masa de birou este confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>Cant integral ABS 2 mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru - 0.6 mm.</p> <p>Masa de birou este prevăzută în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise cu o ușă cu yală și o nișă deschisă în partea superioară.</p> <p>În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii și poliță pentru tastatura calculatorului.</p> <p>Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse(minifix).</p> <p>Masa este prevăzută cu garnituri și picioare din metal cromat.</p> <p>Balamalele cu închidere lentă.</p> <p>Picioarele h-50mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><u>Culoarea:</u>Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>
---	------------	----------------------	------	-------------------	----------------	------------------------------	---

2	39130000-2	Masă-birou cu blat încovoiat de colț Model 1	MC1714	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p>Dimensiuni masă-colt(L1xL2xLxh):1700x1400x800x750mm. anexa-masă(LxLxh): 1500x500x730mm.</p> <p>Masă de birou cu colț pe stânga confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 30 mm, colțuri rotunjite, anexă cu grosimea de 18mm, colțuri rotunjite.</p> <p>Cant integral ABS 2 mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru - 0.6 mm.</p> <p>Masa de birou este prevăzută în partea stângă cu un dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă, în partea dreaptă cu un dulap cu 2 rafturi închise cu o ușă oarbă și o nișă deschisă.</p> <p>În partea mediană este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii și poliță pentru tastatura calculatorului.</p> <p>Anexa pe picior de metal cromat cu diametrul de min. 50 mm.</p> <p>Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse(minifix).</p> <p>Masa este prevăzută cu garnituri și picioare din metal cromat.</p> <p>Balamalele cu închidere lentă.</p> <p>Picioarele h-50mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><u>Culoarea:</u> Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>	
3	39130000-2	Masă-birou de colț Model 2	MC1713	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p>Dimensiuni(L1xL2xLxh): 1700x1300x500x750 mm.</p> <p>Masă de birou cu colț pe dreapta confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, colțuri rotunjite.</p> <p>Cant integral ABS 2 mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru - 0.6 mm.</p> <p>Masa de birou este prevăzută în partea dreaptă cu un dulap format din două compartimente: I compartiment din dreapta cu 3 sertare cu minere cromate și o nișă deschisă, în partea stângă 2 rafturi închise cu o ușă și o nișă deschisă, al II compartiment- format din 3 rafturi deschise.</p> <p>În partea mediana este montată o placă transversală pentru rigidizarea structurii și o poliță pentru tastatura calculatorului.</p> <p>Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare ascunse(minifix).</p> <p>Masa este prevăzută cu garnituri și picioare din metal cromat.</p> <p>Balamalele cu închidere lentă.</p> <p>Picioarele h-50mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><u>Culoarea:</u> Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>	

4	39130000-2	Masă ovală	MO408	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p>Dimensiuni(Lxlxh): 4000x800x750 mm.</p> <p>Masă + 2 părți laterale semiovale confecționată din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.</p> <p>Cant integral ABS 2 mm, pentru corp, pe perimetru - 0.6 mm.</p> <p>Corpul mesei este asamblat cu confirmate.</p> <p>Masa este prevăzută în partea dreaptă și în stânga cu părți laterale semiovale atașabile, o placă transversală pentru rigidizarea structurii.</p> <p><u>Culoarea:</u> Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>
5	39130000-2	Dulap perete Model_1	DP2054	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><u>Dimensiuni</u> : H-2000 x L-5400 x A-400 mm.</p> <p><u>Material:</u> Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru - 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p><u>Sistemul de asamblare</u> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p><u>Construcția</u> : Format din 3 compartimente:</p> <p><u>Compartimentul 1</u> este împărțit în 5 spații, la partea inferioară 2 uși orbe pentru primele 4 spații de jos, partea superioară -1 raft fără ușă.</p> <p><u>Compartimentul 2</u>, format din 3 părți: partea superioară - 1 raft împărțit în 5 secții fără uși, partea din mijloc - 2 rânduri a câte 15 cuiere și partea inferioară - 2 rafturi a câte 8 secții fără uși.</p> <p><u>Compartimentul 3</u> este alcătuit din 3 părți : partea superioară – 1 raft fără ușă, partea de mijloc rezervată pentru haine dotată cu suport pentru haine, partea inferioară – 1 raft, partea de mijloc și cea inferioară închise cu 2 uși orbe cu yala.</p> <p>Picioarele: h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><u>Culoarea:</u> Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>
6	39130000-2	Dulap perete Model_2A	DP2040	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><u>Dimensiuni</u> : H-2000 x L-4000 x A-400 mm.</p> <p><u>Material:</u> Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p><u>Sistemul de asamblare</u> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p><u>Construcția</u> : Format din 2 compartimente:</p> <p><u>Compartimentul 1</u>, format din 3 părți: partea superioară – 1 raft împărțit în 5 secții fără uși, partea din mijloc – 2 rânduri a câte 15 cuiere și partea inferioară - 2 rafturi a câte 7 secții fără uși.</p>

							<p><i>Compartimentul 2</i> este împărțit în 5 spații, la partea inferioară o ușă oarbă pentru primele 4 spații de jos/, partea superioară -1 raft fără ușă.</p> <p>Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><i>Culoarea:</i> Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>
7	39130000-2	Dulap perete Model_2B	DP2013	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><i>Dimensiuni</i> : H-2000 x L-1300 x A-400 mm.</p> <p><i>Material:</i> Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p><i>Sistemul de asamblare</i> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p><i>Construcția</i> : Format din 2 compartimente:</p> <p><i>Compartimentul 1</i> este alcătuit din 3 părți : partea superioară – 1 raft, partea de mijloc rezervată pentru haine dotată cu suport pentru haine, partea inferioară – 1 raft, toate 3 părți închise cu 1 ușă oarbă cu yala.</p> <p><i>Compartimentul 2</i>, format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu o ușă oarbă cu yala.</p> <p>Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><i>Culoarea:</i> Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>

8	39130000-2	Dulap perete Model_3	DP2019	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><u>Dimensiuni</u> : H-2000 x L-1900 x A-400 mm.</p> <p><u>Material</u>: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p><u>Sistemul de asamblare</u> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p><u>Construcția</u> : Format din 3 compartimente: <u>Compartimentul 1</u> este alcătuit din 3 părți : partea superioară – 1 raft, partea de mijloc rezervată pentru haine dotată cu suport pentru haine, partea inferioară – 1 raft, toate 3 părți închise cu 1 ușă oarbă cu yala. <u>Compartimentul 2</u>, format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu 2 uși oarbe. <u>Compartimentul 3</u> este alcătuit din 5 rafturi închise cu o ușă oarbă. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. <u>Culoarea</u>: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>
9	39130000-2	Dulap perete Model_4	DP208	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><u>Dimensiuni</u> :</p> <p><u>I compartiment</u>: H-2000 x L-800 x A-400 mm. <u>II compartiment</u>: H-1000 x L-800 x A-400 mm.</p> <p><u>Material</u>: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p><u>Sistemul de asamblare</u> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p><u>Construcția</u> : Format din 2 compartimente: <u>Compartimentul 1</u> format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu 2 uși oarbe. <u>Compartimentul 2</u> este alcătuit din 2 rafturi închise cu 2 uși oarbe, în partea superioară o nișă. Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. <u>Culoarea</u>: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>
10	39130000-2	Dulap perete Model_5	DP2033	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><u>Dimensiuni</u> : H-2000 x L-3300 x A-500 mm.</p> <p><u>Material</u>: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe</p>

							<p>perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p><u>Sistemul de asamblare</u> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p><u>Construcția</u> : Format din 5 compartimente:</p> <p><i>Compartimentul 1</i> este un colțar cu 5 rafturi deschise;</p> <p><i>Compartimentul 2-4</i>, formate din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi deschise și partea inferioară - 2 rafturi închise cu 2 uși oarbe.</p> <p><i>Compartimentul 5</i> este alcătuit din 3 părți : partea superioară – 1 raft, partea de mijloc dotată cu o bară metalică cromată cu diametrul min. de 15 mm pentru haine, partea inferioară – 1 raft, toate închise cu 2 uși oarbe cu yala.</p> <p>Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><u>Culoarea</u>: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>
11	39130000-2	Dulap perete Model_6	DP2029	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><u>Dimensiuni</u> : H-2000 x L-2900 x A-400 mm.</p> <p><u>Material</u>: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p><u>Sistemul de asamblare</u> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p><u>Construcția</u> : Format din 4 compartimente:</p> <p><i>Compartimentul 1</i> este un dulap format din 2 părți, partea stângă 5 rafturi, iar partea dreaptă – 1 raft, partea de mijloc rezervată pentru haină dotată cu suport pentru haine, partea inferioară – 1 raft, ambele părți închise cu 2 uși oarbe cu yala.</p> <p><i>Compartimentul 2</i>, format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu o ușă oarbă.</p> <p><i>Compartimentul 3</i> este alcătuit din 2 părți despărțite de un perete pentru fixare, câte 5 rafturi, închise fiecare cu câte o ușă oarbă.</p> <p><i>Compartimentul 4</i> este un colțar cu 5 rafturi deschise;</p> <p>Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><u>Culoarea</u>: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>

12	39130000-2	Dulap perete Model_7	DP929	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><u>Dimensiuni</u> : H-900 x L-2900 x A-400 mm.</p> <p><u>Material</u>: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p><u>Sistemul de asamblare</u> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p><u>Construcția</u> : Format din 4 compartimente: <u>Compartimentul 1-4</u> este format din trei rafturi închise cu 2 uși oarbe cu yala.</p> <p>Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><u>Culoarea</u>: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>
13	39130000-2	Dulap perete Model_8	DP2094	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><u>Dimensiuni</u> : H-2000 x L-900 x A-400 mm.</p> <p><u>Material</u>: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p><u>Sistemul de asamblare</u> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p><u>Construcția</u> : Format din 2 părți: partea superioară – 3 rafturi fără uși și partea inferioară - 2 rafturi închise cu o 2 uși oarbe.</p> <p>Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><u>Culoarea</u>: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>
14	39130000-2	Dulap pentru uz gospodăresc pentru personal auxiliar	DG1310	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><u>Dimensiuni</u>: H-1300 x L-1000 x A-400 mm.</p> <p><u>Material</u>: Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm.</p> <p>Format din 2 compartimente. Compartimentul din stânga fără polițe , iar cel din dreapta cu 4 polițe. Fiecare compartiment se închide cu ușă cu yală.</p> <p><u>Sistemul de asamblare</u> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, asamblare ascunsă(minifix), cu picioare fixate pe corp. Balamalele cu închidere lentă.</p> <p>Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm.</p> <p><u>Culoarea</u>: Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;</p>

15	39130000-2	Dulapuri casetate 5x3 pentru 15 persoane	DC2012	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Dimensiuni: H-2000 x L-1200 x A-400 mm. <i>Material:</i> Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. <i>Sistemul de asamblare</i> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, cu picioare fixate pe corp.. Dulapurile casetate 5 rânduri câte 3 compartimente. Sistem de închidere individual pentru fiecare compartiment cu yala; Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. <i>Culoarea:</i> Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;
16	39130000-2	Dulapuri casetate 3x2 pentru 6 persoane	DC128	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Dimensiuni: H-1200 x L-800 x A-400 mm. <i>Material:</i> Pal melaminat „EGER” grosime 18 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp și rafturi, pe perimetru – 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare albă grosimea 4 mm. <i>Sistemul de asamblare</i> : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, cu picioare fixate pe corp. Dulapurile casetate 3 rânduri câte 2 compartimente. Sistem de închidere individual pentru fiecare compartiment cu yala; Picioarele h-80mm, d-50 mm, reglabile. Mâner l=128 mm. <i>Culoarea:</i> Culoare standart de PAL la solicitarea beneficiarului;
LOT 2 : Mobilier pentru laboratorul de chimie							
1	39180000-7	Masă pentru demonstrații cabinet Chimie	MLC247	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Modulul profesorului. Masă pentru demonstrații: Dimensiuni: 2400x700x850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rășină fenolică pentru uz cu rezistență fizico-chimică înalta. Grosimea blatului de min. 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul: material ignifug, rezistent la uzura mecanică, la uzura fizico-chimică (substanțe acide agresive), rezistent la coroziune, material antistatic, anti-radiant. Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: chiuvetă; robinet, sistem de scurgere, sertare de depozitare. <i>Culoarea:</i> La solicitarea beneficiarului
2	39180000-7	Dulap cu nișă cu ventilare pentru laboratorul de chimie	DV127	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Dulap de evacuare a gazelor cu ventilator. Dimensiuni: 1200x750x2400mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din țevă, cu suporturi ajustabile pe înălțime pentru preluarea denivelărilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de

							suportul metalic. Prevăzut cu: ușă-panou cu geam de sticlă, culisantă pe verticală; lampa pentru iluminare, în condiții de siguranță, a suprafeței de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 siguranțe de tensiune, întrerupător iluminare, întrerupător sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafața de lucru: inox. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat păstrării substanțelor chimice) cu 2 uși, cu o poliță reglabilă pe înălțime. Al 2-lea cu o ușă. Caracteristici tehnice: Structura nișei și a dulapurilor prevăzută din oțel, vopsită electrostatic în culoare gri. Carcasa nișei metalică și să fie demontabilă. Suprafața interioară tratată cu polimeri, pentru o rezistență sporită la factorii fizico-chimici; <i>Culoarea:</i> La solicitarea beneficiarului	
3	39180000-7	Dulap metalic pentru laborator Chimie	DM85	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<u>Dimensiuni</u> (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși metalice oarbe, prevăzute cu yala – în partea superioară. 2 uși metalice oarbe, prevăzute cu yala – în partea inferioară. Dotări: rafturi metalice. <i>Culoarea:</i> La solicitarea beneficiarului	
4	39180000-7	Dulap metalic pentru laborator chimie cu sticlă partea superioară	DMS85	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<u>Dimensiuni</u> (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși structura metalică cu sticlă, în partea superioară. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioară. Fiecare compartiment prevăzut cu 3 rafturi metalice . <i>Culoarea:</i> La solicitarea beneficiarului	

Lot 3: Mobilier pentru laboratorul de fizică

1	39180000-7	Masa pentru demonstrații cabinet Fizică	MF247	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Modulul profesorului. Masa pentru demonstrații: Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafața de lucru: blat multistratificat format monolit din rășină fenolică pentru uz cu rezistență fizico-chimică înaltă. Grosimea suprafeței monolite a blatului de minim 12 mm și cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul să corespundă standardelor pe următorii parametri: material ignifug ce împiedică declanșarea și propagarea focului, material rezistent la uzura mecanică, rezistent la uzura fizico-chimică, rezistență la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Tălpi de protecție din PVC ajustabile pe înălțime; Componente: sertare de depozitare, sursă de alimentare cu curent electric. Sursă tensiune alternativă ieșire : 0-24V, cu 12 nivele de ajustare, max. curent 8A, cu siguranța protectivă de suprasarcină; Indicator curent ieșire:40A±5, durata: 8S±2S, auto deconectare. Sursă tensiune continuu ieșire: 1.25-24V, posibilitate de ajustare latentă. <i>Culoarea:</i> La solicitarea beneficiarului
2	39180000-7	Dulap metalic cu sticlă partea superioară pentru laborator fizică	DMS85	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<u>Dimensiuni</u> (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși structura metalică cu sticlă, în partea superioară. 2 uși pline, prevăzute cu yala – în partea inferioara. Fiecare compartiment prevăzut cu 3 rafturi metalice . <i>Culoarea metalului:</i> La solicitarea beneficiarului
3	39180000-7	Dulap metalic pentru laborator fizică	DM85	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<u>Dimensiuni</u> (Lxlxh): 800x500x1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din oțel, vopsită în câmp electrostatic, tratată în prealabil cu fosfați, pentru rezistență sporită la coroziune. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea superioara. 2 uși metalice oarbe, prevazute cu yala – în partea inferioara. Dotări: rafturi metalice. <i>Culoarea metalului:</i> La solicitarea beneficiarului
LOT 4 : Mobilier școlar pentru clasele gimnaziale-liceale							
1	39160000-1	Set Masă pentru 2 elevi + 2 Scaune pentru elev	SMS1238	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<u>Dimensiuni masă</u> (Lxlxh)- 1200x500x750 mm <u>Dimensiuni scaun:</u> 380x350x460 mm.

							Blatul mesei școlare este executată din PAL melaminat de 18 mm, construcția mesei fiind metalică. Cant integral ABS 2 mm, colțuri rotunjite. Masa să conțină polița dedesubt . Scaunul este echipat cu spătar și șezătoare fabricate din placaj ergonomic ecologic acoperit cu lac pe bază de apă. Scaunul este durabil și robust, designul fiind realizat pe un cadru metalic ce permite copilului să mențină o postură corectă. <u>Culoarea</u> cadrului metalic și a blatului: la solicitarea beneficiarului.
--	--	--	--	--	--	--	---

LOT 5 : Mobilier școlar pentru clasele primare și sălile de clasă biologie, chimie, fizică

1	39160000-1	Masă pentru 2 elevi	MS1176	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Dimensiuni(LxIxH) -1100x450x760 mm Structura metalică profil oval de 32 x 50 x 1,5 mm, iar pentru bara de susținere dintre picioare profil oval de 16 x 40 x 1,5 mm. Partea superioară - blatul să fie laminat de 25 mm. Suport pentru pix pe blat de masă. În partea mediană este montată o placă transversală .Coș de metal sub blatul mesei pentru cărți. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 micrometri. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. <i>Culoarea:</i> cadrul metalic și blatul -Alb.
2	39160000-1	Masă pentru 2 elevi	MS1170	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Dimensiuni(LxIxH) -1100x450x700 mm Structura metalică profil oval de 32 x 50 x 1,5 mm, iar pentru bara de susținere dintre picioare profil oval de 16 x 40 x 1,5 mm. Partea superioară să fie laminat de 25 mm. Suport pentru creion pe blat de masa. În partea mediană este montată o placă transversală. Coș de metal sub blatul mesei pentru cărți . Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 micrometri. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. <i>Culoarea:</i> cadrul metalic și blatul -Alb.
3	39160000-1	Masă pentru 2 elevi	MS1164	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Dimensiuni(LxIxH) -1100x450x640 mm Structura metalică profil oval de 32 x 50 x 1,5 mm, iar pentru bara de susținere dintre picioare profil oval de 16 x 40 x 1,5 mm. Partea superioară să fie laminat de 25 mm. Suport pentru creion pe blat de masa. În partea mediană este montată o placă transversală .Coș de metal sub blatul mesei pentru cărți. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 micrometri. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. <i>Culoarea:</i> cadrul metalic și blatul -Alb.
4	39160000-1	Scaun pentru elev	SS3838	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Dimensiune scaun (LxIxH) – 380x390x380 mm Dimensiune spătar(LxI): 415 * 235 mm

							Scaunul și spătarul scaunului confecționate din material de polipropilenă cu poliuretan grosimea minimă 15 mm. Suprafețele scaunului și spătarului să împiedice alunecarea. Scaun ortopedic. Structura metalică profil oval plat de 32 x 50 x 1,5 mm. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 micrometri. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. <i>Culoarea:</i> Cadrul metalic-alb, scaunul și spătarul sure.	
5	39160000-1	Scaun pentru elev	SS3842	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Dimensiune scaun (Lxlxh) – 380x390x420 mm Dimensiune spătar (Lxl): 415 * 235 mm Scaunul și spătarul scaunului confecționate din material de polipropilenă cu poliuretan grosimea minimă 15 mm. Suprafața scaunului și spătarului să împiedice alunecarea. Scaun ortopedic. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 micrometri. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. <i>Culoarea:</i> Cadrul metalic-alb, scaunul și spătarul sure.	
6	39160000-1	Scaun pentru elev în formă de Z	SS4446	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	Dimensiune scaun (Lxlxh) – 440x450x460 mm Scaunul și spătarul scaunului confecționate din material de polipropilenă cu poliuretan grosimea minimă min. 25 mm. Suprafața scaunului și spătarului să împiedice alunecarea. Scaun ortopedic. Scaunul și speteaza sunt un monobloc. Structura metalică profil oval de 15 * 30 * 1.5mm. Suprafețele metalice sunt vopsite electrostatic cu grosimea vopselei de cel puțin 30 micrometri. Picioarele sunt încălțate din 2 părți cu suport din plastic care împiedică alunecarea pe podea. <i>Culoarea:</i> la solicitarea beneficiarului	

LOT 7 : Table școlare

1	39100000-3	Tablă școlară triptică magnetică verde	TSV30	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<i>Dimensiuni:</i> 3000x1200 mm Suprafață ceramică, magnetică, de culoare verde, pentru scriere cu cretă, formată din tablă de oțel de 0,25 mm. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3 mm. Colțar din ABS, 60×60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și magneti. Forma triptică are formatul 1+2+1. Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, părțile laterale fiind mobile (fixate cu balamale). Tabla triptica magnetica verde este incasabilă la șocuri punctuale.	
---	------------	--	-------	-------------------	----------------	------------------------------	--	--

2	39100000-3	Tablă școlară triptică magnetică albă	TSA30	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><i>Dimensiuni:</i> 3000x1200 mm</p> <p>Suprafață ceramică, magnetică, de culoare albă, pentru scriere cu marker de diverse culori, formată din tablă de oțel de 0,25 mm. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3 mm. Colțar din ABS, 60×60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru markeri și magneți. Forma triptică are formatul 1+2+1. Fixarea tablei se face prin cele patru colțare ale suprafeței centrale, părțile laterale fiind mobile (fixate cu balamale). Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.</p>
3	39100000-3	Tablă monobloc magnetică albă	TMA15	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	Conform caietului de sarcini	<p><i>Dimensiuni:</i> 1500x1000 mm</p> <p>Tablă magnetică albă cu suprafața ceramică. Rama este realizată din profile de aluminiu argintii finisate cu colțuri gri. În spate dispune de un panou armat de oțel zincat, care asigură stabilitate și protejează împotriva umezelii și îndoirii. Tabla dispune de un suport confortabil de 30 cm pentru orice tip de ustensile necesare în timpul prezentării. Foarte simplu și rapid de instalat și agățat. Posibilitatea de a suspenda tabla atât pe orizontală cât și pe verticală.</p> <p>În setul tablei se include elementele de fixare a tablei.</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: „MAGDA” S.R.L. Adresa: mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 3, ap.70