

**Constructia unei anexe la blocul nr. 1
„CENTRUL NATIONAL DE BOLI
CEREBRO-VASCULARE" al Institutului
de Neurologie si Neurochirurgie "Diomid
Gherman"**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 2-1-2
Solutii constructive (SA)**

Valoarea de deviz 16 426 981,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pardoseli 1.1. Capitolul 1.1. Pardoseli cota -6.100 1.2. Capitolul 1.1.1. P-1 (1;2;4, plansa 3)				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3	6,000	1 084,66 68,41	6 507,95 410,45
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactarea pietrisului)	m3	6,000	63,12 60,12	378,70 360,70
3	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Strat egalizator din beton B7.5, 50mm)	m3	3,000	2 359,04 266,03	7 077,12 798,10
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2	60,000	100,93 48,37	6 055,80 2 902,20
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-1)	m2	-60,000	33,84 16,58	-2 030,10 -995,04
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	60,000	482,83 76,01	28 970,07 4 560,60
7	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	64,600	143,10 58,73	9 244,43 3 794,28

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Capitolul 1.1.1. P-1 (1;2;4, plansa 3) Inclusiv salariu				56 203,97 11 831,29
		1.3. Capitolul 1.1.2. Scari exterioare P-3 (Scara exterioara 1;Scara exterioara 2, plansa 3)				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-3)	m2	46,000	100,93 48,37	4 642,78 2 225,02
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-3)	m2	-46,000	33,84 16,58	-1 556,41 -762,86
10	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	46,000	802,87 266,38	36 931,95 12 253,50
		Total Capitolul 1.1.2. Scari exterioare P-3 (Scara exterioara 1;Scara exterioara 2, plansa 3) Inclusiv salariu				40 018,32 13 715,66
		1.4. Capitolul 1.2. Pardoseli cota -2.800				
		Total Capitolul 1.2. Pardoseli cota - 2.800 Inclusiv salariu				0,00
		1.5. Capitolul 1.2.1. P-1 (8;9, plansa 3)				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2	36,000	100,93 48,37	3 633,48 1 741,32
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-1)	m2	-36,000	33,84 16,58	-1 218,06 -597,02
13	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	36,000	851,09 26,95	30 639,35 970,17

1	2	3	4	5	6	7
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2	36,000	100,93 48,37	3 633,48 1 741,32
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-1)	m2	-36,000	33,84 16,58	-1 218,06 -597,02
16	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	36,000	482,84 76,01	17 382,14 2 736,36
		Total Capitolul 1.2.1. P-1 (8;9, plansa 3) Inclusiv salariu				52 852,33 5 995,13
		1.6. Capitolul 1.2.2. P-2 Scari (SC-1; SC-2)				
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	40,000	802,87 266,38	32 114,74 10 655,22
		Total Capitolul 1.2.2. P-2 Scari (SC-1; SC-2) Inclusiv salariu				32 114,74 10 655,22
		1.7. Capitolul 1.2.3. P-4 (2;3 Plansa3)				
18	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	370,000	202,46 45,47	74 911,22 16 823,09
19	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-370,000	82,28 4,84	-30 444,34 -1 789,69
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-4)	m2	370,000	100,93 48,37	37 344,10 17 896,90
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-4)	m2	-370,000	33,84 16,58	-12 518,95 -6 136,08
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm)	m2	370,000	481,69 89,83	178 224,53 33 237,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2.3. P-4 (2;3 Plansa3) Inclusiv salariu				247 516,56 60 031,32
		1.8. Capitolul 1.2.4. P-5 (4;5;10)				
23	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	140,000	202,46 45,47	28 344,74 6 365,49
24	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-140,000	82,28 4,84	-11 519,48 -677,18
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-4)	m2	140,000	100,93 48,37	14 130,20 6 771,80
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-4)	m2	-140,000	33,84 16,58	-4 736,90 -2 321,76
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-5) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	140,000	482,83 76,01	67 596,82 10 641,40
		Total Capitolul 1.2.4. P-5 (4;5;10) Inclusiv salariu				93 815,38 20 779,75
		1.9. Capitolul 1.3. Pardoseli cota 0.000				
		Total Capitolul 1.3. Pardoseli cota 0.000 Inclusiv salariu				0,00
		1.10. Capitolul 1.3.1. P-1 (12;16, plansa 3)				
28	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	20,000	202,47 45,47	4 049,31 909,36
29	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-20,000	82,28 4,84	-1 645,64 -96,74
30	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	20,000	851,09 26,95	17 021,86 538,98

1	2	3	4	5	6	7
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2	20,000	100,93 48,37	2 018,60 967,40
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	20,000	482,83 76,01	9 656,70 1 520,20
		Total Capitolul 1.3.1. P-1 (12;16, plansa 3) Inclusiv salariu				31 100,83 3 839,20
		1.11. Capitolul 1.3.2. P-2 Scari (Scara-1;Scara -2, plansa 3)				
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	45,000	802,87 266,38	36 129,08 11 987,12
		Total Capitolul 1.3.2. P-2 Scari (Scara-1;Scara -2, plansa 3) Inclusiv salariu				36 129,08 11 987,12
		1.12. Capitolul 1.3.3. P-3 (3 ;4 ;5 ;6 ;17; 18; 19; 20; 21; 22; Plansa3)				
34	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	225,000	202,46 45,47	45 554,00 10 230,26
35	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-225,000	82,28 4,84	-18 513,45 -1 088,33
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	225,000	100,93 48,37	22 709,25 10 883,25
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	-225,000	33,84 16,58	-7 612,88 -3 731,40
38	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2	225,000	655,75 220,43	147 543,48 49 596,53
		Total Capitolul 1.3.3. P-3 (3 ;4 ;5 ;6 ;17; 18; 19; 20; 21; 22; Plansa3) Inclusiv salariu				189 680,40 65 890,31

1	2	3	4	5	6	7
		1.13. Capitolul 1.3.4. P-4 (1; 2; 9; 10; 11; 13; 14 plansa 3)				
39	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	310,000	202,46 45,47	62 763,43 14 095,02
40	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-310,000	82,28 4,84	-25 507,42 -1 499,47
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	310,000	100,93 48,37	31 288,30 14 994,70
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	-310,000	33,84 16,58	-10 488,85 -5 141,04
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	310,000	482,83 76,01	149 678,68 23 563,10
		Total Capitolul 1.3.4. P-4 (1; 2; 9; 10; 11; 13; 14 plansa 3) Inclusiv salariu				207 734,14 46 012,31
		1.14. Capitolul 1.4. Pardoseli cota 3.75				
		Total Capitolul 1.4. Pardoseli cota 3.75 Inclusiv salariu				0,00
		1.15. Capitolul 1.4.1. P-1 (2; 5; 17; 30; 31 plansa 4)				
44	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	170,000	202,46 45,47	34 418,69 7 729,53
45	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-170,000	82,28 4,84	-13 987,94 -822,29
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,000	100,93 48,37	17 158,10 8 222,90
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	-170,000	33,84 16,58	-5 751,95 -2 819,28
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	170,000	482,83	82 081,86

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)			76,01	12 921,70
		Total Capitolul 1.4.1. P-1 (2; 5; 17; 30; 31 plansa 4) Inclusiv salariu				113 918,76 25 232,56
		1.16. Capitolul 1.4.2. P-2 Scari (Scara-1 plansa 4)				
49	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	30,000	802,87 266,38	24 086,05 7 991,41
		Total Capitolul 1.4.2. P-2 Scari (Scara-1 plansa 4) Inclusiv salariu				24 086,05 7 991,41
		1.17. Capitolul 1.4.3. P-3 (3; 7; 8; 9; 12; 13; 18; 19; 20; 21; 22; 23 Plansa4)				
50	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	230,000	202,46 45,47	46 566,37 10 457,59
51	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-230,000	82,28 4,84	-18 924,86 -1 112,51
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	230,000	100,93 48,37	23 213,90 11 125,10
53	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	-230,000	33,84 16,58	-7 782,05 -3 814,32
54	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2	230,000	655,75 220,43	150 822,00 50 698,67
		Total Capitolul 1.4.3. P-3 (3; 7; 8; 9; 12; 13; 18; 19; 20; 21; 22; 23 Plansa4) Inclusiv salariu				193 895,36 67 354,53
		1.18. Capitolul 1.4.4. P-4 (4; 6; 10; 11; 14; 15; 24; 25; 26; 27; 28; 29 plansa 4)				
55	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	55,000	202,46 45,47	11 135,32 2 500,73

1	2	3	4	5	6	7
56	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-55,000	82,28 4,84	-4 525,52 -266,04
57	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	55,000	851,09 26,95	46 810,11 1 482,19
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2	55,000	100,93 48,37	5 551,15 2 660,35
59	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	55,000	482,84 76,01	26 556,07 4 180,55
		Total Capitolul 1.4.4. P-4 (4; 6; 10; 11; 14; 15; 24; 25; 26; 27; 28; 29 plansa 4) Inclusiv salariu				85 527,13 10 557,78
		1.19. Capitolul 1.5. Pardoseli cota 7.100				
		Total Capitolul 1.5. Pardoseli cota 7.100 Inclusiv salariu				0,00
		1.20. Capitolul 1.5.1. P-1 (2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12 Plansa4)				
60	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	370,000	202,46 45,47	74 911,22 16 823,09
61	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-370,000	82,28 4,84	-30 444,34 -1 789,69
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	370,000	100,93 48,37	37 344,10 17 896,90
63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	-370,000	33,84 16,58	-12 518,95 -6 136,08
64	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip	m2	370,000	655,75 220,43	242 626,86 81 558,73

1	2	3	4	5	6	7
		tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)				
		Total Capitolul 1.5.1. P-1 (2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12 Plansa4) Inclusiv salariu				311 918,89 108 352,95
		1.21. Capitolul 1.5.2. P-2 Scari (Scara-1 plansa 4)				
65	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	40,000	802,87 266,38	32 114,74 10 655,22
		Total Capitolul 1.5.2. P-2 Scari (Scara-1 plansa 4) Inclusiv salariu				32 114,74 10 655,22
		1.22. Capitolul 1.5.3. P-3 (7; 13; 14; 15; 16; 17 plansa 4)				
66	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	30,000	202,46 45,47	6 073,84 1 364,03
67	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-30,000	82,28 4,84	-2 468,46 -145,11
68	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	30,000	851,09 26,95	25 532,79 808,47
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2	30,000	100,93 48,37	3 027,90 1 451,10
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	30,000	482,83 76,01	14 485,04 2 280,30
		Total Capitolul 1.5.3. P-3 (7; 13; 14; 15; 16; 17 plansa 4) Inclusiv salariu				46 651,11 5 758,79
		1.23. Capitolul 1.5.4. P-4 (10 plansa 4)				

1	2	3	4	5	6	7
71	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2	60,000	202,46 45,47	12 147,79 2 728,07
72	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2	-60,000	82,28 4,84	-4 936,92 -290,22
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,000	100,93 48,37	6 055,80 2 902,20
74	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	-60,000	33,84 16,58	-2 030,10 -995,04
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2	60,000	482,83 76,01	28 970,07 4 560,60
		Total Capitolul 1.5.4. P-4 (10 plansa 4) Inklusiv salariu				40 206,64 8 905,61
		Total Capitolul 1. Pardoseli Inklusiv salariu				1 835 484,43 495 546,16
		2. Capitolul 2. Pereti				
		2.1. Capitolul 2.1. Pereti (cota -6.100, plansa 10)				
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2	198,200	157,27 117,47	31 170,93 23 282,56
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2	198,200	78,63 58,73	15 585,44 11 641,27
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	198,200	33,31 13,82	6 601,83 2 739,12
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	198,200	124,08 84,30	24 592,07 16 708,66
80	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	-198,200	49,12 33,17	-9 735,16 -6 573,90

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	198,200	5,27 2,07	1 045,01 410,87
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	198,200	47,57 38,00	9 429,17 7 532,59
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	198,200	5,27 2,07	1 045,01 410,87
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,200	67,64 38,00	13 406,04 7 532,59
		Total Capitolul 2.1. Pereti (cota -6.100, plansa 10) Inclusiv salariu				93 140,34 63 684,63
		2.2. Capitolul 2.2. Pereti cota -2.800				
		Total Capitolul 2.2. Pereti cota -2.800 Inclusiv salariu				0,00
		2.3. Capitolul 2.2.1. Pereti (1;2;4;10)				
85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2	180,000	157,27 117,47	28 308,60 21 144,60
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2	180,000	78,64 58,73	14 154,30 10 572,30
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	180,000	33,31 13,82	5 995,62 2 487,60
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	180,000	124,08 84,30	22 333,86 15 174,36
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-180,000	49,12 33,17	-8 841,24 -5 970,24

1	2	3	4	5	6	7
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,000	5,27 2,07	949,05 373,14
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,000	47,57 38,01	8 563,34 6 840,90
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	180,000	5,27 2,07	949,05 373,14
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	180,000	67,64 38,01	12 175,02 6 840,90
		Total Capitolul 2.2.1. Pereti (1;2;4;10) Inklusiv salariu				84 587,60 57 836,70
		2.4. Capitolul 2.2.2. Pereti GTS (8;9;8*;9*)				
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2	135,000	157,27 117,47	21 231,45 15 858,45
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2	135,000	78,64 58,74	10 615,74 7 929,23
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	135,000	33,31 13,82	4 496,70 1 865,70
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	135,000	5,27 2,07	711,78 279,85
98	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm,)	m2	135,000	568,09 114,01	76 692,15 15 392,02
		Total Capitolul 2.2.2. Pereti GTS (8;9;8*;9*) Inklusiv salariu				113 747,82 41 325,25
		2.5. Capitolul 2.2.3. Pereti (3)				
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2	320,000	157,27 117,47	50 326,40 37 590,40
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	320,000	78,64 58,73	25 163,20 18 795,20

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)				
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	320,000	33,31 13,82	10 658,88 4 422,40
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,000	124,08 84,30	39 704,64 26 976,64
103	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2	-320,000	49,12 33,17	-15 717,76 -10 613,76
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	320,000	5,27 2,07	1 687,20 663,36
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	320,000	47,57 38,01	15 223,71 12 161,60
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	320,000	5,27 2,07	1 687,20 663,36
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	320,000	67,64 38,01	21 644,48 12 161,60
108	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (placi de vata minerala acustica Rokwool 50mm)	m2	115,000	1 059,61 159,62	121 854,89 18 356,42
109	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi Gips Carton perforat-acustic 12.5mm)	m2	225,000	684,69 257,74	154 055,94 57 992,19
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	225,000	47,57 38,01	10 704,17 8 551,13
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	225,000	5,27 2,07	1 186,32 466,43
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	225,000	67,64 38,00	15 218,77 8 551,12

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Capitolul 2.2.3. Pereti (3) Inklusiv salariu				453 398,04 196 738,09
		2.6. Capitolul 2.3. Pereti Cota 0.000				
		Total Capitolul 2.3. Pereti Cota 0.000 Inklusiv salariu				0,00
		2.7. Capitolul 2.3.1. Pereti (1;2;3;4;5;6;9;10;11;13;14;17;18;19;20;21;22)				
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 200,000	124,08 84,30	148 892,40 101 162,40
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 200,000	33,31 13,82	39 970,80 16 584,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 200,000	5,27 2,07	6 327,00 2 487,60
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 200,000	47,57 38,01	57 088,92 45 606,00
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 200,000	5,27 2,07	6 327,00 2 487,60
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 200,000	67,64 38,01	81 166,80 45 606,00
		Total Capitolul 2.3.1. Pereti (1;2;3;4;5;6;9;10;11;13;14;17;18;19;20;21;22) Inklusiv salariu				339 772,92 213 933,60
		2.8. Capitolul 2.3.2. Pereti GTS (12;16)				
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2	160,000	157,27 117,47	25 163,20 18 795,20
120	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2	160,000	78,64 58,73	12 581,60 9 397,60
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	160,000	33,31	5 329,44

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			13,82	2 211,20
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	160,000	5,27 2,07	843,60 331,68
123	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm,)	m2	160,000	568,09 114,02	90 894,40 18 242,40
		Total Capitolul 2.3.2. Pereti GTS (12;16) Inclusiv salariu				134 812,24 48 978,08
		2.9. Capitolul 2.4. Pereti Cota 3.750				
		Total Capitolul 2.4. Pereti Cota 3.750 Inclusiv salariu				0,00
		2.10. Capitolul 2.4.1. Pereti (2;3;7;8;9;12;13;16;17;18;19;20;21;22; 23)				
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 180,000	124,08 84,30	146 410,86 99 476,36
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 180,000	33,31 13,82	39 304,62 16 307,60
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 180,000	5,27 2,07	6 221,55 2 446,14
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 180,000	47,57 38,01	56 137,44 44 845,90
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 180,000	5,27 2,07	6 221,55 2 446,14
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 180,000	67,64 38,01	79 814,02 44 845,90
		Total Capitolul 2.4.1. Pereti (2;3;7;8;9;12;13;16;17;18;19;20;21;22; 23) Inclusiv salariu				334 110,04 210 368,04
		2.11. Capitolul 2.4.2. Pereti GTS (4;5;6;10;11;15;24;25;26;27;28;29)				
130	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,	m2	385,000	157,27 117,47	60 548,95 45 225,95

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)				
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2	385,000	78,63 58,74	30 274,47 22 612,98
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	385,000	33,31 13,82	12 823,95 5 320,70
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	385,000	5,27 2,07	2 029,92 798,11
134	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm,)	m2	385,000	568,09 114,02	218 714,70 43 895,78
		Total Capitolul 2.4.2. Pereti GTS (4;5;6;10;11;15;24;25;26;27;28;29) Inklusiv salariu				324 391,99 117 853,52
		2.12. Capitolul 2.5. Pereti cota 7.050				
		Total Capitolul 2.5. Pereti cota 7.050 Inklusiv salariu				0,00
		2.13. Capitolul 2.5.1. Pereti (2;3;4;5;6;8;9;10;11;12)				
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	760,000	124,08 84,30	94 298,52 64 069,52
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	760,000	33,31 13,82	25 314,84 10 503,20
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	760,000	5,27 2,07	4 007,10 1 575,48
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	760,000	47,57 38,01	36 156,32 28 883,80
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	760,000	5,27 2,07	4 007,10 1 575,48
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	760,000	67,64 38,01	51 405,64 28 883,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.5.1. Pereti (2;3;4;5;6;8;9;10;11;12) Inclusiv salariu				215 189,52 135 491,28
		2.14. Capitolul 2.5.2. Pereti GTS (7;13;14;15;16;17)				
141	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2	205,000	157,27 117,47	32 240,35 24 081,35
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2	205,000	78,64 58,73	16 120,19 12 040,67
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,000	33,31 13,82	6 828,33 2 833,10
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	205,000	5,27 2,07	1 080,87 424,97
145	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm,)	m2	205,000	568,09 114,02	116 458,45 23 373,08
		Total Capitolul 2.5.2. Pereti GTS (7;13;14;15;16;17) Inclusiv salariu				172 728,19 62 753,17
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				2 265 878,70 1 148 962,36
		3. Capitolul 3. Tavane 3.1. Capitolul 3.1. Tavane cota -6.100				
		Total Capitolul 3.1. Tavane cota -6.100 Inclusiv salariu				0,00
		3.2. Capitolul 3.1.1. Tavane (1;2)				
146	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2	70,000	335,56 175,51	23 489,48 12 285,98
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,000	5,27 2,07	369,08 145,11
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,000	47,57 38,01	3 330,19 2 660,35
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	70,000	5,27	369,08

1	2	3	4	5	6	7
		tavelor			2,07	145,11
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	67,64 38,01	4 734,73 2 660,35
		Total Capitolul 3.1.1. Tavane (1;2) Inclusiv salariu				32 292,56 17 896,90
		3.3. Capitolul 3.1.2. Tavane (4)				
151	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,000	178,00 138,20	1 780,00 1 382,00
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	33,31 13,82	333,09 138,20
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	145,59 105,72	1 455,86 1 057,23
154	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2	-10,000	58,36 42,84	-583,62 -428,42
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	5,27 2,07	52,73 20,73
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	10,000	47,57 38,01	475,74 380,05
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	5,27 2,07	52,73 20,73
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	67,64 38,01	676,39 380,05
		Total Capitolul 3.1.2. Tavane (4) Inclusiv salariu				4 242,92 2 950,57
		3.4. Capitolul 3.2. Tavane cota -2.800				
		Total Capitolul 3.2. Tavane cota -2.800 Inclusiv salariu				0,00
		3.5. Capitolul 3.2.1. Tavane (1;2;4)				
159	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier	m2	225,000	335,56	75 501,91

1	2	3	4	5	6	7
		din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)			175,51	39 490,66
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	225,000	5,27 2,07	1 186,32 466,43
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	225,000	47,57 38,01	10 704,17 8 551,13
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	225,000	5,27 2,07	1 186,32 466,43
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	225,000	67,64 38,00	15 218,77 8 551,12
		Total Capitolul 3.2.1. Tavane (1;2;4) Inklusiv salariu				103 797,49 57 525,77
		3.6. Capitolul 3.2.2. Tavane (10)				
164	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	135,000	346,44 152,02	46 770,07 20 522,70
		Total Capitolul 3.2.2. Tavane (10) Inklusiv salariu				46 770,07 20 522,70
		3.7. Capitolul 3.2.3. Tavane (8;9,8*;9* GTS)				
165	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm)	m2	40,000	340,37 175,51	13 614,96 7 020,56
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,000	5,27 2,07	210,90 82,92
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	47,57 38,01	1 902,96 1 520,20
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,000	5,27 2,07	210,90 82,92
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	67,64 38,01	2 705,56 1 520,20
		Total Capitolul 3.2.3. Tavane (8;9,8*;9* GTS) Inklusiv salariu				18 645,28 10 226,80

1	2	3	4	5	6	7
		3.8. Capitolul 3.2.4. Tavane (3)				
170	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (placi de vata minerala acustica Rokwool 50mm)	m2	180,000	1 059,60 159,62	190 728,79 28 731,78
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton perforat acustic 12.5mm)	m2	180,000	607,51 175,51	109 352,52 31 592,52
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,000	47,57 38,01	8 563,34 6 840,90
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	180,000	67,64 38,01	12 175,02 6 840,90
		Total Capitolul 3.2.4. Tavane (3) Inclusiv salariu				320 819,67 74 006,10
		3.9. Capitolul 3.3. Tavane cota 0.000				
		Total Capitolul 3.3. Tavane cota 0.000 Inclusiv salariu				0,00
		3.10. Capitolul 3.3.1. Tavane (1;2;3;4;5;6;9;10)				
174	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2	360,000	335,56 175,51	120 803,04 63 185,04
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	360,000	5,27 2,07	1 898,10 746,28
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,000	47,57 38,01	17 126,68 13 681,80
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	360,000	5,27 2,07	1 898,10 746,28
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	360,000	67,64 38,01	24 350,04 13 681,80
		Total Capitolul 3.3.1. Tavane (1;2;3;4;5;6;9;10)				166 075,96 92 041,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.11. Capitolul 3.3.2. Tavane (11;13;14;17;18;19;20;21;22)				
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	130,000	346,44 152,02	45 037,85 19 762,60
180	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm)	m2	20,000	341,85 175,51	6 837,08 3 510,28
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,000	5,27 2,07	105,45 41,46
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	47,57 38,01	951,48 760,10
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,000	5,27 2,07	105,45 41,46
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	67,64 38,01	1 352,78 760,10
		Total Capitolul 3.3.2. Tavane (11;13;14;17;18;19;20;21;22) Inclusiv salariu				54 390,09 24 876,00
		3.12. Capitolul 3.4. Tavane cota +3.750				
		Total Capitolul 3.4. Tavane cota +3.750 Inclusiv salariu				0,00
		3.13. Capitolul 3.4.1. Tavane (2;3;7;8;9;12;13;16;17;18;19;20;21;22; 23)				
185	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2	290,000	335,56 175,51	97 313,56 50 899,06
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	290,000	5,27 2,07	1 529,03 601,17
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	290,000	47,57 38,01	13 796,49 11 021,45
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	290,000	5,27 2,07	1 529,03 601,17
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	290,000	67,64	19 615,31

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			38,01	11 021,45
		Total Capitolul 3.4.1. Tavane (2;3;7;8;9;12;13;16;17;18;19;20;21;22; 23) Inclusiv salariu				133 783,42 74 144,30
		3.14. Capitolul 3.4.2. Tavane (4;5;6;10;11;15;24;25;26;27;28;29 GTS)				
190	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm)	m2	50,000	340,37 175,51	17 018,70 8 775,70
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,000	5,27 2,07	263,62 103,65
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	47,57 38,01	2 378,70 1 900,25
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,000	5,27 2,07	263,62 103,65
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	67,64 38,01	3 381,95 1 900,25
		Total Capitolul 3.4.2. Tavane (4;5;6;10;11;15;24;25;26;27;28;29 GTS) Inclusiv salariu				23 306,59 12 783,50
		3.15. Capitolul 3.5. Tavane cota +7.050				
		Total Capitolul 3.5. Tavane cota +7.050 Inclusiv salariu				0,00
		3.16. Capitolul 3.5.1. Tavane (2;3;4;5;6;8;9;10;11;12)				
195	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2	400,000	335,56 175,51	134 225,60 70 205,60
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	400,000	5,27 2,07	2 109,00 829,20
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	400,000	47,57 38,01	19 029,64 15 202,00

1	2	3	4	5	6	7
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	400,000	5,27 2,07	2 109,00 829,20
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	400,000	67,64 38,01	27 055,60 15 202,00
		Total Capitolul 3.5.1. Tavane (2;3;4;5;6;8;9;10;11;12) Inklusiv salariu				184 528,84 102 268,00
		3.17. Capitolul 3.5.2. Tavane (7;13;14;15;16;17 GTS)				
200	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm)	m2	30,000	340,37 175,51	10 211,22 5 265,42
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,000	5,27 2,07	158,17 62,19
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,000	47,57 38,01	1 427,22 1 140,15
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,000	5,27 2,07	158,17 62,19
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000	67,64 38,01	2 029,17 1 140,15
		Total Capitolul 3.5.2. Tavane (7;13;14;15;16;17 GTS) Inklusiv salariu				13 983,95 7 670,10
		Total Capitolul 3. Tavane Inklusiv salariu				1 102 636,84 496 911,94
		4. Capitolul 4. Timplarie				
		4.1. Capitolul 4.1. Timplarie cota - 6.100				
205	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost)	m2	6,300	3 691,23 76,01	23 254,75 478,86
206	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15	m2	23,280	4 706,17 62,88	109 559,65 1 463,88

1	2	3	4	5	6	7
		mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)				
207	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost	m2	18,570	3 737,64 51,83	69 407,91 962,42
		Total Capitolul 4.1. Timplarie cota - 6.100 Inclusiv salariu				202 222,31 2 905,16
		4.2. Capitolul 4.2. Timplarie cota - 2.800				
208	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost)	m2	22,080	3 691,25 76,01	81 502,69 1 678,30
209	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2	28,560	4 706,17 62,88	134 408,18 1 795,84
210	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost	m2	24,070	3 737,80 51,83	89 968,73 1 247,47
		Total Capitolul 4.2. Timplarie cota - 2.800 Inclusiv salariu				305 879,60 4 721,61
		4.3. Capitolul 4.3. Timplarie cota - 0.000				
211	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost)	m2	84,830	3 691,24 76,01	313 128,22 6 447,93
212	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2	36,300	4 706,17 62,88	170 833,89 2 282,58
213	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din	m2	45,010	3 737,76 51,83	168 236,78 2 332,67

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu termomost				
		Total Capitolul 4.3. Timplarie cota - 0.000 Inclusiv salariu				652 198,89 11 063,18
		4.4. Capitolul 4.4. Timplarie cota +3.750				
214	CK19A	Ferestre din aluminiiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiiu termomost)	m2	85,820	3 691,24 76,01	316 782,61 6 523,18
215	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2	70,240	4 706,17 62,88	330 561,35 4 416,80
216	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiiu termomost	m2	5,000	3 737,73 51,82	18 688,64 259,12
		Total Capitolul 4.4. Timplarie cota +3.750 Inclusiv salariu				666 032,60 11 199,10
		4.5. Capitolul 4.5. Timplarie cota +7.100				
217	CK19A	Ferestre din aluminiiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiiu termomost)	m2	72,540	3 691,24 76,01	267 762,79 5 513,76
218	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2	27,960	4 706,16 62,88	131 584,32 1 758,12
219	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiiu termomost	m2	19,040	3 737,72 51,82	71 166,23 986,74
		Total Capitolul 4.5. Timplarie cota +7.100 Inclusiv salariu				470 513,34 8 258,62
		4.6. Capitolul 4.6. Timplarie cota				

1	2	3	4	5	6	7
		+10.350				
220	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2	6,930	4 706,18 62,89	32 613,84 435,82
		Total Capitolul 4.6. Timplarie cota +10.350 Inclusiv salariu				32 613,84 435,82
		Total Capitolul 4. Timplarie Inclusiv salariu				2 329 460,58 38 583,49
		5. Capitolul 5. Zidarie				
		5.1. Capitolul 5.1. Zidarie cota -7.200				
221	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	12,000	3 284,31 360,01	39 411,73 4 320,13
		Total Capitolul 5.1. Zidarie cota -7.200 Inclusiv salariu				39 411,73 4 320,13
		5.2. Capitolul 5.2. Zidarie cota -2.800				
222	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	20,000	3 284,31 360,01	65 686,22 7 200,22
		Total Capitolul 5.2. Zidarie cota -2.800 Inclusiv salariu				65 686,22 7 200,22
		5.3. Capitolul 5.3. Zidarie cota -0.000				
223	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	58,000	3 284,31 360,01	190 490,04 20 880,64
224	CD05D	Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (BCA grosimea peretelui 300mm)	m3	93,000	2 572,08 276,40	239 203,55 25 705,20
		Total Capitolul 5.3. Zidarie cota -0.000 Inclusiv salariu				429 693,59 46 585,84
		5.4. Capitolul 5.4. Zidarie cota +3.750				
225	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	65,000	3 284,37 360,01	213 484,21 23 400,71
226	CD05D	Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu	m3	89,000	2 572,08	228 915,23

1	2	3	4	5	6	7
		mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m			276,40	24 599,60
		Total Capitolul 5.4. Zidarie cota +3.750 Inclusiv salariu				442 399,44 48 000,31
		5.5. Capitolul 5.5. Zidarie cota +7.050				
227	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	45,000	3 284,22 360,01	147 789,99 16 200,49
228	CD05D	Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	89,000	2 572,08 276,40	228 915,23 24 599,60
		Total Capitolul 5.5. Zidarie cota +7.050 Inclusiv salariu				376 705,22 40 800,09
		5.6. Capitolul 5.6. Zidarie cota +10.350				
229	CD05D	Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	79,000	2 572,08 276,40	203 194,41 21 835,60
		Total Capitolul 5.6. Zidarie cota +10.350 Inclusiv salariu				203 194,41 21 835,60
		Total Capitolul 5. Zidarie Inclusiv salariu				1 557 090,61 168 742,19
		6. Capitolul 6. Finisari exterioare				
230	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, 9010 RAL cod)	m2	665,000	1 110,77 115,88	738 663,30 77 060,67
231	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri PRODEMA, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu	m2	412,000	1 110,77 115,88	457 637,76 47 742,85

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, panou compozit PRODEMA 8002 RAL cod)				
232	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, 5003 RAL cod)	m2	55,000	1 110,78 115,88	61 092,82 6 373,44
233	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (pereti de sprijin, placi ceramo-granit 7026 RAL cod)	m2	135,000	898,55 200,39	121 304,91 27 052,65
234	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Soclu, placi ceramo-granit 7026 RAL cod)	m2	210,000	898,55 200,39	188 696,54 42 081,90
235	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2	250,000	802,87 266,38	200 717,12 66 595,12
236	CK18C	Montarea baghetelor l din aluminiu (cornier de protectie la scari "Structuri din aluminiu combinat cu cauciuc")	m	90,000	124,83 17,97	11 235,06 1 616,94
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment pe fatada)	m2	15,000	195,48 84,30	2 932,16 1 264,53
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	33,31 13,82	499,62 207,30
239	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,000	27,67 8,29	414,99 124,38
240	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (7043 RAL cod)	m2	15,000	228,46 84,30	3 426,90 1 264,53
		Total Capitolul 6. Finisari exterioare Inklusiv salariu				1 786 621,18 271 384,31
		7. Capitolul 7. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
241	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tTabla profilata tip "RANILA" grosimea tablei minim 0.7mm)	m2	480,000	392,50 82,92	188 402,40 39 801,60
242	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m	90,000	409,22 20,73	36 829,71 1 865,70
243	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m	130,000	422,27 24,18	54 895,74 3 144,05
244	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (glafuri din tabla zincata colorata, 55cm latime)	m	75,000	269,51 86,38	20 213,40 6 478,13
245	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2	20,000	243,44 112,29	4 868,73 2 245,75
		Total Capitolul 7. Acoperis Inclusiv salariu				305 209,98 53 535,23
		8. Capitolul 8. Balustrazi				
		8.1. Capitolul 8.1. Bs 1				
246	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	80,800	52,25 14,51	4 221,54 1 172,48
247	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	8,000	91,50 77,39	731,98 619,14
		Total Capitolul 8.1. Bs 1 Inclusiv salariu				4 953,52 1 791,62
		8.2. Capitolul 8.2. Bs 2				
248	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	141,600	52,25 14,51	7 398,20 2 054,77
249	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	15,840	91,50 77,39	1 449,34 1 225,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 8.2. Bs 2 Inclusiv salariu				8 847,54 3 280,67
		8.3. Capitolul 8.3. Bs 3				
250	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	27,400	52,25 14,51	1 431,55 397,59
251	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	1,950	91,48 77,39	178,39 150,91
		Total Capitolul 8.3. Bs 3 Inclusiv salariu				1 609,94 548,50
		8.4. Capitolul 8.4. Bs 4				
252	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	46,200	52,25 14,51	2 413,81 670,40
253	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,750	91,49 77,39	343,09 290,22
		Total Capitolul 8.4. Bs 4 Inclusiv salariu				2 756,90 960,62
		8.5. Capitolul 8.5. Bs 5				
254	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	41,700	52,25 14,51	2 178,71 605,10
255	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	1,650	91,50 77,39	150,97 127,70
		Total Capitolul 8.5. Bs 5 Inclusiv salariu				2 329,68 732,80
		8.6. Capitolul 8.6. Bs 6				
256	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	170,600	52,25 14,51	8 913,34 2 475,57
257	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	17,640	91,50 77,39	1 614,04 1 365,21
		Total Capitolul 8.6. Bs 6 Inclusiv salariu				10 527,38 3 840,78
		8.7. Capitolul 8.7. Bs 7				
258	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	287,500	52,25 14,51	15 021,05 4 171,91
259	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de	m2	38,890	91,50	3 558,37

1	2	3	4	5	6	7
		ulei in 2 straturi			77,39	3 009,79
		Total Capitolul 8.7. Bs 7 Inclusiv salariu				18 579,42 7 181,70
		8.8. Bs 8				
260	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	72,000	52,25 14,51	3 761,78 1 044,79
261	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	7,200	91,50 77,39	658,78 557,22
		Total Bs 8 Inclusiv salariu				4 420,56 1 602,01
		8.9. Capitolul 8.9. Bs 9				
262	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	40,900	52,25 14,51	2 136,88 593,50
263	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,400	91,50 77,39	402,58 340,52
		Total Capitolul 8.9. Bs 9 Inclusiv salariu				2 539,46 934,02
		8.10. Capitolul 8.10. Bs 10				
264	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	238,000	52,25 14,51	12 434,79 3 453,62
265	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	72,000	91,50 77,39	6 587,80 5 572,22
		Total Capitolul 8.10. Bs 10 Inclusiv salariu				19 022,59 9 025,84
		8.11. Capitolul 8.11. Scara metalica SM1				
266	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Scara metalica SM 1(mobila)	kg	50,000	91,14 20,73	4 556,89 1 036,50
		Total Capitolul 8.11. Scara metalica SM1 Inclusiv salariu				4 556,89 1 036,50
		Total Capitolul 8. Balustrazi Inclusiv salariu				80 143,88 30 935,06
		9. Capitolul 9. Constructia scenei cota -2.800				

1	2	3	4	5	6	7
267	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (piese inglobate din tabla 5mm 150*150; inclusiv buloane M10; L-10cm 152 buc cu ancore)	kg	34,200	83,21 7,26	2 845,75 248,14
268	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica din profil patrat 60*60*4mm)	kg	640,800	51,74 14,51	33 157,22 9 298,64
269	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,300	11 750,41 1 554,75	15 275,53 2 021,18
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (scindura din lemn 30mm, scindura k=0.035)	m2	24,000	850,00 65,64	20 399,88 1 575,48
271	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm)	m2	15,000	481,70 89,83	7 225,47 1 347,44
		Total Capitolul 9. Constructia scenei cota -2.800 Inclusiv salariu				78 903,85 14 490,88

		Total	lei	11 341 430,05
		Asigurarea sociala	24,00 %	652 581,99
		Total	100,00 +	11 994 012,04
		Transportarea materialelor	5,00 %	423 578,27
		Total	100,00 +	12 417 590,31
		Cheltuieli de regie	6,00 %	745 055,42
		Total	100,00 +	13 162 645,73
		Beneficiu de deviz	4,00 %	526 505,83
		Total	100,00 +	13 689 151,56
		TVA	20,00 %	2 737 830,31
				16 426 981,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 719 091,62

**Constructia unei anexe la blocul nr. 1
„CENTRUL NATIONAL DE BOLI
CEREBRO-VASCULARE" al Institutului
de Neurologie si Neurochirurgie "Diomid
Gherman"**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 2-1-2
Solutii constructive (SA)**

Valoarea de deviz 16 426 981,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	94,500	69,10	6 529,96
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6 382,860	69,10	441 055,62
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 582,190	69,10	178 429,34
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 393,168	69,10	303 567,91
5.	7123010010200	Betonist	h-om	10,350	69,10	715,18
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	20,400	69,10	1 409,64
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,325	69,10	1 819,06
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 650,000	69,10	114 015,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 901,750	69,10	131 410,92
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	442,750	69,10	30 594,02
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	594,800	69,10	41 100,69
12.	7136080025001	Montator	h-om	3,591	69,10	248,14
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 701,181	69,10	255 751,61
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,800	69,10	124,38
15.	7212030022700	Sudor	h-om	18,375	69,10	1 269,69
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	641,750	69,10	44 344,93
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	508,235	69,10	35 119,03
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	382,125	69,10	26 404,84
19.	7422010060100	Timplar	h-om	5 172,400	69,10	357 412,84
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,490	69,10	2 037,75
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 247,037	69,10	155 270,26
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 105,060	69,10	76 359,65
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	7 439,959	69,10	514 101,16
		Total manopera				2 719 091,62

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	52,546	36,50	1 917,94
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	408,293	12,23	4 993,42
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,900	525,00	3 622,50
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,090	425,00	38,25
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	134,840	425,00	57 307,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,200	425,00	10 710,00
7.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,282	425,00	119,85
8.	1421302200467	Concentrat celular	l	202,949	153,00	31 051,20
9.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	40,392	156,00	6 301,15
10.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	17,132	33,00	565,37

11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	295,478	15,00	4 432,18
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,156	8 000,00	1 248,00
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,013	8 000,00	104,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,209	8 000,00	9 672,00
15.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,312	10 000,00	3 120,00
16.	2010102915200	Scinduri din lemn 30mm	m3	0,840	18 500,00	15 540,00
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100	8 000,00	800,00
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	35 673,200	0,05	1 783,66
19.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	341,250	2 156,00	735 735,00
20.	20301129381001	Ferestre din aluminiu termomost	m2	271,570	3 458,00	939 089,06
21.	2030122946766	Plinte	m	349,965	42,00	14 698,53
22.	2051142950700	Dibluri	buc	10,000	2,00	20,00
23.	230	Suruburi	kg	227,532	125,00	28 441,50
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,570	24,00	61,67
25.	23203226000361	Gudron	kg	3,354	24,00	80,50
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,030	36,50	37,59
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,691	56,33	38,92
28.	2413217300010	Cleme	buc	66,300	88,33	5 856,28
29.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1 029,300	39,60	40 760,28
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,772	36,50	28,18
31.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,400	19,00	45,60
32.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,913	117,00	457,82
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	296,258	121,36	35 953,86
34.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	15,999	101,36	1 621,67
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 766,460	18,33	32 379,23
36.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	20,559	63,56	1 306,73
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 295,280	62,56	143 592,72
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	12,867	63,56	817,82
39.	24302261000001	Fuga	kg	1 024,964	27,63	28 319,75
40.	2430226100801	Grund din acril	kg	299,969	35,63	10 687,90
41.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	6,225	45,60	283,86
42.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	124,368	75,00	9 327,59
43.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	5,138	45,60	234,29
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	972,900	63,36	61 642,94
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	89,691	225,00	20 180,49
46.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	13,402	78,60	1 053,40
47.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	50,400	23,00	1 159,20
48.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	290,193	66,66	19 344,27
49.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	124,368	97,00	12 063,69
50.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	712,230	25,00	17 805,75
51.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	4 352,905	8,90	38 740,86
52.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 191,800	4,10	4 886,38
53.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 489,750	4,10	6 107,97
54.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	2 615,800	26,36	68 952,49
55.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 533,180	26,30	40 322,63
56.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	912,037	19,66	17 930,65
57.	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica	m2	870,580	278,00	242 021,25
58.	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu termomost	m2	97,777	3 458,00	338 112,87
59.	25231467202002 07	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu termomost	m2	19,498	3 458,00	67 424,08
60.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	1 050,000	2,00	2 100,00
61.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8 532,449	2,30	19 624,63
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 550,765	14,30	79 375,94

63.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	46,800	1 350,00	63 180,00
64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	79 000,000	6,00	474 000,00
65.	2651122100000	Ciment	kg	20 394,000	2,52	51 392,88
66.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,460	8,00	51,68
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47 911,684	2,52	120 737,44
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,047	4 200,00	197,40
69.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 228,500	7,00	8 599,50
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	344,292	5,00	1 721,46
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	25 450,696	5,00	127 253,48
72.	26531021008311 240	Tink 7043 RAL	kg	34,500	62,56	2 158,32
73.	26531021008313 3	Amestec uscat pe baza de ciment pentru fasada	kg	107,100	15,00	1 606,50
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6 053,226	9,00	54 479,04
75.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	67,650	39,00	2 638,35
76.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	916,505	350,00	320 776,75
77.	26611128007001 1	Placi sau piscoturi de gresie 200x200 -faianta minim 8mm grosime	m2	911,727	410,00	373 808,07
78.	26621027002013	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm -Placi Gips Carton perforat- acustic 12.5mm	buc	83,250	835,00	69 513,75
79.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	497,650	150,00	74 647,50
80.	26621027002021 1	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la umezeala	buc	44,400	163,00	7 237,20
81.	26621027002021 2	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - rezistent la umezeala	buc	7,400	167,00	1 235,80
82.	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm- Gips carton perforat acustic 12.5mm	buc	66,600	885,00	58 941,00
83.	26631021000001	Beton B7.5	m3	3,091	1 850,00	5 718,35
84.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	9 002,029	4,50	40 509,13
85.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,540	106,00	1 965,24
86.	26701122020511	Placi din ceramica granit 400*400 -placi ceramo-granit 7026 RAL	m2	139,077	550,00	76 492,35
87.	26701122020513	Placi din ceramica granit 400x400 7026 RAL	m2	216,342	550,00	118 988,10
88.	26701122020522	Gresie portelanat 10mm -trepte	m2	460,020	356,00	163 767,12
89.	26701122040511	Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm	m2	392,385	320,00	125 563,20
90.	26701122040512 71	Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm	m2	15,908	320,00	5 090,56
91.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	65,892	74,00	4 876,01
92.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 126,482	7,00	21 885,37
93.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,117	33,00	36,86
94.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,885	26,00	49,01
95.	2682132601626	Carton bitumat	m2	78,000	26,00	2 028,00
96.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	324,300	42,00	13 620,60
97.	26821626113701 08	Placi vata minerala termoiz. cladiri -placi de vata minerala acustica Rokwool 50mm	m2	318,807	763,00	243 249,74
98.	27104036420002 41	Tabla profilata tip "RANILA" grosimea tablei minim 0.7mm	m2	579,600	210,00	121 716,00
99.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	249,600	37,00	9 235,20
100.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	302,400	37,00	11 188,80
101.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	15,600	26,00	405,60
102.	27104063117262 43	Burlan rotund prefabricat tip brass -D100mm	m	139,230	145,00	20 188,35
103.	27104063118003	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass - jgheab d 150mm	m	97,335	126,00	12 264,21
104.	2710503808004	Fir de sudare	m	845,707	18,00	15 222,73
105.	2710602001006	Scara metalica SM 1(mobila)	kg	54,075	62,00	3 352,65
106.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	163,800	32,00	5 241,60

107.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	6,93	0,00
108.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	278,250	175,00	48 693,75
109.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,408	36,50	233,89
110.	2743123549025236	Cornier de protectie la scari "Structuri din aluminiu combinat cu cauciuc"	m	94,500	95,60	9 034,20
111.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,240	89,00	555,36
112.	2775276309886268	Confectii metalice inglobate in beton *-carcasa metalica din profil patrat 60*60*4mm	kg	640,800	36,00	23 068,80
113.	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) -Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1, 9010 RAL	m2	735,158	835,00	613 856,93
114.	28112363048992	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)-panouri PRODEMA, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1 -panou compozit PRODEMA 8002 RAL	m2	455,466	835,00	380 314,11
115.	28112363048993	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1 5003 RAL	m2	60,803	835,00	50 770,50
116.	28112363098001	Confectii metalice diverse Bs1	kg	80,800	36,00	2 908,80
117.	281123630980010	Confectii metalice diverse Bs 10	kg	238,000	36,00	8 568,00
118.	28112363098002	Confectii metalice diverse Bs2	kg	141,600	36,00	5 097,60
119.	28112363098003	Confectii metalice diverse Bs3	kg	27,400	36,00	986,40
120.	28112363098004	Confectii metalice diverse Bs4	kg	46,200	36,00	1 663,20
121.	28112363098005	Confectii metalice diverse Bs5	kg	41,700	36,00	1 501,20
122.	28112363098006	Confectii metalice diverse Bs6	kg	170,600	36,00	6 141,60
123.	28112363098007	Confectii metalice diverse Bs7	kg	287,500	36,00	10 350,00
124.	28112363098008	Confectii metalice diverse Bs 8	kg	72,000	36,00	2 592,00
125.	28112363098009	Confectii metalice diverse Bs 9	kg	40,900	36,00	1 472,40
126.	2811236309900267	Confectii metalice piese inglobate din tabla 5mm 150*150; inclusiv buloane M10; L-10cm 152 buc cu ancore	kg	35,924	62,00	2 227,29
127.	2812106306003	Profil din metal usor	m	1 399,860	38,00	53 194,68
128.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara	m2	193,270	4 566,00	882 470,82
129.	2822115708000	Element de sustinere	buc	2 628,000	5,00	13 140,00
130.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1 645,650	68,00	111 904,20
131.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	544,050	75,00	40 803,75
132.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,420	36,00	159,12
133.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	20,000	87,00	1 740,00
134.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,400	36,00	86,40
135.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,345	56,00	19,32
136.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,483	56,00	643,04
137.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	9,750	125,00	1 218,75
138.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 555,960	1,00	2 555,96
139.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	33,150	145,00	4 806,75
140.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	86 175,000	0,10	8 617,50
141.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	39 825,000	0,10	3 982,50

142.	2874115837745	Suruburi	buc	1 977,000	2,00	3 954,00
143.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 520,000	2,00	5 040,00
144.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 520,000	1,50	3 780,00
145.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 060,000	2,50	2 650,00
146.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 383,600	2,50	5 959,00
147.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,900	36,00	140,40
148.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	42,420	106,00	4 496,52
149.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	18,540	356,00	6 600,24
150.	28752740000502	Cot burlan	buc	66,300	153,00	10 143,90
151.	28752740000503	Cot de capat	buc	33,150	145,83	4 834,26
152.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	33,150	70,00	2 320,50
153.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,540	150,00	2 781,00
154.	2875276305105	Conector	buc	7 392,600	3,00	22 177,80
155.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	129,780	65,00	8 435,70
156.	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,020	85,00	766,70
157.	4011106202741	Energie electrica	kw	445,176	5,00	2 225,89
158.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,600	30,00	18,00
159.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	187,856	30,00	5 635,68
160.	4100126202818	Apa	m3	1,252	30,00	37,56
161.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	589,570	9,00	5 306,13
162.	u2521302602900	Placi termoizolante	m2	0,000	0,00	0,00
163.	u2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,000	0,00	0,00
164.	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	20,808	0,00	0,00
165.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	106,189	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				8 471 565,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,558	553,00	308,58
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,195	553,00	107,84
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520	650,00	1 638,00
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,260	650,00	819,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,306	25,00	807,65
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,410	25,00	35,25
7.	2922140007000	Macara	h-ut	143,000	553,00	79 079,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,850	25,00	221,25
9.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	93,060	15,00	1 395,89
10.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	4,981	22,00	109,58
11.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	45,280	25,00	1 132,00
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,299	25,00	7,47
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	693,434	45,00	31 204,54
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	63,532	25,00	1 588,30
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	75,303	12,00	903,64
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,800	76,00	136,80
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	179,878	18,00	3 237,80
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	38,816	25,00	970,39
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,686	15,00	55,29
20.	2952270004000	Malaxor	h-ut	7,000	25,00	175,00
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,337	25,00	83,43
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	540,452	25,00	13 511,30
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,429	22,00	9,44
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,736	110,00	300,96
25.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	22,640	553,00	12 519,92
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,750	553,00	414,75
		Total utilaje de constructii				150 773,07

Total	lei	11 341 430,0 5
Asigurarea sociala	24,00 %	652 581,99
Total	100,00 +	11 994 012,0 4
Transportarea materialelor	5,00 %	423 578,27
Total	100,00 +	12 417 590,3 1
Cheltuieli de regie	6,00 %	745 055,42
Total	100,00 +	13 162 645,7 3
Beneficiu de deviz	4,00 %	526 505,83
Total	100,00 +	13 689 151,5 6
TVA	20,00 %	2 737 830,31

Total deviz:

**16 426 98
1,87**

**Obiect Constructia unei anexe la blocul nr. 1
„CENTRUL NATIONAL DE BOLI CEREBRO-
VASCULARE" al Institutului de Neurologie si
Neurochirurgie "Diomid Gherman"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pardoseli				
		1.1. Capitolul 1.1. Pardoseli cota - 6.100				
		1.2. Capitolul 1.1.1. P-1 (1;2;4, plansa 3)				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3			1 084,66
						68,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	69,10	68,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	525,00	603,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	650,00	136,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	650,00	273,00
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (compactarea pietrisului)	m3			63,12
						60,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	69,10	60,12
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
3	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Strat egalizator din beton B7.5, 50mm)	m3			2 359,04
						266,03
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	69,10	238,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	69,10	27,64
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0150	1 850,00	1 906,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	553,00	138,25
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2			100,93
						48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
5	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			33,84

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-1)				16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2			482,83 76,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,10	76,01
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,63	11,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
7	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			143,10 58,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	69,10	51,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,52	5,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	425,00	2,55
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	74,00	75,48
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	8,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.3. Capitolul 1.1.2. Scari exterioare P-3 (Scara exterioara 1;Scara exterioara 2, plansa 3)				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-3)	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-3)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
10	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			802,87

1	2	3	4	5	6	7
						266,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	69,10	266,38
	26701122020522	Gresie portelanat 10mm -trepte	m2	1,0200	356,00	363,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	26,36	152,89
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,63	5,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	85,00	1,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	18,00	6,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		1.4. Capitolul 1.2. Pardoseli cota - 2.800				
		1.5. Capitolul 1.2.1. P-1 (8;9, plansa 3)				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-1)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
13	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			851,09 26,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	69,10	17,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	69,10	8,98
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	42,00	96,60
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	425,00	0,85
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	39,60	289,08
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	63,36	437,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-1)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
16	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2			482,84 76,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,10	76,01
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,63	11,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.6. Capitolul 1.2.2. P-2 Scari (SC-1; SC-2)				
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			802,87 266,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	69,10	266,38
	26701122020522	Gresie portelanat 10mm -trepte	m2	1,0200	356,00	363,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	26,36	152,89
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,63	5,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	85,00	1,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	18,00	6,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		1.7. Capitolul 1.2.3. P-4 (2;3 Plansa3)				
18	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
19	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-4)	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-4)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm)	m2			481,69 89,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,10	79,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,10	10,37
	26701122040511	Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm	m2	1,0500	320,00	339,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,23	12,97
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	42,00	38,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		1.8. Capitolul 1.2.4. P-5 (4;5;10)				
23	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
24	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			100,93

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (P-4)				48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2) (P-4)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-5) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2			482,83 76,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,10	76,01
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,63	11,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.9. Capitolul 1.3. Pardoseli cota 0.000				
		1.10. Capitolul 1.3.1. P-1 (12;16, plansa 3)				
28	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,47 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
29	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
30	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			851,09 26,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	69,10	17,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	69,10	8,98
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	42,00	96,60
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	425,00	0,85
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	39,60	289,08
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	63,36	437,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
32	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2			482,83 76,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,10	76,01
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,63	11,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.11. Capitolul 1.3.2. P-2 Scari (Scara- 1;Scara -2, plansa 3)				
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			802,87 266,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	69,10	266,38
	26701122020522	Gresie portelanat 10mm -trepte	m2	1,0200	356,00	363,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	26,36	152,89
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,63	5,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	85,00	1,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	18,00	6,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		1.12. Capitolul 1.3.3. P-3 (3 ;4 ;5 ;6 ;17; 18; 19; 20; 21; 22; Plansa3)				
34	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
35	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,22
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
38	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2			655,75 220,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	69,10	138,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	69,10	82,23
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	66,66	23,45
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,90	46,96
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	97,00	14,62
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	19,66	21,73
	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica	m2	1,0500	278,00	293,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.13. Capitolul 1.3.4. P-4 (1; 2; 9; 10; 11; 13; 14 plansa 3)				

1	2	3	4	5	6	7
39	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
40	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2			482,83 76,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,10	76,01
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,63	11,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.14. Capitolul 1.4. Pardoseli cota 3.75				
		1.15. Capitolul 1.4.1. P-1 (2; 5; 17; 30; 31 plansa 4)				

1	2	3	4	5	6	7
44	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
45	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2			482,83 76,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,10	76,01
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,63	11,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.16. Capitolul 1.4.2. P-2 Scari (Scara- 1 plansa 4)				
49	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic	m2			802,87

1	2	3	4	5	6	7
		incleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)				266,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	69,10	266,38
	26701122020522	Gresie portelanat 10mm -trepte	m2	1,0200	356,00	363,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	26,36	152,89
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,63	5,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	85,00	1,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	18,00	6,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		1.17. Capitolul 1.4.3. P-3 (3; 7; 8; 9; 12; 13; 18; 19; 20; 21; 22; 23 Plansa4)				
50	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
51	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
53	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
54	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura	m2			655,75

1	2	3	4	5	6	7
		chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)				220,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	69,10	138,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	69,10	82,23
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	66,66	23,45
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,90	46,96
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	97,00	14,62
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	19,66	21,73
	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip tarket antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica	m2	1,0500	278,00	293,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.18. Capitolul 1.4.4. P-4 (4; 6; 10; 11; 14; 15; 24; 25; 26; 27; 28; 29 plansa 4)				
55	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
56	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
57	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			851,09 26,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	69,10	17,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	69,10	8,98
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	42,00	96,60
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	425,00	0,85
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	39,60	289,08
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	63,36	437,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (P-1)	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
59	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2			482,84 76,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,10	76,01
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,63	11,44
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.19. Capitolul 1.5. Pardoseli cota 7.100				
		1.20. Capitolul 1.5.1. P-1 (2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12 Plansa4)				
60	IzF52A	Executarea izolației termice și acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termică din beton celular γ=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilenă tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal ușor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor în 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de asigurare de construcții-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
61	IzF52A1	Corecții: la schimbarea grosimii izolației termice și acustice cu 10 mm, se adaugă sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilenă tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
63	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
64	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2			655,75 220,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	69,10	138,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	69,10	82,23
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	75,00	11,31
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	66,66	23,45
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,90	46,96
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	97,00	14,62
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	19,66	21,73
	25231167163461	Covor P.V.C. -linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica	m2	1,0500	278,00	293,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		1.21. Capitolul 1.5.2. P-2 Scari (Scara- 1 plansa 4)				
65	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			802,87 266,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	69,10	266,38
	26701122020522	Gresie portelanat 10mm -trepte	m2	1,0200	356,00	363,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	26,36	152,89
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,63	5,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	85,00	1,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	18,00	6,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		1.22. Capitolul 1.5.3. P-3 (7; 13; 14; 15; 16; 17 plansa 4)				
66	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Diabluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
67	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
68	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			851,09 26,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	69,10	17,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	69,10	8,98
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	42,00	96,60
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	425,00	0,85
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	39,60	289,08
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	63,36	437,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (P-1)	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (P-1) (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2			482,83 76,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,10	76,01
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,63	11,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		1.23. Capitolul 1.5.4. P-4 (10 plansa 4)				
71	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (strat de izolare termica din beton celular y=500kg).	m2			202,46 45,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	69,10	45,47
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,52	76,36
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	153,00	38,63
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	156,00	6,30
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	38,00	26,87
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	35,63	5,40
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	101,36	0,82

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	15,00	0,70
72	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade (K=5)	m2			82,28 4,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	69,10	4,84
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	2,52	50,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	153,00	22,95
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	156,00	3,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,93 48,37
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	69,10	41,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	425,00	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
74	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2			33,84 16,58
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	69,10	13,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	69,10	2,76
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,52	10,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	425,00	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
75	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Gresie portelanat minim 8mm grosime)	m2			482,83 76,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	69,10	76,01
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 300x300 -Gresie portelanat minim 8mm grosime	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,50	29,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,63	11,44
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	45,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	12,00	0,76
		2. Capitolul 2. Pereti				
		2.1. Capitolul 2.1. Pereti (cota - 6.100, plansa 10)				
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2			157,27 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
77	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2			78,63 58,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	10,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	13,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,11
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,10
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,08 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
80	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			49,12 33,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,10	33,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Capitolul 2.2. Pereti cota - 2.800				
		2.3. Capitolul 2.2.1. Pereti (1;2;4;10)				
85	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2			157,27 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2			78,64 58,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	10,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	13,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	6,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,10
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,10
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,08 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			49,12 33,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,10	33,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		2.4. Capitolul 2.2.2. Pereti GTS (8;9;8*;9*)				
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2			157,27 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2			78,64 58,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	10,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	13,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,11
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,10
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
98	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm,)	m2			568,09 114,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,10	114,01
	266111280070011	Placi sau piscoturi de gresie 200x200 -faianta minim 8mm grosime	m2	1,0200	410,00	422,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,63	13,12

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2.5. Capitolul 2.2.3. Pereti (3)				
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2			157,27 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
100	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2			78,64 58,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	10,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	13,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	6,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,10
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,10
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,08 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
103	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=2)	m2			49,12 33,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	69,10	33,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
108	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (placi de vata minerala acustica Rokwool 50mm)	m2			1 059,61 159,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	69,10	130,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	69,10	28,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,70
	268216261137010 8	Placi vata minerala termoiz. cladiri -placi de vata minerala acustica Rokwool 50mm	m2	1,0700	763,00	824,58
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
109	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Placi Gips Carton perforat- acustic 12.5mm)	m2			684,69 257,74
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	69,10	238,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	69,10	15,89
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26621027002013	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm -Placi Gips Carton perforat- acustic 12.5mm	buc	0,3700	835,00	308,95
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	68,00	64,60
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	75,00	31,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	5,00	14,00
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		2.6. Capitolul 2.3. Pereti Cota 0.000				
		2.7. Capitolul 2.3.1. Pereti (1;2;3;4;5;6;9;10;11;13;14;17;18;19;20;21;22)				
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,08 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		2.8. Capitolul 2.3.2. Pereti GTS (12;16)				
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2			157,27 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
120	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2			78,64 58,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	10,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	13,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	6,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,10
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,10
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
123	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm,)	m2			568,09 114,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,10	114,02
	266111280070011	Placi sau piscoturi de gresie 200x200 -faianta minim 8mm grosime	m2	1,0200	410,00	422,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,63	13,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2.9. Capitolul 2.4. Pereti Cota 3.750				
		2.10. Capitolul 2.4.1. Pereti (2;3;7;8;9;12;13;16;17;18;19;20;21;22;23)				
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,08 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		2.11. Capitolul 2.4.2. Pereti GTS (4;5;6;10;11;15;24;25;26;27;28;29)				
130	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2			157,27 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2			78,63 58,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	10,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	13,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	6,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,10
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,10
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
134	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm,)	m2			568,09 114,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,10	114,02
	266111280070011	Placi sau piscoturi de gresie 200x200 -faianta minim 8mm grosime	m2	1,0200	410,00	422,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,63	13,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2.12. Capitolul 2.5. Pereti cota 7.050				
		2.13. Capitolul 2.5.1. Pereti (2;3;4;5;6;8;9;10;11;12)				
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			124,08 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		2.14. Capitolul 2.5.2. Pereti GTS (7;13;14;15;16;17)				
141	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10)	m2			157,27 117,47
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	96,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
142	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (plansa 10) (K=0.5)	m2			78,64 58,73
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	10,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	13,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	6,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,11
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,10
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
145	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placarea peretilor cu faianta minim 8mm,)	m2			568,09 114,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	69,10	114,02
	266111280070011	Placi sau piscoturi de gresie 200x200 -faianta minim 8mm grosime	m2	1,0200	410,00	422,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,63	13,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Capitolul 3. Tavane				
		3.1. Capitolul 3.1. Tavane cota - 6.100				
		3.2. Capitolul 3.1.1. Tavane (1;2)				
146	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2			335,56 175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27

1	2	3	4	5	6	7
						2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.3. Capitolul 3.1.2. Tavane (4)				
151	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			178,00 138,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	69,10	117,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	69,10	20,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			145,59 105,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	69,10	105,72
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
154	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)	m2			58,36 42,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	69,10	42,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27

1	2	3	4	5	6	7
						2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.4. Capitolul 3.2. Tavane cota - 2.800				
		3.5. Capitolul 3.2.1. Tavane (1;2;4)				
159	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2			335,56 175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			67,64 38,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.6. Capitolul 3.2.2. Tavane (10)				
164	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			346,44
						152,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,10	10,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,10	141,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,50	10,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
		3.7. Capitolul 3.2.3. Tavane (8;9,8*;9* GTS)				
165	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm)	m2			340,37
						175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	266210270020211	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la umezeala	buc	0,3700	163,00	60,31
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27
						2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57
						38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27
						2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64
						38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.8. Capitolul 3.2.4. Tavane (3)				
170	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2			1 059,60

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (placi de vata minerala acustica Rokwool 50mm)				159,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	69,10	130,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	69,10	28,88
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,10	20,70
	2682162611370108	Placi vata minerala termoiz. cladiri -placi de vata minerala acustica Rokwool 50mm	m2	1,0700	763,00	824,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	6,93	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,50	20,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton perforat acustic 12.5mm)	m2			607,51 175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26621027002022	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm- Gips carton perforat acustic 12.5mm	buc	0,3700	885,00	327,45
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.9. Capitolul 3.3. Tavane cota 0.000				
		3.10. Capitolul 3.3.1. Tavane (1;2;3;4;5;6;9;10)				
174	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2			335,56 175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.11. Capitolul 3.3.2. Tavane (11;13;14;17;18;19;20;21;22)				
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			346,44 152,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,10	10,37
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	69,10	141,66
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,50	10,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
180	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm)	m2			341,85 175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	266210270020212	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm - rezistent la umezeala	buc	0,3700	167,00	61,79
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.12. Capitolul 3.4. Tavane cota +3.750				
		3.13. Capitolul 3.4.1. Tavane (2;3;7;8;9;12;13;16;17;18;19;20;21;22;23)				
185	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2			335,56 175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.14. Capitolul 3.4.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
		(4;5;6;10;11;15;24;25;26;27;28;29 GTS)				
190	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm)	m2			340,37 175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	266210270020211	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la umezeala	buc	0,3700	163,00	60,31
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.15. Capitolul 3.5. Tavane cota +7.050				
		3.16. Capitolul 3.5.1. Tavane (2;3;4;5;6;8;9;10;11;12)				
195	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm)	m2			335,56 175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	150,00	55,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27

1	2	3	4	5	6	7
						2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,64 38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		3.17. Capitolul 3.5.2. Tavane (7;13;14;15;16;17 GTS)				
200	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton rezistent la umezeala 12.5mm)	m2			340,37 175,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	69,10	158,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	69,10	3,46
	266210270020211	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm rezistent la umezeala	buc	0,3700	163,00	60,31
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	68,00	58,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	75,00	20,25
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,57 38,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	69,10	31,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,27 2,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	69,10	2,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			67,64 38,01

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	69,10	38,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	62,56	25,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		4. Capitolul 4. Timplarie				
		4.1. Capitolul 4.1. Timplarie cota - 6.100				
205	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost)	m2			3 691,23 76,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	20301129381001	Ferestre din aluminiu termomost	m2	1,0000	3 458,00	3 458,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,36	85,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
206	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 706,17 62,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	69,10	56,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	69,10	6,22
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	4 566,00	4 566,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	121,36	41,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	225,00	26,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
207	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost	m2			3 737,64 51,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	2523146720200207	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu termomost	m2	1,0500	3 458,00	3 630,81
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	78,60	9,43
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	121,36	42,47
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	553,00	2,77
		4.2. Capitolul 4.2. Timplarie cota - 2.800				
208	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost)	m2			3 691,25 76,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	20301129381001	Ferestre din aluminiu termomost	m2	1,0000	3 458,00	3 458,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,36	85,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
209	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 706,17 62,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	69,10	56,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	69,10	6,22
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	4 566,00	4 566,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	121,36	41,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	225,00	26,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
210	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost	m2			3 737,80 51,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu termomost	m2	1,0500	3 458,00	3 630,97
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	78,60	9,43
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	121,36	42,48
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	553,00	2,76
		4.3. Capitolul 4.3. Timplarie cota - 0.000				
211	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost)	m2			3 691,24 76,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	20301129381001	Ferestre din aluminiu termomost	m2	1,0000	3 458,00	3 458,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,36	85,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
212	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 706,17 62,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	69,10	56,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	69,10	6,22
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	4 566,00	4 566,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	121,36	41,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	225,00	26,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
213	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost	m2			3 737,76 51,83

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu termomost	m2	1,0500	3 458,00	3 630,94
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	78,60	9,43
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	121,36	42,47
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	553,00	2,76
		4.4. Capitolul 4.4. Timplarie cota +3.750				
214	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost)	m2			3 691,24 76,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	20301129381001	Ferestre din aluminiu termomost	m2	1,0000	3 458,00	3 458,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,36	85,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
215	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 706,17 62,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	69,10	56,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	69,10	6,22
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	4 566,00	4 566,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	121,36	41,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	225,00	26,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
216	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost	m2			3 737,73 51,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,45
	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu termomost	m2	1,0500	3 458,00	3 630,90
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	78,60	9,43
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	121,36	42,48
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	553,00	2,77
		4.5. Capitolul 4.5. Timplarie cota +7.100				
217	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Aluminiu termomost)	m2			3 691,24 76,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	69,10	69,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	20301129381001	Ferestre din aluminiu termomost	m2	1,0000	3 458,00	3 458,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,36	85,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
218	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			4 706,16

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)				62,88
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	69,10	56,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	69,10	6,22
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	4 566,00	4 566,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	121,36	41,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	225,00	26,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
219	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu termomost	m2			3 737,72 51,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	69,10	48,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,45
	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate -din aluminiu termomost	m2	1,0500	3 458,00	3 630,90
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	33,00	0,33
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	78,60	9,43
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	121,36	42,48
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	553,00	2,76
		4.6. Capitolul 4.6. Timplarie cota +10.350				
220	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara)	m2			4 706,18 62,89
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	69,10	56,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	69,10	6,22
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi din profil de aluminiu, termomost, inclusiv furnitura necesara	m2	1,0000	4 566,00	4 566,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	121,36	41,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	225,00	26,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		5. Capitolul 5. Zidarie				
		5.1. Capitolul 5.1. Zidarie cota - 7.200				
221	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 284,31 360,01
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	69,10	298,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	69,10	61,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 350,00	315,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	553,00	221,20
		5.2. Capitolul 5.2. Zidarie cota -				

1	2	3	4	5	6	7
		2.800				
222	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 284,31 360,01
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	69,10	298,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	69,10	61,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 350,00	315,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	553,00	221,20
		5.3. Capitolul 5.3. Zidarie cota - 0.000				
223	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 284,31 360,01
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	69,10	298,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	69,10	61,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 350,00	315,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	553,00	221,20
224	CD05D	Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (BCA grosimea peretelui 300mm)	m3			2 572,08 276,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	69,10	234,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	69,10	41,46
	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 156,00	2 102,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,52	22,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	7,00	24,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	425,00	30,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	30,00	3,54
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	2,00	6,00
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	553,00	99,54
		5.4. Capitolul 5.4. Zidarie cota +3.750				
225	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 284,37 360,01
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	69,10	298,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	69,10	61,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 350,00	315,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	553,00	221,20
226	CD05D	Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2 572,08 276,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	69,10	234,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	69,10	41,46
	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 156,00	2 102,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,52	22,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	7,00	24,57

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	425,00	30,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	30,00	3,54
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	2,00	6,00
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	553,00	99,54
		5.5. Capitolul 5.5. Zidarie cota +7.050				
227	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 284,22 360,01
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	69,10	298,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	69,10	61,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,00	2 370,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	1 350,00	315,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 000,00	3,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	30,00	13,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	553,00	221,20
228	CD05D	Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2 572,08 276,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	69,10	234,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	69,10	41,46
	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 156,00	2 102,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,52	22,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	7,00	24,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	425,00	30,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	30,00	3,54
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	2,00	6,00
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	553,00	99,54
		5.6. Capitolul 5.6. Zidarie cota +10.350				
229	CD05D	Inchideri din blocuri 600 x 300 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2 572,08 276,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	69,10	234,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	69,10	41,46
	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,00	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 156,00	2 102,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,52	22,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	7,00	24,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	425,00	30,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	30,00	3,54
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	2,00	6,00
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	553,00	99,54
		6. Capitolul 6. Finisari exterioare				
230	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, 9010 RAL cod)	m2			1 110,77 115,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	69,10	115,88

1	2	3	4	5	6	7
	28112363048991	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) -Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1, 9010 RAL	m2	1,1000	835,00	923,09
	u2521302602900	Placi termoizolante	m2	0,0000	0,00	0,00
	u2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,0000	0,00	0,00
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,30	17,34
	230	Suruburi	kg	0,2000	125,00	25,12
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	553,00	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	45,00	10,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	22,00	0,10
231	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri PRODEMA, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, panou compozit PRODEMA 8002 RAL cod)	m2			1 110,77 115,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	69,10	115,88
	28112363048992	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)-panouri PRODEMA, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1 -panou compozit PRODEMA 8002 RAL	m2	1,1000	835,00	923,09
	u2521302602900	Placi termoizolante	m2	0,0000	0,00	0,00
	u2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,0000	0,00	0,00
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,30	17,34
	230	Suruburi	kg	0,2000	125,00	25,13
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	553,00	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	45,00	10,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	22,00	0,10
232	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, 5003 RAL cod)	m2			1 110,78 115,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	69,10	115,88
	28112363048993	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1 5003 RAL	m2	1,1000	835,00	923,10
	u2521302602900	Placi termoizolante	m2	0,0000	0,00	0,00
	u2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,0000	0,00	0,00
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,30	17,34
	230	Suruburi	kg	0,2000	125,00	25,13
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	553,00	11,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	45,00	10,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	22,00	0,10
233	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (pereti de sprijin, placi ceramo-granit 7026 RAL cod)	m2			898,55 200,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	69,10	200,39
	26701122020511	Placi din ceramica granit 400*400 -placi ceramo-granit 7026 RAL	m2	1,0200	550,00	566,61
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	26,30	116,88
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	27,63	12,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	18,00	1,31
234	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Soclu, placi ceramo-granit 7026 RAL cod)	m2			898,55 200,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	69,10	200,39
	26701122020513	Placi din ceramica granit 400x400 7026 RAL	m2	1,0200	550,00	566,61
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	26,30	116,88
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	27,63	12,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	18,00	1,31
235	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placarea scarilor cu gresie portelanat 10mm, plansa3)	m2			802,87 266,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	69,10	266,38
	26701122020522	Gresie portelanat 10mm -trepte	m2	1,0200	356,00	363,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	26,36	152,89
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	39,00	5,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	27,63	5,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	85,00	1,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	18,00	6,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	25,00	0,90
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
236	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu (cornier de protectie la scari "Structuri din aluminiu combinat cu cauciuc")	m			124,83 17,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	69,10	17,97
	2743123549025236	Cornier de protectie la scari "Structuri din aluminiu combinat cu cauciuc"	m	1,0500	95,60	100,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,52	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	425,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala cu amestec uscat pe baza de ciment pe fatada)	m2			195,48 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	265310210083133	Amestec uscat pe baza de ciment pentru fasada	kg	7,1400	15,00	107,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,31 13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	69,10	13,82
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,30	15,73
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
239	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,67 8,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	69,10	8,29
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,60	18,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
240	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (7043 RAL cod)	m2			228,46 84,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	69,10	84,30
	26531021008311240	Tinc 7043 RAL	kg	2,3000	62,56	143,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		7. Capitolul 7. Acoperis				
241	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tTabla profilata tip "RANILA" grosimea tablei minim 0.7mm)	m2			392,50 82,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	69,10	76,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	271040364200024 1	Tabla profilata tip "RANILA" grosimea tablei minim 0.7mm	m2	1,1500	210,00	253,57
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	37,00	23,31
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,88
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	32,00	10,92
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	23,00	2,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	45,00	0,99
242	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 150mm)	m			409,22 20,73
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	69,10	20,73
	27104063118003	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass - jgheab d 150mm	m	1,0500	126,00	136,27
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,00	93,73
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	106,00	21,84
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	106,00	10,92
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,90
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	356,00	73,34
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
243	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100mm)	m			422,27 24,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	69,10	24,18
	271040631172624 3	Burlan rotund prefabricat tip brass -D100mm	m	1,0500	145,00	155,29
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	153,00	78,03
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	70,00	17,85
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	88,33	45,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	145,00	36,98
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	145,83	37,19
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	106,00	27,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
244	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (glafuri din tabla zincata colorata, 55cm latime)	m			269,51 86,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	69,10	38,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	69,10	34,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	69,10	13,82
	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	37,00	123,14
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	26,00	5,41
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	26,00	27,04
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	89,00	7,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,52	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	425,00	5,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 200,00	2,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
245	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane	m2			243,44 112,29

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	69,10	103,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	69,10	1,73
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	87,00	87,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	56,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	5,00	0,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	63,56	4,45
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	36,50	36,50
		8. Capitolul 8. Balustrazi				
		8.1. Capitolul 8.1. Bs 1				
246	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	28112363098001	Confectii metalice diverse Bs1	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
247	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,50 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,63
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,37
		8.2. Capitolul 8.2. Bs 2				
248	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	28112363098002	Confectii metalice diverse Bs2	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
249	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,50 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,63
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,37
		8.3. Capitolul 8.3. Bs 3				
250	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	28112363098003	Confectii metalice diverse Bs3	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
251	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,48 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,63
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,35
		8.4. Capitolul 8.4. Bs 4				
252	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	28112363098004	Confectii metalice diverse Bs4	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
253	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,49 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,63
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,36
		8.5. Capitolul 8.5. Bs 5				
254	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	28112363098005	Confectii metalice diverse Bs5	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
255	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,50 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,62
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,76
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,35
		8.6. Capitolul 8.6. Bs 6				
256	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	28112363098006	Confectii metalice diverse Bs6	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
257	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,50 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,63
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,37
		8.7. Capitolul 8.7. Bs 7				
258	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	28112363098007	Confectii metalice diverse Bs7	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
259	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,50 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,63
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,37
		8.8. Bs 8				
260	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	28112363098008	Confectii metalice diverse Bs 8	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
261	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,50 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,63
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,37
		8.9. Capitolul 8.9. Bs 9				
262	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	28112363098009	Confectii metalice diverse Bs 9	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
263	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,50 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,63
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,37
		8.10. Capitolul 8.10. Bs 10				
264	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			52,25 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	281123630980010	Confectii metalice diverse Bs 10	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,56	0,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,52	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
265	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			91,50 77,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	69,10	77,39
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	63,56	7,63
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	33,00	3,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	24,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	45,60	1,37
		8.11. Capitolul 8.11. Scara metalica SM1				
266	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Scara metalica SM 1(mobila)	kg			91,14 20,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,10	3,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2500	69,10	17,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	36,50	0,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	36,50	0,75
	2710602001006	Scara metalica SM 1(mobila)	kg	1,0500	62,00	67,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	5,00	0,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	56,00	1,73
		9. Capitolul 9. Constructia scenei cota -2.800				
267	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (piese inglobate din tabla 5mm 150*150; inclusiv buloane M10; L-10cm 152 buc cu ancore)	kg			83,21 7,26
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	69,10	7,26
	2811236309900267	Confectii metalice piese inglobate din tabla 5mm 150*150; inclusiv buloane M10; L-10cm 152 buc cu ancore	kg	1,0400	62,00	65,13
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	56,33	1,14
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	25,00	0,33
268	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica din profil patrat 60*60*4mm)	kg			51,74 14,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	69,10	13,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	69,10	0,69

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	69,10	0,69
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	36,50	0,36
	277527630988626 8	Confectii metalice inglobate in beton *-carcasa metalica din profil patrat 60*60*4mm	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	56,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
269	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			11 750,41 1 554,75
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	69,10	1 399,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	69,10	155,48
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	125,00	937,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	8 000,00	80,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	8 000,00	7 440,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	8 000,00	960,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	36,00	122,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	117,00	352,17
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	24,00	61,92
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	26,00	37,70
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	553,00	82,95
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	22,00	7,26
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (scindura din lemn 30mm, scindura k=0.035)	m2			850,00 65,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	69,10	58,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	69,10	6,91
	2010102915200	Scinduri din lemn 30mm	m3	0,0350	18 500,00	647,50
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	10 000,00	130,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	36,00	3,60
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	19,00	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
271	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm)	m2			481,70 89,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	69,10	79,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,10	10,36
	267011220405127 1	Laminat rezistent la umezeala, cl.33, 12mm	m2	1,0500	320,00	339,37
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,23	12,97
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	42,00	38,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35