

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)

Valoarea de deviz 7 199 924,37 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 1.1. PERETII 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1,6000	2 725,75 378,40	4 361,20 605,44
		<i>Total</i>	lei			4 361,20
		Total Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2) Inclusiv salariu				4 361,20 605,44
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,1560	4 053,14 510,90	632,29 79,70
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	1,3000	136,92 113,52	178,00 147,58

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
		<i>Total</i>	lei			810,29
		Total Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8) Inclusiv salariu				810,29 227,28
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2	8,5000	251,11 169,05	2 134,46 1 436,93
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0000	8,11 2,84	162,26 56,76
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,0000	2 300,00 0,00	46 000,00 0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gund vopsea Sadolin)	m2	20,0000	44,73 2,84	894,62 56,76
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0.24 kg / m2)	m2	20,0000	111,69 52,03	2 233,74 1 040,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,5000	8,11 2,84	85,18 29,80
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2	10,5000	1 942,40 231,77	20 395,22 2 433,58

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,4000	8,11 2,84	84,38 29,52
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	10,4000	2 001,33 643,28	20 813,85 6 690,11
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m) Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc.)=1,0100	m2	2,7000	446,37 151,36	1 205,21 408,67
14	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	2,3400	523,06 70,95	1 223,97 166,03
		<i>Total</i>	lei			95 232,89
		Total Axa "6" (vezi pl.4...6) Inclusiv salariu				95 232,89 12 348,76
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				

1	2	3	4	5	6	7
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11,1000	393,87 169,05	4 372,00 1 876,46
		<i>Total</i>	lei			4 372,00
		Total Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10 Inclusiv salariu				4 372,00 1 876,46
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	106,0000	2 001,33 643,28	212 141,42 68 187,68
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2	3,3000	1 942,40 231,77	6 409,92 764,84
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	42,0000	202,40	8 500,65

1	2	3	4	5	6	7
		(plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500			47,30	1 986,60
		<i>Total</i>	lei			227 051,99
		Total Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10 Inklusiv salariu				227 051,99 70 939,12
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
19	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)	m2	12,0000	2 242,09 345,19	26 905,06 4 142,34
		<i>Total</i>	lei			26 905,06
		Total Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6 Inklusiv salariu				26 905,06 4 142,34
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,0000	8,11 2,84	389,42 136,22
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,0000	60,69 52,03	2 913,21 2 497,44
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,0000	8,11 2,84	389,42 136,22
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	48,0000	250,25 115,41	12 012,10 5 539,78

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")				
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,0000	8,11 2,84	1 176,38 411,51
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,0000	157,30 115,41	22 808,35 16 734,74
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,0000	60,69 52,03	8 800,33 7 544,35
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,0000	8,11 2,84	1 176,38 411,51
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	145,0000	250,25 115,41	36 286,54 16 734,74
		<i>Total</i>	lei			85 952,13
		Total Toate suprafetele Inklusiv salariu				85 952,13 50 146,51
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m	32,2500	246,23 108,79	7 940,92 3 508,48
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,0000	65,51 19,87	5 240,87 1 589,28

1	2	3	4	5	6	7
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60,0000	335,51 19,87	20 130,66 1 191,96
		<i>Total</i>	lei			33 312,45
		Total Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8 Inklusiv salariu				33 312,45 6 289,72
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,0000	1 341,40 105,95	1 341,40 105,95
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,0000	969,40 105,95	969,40 105,95
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,0000	508,40 105,95	508,40 105,95
		<i>Total</i>	lei			2 819,20
		Total Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22 Inklusiv salariu				2 819,20 317,85
		1.1.10. Procurarea si instalarea				

1	2	3	4	5	6	7
		oglinzii Og-1 pe perete axa "4" între axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,0000	8 800,00 0,00	8 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 800,00
		Total Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" între axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5 Inclusiv salariu				8 800,00
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2	9,2400	606,62 70,95	5 605,19 655,58
		<i>Total</i>	lei			5 605,19
		Total Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc Inclusiv salariu				5 605,19 655,58
		1.1.12. Montarea glafurilor Gl-1, Gl-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), Gl-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T,	m	3,4000	1 945,44 283,80	6 614,48 964,92

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)				
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	11,6800	1 945,44 283,80	22 722,78 3 314,78
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	26,2200	1 945,43 283,80	51 009,23 7 441,23
		<i>Total</i>	lei			80 346,49
		Total Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3 Inclusiv salariu				80 346,49 11 720,93
		<i>Total</i>	lei			575 568,89
		Total PERETII Inclusiv salariu				575 568,89 159 269,99

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,4000	136,92 113,52	876,29 726,53
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	0,5000	1 670,42 104,06	835,21 52,03
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,6500	23,15 6,53	385,39 108,68
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,1200	22,01 5,39	2 115,92 518,30
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m	25,4000	746,09 283,80	18 950,67 7 208,52
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura,	m	26,8000	746,09 283,80	19 995,20 7 605,84

1	2	3	4	5	6	7
		travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)				
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - ghips-carton gr.9,5 mm	m2	29,0000	283,36 169,05	8 217,31 4 902,46
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28,0000	146,08 37,84	4 090,38 1 059,52
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	28,0000	266,46 37,84	7 460,88 1 059,52
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m	25,4000	3 443,22 85,14	87 457,76 2 162,56
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,2000	8,11 2,84	147,66 51,65
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,2000	60,69 52,03	1 104,58 946,94
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	18,2000	44,73 2,84	814,11 51,65

1	2	3	4	5	6	7
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30,0000	111,69 52,03	3 350,60 1 560,90
		<i>Total</i>	lei			155 801,96
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				155 801,96 28 015,10
		1.3. TAVANELE 1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	12,5600	298,49 180,69	3 749,07 2 269,42
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,4400	8,12 2,84	11,69 4,09
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,4400	186,86 144,74	269,08 208,42
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,4400	8,12 2,84	11,69 4,09
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,4400	60,69 52,03	87,39 74,92
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	1,4400	44,74 2,84	64,42 4,09
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	1,4400	111,69 52,03	160,83 74,92

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)				
		<i>Total</i>	lei			4 354,17
		Total In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inclusiv salariu				4 354,17 2 639,95
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	50,0000	298,49 180,69	14 924,67 9 034,30
		<i>Total</i>	lei			14 924,67
		Total In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor) Inclusiv salariu				14 924,67 9 034,30
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	37,2000	298,49 180,69	11 103,94 6 721,52
		<i>Total</i>	lei			11 103,94
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente) Inclusiv salariu				11 103,94 6 721,52
		1.3.4. In axele "2"-"6" si "C"-"D"; "D"-"F", alaturat axei "2"				

1	2	3	4	5	6	7
		(cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	16,0000	298,49 180,69	4 775,90 2 890,98
		Total	lei			4 775,90
		Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inclusiv salariu				4 775,90 2 890,98
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,0000	8,11 2,84	2 920,68 1 021,68
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,0000	60,69 52,03	21 849,10 18 730,80
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund- vopsea Grund Sadolin)	m2	360,0000	44,73 2,84	16 103,16 1 021,68
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	360,0000	111,69 52,03	40 207,25 18 730,80
		Total	lei			81 080,19
		Total Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				81 080,19 39 504,96
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform				

1	2	3	4	5	6	7
		catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2	27,2000	1 041,00 177,34	28 315,27 4 823,57
		<i>Total</i>	lei			28 315,27
		Total Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12 Inclusiv salariu				28 315,27 4 823,57
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58,0000	146,08 37,84	8 472,93 2 194,72
		<i>Total</i>	lei			8 472,93
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				8 472,93 2 194,72
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28,0000	90,80 37,84	2 542,35 1 059,52
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m	22,0000	90,80 37,84	1 997,56 832,48
		<i>Total</i>	lei			4 539,91
		Total Montarea baghetelor din				4 539,91

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos Bg-2, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				1 892,00
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	344,0000	94,37 37,84	32 463,93 13 016,96
		<i>Total</i>	lei			32 463,93
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13 Inclusiv salariu				32 463,93 13 016,96
		<i>Total</i>	lei			190 030,91
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				190 030,91 82 718,96
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	156,6000	811,12 236,50	127 021,41 37 035,90
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199,0000	220,00 0,00	43 780,00 0,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	21,9200	1 070,33 236,50	23 461,63 5 184,08
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,0000	220,00 0,00	48 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			242 663,04
		Total Pardoselele (foaier,				242 663,04

1	2	3	4	5	6	7
		garderoba_cota 0,000), pl.15 Inclusiv salariu				42 219,98
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115,2000	811,12 236,50	93 441,05 27 244,80
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,2000	220,00 0,00	19 404,00 0,00
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	7,9200	1 070,33 236,50	8 477,02 1 873,08
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80,0000	220,00 0,00	17 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			138 922,07
		Total Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16 Inclusiv salariu				138 922,07 29 117,88
		1.4.1.3. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	170,0000	416,60 47,30	70 821,38 8 041,00
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170,0000	76,48 24,60	13 001,34 4 181,32
		<i>Total</i>	lei			83 822,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16 Inclusiv salariu				83 822,72 12 222,32
		<i>Total</i>	lei			465 407,83
		Total Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16 Inclusiv salariu				465 407,83 83 560,18
		<i>Total</i>	lei			465 407,83
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				465 407,83 83 560,18
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20) 1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2	59,5000	1 696,10 260,15	100 917,95 15 478,93
		<i>Total</i>	lei			100 917,95
		Total Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm Inclusiv salariu				100 917,95 15 478,93
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,0000	8,11 2,84	283,96 99,33

1	2	3	4	5	6	7
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,0000	157,30 115,41	5 505,47 4 039,42
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000	60,69 52,03	2 124,22 1 821,05
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	35,0000	44,73 2,84	1 565,58 99,33
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	35,0000	111,69 52,03	3 909,04 1 821,05
		<i>Total</i>	lei			13 388,27
		Total Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4" Inclusiv salariu				13 388,27 7 880,18
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23,3000	5 743,22 85,14	133 817,00 1 983,76
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	14,1000	5 773,22 85,14	81 402,39 1 200,47

1	2	3	4	5	6	7
		(mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)				
		<i>Total</i>	lei			215 219,39
		Total Confectionarea si montarea balustradelor Inclusiv salariu				215 219,39 3 184,23
		<i>Total</i>	lei			329 525,61
		Total SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20) Inclusiv salariu				329 525,61 26 543,34
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,2300	9 500,00 0,00	144 685,00 0,00
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,7000	9 000,00 0,00	51 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			195 985,00
		Total PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22 Inclusiv salariu				195 985,00
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat	m2	9,4300	5 809,81 170,28	54 786,47 1 605,74

1	2	3	4	5	6	7
		sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6,9400	5 755,01 127,71	39 939,77 886,31
		<i>Total</i>	lei			94 726,24
		Total Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21) Inclusiv salariu				94 726,24 2 492,05
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,9300	6 509,80 170,28	12 563,92 328,64
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,6800	6 455,01 127,71	10 844,41 214,55
		<i>Total</i>	lei			23 408,33
		Total Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				23 408,33 543,19

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			118 134,57
		Total TAMPLARIA Inclusiv salariu				118 134,57 3 035,24
		<i>Total</i>	lei			2 030 454,77
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1 Inclusiv salariu				2 030 454,77 383 142,81
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4000	8,11 2,84	27,58 9,65
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,4000	60,69 52,03	206,35 176,90
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,4000	8,11 2,84	27,58 9,65
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3,4000	250,25 115,41	850,85 392,40
		<i>Total</i>	lei			1 112,36
		Total Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5) Inclusiv salariu				1 112,36 588,60
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,5000	8,11 2,84	190,65 66,69
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	23,5000	157,30 115,41	3 696,53 2 712,18

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,5000	60,69 52,03	1 426,26 1 222,71
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,5000	8,11 2,84	190,65 66,69
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	23,5000	250,25 115,41	5 880,91 2 712,18
		<i>Total</i>	lei			11 385,00
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				11 385,00 6 780,45
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	1,9000	2 336,18 643,28	4 438,75 1 222,23
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,0000	65,51 19,87	1 310,22 397,32
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si	m2	1,2000	313,66 151,36	376,39 181,63

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm) Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			6 125,36
		Total Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9 Inclusiv salariu				6 125,36 1 801,18
		<i>Total</i>	lei			18 622,72
		Total PERETII Inclusiv salariu				18 622,72 9 170,23
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,0000	8,11 2,84	194,71 68,11
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0000	60,69 52,03	1 456,61 1 248,72
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund- vopsea Grund Sadolin)	m2	24,0000	44,73 2,84	1 073,54 68,11
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24,0000	111,69 52,03	2 680,48 1 248,72
		<i>Total</i>	lei			5 405,34
		Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				5 405,34 2 633,66
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37,0000	94,37 37,84	3 491,76 1 400,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 491,76
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				3 491,76 1 400,08
		<i>Total</i>	lei			8 897,10
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				8 897,10 4 033,74
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20,1600	811,12 236,50	16 352,16 4 767,84
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,6000	220,00 0,00	2 112,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 464,16
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				18 464,16 4 767,84
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	9,0000	202,39 47,30	1 821,55 425,70
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9,0000	76,48 24,60	688,30 221,36
		<i>Total</i>	lei			2 509,85
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				2 509,85 647,06
		<i>Total</i>	lei			20 974,01
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				20 974,01 5 414,90
		2.4. TAMPLARIE				

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2	1,2880	6 996,09 138,45	9 010,96 178,32
		<i>Total</i>	lei			9 010,96
		Total Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9) Inklusiv salariu				9 010,96 178,32
		<i>Total</i>	lei			9 010,96
		Total TAMPLARIE Inklusiv salariu				9 010,96 178,32
		<i>Total</i>	lei			57 504,79
		Total VESTIBUL (cota 0.000) Inklusiv salariu				57 504,79 18 797,19
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) 3.1. PERETII 3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0000	8,11 2,84	251,51 87,98
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,0000	157,30 115,41	4 876,27 3 577,77
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,0000	60,69 52,03	1 881,45 1 612,93
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,0000	8,11 2,84	251,51 87,98
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	31,0000	250,25	7 757,81

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")			115,41	3 577,77
		<i>Total</i>	lei			15 018,55
		Total Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				15 018,55 8 944,43
		<i>Total</i>	lei			15 018,55
		Total PERETII Inclusiv salariu				15 018,55 8 944,43
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,0000	8,11 2,84	73,01 25,54
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,0000	60,69 52,03	546,23 468,27
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	9,0000	44,73 2,84	402,58 25,54
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	9,0000	111,69 52,03	1 005,18 468,27
		<i>Total</i>	lei			2 027,00
		Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				2 027,00 987,62
		<i>Total</i>	lei			2 027,00
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				2 027,00 987,62
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				

1	2	3	4	5	6	7
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9,0000	811,12 236,50	7 300,08 2 128,50
		<i>Total</i>	lei			7 300,08
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				7 300,08 2 128,50
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	13,0000	202,40 47,30	2 631,14 614,90
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13,0000	76,48 24,60	994,22 319,75
		<i>Total</i>	lei			3 625,36
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				3 625,36 934,65
		<i>Total</i>	lei			10 925,44
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				10 925,44 3 063,15
		<i>Total</i>	lei			27 970,99
		Total INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) Inclusiv salariu				27 970,99 12 995,20
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2	8,0000	860,97 274,34	6 887,76 2 194,72
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	42,0000	813,65	34 173,40

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faienta PRAVIA matt)			231,77	9 734,34
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,0000	389,17 208,12	3 113,36 1 664,96
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,0000	698,56 33,11	698,56 33,11
140	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000	2 536,84 37,84	2 536,84 37,84
141	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000	2 536,84 37,84	2 536,84 37,84
142	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000	2 893,84 37,84	2 893,84 37,84

1	2	3	4	5	6	7
143	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000	2 689,84 37,84	2 689,84 37,84
		<i>Total</i>	lei			56 930,44
		Total WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000) Inklusiv salariu				56 930,44 13 778,49
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,4000	409,66 169,05	983,18 405,72
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,0000	8,11 2,84	405,65 141,90
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2	50,0000	761,15 231,77	38 057,62 11 588,50
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17,4000	44,73 2,84	778,32 49,38
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	17,4000	111,69 52,03	1 943,35 905,32

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)				
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5,3400	5 809,81 170,28	31 024,36 909,29
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,9300	6 509,80 170,28	12 563,92 328,64
		<i>Total</i>	lei			85 756,40
		Total Finisarea coridorului la cota -1,500 Inclusiv salariu				85 756,40 14 328,75
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,0000	10 200,00 0,00	387 600,00 0,00
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0800	3 450,00 0,00	3 726,00 0,00
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe	m2	1,0000	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)				
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton hidrofulug gr.12,5 mm)	m2	2,7000	409,66 169,05	1 106,08 456,44
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,7000	8,11 2,84	21,90 7,66
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2	2,7000	813,66 231,77	2 196,87 625,78
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44,0000	44,73 2,84	1 968,16 124,87
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	44,0000	111,69 52,03	4 914,22 2 289,32
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuluga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-4 (1	m2	3,5600	5 809,80 170,28	20 682,90 606,19

1	2	3	4	5	6	7
		buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
		<i>Total</i>	lei			438 116,13
		Total Finisarea WC-urilor la cota -1,500 Inclusiv salariu				438 116,13 4 110,26
		<i>Total</i>	lei			523 872,53
		Total CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 Inclusiv salariu				523 872,53 18 439,01
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 6.1. PARTERUL 6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,0000	8,11 2,84	1 703,73 595,98
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210,0000	107,26 66,22	22 524,60 13 906,20
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade K=3,0000	m2	-210,0000	55,21 34,06	-11 593,26 -7 151,76
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,0000	8,11 2,84	1 906,55 666,93
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil	m2	235,0000	761,94 80,41	179 056,96 18 896,35

1	2	3	4	5	6	7
		trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)				
		<i>Total</i>	lei			193 598,58
		Total Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2) Inclusiv salariu				193 598,58 26 913,70
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,3600	65,51 19,87	4 478,34 1 358,04
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1300	8 882,31 2 128,46	1 154,70 276,70
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv) Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500	m	18,4000	674,38 364,21	12 408,59 6 701,46
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,1000	116,24 52,03	476,60 213,32
171		Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,0000	5 625,00 0,00	106 875,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			125 393,23
		Total Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13 Inclusiv salariu				125 393,23 8 549,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			318 991,81
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				318 991,81 35 463,22
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) 6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469,7000	65,51 19,87	30 770,49 9 331,07
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	48,0000	389,50 169,05	18 695,99 8 114,41
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96,0000	298,49 180,69	28 655,37 17 345,86
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,0000	8,11 2,84	876,20 306,50
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35,0000	146,09 37,84	5 112,98 1 324,40
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	70,0000	146,09 37,84	10 225,95 2 648,80
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,0000	60,69 52,03	5 947,81 5 098,94
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	108,0000	44,73 2,84	4 830,94 306,50

1	2	3	4	5	6	7
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11)	m2	108,0000	111,69 52,03	12 062,18 5 619,24
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1100	8 882,27 2 128,45	977,05 234,13
182		Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,2000	8 625,00 0,00	165 600,00 0,00
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	35,0000	269,71 26,49	9 439,78 927,08
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,0000	116,24 52,03	1 743,67 780,45
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35,0000	2 573,22 85,14	90 062,66 2 979,90
		<i>Total</i>	lei			385 001,07
		Total Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2) Inclusiv salariu				385 001,07 55 017,28
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				

1	2	3	4	5	6	7
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696,9400	65,51 19,87	45 657,17 13 845,42
187	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	58,5000	517,26 169,05	30 259,76 9 889,44
188	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	18,8000	357,03 169,05	6 712,15 3 178,14
		<i>Total</i>	lei			82 629,08
		Total Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13 Inclusiv salariu				82 629,08 26 913,00
		6.2.3. Executarea pardoselelor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	25,0000	103,22 66,22	2 580,62 1 655,50
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2	25,0000	34,44 22,70	860,98 567,60
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	25,0000	7,36 2,84	183,89 70,95
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	140,0000	720,29 80,41	100 840,00 11 257,40

1	2	3	4	5	6	7
		(mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)				
		<i>Total</i>	lei			104 465,49
		Total Executarea pardoselilor Inclusiv salariu				104 465,49 13 551,45
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)	m	1,2000	5 893,23 85,14	7 071,87 102,17
		<i>Total</i>	lei			7 071,87
		Total Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8) Inclusiv salariu				7 071,87 102,17
		<i>Total</i>	lei			579 167,51
		Total BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) Inclusiv salariu				579 167,51 95 583,90
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)	m2	20,0000	298,49 180,69	5 969,87 3 613,72
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant	m2	230,0000	785,40 180,69	180 642,20 41 557,78

1	2	3	4	5	6	7
		gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)				
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m	300,0000	127,96 9,46	38 388,00 2 838,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	8,0000	298,49 180,69	2 387,95 1 445,49
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,0000	8,11 2,84	1 947,12 681,12
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,0000	60,69 52,03	14 566,07 12 487,20
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	240,0000	44,73 2,84	10 735,44 681,12
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	240,0000	111,69 52,03	26 804,83 12 487,20
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,0000	83,27 70,95	16 654,20 14 190,00
		<i>Total</i>	lei			298 095,68
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inklusiv salariu				298 095,68 89 981,63
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (panouri aucstice (suprafata perforata) gr 12.5-16.0	m2	148,0000	1 438,70 169,05	212 928,16 25 019,43

1	2	3	4	5	6	7
		mm, finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu <K1) profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD 50x40, 0.6 mm (tabla zincata) - 89.3 m, Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD 50x50, 0.6 mm (tabla zincata) - 322.45 m, Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)- 322.0 buc, Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr 50 mm, Banda de etansare adeziva 89.3 m)				
204	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (panouri acustice (neperforate) gr 12.5-16.0 mm, finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu <K1) profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD 50x40, 0.6 mm (tabla zincata) - 126.7 m, Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD 50x50, 0.6 mm (tabla zincata) - 457.55 m, Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)- 458.0 buc, Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr 50 mm, Banda de etansare adeziva 126.7 m)	m2	210,0000	1 292,99 169,05	271 527,10 35 500,54
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)	m	540,0000	167,12 9,46	90 244,80 5 108,40
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m	72,0000	167,12 9,46	12 032,64 681,12
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	108,0000	167,12 9,46	18 048,96 1 021,68
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau	m	108,0000	167,12	18 048,96

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)			9,46	1 021,68
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc	17,0000	508,40 105,95	8 642,83 1 801,18
		<i>Total</i>	lei			631 473,45
		Total PERETII (vezi pl. 2...8) Inclusiv salariu				631 473,45 70 154,03
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	1,5700	5 809,80 170,28	9 121,38 267,34
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1,7600	6 996,09 138,45	12 313,12 243,67
		<i>Total</i>	lei			21 434,50
		Total Tamplaria (pl.15) Inclusiv salariu				21 434,50 511,01
		<i>Total</i>	lei			1 849 162,95
		Total SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 Inclusiv salariu				1 849 162,95 291 693,79
		<i>Total</i>	lei			4 545 896,47

1	2	3	4	5	6	7
		CAS	24 %			177 323,16
		Cheltuieli de transport	8 %			303 014,08
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %			75 753,52
		Total CD				5 101 987,23
		Cheltuieli de regie	12 %			612 238,47
		Total cu CR				5 714 225,70
		Beneficiu	5 %			285 711,28
		Total cu B				5 999 936,98
		TVA	20 %			1 199 987,39
		Total deviz:				7 199 924,37
		Inclusiv salariu				738 846,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)

Valoarea de deviz 7 199 924,37 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,6000	94,60	435,16
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145,7750	94,60	13 790,32
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	966,9250	94,60	91 471,10

4.	7122050013400	Zidar	h-om	13,8389	94,60	1 309,16
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	466,4430	94,60	44 125,51
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	594,3912	94,60	56 229,40
7.	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000	94,60	47,30
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,2727	94,60	593,40
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	157,9006	94,60	14 937,40
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,8600	94,60	459,75
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	281,2500	94,60	26 606,25
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	337,7250	94,60	31 948,78
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	848,1800	94,60	80 237,83
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	227,5000	94,60	21 521,50
15.	7135010011440	Geamgiu	h-om	7,5270	94,60	712,06
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	94,60	184,47
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,4000	94,60	2 119,03
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	581,5526	94,60	55 014,85
19.	7212030022700	Sudor	h-om	13,9500	94,60	1 319,68
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	354,1500	94,60	33 502,59
21.	7422010060100	Timplar	h-om	319,5119	94,60	30 225,82
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	0,00	0,00
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	496,7720	94,60	46 994,61
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 956,2420	94,60	185 060,52
		Total manopera				738 846,49

Material:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	40,7250	3,00	122,18
2.	138	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	47,5846	25,60	1 218,16
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4170	320,00	133,44
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9015	320,00	1 248,48
6.	151	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,0000	10 200,00	387 600,00
7.	152	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0800	3 450,00	3 726,00
8.	153	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,5280	85,00	129,88
10.	157	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
11.	158	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
12.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,0019	36,00	72,07
13.	171	Captusire pereti scena cu panouri pline	m2	19,0000	5 625,00	106 875,00

		gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)				
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,2620	20,00	965,24
15.	182	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,2000	8 625,00	165 600,00
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 800,00	96,00
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{\sigma} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,0288	4 800,00	138,24
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0600	4 800,00	288,00
19.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,1592	4 800,00	5 564,16
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0024	4 500,00	10,80
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2232	4 700,00	1 049,04
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001	4 500,00	0,45
23.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0600	4 500,00	270,00
24.	20102129467651	Plina MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80 mm	m	90,0050	154,00	13 860,77
25.	20102129467651 2	Profil trepte aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	56,0000	115,00	6 440,00
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 420,200 0	0,10	1 042,02
27.	2010237318750	Distantieri	buc	31,5756	1,60	50,52
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0240	6 800,00	163,20
29.	20201429611002	Blocuri BCA gr 200 mm	m3	1,5600	2 200,00	3 432,00
30.	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	26,8400	5 600,00	150 304,00
31.	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	5,5400	6 300,00	34 902,00
32.	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	3,0480	6 800,00	20 726,40
33.	20301129476002	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	35,0000	240,00	8 400,00
34.	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400	1,20	2,45
35.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	284,5120	0,25	71,13
36.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	19,8120	1,60	31,70
37.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,0000	2,10	37,80
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 581,1050	0,50	790,56
39.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23,6340	1,10	26,00
40.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,9550	24,30	23,20
41.	2320166200676	White spirit	kg	0,9675	48,00	46,44
42.	23203226000361	Gudron	kg	0,6192	80,00	49,53

43.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,7224	210,00	151,70
44.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5822	185,00	107,71
45.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	275,6220	32,30	8 902,59
46.	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	131,5560	276,42	36 364,71
47.	2416586105303t	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	3,7500	27,25	102,19
48.	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	213,3216	225,42	48 086,97
49.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,6290	210,00	762,09
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,4750	75,00	185,62
51.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,3225	130,00	41,92
52.	24302261000001	Fuga	kg	137,4450	38,00	5 222,91
53.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	52,1237	36,00	1 876,45
54.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,1250	50,00	656,25
55.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,9100	80,00	152,80
56.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	8,1060	162,00	1 313,18
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24,5700	185,00	4 545,44
58.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	166,5827	7,80	1 299,34
59.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30,0000	60,00	1 800,00
60.	2430226109081	Diluant prenadez	l	1,1817	60,00	70,91
61.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	434,0000	7,15	3 103,10
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	85,9950	7,65	657,86
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,3634	16,50	39,00
64.	2462106110443	Prenadez 400	kg	262,5000	16,50	4 331,25
65.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36,3600	85,00	3 090,60
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	433,0626	6,15	2 663,33
67.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	66,3732	102,00	6 770,06
68.	25213026029001	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kf/m3, gr 50 mm	m2	368,7400	178,63	65 868,03
69.	25213026029061	Vata minerala b=60 mm	m2	12,3600	146,60	1 811,98
70.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,8000	0,80	3,84
71.	25231567200531	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	25,2960	885,00	22 386,96
72.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 358,1350	4,60	6 247,40
73.	25231567200721	Banda de etansare adeziva	m	126,7140	4,60	582,88
74.	25231567200722	Banda de etansare adeziva	m	89,3032	4,60	410,79
75.	2551447335247	Praf de frecat	kg	59,4285	30,00	1 782,85
76.	26111125003001	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	12,7380	263,33	3 354,30
77.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61,4640	7,60	467,13
78.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	121,3182	2,80	339,70
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 583,4000	2,64	4 180,17
80.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0935	4 600,00	430,10
81.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	304,9200	12,60	3 841,98
82.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	798,7999	3,60	2 875,67
83.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 684,6116	4,05	6 822,68

84.	26531021008311 2	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	577,0700	58,50	33 758,59
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 093,4462	8,05	8 802,24
86.	26611128007001 1	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	8,2400	508,33	4 188,64
87.	26611128007002	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	30,0348	496,67	14 917,38
88.	26611128007002 2	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	279,9540	496,67	139 044,76
89.	26611128007003	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	30,7352	748,33	23 000,08
90.	26611128008000 1	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	119,9153	1 250,00	149 894,13
91.	26611128008000 12	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,9574	1 575,00	3 082,90
92.	26611128008000 2	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	60,6900	1 350,00	81 931,50
93.	26621027010001 1	panouri aucstice (suprafata perforata) gr 12.5-16.0 mm, finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu <K1)	m2	155,4000	557,20	86 588,88
94.	26621027010001 12	panouri aucstice (neperforata) gr 12.5-16.0 mm, finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu <K1)	m2	220,5000	418,25	92 224,12
95.	26621027010001 2	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	37,0800	52,30	1 939,29
96.	26621027010001 24	Placi ghips-carton fonoizolant gr.=12,5mm	m2	241,5000	175,00	42 262,50
97.	26621027010001 3	Placi ghips-carton hidrofulug gr.12,5 mm	m2	5,3550	67,33	360,55
98.	26621027010003 3	Placi de fibrociment 16mm	m2	61,4250	325,52	19 995,07
99.	26621027010008 8	Placi de fibrociment 8mm	m2	19,8387	172,04	3 413,05
100.	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	332,8500	47,10	15 677,24
101.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	82,5000	16,20	1 336,50
102.	26621061100001	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-Carpets (Tarile de jos)	m2	393,7500	483,33	190 311,19
103.	26631021000012	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,5330	1 460,00	778,18
104.	26641021000011	Mortar marca	m3	0,0912	1 050,00	95,76
105.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0374	985,00	36,84
106.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,5895	0,00	0,00
107.	26641021020021	Mortar ciment-var 100-T	m3	4,1819	1 100,00	4 600,09
108.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9635	0,00	0,00
109.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 372,1400	7,60	10 428,27
110.	26641021020101 5	Mortar ciment 150-T	m3	3,4650	1 200,00	4 158,00
111.	26641021020105	Mortar ciment M 50 T	m3	1,1000	985,00	1 083,50
112.	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,1617	1 100,00	177,87
	26701122030001	Placi gresie tip Artic Moka sau Pleasure	m2	14,4900	1 583,33	22 942,45

113.		Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°				
114.	267011220300012	Faianta PRAVIA matt	m2	2,8350	508,33	1 441,12
115.	267011220300022	Faianta PRAVIA matt	m2	44,1000	508,33	22 417,35
116.	2670112203000223	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	52,5000	458,33	24 062,32
117.	26701122040001	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	2,9997	214,00	641,94
118.	26701122040002	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,3332	94,55	126,05
119.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,3750	30,00	281,25
120.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	451,4200	8,60	3 882,21
121.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,5500	8,60	82,13
122.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1920	12,00	2,30
123.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,3480	32,00	11,13
124.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,2780	36,00	478,01
125.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,5202	75,00	489,00
126.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9,6600	14,80	142,97
127.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,0662	14,80	252,58
128.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98,5230	14,80	1 458,14
129.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	289,0178	14,63	4 228,34
130.	27107035202841	Profil zincat CD 60x27	m	66,0000	29,16	1 924,56
131.	271070352028412	Profil de ghidaj rigide gofrate UD 28x27 0.6 mm (tabla zincata)	m	427,3872	92,50	39 533,31
132.	2710703520285	Profil de suport	m	733,0400	12,25	8 979,73
133.	271070352028512	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x500 , 0.6 mm (tabla zincata)	m	779,7240	140,00	109 161,36
134.	27107035202852	Profil de suport rigide gofrate CD 60x27 0.6 mm	m	506,0000	140,00	70 840,00
135.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,4000	168,00	1 411,20
136.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,9500	25,33	353,36
137.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1277	25,33	28,57
138.	274312354902522	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	23,1000	47,33	1 093,32
139.	274312354902533	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	178,5000	47,33	8 448,40
	27431235490271	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m	540,0000	154,36	83 354,40

140.	1	aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)				
141.	2743123549027112	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m	72,0000	154,36	11 113,92
142.	2743123549027113	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	108,0000	154,36	16 670,88
143.	2743123549027114	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m	108,0000	154,36	16 670,88
144.	27431235490273	Profil de colt	m	300,0000	115,20	34 560,00
145.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 335,0000	45,00	60 075,00
146.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (inox)	kg	60,0000	315,00	18 900,00
147.	28112363057011	Rigle din lemn stratificat furniruit	m	32,8950	125,00	4 111,88
148.	28121063057141	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	23,3000	5 650,00	131 645,00
149.	281210630571411	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	35,0000	2 480,00	86 800,00
150.	281210630571412	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminu eloxat bronz	m	1,2000	5 800,00	6 960,00
151.	28121063057142	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	25,4000	3 350,00	85 090,00
152.	28121063057143	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	14,1000	5 680,00	80 088,00
153.	28121063059001	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62,0600	97,50	6 050,85
154.	281210630590012	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	23,5400	45,83	1 078,84
155.	28121063059002	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29,9600	97,50	2 921,10
156.	28121063059003	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	29,9600	210,00	6 291,60
157.	281210630590031	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	29,9600	45,83	1 373,07
158.	28121063059004	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	74,9000	97,50	7 302,75
159.	2812106305900444	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	37,4500	97,50	3 651,38
160.	28121063059005	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	39,5900	49,17	1 946,64
161.	28121063059006	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	368,0800	49,17	18 098,49
162.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,8160	36,00	29,37
163.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0505	45,00	137,28
	28731458874001	Elemente monopunct din inox pentru	buc	72,0004	18,25	1 314,01

164.		fixarea sticlei organice				
165.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,7878	45,00	35,45
166.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,9400	62,60	371,84
167.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,9750	62,60	436,64
168.	28741157657001	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1,0000	1 152,00	1 152,00
169.	28741157657002	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,0000	780,00	780,00
170.	28741157657003	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,0000	319,00	319,00
171.	28741157657005 5	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	17,0000	319,00	5 423,00
172.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	560,0000	1,80	1 008,00
173.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,8000	65,00	117,00
174.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7 920,0000	0,30	2 376,00
175.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,6664	65,00	43,32
176.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 542,396 3	0,25	3 635,61
177.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152,2800	0,30	45,68
178.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	353,1600	0,30	105,95
179.	2874115837745	Suruburi	buc	199,8756	1,20	239,85
180.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	560,0000	0,80	448,00
181.	28741163124002	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 mdecorative, baghete)	m	3,4680	1 575,00	5 462,10
182.	28741163124003	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	11,9136	1 575,00	18 763,92
183.	28741163124004	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	26,7444	1 575,00	42 122,43
184.	28741163124005	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	25,9080	399,17	10 341,70
185.	28741163124007	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	27,3360	399,17	10 911,71
186.	28741163125001	plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m	44,9820	115,00	5 172,93
187.	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	23,5620	115,00	2 709,62
188.	28741163125003 1	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin	m	182,0700	315,00	57 352,05

		Duke Stone Pol,10mm)				
189.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	560,0000	0,30	168,00
190.	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,0000	0,60	19,20
191.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,7200	45,00	32,40
192.	28751142011701	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0200	2 450,00	2 499,00
193.	28751142011702	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0200	2 450,00	2 499,00
194.	28751142011703	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,0200	2 800,00	2 856,00
195.	28751142011703 4	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,0200	2 600,00	2 652,00
196.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	18,7000	78,00	1 458,60
197.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200	650,00	663,00
198.	37	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,0000	8 800,00	8 800,00
199.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,1600	4,20	46,88
200.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,0556	20,00	141,12
201.	4100126202818	Apa	m3	2,0440	20,00	40,87
202.	5644	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	12,0000	1 215,00	14 580,00
203.	6156456	profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	180,0100	115,00	20 701,15
204.	6515656	Bride reglabiile vibroizolante Protector	buc	780,3540	60,00	46 821,24
205.	65515665	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80 mm	m	54,0120	154,00	8 317,85
206.	66	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,0000	2 300,00	46 000,00
207.	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	596,8000	220,00	131 296,00
208.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136,9760	8,60	1 177,98
209.	95	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,2300	9 500,00	144 685,00
210.	96	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si	m2	5,7000	9 000,00	51 300,00

		geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)				
		Total materiale de construcții				3 787 675,95

Utilaje de construcții:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0360	750,00	27,00
2.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,4080	180,00	73,44
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	900,0000	1,80	1 620,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3933	150,00	58,99
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4631	750,00	347,32
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,6048	12,00	19,26
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,5104	50,00	825,52
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0552	35,00	1,94
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4981	35,00	17,44
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	74,7465	150,00	11 211,97
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,3816	65,00	609,80
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1000	50,00	5,00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11,7000	120,00	1 404,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,1915	120,00	742,98
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	73,3200	10,00	733,20
16.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0320	75,00	2,40
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,5054	35,00	52,68
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,0994	35,00	1 613,47
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,3234	15,00	4,85
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0792	35,00	2,77
		Total utilaje de construcții				19 374,03

Total	lei	4 545 896,47
CAS	24 %	177 323,16
Cheltuieli de transport	8 %	303 014,08
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	75 753,52
Total CD		5 101 987,23
Cheltuieli de regie	12 %	612 238,47
Total cu CR		5 714 225,70
Beneficiu	5 %	285 711,28
Total cu B		5 999 936,98
TVA	20 %	1 199 987,39

Total deviz:

7 199 924,
37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1				
		1.1. PERETII				
		1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3			2 725,75 378,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	94,60	321,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	94,60	56,76
	26641021000011	Mortar marca	m3	0,0570	1 050,00	59,85
	20201429611002	Blocuri BCA gr 200 mm	m3	0,9750	2 200,00	2 145,00
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,80	2,40
	28741115837745	Suruburi	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	75,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	750,00	135,00
		Cheltuieli directe	lei			4 361,20
		1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 053,14 510,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,60	2 994,42
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	985,00	236,15
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,78

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	750,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			632,29
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			136,92 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			178,00
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2			251,11 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270100012	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	52,30	54,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		Cheltuieli directe	lei			2 134,46
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			162,26
6		Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2			2 300,00 0,00
	66	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
		Cheltuieli directe	lei			46 000,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gund vopsea Sadolin)	m2			44,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			894,62
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0.24 kg / m2)	m2			111,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 233,74
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			85,18
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)	m2			1 942,40 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26701122030001	Placi gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 583,33	1 662,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,64	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,15	28,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 395,22
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84,38
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			2 001,33 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	26641021020021	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 100,00	38,88
	266111280080001	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	1 250,00	1 287,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,80	1,13
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	30,00	11,51
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,60	8,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	120,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 813,85
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m) Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc.)=1,0100	m2			446,37 151,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	26701122040001	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	1,1000	214,00	237,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,50	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	60,00	18,18
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	45,00	9,09
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,20	0,49
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,10	6,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,60	1,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	10,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			1 205,21
14	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2			523,06 70,95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26111125003001	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	263,33	289,66
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	162,00	113,40
	28731458874001	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	2,5641	18,25	46,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			1 223,97
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - ghips-carton gr.12,5 mm)	m2			393,87 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270100012	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	52,30	54,92
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,63	10,75
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	102,00	105,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		Cheltuieli directe	lei			4 372,00
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2			2 001,33 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	26641021020021	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 100,00	38,88
	266111280080001	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	1 250,00	1 287,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	0,4000	2,80	1,13

1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	30,00	11,51
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,60	8,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	120,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212 141,42
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°)	m2			1 942,40 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26701122030001	Placi gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	1 583,33	1 662,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,64	1,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,15	28,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 409,92
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			202,40 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28741163125001	plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m	1,0200	115,00	123,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,65	2,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	185,00	19,42
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 500,65
		1.1.6. Inchiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M", pl.6				
19	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m2; placi gips carton b=12,5 mm - 16,5 m2; vata minerala b=60 mm - 12,0 m2; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)	m2			2 242,09 345,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,20
	5644	Panou sandwich PVC b=20 mm	m2	1,0000	1 215,00	1 215,00
	266210270100012	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,3750	52,30	71,91
	27107035202841	Profil zincat CD 60x27	m	5,5000	29,16	160,38
	25213026029061	Vata minerala b=60 mm	m2	1,0300	146,60	151,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	4,60	5,61
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	85,00	257,55
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,80	7,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	36,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,10	3,15
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,81
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	12,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	150,00	2,31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 905,06
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det."1", (pl.5)				0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			389,42
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 913,21
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			389,42
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			250,25
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083112	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	58,50	134,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 012,10
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 176,38
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,30
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 808,35

1	2	3	4	5	6	7
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			8 800,33
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			1 176,38
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			250,25 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083112	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	58,50	134,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			36 286,54
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furnizuit)	m			246,23 108,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	48,00	1,44
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,20	7,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	130,00	1,30
	28112363057011	Rigle din lemn stratificat furnizuit	m	1,0200	125,00	127,50
		Cheltuieli directe	lei			7 940,92
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			65,51 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			5 240,87
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg			335,51 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton (inox)	kg	1,0000	315,00	315,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			20 130,66

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc			1 341,40 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657001	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1,0000	1 152,00	1 152,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,80	22,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,80	50,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 341,40
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc			969,40 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657002	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,0000	780,00	780,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,80	22,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,80	50,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			969,40
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc			508,40 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	28741157657003	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,0000	319,00	319,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,80	22,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,80	50,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			508,40
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc			8 800,00 0,00
	37	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,0000	8 800,00	8 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 800,00
		1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				

1	2	3	4	5	6	7
38	CM01A	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2			606,62 70,95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26111125003001	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	263,33	289,66
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	162,00	113,40
	28731458874001	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	7,1429	18,25	130,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			5 605,19
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			1 945,44 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	28741163124002	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m(decorative, baghete)	m	1,0200	1 575,00	1 606,50
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	78,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,64	14,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 600,00	4,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,80	0,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	320,00	4,80
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	30,00	4,50
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	25,60	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			6 614,48
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			1 945,44 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	28741163124003	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	1,0200	1 575,00	1 606,50
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	78,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,64	14,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 600,00	4,61
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,80	0,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	320,00	4,80
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	30,00	4,50
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	25,60	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 722,78
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			1 945,43 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	28741163124004	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	1,0200	1 575,00	1 606,50
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	78,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,64	14,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 600,00	4,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,80	0,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	320,00	4,80
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	30,00	4,50
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	25,60	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 009,23
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			136,92 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	26641021030011	Mortar ciment-var	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			876,29
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			1 670,42 104,06
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000012	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1,0250	1 460,00	1 556,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	50,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,21
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,15 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			385,39
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,01 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,60	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 115,92
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m			746,09 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	28741163124005	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm	m	1,0200	399,17	407,15
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	78,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,64	14,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 600,00	4,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,80	0,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	320,00	4,80
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	30,00	4,50
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	25,60	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 950,67
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)	m			746,09 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	28741163124007	Placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm	m	1,0200	399,17	407,15
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	78,00	15,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,64	14,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 600,00	4,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	2,80	0,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	320,00	4,80
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	30,00	4,50
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	25,60	2,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 995,20
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2			283,36

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - ghips-carton gr.9,5 mm				169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	47,10	49,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,63	10,75
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		Cheltuieli directe	lei			8 217,31
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m			146,08
						37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	28121063059002	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	1,0700	97,50	104,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4 090,38
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m			266,46
						37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	28121063059003	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	1,0700	210,00	224,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			7 460,88
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastat in parapet (A-A, pl.18))	m			3 443,22
						85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28121063057142	Balustrada cu sistem tip menghina, incastat in parapet	m	1,0000	3 350,00	3 350,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,60	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,64	1,85
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			87 457,76
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13				0,00
						0,00
		Cheltuieli directe	lei			
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			147,66
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 104,58
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			814,11
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			111,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 350,60
		1.3. TAVANELE				
		1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			298,49 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	47,10	49,45
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,63	13,45
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	150,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 749,07
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11,69
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			186,86 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,08

1	2	3	4	5	6	7
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,12 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			11,69
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			87,39
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,74 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			64,42
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			111,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			160,83
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			298,49 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	47,10	49,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,63	13,44
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	150,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Cheltuieli directe	lei			14 924,67
		1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			298,49

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)				180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	47,10	49,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,63	13,44
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	150,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Cheltuieli directe	lei			11 103,94
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C" - "D"; "D" - "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1" - "6" si "C" - "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			298,49
						180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	47,10	49,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,63	13,44
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	150,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Cheltuieli directe	lei			4 775,90
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			2 920,68
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			21 849,10
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,73
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 103,16
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			111,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 207,25
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2			1 041,00 177,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8746	94,60	177,34
	25231567200531	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	0,9300	885,00	823,05
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0245	65,00	1,59
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10,4600	0,25	2,62
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0736	36,00	2,65
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6070	50,00	30,35
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0590	12,00	0,71
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,0150	180,00	2,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 315,27
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m			146,08 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	28121063059001	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	1,0700	97,50	104,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 472,93
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m			90,80 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	281210630590031	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1,0700	45,83	49,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 542,35
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm,	m			90,80 37,84

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe cerc)				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	281210630590012	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	1,0700	45,83	49,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 997,56
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			94,37 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	28121063059006	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1,0700	49,17	52,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 463,93
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			811,12 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280070022	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	496,67	511,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,60	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			127 021,41
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			220,00 0,00
	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 780,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2			1 070,33 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007003	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	1,0300	748,33	770,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,60	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 461,63
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			220,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 400,00
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			811,12 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280070022	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	496,67	511,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,60	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 441,05
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			220,00 0,00
	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 404,00
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2			1 070,33 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007003	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	1,0300	748,33	770,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,60	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 477,02
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			220,00 0,00
	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	220,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 600,00
		1.4.1.3. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			416,60 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631250031	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	1,0200	315,00	337,36
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,65	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	185,00	19,42
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			70 821,38
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			76,48 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902533	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	47,33	49,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,64	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Cheltuieli directe	lei			13 001,34
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2			1 696,10 260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	94,60	231,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	266111280080002	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	1,0200	1 350,00	1 377,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,64	34,32
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,80	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
		Cheltuieli directe	lei			100 917,95
		1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			283,96
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,30 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 505,47
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 124,22
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 565,58
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			111,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 909,04
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m			5 743,22 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28121063057141	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider	m	1,0000	5 650,00	5 650,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,60	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,64	1,85
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			133 817,00
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m			5 773,22 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28121063057143	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	1,0000	5 680,00	5 680,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,60	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,64	1,85
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			81 402,39
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			9 500,00 0,00
	95	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	9 500,00	9 500,00
		Cheltuieli directe	lei			144 685,00
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			9 000,00 0,00
	96	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	9 000,00	9 000,00
		Cheltuieli directe	lei			51 300,00
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5 809,81 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 600,00	5 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	36,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			54 786,47
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5 755,01 127,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 600,00	5 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	36,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	75,00	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			39 939,77
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2				

1	2	3	4	5	6	7
		(mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			6 509,80 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	6 300,00	6 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	36,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 563,92
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			6 455,01 127,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	6 300,00	6 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	36,00	10,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	75,00	11,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 844,41
		2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,58
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206,35
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27,58
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			250,25 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083112	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	58,50	134,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			850,85
		2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,65
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,30 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 696,53
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 426,26
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,65
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			250,25 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083112	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	58,50	134,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 880,91
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si	m2			2 336,18 643,28

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	26641021020021	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	1 100,00	38,91
	2661112800800012	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,0200	1 575,00	1 622,58
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,80	1,13
	2551447335247	Praf de freecat	kg	0,3800	30,00	11,52
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	25,60	8,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	120,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			4 438,75
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			65,51 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 310,22
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm) Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de freecat, ceara, parchetin etc)=1,0100	m2			313,66 151,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	26701122040002	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,1000	94,55	105,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	16,50	10,00
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	60,00	18,18
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	45,00	9,09
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	1,20	0,48
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,10	6,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,60	1,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	10,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			376,39
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			194,71
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 456,61
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,73
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			1 073,54
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			111,69
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 680,48
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			94,37
						37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	28121063059005	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1,0700	49,17	52,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 491,76
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			811,12
						236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007002	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	496,67	511,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,60	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			16 352,16
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			220,00
						0,00
	78	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	220,00	220,00
		Cheltuieli directe	lei			2 112,00
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			202,39
						47,30

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	115,00	123,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,65	2,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	185,00	19,42
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			1 821,55
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			76,48 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902522	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	47,33	49,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,64	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Cheltuieli directe	lei			688,30
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2			6 996,09 138,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,45
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,60	10,40
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	185,00	35,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	150,00	4,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	35,00	5,72
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
		Cheltuieli directe	lei			9 010,96
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			251,51
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,30 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	65,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 876,27
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 881,45
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,51
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			250,25 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083112	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	58,50	134,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 757,81
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,01
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			546,23
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			402,58
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			111,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 005,18

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			811,12 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	26611128007002	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	496,67	511,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,60	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 300,08
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			202,40 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	28741163125002	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm	m	1,0200	115,00	123,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,65	2,81
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	185,00	19,42
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	65,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 631,14
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			76,48 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902522	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	47,33	49,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,64	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			994,22
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2			860,97 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	266111280070011	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	1,0300	508,33	523,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,60	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 887,76
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			813,65 231,77

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faianta PRAVIA matt)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220300022	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	508,33	533,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,64	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,15	28,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			34 173,40
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			389,17 208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	168,00	176,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			3 113,36
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc			1 400,00 0,00
	138	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
		Cheltuieli directe	lei			1 400,00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc			698,56 33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	650,00	663,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,45
		Cheltuieli directe	lei			698,56
140	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			2 536,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	28751142011702	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	2 450,00	2 499,00
		Cheltuieli directe	lei			2 536,84
141	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			2 536,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	28751142011701	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	2 450,00	2 499,00
		Cheltuieli directe	lei			2 536,84
142	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul	buc			2 893,84 37,84

1	2	3	4	5	6	7
		instalarii H 750 mm) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	28751142011703	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,0000	2 800,00	2 856,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 893,84
143	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			2 689,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	287511420117034	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,0000	2 600,00	2 652,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 689,84
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23				
		5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			409,66 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270100013	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	67,33	70,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,63	10,75
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	102,00	105,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			983,18
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			405,65
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2			761,15 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220300022 3	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	1,0500	458,33	481,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,64	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,15	28,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 057,62
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,73
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			778,32
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			111,69
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 943,35
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5 809,81
						170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 600,00	5 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	36,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 024,36
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			6 509,80
						170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300002	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	6 300,00	6 300,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	36,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 563,92
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota - 1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			10 200,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	151	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	10 200,00	10 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			387 600,00
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			3 450,00 0,00
	152	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	3 450,00	3 450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 726,00
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			6 800,00 0,00
	153	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 800,00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatatie (ghips-carton hidrofulug gr.12,5 mm)	m2			409,66 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270100013	Placi ghips-carton hidrofulug gr.12,5 mm	m2	1,0500	67,33	70,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,63	10,75
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	102,00	105,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 106,08
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,90
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (fainata analogica celei existente)	m2			813,66 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220300012	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	508,33	533,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,64	1,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,15	28,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 196,87
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			5 500,00 0,00
	157	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 500,00
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			3 600,00 0,00
	158	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 600,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 968,16
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			111,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 914,22
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5 809,80 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 600,00	5 600,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	36,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 682,90
		6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2				
		6.1. PARTERUL				
		6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 703,73
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2			107,26 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266410210201015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	120,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 524,60
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade K=3,0000	m2			55,21 34,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,68
	266410210201015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 200,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-11 593,26
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 906,55
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2			761,94 80,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26621061100001	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	483,33	507,50
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	16,50	11,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	60,00	4,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	50,00	1,75
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	16,20	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,64	1,32
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	6156456	profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0,7660	115,00	88,09
	20102129467651	Plina MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80 mm	m	0,3830	154,00	58,98
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179 056,96
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			65,51 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 478,34
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 882,31 2 128,46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,00	487,54
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 700,00	4 371,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 800,00	576,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	36,00	122,38
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	210,00	632,08
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	80,00	206,38
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	45,00	135,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,38
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,46
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,54
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 154,70
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv) Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500	m			674,38 364,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	4 800,00	302,40
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	14,80	7,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 408,59
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			116,24 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	85,00	6,80
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	210,00	39,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,30	1,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	20,00	4,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	80,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			476,60
171		Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			5 625,00 0,00
	171	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,0000	5 625,00	5 625,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			106 875,00
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				

1	2	3	4	5	6	7
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			65,51 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			30 770,49
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			389,50 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	47,10	49,70
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	14,63	10,81
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	27,08
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	102,00	105,59
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,86
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,68
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		Cheltuieli directe	lei			18 695,99
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2			298,49 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	47,10	49,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,63	13,44
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	150,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Cheltuieli directe	lei			28 655,37
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		Cheltuieli directe	lei			876,20
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m			146,09 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	281210630590044	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	1,0700	97,50	104,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 112,98
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m			146,09 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	28121063059004	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x100h	m	1,0700	97,50	104,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 225,95
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 947,81
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 830,94
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11)	m2			111,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 062,18
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 882,27 2 128,45
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,82
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	65,00	487,45
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 700,00	4 371,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 800,00	576,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	36,00	122,36
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	210,00	632,09
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	80,00	206,36
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	45,00	135,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,36
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	750,00	112,55
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			977,05
182		Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2			8 625,00 0,00
	182	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa	m2	1,0000	8 625,00	8 625,00

1	2	3	4	5	6	7
		pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165 600,00
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m			269,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,00	0,00
	20301129476002	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)	m	1,0000	240,00	240,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	8,60	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 439,78
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			116,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	85,00	6,80
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	210,00	39,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	24,30	1,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	20,00	4,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	80,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 743,67
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m			2 573,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630571411	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	1,0000	2 480,00	2 480,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,60	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,64	1,85
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90 062,66
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			65,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,60	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 657,17
187	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia (placi de fibrociment 16mm)	m2			517,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270100033	Placi de fibrociment 16mm	m2	1,0500	325,52	341,80
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 259,76
188	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			357,03 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270100088	Placi de fibrociment 8mm	m2	1,0500	172,04	181,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 712,15
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			103,22 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26641021020105	Mortar ciment M 50 T	m3	0,0330	985,00	32,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 580,62
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade K=2,0000	m2			34,44 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	26641021020105	Mortar ciment M 50 T	m3	0,0055	985,00	10,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			860,98
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2			7,36 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303t	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	27,25	4,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,89
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2			720,29 80,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26621061100001	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	483,33	507,50
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	16,50	11,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	60,00	4,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	50,00	1,75
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	16,20	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,64	1,32
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	65515665	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80 mm	m	0,3858	154,00	59,41
	201021294676512	Profil trepte aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0,4000	115,00	46,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	30,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			100 840,00
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)	m			5 893,23 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630571412	Balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,0000	5 800,00	5 800,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	62,60	3,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,64	1,85
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			7 071,87
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)	m2			298,49 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	47,10	49,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,63	13,44
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	150,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Cheltuieli directe	lei			5 969,87
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2			785,40 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000124	Placi ghips-carton fonoizolant gr.=12,5mm	m2	1,0500	175,00	183,75
	271070352028412	Profil de ghidaj rigide gofrate UD 28x27 0.6 mm (tabla zincata)	m	0,9190	92,50	85,01
	27107035202852	Profil de suport rigide gofrate CD 60x27 0.6 mm	m	2,2000	140,00	308,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	150,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Cheltuieli directe	lei			180 642,20
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m			127,96 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490273	Profil de colt	m	1,0000	115,20	115,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 388,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2			298,49 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027010009	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	1,0500	47,10	49,46
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,63	13,44
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,25	26,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,60	10,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	6,15	4,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	150,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 387,95
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,11 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,30	4,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 947,12
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,69 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 566,07
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			44,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303s	gund vopsea Sadolin	kg	0,1500	276,42	41,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,60	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 735,44
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			111,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161038001	vopsea lavabila Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	225,42	54,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 804,83
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			83,27 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 800,00	1,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 800,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 800,00	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,14
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,80	8,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 654,20
		6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (panouri aucstice (suprafata perforata) gr 12.5-16.0 mm, finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu <K1) profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD 50x40, 0.6 mm (tabla zincata) - 89.3 m, Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD 50x50, 0.6 mm (tabla zincata) - 322.45 m, Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)- 322.0 buc, Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr 50 mm, Banda de etansare adeziva 89.3 m)	m2			1 438,70 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270100011	panouri aucstice (suprafata perforata) gr 12.5-16.0 mm, finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu <K1)	m2	1,0500	557,20	585,06
	271070352028412	Profil de ghidaj rigide gofrate UD 28x27 0.6 mm (tabla zincata)	m	0,6034	92,50	55,81
	271070352028512	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x500 , 0.6 mm (tabla zincata)	m	2,1780	140,00	304,92
	6515656	Bride reglabile vibroizolante Protector	buc	2,1780	60,00	130,68
	25213026029001	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kf/m3, gr 50 mm	m2	1,0300	178,63	183,99
	25231567200722	Banda de etansare adeziva	m	0,6034	4,60	2,78
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212 928,16
204	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (panouri aucstice (neperforate) gr 12.5-16.0 mm, finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu <K1) profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD 50x40, 0.6 mm (tabla zincata) - 126.7 m, Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD 50x50, 0.6 mm (tabla zincata) - 457.55 m, Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление)- 458.0 buc, Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3, gr 50 mm, Banda de etansare adeziva 126.7 m)	m2			1 292,99 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270100011 2	panouri aucstice (neperforata) gr 12.5-16.0 mm, finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu <K1)	m2	1,0500	418,25	439,16
	271070352028412	Profil de ghidaj rigide gofrate UD 28x27 0.6 mm (tabla zincata)	m	0,6034	92,50	55,81
	271070352028512	Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x500 , 0.6 mm (tabla zincata)	m	2,1780	140,00	304,92
	6515656	Bride reglabile vibroizolante Protector	buc	2,1810	60,00	130,86
	25213026029001	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kf/m3, gr 50 mm	m2	1,0300	178,63	183,99
	25231567200721	Banda de etansare adeziva	m	0,6034	4,60	2,78
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,25	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			271 527,10
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)	m			167,12 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354902711	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)	m	1,0000	154,36	154,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			90 244,80
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m			167,12 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354902711 2	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m	1,0000	154,36	154,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			12 032,64
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m			167,12 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354902711 3	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	1,0000	154,36	154,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			18 048,96
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m			167,12 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354902711 4	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m	1,0000	154,36	154,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			18 048,96
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc			508,40 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,30	8,40
	287411576570055	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280)	buc	1,0000	319,00	319,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,80	22,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,80	50,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	150,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			8 642,83
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			5 809,80 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129300001	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	5 600,00	5 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	45,00	3,82
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	36,00	16,20
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	75,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 121,38
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2			6 996,09 138,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,45
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	6 800,00	6 800,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,60	10,40
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	185,00	35,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	150,00	4,59
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	35,00	5,72
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	15,00	1,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 313,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.