

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780494011566 din 03/06/2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui buldoexcavator multifuncțional pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor solide în cadrul Proiectului de Cooperare privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale solide și modernizarea serviciul public de salubritate în satul Dezghingea, satul Bugeac, satul Cenac.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000-2 Buldoexcavator multifuncțional	HIDROMEK HMK 102B	Turcia	HIDROMEK Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş	1. Obiectul achiziției: Buldoexcavator multifuncțional pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor solide în cadrul Proiectului de Cooperare privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale solide și modernizarea serviciul public de salubritate în satul Dezghingea, satul Bugeac, satul Cenac 2. Condiții generale • Utilajul trebuie să fie nou (neutilizat) • An fabricație: max. 1 an înainte de livrare • Conformitate: standarde CE, ROPS/FOPS1 • Manuale: în limba română (sau rusă) • Furnizorul trebuie să asigure service și piese de schimb 3. Caracteristici tehnice minime (cerințe neutre) 3.1. Motor • Tip: diesel, turbo (sau echivalent) • Putere nominală: min. 70 kW – max. 90 kW • Normă emisii: minimum Stage III B • Răcire: lichid	2. Obiectul achiziției: Buldoexcavator multifuncțional pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor solide în cadrul Proiectului de Cooperare privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale solide și modernizarea serviciul public de salubritate în satul Dezghingea, satul Bugeac, satul Cenac 2. Condiții generale • Utilajul este nou (neutilizat) • An fabricație: 2026 • Conformitate: standarde CE, ROPS/FOPS1 • Manuale: în limba română (sau rusă) • Furnizorul asigură service și piese de schimb 3. Caracteristici tehnice minime (cerințe neutre) 3.1. Motor • Tip: diesel, turbo (sau echivalent) • Putere nominală: 74,5kW/100CP • Normă emisii: Stage IIIA / Tier 3 (UE/EPA) • Răcire: lichid	

			3.2. Masă și dimensiuni • Greutate operațională: 7.000 – 10.000 kg • Ampatament stabil, adaptat lucrărilor mixte 3.3. Sistem hidraulic • Tip: sistem hidraulic cu pompă cu debit variabil (sau echivalent) • Debit: min. 100 l/min • Presiune: min. 200 bar • Sistem pentru atașamente auxiliare (ciocan hidraulic etc.) 3.4. Încărcător frontal • Capacitate cupă: 0,9 – 1,3 m³ • Lățime cupă: 2,2 – 2,5 m • Înălțime de descărcare: min. 2.7 m • Sistem de cuplare rapidă (preferabil) 3.5. Excavator (spate) • Adâncime de săpare: min. 4.0 – max. 5.5 m • Rază maximă de lucru: min. 5.5 m 1ROPS/FOPS - structură de protecție la răsturnare/structură de protecție contra obiectelor căzătoare • Forță de excavare cupă: min. 50 kN • Braț extensibil (telescopic) – preferabil 3.6. Transmisie și deplasare • Tracțiune: 4x4 • Cutie: powershift / sincronizată / automată (echivalent acceptat) • Viteză: min. 35 km/h 3.7. Sistem de frânare și direcție • Frâne: hidraulice, discuri (în baie de ulei – preferabil) • Direcție asistată hidraulic 3.8. Cabină operator • Cabină închisă, certificată ROPS/FOPS • Aer condiționat și încălzire • Scaun ergonomic reglabil • Vizibilitate panoramică • Sistem de control ergonomic 3.9. Echipamente și accesorii minime incluse • Cupă frontală standard • Cupă excavare (min. 600 mm) • Instalație pentru ciocan hidraulic • Sistem iluminare complet (lucru noapte)	3.2. Masă și dimensiuni • Greutate operațională: 9300 kg • Ampatament stabil, adaptat lucrărilor mixte 3.3. Sistem hidraulic • Tip: sistem hidraulic cu pompă cu debit variabil (sau echivalent) • Debit: 163 l/min • Presiune: 255 bar • Sistem pentru atașamente auxiliare (ciocan hidraulic etc.) 3.4. Încărcător frontal • Capacitate cupă: 1,1 m³ • Lățime cupă: 2,44 m • Înălțime de descărcare: 3,46 m • Sistem de cuplare rapidă 3.5. Excavator (spate) • Adâncime de săpare: (retractată/extinsă) 4,4 m / 5,7 m • Rază maximă de lucru: 5.7 m 1ROPS/FOPS - structură de protecție la răsturnare/structură de protecție contra obiectelor căzătoare • Forță de excavare cupă: (retractată/extinsă) 6364 kgf / 6364 kgf • Braț extensibil telescopic 3.6. Transmisie și deplasare • Tracțiune: 4x4 • Cutie: automată • Viteză: 40 km/h 3.7. Sistem de frânare și direcție • Frâne: Sistem de frânare cu dublu circuit • Direcție asistată hidraulic 3.8. Cabină operator • Cabină închisă, certificată ROPS/FOPS • Aer condiționat și încălzire • Scaun ergonomic reglabil • Vizibilitate panoramică • Sistem de control ergonomic 3.9. Echipamente și accesorii minime incluse • Cupă frontală standard • Cupă excavare (600 mm)	
--	--	--	---	---	--

				• Girofar 3.10. Siguranță și control • Centură de siguranță • Sistem avertizare defecțiuni • Oglinzi și/sau cameră video (preferabil) 4. Cerințe de calitate și conformitate • ISO 9001 (emis pe numele producătorului bunului oferat) • ISO 14001 (emis pe numele producătorului bunului oferat) 5. Garanție și service • Garanție minimă: 24 luni sau 1.000 ore • Timp de intervenție service: max. 72 ore • Disponibilitate pieselor de schimb : min. 36 luni 6. Livrare • Termen de livrare: max. 90 zile • Instruire operatori inclusă • Punere în funcțiune inclusă	• Instalație pentru ciocan hidraulic • Sistem iluminare complet (lucru noapte) • Girofar 3.10. Siguranță și control • Centură de siguranță • Sistem avertizare defecțiuni • Oglinzi și/sau cameră video 4. Cerințe de calitate și conformitate • ISO 9001 (emis pe numele producătorului bunului oferat) • ISO 14001 (emis pe numele producătorului bunului oferat) 5. Garanție și service • Garanție: 36 luni sau 2500 ore • Timp de intervenție service: 12 ore • Disponibilitate pieselor de schimb : min. 60 luni 6. Livrare • Termen de livrare: 5 zile • Instruire operatori inclusă • Punere în funcțiune inclusă	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Donici Gheorghe În calitate de: Administrator

Ofertantul: PROTRACK SRL Adresa: Sediul: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova