

Universitatea Agrara de Stat din Moldova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii curente si electromontare interioare

Valoarea de deviz 694 225,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag-Caminul din str Mircesti 22/4b				
		1.1. Trepte				
1	RpCK42A	Curatarea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv, taierea proiementelor	m2	17,200	11,23 10,98	193,21 188,90
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	17,200	13,40 3,03	230,48 52,12
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	17,200	33,94 24,16	583,71 415,53
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelante antiderapante cu grosimea min 10 mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 4 EN ISO 10545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic	m2	17,200	503,27 97,54	8 656,29 1 677,64
		Total Trepte Inclusiv salariu				9 663,69 2 334,19
		1.2. Placare pereti de sprijin				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	3,000	9,98	29,95

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti			9,88	29,65
6	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	3,000	171,17 84,20	513,50 252,61
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	3,000	13,36 3,04	40,08 9,11
8	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	3,000	32,57 24,16	97,71 72,49
9	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelanate gr minim 10mm aplicate cu adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	3,000	419,59 55,66	1 258,76 166,98
		Total Placare pereti de sprijin Inclusiv salariu				1 940,00 530,84
		1.3. Reparatie teren adiacent				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment asfalt	m2	2,000	11,23 10,98	22,46 21,96
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	77,85 30,75	155,70 61,50
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 4 gr finala 50mm	m2	2,000	47,38 17,57	94,76 35,15
		Total Reparatie teren adiacent Inclusiv salariu				272,92 118,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Prag-Caminul din str Mircesti 22/4b Inclusiv salariu				11 876,61 2 983,64
		2. Prag-Caminul din str Mircesti 22/4a				
		2.1. Trepte				
13	RpCK42A	Curatarea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv, taierea proiementelor	m2	55,200	11,23 10,98	620,07 606,26
14	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000	78,21 30,75	782,09 307,53
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugak4 gr	m2	10,000	47,09 17,57	470,95 175,73
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,500	16,41 1,11	188,77 12,82
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	55,200	13,40 3,03	739,80 167,49
18	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	55,200	33,85 24,16	1 868,51 1 333,70
19	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelante antiderapante cu grosimea min 10 mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 4 EN ISO 10545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic	m2	55,200	503,33 97,53	27 783,93 5 383,84
		Total Trepte Inclusiv salariu				32 454,12 7 987,37
		2.2. Placare pereti de sprijin				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	9,98 9,88	149,77 148,27

1	2	3	4	5	6	7
21	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru I, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2	15,000	171,17 84,20	2 567,58 1 263,05
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	15,000	13,39 3,04	200,92 45,54
23	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	15,000	34,14 24,16	512,08 362,44
24	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelanate gr minim 10mm aplicate cu adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	15,000	419,57 55,66	6 293,60 834,90
		Total Placare pereti de sprijin Inclusiv salariu				9 723,95 2 654,20
		2.3. Reparatie teren adiacent				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,800	16,55 10,61	294,55 188,91
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,750	113,73 113,73	85,30 85,30
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100*20*6 cm, pe fundatie de beton	m	17,800	175,22 19,90	3 118,83 354,21
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40mm asezate pe un	m2	57,100	258,82 21,82	14 778,82 1 245,84

1	2	3	4	5	6	7
		strat de savura , rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		Total Reparatie teren adiacent Inclusiv salariu				18 277,50 1 874,26
		Total Prag-Caminul din str Mircesti 22/4a Inclusiv salariu				60 455,57 12 515,83
		3. Finisari et 7 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		3.1. Bucatarie balcon				
		3.1.1. Pardoseli				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	<u>16,94</u> 3,56	<u>98,74</u> 20,75
30	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830	<u>319,10</u> 43,20	<u>1 860,36</u> 251,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 959,10 272,63
		3.1.2. Pereti				
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180	<u>16,92</u> 3,55	<u>206,03</u> 43,26
32	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	12,180	<u>181,77</u> 41,75	<u>2 213,93</u> 508,53
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470	<u>26,09</u> 20,14	<u>194,86</u> 150,47
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	<u>4,40</u> 1,08	<u>32,90</u> 8,05
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe	m2	7,470	<u>32,36</u> 20,14	<u>241,71</u> 150,47

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 889,43 860,78
		3.1.3. Tavane				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	4,38 1,07	25,53 6,22
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830	31,46 20,16	183,41 117,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				208,94 123,74
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				5 057,47 1 257,15
		3.2. Hol mare				
		3.2.1. Pardoseli				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980	16,93 3,55	388,95 81,47
39	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980	319,35 43,21	7 338,60 992,86
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360	148,23 18,31	6 723,54 830,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 451,09 1 904,65
		3.2.2. Pereti				
41	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550	325,47 95,22	179,01 52,37
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050	16,92 3,54	1 286,64 269,44
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	76,050	26,07	1 982,76

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,14	1 531,39
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	4,43 1,10	336,77 83,47
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	32,35 20,14	2 460,02 1 531,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 245,20 3 468,07
		3.2.3. Tavane				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	4,43 1,10	101,85 25,26
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980	31,45 20,14	722,62 462,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				824,47 488,01
		Total Hol mare Inclusiv salariu				21 520,76 5 860,73
		3.3. WC				
		3.3.1. Pardoseli				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	17,10 3,61	16,76 3,54
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	319,52 43,34	313,13 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		3.3.2. Pereti				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-	m2	5,100	16,92	86,30

1	2	3	4	5	6	7
		un strat, la pardoseli			3,52	17,96
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	181,61 41,72	926,19 212,77
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	4,43 1,10	16,24 4,03
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	32,37 20,15	118,81 73,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		3.3.3. Tavane				
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,64 48,28	184,87 47,31
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		3.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27

1	2	3	4	5	6	7
60	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	<u>2,93</u> 2,93	<u>8,79</u> 8,79
61	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	<u>2,20</u> 2,20	<u>2,20</u> 2,20
62	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	<u>85,28</u> 16,84	<u>85,28</u> 16,84
63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	<u>45,67</u> 11,72	<u>137,02</u> 35,15
64	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	<u>28,40</u> 9,15	<u>28,40</u> 9,15
65	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	<u>45,77</u> 11,60	<u>27,46</u> 6,96
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	<u>28,75</u> 9,15	<u>5,75</u> 1,83
67	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	<u>128,81</u> 10,25	<u>579,63</u> 46,13
68	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	<u>96,29</u> 8,42	<u>96,29</u> 8,42
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	1,000	<u>1 795,81</u> 153,76	<u>1 795,81</u> 153,76

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		3.4. Odaia 707				
		3.4.1. Pardoseli				
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr- un strat la pardoseli	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10
73	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		3.4.2. Pereti				
74	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr- un strat, la pardoseli	m2	32,460	16,91 3,54	549,00 114,86
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85

1	2	3	4	5	6	7
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		3.4.3. Tavane				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	4,42 1,09	56,32 13,91
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55
		Total Odaia 707 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		3.5. Odaia 708				
		3.5.1. Pardoseli				
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,570	16,93 3,54	145,11 30,36
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	8,570	55,63 8,59	476,77 73,59
84	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	8,570	183,10 49,42	1 569,19 423,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 345,19 671,76
		3.5.2. Pereti				
85	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560	12,58 11,72	321,67 299,47
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560	16,92 3,54	432,54 90,57
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	4,43 1,10	113,22 28,19
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560	32,35 20,14	826,74 514,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 360,66 1 447,70
		3.5.3. Tavane				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	4,45 1,11	38,16 9,52
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	31,44 20,12	269,42 172,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				307,58 181,95
		Total Odaia 708 Inclusiv salariu				5 013,43 2 301,41
		3.6. Odaia 709				
		3.6.1. Pardoseli				
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03

1	2	3	4	5	6	7
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10
95	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		3.6.2. Pereti				
96	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	16,91 3,54	549,00 114,86
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		3.6.3. Tavane				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	4,42 1,09	56,32 13,91
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55
		Total Odaia 709 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		3.7. Odaia 710				
		3.7.1. Pardoseli				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,390	16,90 3,53	209,44 43,77
105	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	55,61 8,57	688,98 106,17
106	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,390	183,04 49,43	2 267,86 612,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 389,02 971,11
		3.7.2. Pereti				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulapuri din lemn	m2	4,550	15,45 15,45	70,30 70,30
108	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470	16,93 3,55	515,74 108,03
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	4,42 1,09	134,77 33,32
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau	m2	30,470	32,35 20,14	985,68 613,58

1	2	3	4	5	6	7
		analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 883,96 1 795,76
		3.7.3. Tavane				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	<u>4,43</u> 1,09	<u>54,84</u> 13,55
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	<u>31,44</u> 20,12	<u>389,56</u> 249,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				444,40 262,86
		Total Odaia 710 Inclusiv salariu				6 717,38 3 029,73
		3.8. Odaia 711				
		3.8.1. Pardoseli				
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640	<u>18,00</u> 16,86	<u>227,52</u> 213,08
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,640	<u>16,93</u> 3,54	<u>213,99</u> 44,78
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	<u>55,62</u> 8,57	<u>703,04</u> 108,37
118	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,640	<u>182,96</u> 49,41	<u>2 312,63</u> 624,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 457,18 990,80
		3.8.2. Pereti				
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	<u>12,57</u>	<u>404,38</u>

1	2	3	4	5	6	7
					11,71	376,72
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160	16,92 3,54	544,14 113,85
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	4,42 1,09	142,16 35,15
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	32,35 20,14	1 040,23 647,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 969,33 1 820,98
		3.8.3. Tavane				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	4,44 1,10	56,09 13,91
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	31,45 20,13	397,52 254,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				453,61 268,35
		Total Odaia 711 Inclusiv salariu				6 880,12 3 080,13
		3.9. Odaia 712				
		3.9.1. Pardoseli				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99 16,84	394,10 369,02
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	16,92 3,54	370,65 77,67
128	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	55,61 8,57	1 218,37 187,81
129	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate,	m2	21,910	182,98 49,43	4 009,15 1 082,93

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 992,27 1 717,43
		3.9.2. Pereti				
130	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulapuri din lemn	m2	6,200	15,35 15,35	95,18 95,18
131	RpCM21B	Inlocuirea usilor la dulapurile din lemn din placi MDF 800*400-2 buc inclusiv balamale si mainere	m2	0,640	3 240,17 109,83	2 073,71 70,29
132	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr- un strat, la pardoseli	m2	44,310	16,92 3,54	749,59 156,86
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	26,07 20,13	1 154,96 892,18
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	4,43 1,10	196,33 48,69
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310	32,34 20,14	1 433,17 892,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 260,35 2 674,52
		3.9.3. Tavane				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	4,44 1,10	97,20 24,16
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910	31,44 20,13	688,88 441,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				786,08 465,31
		3.9.4. Timplarii				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn , ferestre, .)	m2	2,100	15,34 15,34	32,22 32,22
140	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereasra pvc nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in 2 rinduri de sticla 4-16-4 lowe profil armat tip U cu gr cel putin 12mm valoarea U <1.3w/m2K montate in conformitate cu CP C 04.08.2015 1400*1500h-1 buc	m2	2,100	1 510,10 26,85	3 171,22 56,38
141	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,450	83,61 14,64	121,24 21,23
142	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,450	89,66 3,28	130,00 4,76
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500	4,23 0,97	6,35 1,46
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,500	97,26 37,61	145,89 56,42
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,500	26,15 20,25	39,23 30,38
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500	4,23 0,97	6,35 1,46
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,500	32,48 20,26	48,72 30,39
		Total Timplarii Inclusiv salariu				3 701,22 234,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Odaia 712 Inclusiv salariu				16 739,92 5 091,96
		3.10. WC				
		3.10.1. Pardoseli				
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	$\frac{17,10}{3,61}$	$\frac{16,76}{3,54}$
149	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	$\frac{319,52}{43,34}$	$\frac{313,13}{42,47}$
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		3.10.2. Pereti				
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100	$\frac{16,92}{3,52}$	$\frac{86,30}{17,96}$
151	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	$\frac{181,61}{41,72}$	$\frac{926,19}{212,77}$
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	$\frac{26,06}{20,15}$	$\frac{95,63}{73,96}$
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	$\frac{4,43}{1,10}$	$\frac{16,24}{4,03}$
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	$\frac{32,37}{20,15}$	$\frac{118,81}{73,95}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		3.10.3. Tavane				
155	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei	m2	0,980	$\frac{188,64}{48,28}$	$\frac{184,87}{47,31}$

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
159	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
160	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
161	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
162	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
163	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
165	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
166	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
167	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	128,81 10,25	579,63 46,13
168	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
169	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		3.11. Bucatarie				
		3.11.1. Pardoseli				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	2,610	16,92 3,59	44,17 9,36
171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610	187,28 43,20	488,81 112,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				532,98 122,12

1	2	3	4	5	6	7
		3.11.2. Pereti				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,750	16,93 3,56	148,12 31,12
173	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	181,68 41,75	1 589,66 365,33
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	4,41 1,08	27,01 6,59
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	32,38 20,16	198,18 123,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 122,42 649,43
		3.11.3. Tavane				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	4,44 1,12	11,59 2,93
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	31,47 20,20	82,14 52,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				93,73 55,65
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				2 749,13 827,20
		Total Finisari et 7 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				87 807,09 29 354,57
		4. Finisari et 8 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		4.1. Bucatarie balcon				
		4.1.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	<u>16,94</u> 3,56	<u>98,74</u> 20,75
180	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830	<u>319,10</u> 43,20	<u>1 860,36</u> 251,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 959,10 272,63
		4.1.2. Pereti				
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180	<u>16,92</u> 3,55	<u>206,03</u> 43,26
182	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	12,180	<u>181,77</u> 41,75	<u>2 213,93</u> 508,53
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470	<u>26,09</u> 20,14	<u>194,86</u> 150,47
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	<u>4,40</u> 1,08	<u>32,90</u> 8,05
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470	<u>32,36</u> 20,14	<u>241,71</u> 150,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 889,43 860,78
		4.1.3. Tavane				
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	<u>4,38</u> 1,07	<u>25,53</u> 6,22
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830	<u>31,46</u> 20,16	<u>183,41</u> 117,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				208,94 123,74
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				5 057,47 1 257,15
		4.2. Hol mare				
		4.2.1. Pardoseli				
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980	16,93 3,55	388,95 81,47
189	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980	319,35 43,21	7 338,60 992,86
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360	148,23 18,31	6 723,54 830,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 451,09 1 904,65
		4.2.2. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050	16,92 3,54	1 286,64 269,44
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050	26,07 20,14	1 982,76 1 531,39
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	4,43 1,10	336,77 83,47
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	32,35 20,14	2 460,02 1 531,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 066,19 3 415,70
		4.2.3. Tavane				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	4,43 1,10	101,85 25,26
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	22,980	31,45	722,62

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,14	462,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				824,47 488,01
		Total Hol mare Inclusiv salariu				21 341,75 5 808,36
		4.3. WC				
		4.3.1. Pardoseli				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	17,10 3,61	16,76 3,54
198	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	319,52 43,34	313,13 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		4.3.2. Pereti				
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100	16,92 3,52	86,30 17,96
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	181,61 41,72	926,19 212,77
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	4,43 1,10	16,24 4,03
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	32,37 20,15	118,81 73,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		4.3.3. Tavane				
204	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofulug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,64 48,28	184,87 47,31
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		4.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
208	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
209	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
210	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
211	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
212	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15

1	2	3	4	5	6	7
213	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
214	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
215	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
216	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	128,81 10,25	579,63 46,13
217	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
218	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		4.4. Odaia 807				
		4.4.1. Pardoseli				
219	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03

1	2	3	4	5	6	7
221	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10
222	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		4.4.2. Pereti				
223	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	16,91 3,54	549,00 114,86
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		4.4.3. Tavane				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	4,42 1,09	56,32 13,91
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55
		Total Odaia 807 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		4.5. Odaia 808				
		4.5.1. Pardoseli				
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,570	16,93 3,54	145,11 30,36
232	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	8,570	55,63 8,59	476,77 73,59
233	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	8,570	183,10 49,42	1 569,19 423,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 345,19 671,76
		4.5.2. Pereti				
234	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	25,560	12,58 11,72	321,67 299,47
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560	16,92 3,54	432,54 90,57
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	4,43 1,10	113,22 28,19
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe	m2	25,560	32,35 20,14	826,74 514,74

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 360,66 1 447,70
		4.5.3. Tavane				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	4,45 1,11	38,16 9,52
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	31,44 20,12	269,42 172,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				307,58 181,95
		Total Odaia 808 Inclusiv salariu				5 013,43 2 301,41
		4.6. Odaia 809				
		4.6.1. Pardoseli				
241	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03
243	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10
244	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		4.6.2. Pereti				
245	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	32,460	16,91	549,00

1	2	3	4	5	6	7
		cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli			3,54	114,86
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		4.6.3. Tavane				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	4,42 1,09	56,32 13,91
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55
		Total Odaia 809 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		4.7. Odaia 810				
		4.7.1. Pardoseli				
252	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,390	16,90 3,53	209,44 43,77
254	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	55,61 8,57	688,98 106,17
255	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare,	m2	12,390	183,04 49,43	2 267,86 612,49

1	2	3	4	5	6	7
		colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 389,02 971,11
		4.7.2. Pereti				
256	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr- un strat, la pardoseli	m2	30,470	16,93 3,55	515,74 108,03
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	4,42 1,09	134,77 33,32
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470	32,35 20,14	985,68 613,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 813,66 1 725,46
		4.7.3. Tavane				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	4,43 1,09	54,84 13,55
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	31,44 20,12	389,56 249,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				444,40 262,86
		Total Odaia 810 Inclusiv salariu				6 647,08 2 959,43
		4.8. Odaia 811				
		4.8.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
263	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640	18,00 16,86	227,52 213,08
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,640	16,93 3,54	213,99 44,78
265	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	55,62 8,57	703,04 108,37
266	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,640	182,96 49,41	2 312,63 624,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 457,18 990,80
		4.8.2. Pereti				
267	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	12,57 11,71	404,38 376,72
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160	16,92 3,54	544,14 113,85
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	4,42 1,09	142,16 35,15
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	32,35 20,14	1 040,23 647,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 969,33 1 820,98
		4.8.3. Tavane				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	4,44 1,10	56,09 13,91

1	2	3	4	5	6	7
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	31,45 20,13	397,52 254,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				453,61 268,35
		Total Odaia 811 Inclusiv salariu				6 880,12 3 080,13
		4.9. Odaia 812				
		4.9.1. Pardoseli				
274	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99 16,84	394,10 369,02
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	16,92 3,54	370,65 77,67
276	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	55,61 8,57	1 218,37 187,81
277	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	21,910	182,98 49,43	4 009,15 1 082,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 992,27 1 717,43
		4.9.2. Pereti				
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310	16,92 3,54	749,59 156,86
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	26,07 20,13	1 154,96 892,18

1	2	3	4	5	6	7
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	4,43 1,10	196,33 48,69
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310	32,34 20,14	1 433,17 892,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 091,46 2 509,05
		4.9.3. Tavane				
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	4,44 1,10	97,20 24,16
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910	31,44 20,13	688,88 441,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				786,08 465,31
		Total Odaia 812 Inclusiv salariu				10 869,81 4 691,79
		4.10. WC				
		4.10.1. Pardoseli				
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	17,10 3,61	16,76 3,54
286	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	319,52 43,34	313,13 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		4.10.2. Pereti				
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100	16,92 3,52	86,30 17,96
288	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si	m2	5,100	181,61	926,19

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),			41,72	212,77
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	4,43 1,10	16,24 4,03
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	32,37 20,15	118,81 73,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		4.10.3. Tavane				
292	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,64 48,28	184,87 47,31
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
296	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
297	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79

1	2	3	4	5	6	7
298	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	$\frac{2,20}{2,20}$	$\frac{2,20}{2,20}$
299	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	$\frac{85,28}{16,84}$	$\frac{85,28}{16,84}$
300	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	$\frac{45,67}{11,72}$	$\frac{137,02}{35,15}$
301	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	$\frac{28,40}{9,15}$	$\frac{28,40}{9,15}$
302	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	$\frac{45,77}{11,60}$	$\frac{27,46}{6,96}$
303	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	$\frac{28,75}{9,15}$	$\frac{5,75}{1,83}$
304	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	$\frac{128,81}{10,25}$	$\frac{579,63}{46,13}$
305	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	$\frac{96,29}{8,42}$	$\frac{96,29}{8,42}$
306	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime,	buc	1,000	$\frac{1\ 795,81}{153,76}$	$\frac{1\ 795,81}{153,76}$

1	2	3	4	5	6	7
		avind sifonul interior tip S				
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		4.11. Bucatarie				
		4.11.1. Pardoseli				
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr- un strat la pardoseli	m2	2,610	16,92 3,59	44,17 9,36
308	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610	187,28 43,20	488,81 112,76
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				532,98 122,12
		4.11.2. Pereti				
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr- un strat, la pardoseli	m2	8,750	16,93 3,56	148,12 31,12
310	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	181,68 41,75	1 589,66 365,33
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	4,41 1,08	27,01 6,59
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	32,38 20,16	198,18 123,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 122,42 649,43
		4.11.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	4,44 1,12	11,59 2,93
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	31,47 20,20	82,14 52,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				93,73 55,65
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				2 749,13 827,20
		Total Finisari et 8 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				81 687,67 28 831,73
		5. Finisari et 9 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1 5.1. Bucatarie balcon 5.1.1. Pardoseli				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	16,94 3,56	98,74 20,75
317	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830	319,10 43,20	1 860,36 251,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 959,10 272,63
		5.1.2. Pereti				
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180	16,92 3,55	206,03 43,26
319	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	12,180	181,77 41,75	2 213,93 508,53
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,470	26,09 20,14	194,86 150,47

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	4,40 1,08	32,90 8,05
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470	32,36 20,14	241,71 150,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 889,43 860,78
		5.1.3. Tavane				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	4,38 1,07	25,53 6,22
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830	31,46 20,16	183,41 117,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				208,94 123,74
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				5 057,47 1 257,15
		5.2. Hol mare				
		5.2.1. Pardoseli				
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980	16,93 3,55	388,95 81,47
326	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980	319,35 43,21	7 338,60 992,86
327	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360	148,23 18,31	6 723,54 830,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 451,09 1 904,65
		5.2.2. Pereti				
328	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	0,550	334,13	183,77

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri			95,22	52,37
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050	16,92 3,54	1 286,64 269,44
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050	26,07 20,14	1 982,76 1 531,39
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	4,43 1,10	336,77 83,47
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	32,35 20,14	2 460,02 1 531,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 249,96 3 468,07
		5.2.3. Tavane				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	4,43 1,10	101,85 25,26
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980	31,45 20,14	722,62 462,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				824,47 488,01
		Total Hol mare Inclusiv salariu				21 525,52 5 860,73
		5.3. WC				
		5.3.1. Pardoseli				
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	17,10 3,61	16,76 3,54
336	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	0,980	319,52 43,34	313,13 42,47

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		5.3.2. Pereti				
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100	16,92 3,52	86,30 17,96
338	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	181,61 41,72	926,19 212,77
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	4,43 1,10	16,24 4,03
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	32,37 20,15	118,81 73,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		5.3.3. Tavane				
342	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,64 48,28	184,87 47,31
343	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
346	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
347	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
348	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
349	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
350	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
351	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
352	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
353	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
354	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale,	m	4,500	128,81 10,25	579,63 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3				
355	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
356	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		5.4. Odaia 907				
		5.4.1. Pardoseli				
357	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03
359	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10
360	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		5.4.2. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38

1	2	3	4	5	6	7
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	16,91 3,54	549,00 114,86
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		5.4.3. Tavane				
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	4,42 1,09	56,32 13,91
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55
		Total Odaia 907 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		5.5. Odaia 908				
		5.5.1. Pardoseli				
368	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,570	16,93 3,54	145,11 30,36
370	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	8,570	55,63 8,59	476,77 73,59
371	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC,	m2	8,570	183,10 49,42	1 569,19 423,57

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 345,19 671,76
		5.5.2. Pereti				
372	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560	12,58 11,72	321,67 299,47
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560	16,92 3,54	432,54 90,57
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	4,43 1,10	113,22 28,19
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560	32,35 20,14	826,74 514,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 360,66 1 447,70
		5.5.3. Tavane				
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	4,45 1,11	38,16 9,52
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	31,44 20,12	269,42 172,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				307,58 181,95
		Total Odaia 908 Inclusiv salariu				5 013,43 2 301,41
		5.6. Odaia 909				

1	2	3	4	5	6	7
		5.6.1. Pardoseli				
379	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10
382	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		5.6.2. Pereti				
383	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	16,91 3,54	549,00 114,86
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		5.6.3. Tavane				
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,740	4,42	56,32

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,09	13,91
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55
		Total Odaia 909 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		5.7. Odaia 910				
		5.7.1. Pardoseli				
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,390	16,90 3,53	209,44 43,77
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	55,61 8,57	688,98 106,17
393	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,390	183,04 49,43	2 267,86 612,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 389,02 971,11
		5.7.2. Pereti				
394	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95
395	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470	16,93 3,55	515,74 108,03
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58

1	2	3	4	5	6	7
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	4,42 1,09	134,77 33,32
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470	32,35 20,14	985,68 613,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 813,66 1 725,46
		5.7.3. Tavane				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	4,43 1,09	54,84 13,55
400	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	31,44 20,12	389,56 249,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				444,40 262,86
		Total Odaia 910 Inclusiv salariu				6 647,08 2 959,43
		5.8. Odaia 911				
		5.8.1. Pardoseli				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640	18,00 16,86	227,52 213,08
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,640	16,93 3,54	213,99 44,78
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	55,62 8,57	703,04 108,37
404	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,640	182,96 49,41	2 312,63 624,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 457,18 990,80
		5.8.2. Pereti				
405	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	12,57 11,71	404,38 376,72
406	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160	16,92 3,54	544,14 113,85
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	4,42 1,09	142,16 35,15
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	32,35 20,14	1 040,23 647,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 969,33 1 820,98
		5.8.3. Tavane				
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	4,44 1,10	56,09 13,91
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	31,45 20,13	397,52 254,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				453,61 268,35
		Total Odaia 911 Inclusiv salariu				6 880,12 3 080,13
		5.9. Odaia 912				
		5.9.1. Pardoseli				
412	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99 16,84	394,10 369,02
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	16,92 3,54	370,65 77,67

1	2	3	4	5	6	7
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	55,61 8,57	1 218,37 187,81
415	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	21,910	182,98 49,43	4 009,15 1 082,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 992,27 1 717,43
		5.9.2. Pereti				
416	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310	16,92 3,54	749,59 156,86
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	26,07 20,13	1 154,96 892,18
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	4,43 1,10	196,33 48,69
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310	32,34 20,14	1 433,17 892,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 091,46 2 509,05
		5.9.3. Tavane				
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	4,44 1,10	97,20 24,16
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910	31,44 20,13	688,88 441,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				786,08 465,31
		Total Odaia 912 Inclusiv salariu				10 869,81 4 691,79
		5.10. WC				
		5.10.1. Pardoseli				
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	<u>17,10</u> 3,61	<u>16,76</u> 3,54
424	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	<u>319,52</u> 43,34	<u>313,13</u> 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		5.10.2. Pereti				
425	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr- un strat, la pardoseli	m2	5,100	<u>16,92</u> 3,52	<u>86,30</u> 17,96
426	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	<u>181,61</u> 41,72	<u>926,19</u> 212,77
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	<u>26,06</u> 20,15	<u>95,63</u> 73,96
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	<u>4,43</u> 1,10	<u>16,24</u> 4,03
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	<u>32,37</u> 20,15	<u>118,81</u> 73,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		5.10.3. Tavane				
430	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	0,980	<u>188,64</u>	<u>184,87</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			48,28	47,31
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
434	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
435	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
436	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
437	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
438	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
439	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15

1	2	3	4	5	6	7
440	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
441	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
442	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	128,81 10,25	579,63 46,13
443	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
444	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		5.11. Bucatarie				
		5.11.1. Pardoseli				
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	2,610	16,92 3,59	44,17 9,36
446	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610	187,28 43,20	488,81 112,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				532,98 122,12
		5.11.2. Pereti				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,750	16,93 3,56	148,12 31,12
448	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	181,68 41,75	1 589,66 365,33
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	4,41 1,08	27,01 6,59
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	32,38 20,16	198,18 123,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 122,42 649,43
		5.11.3. Tavane				
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	4,44 1,12	11,59 2,93
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	31,47 20,20	82,14 52,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				93,73 55,65
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				2 749,13 827,20
		Total Finisari et 9 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				81 871,44 28 884,10
		6. Finisari et 8 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1				
		6.1. Bucatarie balcon				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. Pardoseli				
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	16,94 3,56	98,74 20,75
455	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830	319,10 43,20	1 860,36 251,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 959,10 272,63
		6.1.2. Pereti				
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180	16,92 3,55	206,03 43,26
457	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	12,180	181,77 41,75	2 213,93 508,53
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470	26,09 20,14	194,86 150,47
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	4,40 1,08	32,90 8,05
460	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470	32,36 20,14	241,71 150,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 889,43 860,78
		6.1.3. Tavane				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	4,38 1,07	25,53 6,22
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	5,830	31,46 20,16	183,41 117,52

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				208,94 123,74
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				5 057,47 1 257,15
		6.2. Hol mare				
		6.2.1. Pereti				
463	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550	325,47 95,22	179,01 52,37
464	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050	16,92 3,54	1 286,64 269,44
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050	26,07 20,14	1 982,76 1 531,39
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	4,43 1,10	336,77 83,47
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	32,35 20,14	2 460,02 1 531,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 245,20 3 468,07
		6.2.2. Tavane				
468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	4,43 1,10	101,85 25,26
469	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980	31,45 20,14	722,62 462,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				824,47 488,01
		Total Hol mare Inclusiv salariu				7 069,67 3 956,08
		6.3. WC				

1	2	3	4	5	6	7
		6.3.1. Pardoseli				
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	17,10 3,61	16,76 3,54
471	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	319,52 43,34	313,13 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		6.3.2. Pereti				
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100	16,92 3,52	86,30 17,96
473	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	181,61 41,72	926,19 212,77
474	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	4,43 1,10	16,24 4,03
476	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	32,37 20,15	118,81 73,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		6.3.3. Tavane				
477	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,64 48,28	184,87 47,31

1	2	3	4	5	6	7
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
481	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
482	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
483	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
484	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
485	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
486	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
487	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96

1	2	3	4	5	6	7
488	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
489	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	128,81 10,25	579,63 46,13
490	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
491	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		6.4. Dus				
		6.4.1. Pardoseli				
492	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,005	18 342,00 5 074,00	91,71 25,37
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,310	16,86 3,52	55,81 11,64
494	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,310	319,07 43,25	1 056,11 143,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 203,63 180,16
		6.4.2. Pereti				
495	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	14,560	16,91 3,54	246,28 51,61
496	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	14,560	181,73 41,74	2 646,02 607,71
497	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820*1800h	m2	1,500	1 402,11 29,29	2 103,17 43,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 995,47 703,26
		6.4.3. Tavane				
498	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rostrurilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,610	188,43 48,37	491,81 126,25
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	25,96 20,06	67,75 52,35
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	4,44 1,12	11,59 2,93
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	31,47 20,20	82,14 52,72
502	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu d160	buc	1,000	265,02 61,50	265,02 61,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				918,31 295,75
		6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
503	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea rețelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
504	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,240	34,58 9,15	112,04 29,65
505	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,650	28,31 9,02	18,40 5,86
506	SA20A	Teava din polipropilen PPRC tip 3 PN10 PP-R d15*2.3	m	9,950	127,82 10,27	1 271,78 102,14
507	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP-BP d15	buc	4,000	96,29 8,42	385,16 33,68
508	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	282,10 42,10	282,10 42,10
509	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind d de20	buc	1,000	205,40 84,20	205,40 84,20
510	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc	2,000	96,29 8,42	192,58 16,84
511	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	253,47 30,39	253,47 30,39
512	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 364,90 67,73	1 364,90 67,73
513	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	1,000	370,41	370,41

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			60,41	60,41
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				4 541,52 489,84
		Total Dus Inclusiv salariu				11 658,93 1 669,01
		6.5. Odaia 801				
		6.5.1. Pardoseli				
514	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,640	18,00 16,86	227,52 213,08
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,640	16,93 3,54	213,99 44,78
516	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	55,62 8,57	703,04 108,37
517	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,640	182,96 49,41	2 312,63 624,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 457,18 990,80
		6.5.2. Pereti				
518	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	12,57 11,71	404,38 376,72
519	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160	16,92 3,54	544,14 113,85
520	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,160	4,42	142,16

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,09	35,15
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	32,35 20,14	1 040,23 647,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 969,33 1 820,98
		6.5.3. Tavane				
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	4,44 1,10	56,09 13,91
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	31,45 20,13	397,52 254,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				453,61 268,35
		Total Odaia 801 Inclusiv salariu				6 880,12 3 080,13
		6.6. Odaia 802				
		6.6.1. Pardoseli				
525	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99 16,84	394,10 369,02
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	16,92 3,54	370,65 77,67
527	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	55,61 8,57	1 218,37 187,81
528	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	21,910	182,98 49,43	4 009,15 1 082,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 992,27 1 717,43

1	2	3	4	5	6	7
		6.6.2. Pereti				
529	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
530	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310	16,92 3,54	749,59 156,86
531	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	26,07 20,13	1 154,96 892,18
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	4,43 1,10	196,33 48,69
533	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310	32,34 20,14	1 433,17 892,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 091,46 2 509,05
		6.6.3. Tavane				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	4,44 1,10	97,20 24,16
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910	31,44 20,13	688,88 441,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				786,08 465,31
		Total Odaia 802 Inclusiv salariu				10 869,81 4 691,79
		6.7. Odaia 803				
		6.7.1. Pardoseli				
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
537	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03
538	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10

1	2	3	4	5	6	7
539	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		6.7.2. Pereti				
540	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	16,91 3,54	549,00 114,86
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		6.7.3. Tavane				
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	4,42 1,09	56,32 13,91
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Odaia 803 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		6.8. Odaia 804				
		6.8.1. Pardoseli				
547	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
548	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,390	16,90 3,53	209,44 43,77
549	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	55,61 8,57	688,98 106,17
550	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,390	183,04 49,43	2 267,86 612,49
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 389,02 971,11
		6.8.2. Pereti				
551	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470	16,93 3,55	515,74 108,03
553	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	4,42 1,09	134,77 33,32
555	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470	32,35 20,14	985,68 613,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 813,66 1 725,46
		6.8.3. Tavane				
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	4,43 1,09	54,84 13,55
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	31,44 20,12	389,56 249,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				444,40 262,86
		Total Odaia 804 Inclusiv salariu				6 647,08 2 959,43
		6.9. Odaia 805				
		6.9.1. Pardoseli				
558	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
559	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03
560	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10
561	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		6.9.2. Pereti				
562	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	16,91 3,54	549,00 114,86

1	2	3	4	5	6	7
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		6.9.3. Tavane				
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	4,42 1,09	56,32 13,91
568	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55
		Total Odaia 805 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		6.10. Odaia 806				
		6.10.1. Pardoseli				
569	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,570	16,93 3,54	145,11 30,36
571	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	8,570	55,63 8,59	476,77 73,59
572	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu	m2	8,570	183,10 49,42	1 569,19 423,57

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 345,19 671,76
		6.10.2. Pereti				
573	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	25,560	12,58 11,72	321,67 299,47
574	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560	16,92 3,54	432,54 90,57
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	4,43 1,10	113,22 28,19
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560	32,35 20,14	826,74 514,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 360,66 1 447,70
		6.10.3. Tavane				
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	4,45 1,11	38,16 9,52
579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	31,44 20,12	269,42 172,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				307,58 181,95
		Total Odaia 806 Inclusiv salariu				5 013,43 2 301,41
		6.11. WC				
		6.11.1. Pardoseli				
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un	m2	0,980	17,10 3,61	16,76 3,54

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli				
581	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	319,52 43,34	313,13 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		6.11.2. Pereti				
582	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100	16,92 3,52	86,30 17,96
583	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	181,61 41,72	926,19 212,77
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	4,43 1,10	16,24 4,03
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	32,37 20,15	118,81 73,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		6.11.3. Tavane				
587	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,64 48,28	184,87 47,31
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77

1	2	3	4	5	6	7
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
591	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
592	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
593	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
594	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
595	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
596	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
597	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
598	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
599	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	128,81 10,25	579,63 46,13
600	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
601	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		6.12. Bucatarie				
		6.12.1. Pardoseli				
602	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,750	16,93 3,56	148,12 31,12
603	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	181,68 41,75	1 589,66 365,33
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	4,41 1,08	27,01 6,59
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	32,38 20,16	198,18 123,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 122,42 649,43
		6.12.2. Tavane				
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	<u>4,44</u> 1,12	<u>11,59</u> 2,93
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	<u>31,47</u> 20,20	<u>82,14</u> 52,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				93,73 55,65
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				2 216,15 705,08
		Total Finisari et 8 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				78 541,54 28 526,34
		7. Finisari et 9 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1				
		7.1. Bucatarie balcon				
		7.1.1. Pardoseli				
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830	<u>16,94</u> 3,56	<u>98,74</u> 20,75
610	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830	<u>319,10</u> 43,20	<u>1 860,36</u> 251,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 959,10 272,63
		7.1.2. Pereti				
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180	<u>16,92</u> 3,55	<u>206,03</u> 43,26
612	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	12,180	<u>181,77</u> 41,75	<u>2 213,93</u> 508,53

1	2	3	4	5	6	7
613	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470	26,09 20,14	194,86 150,47
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470	4,40 1,08	32,90 8,05
615	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470	32,36 20,14	241,71 150,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 889,43 860,78
		7.1.3. Tavane				
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830	4,38 1,07	25,53 6,22
617	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830	31,46 20,16	183,41 117,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				208,94 123,74
		Total Bucatarie balcon Inclusiv salariu				5 057,47 1 257,15
		7.2. Hol mare				
		7.2.1. Pereti				
618	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550	325,47 95,22	179,01 52,37
619	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050	16,92 3,54	1 286,64 269,44
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050	26,07 20,14	1 982,76 1 531,39
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050	4,43 1,10	336,77 83,47

1	2	3	4	5	6	7
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050	32,35 20,14	2 460,02 1 531,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 245,20 3 468,07
		7.2.2. Tavane				
623	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980	4,43 1,10	101,85 25,26
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980	31,45 20,14	722,62 462,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				824,47 488,01
		Total Hol mare Inclusiv salariu				7 069,67 3 956,08
		7.3. WC				
		7.3.1. Pardoseli				
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	17,10 3,61	16,76 3,54
626	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	319,52 43,34	313,13 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		7.3.2. Pereti				
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100	16,92 3,52	86,30 17,96
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	181,61 41,72	926,19 212,77

1	2	3	4	5	6	7
629	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	4,43 1,10	16,24 4,03
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	32,37 20,15	118,81 73,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		7.3.3. Tavane				
632	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,64 48,28	184,87 47,31
633	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
634	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
635	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
636	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
637	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
638	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de- 50 mm				
639	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
640	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
641	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
642	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
643	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
644	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	128,81 10,25	579,63 46,13
645	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
646	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		7.4. Dus				
		7.4.1. Pardoseli				
647	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,005	18 342,00 5 074,00	91,71 25,37
648	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,310	16,86 3,52	55,81 11,64
649	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,310	319,07 43,25	1 056,11 143,15
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 203,63 180,16
		7.4.2. Pereti				
650	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	14,560	16,91 3,54	246,28 51,61
651	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	14,560	181,73 41,74	2 646,02 607,71
652	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820*1800h	m2	1,500	1 402,11 29,29	2 103,17 43,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 995,47 703,26
		7.4.3. Tavane				
653	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu	m2	2,610	188,43 48,37	491,81 126,25

1	2	3	4	5	6	7
		grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
654	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	25,96 20,06	67,75 52,35
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	4,44 1,12	11,59 2,93
656	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	31,47 20,20	82,14 52,72
657	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu d160	buc	1,000	265,02 61,50	265,02 61,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				918,31 295,75
		7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
658	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000	85,28 16,84	85,28 16,84
659	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,240	34,58 9,15	112,04 29,65
660	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,650	28,31 9,02	18,40 5,86
661	SA20A	Teava din polipropilen PPRC tip 3 PN10 PP-R d15*2.3	m	9,950	127,82 10,27	1 271,78 102,14
662	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP-BP d15	buc	4,000	96,29 8,42	385,16 33,68
663	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie,	buc	1,000	282,10	282,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			42,10	42,10
664	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind d de20	buc	1,000	205,40 84,20	205,40 84,20
665	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc	2,000	96,29 8,42	192,58 16,84
666	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	253,47 30,39	253,47 30,39
667	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 364,90 67,73	1 364,90 67,73
668	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	370,41 60,41	370,41 60,41
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				4 541,52 489,84
		Total Dus Inclusiv salariu				11 658,93 1 669,01
		7.5. Odaia 901				
		7.5.1. Pardoseli				
669	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,640	18,00 16,86	227,52 213,08
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,640	16,93 3,54	213,99 44,78
671	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,640	55,62 8,57	703,04 108,37
672	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate,	m2	12,640	182,96 49,41	2 312,63 624,57

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 457,18 990,80
		7.5.2. Pereti				
673	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,160	12,57 11,71	404,38 376,72
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160	16,92 3,54	544,14 113,85
675	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160	26,07 20,14	838,42 647,63
676	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	4,42 1,09	142,16 35,15
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160	32,35 20,14	1 040,23 647,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 969,33 1 820,98
		7.5.3. Tavane				
678	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640	4,44 1,10	56,09 13,91
679	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640	31,45 20,13	397,52 254,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				453,61 268,35
		Total Odaia 901 Inclusiv salariu				6 880,12 3 080,13

1	2	3	4	5	6	7
		7.6. Odaia 902				
		7.6.1. Pardoseli				
680	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910	17,99 16,84	394,10 369,02
681	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	21,910	16,92 3,54	370,65 77,67
682	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	21,910	55,61 8,57	1 218,37 187,81
683	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	21,910	182,98 49,43	4 009,15 1 082,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 992,27 1 717,43
		7.6.2. Pereti				
684	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310	12,58 11,72	557,41 519,13
685	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310	16,92 3,54	749,59 156,86
686	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310	26,07 20,13	1 154,96 892,18
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310	4,43 1,10	196,33 48,69
688	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310	32,34 20,14	1 433,17 892,19
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 091,46 2 509,05
		7.6.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910	4,44 1,10	97,20 24,16
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910	31,44 20,13	688,88 441,15
		Total Tavane Inclusiv salariu				786,08 465,31
		Total Odaia 902 Inclusiv salariu				10 869,81 4 691,79
		7.7. Odaia 903				
		7.7.1. Pardoseli				
691	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
692	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03
693	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10
694	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		7.7.2. Pereti				
695	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
696	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	16,91 3,54	549,00 114,86
697	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
698	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
699	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		7.7.3. Tavane				
700	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	4,42 1,09	56,32 13,91
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55
		Total Odaia 903 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		7.8. Odaia 904				
		7.8.1. Pardoseli				
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390	17,98 16,84	222,74 208,68
703	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	12,390	16,90 3,53	209,44 43,77
704	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,390	55,61 8,57	688,98 106,17
705	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,390	183,04 49,43	2 267,86 612,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 389,02 971,11
		7.8.2. Pereti				
706	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470	12,57 11,71	383,13 356,95
707	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470	16,93 3,55	515,74 108,03
708	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470	26,07 20,14	794,34 613,58
709	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470	4,42 1,09	134,77 33,32
710	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470	32,35 20,14	985,68 613,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 813,66 1 725,46
		7.8.3. Tavane				
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390	4,43 1,09	54,84 13,55
712	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390	31,44 20,12	389,56 249,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				444,40 262,86
		Total Odaia 904 Inclusiv salariu				6 647,08 2 959,43
		7.9. Odaia 905				
		7.9.1. Pardoseli				
713	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740	17,97 16,84	228,98 214,54
714	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-	m2	12,740	16,92 3,53	215,53 45,03

1	2	3	4	5	6	7
		un strat la pardoseli				
715	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	12,740	55,62 8,56	708,62 109,10
716	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	12,740	183,01 49,43	2 331,54 629,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 484,67 998,36
		7.9.2. Pereti				
717	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460	12,58 11,72	408,29 380,38
718	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460	16,91 3,54	549,00 114,86
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460	26,07 20,14	846,37 653,85
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460	4,42 1,09	143,62 35,51
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460	32,34 20,13	1 049,73 653,49
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 997,01 1 838,09
		7.9.3. Tavane				
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740	4,42 1,09	56,32 13,91
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740	31,46 20,14	400,84 256,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				457,16 270,55
		Total Odaia 905 Inclusiv salariu				6 938,84 3 107,00
		7.10. Odaia 906				
		7.10.1. Pardoseli				
724	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570	17,98 16,83	154,12 144,24
725	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,570	16,93 3,54	145,11 30,36
726	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2	8,570	55,63 8,59	476,77 73,59
727	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2	8,570	183,10 49,42	1 569,19 423,57
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 345,19 671,76
		7.10.2. Pereti				
728	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	25,560	12,58 11,72	321,67 299,47
729	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560	16,92 3,54	432,54 90,57
730	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560	26,08 20,14	666,49 514,73
731	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560	4,43 1,10	113,22 28,19
732	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la	m2	25,560	32,35 20,14	826,74 514,74

1	2	3	4	5	6	7
		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 360,66 1 447,70
		7.10.3. Tavane				
733	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570	4,45 1,11	38,16 9,52
734	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570	31,44 20,12	269,42 172,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				307,58 181,95
		Total Odaia 906 Inclusiv salariu				5 013,43 2 301,41
		7.11. WC				
		7.11.1. Pardoseli				
735	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980	17,10 3,61	16,76 3,54
736	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980	319,52 43,34	313,13 42,47
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				329,89 46,01
		7.11.2. Pereti				
737	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100	16,92 3,52	86,30 17,96
738	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,100	181,61 41,72	926,19 212,77
739	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,670	26,06 20,15	95,63 73,96

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
740	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670	4,43 1,10	16,24 4,03
741	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670	32,37 20,15	118,81 73,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 243,17 382,67
		7.11.3. Tavane				
742	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980	188,64 48,28	184,87 47,31
743	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980	26,06 20,17	25,54 19,77
744	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,52 1,12	4,43 1,10
745	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980	31,43 20,17	30,80 19,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				245,64 87,95
		7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
746	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,27 40,27	40,27 40,27
747	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m	3,000	2,93 2,93	8,79 8,79
748	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m	1,000	2,20 2,20	2,20 2,20
749	RpSB16C	Montarea piesei de legatura	buc	1,000	85,28	85,28

1	2	3	4	5	6	7
		(ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare			16,84	16,84
750	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	45,67 11,72	137,02 35,15
751	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,000	28,40 9,15	28,40 9,15
752	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	0,600	45,77 11,60	27,46 6,96
753	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	0,200	28,75 9,15	5,75 1,83
754	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m	4,500	128,81 10,25	579,63 46,13
755	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc	1,000	96,29 8,42	96,29 8,42
756	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 795,81 153,76	1 795,81 153,76
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 806,90 329,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total WC Inclusiv salariu				4 625,60 846,13
		7.12. Bucatarie				
		7.12.1. Pardoseli				
757	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2	8,750	16,93 3,56	148,12 31,12
758	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	8,750	181,68 41,75	1 589,66 365,33
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120	26,05 20,10	159,45 123,01
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120	4,41 1,08	27,01 6,59
761	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120	32,38 20,16	198,18 123,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 122,42 649,43
		7.12.2. Tavane				
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	4,44 1,12	11,59 2,93
763	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	31,47 20,20	82,14 52,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				93,73 55,65
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				2 216,15 705,08
		Total Finisari et 9 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1 Inclusiv salariu				78 541,54 28 526,34
		8. Caminul din str Mircesti 22/1				
		8.1. Mircesti 22/1 a				

1	2	3	4	5	6	7
764	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr 2.8mm, pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250*2150-1buc	m2	2,700	3 701,57 170,30	9 994,23 459,82
		Total Mircesti 22/1 a Inclusiv salariu				9 994,23 459,82
		8.2. Mircesti 22/1 b				
765	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr 2.8mm, pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250*2150-1buc	m2	2,700	3 701,57 170,30	9 994,23 459,82
		Total Mircesti 22/1 b Inclusiv salariu				9 994,23 459,82
		Total Caminul din str Mircesti 22/1 Inclusiv salariu				19 988,46 919,64

		Прямые затраты	Lei	500 769,92
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	38 530,13
		Transportarea materialelor	1,00 %	3 377,23
		Total	100,00 +	542 677,28
		Cheltuieli de regie	3,50 %	18 993,70
		Total	100,00 +	561 670,98
		Beneficiul de deviz	3,00 %	16 850,13
		Total	100,00 +	578 521,11
		TVA	20,00 %	115 704,23

1	2	3	4	5	6	7
						694 225,34
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				160 542,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Universitatea Agrara de Stat din
Moldova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatii curente si electromontare interioare

Valoarea de deviz 694 225,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	33,08	36,61	1 211,06
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	669,77	36,61	24 520,25
3.	7123010010200	Betonist	h-om	5,16	36,61	188,91
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,59	36,61	241,26
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,46	36,61	53,46
6.	7129020012800	Pavator	h-om	40,96	36,61	1 499,55
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	511,68	36,61	18 732,65
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	54,42	36,61	1 992,33
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	250,74	36,61	9 179,71
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	104,31	36,61	3 818,81
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	57,86	36,61	2 118,26
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	116,76	36,61	4 274,68
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,36	36,61	123,00
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 189,35	36,61	43 542,21
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	301,96	25,30	7 639,45
16.	7212030022700	Sudor	h-om	1,02	36,61	37,34
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,20	36,61	739,52

18.	7422010060100	Timplar	h-om	3,28	36,61	120,08
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,67	25,30	67,55
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	324,68	36,61	11 886,50
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	319,50	36,61	11 696,95
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	662,98	25,30	16 773,36
23.	9312040019600	Sapator	h-om	2,33	36,61	85,30
		Total manopera				160 542,19

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,02	185,00	3,70
2.	11025212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	37,10	32,60	1 209,40
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,32	178,00	56,96
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,14	178,00	202,92
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,50	178,00	89,00
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,29	178,00	51,62
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,17	178,00	386,26
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	102,54	3,50	358,90
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,80	3,50	34,30
10.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,08	56,00	4,48
11.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,01	3 800,00	38,00
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 800,00	0,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 061,01	0,10	706,11
14.	2010237318750	Distantieri	buc	3,45	0,10	0,35
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,10	1 450,00	3 045,00
16.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,00	1 360,00	4 080,00
17.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	34,78	0,20	6,92
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,48	3,50	8,84
19.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08	36,40	2,92
20.	22662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	0,58	95,20	55,22
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	29,55	24,30	718,05
22.	2320166200729	Parchetin	l	12,15	32,00	388,80
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14	10,80	1,52
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,08	17,50	1,40
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40	10,50	4,20
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,47	58,00	85,26
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	307,87	21,70	6 680,76
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	230,83	25,60	5 909,24
29.	24302261000001	Fuga	kg	166,14	18,45	3 065,33
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,06	17,52	71,14
31.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	863,08	32,05	27 661,64
32.	2430226101010b	Grund cu quart "betonocontact"	kg	37,51	24,80	930,25
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	38,06	23,65	900,15
34.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,45	24,80	11,16
35.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	12,30	21,78	267,85
36.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,28	18,60	265,62
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,51	19,44	9,92
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,08	23,65	191,12
39.	2430226109080	Diluant preadez	kg	32,70	32,40	1 059,50
40.	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	589,35	27,85	16 413,36
41.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,72	25,00	43,00
42.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	81,75	19,60	1 602,30
43.	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	0,06	75,00	4,50
44.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,01	3,80	190,05
45.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	245,40	7,85	1 926,35
46.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	419,92	4,20	1 763,66
47.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	109,08	4,12	449,41

48.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,14	26,30	3,66
49.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,20	4,55	60,08
50.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,30	42,00	432,60
51.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	45,00	180,00
52.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	449,85	12,80	5 758,10
53.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,45	85,00	123,25
54.	2521216717050	Teava din material plastic	m	47,12	18,60	876,40
55.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	6,68	24,55	164,00
56.	25221216717050	Teava din polipropilen d15*2.3	m	20,30	17,58	356,88
57.	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	429,45	98,60	42 343,75
58.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	29,16	8,55	249,30
59.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	45,42	42,00	1 907,64
60.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	29,16	46,00	1 341,36
61.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	64,90	45,00	2 920,50
62.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	45,10	4,85	218,68
63.	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	12,00	65,80	789,60
64.	2622102438000	Lavoar	buc	2,06	980,00	2 018,80
65.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,40	950,00	9 880,00
66.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,30	175,00	1 802,50
67.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	29,40	3,50	102,90
68.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,98	2,80	145,54
69.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	91,36	2,80	255,81
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	652,79	2,80	1 827,76
71.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,84	2,80	5,16
72.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,24	2,80	0,68
73.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	753,72	2,80	2 110,42
74.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	2 350,00	117,50
75.	2652102100737	Var hidratat	kg	32,86	6,40	210,30
76.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 195,70	2,85	17 657,70
77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	439,41	2,40	1 054,39
78.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 570,18	5,60	8 793,00
79.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	21,91	3,40	74,49
80.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,86	21,60	234,58
81.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	57,96	185,00	10 722,60
82.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	198,46	118,00	23 418,28
83.	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,74	87,00	151,38
84.	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	15,78	87,00	1 372,86
85.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,80	0,00	0,00
86.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,08	0,00	0,00
87.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,30	0,00	0,00
88.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,18	0,00	0,00
89.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,97	0,00	0,00
90.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 271,28	1,90	2 415,44
91.	26666122800285	Bordura beton pentru pereudimensiuni 100 x 20 x 6	m	17,89	145,00	2 594,05
92.	2670112e202052	Placi de portelanat antiderapant gr 10mm cal 1	m2	73,84	360,00	26 582,40
93.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	9,85	21,00	206,85
94.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,06	5,50	0,33
95.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 029,99	1,50	1 544,84
96.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	42,30	14,50	613,34
97.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	0,60	14,50	8,70
98.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,06	14,50	0,87
99.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,36	5,85	107,46

100.	2710703520285	Profil de suport	m	42,32	6,90	291,98
101.	27232103646000	usi din mdf	m2	0,70	2 800,00	1 960,00
102.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,66	14,50	9,57
103.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,90	14,50	13,05
104.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,60	14,50	8,70
105.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,45	68,00	98,60
106.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,40	3 500,00	18 900,00
107.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	9,24	2,85	26,32
108.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,02	14,50	0,28
109.	2873122004100	Plase sudate	kg	11,62	14,50	168,49
110.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	6,84	14,50	99,18
111.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,06	14,50	0,87
112.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,72	32,00	23,04
113.	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe	buc	2,00	175,00	350,00
114.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,00	0,20	11,20
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	34,90	0,20	6,98
116.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	360,82	0,20	72,12
117.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,00	0,20	11,20
118.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	145,74	115,00	16 760,10
119.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	0,10	5,60
120.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04	175,00	357,00
121.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,10	210,00	441,00
122.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	87,00	177,48
123.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	4,50	18,36
124.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,30	145,00	1 493,50
125.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,44	5,50	7,92
126.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,14	5,50	6,27
127.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	2,00	240,00	480,00
128.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00	220,00	440,00
129.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	22,22	87,00	1 933,14
130.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,30	145,00	1 493,50
131.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,30	128,00	1 318,40
132.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	2,02	120,00	242,40
133.	3220137315778	Decapant	kg	0,42	32,00	13,44
134.	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	119,11	245,00	29 181,95
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,94	1,00	4,94
136.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,71	1,00	0,71
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	55,97	1,00	55,97
138.	4100126202818	Apa	m3	19,98	1,00	19,98
139.	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	13,74	18,65	256,30
140.	62670112202051	Placi portelanate 600*600	m2	18,54	320,00	5 932,80
141.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	211,23	1,50	317,02
Total materiale de constructii						337 722,53

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,10	450,00	45,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	25,08	5,00	125,40
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,16	5,00	15,80
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,03	450,00	13,50
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,16	20,00	23,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,04	25,00	526,00
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,20	25,00	430,00
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,70	20,00	154,00
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,81	25,00	170,25
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	25,65	20,00	513,00

11.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,00	25,00	0,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,58	25,00	39,50
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,62	25,00	90,50
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,83	5,00	204,15
15.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,00	40,00	0,00
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,23	20,00	104,60
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,52	25,00	13,00
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,04	20,00	0,80
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,06	25,00	26,50
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	25,00	10,00
Total utilaje de construcții						2 505,20

Прямые затраты	Lei	500 769,92
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	38 530,13
Transportarea materialelor	1,00 %	3 377,23
Total	100,00 +	542 677,28
Cheltuieli de regie	3,50 %	18 993,70
Total	100,00 +	561 670,98
Beneficiul de deviz	3,00 %	16 850,13
Total	100,00 +	578 521,11
TVA	20,00 %	115 704,23

Total deviz:

694 225,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Universitatea Agrara de Stat din Moldova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prag-Caminul din str Mircesti 22/4b				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Trepte				
1	RpCK42A	Curatarea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv, taierea proiementelor	m2			11,23 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" într-un strat, la trepte si contratrepte	m2			13,40 3,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,30	3,03
	2430226101010b	Grund cu cuarț "betonocontact"	kg	0,4150	24,80	10,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			33,94 24,16
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,61	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	0,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,40	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	1,37
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
4	C124A	Placarea treptelor cu placi de portelane antiderapante cu grosimea min 10 mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 4 EN ISO 10545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic	m2			503,27 97,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,30	97,54
	2670112e202052	Placi de portelanat antiderapant gr 10mm cal 1	m2	1,0200	360,00	367,12
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,20	24,36
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,60	3,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,45	3,69
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,17
		1.2. Placare pereti de sprijin				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			171,17 84,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,50	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,80	28,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,40	11,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	178,00	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,50	5,51
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,50	34,07
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,50	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,08
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" într-un strat, la trepte si contratrepte	m2			13,36 3,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,30	3,04
	2430226101010b	Grund cu cuarț "betonocontact"	kg	0,4150	24,80	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
8	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			32,57 24,16
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,61	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,40	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	0,00
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
9	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelane gr minim 10mm aplicate cu adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			419,59 55,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	25,30	55,66
	62670112202051	Placi portelane 600*600	m2	1,0200	320,00	329,60
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,12	24,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	18,45	7,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,75
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,42
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,93
		1.3. Reparatie teren adiacent				
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment asfalt	m2			11,23 10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,85 30,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,61	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	178,00	7,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugak4 gr finala 50mm	m2			47,38 17,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	2,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	178,00	5,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,13
		2. Prag-Caminul din str Mircesti 22/4a				
		2.1. Trepte				
13	RpCK42A	Curatarea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza,	m2			11,23

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, taierea proeminențelor				10,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
14	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			78,21 30,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	36,61	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,80	36,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	178,00	7,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adaugak4 gr	m2			47,09 17,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	2,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	24,08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	178,00	4,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			16,41 1,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,61	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,19
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,39
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2			13,40 3,03
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,30	3,03
	2430226101010b	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,80	10,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
18	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			33,85 24,16
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,61	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,40	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	1,28
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
19	CI24A	Placarea treptelor cu placi de portelanate antiderapante cu grosimea min 10 mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 4 EN ISO 10545 inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic	m2			503,33 97,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	25,30	97,53
	2670112e202052	Placi de portelanat antiderapant gr 10mm cal 1	m2	1,0200	360,00	367,17
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,20	24,36
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,60	3,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,45	3,69
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	5,50	0,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	1,00	0,01
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		2.2. Placare pereti de sprijin				

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			9,98 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
21	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp3*100*100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru l, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti IND aplicativ-mortar ciment nisip 0.032 m3/m2 plasa Bp 3*100*100-1kg/m2	m2			171,17 84,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	36,61	60,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	36,61	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,50	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,80	28,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,40	11,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	178,00	6,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	14,50	5,51
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	14,50	34,07
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,50	0,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,10
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonocontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2			13,39 3,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,30	3,04
	2430226101010b	Grund cu cuarț "betonocontact"	kg	0,4150	24,80	10,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
23	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip Class Portelanat Gri" sau analogic pe trepte si contratrepte de 3mm gr, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			34,14 24,16
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	36,61	23,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,61	0,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,40	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 350,00	1,57
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
24	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelane gr minim 10mm aplicate cu adeziv tip Class Portelanat Gri sau analogic: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2			419,57 55,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	25,30	55,66
	62670112202051	Placi portelane 600*600	m2	1,0200	320,00	329,60
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,12	24,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	18,45	7,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	25,00	0,78
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		2.3. Reparatie teren adiacent				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			16,55 10,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	36,61	10,61
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5,50	0,02
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,04
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,00	5,88
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi	m3			113,73 113,73

1	2	3	4	5	6	7
		poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	36,61	113,73
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100*20*6 cm, pe fundatie de beton	m			175,22 19,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	25,30	3,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	36,61	16,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,80	8,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	178,00	1,40
	26666122800285	Bordura beton pentru pereudimensiuni 100 x 20 x 6	m	1,0050	145,00	145,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40mm asezate pe un strat de savura , rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			258,82 21,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,61	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,61	0,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,80	36,96
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	185,00	187,79
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	178,00	0,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	178,00	6,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	5,50	0,11
		3. Finisari et 7 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		3.1. Bucatarie balcon				
		3.1.1. Pardoseli				
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,94 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
30	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,10 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		3.1.2. Pereti				
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
32	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,77 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,09 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlutex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,36 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlutex	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.1.3. Tavane				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,38 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.2. Hol mare				
		3.2.1. Pardoseli				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
39	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,35 43,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,21
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,92
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			148,23 18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,60	1,95
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		3.2.2. Pereti				
41	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			325,47 95,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,22
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,85	12,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,90	28,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,85	11,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	4,85	21,69
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,55	3,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	23,65	42,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,64
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatlex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatlex	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.2.3. Tavane				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,45 20,14

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.3. WC				
		3.3.1. Pardoseli				
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,52 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		3.3.2. Pereti				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatlex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37 20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatlex	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.3.3. Tavane				
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofulug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
60	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
61	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
62	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			45,67

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
64	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40
						9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
65	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75
						9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
67	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81
						10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
68	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29
						8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81
						153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		3.4. Odaia 707				
		3.4.1. Pardoseli				
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,97
						16,84

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
73	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,01 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.4.2. Pereti				
74	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la	m2			32,34

1	2	3	4	5	6	7
		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.4.3. Tavane				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.5. Odaia 708				
		3.5.1. Pardoseli				
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98
						16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,63
						8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
84	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,10
						49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
		3.5.2. Pereti				
85	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.5.3. Tavane				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.6. Odaia 709				
		3.6.1. Pardoseli				
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
95	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,01 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.6.2. Pereti				
96	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13

1	2	3	4	5	6	7
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.6.3. Tavane				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.7. Odaia 710				
		3.7.1. Pardoseli				
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,90 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
105	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,61
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
106	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,04 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.7.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulapuri din lemn	m2			15,45 15,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,73
108	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.7.3. Tavane				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.8. Odaia 711				
		3.8.1. Pardoseli				
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,00 16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
118	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			182,96 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.8.2. Pereti				
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			32,35 20,14

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.8.3. Tavane				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,45
						20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.9. Odaia 712				
		3.9.1. Pardoseli				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
128	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
129	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			182,98
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2,7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		3.9.2. Pereti				
130	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn dulapuri din lemn	m2			15,35 15,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,68
131	RpCM21B	Înlocuirea usilor la dulapurile din lemn din placi MDF 800*400-2 buc inclusiv balamale si mainere	m2			3 240,17 109,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,7500	36,61	100,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,61	9,16
	27232103646000	usi din md	m2	1,1000	2 800,00	3 062,50
	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	0,1000	75,00	7,03
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	14,50	1,36
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0140	3 800,00	59,38
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0008	40,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,08
132	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.9.3. Tavane				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.9.4. Timplarii				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn , ferestre, .)	m2			15,34 15,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,61	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,67
140	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Fereasra pvc nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu 4 camere si punte termica in 2 rinduri de sticla 4-16-4 lowe profil armat tip U cu gr cel putin 12mm valoarea U <1.3w/m2K montate in conformitate cu CP C 04.08.2015 1400*1500h-1 buc	m2			1 510,10 26,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,61	24,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,61	2,61
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	58,00	27,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	19,44	3,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,48
141	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			83,61 14,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,61	11,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,61	3,03
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	68,00	68,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,17
142	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			89,66 3,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,61	3,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,61	0,26
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,17
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,23 0,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	0,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			97,26 37,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	25,30	37,61
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,80	7,44
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,40	49,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,53
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,15 20,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,23
						0,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	0,97
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,48
						20,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,26
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.10. WC				
		3.10.1. Pardoseli				
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10
						3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
149	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,52
						43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		3.10.2. Pereti				
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92
						3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
151	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61
						41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06
						20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,10

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37 20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.10.3. Tavane				
155	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofulug cu grunduirea si chitirea suprafetelor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofulug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
159	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
160	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
161	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20

1	2	3	4	5	6	7
162	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
163	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
165	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
166	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
167	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
168	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
169	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		3.11. Bucatarie				
		3.11.1. Pardoseli				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,59
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			187,28 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	122,97
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,29
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,23
		3.11.2. Pereti				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
173	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,68 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,41 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,38 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		3.11.3. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,47 20,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4. Finisari et 8 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		4.1. Bucatarie balcon				
		4.1.1. Pardoseli				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,94 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
180	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,10 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		4.1.2. Pereti				
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
182	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,77 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,09 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,36 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.1.3. Tavane				
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,38 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.2. Hol mare				
		4.2.1. Pardoseli				
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
189	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,35 43,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,21
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,92
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			148,23 18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,60	1,95
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		4.2.2. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.2.3. Tavane				
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.3. WC				
		4.3.1. Pardoseli				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
198	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,52 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		4.3.2. Pereti				
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37 20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.3.3. Tavane				
204	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
208	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
209	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
210	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
211	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
212	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
213	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
214	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
215	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			28,75

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
216	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
217	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
218	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		4.4. Odaia 807				
		4.4.1. Pardoseli				
219	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
221	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
222	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu	m2			183,01 49,43

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.4.2. Pereti				
223	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.4.3. Tavane				
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.5. Odaia 808				
		4.5.1. Pardoseli				
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98
						16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
232	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,63
						8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
233	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,10
						49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
		4.5.2. Pereti				
234	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.5.3. Tavane				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.6. Odaia 809				
		4.6.1. Pardoseli				
241	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
243	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
244	CG08A1	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadex	m2	0,0100	25,00	0,26 183,01 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78

1	2	3	4	5	6	7
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.6.2. Pereti				
245	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.6.3. Tavane				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.7. Odaia 810				

1	2	3	4	5	6	7
		4.7.1. Pardoseli				
252	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,90 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
254	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,61
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
255	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,04 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.7.2. Pereti				
256	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42

1	2	3	4	5	6	7
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.7.3. Tavane				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.8. Odaia 811				
		4.8.1. Pardoseli				
263	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,00 16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
265	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
266	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			182,96 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.8.2. Pereti				
267	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57
						11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.8.3. Tavane				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,45
						20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.9. Odaia 812				
		4.9.1. Pardoseli				
274	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99

1	2	3	4	5	6	7
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
276	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
277	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadex	m2			182,98
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		4.9.2. Pereti				
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.9.3. Tavane				
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.10. WC				
		4.10.1. Pardoseli				
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
286	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,52 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		4.10.2. Pereti				
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
288	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37 20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.10.3. Tavane				
292	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
296	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27

1	2	3	4	5	6	7
						40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
297	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93
						2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
298	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20
						2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
299	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28
						16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
300	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67
						11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
301	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40
						9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
302	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77
						11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
303	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75
						9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
304	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81
						10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
305	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29
						8,42

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
306	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		4.11. Bucatarie				
		4.11.1. Pardoseli				
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,59
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
308	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			187,28 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	122,97
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,29
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,23
		4.11.2. Pereti				
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
310	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,68 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,41 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,38 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		4.11.3. Tavane				
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,47 20,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5. Finisari et 9 (aripa stinga) Caminul din str Mircesti 21/1				
		5.1. Bucatarie balcon				
		5.1.1. Pardoseli				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,94 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
317	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,10 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		5.1.2. Pereti				
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
319	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,77 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,76

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,09 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,36 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.1.3. Tavane				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,38 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.2. Hol mare				
		5.2.1. Pardoseli				
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
326	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,35 43,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,21
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,92
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,32
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
327	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica	m			148,23

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv				18,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,61	14,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	115,00	123,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,80	1,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,60	1,95
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		5.2.2. Pereti				
328	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			334,13 95,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,22
	22662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	95,20	100,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,85	12,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,90	28,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,85	11,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	4,85	21,69
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,55	3,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	23,65	42,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,64
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.2.3. Tavane				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			31,45

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.3. WC				
		5.3.1. Pardoseli				
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10
						3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
336	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,52
						43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		5.3.2. Pereti				
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92
						3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
338	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61
						41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06
						20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37
						20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15

1	2	3	4	5	6	7
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.3.3. Tavane				
342	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
343	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
346	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
347	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
348	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
349	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
350	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
351	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
352	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
353	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
354	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
355	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
356	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		5.4. Odaia 907				
		5.4.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
357	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
359	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
360	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,01 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.4.2. Pereti				
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattelx	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.4.3. Tavane				
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.5. Odaia 908				
		5.5.1. Pardoseli				
368	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
370	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,63 8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
371	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,10 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
		5.5.2. Pereti				
372	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.5.3. Tavane				
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.6. Odaia 909				
		5.6.1. Pardoseli				
379	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
382	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,01 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.6.2. Pereti				
383	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la	m2			32,34

1	2	3	4	5	6	7
		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.6.3. Tavane				
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.7. Odaia 910				
		5.7.1. Pardoseli				
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,90
						3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,61
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
393	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,04
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.7.2. Pereti				
394	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
395	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.7.3. Tavane				
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
400	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.8. Odaia 911				
		5.8.1. Pardoseli				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			18,00 16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
404	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			182,96 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.8.2. Pereti				
405	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
406	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14

1	2	3	4	5	6	7
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.8.3. Tavane				
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,45 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.9. Odaia 912				
		5.9.1. Pardoseli				
412	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
415	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			182,98 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		5.9.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
416	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.9.3. Tavane				
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.10. WC				
		5.10.1. Pardoseli				
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
424	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport	m2			319,52 43,34

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		5.10.2. Pereti				
425	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
426	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37 20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.10.3. Tavane				
430	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcabei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare				
434	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
435	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
436	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
437	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
438	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
439	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
440	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
441	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
442	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
443	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
444	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		5.11. Bucatarie				
		5.11.1. Pardoseli				
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,59
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
446	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr min 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			187,28 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	118,00	122,97
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,29
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,23
		5.11.2. Pereti				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu	m2			16,93

1	2	3	4	5	6	7
		patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli				3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
448	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,68 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,41 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,38 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		5.11.3. Tavane				
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,47 20,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6. Finisari et 8 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1				
		6.1. Bucatarie balcon				
		6.1.1. Pardoseli				
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,94 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
455	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,10 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		6.1.2. Pereti				
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
457	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,77 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,09 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
460	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatlex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,36 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatlex	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.1.3. Tavane				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,38 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.2. Hol mare				
		6.2.1. Pereti				
463	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			325,47 95,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,22
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,85	12,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,90	28,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,85	11,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	4,85	21,69
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,55	3,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	23,65	42,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,15
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,64
464	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.2.2. Tavane				
468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
469	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.3. WC				
		6.3.1. Pardoseli				
470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
471	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,52 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		6.3.2. Pereti				
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
473	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
474	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
476	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37 20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6.3.3. Tavane				
477	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
481	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
482	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
483	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
484	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
485	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m			45,67 11,72

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
486	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
487	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
488	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
489	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
490	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
491	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		6.4. Dus				
		6.4.1. Pardoseli				
492	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			18 342,00 5 074,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	36,61	4 466,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	25,30	608,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,50	10 290,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,80	516,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,40	294,00
	00000052	Nisip	m3	1,0000	185,00	370,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	14,50	870,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	28,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	1,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	450,00	900,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	25,00	0,00
493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,86 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
494	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,07 43,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,25
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		6.4.2. Pereti				
495	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
496	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,73 41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,57
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
497	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820*1800h	m2			1 402,11 29,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	36,61	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,61	1,47
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 360,00	1 360,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	58,00	9,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	19,44	1,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		6.4.3. Tavane				
498	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,43 48,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,37
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,18
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	4,85	11,39
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,43
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,15
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,96 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,47 20,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
502	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu d160	buc			265,02 61,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	36,61	61,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	10,50	2,10
	2412126100010	Miniul de plumb	kg	0,0450	17,50	0,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	36,40	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	10,80	0,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe	buc	1,0000	175,00	175,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,50	4,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
503	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
504	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,58 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	24,55	25,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
505	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			28,31

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,02
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,06
506	SA20A	Teava din polipropilen PPRC tip 3 PN10 PP-R d15*2.3	m			127,82
						10,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,27
	25221216717050	Teava din polipropilen d15*2.3	m	1,0200	17,58	17,93
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,38
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,71
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,85
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
507	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP-BP d15	buc			96,29
						8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
508	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			282,10
						42,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,61	42,10
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	240,00	240,00
509	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind d de20	buc			205,40
						84,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	36,61	84,20
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	120,00	121,20
510	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc			96,29
						8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
511	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			253,47
						30,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	36,61	30,39
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	210,00	220,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,80	0,34
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	56,00	2,24
512	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 364,90
						67,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,61	67,73
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	980,00	1 009,40
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	175,00	178,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	87,00	88,74
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,60	11,35
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	4,50	9,18
513	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			370,41
						60,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,61	60,41
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	220,00	220,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
		6.5. Odaia 801				
		6.5.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
514	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,00 16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
516	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
517	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			182,96 49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.5.2. Pereti				
518	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
519	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
520	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattelx	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.5.3. Tavane				
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,45 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.6. Odaia 802				
		6.6.1. Pardoseli				
525	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
527	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
528	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			182,98 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.6.2. Pereti				
529	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
530	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
531	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
533	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.6.3. Tavane				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.7. Odaia 803				
		6.7.1. Pardoseli				
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
537	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
538	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
539	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,01 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.7.2. Pereti				
540	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la	m2			32,34

1	2	3	4	5	6	7
		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.7.3. Tavane				
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.8. Odaia 804				
		6.8.1. Pardoseli				
547	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
548	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,90
						3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
549	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,61
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
550	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,04
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.8.2. Pereti				
551	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
553	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
555	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.8.3. Tavane				
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.9. Odaia 805				
		6.9.1. Pardoseli				
558	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
559	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
560	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
561	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,01 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		6.9.2. Pereti				
562	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13

1	2	3	4	5	6	7
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.9.3. Tavane				
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
568	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.10. Odaia 806				
		6.10.1. Pardoseli				
569	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
571	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,63 8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
572	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,10 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
		6.10.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
573	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
574	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.10.3. Tavane				
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.11. WC				
		6.11.1. Pardoseli				
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
581	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport	m2			319,52 43,34

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		6.11.2. Pereti				
582	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
583	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37 20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.11.3. Tavane				
587	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcabei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
591	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
592	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
593	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
594	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
595	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
596	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
597	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
598	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
599	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
600	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
601	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		6.12. Bucatarie				
		6.12.1. Pardoseli				
602	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
603	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,68 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,41 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,38 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		6.12.2. Tavane				
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,47 20,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7. Finisari et 9 (aripa deapta) Caminul din str Mircesti 21/1				
		7.1. Bucatarie balcon				
		7.1.1. Pardoseli				
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,94 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
610	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,10 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,67
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		7.1.2. Pereti				
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,29

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
612	CI22B	Placaj din placute de ceramicacalit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,77 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
613	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,09 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,40 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
615	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,36 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.1.3. Tavane				
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,38 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
617	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,23
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.2. Hol mare				
		7.2.1. Pereti				
618	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri	m2			325,47 95,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	25,30	95,22
	2662102701000	Placi ghips-carton 12.5	m2	1,0500	87,00	91,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,85	12,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,90	28,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,85	11,96
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	4,85	21,69
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	4,55	3,80
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	23,65	42,56
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,15

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,20	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,20	10,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,64
619	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.2.2. Tavane				
623	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,45 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.3. WC				
		7.3.1. Pardoseli				
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
626	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,52 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		7.3.2. Pereti				
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
629	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37 20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.3.3. Tavane				
632	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
633	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
634	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
635	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare				
636	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
637	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
638	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
639	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
640	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
641	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
642	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
643	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			28,75

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
644	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
645	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
646	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		7.4. Dus				
		7.4.1. Pardoseli				
647	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			18 342,00 5 074,00
	7122050013400	Zidar	h-om	122,2800	36,61	4 466,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	25,30	608,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,50	10 290,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,80	516,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	6,40	294,00
	00000052	Nisip	m3	1,0000	185,00	370,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	14,50	870,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,50	28,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	1,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	450,00	900,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2900	25,00	0,00
648	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,86 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
649	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, an tiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,07 43,25

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,25
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	254,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,58
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,27
		7.4.2. Pereti				
650	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
651	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,73
						41,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,57
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
652	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820*1800h	m2			1 402,11
						29,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	36,61	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,61	1,47
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 360,00	1 360,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	58,00	9,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	19,44	1,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,50	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		7.4.3. Tavane				
653	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chituirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,43
						48,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,37
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,18
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	4,85	11,39
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,43
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,15
654	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,96
						20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,12

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
656	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,47 20,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
657	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu d160	buc			265,02 61,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	36,61	61,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,50	2,10
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	17,50	0,70
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	36,40	1,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	10,80	0,76
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe	buc	1,0000	175,00	175,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,50	4,35
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare				
658	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
659	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,58 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	24,55	25,31
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
660	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,31 9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,02
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,06
661	SA20A	Teava din polipropilen PPRC tip 3 PN10 PP-R d15*2.3	m			127,82 10,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,27
	25221216717050	Teava din polipropilen d15*2.3	m	1,0200	17,58	17,93
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,38
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,71
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,85
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
662	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP-BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42

1	2	3	4	5	6	7
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
663	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			282,10 42,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	36,61	42,10
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	240,00	240,00
664	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind d de20	buc			205,40 84,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	36,61	84,20
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	120,00	121,20
665	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
666	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			253,47 30,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	36,61	30,39
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	210,00	220,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,80	0,34
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	56,00	2,24
667	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 364,90 67,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	36,61	67,73
	2622102438000	Lavuar	buc	1,0100	980,00	1 009,40
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,0000	175,00	178,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	87,00	88,74
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,60	11,35
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	4,50	9,18
668	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			370,41 60,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,61	60,41
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,0000	220,00	220,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
		7.5. Odaia 901				
		7.5.1. Pardoseli				
669	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,00 16,86
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
671	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
672	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport	m2			182,96

1	2	3	4	5	6	7
		existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				49,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,76
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,53
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,52
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.5.2. Pereti				
673	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57
						11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
675	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07
						20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
676	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35
						20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.5.3. Tavane				
678	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
679	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,45
						20,13

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.6. Odaia 902				
		7.6.1. Pardoseli				
680	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,99
						16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
681	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
682	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61
						8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
683	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			182,98
						49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.6.2. Pereti				
684	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58
						11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
685	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
686	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			26,07

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
688	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.6.3. Tavane				
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.7. Odaia 903				
		7.7.1. Pardoseli				
691	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
692	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
693	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
694	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in	m2			183,01 49,43

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.7.2. Pereti				
695	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
696	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
697	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
698	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
699	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.7.3. Tavane				
700	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.8. Odaia 904				
		7.8.1. Pardoseli				
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
703	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,90 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
704	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,61 8,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,57
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,61
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,24
705	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,04 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,77
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,57
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.8.2. Pereti				
706	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,57 11,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
707	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,93 3,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,55
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
708	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
709	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
710	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattelx	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.8.3. Tavane				
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
712	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.9. Odaia 905				
		7.9.1. Pardoseli				
713	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,97 16,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
714	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,92 3,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,53
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
715	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,62 8,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,56
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
716	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadaz	m2			183,01 49,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,78
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,76
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,95
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,14
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.9.2. Pereti				
717	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
718	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,91 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,07 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,34 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,13
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.9.3. Tavane				
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,42 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,46 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.10. Odaia 906				

1	2	3	4	5	6	7
		7.10.1. Pardoseli				
724	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			17,98 16,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,61	8,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
725	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
726	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm	m2			55,63 8,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	36,61	8,59
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,85	43,60
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,65	2,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,26
727	CG08A1	Pardoseli din lenoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, inclusiv, elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr min 2.7mm rezistent la abraziune cl 32 lipit cu prenadez	m2			183,10 49,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,61	45,75
	25223116716345	Covor PVC gr 2.7 cl 32	m2	1,0500	98,60	104,58
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,78	0,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	7,85	4,75
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	32,40	2,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,80	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	19,60	3,96
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	178,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,80	14,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,76
		7.10.2. Pereti				
728	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,58 11,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,61	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	24,30	0,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
729	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
730	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,08 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
731	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,43

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
732	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Mattlatex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,35 20,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,14
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlattice	kg	0,4000	27,85	11,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.10.3. Tavane				
733	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,45 1,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,11
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
734	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,44 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.11. WC				
		7.11.1. Pardoseli				
735	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			17,10 3,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,61
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,41
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
736	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, antiderapanta gr 8mm calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			319,52 43,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,34
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300*300	m2	1,0300	245,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,90	9,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	18,45	8,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,22
		7.11.2. Pereti				
737	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			16,92 3,52
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,52
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
738	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,61 41,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,47

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
739	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,69
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
740	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,43 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
741	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlalex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,37 20,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,15
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlalex	kg	0,4000	27,85	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.11.3. Tavane				
742	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu grunduirea si chitirea suprafetilor rosturilor cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			188,64 48,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	25,30	48,28
	26622102701000	Placi ghips-carton 12.5mm hidrofug	m2	1,0500	87,00	91,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	5,85	5,38
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,90	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	4,85	11,38
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	4,55	3,44
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	23,65	6,52
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,65	2,17
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,28
743	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,17
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,00
744	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,52 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
745	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,43 20,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,18
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare				
746	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,61	40,27
747	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru - 110 mm	m			2,93 2,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,61	2,93
748	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de- 50 mm	m			2,20 2,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,61	2,20
749	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racordarea retelei de canalizare	buc			85,28 16,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	36,61	16,84
	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,0000	65,80	65,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	3,50	0,14
750	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,67 11,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,72
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,05
751	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,40 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,04
752	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			45,77 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,60
	1102521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	32,60	33,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,07
753	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			28,75 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	502521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	18,65	19,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,00
754	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPRC tip 3 PN 10 PP-R d15*2.3	m			128,81 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	18,60	18,97
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	42,00	29,40
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	46,00	20,65
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	8,55	3,84
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,50	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	32,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	26,30	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	20,00	0,36
755	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul BP BP d15	buc			96,29 8,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	87,00	87,87
756	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 795,81 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	950,00	988,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	175,00	180,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	145,00	149,35
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	128,00	131,84
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	42,00	43,26
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	145,00	149,35
		7.12. Bucatarie				
		7.12.1. Pardoseli				
757	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrunderea adinca intr-un strat la pardoseli	m2			16,93 3,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	25,30	3,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,05	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
758	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			181,68 41,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	25,30	41,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	118,00	121,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,90	7,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,45	8,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,29
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,26
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,05 20,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,04
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,41 1,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
761	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip Matlatlex sau analogic cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,38 20,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,16
	24302563203800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatlex	kg	0,4000	27,85	11,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		7.12.2. Tavane				
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,44 1,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,61	1,12
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,70	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
763	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,47 20,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,61	20,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,60	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		8. Caminul din str Mircesti 22/1				
		8.1. Mircesti 22/1 a				
764	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr 2.8mm, pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250*2150-1buc	m2			3 701,57 170,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	36,61	136,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,61	16,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	36,61	6,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	36,61	9,90
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,00	0,27
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	32,00	4,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,80	3,81
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	178,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	17,52	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	8,33
		8.2. Mircesti 22/1 b				
765	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr 2.8mm, pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250*2150-1buc	m2			3 701,57 170,30
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	36,61	136,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,61	16,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	36,61	6,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	36,61	9,90
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	1,00	0,27
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	32,00	4,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,80	3,81
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	178,00	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	17,52	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	8,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.