

**Lucrari de reparatie a cladirii IP  
Centrul Comunitar  
multifunctional „Impreuna,, din  
s. Rublenita, rnul Soroca, cu nr.  
cad.7845112.227.01**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 344 673,89 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Soluții arhitectural constructive. Lucrari de constructie</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Salonul nr. 1</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  | 1,000                                 | 20,81<br>20,81                        | 20,81<br>20,81         |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   | 15,000                                | 4,75<br>2,10                          | 71,25<br>31,50         |
| 3      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri la usi si ferestre/ partial   | m2   | 15,000                                | 45,92<br>38,50                        | 688,77<br>577,50       |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   | 44,900                                | 4,75<br>2,10                          | 213,28<br>94,29        |
| 5      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2   | 44,900                                | 56,31<br>38,50                        | 2 528,50<br>1 728,65   |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor  | m2   | 15,480                                | 4,75<br>2,10                          | 73,50<br>32,48         |
| 7      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2   | 15,480                                | 56,31<br>38,50                        | 871,74<br>595,98       |

| 1                          | 2       | 3   | 4     | 5      | 6                  | 7                    |
|----------------------------|---------|---|-------|--------|--------------------|----------------------|
| 8                          | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din placi de laminat  | m2    | 15,480 | 46,06<br>44,45     | 713,02<br>688,03     |
| 9                          | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2    | 15,480 | 26,27<br>24,69     | 406,66<br>382,20     |
| 10                         | CC03C   | Montare plase sudate Vr 5mm 100*100 la pardoseli  | kg    | 56,000 | 27,90<br>2,71      | 1 562,15<br>152,04   |
| 11                         | TsC53A  | Compactarea pamintului cu pietris   | 100m2 | 0,160  | 2 644,50<br>476,88 | 423,12<br>76,30      |
| 12                         | CG22A1  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                    | m2    | 15,480 | 186,31<br>73,50    | 2 884,11<br>1 137,78 |
| 13                         | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2    | 15,480 | 164,22<br>22,13    | 2 542,11<br>342,64   |
| 14                         | CG36B   | Pardoseli din placi laminat gr. 10mm, pt trafic mediu 32, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2    | 15,480 | 429,15<br>142,45   | 6 643,24<br>2 205,09 |
| <b>Total Salonul nr. 1</b> |         |   |       |        |                    | <b>19 642,26</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |   |       |        |                    | <b>8 065,29</b>      |
| <b>1.2. Salonul nr. 2</b>  |         |   |       |        |                    |                      |
| 15                         | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc   | 1,000  | 20,81<br>20,81     | 20,81<br>20,81       |
| 16                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2    | 15,000 | 4,75<br>2,10       | 71,25<br>31,50       |
| 17                         | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri la usi si ferestre/ partial   | m2    | 15,000 | 45,92<br>38,50     | 688,77<br>577,50     |
| 18                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2    | 45,200 | 4,75<br>2,10       | 214,70<br>94,92      |
| 19                         | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre                 | m2    | 45,200 | 56,31<br>38,50     | 2 545,38<br>1 740,20 |

| 1                          | 2            | 3   | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|----------------------------|--------------|---|----|--------|--------------------|----------------------|
| 20                         | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2 | 15,680 | 4,75<br>2,10       | 74,45<br>32,90       |
| 21                         | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2 | 15,680 | 56,31<br>38,50     | 882,99<br>603,68     |
| <b>Total Salonul nr. 2</b> |              |   |    |        |                    | <b>4 498,35</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>    |              |   |    |        |                    | <b>3 101,51</b>      |
| <b>1.3. Salonul nr. 4</b>  |              |   |    |        |                    |                      |
| 22                         | RpCO56B      | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ fisii de productie din DSP laminal b=20cm   | m2 | 14,000 | 65,80<br>65,80     | 921,20<br>921,20     |
| 23                         | RpIB11A      | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2 | 0,700  | 15,14<br>15,14     | 10,60<br>10,60       |
| 24                         | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti   | m2 | 9,200  | 20,12<br>18,90     | 185,10<br>173,88     |
| 25                         | RpCO56A      | Demontari: timplarie din lemn (usi.)  | m2 | 1,890  | 29,41<br>29,41     | 55,58<br>55,58       |
| 26                         | CK03B        | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ usi MDF | m2 | 1,890  | 1 995,81<br>115,52 | 3 772,09<br>218,33   |
| 27                         | CN54A        | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti  | m2 | 9,200  | 23,74<br>9,80      | 218,45<br>90,16      |
| 28                         | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 9,200  | 158,86<br>119,00   | 1 461,49<br>1 094,80 |
| 29                         | CF17B<br>k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar   | m2 | 9,200  | 28,27<br>18,20     | 260,06<br>167,44     |
| 30                         | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 9,200  | 112,33<br>85,40    | 1 033,45<br>785,68   |
| 31                         | CF51B<br>k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in                               | m2 | -9,200 | 44,39<br>33,60     | -408,43<br>-309,12   |

| 1                          | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|----------------------------|---------|--|-----|--------|-------------------|----------------------|
|                            |         | miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  |     |        |                   |                      |
| 32                         | CK18C   | Montarea cornierului din aluminiu  | m   | 11,300 | 24,97<br>18,20    | 282,16<br>205,66     |
| 33                         | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet  | m2  | 9,200  | 24,56<br>14,00    | 225,93<br>128,80     |
| 34                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial   | m2  | 15,000 | 4,75<br>2,10      | 71,25<br>31,50       |
| 35                         | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri la usi si ferestre/ partial  | m2  | 15,000 | 45,92<br>38,50    | 688,77<br>577,50     |
| 36                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial   | m2  | 43,850 | 4,75<br>2,10      | 208,24<br>92,05      |
| 37                         | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre  | m2  | 43,850 | 56,32<br>38,50    | 2 469,42<br>1 688,26 |
| 38                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor   | m2  | 14,900 | 4,75<br>2,10      | 70,78<br>31,29       |
| 39                         | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan  | m2  | 14,900 | 56,31<br>38,50    | 839,08<br>573,65     |
| 40                         | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm/ radiator tip 22 500*2000   | buc | 1,000  | 2 102,81<br>75,68 | 2 102,81<br>75,68    |
| 41                         | CI18D   | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti / protectia pt pereti din fisii de DSP lamint b=20cm cu marginile inleiate cu fisii din m/plastica/ din demontari | m   | 14,000 | 95,28<br>24,50    | 1 333,95<br>343,00   |
| <b>Total Salonul nr. 4</b> |         |  |     |        |                   | <b>15 801,98</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |  |     |        |                   | <b>6 955,94</b>      |
| <b>1.4. Salonul nr. 5</b>  |         |  |     |        |                   |                      |
| 42                         | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile   | buc | 1,000  | 20,81<br>20,81    | 20,81<br>20,81       |

| 1                          | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----------------------------|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------|
| 43                         | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2  | 0,750  | 15,13<br>15,13     | 11,35<br>11,35       |
| 44                         | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.)   | m2  | 1,890  | 29,41<br>29,41     | 55,58<br>55,58       |
| 45                         | CK03B   | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m/ usi MDF | m2  | 1,890  | 1 995,81<br>115,52 | 3 772,09<br>218,33   |
| 46                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial   | m2  | 46,880 | 4,75<br>2,10       | 222,65<br>98,42      |
| 47                         | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre                        | m2  | 46,880 | 56,31<br>38,50     | 2 640,01<br>1 804,88 |
| 48                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2  | 16,300 | 4,75<br>2,10       | 77,42<br>34,23       |
| 49                         | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan  | m2  | 16,300 | 56,31<br>38,50     | 917,93<br>627,55     |
| 50                         | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm/ radiator tip 22 500*2000   | buc | 1,000  | 2 102,81<br>75,68  | 2 102,81<br>75,68    |
| <b>Total Salonul nr. 5</b> |         |  |     |        |                    | <b>9 820,65</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |  |     |        |                    | <b>2 946,83</b>      |
| <b>1.5. Salonul nr. 6</b>  |         |  |     |        |                    |                      |
| 51                         | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 1,000  | 20,81<br>20,81     | 20,81<br>20,81       |
| 52                         | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2  | 0,750  | 15,13<br>15,13     | 11,35<br>11,35       |
| 53                         | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.)   | m2  | 1,890  | 29,41<br>29,41     | 55,58<br>55,58       |
| 54                         | CK03B   | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m/ usi MDF | m2  | 1,890  | 1 995,81<br>115,52 | 3 772,09<br>218,33   |

| 1                          | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----------------------------|---------|---|-----|--------|--------------------|----------------------|
| 55                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2  | 47,180 | 4,75<br>2,10       | 224,07<br>99,05      |
| 56                         | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre                                 | m2  | 47,180 | 56,31<br>38,50     | 2 656,89<br>1 816,43 |
| 57                         | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor  | m2  | 16,540 | 4,75<br>2,10       | 78,55<br>34,72       |
| 58                         | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2  | 16,540 | 56,31<br>38,50     | 931,43<br>636,79     |
| 59                         | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm/ radiator tip 22 500*2000  | buc | 1,000  | 2 102,81<br>75,68  | 2 102,81<br>75,68    |
| <b>Total Salonul nr. 6</b> |         |   |     |        |                    | <b>9 853,58</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>    |         |   |     |        |                    | <b>2 968,74</b>      |
| <b>1.6. WC 1</b>           |         |   |     |        |                    |                      |
| 60                         | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc | 1,000  | 89,87<br>89,87     | 89,87<br>89,87       |
| 61                         | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 1,000  | 104,06<br>104,06   | 104,06<br>104,06     |
| 62                         | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei   | buc | 1,000  | 64,33<br>64,33     | 64,33<br>64,33       |
| 63                         | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc | 1,000  | 4 001,78<br>179,74 | 4 001,78<br>179,74   |
| 64                         | SC07A1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000  | 3 905,69<br>397,32 | 3 905,69<br>397,32   |
| 65                         | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,000  | 1 046,09<br>156,09 | 1 046,09<br>156,09   |
| <b>Total WC 1</b>          |         |   |     |        |                    | <b>9 211,82</b>      |

| 1                       | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                        | 7                        |
|-------------------------|---------|---|-----|-------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |         |   |     |       |                          | <b>991,41</b>            |
|                         |         | <b>1.7. WC 2</b>  |     |       |                          |                          |
| 66                      | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat  | buc | 1,000 | 104,06<br><hr/> 104,06   | 104,06<br><hr/> 104,06   |
| 67                      | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei   | buc | 1,000 | 64,33<br><hr/> 64,33     | 64,33<br><hr/> 64,33     |
| 68                      | SC07A1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 | 3 905,69<br><hr/> 397,32 | 3 905,69<br><hr/> 397,32 |
| 69                      | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,000 | 1 046,09<br><hr/> 156,09 | 1 046,09<br><hr/> 156,09 |
| <b>Total WC 2</b>       |         |   |     |       |                          | <b>5 120,17</b>          |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |   |     |       |                          | <b>721,80</b>            |
|                         |         | <b>1.8. WC 3</b>  |     |       |                          |                          |
| 70                      | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc | 1,000 | 20,81<br><hr/> 20,81     | 20,81<br><hr/> 20,81     |
| 71                      | RpSE12A | Demontarea unui boiler electric   | buc | 1,000 | 270,36<br><hr/> 270,36   | 270,36<br><hr/> 270,36   |
| 72                      | RpSA04A | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 16 mm  | m   | 3,000 | 5,68<br><hr/> 5,68       | 17,03<br><hr/> 17,03     |
| 73                      | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" pt lavoar   | buc | 1,000 | 80,41<br><hr/> 80,41     | 80,41<br><hr/> 80,41     |
| 74                      | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize  | buc | 1,000 | 5,68<br><hr/> 5,68       | 5,68<br><hr/> 5,68       |
| 75                      | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor/ cablu canal   | m   | 2,000 | 13,24<br><hr/> 13,24     | 26,49<br><hr/> 26,49     |
| 76                      | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp/ pt cablu  | m   | 2,000 | 9,46<br><hr/> 9,46       | 18,92<br><hr/> 18,92     |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5     | 6               | 7                |
|----|--------------|--|-----|-------|-----------------|------------------|
|    |              | electric   |     |       |                 |                  |
| 77 | RpEJ09D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 2,000 | 29,81<br>21,00  | 59,62<br>42,00   |
| 78 | RpCU05D<br>1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat         | buc | 1,000 | 21,00<br>21,00  | 21,00<br>21,00   |
| 79 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc | 1,000 | 12,48<br>10,50  | 12,48<br>10,50   |
| 80 | RpCR41B      | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea/ autoturnuri se exclud  | m2  | 7,640 | 22,40<br>22,40  | 171,15<br>171,15 |
| 81 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de tencuire  | m2  | 1,300 | 4,75<br>2,10    | 6,18<br>2,73     |
| 82 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.       | m2  | 1,300 | 112,34<br>85,40 | 146,04<br>111,02 |
| 83 | CF17C        | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet/ sansurile in locul deteriorat | m2  | 1,300 | 24,55<br>14,00  | 31,91<br>18,20   |
| 84 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire  | m2  | 7,640 | 4,75<br>2,10    | 36,28<br>16,03   |
| 85 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 7,640 | 45,92<br>38,50  | 350,83<br>294,14 |
| 86 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire   | m2  | 7,640 | 4,75<br>2,10    | 36,28<br>16,03   |
| 87 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti             | m2  | 7,640 | 56,31<br>38,50  | 430,23<br>294,14 |
| 88 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire  | m2  | 3,500 | 4,75<br>2,10    | 16,63<br>7,35    |
| 89 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2  | 3,500 | 45,92<br>38,50  | 160,73<br>134,75 |
| 90 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de vopsire   | m2  | 3,500 | 4,75            | 16,63            |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |         |   |     |       | 2,10               | 7,35               |
| 91  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2  | 3,500 | 56,31<br>38,50     | 197,09<br>134,75   |
| 92  | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR                   | m   | 7,000 | 93,07<br>59,60     | 651,48<br>417,19   |
| 93  | SA37B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"   | buc | 8,000 | 32,55<br>27,43     | 260,37<br>219,47   |
| 94  | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ racord drept PPR 20*1/2 | buc | 2,000 | 31,20<br>14,19     | 62,41<br>28,38     |
| 95  | SA35A   | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din oțel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" - teava alama 1/2                  | buc | 3,000 | 87,37<br>52,03     | 262,11<br>156,09   |
| 96  | SD07A   | Robinet de trecere , avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet cu sfera cu olandez 1/2  | buc | 2,000 | 116,99<br>17,03    | 233,98<br>34,06    |
| 97  | SD07A   | Robinet de trecere , avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet cu sfera 1/2   | buc | 1,000 | 59,87<br>17,03     | 59,87<br>17,03     |
| 98  | SD07A   | Robinet de trecere , avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet de scurgere 1/2  | buc | 1,000 | 59,87<br>17,03     | 59,87<br>17,03     |
| 99  | SD20A   | Racord olandez , cu diametrul 1/2"  | buc | 1,000 | 94,71<br>15,14     | 94,71<br>15,14     |
| 100 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ filtru de impuritati 1/2  | buc | 1,000 | 160,93<br>34,06    | 160,93<br>34,06    |
| 101 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc | 1,000 | 1 046,09<br>156,09 | 1 046,09<br>156,09 |
| 102 | RpSA45A | Montarea racordului flexibil W-1buc   | buc | 3,000 | 118,54<br>62,44    | 355,61<br>187,31   |

| 1                       | 2           | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-------------------------|-------------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
| 103                     | CL20A       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*200mm   | buc | 1,000  | 84,53<br>35,00   | 84,53<br>35,00       |
| 104                     | SF01C       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 7,000  | 15,14<br>15,14   | 105,95<br>105,95     |
| <b>Total WC 3</b>       |             |  |     |        |                  | <b>5 570,69</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b> |             |  |     |        |                  | <b>3 143,64</b>      |
| <b>1.9. Baie</b>        |             |  |     |        |                  |                      |
| 105                     | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 1,000  | 20,81<br>20,81   | 20,81<br>20,81       |
| 106                     | RpSC15A     | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic   | buc | 1,000  | 15,14<br>15,14   | 15,14<br>15,14       |
| 107                     | RpSD02A     | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple/ dus   | buc | 1,000  | 56,76<br>56,76   | 56,76<br>56,76       |
| 108                     | RpSA04A     | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 16 mm         | m   | 5,000  | 5,68<br>5,68     | 28,38<br>28,38       |
| 109                     | RpCM33<br>A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ panele  | m2  | 12,750 | 131,93<br>131,68 | 1 682,05<br>1 678,92 |
| 110                     | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 4,050  | 65,88<br>64,17   | 266,81<br>259,90     |
| 111                     | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 4,050  | 26,25<br>24,67   | 106,32<br>99,91      |
| 112                     | RpSB03A     | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm  | m   | 2,000  | 5,67<br>5,67     | 11,35<br>11,35       |
| 113                     | RpSB05A     | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm   | buc | 1,000  | 52,98<br>52,98   | 52,98<br>52,98       |
| 114                     | RpCR41B     | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea/ autoturnuri se exclud  | m2  | 8,040  | 22,40<br>22,40   | 180,11<br>180,11     |
| 115                     | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti  | m2  | 20,790 | 23,75            | 493,69               |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
|     |         |  |     |        | 9,80             | 203,77               |
| 116 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2  | 20,790 | 152,20<br>114,80 | 3 164,19<br>2 386,72 |
| 117 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                          | m2  | 20,790 | 480,96<br>226,85 | 9 999,21<br>4 716,16 |
| 118 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire  | m2  | 4,050  | 4,74<br>2,09     | 19,20<br>8,47        |
| 119 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2  | 4,050  | 45,93<br>38,51   | 186,00<br>155,96     |
| 120 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire   | m2  | 4,050  | 4,74<br>2,09     | 19,20<br>8,47        |
| 121 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan  | m2  | 4,050  | 56,32<br>38,51   | 228,11<br>155,96     |
| 122 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 2,000  | 66,95<br>23,65   | 133,90<br>47,30      |
| 123 | SB10C   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ cot   | buc | 2,000  | 40,11<br>23,65   | 80,22<br>47,30       |
| 124 | SB11A   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ teu  | buc | 1,000  | 46,12<br>27,43   | 46,12<br>27,43       |
| 125 | SB10C   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ dop   | buc | 2,000  | 39,44<br>23,65   | 78,88<br>47,30       |
| 126 | SB10C   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ sifon de pardoseala   | buc | 2,000  | 40,11<br>23,65   | 80,22<br>47,30       |

| 1                       | 2      | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-------------------------|--------|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
| 127                     | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp                                | m2  | 4,050 | 186,26<br>73,49    | 754,37<br>297,64   |
| 128                     | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm   | m2  | 4,050 | 396,30<br>104,06   | 1 605,00<br>421,44 |
| 129                     | IB07B  | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 500*1400 mm   | buc | 1,000 | 1 686,03<br>146,63 | 1 686,03<br>146,63 |
| 130                     | SA15B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR                   | m   | 3,000 | 93,07<br>59,60     | 279,21<br>178,79   |
| 131                     | SA37B  | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"   | buc | 6,000 | 32,52<br>27,43     | 195,10<br>164,60   |
| 132                     | IC38A  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ racord drept PPR 20*1/2 | buc | 2,000 | 31,20<br>14,19     | 62,41<br>28,38     |
| 133                     | IC38A  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ cot cu fix PPR 20*1/2   | buc | 2,000 | 31,20<br>14,19     | 62,41<br>28,38     |
| 134                     | SD02A  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                           | buc | 1,000 | 1 079,62<br>108,79 | 1 079,62<br>108,79 |
| 135                     | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*200mm  | buc | 1,000 | 84,53<br>35,00     | 84,53<br>35,00     |
| 136                     | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                | m   | 3,000 | 15,14<br>15,14     | 45,41<br>45,41     |
| <b>Total Baie</b>       |        |   |     |       |                    | <b>22 803,74</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b> |        |   |     |       |                    | <b>11 711,46</b>   |

| 1   | 2           | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-------------|--|-----|--------|------------------|----------------------|
|     |             | <b>1.10. Bloc sanitar</b>  |     |        |                  |                      |
| 137 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 1,000  | 20,81<br>20,81   | 20,81<br>20,81       |
| 138 | RpSC15A     | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic   | buc | 1,000  | 15,14<br>15,14   | 15,14<br>15,14       |
| 139 | RpSD02A     | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple/ dus   | buc | 1,000  | 56,76<br>56,76   | 56,76<br>56,76       |
| 140 | RpSD03A     | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" pt lavoar  | buc | 1,000  | 80,41<br>80,41   | 80,41<br>80,41       |
| 141 | RpSC05A     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,000  | 89,87<br>89,87   | 89,87<br>89,87       |
| 142 | RpSC06A     | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc | 1,000  | 104,06<br>104,06 | 104,06<br>104,06     |
| 143 | RpSA04A     | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 16 mm | m   | 4,000  | 5,67<br>5,67     | 22,70<br>22,70       |
| 144 | RpCM33<br>A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ panele  | m2  | 12,400 | 131,92<br>131,68 | 1 635,87<br>1 632,83 |
| 145 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 4,000  | 65,89<br>64,19   | 263,58<br>256,78     |
| 146 | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 4,000  | 26,27<br>24,69   | 105,08<br>98,76      |
| 147 | RpSB03A     | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm  | m   | 2,000  | 5,67<br>5,67     | 11,35<br>11,35       |
| 148 | RpSB05A     | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm   | buc | 1,000  | 52,98<br>52,98   | 52,98<br>52,98       |
| 149 | RpCR41B     | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea/ autoturnuri se exclud  | m2  | 8,660  | 22,40<br>22,40   | 193,97<br>193,97     |
| 150 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonococontact" intr-un strat, la pereti  | m2  | 21,060 | 23,74<br>9,80    | 500,04<br>206,36     |
| 151 | RpCJ04B     | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din   | m2  | 21,060 | 152,11<br>114,80 | 3 203,52<br>2 417,66 |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                     |
|-----|-------|---|-----|--------|------------------|-----------------------|
|     |       | zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil   |     |        |                  |                       |
| 152 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2  | 21,060 | 480,97<br>226,85 | 10 129,23<br>4 777,46 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire   | m2  | 4,000  | 4,75<br>2,10     | 19,00<br>8,40         |
| 154 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan   | m2  | 4,000  | 45,92<br>38,50   | 183,68<br>154,00      |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de vopsire  | m2  | 4,000  | 4,75<br>2,10     | 19,00<br>8,40         |
| 156 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2  | 4,000  | 56,31<br>38,50   | 225,26<br>154,00      |
| 157 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m   | 2,000  | 90,58<br>30,27   | 181,17<br>60,54       |
| 158 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ teu  | buc | 1,000  | 117,38<br>35,95  | 117,38<br>35,95       |
| 159 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ teu redus 110*50*110mm   | buc | 1,000  | 119,38<br>35,95  | 119,38<br>35,95       |
| 160 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/dop   | buc | 1,000  | 107,38<br>35,95  | 107,38<br>35,95       |
| 161 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ cot  | buc | 1,000  | 116,38<br>35,95  | 116,38<br>35,95       |
| 162 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m   | 2,000  | 66,95<br>23,65   | 133,90<br>47,30       |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|-----|--------|--|-----|-------|------------------|--------------------|
| 163 | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ cot   | buc | 2,000 | 40,11<br>23,65   | 80,22<br>47,30     |
| 164 | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ sifon de pardoseala   | buc | 1,000 | 40,11<br>23,65   | 40,11<br>23,65     |
| 165 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp   | m2  | 4,000 | 186,31<br>73,50  | 745,24<br>294,00   |
| 166 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm  | m2  | 4,000 | 396,30<br>104,06 | 1 585,19<br>416,24 |
| 167 | SC04C  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ din demontari  | buc | 1,000 | 705,78<br>179,74 | 705,78<br>179,74   |
| 168 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ din demontari | buc | 1,000 | 581,69<br>397,32 | 581,69<br>397,32   |
| 169 | SA15B  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR  | m   | 4,000 | 93,07<br>59,60   | 372,28<br>238,39   |
| 170 | SA37B  | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc | 6,000 | 32,52<br>27,43   | 195,10<br>164,60   |
| 171 | IC38A  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ racord drept PPR 20*1/2                                    | buc | 2,000 | 31,20<br>14,19   | 62,41<br>28,38     |
| 172 | IC38A  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ cot cu fix PPR 20*1/2                                      | buc | 2,000 | 31,20<br>14,19   | 62,41<br>28,38     |

| 1                                 | 2            | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----------------------------------|--------------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 173                               | SD02A        | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.            | buc | 1,000  | 1 079,62<br>108,79 | 1 079,62<br>108,79 |
| 174                               | SD04A        | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc | 1,000  | 1 046,09<br>156,09 | 1 046,09<br>156,09 |
| 175                               | CL20A        | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*200mm   | buc | 1,000  | 84,53<br>35,00     | 84,53<br>35,00     |
| 176                               | SF01C        | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 4,000  | 15,13<br>15,13     | 60,54<br>60,54     |
| <b>Total Bloc sanitar</b>         |              |  |     |        |                    | <b>24 409,11</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>           |              |  |     |        |                    | <b>12 792,76</b>   |
| <b>1.11. Bucatarie-sufragerie</b> |              |  |     |        |                    |                    |
| 177                               | RpEC16C      | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu  | buc | 3,000  | 47,30<br>47,30     | 141,90<br>141,90   |
| 178                               | RpEA11A      | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor/ cablu canal                          | m   | 7,000  | 13,24<br>13,24     | 92,71<br>92,71     |
| 179                               | RpEJ08A      | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp/ pt cablu electric  | m   | 7,000  | 9,46<br>9,46       | 66,22<br>66,22     |
| 180                               | RpEJ09D      | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m   | 7,000  | 29,83<br>21,00     | 208,84<br>147,00   |
| 181                               | RpCU05D<br>1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                 | buc | 1,000  | 21,00<br>21,00     | 21,00<br>21,00     |
| 182                               | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc | 1,000  | 12,48<br>10,50     | 12,48<br>10,50     |
| 183                               | RpCR41B      | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea/ autoturnuri se exclud  | m2  | 15,000 | 22,40<br>22,40     | 336,00<br>336,00   |

| 1                                 | 2       | 3   | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-----------------------------------|---------|---|----|--------|------------------|----------------------|
| 184                               | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti / canale pt cablu si suprafata sub fereastra, unde se placeaza cu faianta  | m2 | 2,500  | 23,74<br>9,80    | 59,34<br>24,50       |
| 185                               | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor / sub fereastra | m2 | 1,200  | 480,98<br>226,85 | 577,17<br>272,22     |
| 186                               | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2 | 1,300  | 112,34<br>85,40  | 146,04<br>111,02     |
| 187                               | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet/ sansurile  | m2 | 1,300  | 24,55<br>14,00   | 31,91<br>18,20       |
| 188                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire   | m2 | 13,800 | 4,75<br>2,10     | 65,55<br>28,98       |
| 189                               | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2 | 13,800 | 45,92<br>38,50   | 633,69<br>531,30     |
| 190                               | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire  | m2 | 62,790 | 4,75<br>2,10     | 298,26<br>131,88     |
| 191                               | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si tavane  | m2 | 62,790 | 56,31<br>38,50   | 3 535,98<br>2 417,45 |
| <b>Total Bucatarie-sufragerie</b> |         |   |    |        |                  | <b>6 227,09</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |         |   |    |        |                  | <b>4 350,88</b>      |
| <b>1.12. Sala de festivitati</b>  |         |   |    |        |                  |                      |
| 192                               | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2 | 0,300  | 15,13<br>15,13   | 4,54<br>4,54         |
| 193                               | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ fisii de protectie din DSP laminat b=20cm   | m2 | 9,000  | 65,80<br>65,80   | 592,20<br>592,20     |
| 194                               | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din placi de laminat  | m2 | 11,200 | 46,06<br>44,44   | 515,84<br>497,75     |
| 195                               | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm   | m2 | 11,200 | 325,72           | 3 648,05             |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|-------|---|-----|--------|-------------------|----------------------|
|     |       |   |     |        | 44,28             | 495,89               |
| 196 | CG36B | Pardoseli din placi laminat gr. 10mm, pt trafic mediu 32, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp                                     | m2  | 11,200 | 429,15<br>142,45  | 4 806,50<br>1 595,42 |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire   | m2  | 15,000 | 4,75<br>2,10      | 71,25<br>31,50       |
| 198 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2  | 15,000 | 45,92<br>38,50    | 688,77<br>577,50     |
| 199 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de vopsire   | m2  | 48,450 | 4,75<br>2,10      | 230,19<br>101,78     |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si tavane  | m2  | 48,450 | 56,31<br>38,50    | 2 728,45<br>1 865,36 |
| 201 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR   | m   | 2,000  | 93,08<br>59,60    | 186,15<br>119,20     |
| 202 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 500x1000 mm, tip 22  | buc | 1,000  | 1 013,18<br>47,30 | 1 013,18<br>47,30    |
| 203 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ racord drept PPR 20*1/2   | buc | 2,000  | 31,20<br>14,19    | 62,41<br>28,38       |
| 204 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"   | buc | 1,000  | 62,54<br>17,03    | 62,54<br>17,03       |
| 205 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"   | buc | 1,000  | 62,54<br>17,03    | 62,54<br>17,03       |
| 206 | CI18D | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti / protectia pt pereti din fisii de DSP lamint b=20cm cu marginile incleiate cu fisii din m/plastica/ din demontari | m   | 9,000  | 95,28<br>24,50    | 857,54<br>220,50     |

| 1  | 2             | 3  | 4        | 5     | 6                      | 7                    |
|--|---------------|--|----------|-------|------------------------|----------------------|
| <b>Total Sala de festivitati</b>                                       |               |  |          |       |                        | <b>15 530,15</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |  |          |       |                        | <b>6 211,38</b>      |
| <b>1.13. Reparatii la soclu</b>  |               |  |          |       |                        |                      |
| 207  | RpCM33B       | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare   | m2       | 9,000 | 189,60<br>189,29       | 1 706,36<br>1 703,61 |
| 208  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti  | m2       | 9,000 | 20,12<br>18,90         | 181,08<br>170,10     |
| 209  | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2       | 9,000 | 158,86<br>119,00       | 1 429,72<br>1 071,00 |
| 210  | CI12A         | Placaje din piatra artificiala , aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor  | m2       | 9,000 | 1 054,81<br>546,00     | 9 493,25<br>4 914,00 |
| 211  | CN05A         | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite                | m2       | 9,000 | 43,06<br>23,10         | 387,54<br>207,90     |
| <b>Total Reparatii la soclu</b>  |               |  |          |       |                        | <b>13 197,95</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |  |          |       |                        | <b>8 066,61</b>      |
| Cheltuieli directe   |               |  | lei      |       |                        | 161 687,54           |
| Asigurarea sociala si medicala   |               |  | 24,00 %  |       |                        | 17 286,78            |
| Transportarea materialelor   |               |  | 10,00 %  |       |                        | 8 904,18             |
| Cheltuieli directe   |               |  | 100,00 + |       |                        | 187 878,50           |
| Cheltuieli de regie  |               |  | 10,00 %  |       |                        | 18 787,85            |
| Total  |               |  | 100,00 + |       |                        | 206 666,35           |
| Beneficiu  |               |  | 5,00 %   |       |                        | 10 333,32            |
| <b>Total Solutii arhitectural constructive. Lucrari de constructie</b> |               |  |          |       |                        | <b>216 999,67</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>  |               |  |          |       |                        | <b>72 028,25</b>     |
| <b>2. Lucrari de montare</b>   |               |  |          |       |                        |                      |
| <b>2.1. Lucrari electrice</b>  |               |  |          |       |                        |                      |
| 212  | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED 45W- sal.1 - 1buc, sal.2 - 1buc, sal.5 - 1buc, sal.6 - 1buc.                       | 100 buc  | 0,040 | 36 936,50<br>25 636,50 | 1 477,46<br>1 025,46 |
| 213  | pret de piata | Corp de iluminat LED 45W   | buc      | 4,000 | 340,00<br>0,00         | 1 360,00<br>0,00     |

| 1                              | 2             | 3   | 4       | 5      | 6                      | 7                  |
|--------------------------------|---------------|---|---------|--------|------------------------|--------------------|
| 214                            | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED 18W- WC - 1buc, baie - 1buc, bl.san. - 1buc,  | 100 buc | 0,030  | 37 193,33<br>25 636,67 | 1 115,80<br>769,10 |
| 215                            | pret de piata | Corp de iluminat LED 18W  | buc     | 3,000  | 260,00<br>0,00         | 780,00<br>0,00     |
| 216                            | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude macara, ascensoare, instalatii pt sudare, electrozi, cartus, automobile, clei, flanse/ teava gofra 20mm | 100 m   | 0,090  | 3 371,00<br>2 251,44   | 303,39<br>202,63   |
| 217                            | pret de piata | Teava gofra 20mm  | m       | 8,500  | 4,33<br>0,00           | 36,80<br>0,00      |
| 218                            | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2  | 100 m   | 0,100  | 819,60<br>743,60       | 81,96<br>74,36     |
| 219                            | pret de piata | Cablu VVGng LS 3*2.5mmp   | m       | 10,000 | 19,33<br>0,00          | 193,30<br>0,00     |
| 220                            | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ WC-1buc, bucat-sufrag-3buc   | 100 buc | 0,040  | 3 765,00<br>3 604,25   | 150,60<br>144,17   |
| 221                            | pret de piata | Priza   | buc     | 4,000  | 33,00<br>0,00          | 132,00<br>0,00     |
| 222                            | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ WC1-1buc, WC2-1buc   | 100 buc | 0,020  | 3 097,50<br>3 046,00   | 61,95<br>60,92     |
| 223                            | pret de piata | Intrerupator cu o clapa   | buc     | 2,000  | 29,00<br>0,00          | 58,00<br>0,00      |
| 224                            | pret de piata | Cutie pt priza si intrerupator  | buc     | 4,000  | 5,00<br>0,00           | 20,00<br>0,00      |
| <b>Total Lucrari electrice</b> |               |   |         |        |                        | <b>5 771,26</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>        |               |   |         |        |                        | <b>2 276,64</b>    |
| <b>2.2. Obiecte sanitare</b>   |               |   |         |        |                        |                    |
| 225                            | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc./ cadita din acril 900*900*140/ se exclude cada/ baie 1buc, bl.san-1buc  | buc     | 2,000  | 218,27<br>175,01       | 436,54<br>350,02   |
| 226                            | SE44A         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, montata pe console   | buc     | 1,000  | 396,73                 | 396,73             |

| 1                               | 2             | 3  | 4        | 5      | 6        | 7                |
|---------------------------------|---------------|--|----------|--------|----------|------------------|
|                                 |               | fixate in perete / incap.3 WC  |          |        | 246,66   | 246,66           |
| <b>Total Obiecte sanitare</b>   |               |  |          |        |          | <b>833,27</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |  |          |        |          | <b>596,68</b>    |
|                                 |               | Cheltuieli directe   | lei      |        |          | 6 604,53         |
|                                 |               | Asigurarea sociala si medicala   | 24,00 %  |        |          | 689,60           |
|                                 |               | Transportarea materialelor   | 10,00 %  |        |          | 367,63           |
|                                 |               | Cheltuieli directe   | 100,00 + |        |          | 7 661,76         |
|                                 |               | Cheltuieli de regie  | 76,00 %  |        |          | 2 183,72         |
|                                 |               | Total  | 100,00 + |        |          | 9 845,48         |
|                                 |               | Beneficiu  | 5,00 %   |        |          | 492,27           |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |               |  |          |        |          | <b>10 337,75</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |  |          |        |          | <b>2 873,32</b>  |
|                                 |               | <b>3. Utilaj</b>   |          |        |          |                  |
| 227                             | pret de piata | Boiler electric 80l  | buc      | 1,000  | 2 800,00 | 2 800,00         |
|                                 |               |  |          |        | 0,00     | 0,00             |
| 228                             | pret de piata | Cada de dus acril 90*90*14cm   | buc      | 2,000  | 2 400,00 | 4 800,00         |
|                                 |               |  |          |        | 0,00     | 0,00             |
|                                 |               | Cheltuieli directe   | lei      |        |          | 7 600,00         |
|                                 |               | Cheltuieli de depozitare   | 1,20 %   |        |          | 91,20            |
| <b>Total Utilaj</b>             |               |  |          |        |          | <b>7 691,20</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |  |          |        |          | <b>0,00</b>      |
|                                 |               | <b>4. Amenajarea exterioara.<br/>Lucrari de constructie</b>  |          |        |          |                  |
|                                 |               | <b>4.1. Pereu</b>  |          |        |          |                  |
| 229                             | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3       | 3,200  | 284,93   | 911,78           |
|                                 |               |  |          |        | 239,40   | 766,08           |
| 230                             | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris 10cm   | m3       | 3,200  | 567,40   | 1 815,68         |
|                                 |               |  |          |        | 69,30    | 221,76           |
| 231                             | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereu- VR 100*100*4  | kg       | 70,000 | 27,90    | 1 952,69         |
|                                 |               |  |          |        | 2,71     | 190,05           |
| 232                             | CB01A         | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2       | 6,000  | 277,14   | 1 662,84         |
|                                 |               |  |          |        | 119,00   | 714,00           |
| 233                             | CA03D         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu                                       | m3       | 3,850  | 1 754,88 | 6 756,28         |
|                                 |               |  |          |        | 315,00   | 1 212,75         |

| 1  | 2                | 3  | 4        | 5      | 6                | 7                     |
|--|------------------|--|----------|--------|------------------|-----------------------|
|  |                  | mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)   |          |        |                  |                       |
| <b>Total Pereu</b>   |                  |  |          |        |                  | <b>13 099,27</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                    |                  |  |          |        |                  | <b>3 104,64</b>       |
|  |                  | <b>4.2. Ingradire din plasa „Eurogard,,</b>  |          |        |                  |                       |
| 234  | CO06B3 aplicativ | Imprejmuiri si poarta 4*1.5m din „Eurogard,, fixata pe stilpi din metal, montati la 2.5 m distanta, fixati in beton turnat pe santier, h la coama 1.5m/ teava metal 50*50*3mm, h=2m - 19buc, teava metal pt poarta 100*100*3mm, h=25m - 2buc, 50*50*3mm x 4buc x 1.5m, 4buc x 2.0m, 4buc x 5m, balamali 4buc, zavor 1buc, lacata tip TOTAL 70mm -buc, plasa Eurogard d5mm 2.5*1.5m 21buc - procurate de beneficiar. Norma plasa= 1.54m2/m, la elementele din metal 6.8kg/m | m        | 51,000 | 370,28<br>112,90 | 18 884,15<br>5 757,90 |
| 235  | IzD05A           | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   | t        | 0,350  | 279,06<br>167,40 | 97,67<br>58,59        |
| 236  | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t        | 0,350  | 582,31<br>267,40 | 203,81<br>93,59       |
| <b>Total Ingradire din plasa „Eurogard,,</b>               |                  |  |          |        |                  | <b>19 185,63</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                    |                  |  |          |        |                  | <b>5 910,08</b>       |
| Cheltuieli directe   |                  |  | lei      |        | 32 284,90        |                       |
| Asigurarea sociala si medicala                             |                  |  | 24,00 %  |        | 2 163,53         |                       |
| Transportarea materialelor                                 |                  |  | 10,00 %  |        | 2 215,79         |                       |
| Cheltuieli directe   |                  |  | 100,00 + |        | 36 664,22        |                       |
| Cheltuieli de regie  |                  |  | 10,00 %  |        | 3 666,42         |                       |
| Total  |                  |  | 100,00 + |        | 40 330,64        |                       |
| Beneficiu  |                  |  | 5,00 %   |        | 2 016,53         |                       |
| <b>Total Amenajarea exterioara. Lucrari de constructie</b> |                  |  |          |        |                  | <b>42 347,17</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                    |                  |  |          |        |                  | <b>9 014,72</b>       |
|  |                  | <b>5. Retele de canalizare exterioare. Lucrari de constructie</b>  |          |        |                  |                       |
| 237  | TsA14B1          | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea  | m3       | 6,000  | 144,20<br>144,20 | 865,20<br>865,20      |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5     | 6                    | 7                  |
|-----|---------|---|--------|-------|----------------------|--------------------|
|     |         | sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu   |        |       |                      |                    |
| 238 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip  | m3     | 1,200 | 401,45<br>42,70      | 481,74<br>51,24    |
| 239 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  | m3     | 6,000 | 21,70<br>21,70       | 130,20<br>130,20   |
| 240 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv   | 100 m3 | 0,050 | 2 033,40<br>617,40   | 101,67<br>30,87    |
| 241 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  | m      | 3,000 | 89,41<br>28,38       | 268,23<br>85,14    |
| 242 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  | m3     | 0,640 | 2 989,36<br>1 209,66 | 1 913,19<br>774,18 |
| 243 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel KИ-10-9/0,24M3                | buc    | 1,000 | 477,00<br>0,00       | 477,00<br>0,00     |
| 244 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel KИ-10-6/0,12M3                | buc    | 1,000 | 420,00<br>0,00       | 420,00<br>0,00     |
| 245 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placi prefabricate KИД-10* 0,18M3/ | buc    | 1,000 | 830,00<br>0,00       | 830,00<br>0,00     |
| 246 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat,   | buc    | 1,000 | 767,00               | 767,00             |

| 1   | 2       | 3  | 4        | 5     | 6                | 7                |
|-----|---------|--|----------|-------|------------------|------------------|
|     |         | ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placi prefabricate KЦП-1-10-1/ 0,10M3/                          |          |       | 0,00             | 0,00             |
| 247 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Capac cu rama necarosabil | buc      | 1,000 | 1 310,00<br>0,00 | 1 310,00<br>0,00 |
|     |         | Cheltuieli directe   | lei      |       | 7 564,23         |                  |
|     |         | Asigurarea sociala si medicala   | 24,00 %  |       | 464,84           |                  |
|     |         | Transportarea materialelor   | 10,00 %  |       | 501,19           |                  |
|     |         | Cheltuieli directe   | 100,00 + |       | 8 530,26         |                  |
|     |         | Cheltuieli de regie  | 10,00 %  |       | 853,03           |                  |
|     |         | Total  | 100,00 + |       | 9 383,29         |                  |
|     |         | Beneficiu  | 5,00 %   |       | 469,16           |                  |
|     |         | <b>Total Retele de canalizare exterioare. Lucrari de constructie</b>   |          |       | <b>9 852,45</b>  |                  |
|     |         | <b>Incluziv salariu</b>  |          |       | <b>1 936,83</b>  |                  |
|     |         | Cheltuieli directe   | lei      |       | 287 228,24       |                  |
|     |         | TVA  | 20,00 %  |       | 57 445,65        |                  |

**Total deviz:** **344 673,89**  
**Incluziv salariu** **85 853,12**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Lucrari de reparatie a cladirii IP Centrul Comunitar multifunctional „Impreuna,, din s. Rublenita, rnul Soroca, cu nr. cad.7845112.227.01**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                         |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                       |
|        |                             | <b>1. Solutii arhitectural constructive.<br/>Lucrari de constructie<br/>1.1. Salonul nr. 1</b>  |      |  |                      |                         |
| 1      | RpEF23<br>A                 | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |  |                      | 20,81<br>-----<br>20,81 |
|        | 713701001<br>1520           | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200                                 | 94,60                | 20,81                   |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   |  |                      | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|        | 714102001<br>3300           | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300                                 | 70,00                | 2,10                    |
|        | 241658610<br>5303           | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500                                 | 16,00                | 2,40                    |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                    |
| 3      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri la usi si ferestre/ partial | m2   |  |                      | 45,92<br>-----<br>38,50 |
|        | 712205001<br>3401           | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500                                 | 70,00                | 31,50                   |
|        | 931006001<br>9920           | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000                                 | 70,00                | 7,00                    |
|        | 265310210<br>0833           | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549                                 | 7,00                 | 7,38                    |
|        | 410012620<br>2818           | Apa   | m3   | 0,0010                                 | 22,00                | 0,02                    |
|        | 295216000<br>7200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010                                 | 12,00                | 0,01                    |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   |  |                      | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|        | 714102001<br>3300           | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300                                 | 70,00                | 2,10                    |
|        | 241658610                   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500                                 | 16,00                | 2,40                    |

| 1 | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|---|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
|   | 5303              |   |      |        |       |                         |
|   | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                    |
| 5 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2   |        |       | 56,31<br>-----<br>38,50 |
|   | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50                   |
|   | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00                   |
|   | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27                    |
|   | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50                    |
|   | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00                    |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04                    |
| 6 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor  | m2   |        |       | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|   | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10                    |
|   | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40                    |
|   | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                    |
| 7 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2   |        |       | 56,31<br>-----<br>38,50 |
|   | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50                   |
|   | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00                   |
|   | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27                    |
|   | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50                    |
|   | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00                    |
|   | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04                    |
| 8 | RpCK41<br>B       | Desfacerea pardoselilor din placi de laminat  | m2   |        |       | 46,06<br>-----<br>44,45 |
|   | 713204001<br>2700 | Parchetar   | h-om | 0,2700 | 94,60 | 25,54                   |
|   | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700 | 70,00 | 18,90                   |
|   | 232016620<br>0729 | Parchetin   | l    | 0,0250 | 19,00 | 0,47                    |
|   | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0300 | 22,00 | 0,66                    |
|   | 292214000<br>6702 | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48                    |
| 9 | RpCK42<br>A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |       | 26,27<br>-----          |

| 1  | 2                 | 3   | 4     | 5       | 6      | 7                           |
|----|-------------------|---|-------|---------|--------|-----------------------------|
|    |                   |   |       |         |        | 24,69                       |
|    | 713204001<br>2700 | Parchetar   | h-om  | 0,1500  | 94,60  | 14,19                       |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1500  | 70,00  | 10,50                       |
|    | 410012620<br>2818 | Apa   | m3    | 0,0500  | 22,00  | 1,10                        |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut  | 0,0400  | 12,00  | 0,48                        |
| 10 | CC03C             | Montare plase sudate Vr 5mm<br>100*100 la pardoseli   | kg    |         |        | 27,90<br>-----<br>2,71      |
|    | 712302001<br>1140 | Fierar beton  | h-om  | 0,0250  | 94,60  | 2,37                        |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0050  | 70,00  | 0,35                        |
|    | 287312200<br>4100 | Plase sudate  | kg    | 1,0100  | 24,00  | 24,24                       |
|    | 271060210<br>0000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal<br>de 8 mm  | kg    | 0,0050  | 15,00  | 0,07                        |
|    | 273411380<br>3881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg    | 0,0100  | 26,50  | 0,27                        |
|    | 201023731<br>8750 | Distantieri   | buc   | 0,3000  | 2,00   | 0,60                        |
|    | 292214000<br>7000 | Macara  | h-ut  | 0,0006  | 1,00   | 0,00                        |
| 11 | TsC53A            | Compactarea pamintului cu pietris   | 100m2 |         |        | 2 644,50<br>-----<br>476,88 |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om  | 6,8100  | 70,00  | 476,88                      |
|    | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3    | 5,1000  | 360,00 | 1 836,00                    |
|    | 410012620<br>2818 | Apa   | m3    | 0,5000  | 22,00  | 11,00                       |
|    | 295227000<br>4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor<br>termic 6 cp (4 kw)  | h-ut  | 2,1400  | 150,00 | 320,63                      |
| 12 | CG22A1            | Pardoseli din beton simplu clasa C<br>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de<br>10 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mica sau egala cu<br>16 mp | m2    |         |        | 186,31<br>-----<br>73,50    |
|    | 712301001<br>0200 | Betonist  | h-om  | 0,9500  | 70,00  | 66,50                       |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1000  | 70,00  | 7,00                        |
|    | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500  | kg    | 24,0000 | 2,75   | 66,00                       |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm   | m3    | 0,0650  | 350,00 | 22,75                       |
|    | 142110220<br>0161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm   | m3    | 0,0600  | 360,00 | 21,60                       |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP  | h-ut  | 0,0020  | 450,00 | 0,90                        |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,1000  | 12,00  | 1,20                        |
|    | 295227000<br>3700 | Centrala de beton   | h-ut  | 0,0060  | 60,00  | 0,36                        |
| 13 | CG56A             | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 10mm   | m2    |         |        | 164,22<br>-----<br>22,13    |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|----|-------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|    | 713203001<br>2600 | Mozaicar  | h-om | 0,2340  | 94,60  | 22,13                     |
|    | 265310210<br>0828 | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15,3000 | 9,00   | 138,39                    |
|    | 243022610<br>1017 | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 33,00  | 2,98                      |
|    | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09                      |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0420  | 12,00  | 0,50                      |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12                      |
| 14 | CG36B             | Pardoseli din placi laminat gr. 10mm, pt trafic mediu 32, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 429,15<br>-----<br>142,45 |
|    | 713204001<br>2700 | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 94,60  | 130,55                    |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 70,00  | 11,90                     |
|    | 267011220<br>4051 | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 236,00 | 250,28                    |
|    | 111100010<br>0048 | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 14,00  | 14,85                     |
|    | 203012294<br>6766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 1,0000  | 21,00  | 21,21                     |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36                      |
|    |                   | <b>1.2. Salonul nr. 2</b>   |      |         |        |                           |
| 15 | RpEF23<br>A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |         |        | 20,81<br>-----<br>20,81   |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200  | 94,60  | 20,81                     |
| 16 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   |         |        | 4,75<br>-----<br>2,10     |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 70,00  | 2,10                      |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,40                      |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25                      |
| 17 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri la usi si ferestre/ partial   | m2   |         |        | 45,92<br>-----<br>38,50   |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 70,00  | 31,50                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00                      |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,00   | 7,38                      |
|    | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02                      |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01                      |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
| 18 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   |        |       | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10                    |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                    |
| 19 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2   |        |       | 56,31<br>-----<br>38,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50                   |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00                   |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27                    |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50                    |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04                    |
| 20 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |       | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10                    |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                    |
| 21 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2   |        |       | 56,31<br>-----<br>38,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50                   |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00                   |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27                    |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50                    |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04                    |
|    |                   | <b>1.3. Salonul nr. 4</b>   |      |        |       |                         |
| 22 | RpCO56<br>B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ fisii de productie din DSP laminal b=20cm   | m2   |        |       | 65,80<br>-----<br>65,80 |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar   | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90                   |
|    | 931006001         | Muncitor deservire  | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90                   |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|-------------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
|    | 9922              |  |      |        |          |                          |
| 23 | RpIB11<br>A       | Demontari radiatoare de pozitie<br>pentru desfiintare  | m2   |        |          | 15,14<br><hr/> 15,14     |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 94,60    | 15,14                    |
| 24 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli interioare<br>driscuite la pereti   | m2   |        |          | 20,12<br><hr/> 18,90     |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,1200 | 70,00    | 8,40                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 70,00    | 10,50                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10                     |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12                     |
| 25 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi.)  | m2   |        |          | 29,41<br><hr/> 29,41     |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 70,00    | 14,70                    |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 70,00    | 14,70                    |
| 26 | CK03B             | Usi din lemn interioare sau<br>exterioare intr-un canat, pe toc si<br>usi pentru balcon, inclusiv izolatia<br>hidrofuga si termica a tocului,<br>montate pe ghermele existente la<br>constructii cu inaltimei pina la 35<br>m/ usi MDF | m2   |        |          | 1 995,81<br><hr/> 115,52 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,52                    |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar  | h-om | 0,8000 | 70,00    | 56,00                    |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher  | h-om | 0,0500 | 70,00    | 3,52                     |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 70,00    | 17,48                    |
|    | 203011293<br>0000 | Usi interioare MDF   | m2   | 1,0000 | 1 867,00 | 1 867,00                 |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii  | kg   | 0,0950 | 31,00    | 2,95                     |
|    | 268213260<br>0933 | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,2500 | 14,00    | 3,50                     |
|    | 268216260<br>5828 | Vata minerala tip I  | kg   | 0,1100 | 60,00    | 6,60                     |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24                     |
| 27 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti   | m2   |        |          | 23,74<br><hr/> 9,80      |
|    | 714102001<br>3301 | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80                     |
|    | 243022610<br>1010 | Grund cu cuart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 33,00    | 13,69                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                     |
| 28 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare   | m2   |        |          | 158,86                   |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|    |               | scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  |      |         |        | 119,00          |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 1,4000  | 70,00  | 98,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 70,00  | 21,00           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 | 2,75   | 28,88           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 350,00 | 10,50           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  | 22,00  | 0,15            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 35,00  | 0,28            |
| 29 | CF17B<br>k=2  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  | m2   |         |        | 28,27<br>18,20  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1000  | 70,00  | 14,00           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 70,00  | 4,20            |
|    | 2664102100000 | Mortar  | m3   | 0,0060  | 840,00 | 10,04           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,02            |
| 30 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |         |        | 112,33<br>85,40 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 70,00  | 85,40           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 3,60   | 25,70           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 22,00  | 0,09            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,95            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,19            |
| 31 | CF51B<br>k=2  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2   |         |        | 44,39<br>33,60  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,2400  | 70,00  | 33,60           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg   | 1,4300  | 3,60   | 10,30           |
|    | 410011620     | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,04            |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|--------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 2818               |   |      |        |        |                         |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,38                    |
|    | 295224000<br>4021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0030 | 12,00  | 0,07                    |
| 32 | CK18C              | Montarea cornierukui din aluminiu   | m    |        |        | 24,97<br>-----<br>18,20 |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar   | h-om | 0,2600 | 70,00  | 18,20                   |
|    | 274312354<br>9025c | Cornier din aluminiu  | m    | 1,0500 | 3,20   | 3,36                    |
|    | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,75   | 0,07                    |
|    | 142110220<br>0496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,34                    |
|    | 287411582<br>9126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,50   | 3,00                    |
| 33 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet           | m2   |        |        | 24,56<br>-----<br>14,00 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 70,00  | 14,00                   |
|    | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60  | m2   | 1,1000 | 9,00   | 9,90                    |
|    | 246210611<br>0132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 4,33   | 0,65                    |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 22,00  | 0,01                    |
| 34 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   |        |        | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00  | 2,10                    |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,40                    |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25                    |
| 35 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri la usi si ferestre/ partial | m2   |        |        | 45,92<br>-----<br>38,50 |
|    | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 70,00  | 31,50                   |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 70,00  | 7,00                    |
|    | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,00   | 7,38                    |
|    | 410012620<br>2818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02                    |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,01                    |
| 36 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   |        |        | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00  | 2,10                    |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,40                       |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                       |
| 37 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2   |        |          | 56,32<br>-----<br>38,50    |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50                      |
|    | 243011610<br>3800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00                      |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27                       |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                       |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00                       |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04                       |
| 38 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 4,75<br>-----<br>2,10      |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10                       |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,40                       |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                       |
| 39 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2   |        |          | 56,31<br>-----<br>38,50    |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50                      |
|    | 243011610<br>3800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00                      |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27                       |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                       |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00                       |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04                       |
| 40 | IB06C              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm/ radiator tip 22 500*2000  | buc  |        |          | 2 102,81<br>-----<br>75,68 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68                      |
|    | 282211570<br>0000. | Radiator tip 22 500*2000  | buc  | 1,0000 | 2 017,00 | 2 017,00                   |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior  | kg   | 0,0050 | 80,00    | 0,40                       |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare   | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23                       |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50                       |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00                       |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                           |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|-----------------------------|
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,3000 | 10,00 | 3,00                        |
| 41 | CI18D             | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti / protectia pt pereti din fisii de DSP lamint b=20cm cu marginile incleiate cu fisii din m/plastica/ din demontari | m    |        |       | 95,28<br>-----<br>24,50     |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher   | h-om | 0,3000 | 70,00 | 21,00                       |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500 | 70,00 | 3,50                        |
|    | 246210611<br>0431 | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,1000 | 7,00  | 0,70                        |
|    | 243022610<br>9081 | Diluant prenadez  | l    | 0,0140 | 42,00 | 0,59                        |
|    | 287314588<br>8000 | Cuie, tinte albe  | kg   | 0,1000 | 31,00 | 3,12                        |
|    | 287411583<br>7745 | Suruburi  | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,02                        |
|    | 267011220<br>2900 | Baghete din DSP 20cm/ din demontari   | m    | 1,0500 | 60,00 | 63,31                       |
|    | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04                        |
|    |                   | <b>1.4. Salonul nr. 5</b>   |      |        |       |                             |
| 42 | RpEF23<br>A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |        |       | 20,81<br>-----<br>20,81     |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 94,60 | 20,81                       |
| 43 | RpIB11<br>A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2   |        |       | 15,13<br>-----<br>15,13     |
|    | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire  | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,13                       |
| 44 | RpCO56<br>A       | Demontari: timplarie din lemn (usi.)  | m2   |        |       | 29,41<br>-----<br>29,41     |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar   | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70                       |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 70,00 | 14,70                       |
| 45 | CK03B             | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/ usi MDF                               | m2   |        |       | 1 995,81<br>-----<br>115,52 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,52                       |
|    | 742201006<br>0100 | Timplar   | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00                       |
|    | 712401001<br>0700 | Dulgher   | h-om | 0,0500 | 70,00 | 3,52                        |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 70,00 | 17,48                       |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                       |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|-------------------------|
|    | 203011293<br>0000 | Usi interioare MDF  | m2   | 1,0000 | 1 867,00 | 1 867,00                |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0950 | 31,00    | 2,95                    |
|    | 268213260<br>0933 | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,2500 | 14,00    | 3,50                    |
|    | 268216260<br>5828 | Vata minerala tip I   | kg   | 0,1100 | 60,00    | 6,60                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24                    |
| 46 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   |        |          | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10                    |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,40                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                    |
| 47 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2   |        |          | 56,31<br>-----<br>38,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50                   |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00                   |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27                    |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                    |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04                    |
| 48 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10                    |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,40                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                    |
| 49 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2   |        |          | 56,31<br>-----<br>38,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50                   |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00                   |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27                    |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                    |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04                    |

| 1  | 2                  | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| 50 | IB06C              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm/ radiator tip 22 500*2000   | buc  |        |          | 2 102,81<br>75,68  |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68              |
|    | 282211570<br>0000. | Radiator tip 22 500*2000   | buc  | 1,0000 | 2 017,00 | 2 017,00           |
|    | 171422732<br>2940  | Cinepa fuior   | kg   | 0,0050 | 80,00    | 0,40               |
|    | 243012610<br>0338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|    | 281123683<br>2352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50               |
|    | 287527631<br>3344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00               |
|    | 295227000<br>7609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|    |                    | <b>1.5. Salonul nr. 6</b>  |      |        |          |                    |
| 51 | RpEF23<br>A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc  |        |          | 20,81<br>20,81     |
|    | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81              |
| 52 | RpIB11<br>A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2   |        |          | 15,13<br>15,13     |
|    | 713604001<br>1800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 94,60    | 15,13              |
| 53 | RpCO56<br>A        | Demontari: timplarie din lemn (usi.)   | m2   |        |          | 29,41<br>29,41     |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar  | h-om | 0,2100 | 70,00    | 14,70              |
|    | 931006001<br>9922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 70,00    | 14,70              |
| 54 | CK03B              | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m/ usi MDF | m2   |        |          | 1 995,81<br>115,52 |
|    | 712205001<br>3400  | Zidar  | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,52              |
|    | 742201006<br>0100  | Timplar  | h-om | 0,8000 | 70,00    | 56,00              |
|    | 712401001<br>0700  | Dulgher  | h-om | 0,0500 | 70,00    | 3,52               |
|    | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 70,00    | 17,48              |
|    | 203011293<br>0000  | Usi interioare MDF   | m2   | 1,0000 | 1 867,00 | 1 867,00           |
|    | 287314588<br>7000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0950 | 31,00    | 2,95               |
|    | 268213260<br>0933  | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,2500 | 14,00    | 3,50               |
|    | 268216260<br>5828  | Vata minerala tip I  | kg   | 0,1100 | 60,00    | 6,60               |
|    | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24               |

| 1  | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
| 55 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre/ partial  | m2   |        |          | 4,75<br>-----<br>2,10      |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10                       |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,40                       |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                       |
| 56 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2   |        |          | 56,31<br>-----<br>38,50    |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50                      |
|    | 243011610<br>3800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00                      |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27                       |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                       |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00                       |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04                       |
| 57 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  | m2   |        |          | 4,75<br>-----<br>2,10      |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00    | 2,10                       |
|    | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00    | 2,40                       |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                       |
| 58 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan   | m2   |        |          | 56,31<br>-----<br>38,50    |
|    | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00    | 38,50                      |
|    | 243011610<br>3800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00    | 14,00                      |
|    | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50     | 0,27                       |
|    | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                       |
|    | 171131730<br>6661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00    | 1,00                       |
|    | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00    | 0,04                       |
| 59 | IB06C              | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm/ radiator tip 22 500*2000  | buc  |        |          | 2 102,81<br>-----<br>75,68 |
|    | 713604001<br>1749  | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68                      |
|    | 282211570<br>0000. | Radiator tip 22 500*2000  | buc  | 1,0000 | 2 017,00 | 2 017,00                   |
|    | 171422732          | Cinepa fuior  | kg   | 0,0050 | 80,00    | 0,40                       |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
|    | 2940              |   |      |        |          |                          |
|    | 243012610<br>0338 | Solutie de etansare   | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23                     |
|    | 281123683<br>2352 | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50                     |
|    | 287527631<br>3344 | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00                     |
|    | 295227000<br>7609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,3000 | 10,00    | 3,00                     |
|    |                   | <b>1.6. WC 1</b>  |      |        |          |                          |
| 60 | RpSC05<br>A       | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |          | 89,87<br><hr/> 89,87     |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 94,60    | 89,87                    |
| 61 | RpSC06<br>A       | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat   | buc  |        |          | 104,06<br><hr/> 104,06   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06                   |
| 62 | RpEC15<br>A       | Demontat loc de lampa ingropat<br>cu conductori din cupru sau<br>aluminiu, in tuburi, pina la 3 m<br>inaltimea camerei  | buc  |        |          | 64,33<br><hr/> 64,33     |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,6800 | 94,60    | 64,33                    |
| 63 | SC04C             | Lavoar din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic,<br>montat pe pedestal  | buc  |        |          | 4 001,78<br><hr/> 179,74 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,9000 | 94,60    | 179,74                   |
|    | 262210243<br>8000 | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 3 200,00 | 3 296,00                 |
|    | 287511420<br>2800 | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,30                    |
|    | 287511420<br>3270 | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 42,00    | 42,84                    |
|    | 252121671<br>7050 | Teava din material plastic  | m    | 0,3000 | 16,00    | 4,90                     |
|    | 262210245<br>3900 | Pedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0100 | 400,00   | 412,00                   |
| 64 | SC07A1            | Vas pentru closet, complet<br>echipat, din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, asezat pe pardoseala,<br>cu rezervorul de apa montat pe<br>vas, la inaltime sau semiinaltime,<br>avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 3 905,69<br><hr/> 397,32 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 4,2000 | 94,60    | 397,32                   |
|    | 262210244<br>2760 | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 2 800,00 | 2 912,00                 |
|    | 262210245<br>2900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 400,00   | 412,00                   |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
|    | 291313420<br>1561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 43,26                    |
|    | 291313420<br>1755 | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 43,26                    |
|    | 251330733<br>6203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95                    |
|    | 287511671<br>0000 | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,90                    |
| 65 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de<br>1/2"   | buc  |        |          | 1 046,09<br><hr/> 156,09 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 94,60    | 156,09                   |
|    | 291312420<br>1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu<br>dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 780,00   | 780,00                   |
|    | 251330733<br>6204 | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 55,00    | 110,00                   |
|    |                   | <b>1.7. WC 2</b>  |      |        |          |                          |
| 66 | RpSC06<br>A       | Demontarea unui vas de closet din<br>faianta, complet echipat   | buc  |        |          | 104,06<br><hr/> 104,06   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06                   |
| 67 | RpEC15<br>A       | Demontat loc de lampa ingropat<br>cu conductori din cupru sau<br>aluminiu, in tuburi, pina la 3 m<br>inaltimea camerei  | buc  |        |          | 64,33<br><hr/> 64,33     |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,6800 | 94,60    | 64,33                    |
| 68 | SC07A1            | Vas pentru closet, complet<br>echipat, din semiportelan, portelan<br>sanitar etc. inclusiv pentru<br>handicapati, asezat pe pardoseala,<br>cu rezervorul de apa montat pe<br>vas, la inaltime sau semiinaltime,<br>avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 3 905,69<br><hr/> 397,32 |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 4,2000 | 94,60    | 397,32                   |
|    | 262210244<br>2760 | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 2 800,00 | 2 912,00                 |
|    | 262210245<br>2900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 400,00   | 412,00                   |
|    | 291313420<br>1561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC,<br>dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 43,26                    |
|    | 291313420<br>1755 | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 43,26                    |
|    | 251330733<br>6203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 65,00    | 66,95                    |
|    | 287511671<br>0000 | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,90                    |
| 69 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de  | buc  |        |          | 1 046,09<br><hr/> 156,09 |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
|    |                   | inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  |      |        |        |                        |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 94,60  | 156,09                 |
|    | 291312420<br>1370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 780,00 | 780,00                 |
|    | 251330733<br>6204 | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 55,00  | 110,00                 |
|    |                   | <b>1.8. WC 3</b>   |      |        |        |                        |
| 70 | RpEF23<br>A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc  |        |        | 20,81<br><hr/> 20,81   |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81                  |
| 71 | RpSE12<br>A       | Demontarea unui boiler electric  | buc  |        |        | 270,36<br><hr/> 270,36 |
|    | 713602001<br>1600 | Instalator sanitar   | h-om | 1,6000 | 94,60  | 151,36                 |
|    | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire   | h-om | 1,7000 | 70,00  | 119,00                 |
| 72 | RpSA04<br>A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 16 mm | m    |        |        | 5,68<br><hr/> 5,68     |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600 | 94,60  | 5,68                   |
| 73 | RpSD03<br>A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" pt lavoar  | buc  |        |        | 80,41<br><hr/> 80,41   |
|    | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8500 | 94,60  | 80,41                  |
| 74 | RpEE24<br>A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize   | buc  |        |        | 5,68<br><hr/> 5,68     |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,0600 | 94,60  | 5,68                   |
| 75 | RpEA11<br>A       | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor/ cablu canal                  | m    |        |        | 13,24<br><hr/> 13,24   |
|    | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1400 | 94,60  | 13,24                  |
| 76 | RpEJ08<br>A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp/ pt cablu electric  | m    |        |        | 9,46<br><hr/> 9,46     |
|    | 713701001         | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 94,60  | 9,46                   |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|    | 1520              |  |      |        |        |                      |
| 77 | RpEJ09<br>D       | Matarea santurilor in pereti de<br>pina la 50 cmp  | m    |        |        | 29,81<br><hr/> 21,00 |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor  | h-om | 0,3000 | 70,00  | 21,00                |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000 | 4,50   | 7,65                 |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm  | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,17                 |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22                 |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric  | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,53                 |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,24                 |
| 78 | RpCU05<br>D1      | Executarea strapungerilor pentru<br>conducte sau tiranti in pereti din<br>zidarie de caramida, de 16 - 25 cm<br>grosime, pentru executarea<br>strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 21,00<br><hr/> 21,00 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,0400 | 70,00  | 2,80                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2600 | 70,00  | 18,20                |
| 79 | RpCU07<br>A       | Matarea golurilor in pereti, cu<br>mortar de ipsos, dupa instalatii<br>sau consolidari   | buc  |        |        | 12,48<br><hr/> 10,50 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,0700 | 70,00  | 4,90                 |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 70,00  | 5,60                 |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2200 | 4,50   | 0,99                 |
|    | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm  | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35                 |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 22,00  | 0,11                 |
|    | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric  | h-ut | 0,0100 | 35,00  | 0,35                 |
|    | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18                 |
| 80 | RpCR41<br>B       | Curatarea manuala a suprafetelor<br>peretilor de vopsea/ autoturnuri se<br>exclud  | m2   |        |        | 22,40<br><hr/> 22,40 |
|    | 931006001<br>9930 | Muncitor   | h-om | 0,3200 | 70,00  | 22,40                |
| 81 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor, inainte de tencuire   | m2   |        |        | 4,75<br><hr/> 2,10   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 70,00  | 2,10                 |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,40                 |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25                 |
| 82 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu  | m2   |        |        | 112,34<br><hr/>      |

| 1  | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|-------------------|--|------|--------|-------|----------------|
|    |                   | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  |      |        |       | 85,40          |
|    | 712205001<br>3442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 70,00 | 85,40          |
|    | 265310210<br>0831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,71          |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,08           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95           |
|    | 295224000<br>4021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,19           |
| 83 | CF17C             | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet/ sansurile in locul deteriorat | m2   |        |       | 24,55<br>14,00 |
|    | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00          |
|    | 261412260<br>1913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90           |
|    | 246210611<br>0132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 4,33  | 0,65           |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,00           |
| 84 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire  | m2   |        |       | 4,75<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 85 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |       | 45,92<br>38,50 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50          |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00           |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,00  | 7,38           |
|    | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02           |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01           |
| 86 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire   | m2   |        |       | 4,75<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10           |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40           |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25           |
| 87 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in  | m2   |        |       | 56,31          |

| 1  | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                       |
|----|-------------------|---|------|--------|-------|-------------------------|
|    |                   | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti  |      |        |       | 38,50                   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50                   |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00                   |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27                    |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50                    |
|    | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00                    |
|    | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04                    |
| 88 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire   | m2   |        |       | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10                    |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                    |
| 89 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor   | m2   |        |       | 45,92<br>-----<br>38,50 |
|    | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50                   |
|    | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00                    |
|    | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,00  | 7,38                    |
|    | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,03                    |
|    | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01                    |
| 90 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de vopsire  | m2   |        |       | 4,75<br>-----<br>2,10   |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10                    |
|    | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40                    |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                    |
| 91 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan | m2   |        |       | 56,31<br>-----<br>38,50 |
|    | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50                   |
|    | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00                   |
|    | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27                    |
|    | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50                    |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|----|----------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|    | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00                    |
|    | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04                    |
| 92 | SA15B                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR               | m    |        |        | 93,07<br>-----<br>59,60 |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6300 | 94,60  | 59,60                   |
|    | 252121671<br>7050-20 | Teava din material plastic PPR 20mm   | m    | 1,0200 | 16,00  | 16,32                   |
|    | 252315671<br>9430    | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 6,00   | 4,20                    |
|    | 252315671<br>9450    | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 6,00   | 2,70                    |
|    | 252315671<br>9460    | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 6,33   | 0,63                    |
|    | 252315671<br>9530    | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00                    |
|    | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60                    |
|    | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00  | 0,11                    |
|    | 246210733<br>2752    | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 33,00  | 0,07                    |
|    | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 20,00  | 0,84                    |
| 93 | SA37B                | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc  |        |        | 32,55<br>-----<br>27,43 |
|    | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2900 | 94,60  | 27,43                   |
|    | 287527420<br>4040    | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze   | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50                    |
|    | 212111730<br>8308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0050 | 60,00  | 0,30                    |
|    | 265112210<br>0440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,75   | 0,85                    |
|    | 142110220<br>0525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 350,00 | 0,44                    |
|    | 410011620<br>2820    | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02                    |
| 94 | IC38A                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ racord drept PPR 20*1/2 | buc  |        |        | 31,20<br>-----<br>14,19 |
|    | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19                   |

| 1   | 2                      | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|------------------------|---|------|--------|-------|--------------------------|
|     | 287527411<br>0102-20r  | Piesa de racordare (fiting)/ racord PPR<br>20*1/2   | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00                    |
|     | 211230732<br>5046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00 | 1,60                     |
|     | 322013731<br>5778      | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00 | 0,12                     |
|     | 294060000<br>3000      | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30                     |
| 95  | SA35A                  | Fitinguri din fonta maleabila,<br>montate prin insurubare la tevi din<br>otel pentru instalatii zincate, la<br>coloane pentru hidranti interiori,<br>teava avind diametrul de 1/2" - teu<br>alama 1/2 | buc  |        |       | 87,37<br>-----<br>52,03  |
|     | 713602001<br>1620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03                    |
|     | 272120411<br>781016    | Teu alama 1/2   | buc  | 1,0000 | 29,00 | 29,29                    |
|     | 171422732<br>2940      | Cinepa fuior  | kg   | 0,0380 | 80,00 | 3,07                     |
|     | 243011610<br>0798      | Grund, ulei anticoroziv   | kg   | 0,0800 | 37,00 | 2,98                     |
| 96  | SD07A                  | Robinet de trecere , avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet<br>cu sfera cu olandez 1/2  | buc  |        |       | 116,99<br>-----<br>17,03 |
|     | 713602001<br>1620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03                    |
|     | 287527420<br>1000-16r  | Robinet cu sfera cu oladez 1/2  | buc  | 1,0000 | 98,00 | 99,96                    |
| 97  | SD07A                  | Robinet de trecere , avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet<br>cu sfera 1/2   | buc  |        |       | 59,87<br>-----<br>17,03  |
|     | 713602001<br>1620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03                    |
|     | 287527420<br>1000-16rs | Robinet cu sfera 1/2  | buc  | 1,0000 | 42,00 | 42,84                    |
| 98  | SD07A                  | Robinet de trecere , avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet<br>de scurgere 1/2  | buc  |        |       | 59,87<br>-----<br>17,03  |
|     | 713602001<br>1620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03                    |
|     | 287527420<br>1000-16s  | Robinet de scurgere 1/2   | buc  | 1,0000 | 42,00 | 42,84                    |
| 99  | SD20A                  | Racord olandez , cu diametrul<br>1/2"   | buc  |        |       | 94,71<br>-----<br>15,14  |
|     | 713602001<br>1620      | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,14                    |
|     | 272120412<br>2300      | Racord olandez 1/2  | buc  | 1,0000 | 78,00 | 79,17                    |
|     | 251320662<br>1870      | Placa marsit 3 mm   | kg   | 0,0200 | 20,00 | 0,40                     |
| 100 | RpSD20<br>A            | Montarea robinetului de reglaj,<br>drept sau coltar, montat inaintea<br>armaturii de la obiectele sanitare,   | buc  |        |       | 160,93<br>-----<br>34,06 |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|--------------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
|     |                    | avind diametrul de 3/8" - 1/2"/<br>filtru de impuritati 1/2   |      |        |        |                          |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3600 | 94,60  | 34,06                    |
|     | 291312420<br>1600f | Filtru de impuritati 1/2  | buc  | 1,0000 | 125,00 | 126,87                   |
| 101 | SD04A              | Baterie amestecatoare cu brat<br>basculant stativa pentru lavoar sau<br>spalator, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de<br>1/2"                         | buc  |        |        | 1 046,09<br><hr/> 156,09 |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 94,60  | 156,09                   |
|     | 291312420<br>1370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu<br>dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 780,00 | 780,00                   |
|     | 251330733<br>6204  | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 55,00  | 110,00                   |
| 102 | RpSA45<br>A        | Montarea racordului flezibil W-<br>1buc   | buc  |        |        | 118,54<br><hr/> 62,44    |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6600 | 94,60  | 62,44                    |
|     | 287511589<br>1390  | Racord flezibil 1/2   | buc  | 1,0000 | 55,00  | 56,10                    |
| 103 | CL20A              | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie 150*200mm   | buc  |        |        | 84,53<br><hr/> 35,00     |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar   | h-om | 0,4700 | 70,00  | 32,90                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 70,00  | 2,10                     |
|     | 287420732<br>7005  | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15                     |
|     | 281123630<br>6200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm<br>grosime cu jaluzele, vopsite 150*200   | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00                    |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500  | kg   | 0,5000 | 2,75   | 1,38                     |
| 104 | SF01C              | Efectuarea probei de etansare la<br>presiune a instalatiei de apa calda<br>sau rece executata din teava din<br>poliolorura de vinil tip greu sau<br>din material plastic, avind<br>diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 15,14<br><hr/> 15,14     |
|     | 713602001<br>1620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1600 | 94,60  | 15,14                    |
|     |                    | <b>1.9. Baie</b>  |      |        |        |                          |
| 105 | RpEF23<br>A        | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc  |        |        | 20,81<br><hr/> 20,81     |
|     | 713701001<br>1520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 94,60  | 20,81                    |
| 106 | RpSC15             | Demontarea unui portprosop sau a  | buc  |        |        | 15,14                    |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|------------------|
|     | A                 | unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic  |      |        |       | 15,14            |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,14            |
| 107 | RpSD02<br>A       | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple/ dus   | buc  |        |       | 56,76<br>56,76   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76            |
| 108 | RpSA04<br>A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 16 mm | m    |        |       | 5,68<br>5,68     |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,68             |
| 109 | RpCM33<br>A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica/ panee   | m2   |        |       | 131,93<br>131,68 |
|     | 713201001<br>0900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68            |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00            |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 22,00 | 0,07             |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18             |
| 110 | RpCK42<br>C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |        |       | 65,88<br>64,17   |
|     | 713204001<br>2700 | Parchetar  | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,88            |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900 | 70,00 | 27,29            |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 22,00 | 1,10             |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
| 111 | RpCK42<br>A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |        |       | 26,25<br>24,67   |
|     | 713204001<br>2700 | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,18            |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,49            |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 22,00 | 1,10             |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48             |
| 112 | RpSB03<br>A       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm  | m    |        |       | 5,67<br>5,67     |
|     | 713602001         | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,67             |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                      |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|------------------------|
|     | 1620              |   |      |        |          |                        |
| 113 | RpSB05<br>A       | Demontarea unui sifon de<br>pardoseala, cu diametrul de 50<br>mm  | buc  |        |          | 52,98<br><hr/> 52,98   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 94,60    | 52,98                  |
| 114 | RpCR41<br>B       | Curatarea manuala a suprafetelor<br>peretilor de vopsea/ autoturnuri se<br>exclud   | m2   |        |          | 22,40<br><hr/> 22,40   |
|     | 931006001<br>9930 | Muncitor  | h-om | 0,3200 | 70,00    | 22,40                  |
| 115 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti  | m2   |        |          | 23,75<br><hr/> 9,80    |
|     | 714102001<br>3301 | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 70,00    | 9,80                   |
|     | 243022610<br>1010 | Grund cu cuart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 33,00    | 13,70                  |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25                   |
| 116 | RpCJ04<br>B       | Reparatii de tencuieli interioare,<br>de 2 cm grosime, driscuite,<br>executate la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane, din zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton, cu mortar de ciment-var<br>marca 100 T (rezistent la lovituri),<br>pentru grund si stratul vizibil | m2   |        |          | 152,20<br><hr/> 114,80 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor   | h-om | 1,3400 | 70,00    | 93,80                  |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000 | 70,00    | 21,00                  |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500  | kg   | 8,3700 | 2,75     | 23,02                  |
|     | 265210210<br>0713 | Var pasta   | m3   | 0,0020 | 2 790,00 | 5,64                   |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>3,0 mm   | m3   | 0,0240 | 350,00   | 8,40                   |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0065 | 22,00    | 0,14                   |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric   | h-ut | 0,0050 | 35,00    | 0,18                   |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0020 | 12,00    | 0,02                   |
| 117 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita,<br>nesmaltuita, mata sau lucioasa cu<br>placi de aceeasi culoare si format<br>cu dimensiuni de la 15 x 15 cm<br>pina la 30 x 30 cm, executate pe<br>suprafete plane la pereti, fixate cu<br>adeziv pentu montarea placajelor                              | m2   |        |          | 480,96<br><hr/> 226,85 |
|     | 713201001<br>0900 | Faiantar  | h-om | 2,2500 | 94,60    | 212,85                 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 70,00    | 14,00                  |

| 1   | 2                  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                       |
|-----|--------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|
|     | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 211,00 | 221,54                  |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,75   | 1,10                    |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                    |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 27,00  | 8,91                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 22,00  | 0,18                    |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 5,00   | 20,00                   |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24                    |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14                    |
| 118 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire   | m2   |         |        | 4,74<br>-----<br>2,09   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 70,00  | 2,09                    |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,40                    |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25                    |
| 119 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |         |        | 45,93<br>-----<br>38,51 |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 70,00  | 31,51                   |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00                    |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,00   | 7,38                    |
|     | 410012620<br>2818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01                    |
| 120 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire  | m2   |         |        | 4,74<br>-----<br>2,09   |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 70,00  | 2,09                    |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,40                    |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25                    |
| 121 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan | m2   |         |        | 56,32<br>-----<br>38,51 |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 70,00  | 38,51                   |
|     | 243011610<br>3800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 35,00  | 14,00                   |
|     | 265310210<br>0830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 4,50   | 0,27                    |
|     | 268112600<br>1472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50                    |
|     | 171131730          | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00                    |

| 1   | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                    |
|-----|-----------------------|---|------|--------|-------|----------------------|
|     | 6661                  |   |      |        |       |                      |
|     | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04                 |
| 122 | SB08C                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |        |       | 66,95<br><hr/> 23,65 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,65                |
|     | 252121672<br>0160-50  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm   | m    | 1,0300 | 41,00 | 42,23                |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 27,00 | 0,11                 |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 80,00 | 0,96                 |
| 123 | SB10C                 | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ cot        | buc  |        |       | 40,11<br><hr/> 23,65 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,65                |
|     | 252315672<br>1015-50c | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ cot 50mm   | buc  | 1,0000 | 14,00 | 14,00                |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0200 | 27,00 | 0,54                 |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0240 | 80,00 | 1,92                 |
| 124 | SB11A                 | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ teu         | buc  |        |       | 46,12<br><hr/> 27,43 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2900 | 94,60 | 27,43                |
|     | 252315672<br>1038-50t | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare / teu 50mm   | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00                |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0300 | 27,00 | 0,81                 |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0360 | 80,00 | 2,88                 |
| 125 | SB10C                 | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ dop        | buc  |        |       | 39,44<br><hr/> 23,65 |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,65                |
|     | 252315672<br>1015-50d | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ dop 50mm   | buc  | 1,0000 | 13,33 | 13,33                |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta  | kg   | 0,0200 | 27,00 | 0,54                 |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0240 | 80,00 | 1,92                 |

| 1   | 2                     | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|-----------------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| 126 | SB10C                 | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ sifon de pardoseala             | buc  |         |        | 40,11<br>-----<br>23,65   |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500  | 94,60  | 23,65                     |
|     | 252315672<br>1015-50c | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ cot 50mm  | buc  | 1,0000  | 14,00  | 14,00                     |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0200  | 27,00  | 0,54                      |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0240  | 80,00  | 1,92                      |
| 127 | CG22A1                | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 186,26<br>-----<br>73,49  |
|     | 712301001<br>0200     | Betonist   | h-om | 0,9500  | 70,00  | 66,49                     |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00                      |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 24,0000 | 2,75   | 66,00                     |
|     | 142110220<br>0525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0650  | 350,00 | 22,73                     |
|     | 142110220<br>0161     | Pietris ciuruit spalata de riu 7-30 mm   | m3   | 0,0600  | 360,00 | 21,60                     |
|     | 295226000<br>3552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP   | h-ut | 0,0020  | 450,00 | 0,89                      |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,1000  | 12,00  | 1,20                      |
|     | 295227000<br>3700     | Centrala de beton  | h-ut | 0,0060  | 60,00  | 0,36                      |
| 128 | CG47D                 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm  | m2   |         |        | 396,30<br>-----<br>104,06 |
|     | 713203001<br>2600     | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 94,60  | 104,06                    |
|     | 266111280<br>0700     | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 236,00 | 245,50                    |
|     | 266410210<br>2013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 4,50   | 29,09                     |
|     | 243022610<br>00001    | Fuga   | kg   | 0,4100  | 27,00  | 11,18                     |
|     | 201023731<br>8700     | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02                      |
|     | 410012620<br>2818     | Apa  | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,06                      |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 12,00  | 0,02                      |
|     | 295227000<br>3820     | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 35,00  | 0,59                      |
|     | 295224000             | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 60,00  | 3,78                      |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|-----|----------------------|---|------|--------|----------|--------------------------|
|     | 5106                 |   |      |        |          |                          |
| 129 | IB07B                | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de 500*1400 mm   | buc  |        |          | 1 686,03<br><hr/> 146,63 |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 1,5500 | 94,60    | 146,63                   |
|     | 282211570<br>0000-2  | Radiator 500*1400   | buc  | 1,0000 | 1 530,00 | 1 530,00                 |
|     | 252490672<br>0949    | Diblu din PVC cu D= 8   | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                     |
|     | 287411583<br>6521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45   | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40                     |
|     | 281123683<br>2352    | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,1500 | 10,00    | 1,50                     |
|     | 295227000<br>7609    | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1500 | 10,00    | 1,50                     |
| 130 | SA15B                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR | m    |        |          | 93,07<br><hr/> 59,60     |
|     | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6300 | 94,60    | 59,60                    |
|     | 252121671<br>7050-20 | Teava din material plastic PPR 20mm   | m    | 1,0200 | 16,00    | 16,32                    |
|     | 252315671<br>9430    | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 6,00     | 4,20                     |
|     | 252315671<br>9450    | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 6,00     | 2,70                     |
|     | 252315671<br>9460    | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 6,33     | 0,63                     |
|     | 252315671<br>9530    | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 7,00     | 7,00                     |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00    | 1,60                     |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00    | 0,11                     |
|     | 246210733<br>2752    | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 33,00    | 0,07                     |
|     | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 20,00    | 0,84                     |
| 131 | SA37B                | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"   | buc  |        |          | 32,52<br><hr/> 27,43     |
|     | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2900 | 94,60    | 27,43                    |
|     | 287527420<br>4040    | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze   | buc  | 1,0000 | 3,50     | 3,50                     |
|     | 212111730<br>8308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0050 | 60,00    | 0,30                     |
|     | 265112210<br>0440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,75     | 0,85                     |
|     | 142110220<br>0525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 350,00   | 0,41                     |

| 1   | 2                      | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|------------------------|---|------|--------|--------|--------------------|
|     | 410011620<br>2820      | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02               |
| 132 | IC38A                  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ racord drept PPR 20*1/2 | buc  |        |        | 31,20<br>14,19     |
|     | 713604001<br>1749      | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19              |
|     | 287527411<br>0102-20r  | Piesa de racordare (fiting)/ racord PPR 20*1/2  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00              |
|     | 211230732<br>5046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60               |
|     | 322013731<br>5778      | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00  | 0,12               |
|     | 294060000<br>3000      | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30               |
| 133 | IC38A                  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ cot cu fix PPR 20*1/2   | buc  |        |        | 31,20<br>14,19     |
|     | 713604001<br>1749      | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19              |
|     | 287527411<br>0102-20cf | Piesa de racordare (fiting)/ cot cu fix PPR 20*1/2  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00              |
|     | 211230732<br>5046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60               |
|     | 322013731<br>5778      | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00  | 0,12               |
|     | 294060000<br>3000      | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30               |
| 134 | SD02A                  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                           | buc  |        |        | 1 079,62<br>108,79 |
|     | 713602001<br>1620      | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1500 | 94,60  | 108,79             |
|     | 291312420<br>1350      | Baterie de perete pt. baie cu dus   | buc  | 1,0000 | 966,00 | 970,83             |
| 135 | CL20A                  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*200mm  | buc  |        |        | 84,53<br>35,00     |
|     | 712205001<br>3400      | Zidar   | h-om | 0,4700 | 70,00  | 32,90              |
|     | 931006001<br>9920      | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 70,00  | 2,10               |
|     | 287420732              | Lant cu zale innodate D=2 mm  | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15               |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                      |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|------------------------|
|     | 7005              |  |      |        |       |                        |
|     | 281123630<br>6200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 150*200   | buc  | 1,0000 | 45,00 | 45,00                  |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,75  | 1,38                   |
| 136 | SF01C             | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |       | 15,14<br><hr/> 15,14   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,14                  |
|     |                   | <b>1.10. Bloc sanitar</b>  |      |        |       |                        |
| 137 | RpEF23<br>A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc  |        |       | 20,81<br><hr/> 20,81   |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 94,60 | 20,81                  |
| 138 | RpSC15<br>A       | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic   | buc  |        |       | 15,14<br><hr/> 15,14   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,14                  |
| 139 | RpSD02<br>A       | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple/ dus   | buc  |        |       | 56,76<br><hr/> 56,76   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76                  |
| 140 | RpSD03<br>A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" pt lavoar  | buc  |        |       | 80,41<br><hr/> 80,41   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,8500 | 94,60 | 80,41                  |
| 141 | RpSC05<br>A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |       | 89,87<br><hr/> 89,87   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500 | 94,60 | 89,87                  |
| 142 | RpSC06<br>A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   | buc  |        |       | 104,06<br><hr/> 104,06 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000 | 94,60 | 104,06                 |
| 143 | RpSA04<br>A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 16 mm         | m    |        |       | 5,67<br><hr/> 5,67     |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,67                   |
| 144 | RpCM33            | Demontarea placajelor din faianta,   | m2   |        |       | 131,92                 |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|----------------|
|     | A                 | gresie, ceramica/ panele   |      |        |       | 131,68         |
|     | 713201001<br>0900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 70,00 | 56,00          |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 22,00 | 0,07           |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,18           |
| 145 | RpCK42<br>C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |        |       | 65,89<br>64,19 |
|     | 713204001<br>2700 | Parchetar  | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,90          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900 | 70,00 | 27,30          |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 22,00 | 1,10           |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
| 146 | RpCK42<br>A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                    | m2   |        |       | 26,27<br>24,69 |
|     | 713204001<br>2700 | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 70,00 | 10,50          |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 22,00 | 1,10           |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48           |
| 147 | RpSB03<br>A       | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip usor avind diametru de 50 mm | m    |        |       | 5,67<br>5,67   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,0600 | 94,60 | 5,67           |
| 148 | RpSB05<br>A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                     | buc  |        |       | 52,98<br>52,98 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5600 | 94,60 | 52,98          |
| 149 | RpCR41<br>B       | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea/ autoturnuri se exclud                    | m2   |        |       | 22,40<br>22,40 |
|     | 931006001<br>9930 | Muncitor   | h-om | 0,3200 | 70,00 | 22,40          |
| 150 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                  | m2   |        |       | 23,74<br>9,80  |
|     | 714102001<br>3301 | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 70,00 | 9,80           |
|     | 243022610<br>1010 | Grund cu cuar "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 33,00 | 13,70          |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                      |
|-----|--------------------|--|------|---------|----------|------------------------|
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,25                   |
| 151 | RpCJ04<br>B        | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2   |         |          | 152,11<br><hr/> 114,80 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor  | h-om | 1,3400  | 70,00    | 93,80                  |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 70,00    | 21,00                  |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 8,3700  | 2,75     | 23,02                  |
|     | 265210210<br>0713  | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 2 790,00 | 5,56                   |
|     | 142110220<br>0513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0240  | 350,00   | 8,39                   |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065  | 22,00    | 0,14                   |
|     | 295227000<br>3817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050  | 35,00    | 0,17                   |
|     | 292214000<br>6702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0020  | 12,00    | 0,02                   |
| 152 | CI06C              | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                          | m2   |         |          | 480,97<br><hr/> 226,85 |
|     | 713201001<br>0900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85                 |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 70,00    | 14,00                  |
|     | 267011220<br>3000  | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 211,00   | 221,55                 |
|     | 265112210<br>0402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,75     | 1,10                   |
|     | 201023731<br>8700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,00                   |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga   | kg   | 0,3300  | 27,00    | 8,91                   |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 22,00    | 0,18                   |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 5,00     | 20,00                  |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,24                   |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14                   |
| 153 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire  | m2   |         |          | 4,75<br><hr/> 2,10     |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 70,00    | 2,10                   |
|     | 241658610          | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 16,00    | 2,40                   |

| 1   | 2                     | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|-----------------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
|     | 5303                  |  |      |        |       |                          |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                     |
| 154 | CF57A                 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan  | m2   |        |       | 45,92<br>-----<br>38,50  |
|     | 712205001<br>3401     | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50                    |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00                     |
|     | 265310210<br>0833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,00  | 7,38                     |
|     | 410012620<br>2818     | Apa  | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02                     |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01                     |
| 155 | CN53A                 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, inainte de vopsire   | m2   |        |       | 4,75<br>-----<br>2,10    |
|     | 714102001<br>3300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10                     |
|     | 241658610<br>5303     | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40                     |
|     | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                     |
| 156 | CN06A                 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavan  | m2   |        |       | 56,31<br>-----<br>38,50  |
|     | 714102001<br>3300     | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50                    |
|     | 243011610<br>3800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00                    |
|     | 265310210<br>0830     | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27                     |
|     | 268112600<br>1472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50                     |
|     | 171131730<br>6661     | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00                     |
|     | 410011620<br>2818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04                     |
| 157 | SB08E                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |       | 90,58<br>-----<br>30,27  |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3200 | 94,60 | 30,27                    |
|     | 252121672<br>0160-110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm   | m    | 1,0300 | 57,00 | 58,71                    |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0150 | 27,00 | 0,41                     |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0150 | 80,00 | 1,20                     |
| 158 | SB11C                 | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de                     | buc  |        |       | 117,38<br>-----<br>35,95 |

| 1   | 2                       | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|-------------------------|---|------|--------|-------|--------------------------|
|     |                         | 110 mm/ teu   |      |        |       |                          |
|     | 713602001<br>1620       | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95                    |
|     | 252315672<br>1038-110t  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare /110mm teu   | buc  | 1,0000 | 75,00 | 75,00                    |
|     | 245143734<br>5967       | Solutie unguenta  | kg   | 0,1050 | 27,00 | 2,83                     |
|     | 211230732<br>5046       | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0450 | 80,00 | 3,60                     |
| 159 | SB11C                   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ teu redus 110*50*110mm | buc  |        |       | 119,38<br>-----<br>35,95 |
|     | 713602001<br>1620       | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95                    |
|     | 252315672<br>1038-110tr | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare /110*50*110mm teu redus  | buc  | 1,0000 | 77,00 | 77,00                    |
|     | 245143734<br>5967       | Solutie unguenta  | kg   | 0,1050 | 27,00 | 2,83                     |
|     | 211230732<br>5046       | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0450 | 80,00 | 3,60                     |
| 160 | SB11C                   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/dop                     | buc  |        |       | 107,38<br>-----<br>35,95 |
|     | 713602001<br>1620       | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95                    |
|     | 252315672<br>1038-110d  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare /110mm dop   | buc  | 1,0000 | 65,00 | 65,00                    |
|     | 245143734<br>5967       | Solutie unguenta  | kg   | 0,1050 | 27,00 | 2,83                     |
|     | 211230732<br>5046       | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0450 | 80,00 | 3,60                     |
| 161 | SB11C                   | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ cot                    | buc  |        |       | 116,38<br>-----<br>35,95 |
|     | 713602001<br>1620       | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 94,60 | 35,95                    |
|     | 252315672<br>1038-110c  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare /110mm cot   | buc  | 1,0000 | 74,00 | 74,00                    |
|     | 245143734<br>5967       | Solutie unguenta  | kg   | 0,1050 | 27,00 | 2,83                     |
|     | 211230732<br>5046       | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0450 | 80,00 | 3,60                     |
| 162 | SB08C                   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm             | m    |        |       | 66,95<br>-----<br>23,65  |

| 1   | 2                     | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|-----|-----------------------|--|------|---------|--------|--------------------------|
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500  | 94,60  | 23,65                    |
|     | 252121672<br>0160-50  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm  | m    | 1,0300  | 41,00  | 42,23                    |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040  | 27,00  | 0,11                     |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120  | 80,00  | 0,96                     |
| 163 | SB10C                 | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ cot                             | buc  |         |        | 40,11<br>-----<br>23,65  |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500  | 94,60  | 23,65                    |
|     | 252315672<br>1015-50c | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ cot 50mm  | buc  | 1,0000  | 14,00  | 14,00                    |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0200  | 27,00  | 0,54                     |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0240  | 80,00  | 1,92                     |
| 164 | SB10C                 | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ sifon de pardoseala             | buc  |         |        | 40,11<br>-----<br>23,65  |
|     | 713602001<br>1620     | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500  | 94,60  | 23,65                    |
|     | 252315672<br>1015-50c | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ cot 50mm  | buc  | 1,0000  | 14,00  | 14,00                    |
|     | 245143734<br>5967     | Solutie unguenta   | kg   | 0,0200  | 27,00  | 0,54                     |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0240  | 80,00  | 1,92                     |
| 165 | CG22A1                | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 186,31<br>-----<br>73,50 |
|     | 712301001<br>0200     | Betonist   | h-om | 0,9500  | 70,00  | 66,50                    |
|     | 931006001<br>9920     | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00                     |
|     | 265112210<br>0402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 24,0000 | 2,75   | 66,00                    |
|     | 142110220<br>0525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0650  | 350,00 | 22,75                    |
|     | 142110220<br>0161     | Pietris ciuruuit spalat de riu 7-30 mm   | m3   | 0,0600  | 360,00 | 21,60                    |
|     | 295226000<br>3552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP   | h-ut | 0,0020  | 450,00 | 0,90                     |
|     | 295216000<br>7200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,1000  | 12,00  | 1,20                     |
|     | 295227000<br>3700     | Centrala de beton  | h-ut | 0,0060  | 60,00  | 0,36                     |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|---------------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| 166 | CG47D               | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm  | m2   |         |        | 396,30<br>-----<br>104,06 |
|     | 713203001<br>2600   | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 94,60  | 104,06                    |
|     | 266111280<br>0700   | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 236,00 | 245,50                    |
|     | 266410210<br>2013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 4,50   | 29,09                     |
|     | 243022610<br>00001  | Fuga   | kg   | 0,4100  | 27,00  | 11,18                     |
|     | 201023731<br>8700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02                      |
|     | 410012620<br>2818   | Apa  | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,07                      |
|     | 295216000<br>7200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 12,00  | 0,02                      |
|     | 295227000<br>3820   | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 35,00  | 0,59                      |
|     | 295224000<br>5106   | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 60,00  | 3,78                      |
| 167 | SC04C               | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ din demontari  | buc  |         |        | 705,78<br>-----<br>179,74 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 1,9000  | 94,60  | 179,74                    |
|     | 262210243<br>8000-e | Lavoar existent  | buc  | 1,0100  | 0,00   | 0,00                      |
|     | 287511420<br>2800   | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000  | 65,00  | 66,30                     |
|     | 287511420<br>3270   | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000  | 42,00  | 42,84                     |
|     | 252121671<br>7050   | Teava din material plastic   | m    | 0,3000  | 16,00  | 4,90                      |
|     | 262210245<br>3900   | Piedestal din portelan sanitar   | buc  | 1,0100  | 400,00 | 412,00                    |
| 168 | SC07A1              | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ din demontari | buc  |         |        | 581,69<br>-----<br>397,32 |
|     | 713602001<br>1620   | Instalator apa, canal  | h-om | 4,2000  | 94,60  | 397,32                    |
|     | 262210244<br>2760e  | Vas pt. closet cu sifon interior/ existent   | buc  | 1,0100  | 0,00   | 0,00                      |
|     | 262210245<br>2900e  | Rezervor de apa cu accesoriile sale/ existent  | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00                      |
|     | 291313420<br>1561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000  | 42,00  | 43,26                     |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 291313420<br>1755    | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 42,00  | 43,26                   |
|     | 251330733<br>6203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 65,00  | 66,95                   |
|     | 287511671<br>0000    | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 30,00  | 30,90                   |
| 169 | SA15B                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccialsociale, avind diametrul de 20 mm PPR                      | m    |        |        | 93,07<br>-----<br>59,60 |
|     | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6300 | 94,60  | 59,60                   |
|     | 252121671<br>7050-20 | Teava din material plastic PPR 20mm   | m    | 1,0200 | 16,00  | 16,32                   |
|     | 252315671<br>9430    | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 6,00   | 4,20                    |
|     | 252315671<br>9450    | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 6,00   | 2,70                    |
|     | 252315671<br>9460    | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 6,33   | 0,63                    |
|     | 252315671<br>9530    | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00                    |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60                    |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00  | 0,12                    |
|     | 246210733<br>2752    | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 33,00  | 0,07                    |
|     | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 20,00  | 0,84                    |
| 170 | SA37B                | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"  | buc  |        |        | 32,52<br>-----<br>27,43 |
|     | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2900 | 94,60  | 27,43                   |
|     | 287527420<br>4040    | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze   | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50                    |
|     | 212111730<br>8308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg   | 0,0050 | 60,00  | 0,30                    |
|     | 265112210<br>0440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,3100 | 2,75   | 0,85                    |
|     | 142110220<br>0525    | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0012 | 350,00 | 0,41                    |
|     | 410011620<br>2820    | Apă potabilă  | m3   | 0,0010 | 22,00  | 0,02                    |
| 171 | IC38A                | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ racord drept PPR 20*1/2 | buc  |        |        | 31,20<br>-----<br>14,19 |

| 1   | 2                      | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|------------------------|---|------|--------|--------|--------------------|
|     | 713604001<br>1749      | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19              |
|     | 287527411<br>0102-20r  | Piesa de racordare (fiting)/ racord PPR 20*1/2  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00              |
|     | 211230732<br>5046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60               |
|     | 322013731<br>5778      | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00  | 0,12               |
|     | 294060000<br>3000      | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30               |
| 172 | IC38A                  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ cot cu fix PPR 20*1/2 | buc  |        |        | 31,20<br>14,19     |
|     | 713604001<br>1749      | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 94,60  | 14,19              |
|     | 287527411<br>0102-20cf | Piesa de racordare (fiting)/ cot cu fix PPR 20*1/2  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,00              |
|     | 211230732<br>5046      | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60               |
|     | 322013731<br>5778      | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00  | 0,12               |
|     | 294060000<br>3000      | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30               |
| 173 | SD02A                  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                         | buc  |        |        | 1 079,62<br>108,79 |
|     | 713602001<br>1620      | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1500 | 94,60  | 108,79             |
|     | 291312420<br>1350      | Baterie de perete pt. baie cu dus   | buc  | 1,0000 | 966,00 | 970,83             |
| 174 | SD04A                  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                      | buc  |        |        | 1 046,09<br>156,09 |
|     | 713602001<br>1620      | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 94,60  | 156,09             |
|     | 291312420<br>1370      | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 780,00 | 780,00             |
|     | 251330733<br>6204      | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 55,00  | 110,00             |
| 175 | CL20A                  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*200mm  | buc  |        |        | 84,53<br>35,00     |
|     | 712205001<br>3400      | Zidar   | h-om | 0,4700 | 70,00  | 32,90              |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|-----|-------------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 70,00  | 2,10                 |
|     | 287420732<br>7005 | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500 | 21,00  | 3,15                 |
|     | 281123630<br>6200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 150*200   | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00                |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,75   | 1,38                 |
| 176 | SF01C             | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 15,13<br><hr/> 15,13 |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1600 | 94,60  | 15,13                |
|     |                   | <b>1.11. Bucatarie-sufragerie</b>  |      |        |        |                      |
| 177 | RpEC16<br>C       | Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu  | buc  |        |        | 47,30<br><hr/> 47,30 |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,5000 | 94,60  | 47,30                |
| 178 | RpEA11<br>A       | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor/ cablu canal                          | m    |        |        | 13,24<br><hr/> 13,24 |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1400 | 94,60  | 13,24                |
| 179 | RpEJ08<br>A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp/ pt cablu electric  | m    |        |        | 9,46<br><hr/> 9,46   |
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 94,60  | 9,46                 |
| 180 | RpEJ09<br>D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |        |        | 29,83<br><hr/> 21,00 |
|     | 712205001<br>3442 | Tencuitor  | h-om | 0,3000 | 70,00  | 21,00                |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000 | 4,50   | 7,65                 |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,20                 |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 22,00  | 0,22                 |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,52                 |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,24                 |
| 181 | RpCU05<br>D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea  | buc  |        |        | 21,00<br><hr/> 21,00 |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|------------------------|
|     |                   | strapungerilor mecanizat   |      |         |        |                        |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,0400  | 70,00  | 2,80                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2600  | 70,00  | 18,20                  |
| 182 | RpCU07<br>A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc  |         |        | 12,48<br><hr/> 10,50   |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,0700  | 70,00  | 4,90                   |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 70,00  | 5,60                   |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2200  | 4,50   | 0,99                   |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 350,00 | 0,35                   |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050  | 22,00  | 0,11                   |
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,35                   |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18                   |
| 183 | RpCR41<br>B       | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea/ autoturnuri se exclud  | m2   |         |        | 22,40<br><hr/> 22,40   |
|     | 931006001<br>9930 | Muncitor   | h-om | 0,3200  | 70,00  | 22,40                  |
| 184 | CN54A             | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti / canale pt cablu si suprafata sub fereastră, unde se placeaza cu faianta   | m2   |         |        | 23,74<br><hr/> 9,80    |
|     | 714102001<br>3301 | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 70,00  | 9,80                   |
|     | 243022610<br>1010 | Grund cu cuarț "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 33,00  | 13,69                  |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25                   |
| 185 | CI06C             | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor / sub fereastră | m2   |         |        | 480,98<br><hr/> 226,85 |
|     | 713201001<br>0900 | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 94,60  | 212,85                 |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 70,00  | 14,00                  |
|     | 267011220<br>3000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 211,00 | 221,55                 |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,75   | 1,10                   |
|     | 201023731         | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,00                   |

| 1   | 2                  | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|--------------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
|     | 8700               |  |      |        |       |                          |
|     | 243022610<br>00001 | Fuga   | kg   | 0,3300 | 27,00 | 8,91                     |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080 | 22,00 | 0,18                     |
|     | 246210611<br>0300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000 | 5,00  | 20,00                    |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 12,00 | 0,24                     |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120 | 12,00 | 0,14                     |
| 186 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |       | 112,34<br>-----<br>85,40 |
|     | 712205001<br>3442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 70,00 | 85,40                    |
|     | 265310210<br>0831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,71                    |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 22,00 | 0,08                     |
|     | 295216000<br>7200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 12,00 | 0,95                     |
|     | 295224000<br>4021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 0,19                     |
| 187 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet/ sansurile               | m2   |        |       | 24,55<br>-----<br>14,00  |
|     | 712205001<br>3400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 70,00 | 14,00                    |
|     | 261412260<br>1913  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90                     |
|     | 246210611<br>0132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 4,33  | 0,65                     |
|     | 410011620<br>2818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 22,00 | 0,00                     |
| 188 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire  | m2   |        |       | 4,75<br>-----<br>2,10    |
|     | 714102001<br>3300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10                     |
|     | 241658610<br>5303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40                     |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                     |
| 189 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |       | 45,92<br>-----<br>38,50  |
|     | 712205001<br>3401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 70,00 | 31,50                    |
|     | 931006001<br>9920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 70,00 | 7,00                     |
|     | 265310210<br>0833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,00  | 7,38                     |
|     | 410012620          | Apa  | m3   | 0,0010 | 22,00 | 0,02                     |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                        |
|-----|-------------------|--|------|--------|-------|--------------------------|
|     | 2818              |  |      |        |       |                          |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,01                     |
| 190 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de vopsire   | m2   |        |       | 4,75<br>-----<br>2,10    |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 70,00 | 2,10                     |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 16,00 | 2,40                     |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,25                     |
| 191 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si tavane | m2   |        |       | 56,31<br>-----<br>38,50  |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 70,00 | 38,50                    |
|     | 243011610<br>3800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 35,00 | 14,00                    |
|     | 265310210<br>0830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,50  | 0,27                     |
|     | 268112600<br>1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50                     |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 20,00 | 1,00                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 22,00 | 0,04                     |
|     |                   | <b>1.12. Sala de festivitati</b>   |      |        |       |                          |
| 192 | RpIB11<br>A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2   |        |       | 15,13<br>-----<br>15,13  |
|     | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 94,60 | 15,13                    |
| 193 | RpCO56<br>B       | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc./ fisii de productie din DSP laminal b=20cm  | m2   |        |       | 65,80<br>-----<br>65,80  |
|     | 742201006<br>0100 | Timplar  | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90                    |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,4700 | 70,00 | 32,90                    |
| 194 | RpCK41<br>B       | Desfacerea pardoselilor din placi de laminat   | m2   |        |       | 46,06<br>-----<br>44,44  |
|     | 713204001<br>2700 | Parchetar  | h-om | 0,2700 | 94,60 | 25,54                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2700 | 70,00 | 18,90                    |
|     | 232016620<br>0729 | Parchetin  | l    | 0,0250 | 19,00 | 0,48                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0300 | 22,00 | 0,66                     |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0400 | 12,00 | 0,48                     |
| 195 | CG56B             | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm  | m2   |        |       | 325,72<br>-----<br>44,28 |

| 1   | 2                 | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|-------------------|---|------|---------|--------|---------------------------|
|     | 713203001<br>2600 | Mozaicar  | h-om | 0,4680  | 94,60  | 44,28                     |
|     | 265310210<br>0827 | Amestec "Nivelir-Gross"   | kg   | 30,6000 | 9,00   | 277,05                    |
|     | 243022610<br>1017 | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 33,00  | 2,99                      |
|     | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0070  | 22,00  | 0,16                      |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric  | h-ut | 0,0840  | 12,00  | 1,01                      |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24                      |
| 196 | CG36B             | Pardoseli din placi laminat gr. 10mm, pt trafic mediu 32, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |         |        | 429,15<br>-----<br>142,45 |
|     | 713204001<br>2700 | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 94,60  | 130,55                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 70,00  | 11,90                     |
|     | 267011220<br>4051 | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 236,00 | 250,29                    |
|     | 111100010<br>0048 | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 14,00  | 14,85                     |
|     | 203012294<br>6766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 1,0000  | 21,00  | 21,21                     |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36                      |
| 197 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inainte de chituire   | m2   |         |        | 4,75<br>-----<br>2,10     |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 70,00  | 2,10                      |
|     | 241658610<br>5303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 16,00  | 2,40                      |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25                      |
| 198 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |         |        | 45,92<br>-----<br>38,50   |
|     | 712205001<br>3401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 70,00  | 31,50                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 70,00  | 7,00                      |
|     | 265310210<br>0833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,00   | 7,38                      |
|     | 410012620<br>2818 | Apa   | m3   | 0,0010  | 22,00  | 0,02                      |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01                      |
| 199 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inainte de vopsire   | m2   |         |        | 4,75<br>-----<br>2,10     |
|     | 714102001         | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 70,00  | 2,10                      |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                          |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|----------------------------|
|     | 3300                 |   |      |        |        |                            |
|     | 241658610<br>5303    | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 16,00  | 2,40                       |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25                       |
| 200 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si tavane                            | m2   |        |        | 56,31<br>-----<br>38,50    |
|     | 714102001<br>3300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 70,00  | 38,50                      |
|     | 243011610<br>3800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 35,00  | 14,00                      |
|     | 265310210<br>0830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,50   | 0,27                       |
|     | 268112600<br>1472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50                       |
|     | 171131730<br>6661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 20,00  | 1,00                       |
|     | 410011620<br>2818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 22,00  | 0,04                       |
| 201 | SA15B                | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR | m    |        |        | 93,08<br>-----<br>59,60    |
|     | 713602001<br>1620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6300 | 94,60  | 59,60                      |
|     | 252121671<br>7050-20 | Teava din material plastic PPR 20mm   | m    | 1,0200 | 16,00  | 16,32                      |
|     | 252315671<br>9430    | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 6,00   | 4,20                       |
|     | 252315671<br>9450    | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 6,00   | 2,70                       |
|     | 252315671<br>9460    | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 6,33   | 0,64                       |
|     | 252315671<br>9530    | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 7,00   | 7,00                       |
|     | 211230732<br>5046    | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00  | 1,60                       |
|     | 322013731<br>5778    | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00  | 0,12                       |
|     | 246210733<br>2752    | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 33,00  | 0,07                       |
|     | 294060000<br>2994    | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 20,00  | 0,84                       |
| 202 | IB06A                | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea 500x1000 mm, tip 22  | buc  |        |        | 1 013,18<br>-----<br>47,30 |
|     | 713604001<br>1749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,5000 | 94,60  | 47,30                      |
|     | 282211570<br>0000-3  | Radiator tip 22 500*1000  | buc  | 1,0000 | 960,00 | 960,00                     |
|     | 171422732<br>2940    | Cinepa fuior  | kg   | 0,0030 | 80,00  | 0,24                       |

| 1   | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                    |
|-----|-----------------------|---|------|--------|-------|----------------------|
|     | 243012610<br>0338     | Solutie de etansare   | kg   | 0,0060 | 23,00 | 0,14                 |
|     | 281123683<br>2352     | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc  | 0,0500 | 10,00 | 0,50                 |
|     | 287527631<br>3344     | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc  | 3,0000 | 1,00  | 3,00                 |
|     | 295227000<br>7609     | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,2000 | 10,00 | 2,00                 |
| 203 | IC38A                 | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ racord drept PPR 20*1/2                           | buc  |        |       | 31,20<br><hr/> 14,19 |
|     | 713604001<br>1749     | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19                |
|     | 287527411<br>0102-20r | Piesa de racordare (fiting)/ racord PPR 20*1/2  | buc  | 1,0000 | 15,00 | 15,00                |
|     | 211230732<br>5046     | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 80,00 | 1,60                 |
|     | 322013731<br>5778     | Decapant  | kg   | 0,0060 | 19,00 | 0,12                 |
|     | 294060000<br>3000     | Aparat de sudura pentru polifusiune   | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30                 |
| 204 | ID01A                 | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  | buc  |        |       | 62,54<br><hr/> 17,03 |
|     | 713604001<br>1749     | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03                |
|     | 287527420<br>2700     | Robinet cu dublu reglaj   | buc  | 1,0000 | 44,00 | 44,00                |
|     | 171422732<br>2940     | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 80,00 | 0,96                 |
|     | 243012610<br>0338     | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 23,00 | 0,55                 |
| 205 | ID01A                 | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  | buc  |        |       | 62,54<br><hr/> 17,03 |
|     | 713604001<br>1749     | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,1800 | 94,60 | 17,03                |
|     | 287527420<br>2700     | Robinet cu dublu reglaj   | buc  | 1,0000 | 44,00 | 44,00                |
|     | 171422732<br>2940     | Cinepa fuior  | kg   | 0,0120 | 80,00 | 0,96                 |
|     | 243012610<br>0338     | Solutie de etansare   | kg   | 0,0240 | 23,00 | 0,55                 |
| 206 | CI18D                 | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti / protectia pt pereti din fisii de DSP lamint b=20cm cu marginile incleiate cu fisii din m/plastica/ | m    |        |       | 95,28<br><hr/> 24,50 |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                         |
|-----|-------------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
|     |                   | din demontari  |      |         |        |                           |
|     | 712401001<br>0700 | Dulgher  | h-om | 0,3000  | 70,00  | 21,00                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500  | 70,00  | 3,50                      |
|     | 246210611<br>0431 | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,1000  | 7,00   | 0,70                      |
|     | 243022610<br>9081 | Diluant prenadez   | l    | 0,0140  | 42,00  | 0,59                      |
|     | 287314588<br>8000 | Cuie, tinte albe   | kg   | 0,1000  | 31,00  | 3,11                      |
|     | 287411583<br>7745 | Suruburi   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,02                      |
|     | 267011220<br>2900 | Baghete din DSP 20cm/ din demontari  | m    | 1,0500  | 60,00  | 63,31                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0020  | 22,00  | 0,04                      |
|     |                   | <b>1.13. Reparatii la soclu</b>  |      |         |        |                           |
| 207 | RpCM33<br>B       | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare   | m2   |         |        | 189,60<br>-----<br>189,29 |
|     | 713201001<br>0900 | Faiantar   | h-om | 1,1500  | 94,60  | 108,79                    |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,1500  | 70,00  | 80,50                     |
|     | 410012620<br>2818 | Apa  | m3   | 0,0030  | 22,00  | 0,07                      |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24                      |
| 208 | RpCJ35<br>A       | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti  | m2   |         |        | 20,12<br>-----<br>18,90   |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 0,1200  | 70,00  | 8,40                      |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 70,00  | 10,50                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 22,00  | 1,10                      |
|     | 292214000<br>6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12                      |
| 209 | CF15A             | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 158,86<br>-----<br>119,00 |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar  | h-om | 1,4000  | 70,00  | 98,00                     |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 70,00  | 21,00                     |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,75   | 28,88                     |
|     | 142110220<br>0513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 350,00 | 10,50                     |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 22,00  | 0,15                      |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 12,00  | 0,05                      |

| 1   | 2                 | 3   | 4       | 5        | 6         | 7                               |
|-----|-------------------|---|---------|----------|-----------|---------------------------------|
|     | 295227000<br>3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut    | 0,0080   | 35,00     | 0,28                            |
| 210 | CI12A             | Placaje din piatra artificiala , aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor                                       | m2      |          |           | 1 054,81<br>-----<br>546,00     |
|     | 712205001<br>3400 | Zidar   | h-om    | 4,0000   | 70,00     | 280,00                          |
|     | 712203001<br>2940 | Pietrar   | h-om    | 3,0000   | 70,00     | 210,00                          |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,8000   | 70,00     | 56,00                           |
|     | 267011220<br>2050 | Placi din piatra artificiala  | m2      | 1,0600   | 367,00    | 392,89                          |
|     | 265310210<br>0000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg      | 0,8000   | 3,00      | 2,42                            |
|     | 246210612<br>0000 | Adeziv pentru placaje   | kg      | 4,2000   | 5,00      | 21,21                           |
|     | 201023731<br>8700 | Distantieri de rost   | buc     | 20,0000  | 0,10      | 2,02                            |
|     | 287527589<br>1519 | Crampoane de otel pentru placaje  | kg      | 0,4000   | 50,00     | 20,20                           |
|     | 268111600<br>2696 | Disc diamantat  | buc     | 0,0075   | 130,00    | 0,98                            |
|     | 243022610<br>1466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg      | 1,0000   | 33,00     | 33,33                           |
|     | 295227000<br>3204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut    | 1,0000   | 35,00     | 35,00                           |
|     | 295216000<br>7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut    | 0,0500   | 12,00     | 0,60                            |
|     | 295224000<br>4021 | Mixer electric  | h-ut    | 0,0120   | 12,00     | 0,14                            |
| 211 | CN05A             | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2      |          |           | 43,06<br>-----<br>23,10         |
|     | 714102001<br>3300 | Zugrav vopsitor   | h-om    | 0,3300   | 70,00     | 23,10                           |
|     | 243011610<br>350  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil   | kg      | 0,4000   | 47,00     | 18,80                           |
|     | 265112210<br>0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg      | 0,0500   | 2,75      | 0,14                            |
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg      | 0,0500   | 20,00     | 1,00                            |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 0,0010   | 22,00     | 0,02                            |
|     |                   | <b>2. Lucrari de montare</b>  |         |          |           |                                 |
|     |                   | <b>2.1. Lucrari electrice</b>   |         |          |           |                                 |
| 212 | 08-03-<br>594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED 45W- sal.1 - 1buc, sal.2 - 1buc, sal.5 - 1buc, sal.6 -1buc.         | 100 buc |          |           | 36 936,50<br>-----<br>25 636,50 |
|     | 1                 | Muncitor  | h-om    | 271,0000 | 94,60     | 25 636,50                       |
|     | 1011616           | Otel-carbon calitate normala, marca "BC3пс5-1", rotund, diametru 10 mm  | t       | 0,5600   | 15 000,00 | 8 250,00                        |
|     | 1011924           | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 2,1000   | 52,00     | 109,25                          |

| 1   | 2             | 3  | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|---------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 10,4000  | 50,00     | 520,00    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 15,3000  | 50,00     | 765,00    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 15,3000  | 7,00      | 107,00    |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg       | 3,0000   | 58,00     | 174,00    |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  | t        | 0,0050   | 3 600,00  | 0,00      |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat  | buc      | 120,0000 | 6,00      | 720,00    |
|     | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0530   | 350,00    | 17,50     |
|     | 5009623       | Banda "K226"   | 100 m    | 0,1000   | 200,00    | 20,00     |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                  | t        | 0,0030   | 18 000,00 | 0,00      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg       | 0,4200   | 80,00     | 34,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 1,2100   | 1,00      | 1,25      |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut     | 59,3000  | 1,00      | 59,25     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 1,7800   | 1,00      | 1,75      |
|     | 331002        | Masini de gaurit   | h-ut     | 1,0900   | 10,00     | 11,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 1,2100   | 425,00    | 510,00    |
| 213 | pret de piata | Corp de iluminat LED 45W   | buc      |          |           | 340,00    |
|     | corp-45       | Corp de iluminat LED 45W   | buc      | 1,0000   | 340,00    | 0,00      |
| 214 | 08-03-594-10  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED 18W- WC - 1buc, baie - 1buc, bl.san. - 1buc, | 100 buc  |          |           | 37 193,33 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om     | 271,0000 | 94,60     | 25 636,67 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm  | t        | 0,5600   | 15 000,00 | 8 500,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg       | 2,1000   | 52,00     | 109,33    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 10,4000  | 50,00     | 520,00    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 15,3000  | 50,00     | 765,00    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 15,3000  | 7,00      | 107,00    |
|     | 1019852       | Vopsea   | kg       | 3,0000   | 58,00     | 174,00    |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  | t        | 0,0050   | 3 600,00  | 0,00      |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat  | buc      | 120,0000 | 6,00      | 720,00    |
|     | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0530   | 350,00    | 23,33     |
|     | 5009623       | Banda "K226"   | 100 m    | 0,1000   | 200,00    | 20,00     |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                  | t        | 0,0030   | 18 000,00 | 0,00      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg       | 0,4200   | 80,00     | 34,67     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut     | 1,2100   | 1,00      | 1,33      |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut     | 59,3000  | 1,00      | 59,33     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 1,7800   | 1,00      | 1,67      |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5       | 6      | 7                             |
|-----|---------------|---|---------|---------|--------|-------------------------------|
|     | 331002        | Masini de gaurit  | h-ut    | 1,0900  | 10,00  | 11,00                         |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,2100  | 425,00 | 510,00                        |
| 215 | pret de piata | Corp de iluminat LED 18W  | buc     |         |        | 260,00<br>-----<br>0,00       |
|     | corp-18       | Corp de iluminat LED 18W  | buc     | 1,0000  | 260,00 | 260,00                        |
| 216 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ se exclude macara, ascensoare, instalatii pt sudare, electrozi, cartus, automobile, clei, flanse/ teava gofra 20mm | 100 m   |         |        | 3 371,00<br>-----<br>2 251,44 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 94,60  | 2 251,44                      |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 1,00   | 0,00                          |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 52,00  | 49,67                         |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 50,00  | 670,00                        |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 7,00   | 93,78                         |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,2000  | 60,00  | 12,00                         |
|     | 5009030       | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 20,00  | 20,00                         |
|     | 5009031       | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 20,00  | 134,00                        |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 0,30   | 5,44                          |
|     | 5009070       | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 6,00   | 10,78                         |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100  | 1,00   | 0,11                          |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 1,00   | 15,78                         |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 1,00   | 2,67                          |
|     | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 12,00  | 58,11                         |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 425,00 | 47,22                         |
| 217 | pret de piata | Teava gofra 20mm  | m       |         |        | 4,33<br>-----<br>0,00         |
|     | gofra-20      | Teava gofrata 20mm  | m       | 1,0000  | 4,33   | 4,33                          |
| 218 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>  | 100 m   |         |        | 819,60<br>-----<br>743,60     |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 7,8600  | 94,60  | 743,60                        |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00105 | 1,00   | 0,00                          |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 58,00  | 1,20                          |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 70,00  | 21,70                         |
|     | 5009056       | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 3,50   | 2,80                          |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 0,30   | 3,70                          |
|     | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 70,00  | 3,50                          |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 25,00  | 0,50                          |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,3200  | 80,00  | 25,60                         |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0400  | 1,00   | 0,00                          |

| 1   | 2                 | 3  | 4       | 5        | 6      | 7        |
|-----|-------------------|--|---------|----------|--------|----------|
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 425,00 | 17,00    |
| 219 | pret de piata     | Cablu VVGng LS 3*2.5mmp  | m       |          |        | 19,33    |
|     |                   |  |         |          |        | 0,00     |
|     | cablu 325         | Cablu VVGng LS 3*2.5mmp  | m       | 1,0000   | 19,33  | 19,33    |
| 220 | 08-03-591-9       | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ WC-1buc, bucat-sufrag-3buc  | 100 buc |          |        | 3 765,00 |
|     |                   |  |         |          |        | 3 604,25 |
|     | 1                 | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 94,60  | 3 604,25 |
|     | 1010219           | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 1,00   | 0,00     |
|     | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 50,00  | 75,00    |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,30   | 30,50    |
|     | 5440089           | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg      | 0,4200   | 80,00  | 34,00    |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,0400   | 1,00   | 0,00     |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 425,00 | 21,25    |
| 221 | pret de piata     | Priza  | buc     |          |        | 33,00    |
|     |                   |  |         |          |        | 0,00     |
|     | priza-1           | Priza  | buc     | 1,0000   | 33,00  | 33,00    |
| 222 | 08-03-591-2       | Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/ WC1-1buc, WC2-1buc   | 100 buc |          |        | 3 097,50 |
|     |                   |  |         |          |        | 3 046,00 |
|     | 1                 | Muncitor   | h-om    | 32,2000  | 94,60  | 3 046,00 |
|     | 1010219           | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 1,00   | 0,00     |
|     | 5009061           | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 0,30   | 30,50    |
|     | 021102            | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut    | 0,0400   | 1,00   | 0,00     |
|     | 400002            | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 425,00 | 21,00    |
| 223 | pret de piata     | Intreuptor cu o clapa  | buc     |          |        | 29,00    |
|     |                   |  |         |          |        | 0,00     |
|     | intrerup-1        | Intreuptor cu o clapa  | buc     | 1,0000   | 29,00  | 29,00    |
| 224 | pret de piata     | Cutie pt priza si intrerupator   | buc     |          |        | 5,00     |
|     |                   |  |         |          |        | 0,00     |
|     | cutie-2           | Cutie pt priza si intrerupator   | buc     | 1,0000   | 5,00   | 5,00     |
|     |                   | <b>2.2. Obiecte sanitare</b>   |         |          |        |          |
| 225 | SC02A             | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc./ cadita din acril 900*900*140/ se exclude cada/ baie 1buc, bl.san-1buc | buc     |          |        | 218,27   |
|     |                   |  |         |          |        | 175,01   |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om    | 1,8500   | 94,60  | 175,01   |
|     | 287511420<br>3270 | Ventil de scurgere   | buc     | 1,0000   | 42,00  | 43,26    |
| 226 | SE44A             | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, montata pe console fixate in perete / incap.3 WC                                      | buc     |          |        | 396,73   |
|     |                   |  |         |          |        | 246,66   |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|-------------------|--|------|--------|----------|------------------|
|     | 713701001<br>1520 | Electrician in constructii   | h-om | 1,4600 | 94,60    | 138,12           |
|     | 713602001<br>1620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,84            |
|     | 721407002<br>1500 | Lacatus intertinere si reparatii   | h-om | 0,9300 | 70,00    | 65,10            |
|     | 931006001<br>9922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,0800 | 70,00    | 5,60             |
|     | 287527412<br>2143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15<br>1/2                          | buc  | 1,0000 | 78,00    | 78,00            |
|     | 401110620<br>2741 | Energie electrica  | kw   | 5,7000 | 4,00     | 22,80            |
|     | 271060340<br>0029 | Otel rotund D = 10 mm  | kg   | 0,3000 | 15,00    | 4,50             |
|     | 272210330<br>6338 | Teava din otel zincata, sudata<br>longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m    | 0,6000 | 68,00    | 40,80            |
|     | 265112210<br>0440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500                          | kg   | 1,0000 | 2,75     | 2,75             |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-<br>7,0 mm                    | m3   | 0,0020 | 350,00   | 0,70             |
|     | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior   | kg   | 0,0040 | 80,00    | 0,32             |
|     | 243011610<br>0798 | Grund, ulei anticoroziv  | kg   | 0,0050 | 37,00    | 0,18             |
|     | 410011620<br>2820 | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 22,00    | 0,02             |
|     |                   | <b>3. Utilaj</b>   |      |        |          |                  |
| 227 | pret de<br>piata  | Boiler electric 80l  | buc  |        |          | 2 800,00<br>0,00 |
|     | 1-80              | Boiler electric 80l  | buc  | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00         |
| 228 | pret de<br>piata  | Cada de dus acril 90*90*14cm   | buc  |        |          | 2 400,00<br>0,00 |
|     | 1-909014          | Cada de dus acril 90*90*14cm   | buc  | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00         |
|     |                   | <b>4. Amenajarea exterioara. Lucrari<br/>de constructie</b>              |      |        |          |                  |
|     |                   | <b>4.1. Pereu</b>  |      |        |          |                  |
| 229 | RpCB18<br>F       | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace mecanice, beton simplu         | m3   |        |          | 284,93<br>239,40 |
|     | 712301001<br>0200 | Betonist   | h-om | 2,1000 | 70,00    | 147,00           |
|     | 931006001<br>9920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,3200 | 70,00    | 92,40            |
|     | 410011620<br>2818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10             |
|     | 291234000<br>2509 | Motocompresor mobil de aer de joasa<br>presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,2900 | 90,00    | 26,10            |
|     | 295227000<br>3370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut | 0,2900 | 57,00    | 16,53            |
|     | 292214000<br>6702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,1500 | 12,00    | 1,80             |
| 230 | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris 10cm                                       | m3   |        |          | 567,40<br>69,30  |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 70,00    | 69,30            |
|     | 142110220<br>0068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                   | m3   | 1,1500 | 360,00   | 414,00           |
|     | 410012620         | Apa  | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20             |

| 1   | 2                   | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                         |
|-----|---------------------|---|------|----------|----------|---------------------------|
|     | 2818                |   |      |          |          |                           |
|     | 291234000<br>2506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100   | 90,00    | 18,90                     |
|     | 259227000<br>4021   | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200   | 150,00   | 63,00                     |
| 231 | CC03C               | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereu- VR 100*100*4  | kg   |          |          | <u>27,90</u><br>2,71      |
|     | 712302001<br>1140   | Fierar beton  | h-om | 0,0250   | 94,60    | 2,37                      |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050   | 70,00    | 0,35                      |
|     | 287312200<br>4100-4 | Plase sudate VR 100*100*4   | kg   | 1,0100   | 24,00    | 24,24                     |
|     | 271060210<br>0000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050   | 15,00    | 0,07                      |
|     | 273411380<br>3881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100   | 26,50    | 0,27                      |
|     | 201023731<br>8750   | Distantieri   | buc  | 0,3000   | 2,00     | 0,60                      |
|     | 292214000<br>7000   | Macara  | h-ut | 0,0006   | 1,00     | 0,00                      |
| 232 | CB01A               | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                    | m2   |          |          | <u>277,14</u><br>119,00   |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500   | 70,00    | 17,50                     |
|     | 712401001<br>07001  | Dulgher   | h-om | 1,4500   | 70,00    | 101,50                    |
|     | 273411380<br>3233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,1500   | 29,00    | 4,35                      |
|     | 287314588<br>7000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,2500   | 31,00    | 7,75                      |
|     | 232018731<br>5789   | Decofrol  | kg   | 0,1200   | 17,00    | 2,04                      |
|     | 201010290<br>0900   | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0020   | 6 000,00 | 12,00                     |
|     | 201010290<br>4340   | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0020   | 6 000,00 | 12,00                     |
|     | 201010290<br>3495   | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0200   | 6 000,00 | 120,00                    |
| 233 | CA03D               | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3   |          |          | <u>1 754,88</u><br>315,00 |
|     | 712301001<br>0200   | Betonist  | h-om | 4,1000   | 70,00    | 287,00                    |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000   | 70,00    | 28,00                     |
|     | 265112210<br>0414   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500  | kg   | 273,0000 | 2,75     | 762,01                    |
|     | 142110220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7400   | 350,00   | 262,91                    |

| 1   | 2                   | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                      |
|-----|---------------------|--|------|--------|--------|------------------------|
|     | 142110220<br>0290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,6800 | 360,00 | 248,45                 |
|     | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,2900 | 22,00  | 6,48                   |
|     | 295227000<br>3700   | Centrala de beton  | h-ut | 0,0570 | 60,00  | 3,41                   |
|     | 295226000<br>3540   | Buldozer   | h-ut | 0,0180 | 450,00 | 8,06                   |
|     | 295227000<br>3100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 60,00  | 36,00                  |
|     | 341052000<br>6752   | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,2500 | 450,00 | 112,56                 |
|     |                     | <b>4.2. Ingradire din plasa<br/>„Eurogard,,</b>  |      |        |        |                        |
| 234 | CO06B3<br>aplicativ | Imprejmuiri si poarta 4*1.5m din „Eurogard,, fixata pe stilpi din metal, montati la 2.5 m distanta, fixati in beton turnat pe santier, h la coama 1.5m/ teava metal 50*50*3mm, h=2m - 19buc, teava metal pt poarta 100*100*3mm, h=25m - 2buc, 50*50*3mm x 4buc x 1.5m, 4buc x 2.0m, 4buc x 5m, balamali 4buc, zavor 1buc, lacata tip TOTAL 70mm -buc, plasa Eurogard d5mm 2.5*1.5m 21buc - procurate de beneficiar. Norma plasa= 1.54m2/m, la elementele din metal 6.8kg/m | m    |        |        | 370,28<br><hr/> 112,90 |
|     | 712301001<br>0200   | Betonist   | h-om | 0,2500 | 70,00  | 17,50                  |
|     | 712303001<br>2500   | Montator P.B   | h-om | 0,9200 | 90,00  | 82,80                  |
|     | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1800 | 70,00  | 12,60                  |
|     | 273210364<br>6250   | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma/ pret 0.00   | m2   | 1,5400 | 0,00   | 0,00                   |
|     | 271070370<br>0340   | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm   | kg   | 0,4800 | 18,00  | 8,87                   |
|     | 142110220<br>0161   | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm  | m3   | 0,0400 | 360,00 | 14,79                  |
|     | 281110630<br>2005   | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare   | kg   | 6,8000 | 27,00  | 188,56                 |
|     | 142120220<br>0525   | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667  | m3   | 0,0430 | 350,00 | 15,45                  |
|     | 265112210<br>0402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,8800 | 2,75   | 27,90                  |
|     | 295227000<br>3700   | Centrala de beton  | h-ut | 0,0300 | 60,00  | 1,80                   |
| 235 | IzD05A              | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   | t    |        |        | 279,06<br><hr/> 167,40 |
|     | 714102001<br>3400   | Vopsitor industrial  | h-om | 2,3900 | 70,00  | 167,40                 |
|     | 243012610<br>3294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 1,5600 | 68,00  | 106,09                 |
|     | 232016620<br>0676   | White spirit   | kg   | 0,1100 | 37,00  | 4,03                   |

| 1   | 2                 | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                           |
|-----|-------------------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|
|     | 171131730<br>6661 | Bumbac de sters   | kg     | 0,0760 | 20,00  | 1,54                        |
| 236 | IzD04A            | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t      |        |        | 582,31<br>-----<br>267,40   |
|     | 714102001<br>3400 | Vopsitor industrial   | h-om   | 3,8200 | 70,00  | 267,40                      |
|     | 243011610<br>3218 | Vopsea de ulei orice culoare  | kg     | 5,2000 | 58,00  | 301,60                      |
|     | 232016620<br>0676 | White spirit  | kg     | 0,3600 | 37,00  | 13,31                       |
|     |                   | <b>5. Retele de canalizare exterioare. Lucrari de constructie</b>   |        |        |        |                             |
| 237 | TsA14B<br>1       | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu | m3     |        |        | 144,20<br>-----<br>144,20   |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600 | 70,00  | 144,20                      |
| 238 | AcF03A            | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip  | m3     |        |        | 401,45<br>-----<br>42,70    |
|     | 931204001<br>9600 | Sapator   | h-om   | 0,6100 | 70,00  | 42,70                       |
|     | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,0250 | 350,00 | 358,75                      |
| 239 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  | m3     |        |        | 21,70<br>-----<br>21,70     |
|     | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100 | 70,00  | 21,70                       |
| 240 | TsD05B            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv   | 100 m3 |        |        | 2 033,40<br>-----<br>617,40 |

| 1   | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                             |
|-----|-----------------------|---|------|--------|----------|-------------------------------|
|     | 931006001<br>9900     | Muncitor necalificat  | h-om | 8,8200 | 70,00    | 617,40                        |
|     | 295227000<br>4021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 9,4300 | 150,00   | 1 416,00                      |
| 241 | AcA08A                | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  | m    |        |          | 89,41<br>-----<br>28,38       |
|     | 713605001<br>2000     | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,3000 | 94,60    | 28,38                         |
|     | 252121670<br>0500-110 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime 110mm   | m    | 1,0400 | 57,00    | 59,58                         |
|     | 251373660<br>1700     | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate   | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39                          |
|     | 295227000<br>3306     | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut | 0,0010 | 60,00    | 0,06                          |
| 242 | AcE13A                | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  | m3   |        |          | 2 989,36<br>-----<br>1 209,66 |
|     | 713605001<br>2000     | Instalator alimentari apa   | h-om | 9,7100 | 94,60    | 918,50                        |
|     | 931006001<br>9922     | Muncitor deservire  | h-om | 4,1600 | 70,00    | 291,16                        |
|     | 266310210<br>0957     | Beton de ciment clasa B15/M200  | m3   | 0,4100 | 1 900,00 | 783,75                        |
|     | 201010291<br>5572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2   | 0,1300 | 160,00   | 21,00                         |
|     | 266410210<br>1196     | Mortar -ciment M 50   | m3   | 0,0770 | 840,00   | 65,63                         |
|     | 142110220<br>0525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,1600 | 350,00   | 56,33                         |
|     | 265112210<br>04022    | Ciment M-400  | kg   | 0,8000 | 2,75     | 2,22                          |
|     | 341052000<br>1373     | Automacara 5 tf   | h-ut | 1,8900 | 450,00   | 850,78                        |
| 243 | AcE13A<br>1           | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Inel KIQ-10-9/0,24M3 | buc  |        |          | 477,00<br>-----<br>0,00       |
|     | 266112643<br>31011    | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)  | buc  | 1,0000 | 477,00   | 477,00                        |
| 244 | AcE13A<br>1           | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform                                    | buc  |        |          | 420,00<br>-----<br>0,00       |

| 1   | 2                    | 3  | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------------|--|-----|--------|----------|------------------|
|     |                      | proiectului / Inel KИ-10-6/0,12M3  |     |        |          |                  |
|     | 266112643<br>31011-6 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6<br>(0,12 m3)   | buc | 1,0000 | 420,00   | 420,00           |
| 245 | AcE13A<br>1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placi prefabricate KИ-10* 0,18M3/     | buc |        |          | 830,00<br>0,00   |
|     | 266112643<br>31010   | Placi prefabricate pt. camine KИ-10<br>(0,18 m3)   | buc | 1,0000 | 830,00   | 830,00           |
| 246 | AcE13A<br>1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Placi prefabricate KИ-1-10-1/ 0,10M3/ | buc |        |          | 767,00<br>0,00   |
|     | 266112643<br>31014   | Placi prefabricate pt. camine KИ-1-10-1<br>(0,10 m3)   | buc | 1,0000 | 767,00   | 767,00           |
| 247 | AcE13A<br>1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Capac cu rama necarosabil             | buc |        |          | 1 310,00<br>0,00 |
|     | 287527420<br>0001    | Capacul cu rama necarosabil  | buc | 1,0000 | 1 310,00 | 1 310,00         |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a cladirii IP  
Centrul Comunitar  
multifunctional „Impreuna,, din  
s. Rublenita, rnul Soroca, cu nr.  
cad.7845112.227.01**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 344 673,89 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|                       |                |                                  |      |         |       |                  |
|-----------------------|----------------|----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 1              | Muncitor                         | h-om | 24,066  | 94,60 | 2 276,64         |
| 2.                    | 7122030012940  | Pietrar                          | h-om | 27,000  | 70,00 | 1 890,00         |
| 3.                    | 7122050013400  | Zidar                            | h-om | 72,614  | 70,00 | 5 082,98         |
| 4.                    | 7122050013401  | Zidar cat.4                      | h-om | 41,846  | 70,00 | 2 929,22         |
| 5.                    | 7122050013442  | Tencuitor                        | h-om | 68,759  | 70,00 | 4 813,13         |
| 6.                    | 7123010010200  | Betonist                         | h-om | 57,608  | 70,00 | 4 032,56         |
| 7.                    | 7123020011140  | Fierar beton                     | h-om | 3,150   | 94,60 | 297,99           |
| 8.                    | 7123030012500  | Montator P.B                     | h-om | 46,920  | 90,00 | 4 222,80         |
| 9.                    | 7124010010700  | Dulgher                          | h-om | 7,185   | 70,00 | 502,95           |
| 10.                   | 71240100107001 | Dulgher                          | h-om | 8,700   | 70,00 | 609,00           |
| 11.                   | 7132010010900  | Faianțar                         | h-om | 127,332 | 94,60 | 12 045,60        |
| 12.                   | 7132030012600  | Mozaicar                         | h-om | 17,719  | 94,60 | 1 676,21         |
| 13.                   | 7132040012700  | Parchetar                        | h-om | 50,690  | 94,60 | 4 795,28         |
| 14.                   | 7136020011600  | Instalator sanitar               | h-om | 1,600   | 94,60 | 151,36           |
| 15.                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal            | h-om | 68,590  | 94,60 | 6 488,63         |
| 16.                   | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze     | h-om | 6,610   | 94,60 | 625,31           |
| 17.                   | 7136040011800  | Instalator incalzire             | h-om | 0,400   | 94,60 | 37,84            |
| 18.                   | 7136050012000  | Instalator alimentari apa        | h-om | 7,114   | 94,60 | 672,98           |
| 19.                   | 7137010011520  | Electrician in constructii       | h-om | 8,080   | 94,60 | 764,37           |
| 20.                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                  | h-om | 259,455 | 70,00 | 18 161,85        |
| 21.                   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3           | h-om | 7,497   | 70,00 | 524,79           |
| 22.                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial              | h-om | 2,174   | 70,00 | 152,18           |
| 23.                   | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,930   | 70,00 | 65,10            |
| 24.                   | 7422010060100  | Timplar                          | h-om | 19,475  | 70,00 | 1 363,25         |
| 25.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat             | h-om | 18,919  | 70,00 | 1 324,33         |
| 26.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM            | h-om | 118,047 | 70,00 | 8 263,29         |
| 27.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire               | h-om | 16,443  | 70,00 | 1 151,01         |
| 28.                   | 9310060019930  | Muncitor                         | h-om | 12,589  | 70,00 | 881,23           |
| 29.                   | 9312040019600  | Sapator                          | h-om | 0,732   | 70,00 | 51,24            |
| <b>Total manopera</b> |                |                                  |      |         |       | <b>85 853,12</b> |

### Materiale:

|    |          |                              |     |       |          |          |
|----|----------|------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1. | 1-80     | Boiler electric 80l          | buc | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 2. | 1-909014 | Cada de dus acril 90*90*14cm | buc | 2,000 | 2 400,00 | 4 800,00 |

|     |                   |   |        |           |           |           |
|-----|-------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3.  | 1010219           | Lianti de ipsos "Г-3"   | t      | 0,000     | 1,00      | 0,00      |
| 4.  | 1010813           | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,000     | 1,00      | 0,00      |
| 5.  | 1011616           | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm             | t      | 0,039     | 15 000,00 | 585,00    |
| 6.  | 1011764           | Talc maruntit cat. I  | t      | 0,000     | 1,00      | 0,00      |
| 7.  | 1011924           | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 0,233     | 52,00     | 12,12     |
| 8.  | 1011977           | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,788     | 50,00     | 39,40     |
| 9.  | 1019100           | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 2,277     | 50,00     | 113,85    |
| 10. | 1019109           | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 2,277     | 7,00      | 15,93     |
| 11. | 1019852           | Vopsea  | kg     | 0,212     | 58,00     | 12,30     |
| 12. | 1111000100048     | Strat sintetic  | m2     | 28,295    | 14,00     | 396,13    |
| 13. | 1139042           | Clei "BMK-5k"   | kg     | 0,018     | 60,00     | 1,08      |
| 14. | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3     | 4,496     | 360,00    | 1 618,56  |
| 15. | 1421102200161     | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm   | m3     | 3,507     | 360,00    | 1 262,52  |
| 16. | 1421102200290     | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3     | 2,657     | 360,00    | 956,52    |
| 17. | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                   | m3     | 0,011     | 350,00    | 3,85      |
| 18. | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3     | 1,552     | 350,00    | 543,20    |
| 19. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3     | 5,785     | 350,00    | 2 024,75  |
| 20. | 1421202200525     | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                               | m3     | 2,252     | 350,00    | 788,20    |
| 21. | 1711317306661     | Bumbac de sters   | kg     | 22,345    | 20,00     | 446,90    |
| 22. | 1714227322940     | Cinepa fuior  | kg     | 0,161     | 80,00     | 12,88     |
| 23. | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase  | m3     | 0,012     | 6 000,00  | 72,00     |
| 24. | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase   | m3     | 0,120     | 6 000,00  | 720,00    |
| 25. | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase   | m3     | 0,012     | 6 000,00  | 72,00     |
| 26. | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2     | 0,084     | 160,00    | 13,44     |
| 27. | 2010237318700     | Distantieri de rost   | buc    | 1 205,410 | 0,10      | 120,54    |
| 28. | 2010237318750     | Distantieri   | buc    | 37,800    | 2,00      | 75,60     |
| 29. | 2030112930000     | Usi interioare MDF  | m2     | 5,670     | 1 867,00  | 10 585,89 |
| 30. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m      | 26,947    | 21,00     | 565,88    |
| 31. | 2112307325046     | Hirtie absorbanta   | kg     | 1,070     | 80,00     | 85,60     |
| 32. | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg     | 0,100     | 60,00     | 6,00      |
| 33. | 2320166200676     | White spirit  | kg     | 0,164     | 37,00     | 6,07      |
| 34. | 2320166200729     | Parchetin   | l      | 0,667     | 19,00     | 12,67     |
| 35. | 2320187315789     | Decofrol  | kg     | 0,720     | 17,00     | 12,24     |
| 36. | 2416586105303     | Amorsa-grund  | kg     | 79,743    | 16,00     | 1 275,89  |
| 37. | 2430116100798     | Grund, ulei anticoroziv   | kg     | 0,247     | 37,00     | 9,13      |
| 38. | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare  | kg     | 1,820     | 58,00     | 105,56    |
| 39. | 243011610350      | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil   | kg     | 3,600     | 47,00     | 169,20    |
| 40. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg     | 174,936   | 35,00     | 6 122,76  |
| 41. | 2430126100338     | Solutie de etansare   | kg     | 0,084     | 23,00     | 1,93      |
| 42. | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg     | 0,546     | 68,00     | 37,13     |
| 43. | 24302261000001    | Fuga  | kg     | 17,540    | 27,00     | 473,58    |
| 44. | 2430226101010     | Grund cu cuar "Betoncontact"  | kg     | 22,223    | 33,00     | 733,35    |
| 45. | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"  | kg     | 2,414     | 33,00     | 79,66     |
| 46. | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg     | 9,090     | 33,00     | 299,97    |
| 47. | 2430226109081     | Diluant prenadez  | l      | 0,324     | 42,00     | 13,60     |
| 48. | 2451437345967     | Solutie unguenta  | kg     | 0,676     | 27,00     | 18,24     |
| 49. | 2462106110132     | Aracet CPMB   | kg     | 1,770     | 4,33      | 7,66      |
| 50. | 2462106110300     | Adeziv pentru placaje faianta   | kg     | 172,200   | 5,00      | 861,00    |
| 51. | 2462106110431     | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg     | 2,311     | 7,00      | 16,18     |
| 52. | 2462106120000     | Adeziv pentru placaje   | kg     | 38,178    | 5,00      | 190,89    |
| 53. | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg     | 0,032     | 33,00     | 1,05      |
| 54. | 2513206621870     | Placa marsit 3 mm   | kg     | 0,020     | 20,00     | 0,40      |
| 55. | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc    | 3,090     | 65,00     | 200,85    |
| 56. | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc    | 8,000     | 55,00     | 440,00    |
| 57. | 2513736601700     | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                     | buc    | 0,347     | 12,00     | 4,16      |
| 58. | 2521216700500-110 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime 110mm   | m      | 3,136     | 57,00     | 178,75    |
| 59. | 2521216717050     | Teava din material plastic  | m      | 0,612     | 16,00     | 9,80      |
| 60. | 2521216717050-20  | Teava din material plastic PPR 20mm   | m      | 16,320    | 16,00     | 261,12    |

|      |                     |  |     |           |          |          |
|------|---------------------|--|-----|-----------|----------|----------|
| 61.  | 2521216720160-110   | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm                               | m   | 2,060     | 57,00    | 117,42   |
| 62.  | 2521216720160-50    | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm                                | m   | 4,120     | 41,00    | 168,92   |
| 63.  | 2523156719430       | Cot din material plastic   | buc | 11,200    | 6,00     | 67,20    |
| 64.  | 2523156719450       | Teu din material plastic   | buc | 7,200     | 6,00     | 43,20    |
| 65.  | 2523156719460       | Reductie din material plastic  | buc | 1,600     | 6,33     | 10,13    |
| 66.  | 2523156719530       | Racord drept M x Fe  | buc | 16,000    | 7,00     | 112,00   |
| 67.  | 2523156721015-50c   | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ cot 50mm              | buc | 7,000     | 14,00    | 98,00    |
| 68.  | 2523156721015-50d   | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare/ dop 50mm              | buc | 2,000     | 13,33    | 26,66    |
| 69.  | 2523156721038-110c  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare /110mm cot              | buc | 1,000     | 74,00    | 74,00    |
| 70.  | 2523156721038-110d  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare /110mm dop              | buc | 1,000     | 65,00    | 65,00    |
| 71.  | 2523156721038-110t  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare /110mm teu              | buc | 1,000     | 75,00    | 75,00    |
| 72.  | 2523156721038-110tr | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare /110*50*110mm teu redus | buc | 1,000     | 77,00    | 77,00    |
| 73.  | 2523156721038-50t   | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare / teu 50mm              | buc | 1,000     | 15,00    | 15,00    |
| 74.  | 2524906720949       | Diblu din PVC cu D= 8  | buc | 4,000     | 1,00     | 4,00     |
| 75.  | 2614122601913       | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60   | m2  | 12,980    | 9,00     | 116,82   |
| 76.  | 2622102438000       | Lavoar   | buc | 1,030     | 3 200,00 | 3 296,00 |
| 77.  | 2622102438000-e     | Lavoar existent  | buc | 1,030     | 0,00     | 0,00     |
| 78.  | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc | 2,080     | 2 800,00 | 5 824,00 |
| 79.  | 2622102442760e      | Vas pt. closet cu sifon interior/ existent                                       | buc | 1,040     | 0,00     | 0,00     |
| 80.  | 2622102452900       | Rezervor de apa cu accesoriile sale  | buc | 2,060     | 400,00   | 824,00   |
| 81.  | 2622102452900e      | Rezervor de apa cu accesoriile sale/ existent                                    | buc | 1,030     | 0,00     | 0,00     |
| 82.  | 2622102453900       | Piedestal din portelan sanitar   | buc | 2,060     | 400,00   | 824,00   |
| 83.  | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                    | kg  | 1 643,042 | 2,75     | 4 518,39 |
| 84.  | 26511221004022      | Ciment M-400   | kg  | 0,516     | 2,75     | 1,42     |
| 85.  | 2651122100414       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500                                     | kg  | 1 066,816 | 2,75     | 2 933,74 |
| 86.  | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                     | kg  | 7,200     | 2,75     | 19,81    |
| 87.  | 2652102100713       | Var pasta  | m3  | 0,084     | 2 790,00 | 234,36   |
| 88.  | 2653102100000       | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                               | kg  | 7,272     | 3,00     | 21,82    |
| 89.  | 2653102100827       | Amestec "Nivelir-Gross"  | kg  | 344,776   | 9,00     | 3 102,98 |
| 90.  | 2653102100828       | Amestec "Nivelir-Rapid"  | kg  | 238,028   | 9,00     | 2 142,25 |
| 91.  | 2653102100830       | Ipsos pentru constructii tip A   | kg  | 41,980    | 4,50     | 188,88   |
| 92.  | 2653102100831       | Amestec uscat  | kg  | 57,940    | 3,60     | 208,60   |
| 93.  | 2653102100833       | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg  | 98,093    | 7,00     | 686,64   |
| 94.  | 2661112800700       | Placi sau piscoturi de gresie  | m2  | 8,374     | 236,00   | 1 976,27 |
| 95.  | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                   | buc | 1,000     | 830,00   | 830,00   |
| 96.  | 26611264331011      | Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)                                   | buc | 1,000     | 477,00   | 477,00   |
| 97.  | 26611264331011-6    | Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6 (0,12 m3)                                   | buc | 1,000     | 420,00   | 420,00   |
| 98.  | 26611264331014      | Placi prefabricate pt. camine KИПИ-10-1(0,10 m3)                                 | buc | 1,000     | 767,00   | 767,00   |
| 99.  | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3  | 0,264     | 1 900,00 | 501,60   |
| 100. | 2664102100000       | Mortar   | m3  | 0,110     | 840,00   | 92,40    |
| 101. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50  | m3  | 0,050     | 840,00   | 42,00    |
| 102. | 2664102102013       | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                  | kg  | 52,035    | 4,50     | 234,16   |
| 103. | 2670112202050       | Placi din piatra artificiala   | m2  | 9,635     | 367,00   | 3 536,05 |
| 104. | 2670112202900       | Baghete din DSP 20cm/ din demontari  | m   | 24,270    | 60,00    | 1 456,20 |
| 105. | 2670112203000       | Placi tip faianta  | m2  | 45,202    | 211,00   | 9 537,62 |
| 106. | 2670112204051       | Placi din laminat  | m2  | 28,295    | 236,00   | 6 677,62 |
| 107. | 2681116002696       | Disc diamantat   | buc | 0,068     | 130,00   | 8,84     |
| 108. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc | 218,670   | 5,00     | 1 093,33 |
| 109. | 2682132600933       | Carton bitumat tip CA 400  | m2  | 1,416     | 14,00    | 19,83    |

|      |                    |  |     |         |          |          |
|------|--------------------|--|-----|---------|----------|----------|
| 110. | 2682162605828      | Vata minerala tip I  | kg  | 0,624   | 60,00    | 37,44    |
| 111. | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                              | kg  | 0,630   | 15,00    | 9,45     |
| 112. | 2710603400029      | Otel rotund D = 10 mm  | kg  | 0,300   | 15,00    | 4,50     |
| 113. | 2710703700340      | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                     | kg  | 25,141  | 18,00    | 452,54   |
| 114. | 272120411781016    | Teu alama 1/2  | buc | 3,030   | 29,00    | 87,87    |
| 115. | 2721204122300      | Racord olandez 1/2   | buc | 1,015   | 78,00    | 79,17    |
| 116. | 2722103306338      | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm        | m   | 0,600   | 68,00    | 40,80    |
| 117. | 2732103646250      | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma/ pret 0.00         | m2  | 80,661  | 0,00     | 0,00     |
| 118. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg  | 0,900   | 29,00    | 26,10    |
| 119. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg  | 1,260   | 26,50    | 33,39    |
| 120. | 2743123549025c     | Cornier din aluminiu   | m   | 11,865  | 3,20     | 37,97    |
| 121. | 2811106302005      | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                     | kg  | 356,164 | 27,00    | 9 616,43 |
| 122. | 2811236306200      | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 150*200 | buc | 3,000   | 45,00    | 135,00   |
| 123. | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc | 0,350   | 10,00    | 3,50     |
| 124. | 2822115700000-2    | Radiator 500*1400  | buc | 1,000   | 1 530,00 | 1 530,00 |
| 125. | 2822115700000-3    | Radiator tip 22 500*1000   | buc | 1,000   | 960,00   | 960,00   |
| 126. | 2822115700000.     | Radiator tip 22 500*2000   | buc | 3,000   | 2 017,00 | 6 051,00 |
| 127. | 2873122004100      | Plase sudate   | kg  | 56,560  | 24,00    | 1 357,44 |
| 128. | 2873122004100-4    | Plase sudate VR 100*100*4  | kg  | 70,700  | 24,00    | 1 696,80 |
| 129. | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                   | kg  | 2,040   | 31,00    | 63,24    |
| 130. | 2873145888000      | Cuie, tinte albe   | kg  | 2,311   | 31,00    | 71,64    |
| 131. | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                     | buc | 67,800  | 0,50     | 33,90    |
| 132. | 2874115836521      | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                    | buc | 4,000   | 0,60     | 2,40     |
| 133. | 2874115837745      | Suruburi   | buc | 138,690 | 0,50     | 69,35    |
| 134. | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg  | 0,450   | 21,00    | 9,45     |
| 135. | 2875114202800      | Sifon pt.lavoar  | buc | 2,040   | 65,00    | 132,60   |
| 136. | 2875114203270      | Ventil de scurgere   | buc | 4,100   | 42,00    | 172,20   |
| 137. | 2875115891390      | Racord flexibil 1/2  | buc | 3,060   | 55,00    | 168,30   |
| 138. | 2875116710000      | Rama cu capac pt. closet   | buc | 3,090   | 30,00    | 92,70    |
| 139. | 2875274110102-20cf | Piesa de racordare (fiting)/ cot cu fix PPR 20*1/2                           | buc | 4,000   | 15,00    | 60,00    |
| 140. | 2875274110102-20r  | Piesa de racordare (fiting)/ racord PPR 20*1/2                               | buc | 8,000   | 15,00    | 120,00   |
| 141. | 2875274122143      | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                 | buc | 1,000   | 78,00    | 78,00    |
| 142. | 2875274200001      | Capacul cu rama necarosabil  | buc | 1,000   | 1 310,00 | 1 310,00 |
| 143. | 2875274201000-16r  | Robinet cu sfera cu oladez 1/2   | buc | 2,040   | 98,00    | 199,92   |
| 144. | 2875274201000-16rs | Robinet cu sfera 1/2   | buc | 1,020   | 42,00    | 42,84    |
| 145. | 2875274201000-16s  | Robinet de scurgere 1/2  | buc | 1,020   | 42,00    | 42,84    |
| 146. | 2875274202700      | Robinet cu dublu reglaj  | buc | 2,000   | 44,00    | 88,00    |
| 147. | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                | buc | 20,000  | 3,50     | 70,00    |
| 148. | 2875275891519      | Crampoane de otel pentru placaie   | kg  | 3,636   | 50,00    | 181,80   |
| 149. | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc | 21,000  | 1,00     | 21,00    |
| 150. | 2913124201350      | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc | 2,010   | 966,00   | 1 941,66 |
| 151. | 2913124201370      | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                  | buc | 4,000   | 780,00   | 3 120,00 |
| 152. | 2913124201600f     | Filtru de impuritati 1/2   | buc | 1,015   | 125,00   | 126,87   |
| 153. | 2913134201561      | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                 | buc | 3,090   | 42,00    | 129,78   |
| 154. | 2913134201755      | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc | 3,090   | 42,00    | 129,78   |
| 155. | 3220137315778      | Decapant   | kg  | 0,168   | 19,00    | 3,21     |
| 156. | 4011106202741      | Energie electrica  | kw  | 5,700   | 4,00     | 22,80    |
| 157. | 4050011            | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                        | t   | 0,000   | 3 600,00 | 0,00     |
| 158. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 3,962   | 22,00    | 87,18    |
| 159. | 4100116202820      | Apa potabila   | m3  | 0,021   | 22,00    | 0,46     |
| 160. | 4100126202818      | Apa  | m3  | 3,187   | 22,00    | 70,13    |

|                                       |            |   |          |        |           |                   |
|---------------------------------------|------------|---|----------|--------|-----------|-------------------|
| 161.                                  | 5009030    | Flanse  | 10 buc   | 0,090  | 20,00     | 1,80              |
| 162.                                  | 5009031    | Scoabe  | 10 buc   | 0,603  | 20,00     | 12,06             |
| 163.                                  | 5009041    | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc  | 0,031  | 70,00     | 2,17              |
| 164.                                  | 5009056    | Capace de izolatie  | 10 buc   | 0,080  | 3,50      | 0,28              |
| 165.                                  | 5009061    | Fisa de izolatie  | buc      | 8,960  | 0,30      | 2,69              |
| 166.                                  | 5009070    | Racordari   | 10 buc   | 0,162  | 6,00      | 0,97              |
| 167.                                  | 5009089    | Profil de montaj perforat   | buc      | 8,400  | 6,00      | 50,40             |
| 168.                                  | 5009101    | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,004  | 350,00    | 1,40              |
| 169.                                  | 5009140    | Fise de conexiune   | 100 buc  | 0,005  | 70,00     | 0,35              |
| 170.                                  | 5009500    | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,002  | 25,00     | 0,05              |
| 171.                                  | 5009623    | Banda "K226"  | 100 m    | 0,007  | 200,00    | 1,40              |
| 172.                                  | 5070001    | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2             | t        | 0,000  | 18 000,00 | 0,00              |
| 173.                                  | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,079  | 80,00     | 6,32              |
| 174.                                  | 810741     | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc      | 29,261 | 5,00      | 146,31            |
| 175.                                  | cablu 325  | Cablu VVGng LS 3*2,5mmp   | m        | 10,000 | 19,33     | 193,30            |
| 176.                                  | corp-18    | Corp de iluminat LED 18W  | buc      | 3,000  | 260,00    | 780,00            |
| 177.                                  | corp-45    | Corp de iluminat LED 45W  | buc      | 4,000  | 340,00    | 1 360,00          |
| 178.                                  | cutie-2    | Cutie pt priza si intrerupator  | buc      | 4,000  | 5,00      | 20,00             |
| 179.                                  | gofra-20   | Teava gofrata 20mm  | m        | 8,500  | 4,33      | 36,80             |
| 180.                                  | intrerup-1 | Intrerupator cu o clapa   | buc      | 2,000  | 29,00     | 58,00             |
| 181.                                  | priza-1    | Priza   | buc      | 4,000  | 33,00     | 132,00            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |            |   |          |        |           | <b>127 487,89</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |   |      |       |        |        |
|-----|---------------|---|------|-------|--------|--------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,101 | 1,00   | 0,10   |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 5,573 | 1,00   | 5,57   |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 0,367 | 1,00   | 0,36   |
| 4.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 1,344 | 150,00 | 201,60 |
| 5.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 0,672 | 90,00  | 60,48  |
| 6.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,928 | 90,00  | 83,52  |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastr  | h-ut | 1,631 | 12,00  | 19,57  |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 2,293 | 12,00  | 27,51  |
| 9.  | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,076 | 1,00   | 0,07   |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,671 | 20,00  | 13,42  |
| 11. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune   | h-ut | 0,180 | 20,00  | 3,60   |
| 12. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 5,795 | 12,00  | 69,56  |
| 13. | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 2,349 | 12,00  | 28,19  |
| 14. | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 0,507 | 60,00  | 30,42  |
| 15. | 2952260003540 | Buldozer  | h-ut | 0,069 | 450,00 | 31,05  |
| 16. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP  | h-ut | 0,047 | 450,00 | 21,15  |
| 17. | 2952270003100 | Vibrator de adincime  | h-ut | 2,310 | 60,00  | 138,60 |
| 18. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 9,000 | 35,00  | 315,00 |
| 19. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut | 0,003 | 60,00  | 0,18   |
| 20. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg  | h-ut | 0,928 | 57,00  | 52,90  |
| 21. | 2952270003700 | Centrala de beton   | h-ut | 1,890 | 60,00  | 113,40 |
| 22. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,510 | 35,00  | 17,84  |
| 23. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,135 | 35,00  | 4,73   |
| 24. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 0,814 | 150,00 | 122,10 |
| 25. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 1,250 | 10,00  | 12,50  |
| 26. | 331002        | Masini de gaurit  | h-ut | 0,077 | 10,00  | 0,77   |
| 27. | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 0,436 | 12,00  | 5,23   |

|                                     |               |                                       |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 28.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                       | h-ut | 1,210 | 450,00 | 544,50          |
| 29.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                  | h-ut | 0,963 | 450,00 | 433,35          |
| 30.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,101 | 425,00 | 42,92           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                       |      |       |        | <b>2 400,19</b> |

**Total:**

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Cheltuieli directe | lei     | 287 228,24 |
| TVA                | 20,00 % | 57 445,65  |

**Total deviz:**

**344 673,8  
9**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)