

## DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, MD-2032, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35**

**Stimați domni,**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **27 mart 2024**      Cu stimă,

Ofertant/candidat

**SRL EURO LIGHT**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, MD-2032, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1710945879299 din 28 mart 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Scule și unelte**” noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **27 mart 2024**      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL EURO LIGHT**

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, MD-2032, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Scule și unelte” prin procedura de achiziție Valoare mica**, pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv până la data de **29 april 2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **27 mart 2024**      Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL EURO LIGHT**

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

**Numărul procedurii de achiziție:** Informația o găsiți în SIA RSAP.

**Obiectul achiziției:** *Scule și unelte*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1</b>						
Set de șurubelnițe dielectrice	YT2828	China	Yato	Minim 7 unități în set, minim 3 unități plate și minim 3 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	7 unități în set, 3 unități plate și 3 unități cruciforme cu mărimi diferite; Destinate efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	
<b>Lot 2</b>						
Clește cu vârful ascuțit	YT21154	China	Yato	Izolât dielectric cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Izolât dielectric cu vârful ascuțit (semicircular); Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Dimensiuni: 160mm;	
<b>Lot 3</b>						
Clește cu tăietor lateral	YT21158	China	Yato	Izolât dielectric cu tăietor lateral; Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Dimensiuni: 160-200 mm;	Izolât dielectric cu tăietor lateral; Destinat efectuării lucrărilor la tensiunea de minim 0,4 kV; Dimensiuni: 160mm;	

				Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.		
<b>Lot 4</b>						
Multimetru		China	Kasan	<p>Diapazonul măsurării:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensiune AC 0-1000 V <math>\pm(1\%+3)</math>;</li> <li>- Tensiune DC 0-1000 V <math>\pm(0,7\%+3)</math>;</li> <li>- Curent AC 0-10A <math>\pm(1,2\%+5)</math>;</li> <li>- Curent DC 0-10A <math>\pm(1\%+3)</math>;</li> <li>- Frecvența 400Hz-40kHz;</li> <li>- Capacitatea până la 40<math>\mu</math>F;</li> <li>- Rezistența 0-40 M<math>\Omega</math>;</li> </ul> <p>LCD ecran cu iluminarea; Port pentru testarea tranzistorilor; Buzer pentru testare; Test diodelor; Rezistență la căderea până la 2 m; Auto deconectarea după o perioadă nefuncțională pentru economisirea bateriei; În complet cu fire de măsurat; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p>Diapazonul măsurării:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensiune AC 0-1000 V <math>\pm(1\%+3)</math>;</li> <li>- Tensiune DC 0-1000 V <math>\pm(0,7\%+3)</math>;</li> <li>- Curent AC 0-10A <math>\pm(1,2\%+5)</math>;</li> <li>- Curent DC 0-10A <math>\pm(1\%+3)</math>;</li> <li>- Frecvența 400Hz-40kHz;</li> <li>- Capacitatea până la 40<math>\mu</math>F;</li> <li>- Rezistența 0-40 M<math>\Omega</math>;</li> </ul> <p>LCD ecran cu iluminarea; Port pentru testarea tranzistorilor; Buzer pentru testare; Test diodelor; Rezistență la căderea până la 2 m; Auto deconectarea după o perioadă nefuncțională pentru economisirea bateriei;</p>	
<b>Lot 5</b>						
Ciocan de lipit	12-0620	China	Rexant	<p>Puterea: 80-120W; Temperatura reglabilă de la 50-100 până la 400-500 °C; Indicarea temperaturii pe LCD ecran; Tensiunea de alimentare: 220-240V 50Hz; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p>Puterea: 65W; Temperatura reglabilă 200-500 °C; Indicarea temperaturii pe LCD ecran; Tensiunea de alimentare: 220-240V 50Hz;</p>	
<b>Lot 6</b>						
Cheie	VOR55212	China	Vorel	<p>Cheie reglabilă pentru țevi cu unghiul de înclinare minim 45°; Diametrul de prindere minim 50 mm; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.</p>	<p>Cheie reglabilă pentru țevi cu unghiul de înclinare 45°; Diametrul de prindere 2";</p>	
<b>Lot 7</b>						
Topor	Topor	China	Vorel	<p>Confecționat din oțel, greutatea: 600-800 grame; În complet cu mâner, lungimea minim: 30 cm; Destinat despicării lemnului de diferite specii;</p>	<p>Confecționat din oțel, greutatea: 800 grame; În complet cu mâner, lungimea minim: 30 cm; Destinat despicării lemnului de diferite specii;</p>	

				Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.		
<b>Lot 8</b>						
Lopată	Lopata	Ucraina	Квин Мастер	Lungimea minim 250 mm; Lățimea minim 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,2 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Lungimea minim 250 mm; Lățimea minim 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,2 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m;	
<b>Lot 9</b>						
Hârleț	Hirlet	Ucraina	Квин Мастер	Lungimea minim 250 mm; Lățimea minim 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m; Se acceptă diferite modele, dar care să corespundă parametrilor solicitați.	Lungimea minim 250 mm; Lățimea minim 200 mm; Confecționat din metal cu o grosime de minim 1,1 mm; În complet cu coadă din lemn corespunzătoare cu o lungime de minim 1 m;	

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

SRL EURO

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

**Numărul procedurii de achiziție:** Informația o găsiți în SIA RSAP.

**Obiectul achiziției:** *Scule si unelte*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Bunuri/servicii</b>										
<b>Lotul nr.1 Set de șurubelnițe dielectrice</b>										
44512800-0	Set de șurubelnițe dielectrice	Buc	30	225,00	270,00	6750,00	8100,00	<b>În termen de 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare contractului de achiziții publice (din data înregistrării acestuia sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una dintre trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor)</b>		
<b>TOTAL Lot 1</b>						<b>6750,00</b>	<b>8100,00</b>			
<b>Lotul nr.2 Clește</b>										
44512200-4	Clește	buc.	50	160,00	192,00	8000,00	9600,00			
<b>TOTAL Lot 2</b>						<b>8000,00</b>	<b>9600,00</b>			
<b>Lotul nr.3 Clește</b>										
44512200-4	Clește	buc.	50	127,50	153,00	6375,00	7650,00			
<b>TOTAL Lot 3</b>						<b>6375,00</b>	<b>7650,00</b>			
<b>Lotul nr.4 Multimetru</b>										
38341300-0	Multimetru	buc.	18	550,00	660,00	9900,00	11880,00			
<b>TOTAL Lot 4</b>						<b>9900,00</b>	<b>11880,00</b>			
<b>Lotul nr.5 Ciocan de lipit</b>										
42661100-8	Ciocan de lipit	buc.	25	288,00	345,60	7200,00	8640,00			
<b>TOTAL Lot 5</b>						<b>7200,00</b>	<b>8640,00</b>			
<b>Lotul nr.6 Cheie</b>										
44522200-7	Cheie	buc.	40	225,00	270,00	9000,00	10800,00			
<b>TOTAL Lot 6</b>						<b>9000,00</b>	<b>10800,00</b>			
<b>Lotul nr.7 Topor</b>										
44511400-9	Topor	buc.	75	115,00	138,00	8625,00	10350,00			
<b>TOTAL Lot 7</b>						<b>8625,00</b>	<b>10350,00</b>			
<b>Lotul nr.8 Lopată</b>										
44511120-2	Lopată	buc.	150	110,00	132,00	16500,00	19800,00			
<b>TOTAL Lot 8</b>						<b>16500,00</b>	<b>19800,00</b>			
<b>Lotul nr.9 Hârleț</b>										
44511110-9	Hârleț	buc.	100	100,00	120,00	10000,00	12000,00			
<b>TOTAL Lot 9</b>						<b>10000,00</b>	<b>12000,00</b>			

Semnat: semnătură electronică  
Ofertantul: EURO LIGHT SRL

Numele, Prenumele: Scobioală Eugeniu  
Adresa: MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19

În calitate de: Administrator