

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către ...]						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1700234727605 Data: „17			
Denumirea licitației:			Achiziționarea materialelor			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7
Lot						
19100000-7	1	Piele pentru încălțăminte	Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice Box color		Turcia	Matador Deri
19100000-7	2	Piele pentru încălțăminte	Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice Box Negru		Turcia	Matador Deri
19100000-7	3	Piele pentru încălțăminte	Piele pentru căptușeală încălțăminte		Turcia	Matador Deri

19100000-7	4	Piele pentru încălțăminte	Piele pentru căptușeală protezare (șamoa)		Turcia	Matador Deri
19100000-7	5	Piele pentru încălțăminte	Piele naturală pentru curele (șorno-sedelinaia tip K sau JI)		Turcia	Matador Deri
19100000-7	6	Piele pentru încălțăminte	Piele naturală rigidă de bovină pentru partea inferioară (de jos) a încălțăminteii ortopedice Crupon, gâturi, culate.		Turcia	Matador Deri
19100000-7	7	Piele pentru încălțăminte	Piele naturală – toval (iufți șornosedelinaia tip JI)		Turcia	Matador Deri

autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

7 noiembrie 2023

și semifabricatelor pentru protezare și confecționarea articolelor protetico-ortopedice

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
8	9
I Piele pentru încălțăminte	
Să corespundă GOST 939:2021 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare.	
Să corespundă GOST 939:2021 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare.	
Să corespundă GOST 940-81 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,6 – 0,9 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu șlefuită. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Sortimentele admise: Meșină de vițel, caprine, porcine, bovine. Culorile de piele solicitate: după necesități coordonată cu autoritatea contractantă. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare.	

Să corespundă GOST 3674-47 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 30% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,7 – 0,9 mm. Aspectul feței: cu fața naturală sau șlefuită. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Pieile trebuie să prezinte suplețe și moliciune. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. Sortimentele admise: Meșină de ovine, caprine și bovine. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare.	
Să corespundă GOST 1904-81 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: crupon sau jumătăți. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare.	
Să corespundă GOST 29277-92. Categoria de grosime 4,0 – 4,5 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată uniformă. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare	
Să corespundă GOST 1904-81 sau reglementărilor tehnice aprobate în țara producătorului. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: crupon sau jumătăți. Acte ce denota calitatea produsului: certificat de conformitate/ declarație de conformitate; Certificat sanitar-veterinar; certificate de calitate; Ofertanții vor prezenta mostre cu etichetă, croite din zona reglementată (dimensiuni minime 200x200mm) în decurs de 3 zile de la termenul solicitare.	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

