



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)
Nr. 37/18.11.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Vopsea lavabilă antimucegai STICKY A KLASS**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: *Finisarea decorativă a pereților interiori (tencuieli de var și ciment, beton, glet, placi de gips carton etc).*
4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: SARCOM S.R.L. Sat Buleta, Str. Depozitelor nr. 5, com. Mihaesti, jud. Valcea Tel: 0250 772562, fax: 0250 772547**
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1476-2020

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	(1,55-1,65) g/cm ³	1,622 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008	-	64,685 %
Determinarea rezistenței la frecare umedă (200 cicluri) - pierderea de masă pe unitate de suprafață - pierderea din grosimea peliculei - clasa de rezistență la frecare umedă	SR EN ISO 11998:2007	-	105,92 g/m ² 52 μm Clasa 3
Permeabilitatea la vapori de apă - viteza de transmisie a vaporilor de apă, V - difuzia echivalentă pentru grosimea stratului de aer, s _d - factorul de rezistență la vapori de apă, μ - clasa de permeabilitate la vapori de apă	SR EN ISO 7783:2012	-	> 680 g/m ² ·24h < 0,03 m < 500 clasa I (mare)
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

8. Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările: **S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.**
Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

SC SARCOM SRL
18.11.2020

CHIEF OPERATIONS OFFICER
CHIMIST ANISOARA PASITA

