

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP
Obiectul achiziției: materiale electrice

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1.1: Bec	Bec LED A60	China	Brytron	Bec LED, 10W, E27, 220V, 50Hz, 720-750Lm, intensitatea 6000-6500K	Bec LED, 11W, E27, 220V, 50Hz, 720-1055Lm, intensitatea 6500K	Conform standardelor producătorului
Lot 1.2: Bec	Bec LED A60	China	Brytron	Bec LED, 6W, E27, 220V, 50Hz, 480Lm, intensitatea 6000-6400K	Bec LED, 8W, E27, 220V, 50Hz, 765Lm, intensitatea 6500K	
Lot 1.3: Bec	Bec G4 JC			Bec G4 JC10, 12V, 10W	Bec G4 JC10, 12V, 10W	
Lot 1.4: Bec	Led TUBE 9W	China	Brytron	Bec LED tubular 60 cm 9-14w, soclu G13, 175-275V, 1000 lm, 6000-6500K	Bec LED tubular 60 cm 9w, soclu G13, 175-275V, 900 lm, 6500K	
Lot 1.5: Bec	Led TUBE 18W	China	Brytron	Bec LED tubular 120 cm 18-20w, soclu G13, 175-275V, 2000 lm, 6000-6500K	Bec LED tubular 120 cm 18w, soclu G13, 175-275V, 1800 lm, 6500K	

Lot 1.6:Bec				Bec LED 50 w E27, 220V, 50Hz, 4000 lm, 6000-6500K	Bec LED 50 w E27, 220V, 50Hz, 4000 lm, 6400K	Conform standardelor producatorului
Lot 1.7:Bec	Bec LED GU10	China	Brytron	Bec LED GU 10	Bec LED GU 10 7W	
Lot.1.8:Bec	Bec LED C37	China	Brytron	Bec LED decor C37	Bec LED decor C37 7W	
Lot.1.9: Corp de iluminat	Florida-50	Turcia	Horoz	Corp de iluminat stradal LED	Corp de iluminat stradal LED	
Lot.1.10: Corp de iluminat	Felinar 4*18	China	Elmos	Corp de iluminat LED 4x18, exterior	Corp de iluminat LED 4x18, exterior	
Lot.1.11:Corp de iluminat	UFO 40	Turcia	Horoz	Corp de iluminat UFO 40W, E27	Corp de iluminat UFO 40W, E27	
Lot.1.12:Corp de iluminat	HL472 Luxor	Turcia	Horoz	Corp de iluminat tip radar, 1 buton ajustabil HL472	Corp de iluminat tip radar, 1 buton ajustabil HL472	
Lot.1.13:Corp de iluminat/Spot		Turcia	Horoz	Spot HL750	Spot HL750	
Lot.1.14:Senzor		Turcia	Horoz	Senzor zi/noapte HL 472270W 220-240V	Senzor zi/noapte HL 471, 270W 220-240V	
Lot. 1.15:Tub gofrat	Tub gofrat	Grecia	Courbi	Tub gofrat D16mm	Tub gofrat D16mm	
Lot 1.16: Canal cablu	Canal cablu 25*16	Turcia	Metaksan	Canal cablu p/u cablu 25x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	Canal cablu p/u cablu 25x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	
Lot 1.17: Canal cablu	Canal cablu 16*16	Turcia	Metaksan	Canal cablu p/u cablu 16x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	Canal cablu p/u cablu 16x16mm, lungimea 2m, culoarea albă	
Lot 1.18: Priză	9206-46	China	Elmos	Priză euro internă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	Priză euro internă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	
Lot 1,19:Priză	9206-52	China	Elmos	Priză euro interioară dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	Priză euro interioară dublă cu împământare,	

					curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP20	
Lot 1.20: Priză	8001-52	China	Elmos	Priză euro externă dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	Priză euro externă dublă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	
Lot 1.21: Priză	8001-42	China	Elmos	Priză euro externă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	Priză euro externă cu împământare, curent nominal 16A, 220-250V 50Hz, IP44	
Lot 1.22: Întrerupător	9206-01	China	Elmos	Întrerupător 1kl interior, curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	Întrerupător 1kl interior, curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	
Lot 1.23: Întrerupător	9206-02	China	Elmos	Întrerupător 2kl interior curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	Întrerupător 2kl interior curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP20	
Lot 1.24: Întrerupător	8001-02	China	Elmos	Întrerupător 1kl exterior, curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44	Întrerupător 1kl exterior, curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44	
Lot 1.25: Întrerupător	8001-01	China	Elmos	Întrerupător 2kl exterior, curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44	Întrerupător 2kl exterior, curent minim 6A, 220-250V 50 Hz, IP44	
Lot 1.26: Întrerupător automat	VA47-29 1P C16	Federatia Rusa	IEK	Întrerupător automat 1P, curent nominal 16A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	Întrerupător automat 1P, curent nominal 16A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	
Lot 1.27: Întrerupător automat	VA47-29 1P C20	Federatia Rusa	IEK	Întrerupător automat 1P, curent nominal 20 A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de	Întrerupător automat 1P, curent nominal 20 A 220V, clasa de declanșare C, capacitatea	

				întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	nominală de întrerupere 4,5kA, montarea pe șina DIN	
Lot 1.28: Întrerupător automat	VA47-29 3P C16	Federatia Rusa	IEK	Intrerupator automat C16/3P	Intrerupator automat C16/3P	
Lot 1.29: Întrerupător automat	VA47-29 3P C32	Federatia Rusa	IEK	Intrerupator automat C32/3P	Intrerupator automat C32/3P	
Lot 1.30: Cablu	BBΓHΓ-ls 3*2,5	Ucarina	Iujcabeli	Cablu BBΓHΓ-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	Cablu BBΓHΓ-ls 3*2,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	
Lot 1.31: Cablu	BBΓHΓ-ls 5*2,5	Ucarina	Iujcabeli	Cablu BBΓHΓ-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	Cablu BBΓHΓ-ls 5*2,5, rotund, 5 fire din cupru, secțiunea 2,5mm ²	
Lot 1.32: Cablu	BBΓHΓ-ls 3*1,5	Ucarina	Iujcabeli	Cablu BBΓHΓ-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	Cablu BBΓHΓ-ls 3*1,5, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	
Lot 1.33: Cablu	PVS 3*1,5	Ucarina	Iujcabeli	Cablu PVS 3*1,5 mm2, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	Cablu PVS 3*1,5 mm2, rotund, 3 fire din cupru, secțiunea 1,5mm ²	
Lot 1.34: Driver	Driver LED 48W	China	No Brand	Driver LED 48w input AC175-265V output DC 135-155V	Driver LED 48w input AC175-265V output DC 100-155V	
Lot 1.35: Driver	Driver LED 40W	China	No Brand	Driver LED 36-40w input AC220-240Voutput DC38-65V	Driver LED 40w input AC220-240Voutput DC38-65V	
Lot 1.36: Prelungitor	200.305.301	Turcia	Horoz	Prelungitor 5m cu 3 întrări, 220V, 16A, cu împământare	Prelungitor 5m cu 3 întrări, 220V, 16A, cu împământare	
Lot 1.37: Întrerupător automat diferențial	AVDT32 C20A 2P	Federatia Rusa	IEK	Întrerupător automat diferențial numărul de poli 1P+1N, clasa de declanșare C, curent nominal 20A,	Întrerupător automat diferențial numărul de poli 1P+1N, clasa de declanșare C, curent nominal 20A, 220V, 50	

				220V, 50 Hz, curent nominal de întrerupere 30 mA	Hz, curent nominal de întrerupere 30 mA	
Lot 1.38:Fișă electrică	Fisa 16A	China	Brytron	Fișă electrică Euro cu împământare, curent minim 16A, 220-250V, IP20	Fișă electrică Euro cu împământare, curent minim 16A, 220-250V, IP20	
Lot 1.39:Cutie p/u întrerupător automat	600.000.800	Turcia	Horoz	Cutie p/u întrerupător automat p/u 8 module	Cutie p/u întrerupător automat p/u 8 module	
Lot 1.40:Dulie	HL591	Turcia	Horoz	Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A	Dulie ceramică HL 591 E27/250V 4A	
Lot 1.41:Doză	Cutie p/u priza	RM	FoamPlast SRL	Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic	Doză interior 65x40mm, tip 1 post, plastic	
Lot 1.42:Doză	Cutie p/u priza	RM	FoamPlast SRL	Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic	Doză interior 65x60mm, tip 1 post, plastic	
Lot 1.43:Doză	Cutie p/u priza	RM	FoamPlast SRL	Doză interior p/u ghips-carton 65x45mm, tip 1 post, plastic	Doză interior p/u ghips-carton 65x45mm, tip 1 post, plastic	
Lot 1.44:Cutie distribuție	Cutie distribuție 100*100*50	Grecia	Courbi	Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic	Cutie distribuție exterior 100x100x50mm, tip 6 intrări, plastic IP55	

Semnat: _____
Ofertantul: EURO LIGHT SRL

Numele, Prenumele:Scobioala Eugeniu În calitate de: Administrator
Adresa: MD-2075, mun. Chisinau, Bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.19