

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 1

Pozitia №:

1. TA(DL) 16 papuc tubular Al MegaWatt
2. TA(DL) 25 papuc tubular Al MegaWatt
3. TA(DL) 35 papuc tubular Al MegaWatt
4. TA(DL) 50 papuc tubular Al MegaWatt
5. TA(DL) 70 papuc tubular Al MegaWatt
6. TA(DL) 95 papuc tubular Al MegaWatt



Описание Наконечник ТА

Назначение

- Для оконцевания опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов.

Применение

- Для присоединения кабелей и проводов к алюминиевым шинам и выводам электротехнических устройств;
- Для кабелей напряжением до 35 кВ.

Материал

- Алюминий марки АД1М.

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 2

Pozitia №:

1. 4СТП-1- 25/50 manson cablu KBT
2. 4СТП-1- 70/120 manson cablu KBT



Характеристики:

1. Бренд - KBT
2. Сечение проводника, мм² - 4СТП-1- 25/50; 4СТП-1- 70/120.
3. Монтаж - Внутренний и наружный
4. Тип - Соединительная
5. Количество жил - 4
6. Рабочее напряжение до, kV - 1

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 3

Pozitia №:

1. 4КВНТп-1 -25/50 manson cablu KBT
2. 4КВНТп -1-70/120 manson cablu



Характеристики:

1. Сечение проводника, мм² - 4КВНТп-1 -25/50; 4КВНТп -1-70/120.
2. Монтаж - Внутренний и наружный
3. Тип - Концевая
4. Количество жил - 4
5. Рабочее напряжение до, kV - 1

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 4

Pozitia №:

1. Manusa retractibila 2*10-16 1kV p/u cabluri
2. Manusa retractibila 2*25-50 1kV p/u cabluri
3. Manusa retractibila 4*16-50
4. Manusa retractibila 4* 25-50 1kV p/u cabluri
5. Manusa retractibila 4* 70-120 1kV p/u cabluri
6. Manusa retractibila 5*25-50 1kV p/u cabluri



Характеристики:

1. Цвет - Черный
2. Сечение проводника, мм² - 2*10-16; 2*25-50; 4*16-50; 4* 25-50; 4* 70-120; 5*25-50.
3. Количество жил - 4
4. Рабочее напряжение до, kV - 1

Lotul 5

Pozitia №:

1. ТТК(4:1) - 4/1 negru
2. ТУТНГ 10/5 negru
3. ТУТНГ 16/8 negru
4. ТУТНГ 50/25 negru



Характеристики:

1. Цвет - Черный
2. Материал - Полиолефин
3. Тип – Позиция №1 клевая; №2,3,4 - Без клеевого слоя
4. Диаметр до усадки, мм – 4,10,16,50
5. Диаметр после усадки, мм – 1,5,8,25
6. Коэффициент усадки - 2:1, 1:1

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 6

Pozitia №:

3. B 40 10*4mm conector forbox ARNO
4. B100 10*10mm conector forbox ARNO
5. B160 5*16mm conector forbox ARNO
6. B102 1*25mm (2 holes) conector forbox ARNO



Характеристики:

1. Бренд - Arnocanali
2. Размеры - 6,10,16,35 мм
3. Цвет - Прозрачный
4. Тип материала - Пластик
5. Напряжение (В) - 450 В

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 7

Pozitia №:1 - CK-213, 0,14-4mm 32A conector MegaWatt



Характеристики:

1. Бренд - MegaWatt
2. Тип соединения - Рычажковый
3. Номинальный ток, А - 32
4. Сечение проводника, мм² - 0,14-4,0
5. Материал изоляции - Самозатухающий пластик

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 8

Pozitia №:

1. Banda izol.19*20 PVC (neagra, albastra) MegaWatt
2. Banda izol.19*20 PVC (gal/ver, verde,rosie) MegaWatt



Изолента ПВХ 0,15*19мм*20м. предназначена для проведения электротехнических и авторемонтных работ, а также соединения и изоляции труб.

1. Цвет – Черный, синий, ж/з, зеленый, красный.
2. Длина - 20 м
3. Ширина - 19 мм
4. Материал - ПВХ

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 10

Pozitia №:

1. d26mm tub PVC spiral Mutlusan
2. d37mm tub PVC spiral Mutlusan
3. d50mm tub PVC spiral Mutlusan



Характеристики:

1. Цвет - Черный
2. Бренд - Mutlusan
3. Материал - Металл, ПВХ
4. Диаметр, мм – 26,37,50.

"EUROLUMINA" S.R.L.

R.Moldova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul 12

Pozitia №:

1. SG65-63 1P 3A 6кA automat SINGI
2. SG65-63 2P 25A 6кA automat SINGI
3. SG65-63 3P 6A 6кA automat SINGI



Характеристики:

1. Бренд - SINGI
2. Номинальный ток, А – 3,6,25.
3. Серия - SG65-63
4. Номинальное напряжение, В – 220,380.
5. Количество полюсов – 1,2,3.
6. Номинальный выдерживаемый ток к/з, кА - 6
7. Характеристика расцепления - C