

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a salii de sport la gimnaziul "Ion Ungureanu" s. Opaci, r. Causeni**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |          |
| 1      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2                 | 162,0000 |
| 2      | CG42B                       | Pardoseli din scinduri de rasinoase pentru pardoseli (tip lacat), geluite, slefuite, gata finisate grosimea 35 (h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m - se modifica in scinduri de rasinoase pentru pardoseli (tip lacat), geluite, slefuite, gata finisate grosimea 35 (h) mm cu norma 1.05 m2/m2 ) | m2                 | 162,0000 |
| 3      | CG06A                       | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m                  | 54,0000  |
| 4      | CN16D                       | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                 | 162,0000 |
| 5      | CN16D                       | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (culoarea se va coordona cu beneficiarul) (разметка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                 | 80,0000  |
|        |                             | <b>2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |
| 6      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                 | 486,0000 |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|    |             | suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                       |    |           |
| 7  | CB14A1 k=15 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in minus se scade (k=15) | m2 | -486,0000 |
| 8  | RpCR29A     | Curatarea vopselei pe baza de ulei,                                                                                                                                                                             | m2 | 135,0000  |
| 9  | RpCR29A     | Curatarea varului (se exclude din norma diluant decapant)                                                                                                                                                       | m2 | 351,0000  |
| 10 | CF61A       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                             | m2 | 30,1200   |
| 11 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                  | m2 | 486,0000  |
| 12 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 la materiale)                                                                     | m2 | 486,0000  |
| 13 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                  | m2 | 324,0000  |
| 14 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                     | m2 | 324,0000  |
| 15 | CN05D       | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                | m2 | 162,0000  |
| 16 | CN16B       | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (scarile)                             | m2 | 18,0000   |
| 17 | CN20B       | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (tevine de caldura)                                                                        | m2 | 8,1000    |
|    |             | <b>3. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                             |    |           |




| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 6,4800   |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( Grile din lemn)                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 6,4800   |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( Usi)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,0000   |
| 21 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv                                                                                                                             | m2 | 6,4800   |
| 22 | CK25D   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Rezistenta sporita la lovituri) | m2 | 5,0000   |
|    |         | <b>4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 23 | CB14D   | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei $7 m < H \leq 10 m$ , cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                                                                                                                                        | m2 | 162,0000 |
| 24 | RpCR29A | Curatarea varului (se exclude din norma diluant decapant)                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 234,0000 |
| 25 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 234,0000 |
| 26 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 la materiale)                                                                                                                                               | m2 | 234,0000 |
| 27 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 234,0000 |
| 28 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                               | m2 | 234,0000 |
|    |         | <b>5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |
| 29 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se                                                                                                                                               | t  | 5,0000   |



| 1  | 2       | 3                                                                    | 4 | 5      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------|---|--------|
|    |         | considera 10 pe orizontala)                                          |   |        |
| 30 | TsI50A5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 5,0000 |

Președintele comisiei :  
Membrii:



Mocanu R.  
Ungureanu T.  
Paladii A.  
Perju A.  
Ursu V.