582

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LÎ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-16830/2023

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/от **24 martie 2023**

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудовании
Produse chimice de menaj m.c. EZEL – detergent manual, automat, cremă, soluții pentru suprafețe a obiectelor de bucătărie

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / *соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)* (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) */ указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*)
SM GOST R 51696:2003 Produse chimice de uz casnic, Indicații metodice nr.341 din 15.04.2014"Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / *организация произв./импортер, страна происхождения*
BSK GRUP KIMYA SAN VE TIC LTD STI, Turcia

Destinatarul avizului sanitar / *получатель санитарного заключения*
S.C. RODITAL- LUX S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 14/1

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract, facturi, rapoarte a încercărilor de laborator nr.51006595-51006598 din 20/21.03.2023
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză */ перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

Caracteristica sanitară a produselor / *санитарная характеристика продукции:*
Parametrii (factorii) / *показатели (факторы)* **Normativul sanitar** */ санитарный норматив*
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.51006595-51006598 din 20/21.03.2023

Digitally signed by Rotaru Dan
Date: 2024.03.04 15:40:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Rotaru Dan
Date: 2024.02.28 12:11:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Domeniu de utilizare / *Область применения:*
întreținere

Digitally signed by Rotaru Dan
Date: 2024.03.18 14:33:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / *Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:*
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / *Санитарное заключение действительно до:* 31.03.2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.03.24 11:06:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Rotaru Dan
Date: 2024.02.26 15:07:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM EN ISO/IEC 17025:2018 LI-044

DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei: 51006595

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: *Detergent praf pentru rufe, spălare automată m.c.Ezel, , 1x500g*

Producătorul: *BŞK Grup Kimya San Ve Tic LTD, Şti, Turcia*

Beneficiar: *Rodital-Lux SRL*

Adresa juridică: *mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 14/1*

Data şi ora prelevării: *16.03.2023*

Livrat in laborator: *16.03.2023 14:24:33*

Data eliberării raportul *20.03.2023 14:01:07*

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor şi estimarea lor: *SM GOST R 51696:2003*

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigaţi	Rezultate	Unităţi de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenţi	10,40		±0,104	2,0-14,0	POS 1.101

Data începerii investigaţiei	16/03/2023
Data finisării investigaţiei	20/03/2023

Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parţială a raportului.
2. Parametrii marcaţi cu simbolul * nu sunt incluşi în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 şi nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eşantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificaţia producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<I.OQ) - rezultatul este mai mic decît limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eşantionării şi transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:
Raisa Stoicova; Stefan Constantinovici

Autorizat: Şef direcţie diagnostic de laborator
Burduniuc Olga

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ DIRECŢIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR IDNO 1013...

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма **Nr. 303-2/e**
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LÎ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ŞI NEALIMENTARE Nr. P- 10947/2021

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/*от* " 27 " iulie a./*г.* 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea şi desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Produse cosmetic m.c.DEMO - şampon, săpun lichid, gel de duş

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / *соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)* **(se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) /** *указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*

SM GOST R 52345:2005, IT MD 71-06811060-01:2010, DT MD 71-06811060-03/a:2013, DT MD 71-06811060-01/a:2010, DT MD 71-06811060-02/a:2010, Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice aprobat prin HG nr.1207 din 02.11.2016

Organizaţia-producătoare/importatoare, ţara de origine / *организация произв./импортер, страна происхождения*

SC „RODITAL - LUX" SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / *получатель санитарного заключения*

SC „RODITAL - LUX" SRL, Moldova, Chişinău, com. Bubuieci, str-la 3 Ştefan cel Mare, 14/1

Ca temei pentru recunoaşterea conformităţii produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menţionat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, IT MD, DT MD, fişe tehnice, rapoarte a încercărilor de laborator nr.4655-4658 din 12.07.2021

(a enumera documentele de însoţire, buletinele de analiză / *перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

Caracteristica sanitară a produselor / *санитарная характеристика продукции:*

Parametrii (factorii) / *показатели (факторы)*	**Normativul sanitar /** *санитарный норматив*
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.4655-4658 din 12.07.2021	

Domeniu de utilizare / *Область применения:* întreţinere

Condiţiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / *Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:*

producerea, plasarea pe piaţă în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / *Санитарное Заключение действительно до:* 30 iulie 2024

Int.

DIRECTORUL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ Vasile GUŞTIUC

(numele, prenumele/ Ф.И.О.) (semnătura / подпись)

L.Ş. ANSP/HAO3

SP 10-XVI-09 000 2406 O3

ex:Şt.Constantinovici
tel: 574 679

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. Телефон **57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;**

MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM EN ISO/IEC 17025:2018 LÎ-044

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
форма
Aprobat de MSMPS RM
утверждена МЗТСЗ РМ
Nr. 828 din 31.10. 2011

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4658 din „12 „ 07 2021

1. Denumirea întreprinderii,organizația (beneficiar) SC „RODITAL - LUX" SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică mun.Chișinău, com. Bubuieci, str-la 3 Ștefan cel Mare, 14/1
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid DEMO
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „RODITAL - LUX" SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация

țara Republica Moldova
страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „05" 07 2021
Время и дата отбора час мин

N.P.P.funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставк

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „05" 07 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție SM GOST R 52345:2005, DT MD 71-06811060-01/a:2010
НД на продукцию

8. D.N privind. reglementarea volumului cercetătorilor de laborator și aprecierea lor HG 1207/2016
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decît limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările microbiologice:
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „05" 07 2021
Образец поступил час мин

Codul 4658.3.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 180 în registru
Регистрационный в журнале

Nr 180 procesului – verbal din 12.07.2021
№. протокола испытаний

1	2	3	4	5
1.	NGMAFA	$<1x10^1$ UFC/g	$1x10^3$ UFC/g***	SM EN ISO 211149:2017
2.	Micete, levuri	$<1x10^1$ UFC/g		SM EN ISO 16212:2017
3.	E.coli	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 21150:2016
4.	S.aureus	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 22718:2016
5.	P. aeruginosa	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 22717:2016
6.	C.albicans	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 18416:2016

N.PP, funcţia persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Şt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerinţelor HG nr.1207 din 02.11.2016 SM EN ISO 17516:2016 la parametrii cercetat.

Amendament:
Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parţială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу.Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetaţi nu sunt incluşi în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
*- Определяемые показатели не включены в Область акредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Şef direcţie diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

semnătura _____ Ala HALACU
подпись

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Национальное Агентство Общественного Здоровья
Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
Tel. Телефон **57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;**

MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM EN ISO/IEC 17025:2018 LI-044

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
форма
Aprobat de MSMPS RM
утверждена МЗТСЗ РМ
Nr. 828 din 31.10. 2011

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4655 din „12 „ 07 2021

1. Denumirea întreprinderii,organizația (beneficiar) SC „RODITAL - LUX" SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică mun.Chișinău, com. Bubuieci, str-la 3 Ștefan cel Mare, 14/1
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Gel de duș pentru bărbați DEMO Men
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „RODITAL - LUX" SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация

țara Republica Moldova
страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „05" 07 2021
Время и дата отбора час мин

N.P.P.funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставк

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „05" 07 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție SM GOST R 52345:2005, DT MD 71-06811060-03/a:2013
НД на продукцию

8. D.N privind. reglementarea volumului cercetătorilor de laborator și aprecierea lor HG 1207/2016
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decît limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „05" 07 2021
Образец поступил час мин

Codul 4655.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 1333 în registru
Регистрационный в журнале

Nr 1333 procesului – verbal din 12.07.2021
№. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH (soluție 10,0%)	6,53	±0,07	4,0-8,5	GOST 2918.8.2-91 POS 1.100
2.	Plumb	<0,2 mg/kg		5,0 mg/kg	GOST 30178-96, POS 1.10
3.	Arsen	<0,2 mg/kg		5,0 mg/kg	GOST 26930-86, POS 1.62

N.PP, funcţia persoanei responsabile de oformarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Şt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerinţelor HG nr.1207 din 02.11.2016 la parametrii cercetat.

Amendament:
Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parţială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу.Частично воспроизведение результата строго запрещено.

*- Parametrii cercetaţi nu sunt incluşi în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
*- Определяемые показатели не включены в Область акредитации ИЛЦ MOLDAC

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
DIRECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
IDNO 1018601000021

Autorizat, Nume, prenume, Şef direcţie diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

semnătura _____ Ala HALACU
подпись

2757

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LÎ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-19009/2023

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/от **27 decembrie 2023**

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудовании
Produse chimice de menaj – Detrgent lichid, balsam pentru rufe DEMO; Înălbitor ABE Clean Time; Praf de curățat OV Demo Clean Time

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / *соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)* (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) */ указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*)
SM GOST R 51696:2003,Indicațiilor metodice nr.341 din 15.04.2014"Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății", recepturi, instrucțiune tehnologice pentru produse

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / *организация произв./импортер, страна происхождения*

SC „RODITAL - LUX" SRL, Moldova, Chișinău, com. Bubuieci, str-la 3 Ștefan cel Mare, 14/1

Destinatarul avizului sanitar / *получатель санитарного заключения*
S.C. RODITAL- LUX S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, s. Bubuieci, Ștefan cel Mare și Sfînt str-la 2, 14, bloc 1

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, instrucțiune tehnologică, descriere tehnică, rețeta, rapoarte de încercări nr. 51009347-51009353 din 05.07.2023
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / *перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

Caracteristica sanitară a produselor / *санитарная характеристика продукции:*

Parametrii (factorii) / *показатели (факторы)*	**Normativul sanitar** / *санитарный норматив*

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr. 51009347-51009353 din 05.07.2023

Domeniu de utilizare / *Область применения:*
Întreținere, curățare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / *Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:*
producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / *Санитарное заключение действительно до:* 01.12.2026

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2023.12.27 11:34:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA
SM EN ISO/IEC 17025:2018
LI-044

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei: 51009347

Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: *Detergent praf de curățat OV Clor m.c.Demo 1x500gr, valabil până la 23.06.2028*

Producătorul: *S.C. RODITAL- LUX S.R.L., R.Moldova*

Beneficiar: *SC RODITAL LUX SRL*

Adresa juridică: *mun. Chișinău, Bubuieci, str. Stefan cel Mare, 14/1*

Data și ora prelevării: *03.07.2023*

Livrat in laborator: *03.07.2023 15:31:06*

Data eliberării raportul *05.07.2023 13:59:18*

D.N produs/prelevar
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
SM GOST R 51696:2003

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
pH în detergenți	9.99		±0,1	2,0-14,0	POS 1.101

Data începerii investigației 03/07/2023
Data finisării investigației 05/07/2023

Amendamente:
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decît limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:
Rita Ciugurean; Anna Mocanu

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator
Burduniuc Olga

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
DIRECȚIA DIAGNOSTIC DE LABORATOR
IDNO 1010[illegible]

"RODITAL-LUX" S.R.L. IDNO 1002600050071 mun. CHIȘINĂU, s.BUBUIECI