

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722323925618 din 30-07-2024

Obiectul achiziției: ate electrice de uz casnic pentru anul 2024 repetat (Boilere electrice, aparat de aer condiționat).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1 Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 10-15 litri.	Boiler electric Atlantic O'Pro Small 10 L RB conectare jos	egipt	Atlantic	<p>Tip: Cu acumulare Volum: 10 15 litri. Putere: 1.5 kW Materialul rezervorului: Otel Acoperire internă a rezervorului: Sticla ceramica Tip instalare: Perete Orientare: Verticala Temperatura maximă: 70 °C Adâncimea față de perete: max 27 mm Culoare: Alba Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox.</p>	<p>Informații despre produs</p> <p>Designul încălzitorului de apă utilizează un element de încălzire din cupru. Anodul de magneziu este utilizat ca principală protecție a rezervorului de lucru și a elementului de încălzire împotriva coroziunii. Pentru o protecție suplimentară, inginerii francezi au dezvoltat o tehnologie unică - Ohmic Protection (O'Pro). În fiecare încălzitor de apă din seria O`PRO</p>	

					<p>SMALL, între elementul de încălzire și anodul de magneziu este instalat un dispozitiv, care vă permite să prelungiți durata de viață a anodului de magneziu de 2 ori. Această tehnologie vă permite să economisiți la întreținere și să o efectuați doar o dată pe an. Cu o putere delicată a elementului de încălzire de 1,6 kW, încălzitoarele de apă din seria O`PRO SMALL sunt foarte productive: un volum de 10 litri încălzește până la 63°C în doar 24 de minute. Consumul de energie electrică pentru 1 ciclu de încălzire va fi de aproximativ 640 Wh.</p> <p>Rezervorul intern al încălzitorului de apă este protejat suplimentar de email de înaltă calitate care conține zirconiu. Toate modelele din seria O`PRO SMALL au un strat dens de izolație din spumă poliuretanică, care vă permite să reduceți pierderile de căldură la doar 5-6°C pe zi și să mențineți apa fierbinte pentru o perioadă foarte lungă de timp.</p> <p>Designul clasic al încălzitorului de apă îi va permite să se potrivească armonios în interiorul dvs., iar funcționarea absolut silențioasă și</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>controlul extern al temperaturii fac funcționarea încălzitorului de apă confortabilă.</p> <p>Garantia producătorului asupra rezervorului de lucru al boilerului din seria O`PRO SMALL este de 5 ani, pe partea electrica - 2 ani.</p> <p>PARTICULARITĂȚI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Supapa de siguranta, cuplaj dielectric• Sistem suplimentar de protecție anticorozivă O`Pro, care reduce rata de consum a anodului de magneziu și, prin urmare, crește perioada de activitate activă a acestuia pentru a proteja rezervorul intern de coroziune• Anod de magneziu• Indicator de încălzire• Izolație din spumă poliuretanică ecologică• Conducte de alimentare cu apă caldă și rece din oțel inoxidabil• Termostat cu protecție la supraincalzire• Vine cu cablu si mufa	
--	--	--	--	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--

Data 07-08-2024

Semnat: Rezan Alerxandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC 'Climatec' SRL Adresa: MD-3506 Orhei, str. Calusarilor 29