

**Lucrari de constructie a anexei si  
finisarea blocului alimentar la  
Gradinita de copii din satul  
Cisla, rnul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ Oferta  
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 229 409 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Finisarea interioara</b> <b>1.1. Finisare subsol</b> <b>1.1.1. Pardosea</b>				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 15cm subsol	m3	2,50	274,56	686,39
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,03	3 645,32	109,36
3	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi subsol	kg	52,00	16,76	871,27
4	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate subsol	m2	16,30	100,17	1 632,70
5	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la pardosele executat pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla simpla - pelicula tehnica 2 mm - subsol	m2	16,30	8,43	137,36
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin subsol	m2	16,30	48,32	787,58
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor subsol	m2	16,30	4,85	79,06
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,30	177,02	2 885,45
9	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica	m	15,80	39,60	625,72

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp fixate cu adeziv				
<b>Total Pardosea</b>						<b>7 814,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 389,30</b>
<b>1.1.2. Pereti</b>						
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane subsol	m2	44,71	79,77	3 566,34
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	21,80	108,99
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	44,71	4,85	216,85
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,71	29,89	1 336,25
<b>Total Pereti</b>						<b>5 228,42</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 795,31</b>
<b>1.1.3. Tavan</b>						
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,30	4,85	79,06
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,30	68,23	1 112,12
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,30	13,14	214,11
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,30	4,85	79,06
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,30	29,89	487,16
<b>Total Tavan</b>						<b>1 971,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 386,08</b>
<b>1.1.4. Timplarie</b>						

1	2	3	4	5	6	7
19	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi metalice de intrare, incalzite	m2	2,00	1 392,42	2 784,84
<b>Total Timplarie</b>						<b>2 784,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>319,79</b>
<b>Total Finisare subsol</b>						<b>17 799,67</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 890,48</b>
		<b>1.2. Finisare parter</b>				
		<b>1.2.1. Pardosea</b>				
20	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc-pardisea bucatarie incaperea 5	m2	23,00	8,74	201,13
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 15cm bucatarie	m3	2,30	274,56	631,48
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin parter	m2	38,50	48,32	1 860,24
23	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2	38,50	16,30	627,38
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor parter	m2	38,50	4,85	186,73
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	38,50	177,02	6 815,33
26	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp fixate cu adeziv	m	44,70	39,60	1 770,23
<b>Total Pardosea</b>						<b>12 092,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 543,48</b>
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	12,50	635,98	7 949,76

1	2	3	4	5	6	7
28	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,19	25 266,17	4 800,57
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane parter	m2	68,80	79,77	5 487,90
30	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	34,50	21,80	752,01
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	170,05	4,85	824,78
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,80	56,93	3 917,11
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,80	13,14	903,72
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,80	24,77	1 704,25
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	68,80	4,85	333,69
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,68	29,89	3 038,91
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - in blocuri sanitare	m2	90,20	190,15	17 151,53
<b>Total Pereti</b>						<b>46 864,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 368,49</b>
<b>1.2.3. Tavan</b>						
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,50	4,85	75,18
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,50	68,23	1 057,54

1	2	3	4	5	6	7
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,50	13,14	203,60
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,50	24,77	383,95
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	66,70	4,85	323,51
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,70	29,89	1 993,46
<b>Total Tavan</b>						<b>4 037,24</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 707,00</b>
<b>1.2.4. Timplarie</b>						
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi metalice de intrare, incalzite	m2	1,80	1 392,42	2 506,36
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,56	1 240,42	9 377,60
46	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,96	946,00	908,16
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii -pereti dispartitori din aluminiu la mesele de pregatire a mincarii h=1.5*1.5*3buc cu umplutura de sandwichi calitate superioara a materialului	m2	6,75	797,89	5 385,73
<b>Total Timplarie</b>						<b>18 177,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>817,08</b>
<b>Total Finisare parter</b>						<b>81 171,86</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>28 436,06</b>
<b>Total Finisarea interioara</b>						<b>98 971,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>36 326,54</b>
<b>2. Fatada</b>						
<b>2.1. Fatada</b>						
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	44,50	4,85	215,83
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70mm, cornier din aluminiu 1100.3 ml	m2	44,50	301,43	13 413,72
50	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala MW 30mm	m2	2,50	208,74	521,86
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - 200mm culoarea alba	m	1,30	128,06	166,47
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	47,00	10,33	485,55
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	47,00	99,69	4 685,66
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - soclu	m2	12,00	190,15	2 281,80
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm scari exterioare	m2	11,00	169,55	1 865,05
<b>Total Fatada</b>						<b>23 635,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 617,76</b>
<b>2.2. Acoperis</b>						
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,06	4 544,05	4 816,69
57	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.009m3 se iau dupa proiect.	m2	34,00	41,37	1 406,73
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	34,00	17,99	611,69

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - acoperis din tigla metalica culoarea rosie, gr.min 0.05mm	m2	34,00	176,42	5 998,22
60	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m streasina si frononul executata cu profnastil	m2	14,55	113,03	1 644,57
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,50	123,72	1 051,63
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,50	133,54	1 001,55
63	CE20A	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	8,50	56,31	478,62

**Total Acoperis**

**17 009,70**

**Incluziv salariu**

**4 330,93**

**Total Fatada**

**40 645,64**

**Incluziv salariu**

**12 948,69**

Total	lei	139 617
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 087
Transportarea materialelor	10,00 %	8 944
Cheltuieli directe	100,00 +	159 648
Cheltuieli de regie	14,50 %	23 149
Total	100,00 +	182 797
Beneficiu	6,00 %	8 377
Total	100,00 +	191 175
TVA	20,00 %	38 235

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**229 409  
52 232**

Intocmit \_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

## Lucrari de constructie a anexei si finisarea blocului alimentar la Gradinita de copii din satul Cisla, rnul Telenesti

### Catalog de prețuri unitare Solutii arhitecturale (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Finisarea interioara</b> <b>1.1. Finisare subsol</b> <b>1.1.1. Pardosea</b>				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 15cm subsol	m3			274,56 <hr/> 35,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,34	35,98
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	160,00	184,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,28
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 645,32 <hr/> 320,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,34	320,52
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	320,00	3 324,80
3	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi subsol	kg			16,76 <hr/> 1,27
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,34	0,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,34	0,36
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,33	0,13
	201023731	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15



1	2	3	4	5	6	7
4	8750 RpCK31 A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate subsol	m2			100,17 <hr/> 39,25
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,9300	36,34	33,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,34	5,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	120,00	7,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,33	40,46
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	160,00	9,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	25,00	0,35
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	35,00	0,21
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
5	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la pardosele executat pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla simpla - pelicula tehnica 2 mm - subsol	m2			8,43 <hr/> 0,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	36,34	0,73
	268213260 1860	Impaslitura fibre sticla simpla - pelicula tehnica 2mm	m2	1,1000	7,00	7,70
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin subsol	m2			48,32 <hr/> 25,44
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,34	21,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,34	3,63
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	120,00	5,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor subsol	m2			4,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
8	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2			177,02

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				39,97
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,34	39,97
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	114,43
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,51
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	14,00	5,80
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
9	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp fixate cu adeziv	m			39,60 <hr/> 30,89
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,34	27,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,34	3,63
	265112210 04011	Adeziv	kg	2,0000	2,40	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	3,80	3,88
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane subsol	m2			79,77 <hr/> 61,78
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	36,34	50,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,34	10,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,96
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	120,00	3,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
11	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m			21,80 <hr/> 18,17

1	2	3	4	5	6	7
		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,34	11,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,34	6,54
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	120,00	0,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			4,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,89 <hr/> 19,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,34	19,99
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,23 <hr/> 55,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,34	55,60
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,14 <hr/> 7,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,34	7,27
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,89 <hr/> 19,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,34	19,99
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<b>1.1.4. Timplarie</b>				
19	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi metalice de intrare, incalzite	m2			1 392,42 <hr/> 159,90
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	36,34	128,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,34	14,54
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	36,34	6,90
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	36,34	9,81

1	2	3	4	5	6	7
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel incalzite	m2	1,0000	1 170,00	1 170,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	31,00	4,34
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	80,00	56,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
		<b>1.2. Finisare parter</b> <b>1.2.1. Pardosea</b>				
20	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc-pardisea bucatarie incaperea 5	m2			8,74 <hr/> 7,99
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	36,34	4,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,34	4,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 15cm bucatarie	m3			274,56 <hr/> 35,98
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,34	35,98
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	160,00	184,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,28
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin parter	m2			48,32 <hr/> 25,44
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,34	21,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,34	3,63
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,33	17,29
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	120,00	5,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
23	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2	m2			16,30 <hr/> 8,72

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,34	7,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,34	1,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,33	5,72
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	120,00	1,68
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor parter	m2			4,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			177,02 <hr/> 39,97
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,34	39,97
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	114,43
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,40	15,51
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4100	14,00	5,80
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,08
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
26	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp fixate cu adeziv	m			39,60 <hr/> 30,89
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,34	27,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,34	3,63
	265112210 04011	Adeziv	kg	2,0000	2,40	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	3,80	3,88
		<b>1.2.2. Pereti</b>				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina	m3			635,98 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m, zidarie ordinara				135,18
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	36,34	112,29
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	36,34	22,89
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	420,00	378,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,30	9,90
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	640,00	44,80
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	640,00	64,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 166,00	1,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
28	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			25 266,17 <hr/> 6 183,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	36,34	5 132,66
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	36,34	1 051,32
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,30	16 632,00
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	640,00	1 472,00
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	10,00	900,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	9,00	20,70
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 166,00	49,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	25,00	7,50
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane parter	m2			79,77 <hr/> 61,78
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	36,34	50,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,34	10,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,33	13,96
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	120,00	3,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
30	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m			21,80 <hr/> 18,17

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,34	11,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,34	6,54
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,33	0,98
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 500,00	2,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	120,00	0,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	25,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			4,85 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,93 44,33
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,34	44,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,14 7,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,34	7,27
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 19,99



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,34	16,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,34	3,63
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2			4,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,89 <hr/> 19,99
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,34	19,99
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
37	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - in blocuri sanitare	m2			190,15 <hr/> 59,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	36,34	59,96
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	110,00	113,32
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,97
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	14,00	6,65
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>1.2.3. Tavan</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,23 <hr/> 55,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,34	55,60
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,14 <hr/> 7,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,34	7,27
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,40	0,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,01
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,77 <hr/> 19,99
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,34	16,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,34	3,63
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,85 <hr/> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,89 <hr/> 19,99
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,34	19,99

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
		<b>1.2.4. Timplarie</b>				
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi metalice de intrare, incalzite	m2			1 392,42 <hr/> 159,90
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	36,34	128,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,34	14,54
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	36,34	6,90
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	36,34	9,81
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel incalzite	m2	1,0000	1 170,00	1 170,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	31,00	4,34
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	80,00	56,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 240,42 <hr/> 34,52
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,34	30,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,34	3,63
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 170,00	1 170,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
46	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul	m2			946,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv				34,16
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	36,34	30,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,34	3,27
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	860,00	860,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,83
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,20	1,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
47	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii -pereti dispartitori din aluminiu la mesele de pregatire a mincarii h=1.5*1.5*3buc cu umplutura de sandwichi calitate superioara a materialului	m2			797,89 34,89
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	36,34	33,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,34	1,82
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	750,00	750,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	65,00	10,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	2,00	1,20
		<b>2. Fatada</b> <b>2.1. Fatada</b>				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2			4,85 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,34	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70mm, cornier din aluminiu 1100.3 ml	m2			301,43 83,95
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	36,34	68,76

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,34	15,19
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 70mm	m2	1,0700	68,00	73,49
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,55
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	24,5000	4,20	103,93
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,70	5,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	36,00	1,08
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,00	0,17
50	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala MW 30mm	m2			208,74 <hr/> 106,22
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	36,34	87,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	36,34	19,22
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	252130260 2909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 30mm	m2	1,0700	48,00	51,87
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	5,00	6,41
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,70	5,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	36,00	10,80
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,00	0,17
51	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - 200mm culoarea alba	m			128,06 <hr/> 14,54
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	36,34	11,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,34	2,91
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	112,00	112,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			10,33 4,36
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,34	4,36
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	14,00	5,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,20	0,16
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			99,69 44,33
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,34	44,33
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,00	55,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - soclu	m2			190,15 59,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	36,34	59,96
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	110,00	113,32
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,97
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	14,00	6,65
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm scari exterioare	m2			169,55 140,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	36,34	140,09
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	0,00	0,00
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,40	13,92
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	27,00	4,05
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	14,00	2,80
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	410012620	Apa	m3	0,0050	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	10,00	0,07
		<b>2.2. Acoperis</b>				
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 544,05 817,65
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,34	735,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,34	81,77
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	21,00	157,50
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 166,00	31,66
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 166,00	2 944,38
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 166,00	379,92
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	9,00	30,60
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	14,00	42,14
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	9,00	23,22
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	14,00	20,30
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	36,00	11,88
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
57	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.009m3 se iau dupa proiect.	m2			41,37 10,72
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	36,34	8,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,34	2,54
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	3 166,00	28,49
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			17,99 9,09


1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,34	7,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,34	1,82
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - acoperis din tigla metalica culoarea rosie, gr.min 0.05mm	m2			176,42 <hr/> 41,79
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,34	32,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,34	9,09
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla 0.05mm gr.	m2	1,1500	96,00	115,92
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	67,00	7,04
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	23,00	0,97
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	4,50	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
60	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m streasina si frontonul executata cu profnastil	m2			113,03 <hr/> 74,86
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	36,34	2,18
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	36,34	65,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,34	7,27
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 500,00	35,74
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
61	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			123,72 <hr/> 10,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,34	10,90
	271040631	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip	m	1,0500	68,00	73,54



1	2	3	4	5	6	7
	1800	brass				
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	6,00	8,65
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	17,00	3,50
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	17,00	1,75
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	57,00	11,74
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	40,00	8,24
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
62	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			133,54 12,72
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,34	12,72
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	68,00	72,83
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	40,00	20,40
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	27,00	6,88
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	1,25	0,64
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	21,00	5,36
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,20
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	17,00	4,33
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
63	CE20A	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m			56,31 10,90
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,34	10,90
	271040631 1801	Bara de retinere a zapezii	m	1,0500	37,00	40,02
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24

Intocmit

Verificat



**Lucrari de constructie a anexei si  
finisarea blocului alimentar la  
Gradinita de copii din satul  
Cisla, rnul Telenesti**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ Oferta  
Solutii arhitectorale**

Valoarea de deviz 229 409 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,873	36,34	31,72
2.	7122050013400	Zidar	h-om	244,4946	36,34	8 884,93
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,935	36,34	1 378,56
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	202,57	36,34	7 361,39
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,30	36,34	47,24
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,026	36,34	37,28
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	33,84	36,34	1 229,75
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,465	36,34	780,04
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,816	36,34	29,65
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	161,394	36,34	5 865,06
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,53	36,34	91,94
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	97,305	36,34	3 536,06
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	141,0943	36,34	5 127,37
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,64	36,34	204,96
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,722	36,34	26,24
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,325	36,34	1 392,73
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26,0205	36,34	945,58
18.	7422010060100	Timplar	h-om	0,416	36,34	15,12
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0166	36,34	182,30
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,8369	36,34	3 228,33
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,9235	36,34	724,02
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	224,4067	36,34	8 154,94
<b>Total manopera</b>						<b>52 232</b>

**Materiale:**

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	11,25	420,00	4 725,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,498	160,00	1 039,68
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,4394	120,00	772,74
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0595	120,00	127,14
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,4695	5,00	57,35
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,306	3 166,00	968,80
7.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,08	6 500,00	520,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1272	3 166,00	402,72
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0106	3 166,00	33,56
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9858	3 166,00	3 121,04
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0093	3 166,00	29,44

12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 171,40	0,04	126,86
13.	2010237318750	Distantieri	buc	15,60	0,50	7,80
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,96	860,00	825,60
15.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	6,75	750,00	5 062,50
16.	23203226000361	Gudron	kg	2,7348	9,00	24,61
17.	2413217300010	Cleme	buc	3,825	1,25	4,78
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,1906	14,00	44,67
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,5368	65,00	359,89
20.	2416586105303	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	74,649	24,00	1 791,58
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	91,756	24,00	2 202,14
22.	24302261000001	Fuga	kg	73,407	14,00	1 027,70
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,66	80,00	212,80
24.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	19,505	14,00	273,07
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,09	2,40	36,22
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	189,88	3,00	569,64
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	237,35	3,00	712,05
28.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	63,80	2,40	153,12
29.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,785	4,50	8,03
30.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 30mm	m2	2,7018	48,00	129,69
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	163,3063	5,00	816,53
32.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,312	640,00	839,68
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	995,10	3,30	3 283,83
34.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,57	67,00	239,19
35.	26511221004011	Adeziv	kg	121,00	2,40	290,40
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 594,881	1,33	3 451,19
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0316	2 500,00	79,00
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	718,284	1,60	1 149,25
39.	26531021008311	Tink	kg	108,10	24,00	2 594,40
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	88,9281	4,50	400,18
41.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,65	27,00	44,55
42.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	162,2949	110,00	17 852,43
43.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,25	640,00	800,00
44.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	736,1486	2,40	1 766,76
45.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,751	17,00	29,77
46.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	11,22	0,00	0,00
47.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	61,71	3,80	234,50
48.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,476	3,20	7,92
49.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,537	14,00	21,52
50.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	40,273	7,00	281,91
51.	2682132601860	Impislitura fibre sticla simpla - pelicula tehnica 2mm	m2	17,93	7,00	125,51
52.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 70mm	m2	48,0912	68,00	3 270,20
53.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	17,85	17,00	303,45
54.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla 0.05mm gr.	m2	41,055	96,00	3 941,28
55.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,428	23,00	32,84
56.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,0325	68,00	546,21
57.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	9,1928	68,00	625,11
58.	2710406311801	Bara de retinere a zapezii	m	9,1928	37,00	340,13
59.	2710602000080	Armatura A1	kg	17,10	10,00	171,00
60.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,26	10,00	2,60
61.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 101,1525	4,20	4 624,84
62.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,52	13,33	6,93
63.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,30	112,00	145,60
64.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel incalzite	m2	3,80	1 170,00	4 446,00
65.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,56	1 170,00	8 845,20

66.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,437	9,00	3,93
67.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,604	9,00	32,44
68.	2873122004100	Plase sudate	kg	52,52	15,00	787,80
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,2625	15,00	93,94
70.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,532	31,00	16,49
71.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,95	21,00	166,95
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	68,20	0,35	23,87
73.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,9125	21,00	40,16
74.	2874115837745	Suruburi	buc	175,10	0,50	87,55
75.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	379,76	0,70	265,83
76.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,18	15,00	47,70
77.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,788	17,00	47,40
78.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,751	40,00	70,04
79.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,825	40,00	153,00
80.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,9125	40,00	76,50
81.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,9125	27,00	51,64
82.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,751	57,00	99,81
83.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	12,257	6,00	73,54
84.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	321,30	0,10	32,13
85.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	420,24	0,04	16,81
86.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,22	60,00	13,20
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,634	2,00	27,27
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0651	25,00	101,63
89.	4100126202818	Apa	m3	1,8698	25,00	46,74
90.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,233	3,20	87,15
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>94 810</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,159	250,00	39,75
2.	2592270004021	Comptactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,016	90,00	181,44
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pına la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,008	68,00	68,54
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,571	12,00	18,85
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,085	36,00	75,06
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2438	10,00	2,44
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,6157	12,00	163,39
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7079	8,00	21,66
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,773	20,00	75,46
10.	2952270003702	Betoniera pına la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0978	35,00	3,42
11.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,63	25,00	40,75
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,7207	25,00	43,02
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,9426	25,00	48,56
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3117	320,00	99,74
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3612	10,00	3,61
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3498	36,00	12,59
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>952</b>

#### **Total:**

Total	lei	139 617
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 087
Transportarea materialelor	10,00 %	8 944
Cheltuieli directe	100,00 +	159 648
Cheltuieli de regie	14,50 %	23 149

Total	100,00 +	182 797
Beneficiu	6,00 %	8 377
Total	100,00 +	191 175
TVA	20,00 %	38 235

**Total deviz:**

**229 409**

Intocmit

(funcția, semnătură)

0

Verificat

(funcția, semnătură)

0

