

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1705323207573 din 15.02.2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor galvanice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1				<u>Conform cerințelor Caietului de sarcini</u>		
				<u>Termen de garanție – minim 24 luni</u> <u>Anul producerii să nu fie mai mic de 2024</u>		
1.1 Baterie	Tip baterie – AAA	China	Ghetek	Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V	Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V	Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V
1.2 Baterie	Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V	China	Ghetek	Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V	Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline	Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline

1.3 Baterie	Tip baterie – A27/ MN27/ 27A Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 12 V Capacitate baterie – 20 mAh	China	Ghetek	Tip baterie – A27/ MN27/ 27A Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 12 V Capacitate baterie – 20 mAh	Tip baterie – A27/ MN27/ 27A Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 12 V Capacitate baterie – 20 mAh
1.4 Baterie	Tip baterie – LR20/ D/ R20 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V	China	Ghetek	Tip baterie – LR20/ D/ R20 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V	Tip baterie – LR20/ D/ R20 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V
1.5 Baterie	Tip baterie – LR14/ C/ R14 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V	China	Ghetek	Tip baterie – LR14/ C/ R14 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V	Tip baterie – LR14/ C/ R14 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V
1.6 Baterie	Tip baterie – 2LR12/ 3R12/ R12 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 4.5 V	China	Ghetek	Tip baterie – 2LR12/ 3R12/ R12 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 4.5 V	Tip baterie – 2LR12/ 3R12/ R12 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 4.5 V
1.7 Baterie	Tip baterie – 6LR61/ 6F22/ 6LF22/ Crona Tip celulă – alcaline	China	Ghetek	Tip baterie – 6LR61/ 6F22/ 6LF22/ Crona Tip celulă – alcaline	Tip baterie – 6LR61/ 6F22/ 6LF22/ Crona

	Tensiune baterie – 9,0 V				Tensiune baterie – 9,0 V	Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 9,0 V
1.8 Baterie	Tip baterie – CR123/DL123 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,0 V	China	Ghetek		Tip baterie – CR123/DL123 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,0 V	Tip baterie – CR123/DL123 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,0 V
1.9 Baterie	Tip baterie – CR 2032 Tip celulă – Lithium-Ion Tensiune baterie – 3,0 V	China	Ghetek		Tip baterie – CR 2032 Tip celulă – Lithium-Ion Tensiune baterie – 3,0 V	Tip baterie – CR 2032 Tip celulă – Lithium-Ion Tensiune baterie – 3,0 V
1.10 Baterie	Tip baterie – AA/SL-360/ SL-560/SL-760 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,6 V Capacitate baterie – 2200-2400 mAh	China	Ghetek		Tip baterie – AA/SL-360/ SL-560/SL-760 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,6 V Capacitate baterie – 2200-2400 mAh	Tip baterie – AA/SL-360/ SL-560/SL-760 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,6 V Capacitate baterie – 2200-2400 mAh
1.11 Baterie	Tip baterie – CR-P2 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 6,0 V	China	Ghetek		Tip baterie – CR-P2 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 6,0 V Capacitate baterie – 1600 mAh	Tip baterie – CR-P2 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 6,0 V


	Capacitate baterie – 1600 mAh				Capacitate baterie – 1600 mAh	Capacitate baterie – 1600 mAh
1.12 Acumulator	Tip acumulator – LR14 Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 3000 mAh	China	Ghetek		Tip acumulator – LR14 Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 3000 mAh	Tip acumulator – LR14 Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 3000 mAh
1.13 Acumulator	Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 1200 mAh	China	Ghetek		Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 1200 mAh	Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 1200 mAh
1.14 Acumulator	Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 900 mAh	China	Ghetek		Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 900 mAh	Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 900 mAh
1.15 Acumulator	Tip acumulator – AA Tip celulă – Ni-MH	China	Ghetek		Tip acumulator – AA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 2500 mAh	Tip acumulator – AA Tip celulă – Ni-MH

	Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 2500 mAh				Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 2500 mAh	Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 2500 mAh
1.16 Acumulator	Dimensiuni – 151x65x95 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 9 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb- Acid	China	Ghetek	Dimensiuni – 151x65x95 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 9 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	Dimensiuni – 151x65x95 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 9 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	Dimensiuni – 151x65x94 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 7 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid
1.17 Acumulator	Dimensiuni – 151x65x94 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 7 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb- Acid	China	Ghetek	Dimensiuni – 151x65x94 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 7 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	Dimensiuni – 151x65x94 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 7 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	Dimensiuni – 151x65x94 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 7 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid

1.18 Acumulator	Dimensiuni – 99x74x112 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	China	Ghetek	Dimensiuni – 99x74x112 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	Dimensiuni – 99x74x112 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	Dimensiuni – 99x74x112 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid
1.19 Acumulator	Dimensiuni – 70x47x100 mm Tensiune acumulator – 4 V Capacitate acumulator – 6 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	China	Ghetek	Dimensiuni – 70x47x100 mm Tensiune acumulator – 4 V Capacitate acumulator – 6 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	Dimensiuni – 70x47x100 mm Tensiune acumulator – 4 V Capacitate acumulator – 6 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	Dimensiuni – 70x47x100 mm Tensiune acumulator – 4 V Capacitate acumulator – 6 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid
1.20 Acumulator	Dimensiuni – 90x70x107 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2	China	Ghetek	Dimensiuni – 90x70x107 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid	Dimensiuni – 90x70x107 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2	Dimensiuni – 90x70x107 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2

	Tip celulă – Plumb-Acid				Tip celulă – Plumb-Acid	Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid
1.21 Încărcător pentru acumulatoare	Tip acumulator – AAA/ AA Tip celulă – Ni-MH/ Lithium-Ion Sloturi – 4	China	Ghetek		Tip acumulator – AAA/ AA Tip celulă – Ni-MH/ Lithium-Ion Sloturi – 4	Tip acumulator – AAA/ AA Tip celulă – Ni-MH/ Lithium-Ion Sloturi – 4
Lotul 2	Conform cerintelor Caietului de sarcini Termen de garanție – minim 24 luni Anul producerii să nu fie mai mic de 2024					
2.1 Baterii	Tip baterie – D Tip celulă – LiSOC12 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 17 Ah Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus	China	Ghetek	Utilizat pentru – contor energie termică Tip baterie – D Tip celulă – LiSOC12 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 17 Ah Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus	Tip baterie – D Tip celulă – LiSOC12 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 17 Ah Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus	Tip baterie – D Tip celulă – LiSOC12 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 17 Ah Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus
2.2 Baterii	Tip baterie – AA Tip celulă – LiSOC12 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 2,6 Ah	China	Ghetek	Utilizat pentru – contor energie termică Tip baterie – AA Tip celulă – LiSOC12 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 2,6 Ah Conector cu cablu JST EHR-2	Tip baterie – AA Tip celulă – LiSOC12 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 2,6 Ah	Tip baterie – AA Tip celulă – LiSOC12 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 2,6 Ah

	Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus			la baterii inclus	Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus	Capacitate baterie – 2,6 Ah Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus

Semnăt:  Numele, Prenumele: **Ivchin Oleg** calitate de: administrator
Ofertantul: **FPC „Carion” SRL** Adresa: Chisinau, bd.Traian 6/4 of.2



Executor: Cristina Gorgos