

Investitor
ObiectPrimaria mun.Balti
Lucrări de reparație curentă a curții blocului de pe str.G.Coșbuc Nr.17, din
mun.Bălți.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie curenta a curtii blocului de pe strada G.Cosbuc Nr.17 din mun.Balti.				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182		
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3800		
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000		
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)	t			
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
5	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		adincime teren tare				
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900		
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 (Bordura existenta Refolosibila)	m	1,0050		
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Strat de fundatie sub bordure)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6500		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (hmed=8,0 cm)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
9	RpAcF0	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	1A	la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000		
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500		
	264011230 0739	Caramizi	buc	44,0000		
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300		
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300		
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (hmed=6,0 cm, S=577,39 m2)	t			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100		
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		