



EXIMBANK

Data: 16 APR. 2021

Oficiul Băncii: BC „EXIMBANK” SA, Sucursala nr. 3,
mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 2

Beneficiar: Apă-Canal Ocnîța



GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 10248/11

BC „EXIMBANK” SA a fost informată că Î.M. "Ravitan" S.R.L. (numita în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **20.04.2021** (numită în continuare „ofertă”) pentru **autospecială**, conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1617372524218 din 20.04.2021**.

La cererea Ofertantului, noi, BC „EXIMBANK” SA, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **6 300-00 (șase mii trei sute) lei 00 bani**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau


b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **20.04.2021** până la data de **19.05.2021**.

Cu respect,

Doina Malai
Director, Sucursala Nr. 3



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

INTREPRINDEREA MIXTA "RAVITAN" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004601000033

Data înregistrării

27.01.2004

Data eliberării


08.02.2005

Svirepova Ludmila, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0019321




L.Ș.

Declarație pentru experiență specifică în livrarea bunurilor similare.

În conformitate cu cerințe de calificare la COP № ocds-b3wdp1-MD-1617372524218 din 20.04.2021 prezentăm listă contractelor la livrarea bunurilor similare:

2019	Regia ARA Hincesti	Autogunoiere	2 213 600 MDL
2020	IM GCL Cahul	Camion pentru evacuarea deșeurilor	939 600 MDL
2020	Primaria Colonita	Autospecială pentru evacuarea deșeurilor menajere	816 000 MDL
2020	Primaria Sadova	Autospecială pentru evacuarea deșeurilor menajere	766 799 MDL
2021	UNDP Moldova	Garbage Trucks	154 800 USD

Semnat: _____



Nume: Serghei Petrov
În calitate de: director
Ofertantul: IM Ravitan SRL
Adresa: MD-2020, mun. Chișinău, str. Socoleni 1

Data: 19.04.2021

21 AUG 2018

CERTIFICAT

Eliberat **IM "RAVITAN" SRL**, CF 1004601000033 prin care se confirmă faptul deținerii conturilor de decontare deschise la BC „Eximbank” SA, Sucursala Nr.3, codul băncii: EXMMMD22404:

IBAN: MD59EX0000000225120025MD – Leu moldovenesc

IBAN: MD20EX00000002251120025GB – Lira sterlina

IBAN: MD57EX00000002251120025EU - Euro

IBAN: MD76EX00000002251120025US – Dolar SUA

IBAN: MD71EX00000002251120025RU – Rubla rusa

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la serviciul vamal.

Natalia Umanschii
Director Sucursala Nr.3



Ex.: T. Lozovan
Tel. 43-85-25



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 4571 din 09.03.2021

Denumirea completă: **INTREPRINDEREA MIXTA «RAVITAN» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **Î.M. «RAVITAN» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004601000033.**

Data înregistrării de stat: **27.01.2004.**

Sediul: **MD-2024, str. Acad. Andrei Saharov, 11, ap.(of.) 62, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 3 Comerțul cu amănuntul al autovehiculelor;**
- 4 Comerțul cu ridicata al autovehiculelor;**
- 5 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 6 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 7 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 8 Restaurante;**
- 9 Baruri;**
- 10 Cantine și desfacerea alimentelor gata;**
- 11 Activități juridice, de contabilitate și revizie contabilă și consultații pentru management;**
- 12 Selecția și plasarea forței de muncă;**
- 13 Servicii de păstrare a mijloacelor de transport personale.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: PETROV SERGHEI,

Asociați:

- 1. PETROV SERGHEI 5 %**
- 2. BREWEN BUSINESS LTD, BELIZE 95 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **10.03.2021.**

Specialist coordonator
tel. 022-207-837



Teut Marina



Современные транспортные технологии

15.02.2021 № 189/770-007-002

На № _____ от _____

Об участии в тендерах

Авторизация

ООО «ГК «Современные транспортные технологии» в соответствии с Дистрибьюторским Соглашением № ДГ30/0003/001/20 от 01.04.2020 г. являющееся единственным эксклюзивным официальным дистрибьютором Производителей (ООО «Автозавод «ГАЗ», ООО «КАВЗ», ООО «ЛиАЗ», ООО «ПАЗ», АО «САЗ») на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, включая Республику Молдова, располагающееся по адресу 603106, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д.107, настоящим уполномочиваем IM Ravitan SRL (Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Академика Сахарова, д. 11, кв. 62) подать конкурсное предложение, целью которого является поставка автомобилей ГАЗ в Республику Молдова.

Настоящим предоставляем наши полные гарантии в соответствии со статьей 27 Общих условий контракта в отношении Товаров, поставляемых компанией IM Ravitan SRL.

С уважением,

Директор департамента реализации
автомобилей



А.В. Пахомов

Lista centrelor autorizate de deservire tehnică.

Prin prezenta confirmăm calificările IM Ravitan SRL în domeniul asistenței tehnice în perioada de garanție a produselor furnizate.

IM Ravitan SRL va oferi asistență de garanție și post-garanție în Centrul de deservire tehnică, situat pe adresă: **mun. Chisinau, str. Socoleni, 1**, care este autorizat de Producator. Certificatele relevante sunt atașate.


Declarăm, că suntem capabili să respectăm toate condițiile și termenii pentru contractele încheiate, luând în considerare toate angajamentele existente, atât comerciale, cât și guvernamentale.

Semnat:

Nume: S. Petrov

Funcția în cadrul companiei: director

Denumirea companiei: IM Ravitan SRL




**Livrarea și transportarea bunurilor
la adresa: or. Ocnița, str. Mihai Viteazul 6**

Declarație pe proprie răspundere.

În conformitate cu cerințe de calificare la COP № ocds-b3wdp1-MD-1617372524218 din 20.04.2021 prin prezenta declarăm livrarea și transportarea bunurilor din contul propriu la adresa: or. Ocnița, str. Mihai Viteazul 6.

Semnat: _____



Nume: Serghei Petrov
În calitate de: director
Ofertantul: IM Ravitan SRL
Adresa: MD-2020, mun. Chisinau, str. Socoleni 1

Data: 20.04.2021

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU №0017507

№ TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Срок действия с 17 августа 2020 г. по 31 декабря 2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"Центр сертификации продукции строительного, дорожного и коммунального машиностроения" Фонда "Сертификация коммунальных машин" (ОС ЦС "СКМ")

Место нахождения: Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51; фактический адрес: Россия, 192148, Санкт-Петербург, улица Седова, дом 13, литер А, помещение 14-Н, ком. 48-51, 59-62, телефон: +7 (812) 412-43-05, факс: +7 (812) 412-79-47, адрес электронной почты: info@fondskm.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MT15 от 20.07.2016

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ГАЗ-САЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	автомобиль-самосвал ГАЗ-САЗ-2507, ГАЗ-САЗ-25072, ГАЗ-САЗ-2507-01, ГАЗ-САЗ-2507-02, ГАЗ-САЗ-25072-01, ГАЗ-САЗ-2504-10, ГАЗ-САЗ-250710, ГАЗ-САЗ-250711, ГАЗ-САЗ-250712, ГАЗ-САЗ-25061, ГАЗ-САЗ-25061-01, ГАЗ-САЗ-25061-02, ГАЗ-САЗ-25061-03, мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-11, ГАЗ-САЗ-3901-12, ГАЗ-САЗ-3901-15, машина вакуумная ГАЗ-САЗ-39014-12
ТИП	2507, 2504-10, 25061, 3901, 39014-12
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / ШАССИ	ГАЗ С4 / ГАЗ С4
МОДИФИКАЦИИ	2507, 25072, 2507-01, 2507-02, 25072-01, 250710, 250711, 250712, 25061, 25061-01, 25061-02, 25061-03, 3901-11, 3901-12, 3901-15
КАТЕГОРИЯ	N ₂ , N ₂ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов", ОГРН: 1021301061869, место нахождения: 430030, город Саранск, улица Строительная, дом 11, Республика Мордовия, Российская Федерация; фактический адрес: 430030, город Саранск, улица Строительная, дом 11, Республика Мордовия, Российская Федерация; телефон: +7 (8342) 77-72-29, факс: +7 (8342) 77-71-27, адрес электронной почты: SecrSAZ@gaz.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов", место нахождения: 430030, город Саранск, улица Строительная, дом 11, Республика Мордовия, Российская Федерация; фактический адрес: 430030, город Саранск, улица Строительная, дом 11, Республика Мордовия, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	место нахождения: 430030, город Саранск, улица Строительная, дом 11, Республика Мордовия, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 2

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на семнадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства ГАЗ-СА3-2507, ГАЗ-СА3-25072, ГАЗ-СА3-2504-10, ГАЗ-СА3-3901-11, ГАЗ-СА3-3901-12, ГАЗ-СА3-3901-15, ГАЗ-СА3-39014-12 изготавливаются на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификации С41R11, С41R13.

Транспортные средства ГАЗ-СА3-2507-01, ГАЗ-СА3-25072-01 изготавливаются на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификация С42R33.

Транспортные средства ГАЗ-СА3-2507-02, изготавливаются на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификации С41R31, С41R33.

Транспортные средства ГАЗ-СА3-250710 изготавливаются на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификация С41R92.

Транспортные средства ГАЗ-СА3-250711 изготавливаются на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификация С42R92.

Транспортные средства ГАЗ-СА3-250712 изготавливаются на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификация С41RB3.

Транспортные средства ГАЗ-СА3-25061, ГАЗ-СА3-25061-03 изготавливаются на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификация С41A23.

Транспортные средства ГАЗ-СА3-25061-01 изготавливаются на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификация С42A43.

Транспортные средства ГАЗ-СА3-25061-02 изготавливаются на базовом шасси ГАЗ С4, модификация С41A43.

К категории N, относятся транспортные средства ГАЗ-СА3-2507, ГАЗ-СА3-25072, ГАЗ-СА3-2504-10, ГАЗ-СА3-3901-11, ГАЗ-СА3-3901-12, ГАЗ-СА3-3901-15, ГАЗ-СА3-39014-12, ГАЗ-СА3-2507-01, ГАЗ-СА3-25072-01, ГАЗ-СА3-2507-02, ГАЗ-СА3-250710, ГАЗ-СА3-250711, ГАЗ-СА3-250712, изготовленные на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификации С41R11, С41R13, С41R31, С41R33, С42R33, С41R92, С42R92, С41RB3.

к категории N, G относятся транспортные средства ГАЗ-СА3-25061, ГАЗ-СА3-25061-01, ГАЗ-СА3-25061-02, ГАЗ-СА3-25061-03, изготовленные на базовом транспортном средстве и шасси ГАЗ С4, модификации С41A23, С41A43, С42A43.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

А. В. Комаров

(инициалы, фамилия)

Дата оформления « 15 » июля 2020 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT15.00007.P6 от

17 августа 2020 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

(наименование уполномоченного
органа государственного управления)

А.В. Кулешов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС:	ГАЗ-САЗ-2507	ГАЗ-САЗ-2507-01	ГАЗ-САЗ-250710	ГАЗ-САЗ-250711	ГАЗ-САЗ-250712	ГАЗ-САЗ-25072	ГАЗ-САЗ-25072-01
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R11, C41R13	C42R33	C41R92	C42R92	C41RB3	C41R11, C41R13	C42R33
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние						
Схема компоновки транспортного средства	капотная (для мод. C41R??, C42R33); полукапотная (для мод. C4?R92)						
Расположение двигателя	переднее продольное						
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа самосвального типа с опрокидыванием на три стороны					металлическая платформа самосвального типа с опрокидыванием назад	
Назначение	для перевозки по дорогам общей сети, в том числе по грунтовым дорогам и в полевых условиях, и механизированной разгрузки различных сельскохозяйственных, а также мелкосыпучих промышленно-строительных грузов					для перевозки по дорогам общей сети и механизированной разгрузки строительных и других сыпучих грузов хозяйственного назначения	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная
для ТС:	ГАЗ-САЗ-39014-12	ГАЗ-САЗ-3901-11	ГАЗ-САЗ-3901-12	ГАЗ-САЗ-3901-13	ГАЗ-САЗ-2504-10		
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R11, C41R13						
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние						
Схема компоновки транспортного средства	капотная						
Расположение двигателя	переднее продольное						
Исполнение загрузочного пространства	металлическая емкость круглого сечения	цельнометаллический опрокидывающийся назад кузов с загрузочным люком на крыше и загрузочным устройством	цельнометаллический кузов с задним загрузочным устройством. Выгрузка за счет перемещения передней плиты	цельнометаллический опрокидывающийся назад кузов с загрузочным люком на крыше и загрузочным устройством порталного типа с ковшем	металлическая платформа самосвального типа с предварительным подъемом или без него и опрокидыванием назад		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 4

Приложение № 1

для ТС:	ГАЗ-САЗ-39014-12	ГАЗ-САЗ-3901-11	ГАЗ-САЗ-3901-12	ГАЗ-САЗ-3901-15	ГАЗ-САЗ-2504-10
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R11, C41R13				
Назначение	для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ	для сбора твердых коммунальных отходов из стандартных контейнеров вместимостью 0,75 м ³ , их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах обезвреживания и утилизации	для сбора твердых коммунальных отходов из евроконтейнеров вместимостью до 1,1 м ³ , их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах обезвреживания и утилизации	для сбора твердых коммунальных отходов, их уплотнения, транспортирования и механизированной разгрузки в местах обезвреживания и утилизации	для перевозки и механизированной разгрузки сыпучих и навалочных сельскохозяйственных грузов, а также механизированной загрузки бункеров специализированных механизмов и машин, предназначенных для высадки сельскохозяйственных культур и имеющих бункер с погрузочной высотой не более 2,5 м
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная				
для ТС:	ГАЗ-САЗ-25061	ГАЗ-САЗ-25061-01	ГАЗ-САЗ-25061-02	ГАЗ-САЗ-25061-03	ГАЗ-САЗ-2507-02
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41A23	C42A43	C41A43	C41A23	C41R31, C41R33
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все				
Схема компоновки транспортного средства	капотная				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа самосвального типа с опрокидыванием на три стороны		металлическая платформа самосвального типа с опрокидыванием назад		металлическая платформа самосвального типа с опрокидыванием на три стороны
Назначение	для перевозки по дорогам общей сети, в том числе по грунтовым дорогам и в полевых условиях, и механизированной разгрузки различных сельскохозяйственных, а также мелко-сыпучих промышленно-строительных грузов		для перевозки по дорогам общей сети и механизированной разгрузки строительных и других сыпучих грузов хозяйственного назначения		для перевозки по дорогам общей сети, в том числе по грунтовым дорогам и в полевых условиях, и механизированной разгрузки различных сельскохозяйственных, а также мелко-сыпучих промышленно-строительных грузов




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 5

Приложение № 1

для ТС:	ГАЗ-CA3-25061	ГАЗ-CA3-25061-01	ГАЗ-CA3-25061-02	ГАЗ-CA3-25061-03	ГАЗ-CA3-2507-02		
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41A23	C42A43	C41A43	C41A23	C41R31, C41R33		
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная	цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная				
для ТС:	ГАЗ-CA3-2507	ГАЗ-CA3-2507-01	ГАЗ-CA3-2507-02	ГАЗ-CA3-25072	ГАЗ-CA3-25072-01		
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R11, C41R13	C42R33	C41R31, C41R33	C41R11, C41R13	C42R33		
Габаритные размеры, мм							
- длина	6492	7237	7241	6410	7155		
- ширина	2465		2481				
- высота	2400 - 2908		2400 - 2590				
База, мм	3770	4515		3770	4515		
Колея передних / задних колес, мм	1740/1690						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4055	4185	4605	4740	3955	4085	4505
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
- на переднюю ось	2100	2650	2650	2100	2650		
- на заднюю ось	6600	6050	6050	6600	6050		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

для ТС: на шасси и базе ТС ГАЗ:	ГАЗ-CA3-250710	ГАЗ-CA3-250711	ГАЗ-CA3-250712
	C41R92	C42R92	C41RB3
Габаритные размеры, мм			
- длина	6350		7987
- ширина	2090 - 2190		2465
- высота	2140 - 2232		2335 - 2843
База, мм	3745		5150
Колея передних / задних колес, мм	1750/1560		1980/1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2502	2778	5140
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на переднюю ось	1625	1550	3350



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 6

Приложение № 1

для ТС:	ГАЗ-CA3-250710	ГАЗ-CA3-250711	ГАЗ-CA3-250712
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R92	C42R92	C41RB3
- на заднюю ось	2975	3050	6650
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

для ТС:	ГАЗ-CA3-25061	ГАЗ-CA3-25061-01	ГАЗ-CA3-25061-02	ГАЗ-CA3-25061-03	ГАЗ-CA3-2504-10
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41A23	C42A43	C41A43	C41A23	C41R11 C41R13
Габаритные размеры, мм					
- длина	6493	7241		6412	6020
- ширина		2465		2481	2465
- высота		2615 - 3008		2615 - 2707	2400
База, мм	3770	4515			3770
Колея передних / задних колес, мм		1830/1785			1740/1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4690 - 5315	4990 - 5615	4885 - 5530	4715 - 5075	4645 4775
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		6850			8700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
- на переднюю ось		3050			2100
- на заднюю ось		3800			6600
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		9500			-
Максимальная масса прицепа, кг					
- прицеп без тормозной системы		750			буксировка прицепа не предусмотрена
- прицеп с тормозной системой		2650			

для ТС:	ГАЗ-CA3-3901-11	ГАЗ-CA3-3901-12	ГАЗ-CA3-3901-15	ГАЗ-CA3-3901-12
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R11 C41R13	C41R11 C41R13	C41R11 C41R13	C41R11 C41R13
Габаритные размеры, мм				
- длина	6652	6897	6458	6540
- ширина	2413	2330	2420	2225
- высота	3255	2774	3336	2800
База, мм			3770	
Колея передних / задних колес, мм			1740/1690	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5175 5305	6580 6710	5310 5440	4255 4385


Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 7

Приложение № 1

для ТС:	ГАЗ-CA3-3901-11	ГАЗ-CA3-3901-12	ГАЗ-CA3-3901-15	ГАЗ-CA3-39014-12
на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R11	C41R13	C41R11	C41R13
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на переднюю ось	2200		2100	2420
- на заднюю ось	6500		6600	6280
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R13, C41R33, C42R33	C41A23, C42A43, C41A43
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53443	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433	
- степень сжатия	17.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	109.5 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	490 (1200 - 2100)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44	EDC17CV44(0 281 020 446)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 NH-MD	Bosch, CR/CP4N1/ L50/20 (0 445 020 540)
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3	CRIN 3-20BL (0 445 120 460)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CZ C13	ЯМЗ C13 ??? 22
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом	
Нейтрализаторы (маркировка)	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц	глушитель и нейтрализатор
Глушители (маркировка)	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	C41A23.1206005
Фильтр твердых частиц	C41R13-1201008, C41R33-1201008	C41C23-1201008
	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 8

Приложение № 1

на шасси и базе ТС ГАЗ:

C41R11, ~~C41R31~~**Двигатель внутреннего сгорания**
(марка, тип)

Huadong (HD) ISF3.8s5154

Cummins ISF3.8s5154

четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

- количество и расположение
цилиндров

4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

3760

- степень сжатия

17.2

- максимальная мощность, кВт
(мин⁻¹), по Правилам ООН № 85

112

(2600)

- максимальный крутящий момент,
Н·м (мин⁻¹)

491

(1200 - 1900)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

впрыск топлива под давлением

Блок управления (маркировка)

Continental, CM2220

ТНВД (тип, маркировка)

Bosch, CP4

Форсунки (тип, маркировка)

Bosch, 0 445

Нагнетатель воздуха

Holset, HE200WG

(тип, маркировка)

Воздушный фильтр

33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом

(тип, маркировка)

Система выпуска и нейтрализации
отработавших газовнейтрализатор совмещен
с глушителем

Нейтрализаторы (маркировка)

C41R11.1206008

Глушители (маркировка)

C41R11.1206008

на шасси и базе ТС ГАЗ:

C41RB3

C41R13, ~~C41R33~~, C42R33**Двигатель внутреннего сгорания**
(марка, тип)

ЯМЗ 53445

четырёхтактный, с воспламенением от сжатия

- количество и расположение
цилиндров

4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

4433

- степень сжатия

17.5

- максимальная мощность, кВт
(мин⁻¹), по Правилам ООН № 85

124.2

(2300)

- максимальный крутящий момент,
Н·м (мин⁻¹)

662

(1200 - 1600)

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

впрыск топлива под давлением

Блок управления (маркировка)

EDC17CV44

EDC17CV44
(0 281 020 446)

EDC17CV44

EDC17CV44
(0 281 020 446)

ТНВД (тип, маркировка)

Bosch, CP3.3
NH-MDBosch,
CR/CP4N1/
L50/20
(0 445 020 540)Bosch, CP3.3
NH-MDBosch,
CR/CP4N1/
L50/20
(0 445 020 540)

Форсунки (тип, маркировка)

Bosch,
CRIN 3Bosch,
CRIN 3-20BL
(0 445 120
460)Bosch,
CRIN 3Bosch,
CRIN 3-20BL
(0 445 120
460)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 9

Приложение № 1

на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41RB3		C41R13, C41R33, C42R33	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C13	CZ C13 ????? или ЯМЗ C13 ?????	CZ C13	CZ C13 ????? или ЯМЗ C13 ?????
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом			
Система выпуска и нейтрализа- ции отработавших газов	глушитель и нейтрализатор совмещенный с фильтром твердых частиц или глушитель и нейтрализатор			
Нейтрализаторы (маркировка)	C41RB3. 1206004	C41RB3. 1206005	C41R13. 1206004-03 или C41R13. 1206004-02	C41R33. 1206005
Глушители (маркировка)	C41RB3-1201008		C41R13-1201008 или C41R33-1201008	
Фильтр твердых частиц	C41RB3. 1206004	-	C41R13. 1206004-03 или C41R13. 1206004-02	-

на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R92, C42R92	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Huadong (HD) ISF2.8s5161P	Cummins ISF2.8s5161P
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2776	
- степень сжатия	16.9	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	110 (3400)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	320 (1400 - 3000)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch CR/CP1H3	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	C41R92.1109010 с бумажным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	A21R22-1109196-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)	A21R32.1206008	
Глушители (маркировка)	A21R32-1206008-20	
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 10

Приложение № 1

на шасси и базе TC ГАЗ:

C41R1?

C41RB3

C41A23, C42A43

C4?R92

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

число передач и передаточные числа

механическая

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

с ручным управлением

вперед – 5, назад – 1

I –

6.555

4.050

II –

3.933

2.340

III –

2.376

1.395

IV –

1.442

1.000

V –

1.000

0.849

3. X. –

5.735

3.510

Раздаточная коробка (тип)

- число передач и передаточные числа

высшее –

низшее –

механическая,
двухступенчатая

2

1.00

1.982

Главная передача (тип)

- передаточное число

гипоидная

3.9 с шинами
245/70R19.5,
4.556 с шинами
8.25R20

3.9

5.125

4.3

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя реактивными тягами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости


Задняя (описание)

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

зависимая, рессорно-пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 11

Приложение № 1

на шасси и базе ТС ГАЗ:	C41R1?, C42R3?	C41RB3	C41A23, C42A43, C41A43	C42R92
Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			«шестерня-рейка»
Тормозные системы Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа или пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа с клиновым разжимным механизмом	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа	
Запасная (описание) Стояночная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-	моторный тормоз-замедлитель	-	-

Шины

модификации	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*	обозначение категории скорости*
C42R92	185/75R16C	104/102	N
C41R1?, C42R3?	8.25R20	130/128	K
C41R1?, C42R3?	245/70R19.5	136/134	K
C41RB3	265/70R19.5	140/138	M
C41A23	12.00R18	135/136	H
	325/95R18	138	H2

* - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6


Стр. 12

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

комплект надставных бортов (для автомобилей-самосвалов ГАЗ-САЗ-2507, ГАЗ-САЗ-25072, ГАЗ-САЗ-2507-01, ГАЗ-САЗ-2507-02, ГАЗ-САЗ-25072-01, ГАЗ-САЗ-2504-10, ГАЗ-САЗ-250710, ГАЗ-САЗ-250711, ГАЗ-САЗ-250712, ГАЗ-САЗ-25061, ГАЗ-САЗ-25061-01, ГАЗ-САЗ-25061-02); проблесковый маяк оранжевого цвета - 1 шт. (для мусоровозов ГАЗ-САЗ-3901-11, ГАЗ-САЗ-3901-12, ГАЗ-САЗ-3901-15, машины вакуумной ГАЗ-САЗ-39014-12); фара освещения рабочей зоны - 1 шт. (для мусоровозов ГАЗ-САЗ-3901-11, ГАЗ-САЗ-3901-12, ГАЗ-САЗ-3901-15, машины вакуумной ГАЗ-САЗ-39014-12); устройство вызова экстренных оперативных служб; по заказу: защита от разбрызгивания из-под колёс (для мод. С41R1?, С4?R3?); устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем) (для мод. С4?R3?); предпусковой подогреватель, отопитель; тахограф, магнитола, противотуманные фары (для мод. С4?R1?, С4?R3?, С41RB3, С4?A?3); второй топливный бак, наружный воздухозаборник, раздаточная коробка с возможностью отбора мощности, тягово-сцепное устройство с пневмовыводами для подключения тормозной системы прицепа с розеткой для подключения прицепа; противосолнечный экран кабины с огнями автопоезда; механическая лебедка (для мод. С4?A?3); система электронного контроля устойчивости (кроме мод. С4?A?3); подголовники сидений

Руководитель органа по сертификации



А. В. Комаров

(инициалы, фамилия)



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней правой стойке кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы автомобиля перед передним кронштейном задней рессоры.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	E	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: X3E - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – Акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов";
- поз. 4 - 9: Обозначение модификации ТС:
 250700 - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-2507 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41R11, ГАЗ-C41R13;
 250720 - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-25072 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41R11, ГАЗ-C41R13;
 250701 - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-2507-01 на шасси и базе ТС ГАЗ-C42R33;
 250702 - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-2507-02 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41R31;
 ГАЗ-C41R33;
 25072A - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-25072-01 на шасси и базе ТС ГАЗ-C42R33;
 250410 - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-2504-10 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41R11, ГАЗ-C41R13;
 250610 - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-25061 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41A23;
 25061B - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-25061-01 на шасси и базе ТС ГАЗ-C42A43;
 25061C - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-25061-02 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41A43;
 25061D - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-25061-03 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41A23;
 250710 - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-250710 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41R92;
 250711 - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-250711 на шасси и базе ТС ГАЗ-C42R92;
 250712 - автомобиль-самосвал ГАЗ-СА3-250712 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41RB3;
 390111 - мусоровоз ГАЗ-СА3-3901-11 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41R11, ГАЗ-C41R13;
 390112 - мусоровоз ГАЗ-СА3-3901-12 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41R11, ГАЗ-C41R13;
 390115 - мусоровоз ГАЗ-СА3-3901-15 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41R11, ГАЗ-C41R13;
 39014C - машина вакуумная ГАЗ-СА3-39014-12 на шасси и базе ТС ГАЗ-C41R11, ГАЗ-C41R13;
- поз. 10: ? - модельный год согласно таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011;
- поз. 11 - 17: ??????? - производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации







А. В. Комаров
(инициалы, фамилия)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT15.00007.P6
Приложение № 4

Стр. 36

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ-САЗ, тип 3901, модификация 3901-11,
коммерческое наименование: мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-11








Одобрение типа транспортного средства №
Приложение № 4


TC RU E-RU.MT15.00007.P6

Стр. 37

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ-САЗ, тип 3901, модификация 3901-12,
коммерческое наименование: мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-12



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка ГАЗ-САЗ, тип 3901, модификация 3901-15,
коммерческое наименование: мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-15




Declarație pentru termenul de garanție a bunurilor.

În conformitate cu cerințe de calificare la COP № ocds-b3wdp1-MD-1617372524218 din 20.04.2021 prin prezenta declarăm termenul de garanție pentru Autospecială pentru evacuarea deșeurilor menajere solide cu încărcare laterală FA3-CA3 3901-11:

Pentru șasiu - 36 luni sau 200 000 km

Pentru utilaj – 24 luni

Semnăt: _____



Nume: Serghei Petrov

În calitate de: director

Ofertantul: IM Ravitan SRL

Adresa: MD-2020, mun. Chisinau, str. Socoleni 1

Data: 20.04.2021