

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1619432928718							
Denumirea procedurii de achiziție: Transport auto specializat pentru escortarea persoanelor deținute din cadrul SAP							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
34114210-4	Autospeciale pentru transportul deținuților	4371 «Любава» pe baza de sasiu MAZ - 437121- 542-000	Republica Belarus	ООО НПП Инжиниринг Авто	Specificarea tehnică deplină solicitată: - Tip caroserie: Furgon, structură metalică; - Tracțiune: 6x4 (spate); - Cutie de viteză: Manuală; - Capacitate Motor: Minim 1950 cm³; - Putere minimă: 150 CP; - Număr de cilindri: 4; - Normă de poluare: Euro 6; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: Minim 70 litri; - Lungime (mm): Minim 6600 mm; - Lățime totală cu oglinzi (mm): Minim 2400 mm; - Înălțime (mm): Minim 2700 mm; - Acces: Ușă laterală culisantă dreapta; - Anul producerii: 2021; - Roți: Jante oțel min.R16, cu anvelope de vară. Dotări: - Securitate: Sistem ABS (sau echivalent); ASR (sau echivalent); ESP (sau echivalent); Airbag-uri frontale și laterale (minimum standard) Servodirecție volan; - Sistem antifurt: Imobilizator; Închidere centralizată cu telecomandă; - Iluminare: Faruri anti-ceață; - Vizibilitate: oglinzi exterioare reglabile electric și încălzire; geamuri față acționate electric; - Confort: Radio: priza Jack, USB, Bluetooth® (sistem hands free);	Specificarea tehnică deplină solicitată: - Tip caroserie: Furgon, structură metalică; - Tracțiune: 4x2 (spate); - Cutie de viteză: Manuală; - Capacitate Motor: 4088 cm³; - Putere :184,9 CP; - Număr de cilindri: 4; - Normă de poluare: Euro 5; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: 130 litri; - Lungime (mm): 6520 mm; - Lățime totală cu oglinzi (mm): 3090 mm; - Înălțime (mm): 3100 mm; - Acces: Ușă laterală culisantă dreapta; - Anul producerii: 2021; - Roți: Jante oțel 75R17,5, cu anvelope de vară. Dotări: - Securitate: Sistem ABS ; ASR ; ESP ; Servodirecție volan; - Sistem antifurt: Imobilizator; Închidere centralizată cu telecomandă; - Iluminare: Faruri anti-ceață; - Vizibilitate: oglinzi exterioare reglabile electric și încălzire; geamuri față acționate electric; - Confort: Radio, USB;	

				- Dotarea tehnică specială: Autospecialele vor fi compuse din 3 (trei) compartimente, după cum urmează: Pentru conducătorii auto (compartimentul fașă) - 3 locuri; Pentru personalul escortei (compartimentul spate) - minim. 3 locuri; Pentru deșinuși (compartimentul spate) – minim. 9 locuri, divizate în cel puțin 4 celule separate, din care: 2 celule a câte 1 loc; 1 celulă a câte 2 locuri; - Culoare caroserie: Albă Cerinșe speciale: - Scaune: Banchete antivandalism cu centuri de siguranță în 2 puncte pentru celulele destinate transportului deșinușilor; Scaune tapisate cu centuri de siguranță în compartimentul spate pentru escortă. Toate cele 3 (trei) compartimente urmează să fie separate unul față de altul; Celulele destinate deșinușilor vor fi dotate cu uși de tip gratii metalice cu lacăt, intrări separate în fiecare celulă, iluminare artificială și ventilare pentru fiecare celulă; Pereții și podeaua celulelor realizată din placă metalică. (Fiecare celulă va dispune de geam redus spre exterior). Dotarea tehnică specială urmează să fie asamblată de o companie specializată, autorizată de către uzina producătoare; Autovehiculele vor fi dotate cu: - instalație CLIMAT-control atât pentru compartimentul fașă, compartimentul spate pentru escortă cât și celule destinate transportului deșinușilor; - sisteme de supraveghere video și audio pentru fiecare celulă și compartimentul spate cu afișare în compartimentul fașă și stocarea informației pe perioada escortării; - echipamente de comunicare între compartimentul fașă și compartimentul spate; Unitățile de transport vor fi dotate cu rampă luminoasă LED (girofar) cu sireună și difuzor cât și 2 flash-blioz auto led: fașă (albastru/albastru) și spate (albastru). Pe unitățile de transport va fi aplicată inscripția "SERVICIUL PENITENCIAR" (în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 26.05.18) Unitățile de transport vor întruni toate normele prevăzute de legislația în vigoare care reglementează înscrierea și circulația autovehiculelor.	- Dotarea tehnică specială: Autospecialele vor fi compuse din 3 (trei) compartimente, după cum urmează: Pentru conducătorii auto (compartimentul fașă) - 3 locuri; Pentru personalul escortei (compartimentul spate) - minim. 3 locuri; Pentru deșinuși (compartimentul spate) – minim. 9 locuri, divizate în cel puțin 4 celule separate, din care: 2 celule a câte 1 loc; 1 celulă a câte 2 locuri; - Culoare caroserie: Albă Cerinșe speciale: - Scaune: Banchete antivandalism cu centuri de siguranță în 2 puncte pentru celulele destinate transportului deșinușilor; Scaune tapisate cu centuri de siguranță în compartimentul spate pentru escortă. Toate cele 3 (trei) compartimente urmează să fie separate unul față de altul; Celulele destinate deșinușilor vor fi dotate cu uși de tip gratii metalice cu lacăt, intrări separate în fiecare celulă, iluminare artificială și ventilare pentru fiecare celulă; Pereții și podeaua celulelor realizată din placă metalică. (Fiecare celulă va dispune de geam redus spre exterior). Dotarea tehnică specială urmează să fie asamblată de o companie specializată, autorizată de către uzina producătoare; Autovehiculele vor fi dotate cu: - instalație CLIMAT-control atât pentru compartimentul fașă, compartimentul spate pentru escortă cât și celule destinate transportului deșinușilor; - sisteme de supraveghere video și audio pentru fiecare celulă și compartimentul spate cu afișare în compartimentul fașă și stocarea informației pe perioada escortării; - echipamente de comunicare între compartimentul fașă și compartimentul spate; Unitățile de transport vor fi dotate cu rampă luminoasă LED (girofar) cu sireună și difuzor cât și 2 flash-blioz auto led: fașă (albastru/albastru) și spate (albastru). Pe unitățile de transport va fi aplicată inscripția "SERVICIUL PENITENCIAR" (în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 26.05.18) Unitățile de transport vor întruni toate normele prevăzute de legislația în vigoare care reglementează înscrierea și circulația autovehiculelor.	
--	--	--	--	---	--	--

					Altele: - Protecție compartiment motor; - Roată de rezervă; - Trusă scule și cric; - Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; - Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă. Garanția de la furnizor: Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM	Altele: - Protecție compartiment motor; - Roată de rezervă; - Trusă scule și cric; - Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; - Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă. Garanția de la furnizor: Minim 24 luni sau min. 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM - «Grand Premium»SRL, mun. Chisinau, str. Varnita, 8.	
--	--	--	--	--	---	---	--

34130000-7	Camion tentat	MAZ-4381C0	Republica Belarus	OAO«MA3»	Specificarea tehnică deplină solicitată: - Tip caroserie: Camion tentat (brezent), cu posibilitatea de a deschide caroseria (cu legături); - Tracțiune: 4x2 (spate); - Cutie de viteză: Manuală, 5+1 trepte; - Capacitate Motor: Min. 3900 cm³; - Dispunerea cilindrilor: 4 în linie; - Normă de poluare: Euro 5; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: Minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității; - Anul producerii: 2021; - Capacitate de încărcare: 5000 kg; - Volumul spațiului de incarcare: min. 27.5 m³; - Roți: Jante oțel, cu anvelope de vară sau all season; - Dimensiuni externe minime - Ampatamentul: 2700 mm; - Lungimea spațiului de încărcare: 6100 mm; - Lățime: 2000 mm; - Înălțime: 2250 mm; - Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule și cric; Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă; Garantia de la producător Minim 24 luni sau min 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM.	Specificarea tehnică deplină solicitată: - Tip caroserie: Camion tentat (brezent), cu posibilitatea de a deschide caroseria (cu legături); - Tracțiune: 4x2 (spate); - Cutie de viteză: Manuală, 6/1 trepte; - Capacitate Motor: 4430 cm³; - Dispunerea cilindrilor: 4 în linie; - Normă de poluare: Euro 5; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: 200 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității; - Anul producerii: 2021; - Capacitate de încărcare: 5450 kg; - Volumul spațiului de incarcare: 38.9 m³; - Roți: Jante oțel, cu anvelope de vară sau all season; - Dimensiuni externe minime - Ampatamentul: 2700 mm; - Lungimea spațiului de încărcare: 6150 mm; - Lățime: 2480 mm; - Înălțime: 2550 mm; - Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule și cric; Set din (6 unități) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi și vestă reflectorizantă; Garantia de la producător Minim 24 luni sau min 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM- «Grand Premium»SRL, mun. Chisinau, str. Varnita, 8.	
------------	---------------	------------	-------------------	----------	---	--	--

34130000-7	Camion dubă	АФИК-4371 «Любава» pe baza de sasiu MAZ - 4371C0- 541-000	Republica Belarus	ООО НПП Инжинир инг Авто	Specificarea tehnică deplină solicitată: - Tip caroserie: Camion dubă cu lift/oblon hidraulic; - Trac<i>ia</i> iune: 4x2 (spate); - Cutie de viteză: Manuală, 5+1 trepte; - Capacitate Motor: Min. 3900 cm³; - Dispunerea cilindrilor: 4 în linie; - Normă de poluare: Euro 5; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: Minim 80 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității; - Anul producerii: 2021; - Capacitate de încărcare: 4000 kg; - Capacitatea de ridicare a liftului/oblonului hydraulic: <i>min.800kg</i> - Volumul spatiului de încărcare: min. 20.0 m³; - Ro<i>u</i>i: Jante o<i>u</i>el, cu anvelope de vară sau all season; - <i>Dimensiuni externe minime</i> - Ampatamentul: 2700 mm; - Lungimea spa<i>ti</i>ului de încărcare: min 5000 mm; - Lă<i>ci</i>me: min 2000 mm; - Înăl<i>ci</i>me: min 2000 mm; - Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule <i>u</i>i cric; Set din (6 unită<i>ti</i>) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi <i>u</i>i vestă reflectorizantă. Garantie de la producator: Minim 24 luni sau min 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM.	Specificarea tehnică deplină solicitată: - Tip caroserie: Camion dubă cu lift/oblon hidraulic- 1000 kg; - Trac<i>ia</i> iune: 4x2 (spate); - Cutie de viteză: Manuală, 6/1 trepte; - Capacitate Motor: 4400 cm³; - Dispunerea cilindrilor: 4 în linie; - Normă de poluare: Euro 5; - Carburant: Diesel; - Capacitate rezervor: 200 litri, cu capac de închidere cu cheie, sau alt mecanism de asigurare a securității; - Anul producerii: 2021; - Capacitate de încărcare: 4400 kg; - Capacitatea de ridicare a liftului/oblonului hydraulic: <i>min.1000kg</i> - Volumul spatiului de încărcare: min. 21.54 m³; - Ro<i>u</i>i: Jante o<i>u</i>el, cu anvelope de vară sau all season ; - <i>Dimensiuni externe minime</i> - Ampatamentul: 2700 mm; - Lungimea spa<i>ti</i>ului de încărcare: 5290 mm; - Lă<i>ci</i>me: 2400 mm; - Înăl<i>ci</i>me: 2100 mm; - Altele: Roată de rezervă; Trusă de scule <i>u</i>i cric; Set din (6 unită<i>ti</i>) cauciucuri de iarnă; Furnizorul va sigura dotarea cu trusă medicală (specială pentru autovehicule), stingător, triunghi <i>u</i>i vestă reflectorizantă. Minim 24 luni sau min 100 000 km; Lista centrelor de deservire a autovehiculelor în perioada de garanție pe teritoriul RM - «Grand Premium»SRL, mun. Chisinau, str. Varnita, 8.	
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Luchianiuc Denis În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.C.S. „CBS Motors” S.R.L. Adresa: MD-2072, mun. Chișinău, str. Grenoble, 257

Valabilitatea ofertei este de 60 zile.