

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziții: ocds-b3wdp1-MD-1738155854415 din 29.01.2025

Obiectul achiziției: Coliere pentru conducte (inox)

| Nr. poz.               | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului                                                                        | Țara de origine  | Producătorul                              | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standarde de referință |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                      |                                 | 2                                                                                                              | 3                | 4                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                      |
| <b>Bunuri/servicii</b> |                                 |                                                                                                                |                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 1                      | Colier de inox DN 80            | DN80 (88-110), L-300 mm<br> | Polonia / Italia | IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS | Colier dublu, de inox, DN 80 (88-110), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. | Colier dublu, de inox, DN 80 (88-110), L-300mm (Lungimea și diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar și în cazul unor defecte minore, nivelări, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.<br>(Declarația de la producător privind îndeplinirea comenzii se anexează)<br>Temperatura de rezistență a garniturii: -30°C +110°C,<br>Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare: 3 ani;<br>Termen de exploatare: 10 ani |                        |

|  |                       |                                                                                                                  |                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(Declaratia de la producator privind indeplinirea comenzii se anexeaza)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Colier de inox DN 100 | DN100 (108-128), L-300 mm<br>   | Polonia / Italia | IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS | Colier dublu, de inox, DN 100 (108-128), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. | Colier dublu, de inox, DN 100 (108-128), L-300mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apa potabila, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.<br>Temperatura de rezistenta a garniturii: -30°C +110°C,<br>Termenul de garantie oferit de catre uzina producatoare: 3 ani;<br>Termen de exploatare: 10 ani<br><b>(Declaratia de la producator privind indeplinirea comenzii se anexeaza)</b> |  |
|  | Colier de inox DN 150 | DN150 (159-175), L-300 mm<br> | Polonia / Italia | IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS | Colier dublu, de inox, DN 150 (159-175), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată,                                                                                                                           | Colier dublu, de inox, DN 150 (159-175), L-300 mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apa potabila, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                       |                                                                                                                     |                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                       |                                                                                                                     |                  |                                           | <p>utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.</p> <p>Temperatura de rezistență a garniturii: -30°C +110°C,</p> <p>Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare: 3 ani;</p> <p>Termen de exploatare: 10 ani</p> <p><b>(Declarația de la producător privind îndeplinirea comenzii se anexează)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Colier de inox DN 200 | <p>DN200 (215-235), L-300mm</p>    | Polonia / Italia | IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS | <p>Colier dublu, de inox, DN 200 (215-235), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.</p> | <p>Colier dublu, de inox, DN 200 (215-235), L-300mm (Lungimea și diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar și în cazul unor defecte minore, denivelări, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.</p> <p>Temperatura de rezistență a garniturii: -30°C +110°C,</p> <p>Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare: 3 ani;</p> <p>Termen de exploatare: 10 ani</p> <p><b>(Declarația de la producător privind îndeplinirea comenzii se anexează)</b></p> |  |
|  | Colier de inox DN 250 | <p>DN250 (268-288), L-300mm</p>  | Polonia / Italia | IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS | <p>Colier dublu, de inox, DN 250 (268-288), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Colier dublu, de inox, DN 250 (268-288), L-300mm (Lungimea și diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apă potabilă, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar și în cazul unor defecte minore, denivelări, coroziune, Colierele se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|  |                       |                                                                                                                     |                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                       |                                                                                                                     |                  |                                           | <p>PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.</p> <p>Temperatura de rezistența a garniturii: -30°C +110°C,</p> <p>Termenul de garanție oferit de catre uzina producătoare: 3 ani;</p> <p>Termen de exploatare: 10 ani</p> <p><b>(Declaratia de la producator privind indeplinirea comenzii se anexeaza)</b></p>                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | Colier de inox DN 300 | <p>DN300 (310-330), L-300mm</p>  | Polonia / Italia | IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS | <p>Colier dublu, de inox, DN 300 (310-330), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.</p> | <p>Colier dublu, de inox, DN 300 (310-330), L-300mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apa potabila, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.</p> <p>Temperatura de rezistența a garniturii: -30°C +110°C,</p> <p>Termenul de garanție oferit de catre uzina producătoare: 3 ani;</p> <p>Termen de exploatare: 10 ani</p> |  |

|  |                       |                                                                                                               |                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                       |                                                                                                               |                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(Declaratia de la producator privind indeplinirea comenzii se anexeaza)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Colier de inox DN 400 | DN400 (415-435), L-400mm<br> | Polonia / Italia | IGE Sp. z o.o. / Idro Gas Engineering SAS | Colier dublu, de inox, DN 400 (415-435), L-400mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri. | Colier dublu, de inox, DN400 (415-435), L-400mm (Lungimea si diametrul se produce la solicitare) PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc: EPDM, pentru apa potabila, va asigura un contact foarte bun cu conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelari, coroziune, Colierele se pot monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.<br>Temperatura de rezistenta a garniturii: -30°C +110°C,<br>Termenul de garantie oferit de catre uzina producatoare: 3 ani;<br>Termen de exploatare: 10 ani<br><b>(Declaratia de la producator privind indeplinirea comenzii se anexeaza)</b> |  |

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

## Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 9 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziții: ocds-b3wdp1-MD-1738155854415 din 29.01.2025 |
| Obiectul achiziției: Coliere pentru conducte (inox)                          |

| Cod CPV    | Nr. poz. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA    | Suma cu TVA      | Termenul de livrare/prestare               | Condiții de achitare                                  |
|------------|----------|---------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            |          | 1                               | 2                  | 3          | 4                      | 5                    | 6                | 8                | 9                                          | 10                                                    |
|            |          | <b>Bunuri/servicii</b>          |                    |            |                        |                      |                  |                  |                                            |                                                       |
| 44163210-5 | 1        | Colier de inox DN 80            | buc                | 37         | 2145,00                | 2574,00              | 79365,00         | 95238,00         | 30 zile din emiterea comenzii, in 2 transe | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|            | 2        | Colier de inox DN 100           | buc                | 85         | 2170,00                | 2604,00              | 184450,00        | 221340,00        |                                            |                                                       |
|            | 3        | Colier de inox DN 150           | buc                | 85         | 2365,00                | 2838,00              | 201025,00        | 241230,00        |                                            |                                                       |
|            | 4        | Colier de inox DN 200           | buc                | 40         | 2650,00                | 3180,00              | 106000,00        | 127200,00        |                                            |                                                       |
|            | 5        | Colier de inox DN 250           | buc                | 15         | 2790,00                | 3348,00              | 41850,00         | 50220,00         |                                            |                                                       |
|            | 6        | Colier de inox DN 300           | buc                | 45         | 3040,00                | 3648,00              | 136800,00        | 164160,00        |                                            |                                                       |
|            | 7        | Colier de inox DN 400           | buc                | 6          | 4380,00                | 5256,00              | 26280,00         | 31536,00         |                                            |                                                       |
|            |          | <b>TOTAL</b>                    |                    |            |                        |                      | <b>775770,00</b> | <b>930924,00</b> |                                            |                                                       |

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B