

# Direcția Educație Tineret și Sport

## Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație (grupe) în cadrul IET 141 subordonat DETS Botanica

### Catalog de prețuri unitare

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Grupa 13</b>                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Lucrări de reparație grupa 13</b>                                                                                                                        |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                             | m2   |                                        |                      | 14,74<br>14,19         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,12000                                | 52,57                | 6,31                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15000                                | 52,57                | 7,89                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,05000                                | 10,00                | 0,50                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,01000                                | 5,00                 | 0,05                   |
| 2       | CK50A                       | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                              | m2   |                                        |                      | 226,11<br>105,14       |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 1,80000                                | 52,57                | 94,63                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15000                                | 52,57                | 7,89                   |
|         | 2852107335349               | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 0,05000                                | 52,57                | 2,63                   |
|         | 2662102700202               | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 0,35000                                | 107,50               | 37,62                  |
|         | 2840136312702               | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,86000                                | 51,58                | 44,36                  |
|         | 2840136312703               | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,27000                                | 33,50                | 9,04                   |
|         | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 45,00000                               | 0,28                 | 12,60                  |
|         | 2874115833874               | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 20,00000                               | 0,24                 | 4,80                   |
|         | 2822115708000               | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,20000                                | 3,20                 | 3,84                   |
|         | 2875276305105               | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,44000                                | 1,96                 | 8,70                   |
| 3       | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                              | m2   |                                        |                      | 15,57<br>7,36          |
|         | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,14000                                | 52,57                | 7,36                   |
|         | 2430226101010-5             | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                    | kg   | 0,41500                                | 19,50                | 8,09                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000                                | 2,30                 | 0,11                   |
| 4       | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |                                        |                      | 99,40<br>80,43         |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,53000                                | 52,57                | 80,43                  |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14000                                | 2,50                 | 17,85                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00400                                | 10,00                | 0,04                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,07900                                | 10,00                | 0,79                   |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01950                                | 15,00                | 0,29                   |
| 5       | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |                                        |                      | 19,74<br>10,51         |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000                                | 52,57                | 10,51                  |
|         | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                  | m2   | 1,10000                                | 7,20                 | 7,92                   |
|         | 2462106110132               | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000                                | 8,70                 | 1,31                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00030                                | 10,00                | 0,01                   |
| 6       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 3,99<br>1,58           |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000                                | 52,57                | 1,58                   |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000                                | 15,30                | 2,29                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000                                | 2,30                 | 0,11                   |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 7  | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                             | m2   |         |        | 36,69<br>28,91  |
|    | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26            |
|    | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75            |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
| 8  | CK18B                | Montarea baghetelor din polisterol                                                                                                          | m    |         |        | 39,10<br>27,34  |
|    | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,52000 | 52,57  | 27,34           |
|    | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 42,36  | 0,08            |
|    | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,08500 | 3,96   | 0,34            |
|    | 252110671839154<br>4 | Baghete din polisterol                                                                                                                      | m    | 1,05000 | 9,20   | 9,66            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06            |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33            |
|    | 2462106109884        | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 8,70   | 0,02            |
|    | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,01500 | 36,58  | 0,55            |
|    | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,00600 | 36,54  | 0,22            |
|    | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,00400 | 32,15  | 0,13            |
|    | 2451427308669        | Ceara parchet                                                                                                                               | kg   | 0,00200 | 45,23  | 0,09            |
|    | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,00200 | 42,12  | 0,08            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
|    | 2430226102550        | Chit PVA-PVC                                                                                                                                | kg   | 0,00600 | 32,26  | 0,19            |
| 9  | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |         |        | 3,99<br>1,58    |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58            |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29            |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,11            |
| 10 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 43,70<br>28,91  |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91           |
|    | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40           |
|    | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15            |
|    | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10            |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,11            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02            |
|    |                      | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                        |      |         |        |                 |
| 11 | RpCG29A              | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                       | m2   |         |        | 69,79<br>69,39  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 1,32000 | 52,57  | 69,39           |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,01000 | 10,00  | 0,10            |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,06000 | 5,00   | 0,30            |
| 12 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                        | m2   |         |        | 14,74<br>14,19  |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,12000 | 52,57  | 6,31            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50            |
|    | 2922140006703        | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                      | h-ut | 0,01000 | 5,00   | 0,05            |
| 13 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                              | m2   |         |        | 16,27<br>7,36   |
|    | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36            |
|    | 2430226101010-6      | Grund cu cuar "Betonogrunder"                                                                                                               | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80            |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12            |
| 14 | CK18C                | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                       | m    |         |        | 20,13<br>13,67  |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67           |
|    | 2743123549025-27     | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                 | m    | 1,05000 | 3,95   | 4,15            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06            |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33            |
|    | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,00000 | 0,32   | 1,92            |
| 15 | CF02D3               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment            | m2   |         |        | 118,57<br>89,37 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|    |                | marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane                                                                                                                                              |      |          |        |                  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,50000  | 52,57  | 78,85            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01600  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00500  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,15000  | 2,40   | 9,96             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,70000  | 3,80   | 10,26            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,02600  | 330,00 | 8,58             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00650  | 10,00  | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02000  | 10,00  | 0,20             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00500  | 28,00  | 0,14             |
| 16 | CF02D5 k=4     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |          |        | 118,13<br>88,32  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,34000  | 52,57  | 71,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,08000  | 52,57  | 16,82            |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00550  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,77000  | 2,40   | 7,39             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,85000  | 3,80   | 12,92            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00700  | 330,00 | 9,24             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,00030  | 10,00  | 0,01             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00150  | 28,00  | 0,17             |
| 17 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor        | m2   |          |        | 330,20<br>128,80 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,25000  | 52,57  | 118,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,05000  | 165,00 | 173,25           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40000  | 2,40   | 0,96             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,33000  | 39,20  | 12,94            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00800  | 10,00  | 0,08             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,00000  | 3,20   | 12,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02000  | 10,00  | 0,20             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01200  | 15,00  | 0,18             |
| 18 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                           | m2   |          |        | 83,06<br>64,14   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,22000  | 52,57  | 64,14            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,14000  | 2,50   | 17,85            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,07900  | 10,00  | 0,79             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01600  | 15,00  | 0,24             |
| 19 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)                                                                                        | m2   |          |        | 164,07<br>126,17 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,24000  | 52,57  | 126,17           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,43000  | 2,50   | 35,75            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,01600  | 10,00  | 1,60             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,00300  | 15,00  | 0,45             |
| 20 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                       | m2   |          |        | 19,74<br>10,51   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51          |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                             | m2   | 1,10000 | 7,20   | 7,92           |
|    | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                 | kg   | 0,15000 | 8,70   | 1,30           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00030 | 10,00  | 0,01           |
| 21 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                             | m2   |         |        | 36,69<br>28,91 |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26           |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
| 22 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   |         |        | 3,99<br>1,58   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58           |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,30           |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
| 23 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 43,70<br>28,91 |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91          |
|    | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40          |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15           |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10           |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02           |
| 24 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                | kg   |         |        | 330,08<br>3,68 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,07000 | 52,57  | 3,68           |
|    | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                | kg   | 1,02000 | 320,00 | 326,40         |
| 25 | CN16C            | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio                                                           | m2   |         |        | 49,59<br>36,80 |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,70000 | 52,57  | 36,80          |
|    | 2430126105046-11 | Lac pt.interior Brio                                                                                                                        | kg   | 0,20000 | 62,30  | 12,46          |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,10000 | 2,20   | 0,22           |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
|    |                  | <b>1.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                     |      |         |        |                |
| 26 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                    | m2   |         |        | 25,90<br>24,18 |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09          |
|    | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,03000 | 42,12  | 1,26           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,03000 | 10,00  | 0,30           |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,03000 | 5,00   | 0,15           |
| 27 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                 | m2   |         |        | 16,47<br>15,77 |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50           |
|    | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                      | h-ut | 0,04000 | 5,00   | 0,20           |
| 28 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pardoseli                                                          | m2   |         |        | 16,27<br>7,36  |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36           |
|    | 2430226101010-6  | Grund cu cuart "Betonogrunder"                                                                                                              | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80           |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,11           |
| 29 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                       | m    |         |        | 20,13<br>13,67 |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67          |
|    | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                 | m    | 1,05000 | 3,95   | 4,15           |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06           |
|    | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33           |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,00000 | 0,32   | 1,92           |
| 30 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |         |        | 82,59<br>36,80 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6      | 7                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,60000  | 52,57  | 31,54            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26             |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,03300  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 13,00000 | 2,40   | 31,20            |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,04200  | 330,00 | 13,86            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01000  | 10,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03000  | 10,00  | 0,30             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01200  | 28,00  | 0,34             |
| 31 | CG01A1 k=4       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2   |          |        | 55,48<br>25,23   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,10000  | 52,57  | 21,03            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,02000  | 52,57  | 4,21             |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00550  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 2,15000  | 2,40   | 20,64            |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00700  | 330,00 | 9,24             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,00300  | 10,00  | 0,12             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,00150  | 28,00  | 0,17             |
| 32 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                              | m2   |          |        | 400,94<br>152,45 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,61000  | 52,57  | 137,21           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,29000  | 52,57  | 15,25            |
|    | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,03000  | 195,00 | 200,85           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                          | kg   | 4,05000  | 3,50   | 14,18            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,30000  | 39,20  | 11,76            |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                 | kg   | 0,90000  | 22,30  | 20,07            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,04500  | 10,00  | 0,45             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,01200  | 15,00  | 0,18             |
| 33 | CG18A1           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp       | m    |          |        | 86,71<br>52,57   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,90000  | 52,57  | 47,31            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26             |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 2,00000  | 2,40   | 4,80             |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00600  | 330,00 | 1,98             |
|    | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00500  | 0,00   | 0,00             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00150  | 10,00  | 0,01             |
|    | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                               | m    | 1,02000  | 26,32  | 26,85            |
|    | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                | kg   | 0,10000  | 3,96   | 0,40             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01000  | 10,00  | 0,10             |
| 34 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm                              | m2   |          |        | 355,22<br>68,34  |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,15000  | 52,57  | 60,46            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89             |
|    | 2670112204051-39 | Placi din laminat - Clasa 33 gr.12mm                                                                                                                                                                               | m2   | 1,05000  | 233,32 | 247,44           |
|    | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,05000  | 13,21  | 14,01            |
|    | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                               | m    | 0,90000  | 27,65  | 25,13            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03000  | 10,00  | 0,30             |
|    |                  | <b>1.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                               |      |          |        |                  |
| 35 | RpSC01A          | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                 | buc  |          |        | 81,48<br>81,48   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,55000  | 52,57  | 81,48            |
| 36 | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                            | buc  |          |        | 49,94<br>49,94   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,95000  | 52,57  | 49,94            |
| 37 | RpSB01C          | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                         | m    |          |        | 41,53<br>41,53   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,79000  | 52,57  | 41,53            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 38 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                  | m    |         |          | 33,64<br>33,64     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,64000 | 52,57    | 33,64              |
| 39 | RpSB05C        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 42,06<br>42,06     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,80000 | 52,57    | 42,06              |
| 40 | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                              | m    |         |          | 15,77<br>15,77     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,30000 | 52,57    | 15,77              |
| 41 | RpIC29C        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 33,96<br>31,54     |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,60000 | 52,57    | 31,54              |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,02500 | 21,30    | 0,54               |
|    | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,08000 | 23,20    | 1,86               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,01200 | 2,30     | 0,03               |
| 42 | RpSC07A        | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 97,25<br>97,25     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,85000 | 52,57    | 97,25              |
| 43 | RpSC19A        | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 3 283,30<br>118,28 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,25000 | 52,57    | 118,28             |
|    | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 2 987,20 | 3 076,82           |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 85,63    | 88,20              |
| 44 | RpSC21C        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc  |         |          | 1 341,33<br>120,91 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,30000 | 52,57    | 120,91             |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00000 | 554,20   | 565,28             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 98,65    | 100,62             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 85,63    | 87,34              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,30000 | 18,52    | 5,67               |
|    | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,00000 | 27,85    | 56,81              |
|    | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 396,75   | 404,69             |
| 45 | RpSC24B1       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |         |          | 2 109,62<br>273,36 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,20000 | 52,57    | 273,36             |
|    | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,01000 | 936,20   | 973,93             |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00000 | 465,30   | 479,26             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 52,15    | 53,71              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 52,32    | 53,89              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 57,51    | 59,24              |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 98,33    | 101,28             |
|    | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 87,55    | 90,18              |
|    | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,50000 | 48,09    | 24,77              |
| 46 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc  |         |          | 565,16<br>105,14   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,00000 | 52,57    | 105,14             |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 345,00   | 345,00             |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,00000 | 57,51    | 115,02             |
| 47 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                            | buc  |         |          | 790,00<br>68,34    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,30000 | 52,57    | 68,34              |
|    | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 721,30   | 721,66             |
| 48 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                                                                             | buc  |         |          | 127,92<br>14,19    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,27000 | 52,57    | 14,19              |
|    | 25231567138003 | Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00000 | 112,36   | 112,36             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,02000 | 26,35 | 0,53            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,04000 | 21,10 | 0,84            |
| 49 | RpSD34A         | Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |         |       | 189,57<br>63,08 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,20000 | 52,57 | 63,08           |
|    | 2913124202070   | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 68,35 | 68,69           |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 57,51 | 57,80           |
| 50 | IC30D           | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                     | buc  |         |       | 51,78<br>14,19  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,27000 | 52,57 | 14,19           |
|    | 25231567138008  | Mufa 3/4x1/2                                                                                                                                                        | buc  | 1,00000 | 36,21 | 36,21           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,02000 | 26,35 | 0,53            |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,04000 | 21,10 | 0,84            |
| 51 | RpSB13E         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m    |         |       | 70,84<br>19,98  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,38000 | 52,57 | 19,98           |
|    | 25212167201602  | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                                                                                | m    | 1,03000 | 48,09 | 49,53           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,01500 | 61,23 | 0,92            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,01500 | 27,32 | 0,41            |
| 52 | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm | buc  |         |       | 76,67<br>19,98  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,38000 | 52,57 | 19,98           |
|    | 25231567210151  | Teu PP d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 51,59 | 51,59           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,07000 | 61,23 | 4,29            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,03000 | 27,32 | 0,82            |
| 53 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc  |         |       | 85,75<br>17,88  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,34000 | 52,57 | 17,88           |
|    | 25231567210371  | Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 65,32 | 65,32           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,03500 | 61,23 | 2,14            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,01500 | 27,32 | 0,41            |
| 54 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc  |         |       | 35,56<br>17,88  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,34000 | 52,57 | 17,88           |
|    | 25231567210372  | Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 15,13 | 15,13           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,03500 | 61,23 | 2,14            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,01500 | 27,32 | 0,41            |
| 55 | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc  |         |       | 82,74<br>19,98  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,38000 | 52,57 | 19,98           |
|    | 25231567210153  | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 57,66 | 57,66           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,07000 | 61,23 | 4,28            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,03000 | 27,32 | 0,82            |
| 56 | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                       | buc  |         |       | 57,90<br>19,98  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,38000 | 52,57 | 19,98           |
|    | 252315672101535 | Cot d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                  | buc  | 1,00000 | 32,82 | 32,82           |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,07000 | 61,23 | 4,29            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,03000 | 27,32 | 0,82            |
| 57 | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                      | buc  |         |       | 54,32<br>19,98  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98           |
|    | 252315672101536   | Mufa d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                 | buc  | 1,00000 | 29,24  | 29,24           |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,07000 | 61,23  | 4,28            |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82            |
| 58 | RpSA43I           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"                             | buc  |         |        | 75,71<br>31,54  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,60000 | 52,57  | 31,54           |
|    | 2875274204040     | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze - 4"                                                                                                                                  | buc  | 1,00000 | 42,82  | 42,82           |
|    | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                                             | kg   | 0,00600 | 32,20  | 0,19            |
|    | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 0,31000 | 2,40   | 0,74            |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,00120 | 330,00 | 0,40            |
|    | 4100116202820     | Apa potabilă                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
| 59 | RpSB13C           | Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 50 mm                       | m    |         |        | 42,02<br>15,77  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,30000 | 52,57  | 15,77           |
|    | 25212167201601    | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm                                                                                                                                 | m    | 1,03000 | 24,93  | 25,68           |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,00400 | 61,23  | 0,24            |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33            |
| 60 | RpSB14C           | Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Teu d=50mm                                           | buc  |         |        | 28,30<br>13,67  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67           |
|    | 25231567210377    | Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 13,69  | 13,69           |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01000 | 61,23  | 0,61            |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33            |
| 61 | RpSB14C           | Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                           | buc  |         |        | 24,94<br>13,67  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67           |
|    | 25231567210378    | Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 10,33  | 10,33           |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01000 | 61,23  | 0,61            |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33            |
| 62 | RpSB14C           | Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm Mufa d=50mm                                          | buc  |         |        | 26,91<br>13,67  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67           |
|    | 25231567210378-62 | Mufa d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                  | buc  | 1,00000 | 12,30  | 12,30           |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01000 | 61,23  | 0,61            |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33            |
| 63 | RpSA43F           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"                             | buc  |         |        | 62,74<br>25,76  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,49000 | 52,57  | 25,76           |
|    | 28752742040402    | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=2"                                                                                                                                  | buc  | 1,00000 | 35,64  | 35,64           |
|    | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                                             | kg   | 0,00600 | 32,20  | 0,19            |
|    | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                        | kg   | 0,31000 | 2,40   | 0,74            |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,00120 | 330,00 | 0,40            |
|    | 4100116202820     | Apa potabilă                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
| 64 | SB28B             | Sifon de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 100 mm.                                                                                                           | buc  |         |        | 169,82<br>15,24 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,29000 | 52,57  | 15,24           |
|    | 252312672115-98   | Sifon de pardoseală din polipropilenă 100 mm                                                                                                                                        | buc  | 1,00000 | 152,36 | 153,88          |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                    | kg   | 0,00450 | 61,23  | 0,28            |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01500 | 27,32  | 0,42            |
| 65 | RpSA20B           | Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, având diametrul de 20 mm | m    |         |        | 91,35<br>39,43  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,75000 | 52,57  | 39,43           |
|    | 25212167170501    | Teava din material plastic d=20mm                                                                                                                                                   | m    | 1,02000 | 18,52  | 18,89           |
|    | 25231567194301    | Cot din material plastic d=20mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,70000 | 3,64   | 2,55            |
|    | 25231567194502    | Teu din material plastic d=20mm                                                                                                                                                     | buc  | 0,45000 | 5,46   | 2,46            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,10000 | 7,55   | 0,76            |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 25,09  | 25,09           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 31,20  | 0,06            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,04190 | 35,00  | 1,47            |
| 66 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm  | buc  |         |        | 12,48<br>7,89   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89            |
|    | 287527411010211 | Cot d=20mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 3,64   | 3,64            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01500 | 20,00  | 0,30            |
| 67 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc  |         |        | 11,49<br>7,89   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89            |
|    | 287527411010212 | Mufa ppr d=20mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00000 | 2,65   | 2,65            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01500 | 20,00  | 0,30            |
| 68 | IC38G           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm      | buc  |         |        | 18,94<br>12,09  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09           |
|    | 28752741101025  | Teu d-20mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 5,46   | 5,46            |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|    | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,02300 | 20,00  | 0,46            |
| 69 | RpSA20B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm              | m    |         |        | 99,60<br>39,43  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,75000 | 52,57  | 39,43           |
|    | 25212167170502  | Teava din material plastic d=25mm                                                                                                                                                                | m    | 1,02000 | 25,06  | 25,56           |
|    | 25231567194309  | Cot din material plastic d=25mm                                                                                                                                                                  | buc  | 0,70000 | 5,46   | 3,82            |
|    | 25231567194509  | Teu din material plastic d=25mm                                                                                                                                                                  | buc  | 0,45000 | 6,12   | 2,75            |
|    | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,10000 | 7,55   | 0,76            |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 25,09  | 25,09           |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|    | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 31,20  | 0,06            |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,04190 | 35,00  | 1,47            |
| 70 | SA35A           | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4       | buc  |         |        | 112,35<br>28,91 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91           |
|    | 25231567138007  | Racord olandez 25x3/4                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 78,21  | 78,99           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,03800 | 26,35  | 1,01            |
|    | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg   | 0,08000 | 42,50  | 3,43            |
| 71 | RpSA43B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                       | buc  |         |        | 21,21<br>17,35  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,33000 | 52,57  | 17,35           |
|    | 28752742040404  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 2,55   | 2,55            |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                          | kg   | 0,00500 | 32,20  | 0,16            |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,31000 | 2,40   | 0,74            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,00120 | 330,00 | 0,40            |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
| 72 | RpSA43C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                         | buc  |         |        | 38,34<br>19,98  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,38000 | 52,57    | 19,98            |
|    | 28752742040401     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 17,05    | 17,05            |
|    | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00500 | 32,20    | 0,16             |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,31000 | 2,40     | 0,74             |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00120 | 330,00   | 0,40             |
|    | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100 | 10,00    | 0,01             |
| 73 | RpIF09D            | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 51,12<br>26,81   |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,51000 | 52,57    | 26,81            |
|    | 332051735223-6     | Termoizolatie conducte - 25 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,03000 | 22,48    | 24,31            |
| 74 | RpIF09D            | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 50,45<br>26,81   |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,51000 | 52,57    | 26,81            |
|    | 332051735223-5     | Termoizolatie conducte - 20 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,03000 | 21,86    | 23,64            |
| 75 | SD07C              | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americana 1"                                                                                                                                    | buc  |         |          | 194,11<br>15,24  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,29000 | 52,57    | 15,24            |
|    | 2875274201000-8    | Robinet cu sertar si americana 1"                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 175,36   | 178,87           |
| 76 | SA34B              | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 73,73<br>42,06   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,40000 | 52,57    | 42,06            |
|    | 2522103304840      | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,15000 | 89,65    | 26,89            |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,01200 | 32,15    | 0,77             |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00700 | 38,63    | 0,54             |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,00900 | 24,54    | 0,44             |
|    | 2430116100798      | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00500 | 42,50    | 0,43             |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,21400 | 2,40     | 1,03             |
|    | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00010 | 3 800,00 | 0,76             |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00120 | 330,00   | 0,79             |
|    | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100 | 10,00    | 0,02             |
| 77 | SE56A              | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 450,38<br>120,91 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,30000 | 52,57    | 120,91           |
|    | 2924127322065-11   | Filtru pentru apa potabila - d-25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 326,21   | 329,47           |
| 78 | SD12A              | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 311,74<br>9,46   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,18000 | 52,57    | 9,46             |
|    | 2913124204210-15-1 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 1*                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00000 | 296,35   | 302,28           |
| 79 | RpSF09A            | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 3,68<br>3,68     |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,07000 | 52,57    | 3,68             |
| 80 | RpSF05A            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    |         |          | 7,89<br>7,89     |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15000 | 52,57    | 7,89             |
| 81 | RpSF07A            | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                 | 10 m |         |          | 5,26<br>5,26     |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10000 | 52,57    | 5,26             |
| 82 | RpSF08A            | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |         |          | 4,21<br>4,21     |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21             |
|    |                    | <b>1.1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                  |
| 83 | RpIC19B            | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la                                                                                                                                        | m    |         |          | 31,55<br>19,98   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                    | legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                                                                                              |      |         |          |          |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,38000 | 52,57    | 19,98    |
|    | 2875274123510      | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,30000 | 8,04     | 2,41     |
|    | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,07000 | 32,15    | 2,25     |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                         | kg   | 0,15900 | 38,63    | 6,14     |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,02900 | 26,35    | 0,76     |
| 84 | RpIB11D            | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                       | buc  |         |          | 55,20    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 55,20    |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,05000 | 52,57    | 55,20    |
| 85 | RpIB11C            | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                        | buc  |         |          | 5,26     |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 5,26     |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10000 | 52,57    | 5,26     |
| 86 | IB05B              | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente                                                                                                                                            | buc  |         |          | 1 345,17 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 131,43   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,50000 | 52,57    | 131,43   |
|    | 282211570000022-91 | Radiator Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente                                                                                                                                                  | buc  | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,04000 | 26,35    | 1,05     |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,08000 | 21,10    | 1,69     |
|    | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 28,77    | 1,44     |
|    | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,00000 | 1,14     | 4,56     |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,25000 | 20,00    | 5,00     |
| 87 | IB05B              | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente                                                                                                                                            | buc  |         |          | 1 945,16 |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 131,42   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,50000 | 52,57    | 131,42   |
|    | 282211570000022    | Radiator Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente                                                                                                                                                  | buc  | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,04000 | 26,35    | 1,05     |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,08000 | 21,10    | 1,69     |
|    | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 28,77    | 1,44     |
|    | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,00000 | 1,14     | 4,56     |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,25000 | 20,00    | 5,00     |
| 88 | IB20A              | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                   | buc  |         |          | 22,63    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 7,89     |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,15000 | 52,57    | 7,89     |
|    | 2822115708001      | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 6,54     | 6,54     |
|    | 2523156719287      | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                              | buc  | 2,00000 | 1,86     | 3,72     |
|    | 2874115836521      | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                       | buc  | 2,00000 | 1,24     | 2,49     |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,10000 | 20,00    | 2,00     |
| 89 | RpIC28A            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator    | buc  |         |          | 70,20    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 44,68    |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,85000 | 52,57    | 44,68    |
|    | 25231567138002-89  | Niplu p/u radiator                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 22,65    | 22,65    |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,03000 | 26,35    | 0,79     |
|    | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91     |
|    | 2320116200573      | Benzina auto                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16     |
| 90 | RpIC28A            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc | buc  |         |          | 51,44    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 44,68    |
|    | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,85000 | 52,57    | 44,68    |
|    | 25231567138002-90  | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00000 | 3,89     | 3,89     |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,03000 | 26,35    | 0,79     |
|    | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91     |
|    | 2320116200573      | Benzina auto                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16     |
| 91 | ID01B              | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                   | buc  |         |          | 201,96   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 12,09    |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,23000 | 52,57    | 12,09    |
|    | 2875274202700      | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 188,50   | 188,50   |
|    | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,02000 | 26,35    | 0,53     |
|    | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,04000 | 21,10    | 0,84     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 92 | RpIC28A           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 25x3/4    | buc  |         |        | 126,76<br>44,68  |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,85000 | 52,57  | 44,68            |
|    | 25231567138002-92 | Racord demontabil olandez 25x3/4                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 79,21  | 79,21            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,03000 | 26,35  | 0,79             |
|    | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01400 | 65,30  | 0,91             |
|    | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,05000 | 23,20  | 1,16             |
| 93 | RpIC28A           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator                   | buc  |         |        | 70,05<br>44,68   |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,85000 | 52,57  | 44,68            |
|    | 25231567138002-93 | Dop p/ru radiator                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 22,50  | 22,50            |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,03000 | 26,35  | 0,79             |
|    | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01400 | 65,30  | 0,91             |
|    | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,05000 | 23,20  | 1,16             |
| 94 | RpID07A           | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc  |         |        | 39,80<br>13,67   |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67            |
|    | 29131373430011    | Robinet Maevschii                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 21,41  | 21,41            |
|    | 2863137308803     | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 3,21   | 3,21             |
|    | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01500 | 65,30  | 0,98             |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,00800 | 26,35  | 0,21             |
|    | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01500 | 21,30  | 0,32             |
| 95 | RpIC29B           | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc  |         |        | 25,20<br>23,13   |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,44000 | 52,57  | 23,13            |
|    | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02000 | 21,30  | 0,43             |
|    | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,07000 | 23,20  | 1,62             |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01000 | 2,30   | 0,02             |
| 96 | RpIC28B           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*              | buc  |         |        | 221,07<br>106,72 |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,03000 | 52,57  | 106,72           |
|    | 25231567138001-96 | Racord demontabil olandez 32 x 1*                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 100,50 | 100,50           |
|    | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05400 | 26,35  | 1,42             |
|    | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,16900 | 65,30  | 11,04            |
|    | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,06000 | 23,20  | 1,39             |
| 97 | IC35D             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |         |        | 66,12<br>23,66   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66            |
|    | 25212167100001    | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,03000 | 41,23  | 42,47            |
| 98 | IC35C             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |         |        | 46,84<br>21,03   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,40000 | 52,57  | 21,03            |
|    | 25212167100002    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,03000 | 25,06  | 25,81            |
| 99 | IC38C             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm                                                      | buc  |         |        | 23,37<br>11,04   |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21000 | 52,57  | 11,04            |
|    | 28752741101021    | Cot d=32mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 11,21  | 11,21            |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55             |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00800 | 18,63  | 0,15             |
|    | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02100 | 20,00  | 0,42             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| 100 | IC38B            | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                 | buc  |         |       | 15,96<br>9,46  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,18000 | 52,57 | 9,46           |
|     | 28752741101024   | Cot d=25mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 5,46  | 5,46           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02000 | 27,32 | 0,55           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00700 | 18,63 | 0,13           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01800 | 20,00 | 0,36           |
| 101 | IC38B            | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm                                                | buc  |         |       | 14,14<br>9,46  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,18000 | 52,57 | 9,46           |
|     | 28752741101024.9 | Mufa d=25mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 3,64  | 3,64           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02000 | 27,32 | 0,55           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00700 | 18,63 | 0,13           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01800 | 20,00 | 0,36           |
| 102 | IC38H            | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm                                                 | buc  |         |       | 21,26<br>13,67 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,26000 | 52,57 | 13,67          |
|     | 2875274110102.10 | Teu ppr d-25mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 6,12  | 6,12           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,03000 | 27,32 | 0,82           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00700 | 18,63 | 0,13           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02600 | 20,00 | 0,52           |
| 103 | IC38C            | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                                    | buc  |         |       | 20,36<br>11,04 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21000 | 52,57 | 11,04          |
|     | 28752741101022   | Mufa d=32mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 8,21  | 8,21           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02000 | 27,32 | 0,55           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00800 | 18,63 | 0,15           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02100 | 20,00 | 0,42           |
| 104 | IC38I            | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                                                 | buc  |         |       | 32,55<br>15,77 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,30000 | 52,57 | 15,77          |
|     | 28752741101023   | Teu ppr d=32mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 15,21 | 15,21          |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,03000 | 27,32 | 0,82           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00800 | 18,63 | 0,15           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,03000 | 20,00 | 0,60           |
| 105 | IC40B            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                      | buc  |         |       | 25,70<br>14,72 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,28000 | 52,57 | 14,72          |
|     | 28752742040001   | Bratara fixare d=32mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 4,40  | 4,40           |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 28,77 | 1,44           |
|     | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 1,85  | 1,85           |
|     | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 1,12  | 1,12           |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 0,17  | 0,17           |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10000 | 20,00 | 2,00           |
| 106 | IC35B            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |         |       | 37,47<br>18,40 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40          |
|     | 2521216710000.9  | Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,03000 | 18,52 | 19,08          |
| 107 | IC37B            | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena                                                                                                 | buc  |         |       | 18,05<br>14,19 |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                       | armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm<br>Cot ppr d-20mm                                                                                                                                                                            |      |         |        |                |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,27000 | 52,57  | 14,19          |
|     | 2875274110001.2       | Cot ppr d-20mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00000 | 3,64   | 3,64           |
|     | 2681116001666         | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,10000 | 2,20   | 0,22           |
| 108 | IC37B                 | Piese de racordare cu doua imbinari<br>(fitinguri) din polietilena, imbinare prin<br>presare cu infiletare cu teava din polietilena<br>armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm<br>Mufa ppr d-20mm                                    | buc  |         |        | 17,06<br>14,20 |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,27000 | 52,57  | 14,20          |
|     | 2875274110001.3       | Mufa ppr d-20mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 2,65   | 2,65           |
|     | 2681116001666         | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,10000 | 2,20   | 0,22           |
| 109 | IC37F                 | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri)<br>din polietilena, imbinare prin presare cu<br>infiletare cu teava din polietilena armata,<br>avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr<br>d-20mm                                     | buc  |         |        | 26,93<br>21,03 |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,40000 | 52,57  | 21,03          |
|     | 2875274110001.5       | Teu ppr d-20mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00000 | 5,46   | 5,46           |
|     | 2681116001666         | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,20000 | 2,20   | 0,44           |
| 110 | IC40A                 | Bratară pentru fixarea conductelor din otel<br>pentru instalatia de incalzire centrala sau<br>gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm                                                                                                  | buc  |         |        | 19,64<br>10,51 |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51          |
|     | 2875274204000-<br>1-6 | Bratară fixare - 20mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 2,55   | 2,55           |
|     | 2811236832352         | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05000 | 28,77  | 1,44           |
|     | 2524906720949         | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 1,85   | 1,85           |
|     | 2874115837161         | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50<br>F1                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 1,12   | 1,12           |
|     | 2874125881241         | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00000 | 0,17   | 0,17           |
|     | 2952270007609         | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,10000 | 20,00  | 2,00           |
| 111 | RpIF09D               | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie<br>speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm<br>PAP                                                                                                                                         | m    |         |        | 55,28<br>26,81 |
|     | 7136040011800         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,51000 | 52,57  | 26,81          |
|     | 332051735223-7        | Termoizolatie conducte - 32 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,03000 | 26,32  | 28,47          |
| 112 | RpIF09D               | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie<br>speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm<br>PAP                                                                                                                                         | m    |         |        | 51,12<br>26,81 |
|     | 7136040011800         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,51000 | 52,57  | 26,81          |
|     | 332051735223-6        | Termoizolatie conducte - 25 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,03000 | 22,48  | 24,31          |
| 113 | RpIF09D               | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie<br>speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm<br>PAP                                                                                                                                         | m    |         |        | 50,45<br>26,81 |
|     | 7136040011800         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,51000 | 52,57  | 26,81          |
|     | 332051735223-5        | Termoizolatie conducte - 20 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,03000 | 21,86  | 23,64          |
| 114 | ID04A                 | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe<br>pentru instalatii de incalzire central, avind<br>diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez                                                                                                    | buc  |         |        | 193,16<br>7,89 |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|     | 287527420510056<br>5  | Robinet cu mufa 3/4 mm cu olandez                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00000 | 184,20 | 184,20         |
|     | 1714227322940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01500 | 26,35  | 0,40           |
|     | 2430126100338         | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,03200 | 21,10  | 0,68           |
| 115 | IC53B                 | Racord olandez avind diametrul de 20mm -<br>PPR 25mm                                                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 90,37<br>10,51 |
|     | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51          |
|     | 2875274119000-<br>55  | Racord olandez 20mm - PPR 25mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00000 | 78,26  | 78,26          |
|     | 2513206621959         | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,01000 | 22,30  | 0,22           |
|     | 1714227322940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02000 | 26,35  | 0,53           |
|     | 2430126100338         | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,04000 | 21,10  | 0,84           |
| 116 | RpIC28A               | Montarea sau intercalarea pe conducte a<br>fitingurilor, la conductele existente de<br>incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,<br>reductii, racord olandez, etc), cu diametrul<br>pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR<br>d25 | buc  |         |        | 79,70<br>44,68 |
|     | 7136040011800         | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,85000 | 52,57  | 44,68          |
|     | 2523156713800.3       | Racord olandez .15mm M - PPR d25                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 32,15  | 32,15          |
|     | 1714227322940         | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,03000 | 26,35  | 0,79           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91              |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16              |
| 117 | IC44A         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2                                                                                                                   | buc  |         |          | 105,07<br>42,06   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,40000 | 52,57    | 42,06             |
|     | 2722103310000 | Teava instalatie                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,20000 | 142,36   | 56,94             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,01700 | 32,15    | 1,09              |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,00900 | 38,63    | 0,70              |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,00600 | 65,30    | 0,78              |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,32100 | 2,40     | 1,54              |
|     | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00180 | 330,00   | 1,19              |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,00050 | 10,00    | 0,01              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00010 | 3 800,00 | 0,76              |
| 118 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                        | m    |         |          | 7,56<br>5,78      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,11000 | 52,57    | 5,78              |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,05000 | 35,60    | 1,78              |
| 119 | IE04A         | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                          | m    |         |          | 4,21<br>4,21      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     |               | <b>1.1.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 120 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 22,08<br>22,08    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04             |
| 121 | CK57C         | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                       | m2   |         |          | 1 403,63<br>86,06 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,63700 | 52,57    | 86,06             |
|     | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,00000 | 1 230,00 | 1 230,00          |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,50000 | 1,97     | 12,80             |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,64000 | 2,63     | 6,94              |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,74000 | 13,20    | 36,17             |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,64000 | 15,33    | 9,81              |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                 | buc  | 0,19300 | 78,33    | 15,12             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,02880 | 5,00     | 0,14              |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,17340 | 25,00    | 4,33              |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,11260 | 20,00    | 2,25              |
| 122 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 117,47<br>42,58 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,73000 | 52,57    | 38,38             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00000 | 2 010,00 | 2 010,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,50000 | 98,65    | 49,32             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,17500 | 62,36    | 10,91             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,60000 | 2,20     | 1,32              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,00000 | 1,85     | 1,85              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02000 | 10,00    | 0,20              |
| 123 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                     | m2   |         |          | 959,80<br>42,06   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,76000 | 52,57    | 39,95             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,04000 | 52,57    | 2,10              |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,00000 | 895,00   | 895,00            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,16000 | 98,65    | 15,78             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,05600 | 62,36    | 3,49              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,40000 | 2,20     | 0,88              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,60000 | 1,85     | 1,11              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02000  | 10,00    | 0,20   |
| 124 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                       | buc  |          |          | 459,34 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 131,42 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,20   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,42000  | 52,57    | 127,22 |
|     | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000  | 326,00   | 326,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92   |
| 125 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m    |          |          | 191,95 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 4,73   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,01000  | 52,57    | 0,53   |
|     | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                       | m    | 1,00000  | 185,20   | 185,20 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10   |
| 126 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m    |          |          | 185,61 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 21,03  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,32000  | 52,57    | 16,82  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21   |
|     | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                | m    | 1,00000  | 163,20   | 163,20 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,00000  | 0,32     | 1,28   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10   |
| 127 | RpCJ06C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |          |          | 110,97 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 88,32  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,51000  | 52,57    | 53,62  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,33000  | 52,57    | 34,70  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,29000  | 2,40     | 6,19   |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00140  | 3 800,00 | 10,64  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00700  | 0,00     | 0,00   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00860  | 330,00   | 5,68   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00220  | 10,00    | 0,04   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00150  | 28,00    | 0,08   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00150  | 5,00     | 0,01   |
| 128 | CK18C         | Montarea coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                        | m    |          |          | 19,50  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 13,67  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,26000  | 52,57    | 13,67  |
|     | 2743123549025 | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                        | m    | 1,05000  | 3,35     | 3,52   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,02500  | 2,40     | 0,06   |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92   |
| 129 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |          |          | 123,12 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 78,12  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12  |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                      | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39   |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79   |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18   |
| 130 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |          |          | 3,99   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 1,58   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,30   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,12   |
| 131 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |          |          | 19,74  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 10,51  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,20000  | 52,57    | 10,51  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,10000  | 7,20     | 7,92   |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,15000  | 8,70     | 1,30   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00030  | 10,00    | 0,01   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
| 132 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2   |          |          | 36,69<br>28,91  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10000  | 52,57    | 5,26            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,05490  | 7,35     | 7,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
| 133 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 3,99<br>1,58    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,30            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,12            |
| 134 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |          |          | 43,70<br>28,91  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000  | 52,57    | 28,91           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                            | kg   | 0,40000  | 33,50    | 13,40           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06000  | 2,50     | 0,15            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,12            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00200  | 10,00    | 0,02            |
| 135 | RpCJ06A k=2   | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |          |          | 65,53<br>52,57  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,32000  | 52,57    | 33,64           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,18000  | 52,57    | 18,93           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,74000  | 2,40     | 3,55            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00080  | 3 800,00 | 6,08            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00400  | 0,00     | 0,00            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00490  | 330,00   | 3,23            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00120  | 10,00    | 0,02            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00100  | 28,00    | 0,06            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,00100  | 5,00     | 0,01            |
| 136 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                   | m2   |          |          | 123,12<br>78,12 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                     | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,52           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18            |
| 137 | CN11A         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                    | m2   |          |          | 46,47<br>23,66  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66           |
|     | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                              | kg   | 0,64000  | 33,50    | 21,44           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,05000  | 2,50     | 0,13            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,11            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00300  | 10,00    | 0,03            |
|     |               | <b>1.2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                 |
|     |               | <b>1.2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                             |      |          |          |                 |
| 138 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                      | buc  |          |          | 22,08<br>22,08  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,06000  | 52,57    | 3,16            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,36000  | 52,57    | 18,92           |
| 139 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                 | buc  |          |          | 9,17<br>7,88    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,07000  | 52,57    | 3,68            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,22000  | 2,50     | 0,55            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6         | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 0,00500  | 10,00     | 0,05   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,01000  | 28,00     | 0,28   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,01500  | 5,00      | 0,08   |
| 140 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                                                             | m       |          |           | 10,51  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           | 10,51  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,20000  | 52,57     | 10,51  |
| 141 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                  | m       |          |           | 20,81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           | 15,77  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,30000  | 52,57     | 15,77  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 1,70000  | 2,50      | 4,25   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,00050  | 330,00    | 0,16   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 0,01000  | 10,00     | 0,10   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,01500  | 28,00     | 0,42   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,02000  | 5,00      | 0,10   |
|     |               | <b>1.2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                |         |          |           |        |
| 142 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                        | buc     |          |           | 11,57  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           | 11,57  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,22000  | 52,57     | 11,57  |
| 143 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                     | buc     |          |           | 3,15   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           | 3,15   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,06000  | 52,57     | 3,15   |
| 144 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m       |          |           | 1,84   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           | 1,84   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,03500  | 52,57     | 1,84   |
| 145 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                       | 100 m   |          |           | 432,96 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           | 354,32 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 6,74000  | 52,57     | 354,32 |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00060  | 18 620,00 | 11,17  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,31   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,69  |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,59   |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,49  |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60   |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    | kg      | 0,16000  | 62,30     | 9,97   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,02000  | 150,00    | 3,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,02000  | 120,00    | 2,40   |
| 146 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m   |          |           | 515,59 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           | 413,20 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 7,86000  | 52,57     | 413,20 |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00105  | 18 620,00 | 19,55  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,30   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,69  |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,59   |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,50  |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60   |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    | kg      | 0,32000  | 62,30     | 19,94  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 4,80   |
| 147 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       |          |           | 14,25  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           | 0,00   |
|     | 23            | Cablu - 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                             | m       | 1,00000  | 14,25     | 14,25  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                     | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 148 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                                     | m       |          |           | 21,25<br>0,00        |
|     | 22            | Cablu - 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                                   | m       | 1,00000  | 21,25     | 21,25                |
| 149 | pret          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                                  | buc     |          |           | 15,68<br>0,00        |
|     | 1340          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                                  | buc     | 1,00000  | 15,68     | 15,68                |
| 150 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                           | 100 m   |          |           | 2 152,79<br>1 251,17 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 23,80000 | 52,57     | 1 251,17             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                   | t       | 0,00210  | 31 200,00 | 65,52                |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                         | kg      | 0,96000  | 72,30     | 69,41                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                | 10 buc  | 13,40000 | 14,66     | 196,44               |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                              | 10 buc  | 13,40000 | 13,62     | 182,51               |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                         | kg      | 0,20000  | 21,10     | 4,22                 |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,00000  | 14,21     | 14,21                |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                | 10 buc  | 6,70000  | 2,12      | 14,20                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc     | 18,00000 | 1,27      | 22,86                |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                             | 10 buc  | 1,80000  | 23,14     | 41,65                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut    | 0,11000  | 150,00    | 16,50                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                    | h-ut    | 15,80000 | 8,00      | 126,40               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                 | h-ut    | 2,70000  | 5,00      | 13,50                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                | h-ut    | 4,84000  | 25,00     | 121,00               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,11000  | 120,00    | 13,20                |
| 151 |               | Tub flexibil 20                                                                                                                                                       | m       |          |           | 6,20<br>0,00         |
|     | 10222         | Tub flexibil 20                                                                                                                                                       | m       | 1,00000  | 6,20      | 6,20                 |
| 152 | 08-03-572-8   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQO4, IIIAQO- IIIPv - 13 z-1 12 ) | buc     |          |           | 576,24<br>121,96     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 2,32000  | 52,57     | 121,96               |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                         | kg      | 0,30000  | 72,30     | 21,69                |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                          | kg      | 0,17000  | 86,35     | 14,68                |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0,03000  | 65,30     | 1,96                 |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                  | t       | 0,01000  | 38 620,00 | 386,20               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut    | 0,10000  | 150,00    | 15,00                |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                 | h-ut    | 0,55000  | 5,00      | 2,75                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,10000  | 120,00    | 12,00                |
| 153 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                | buc     |          |           | 61,14<br>58,88       |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 1,12000  | 52,57     | 58,88                |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 86,35     | 1,73                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                         | h-ut    | 0,00200  | 150,00    | 0,30                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,00200  | 120,00    | 0,24                 |
| 154 | 08-03-526-2   | Sina de conectare 3P                                                                                                                                                  | buc     |          |           | 413,88<br>121,96     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 2,32000  | 52,57     | 121,96               |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                         | kg      | 0,07000  | 72,30     | 5,06                 |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                             | kg      | 0,00400  | 126,30    | 0,50                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                          | kg      | 0,38000  | 86,35     | 32,81                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,22000  | 14,66     | 17,88                |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,01400  | 126,35    | 1,77                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                              | 10 buc  | 1,22000  | 13,62     | 16,62                |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                          | kg      | 0,01400  | 53,60     | 0,75                 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0,04700  | 65,30     | 3,07                 |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                  | t       | 0,00200  | 38 620,00 | 77,24                |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                       | buc     | 6,10000  | 2,84      | 17,33                |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                                            | buc     | 1,00000  | 4,21      | 4,21                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42                 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                              | 4       | 5         | 6        | 7                     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------------------|
|     | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                   | kg      | 0,00200   | 36,50    | 0,08                  |
|     | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                               | kg      | 0,00900   | 21,33    | 0,19                  |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,03600   | 62,30    | 2,24                  |
|     | 54544554        | Sina de conectare 3P                                                                                                           | buc     | 1,00000   | 96,30    | 96,30                 |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,00500   | 150,00   | 0,75                  |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                          | h-ut    | 0,13000   | 5,00     | 0,65                  |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                     | h-ut    | 0,04000   | 20,00    | 0,80                  |
|     | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                          | h-ut    | 0,20000   | 63,21    | 12,64                 |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0,00500   | 120,00   | 0,60                  |
| 155 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                       | 100 buc |           |          | 5 906,67<br>4 626,00  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 88,00000  | 52,57    | 4 626,00              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                          | t       | 0,00315   | 2 890,00 | 8,67                  |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                       | buc     | 204,00000 | 0,63     | 128,67                |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                 | 100 buc | 2,04000   | 91,32    | 186,33                |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                        | kg      | 2,80000   | 65,00    | 182,00                |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                              | h-ut    | 1,55000   | 75,00    | 116,33                |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut    | 31,50000  | 15,00    | 472,67                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 1,55000   | 120,00   | 186,00                |
| 156 | Pret material   | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                                 | buc     |           |          | 285,30<br>0,00        |
|     | 923214744       | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                                 | buc     | 1,00000   | 285,30   | 285,30                |
| 157 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W                                               | buc     |           |          | 42,15<br>7,89         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                     | h-om    | 0,15000   | 52,57    | 7,89                  |
|     | 315014510014312 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur -LED 6W                                                               | buc     | 1,05000   | 32,63    | 34,26                 |
| 158 | 08-03-594-3     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4               | 100 buc |           |          | 11 032,94<br>8 884,31 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 169,00000 | 52,57    | 8 884,31              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                          | t       | 0,00315   | 2 890,00 | 9,00                  |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                       | buc     | 204,00000 | 0,63     | 128,50                |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                 | 100 buc | 2,04000   | 91,32    | 186,31                |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                        | kg      | 2,80000   | 65,00    | 182,00                |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                              | h-ut    | 4,04000   | 75,00    | 303,00                |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut    | 57,00000  | 15,00    | 855,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 4,04000   | 120,00   | 484,81                |
| 159 |                 | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                              | buc     |           |          | 602,30<br>0,00        |
|     | 2-160           | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                              | buc     | 1,00000   | 602,30   | 602,30                |
| 160 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED                                                  | buc     |           |          | 47,52<br>7,89         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                     | h-om    | 0,15000   | 52,57    | 7,89                  |
|     | 31501451001431  | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur -LED                                                                  | buc     | 1,05000   | 37,75    | 39,64                 |
| 161 | VC07A           | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc     |           |          | 1 145,92<br>607,18    |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                       | h-om    | 11,55000  | 52,57    | 607,18                |
|     | 3110245538500   | Motor pentru ventilator                                                                                                        | buc     | 1,00000   | 218,30   | 220,48                |
|     | 2912435776200   | Ventilator de fereastră                                                                                                        | buc     | 1,00000   | 310,21   | 313,31                |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                      | h-ut    | 0,10000   | 42,00    | 4,20                  |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                            | h-ut    | 0,15000   | 5,00     | 0,75                  |
| 162 | 08-03-591-2     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                    | 100 buc |           |          | 1 842,00<br>1 693,00  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 32,20000  | 52,57    | 1 693,00              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                          | t       | 0,00315   | 2 890,00 | 8,50                  |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                               | buc     | 102,00000 | 1,27     | 129,50                |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,04000   | 150,00   | 6,00                  |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0,04000   | 120,00   | 5,00                  |
| 163 | Pret material   | Intreruptor cu o clapa                                                                                                         | buc     |           |          | 37,20                 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 212411-22        | Înteruptor cu o clapă, tip îngropat                                                                           | buc     | 1,00000  | 37,20     | 37,20    |
| 164 | 08-03-591-4      | Înteruptor cu două clapă, tip neîngropat, la instalatie deschisa                                              | 100 buc |          |           | 2 798,67 |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 2 307,67 |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 43,90000 | 52,57     | 2 307,67 |
|     | 1011477          | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                          | t       | 0,00016  | 96 352,00 | 15,42    |
|     | 1011481          | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | t       | 0,00030  | 97 850,00 | 32,67    |
|     | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 1,02000  | 126,35    | 129,00   |
|     | 5009126          | Placă de rozetă                                                                                               | 100 buc | 1,03000  | 185,24    | 190,67   |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00     |
|     | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut    | 6,40000  | 20,00     | 128,00   |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 4,67     |
| 165 | Pret material    | Înteruptor cu două clapă                                                                                      | buc     |          |           | 28,96    |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 325211           | Înteruptor cu două clapă, tip îngropat                                                                        | buc     | 1,00000  | 28,96     | 28,96    |
| 166 | 08-03-591-10     | Priza de fisă semietansată și etansată                                                                        | 100 buc |          |           | 5 005,25 |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 4 000,62 |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 76,10000 | 52,57     | 4 000,62 |
|     | 1011755          | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,01400  | 23 520,00 | 329,25   |
|     | 1011786          | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t       | 0,00270  | 38 650,00 | 106,25   |
|     | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,02400  | 72,30     | 1,75     |
|     | 1011977          | Suruburi cu piulite și saibe                                                                                  | kg      | 2,73000  | 86,35     | 235,75   |
|     | 1019100          | Cartus pentru împuscat                                                                                        | 10 buc  | 9,76000  | 14,66     | 143,12   |
|     | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 9,76000  | 13,62     | 132,87   |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,12000  | 150,00    | 18,00    |
|     | 040502           | Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 4,64000  | 5,00      | 23,25    |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,12000  | 120,00    | 14,37    |
| 167 | Pret material    | Priza                                                                                                         | buc     |          |           | 31,21    |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 7221111          | Priza                                                                                                         | buc     | 1,00000  | 31,21     | 31,21    |
| 168 | Pret material    | Cutie pentru întrerupător și prize                                                                            | buc     |          |           | 4,21     |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 7896338          | Cutie pentru prize și întrerupător                                                                            | buc     | 1,00000  | 4,21      | 4,21     |
|     |                  | <b>1.2.3. Utilaj</b>                                                                                          |         |          |           |          |
| 169 |                  | Щит ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,                                                              | buc     |          |           | 1 245,30 |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 6-01-2021-121-10 | Щит ЩРН - 123-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,                                                              | buc     | 1,00000  | 1 245,30  | 1 245,30 |
| 170 |                  | Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)                                                               | buc     |          |           | 52,12    |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 622222           | Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)                                                               | buc     | 1,00000  | 52,12     | 52,12    |
| 171 |                  | Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)                                                           | buc     |          |           | 210,36   |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 6333333          | Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)                                                           | buc     | 1,00000  | 210,36    | 210,36   |
| 172 |                  | Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3.....32А/30мА                                                        | buc     |          |           | 286,33   |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 611111111        | Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3.....32А/30мА                                                        | buc     | 1,00000  | 286,33    | 286,33   |
|     |                  | <b>2. Grupa 14</b>                                                                                            |         |          |           |          |
|     |                  | <b>2.1. Lucrari de reparatie grupa 14</b>                                                                     |         |          |           |          |
|     |                  | <b>2.1.1. Tavane</b>                                                                                          |         |          |           |          |
| 173 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                          | m2      |          |           | 14,74    |
|     |                  |                                                                                                               |         |          |           | 14,19    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                         | h-om    | 0,12000  | 52,57     | 6,31     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                         | h-om    | 0,15000  | 52,57     | 7,89     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                 | m3      | 0,05000  | 10,00     | 0,50     |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut    | 0,01000  | 5,00      | 0,05     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6      | 7                |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 174 | CK50A                | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                               | m2   |          |        | 226,11<br>105,14 |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                           | h-om | 1,80000  | 52,57  | 94,63            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89             |
|     | 2852107335349        | Lucru la masina                                                                                                                                                   | h-om | 0,05000  | 52,57  | 2,63             |
|     | 2662102700202        | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                | buc  | 0,35000  | 107,50 | 37,62            |
|     | 2840136312702        | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                           | buc  | 0,86000  | 51,58  | 44,36            |
|     | 2840136312703        | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                           | buc  | 0,27000  | 33,50  | 9,04             |
|     | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                | buc  | 45,00000 | 0,28   | 12,60            |
|     | 2874115833874        | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                 | buc  | 20,00000 | 0,24   | 4,80             |
|     | 2822115708000        | Element de sustinere                                                                                                                                              | buc  | 1,20000  | 3,20   | 3,84             |
|     | 2875276305105        | Conector                                                                                                                                                          | buc  | 4,44000  | 1,96   | 8,70             |
| 175 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                | m2   |          |        | 15,57<br>7,36    |
|     | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                            | h-om | 0,14000  | 52,57  | 7,36             |
|     | 2430226101010-5      | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                      | kg   | 0,41500  | 19,50  | 8,09             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                      | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,11             |
| 176 | CF52B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                               | m2   |          |        | 99,40<br>80,43   |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,53000  | 52,57  | 80,43            |
|     | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                     | kg   | 7,14000  | 2,50   | 17,85            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0,07900  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01950  | 15,00  | 0,29             |
| 177 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |          |        | 19,74<br>10,51   |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                   | m2   | 1,10000  | 7,20   | 7,92             |
|     | 2462106110132        | Araceti CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 8,70   | 1,31             |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0,00030  | 10,00  | 0,01             |
| 178 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                    | m2   |          |        | 3,99<br>1,58     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,29             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                      | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,11             |
| 179 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                   | m2   |          |        | 36,69<br>28,91   |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                       | h-om | 0,45000  | 52,57  | 23,66            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26             |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                   | kg   | 1,05490  | 7,35   | 7,75             |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                               | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0,00100  | 10,00  | 0,01             |
| 180 | CK18B                | Montarea baghetelor din polisterol                                                                                                                                | m    |          |        | 39,10<br>27,34   |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                        | h-om | 0,52000  | 52,57  | 27,34            |
|     | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                  | kg   | 0,00200  | 42,36  | 0,08             |
|     | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                               | kg   | 0,08500  | 3,96   | 0,34             |
|     | 252110671839154<br>4 | Baghete din polisterol                                                                                                                                            | m    | 1,05000  | 9,20   | 9,66             |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,02500  | 2,40   | 0,06             |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                 | m3   | 0,00100  | 330,00 | 0,33             |
|     | 2462106109884        | Araceti tip EP 50                                                                                                                                                 | kg   | 0,00200  | 8,70   | 0,02             |
|     | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                          | kg   | 0,01500  | 36,58  | 0,55             |
|     | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                                                  | kg   | 0,00600  | 36,54  | 0,22             |
|     | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                                              | kg   | 0,00400  | 32,15  | 0,13             |
|     | 2451427308669        | Ceara parchet                                                                                                                                                     | kg   | 0,00200  | 45,23  | 0,09             |
|     | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                                         | l    | 0,00200  | 42,12  | 0,08             |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                     | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,01             |
|     | 2430226102550        | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                      | kg   | 0,00600  | 32,26  | 0,19             |
| 181 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                    | m2   |          |        | 3,99<br>1,58     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                   | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,29             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                      | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,11             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 182 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 43,70<br>28,91  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91           |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40           |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10            |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,11            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02            |
|     |                  | <b>2.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                 |
| 183 | RpCG29A          | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 69,79<br>69,39  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,32000 | 52,57  | 69,39           |
|     | 4100116202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,01000 | 10,00  | 0,10            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,06000 | 5,00   | 0,30            |
| 184 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 14,74<br>14,19  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,12000 | 52,57  | 6,31            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50            |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01000 | 5,00   | 0,05            |
| 185 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 16,27<br>7,36   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36            |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12            |
| 186 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 20,13<br>13,67  |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67           |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,05000 | 3,95   | 4,15            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06            |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33            |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,00000 | 0,32   | 1,92            |
| 187 | CF02D3           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane             | m2   |         |        | 118,57<br>89,37 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,50000 | 52,57  | 78,85           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51           |
|     | 2664102102000    | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01600 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102102002    | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00500 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,15000 | 2,40   | 9,96            |
|     | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,70000 | 3,80   | 10,26           |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,02600 | 330,00 | 8,58            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00650 | 10,00  | 0,06            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02000 | 10,00  | 0,20            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00500 | 28,00  | 0,14            |
| 188 | CF02D5 k=4       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |         |        | 118,13<br>88,32 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,34000 | 52,57  | 71,50           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,08000 | 52,57  | 16,82           |
|     | 2664102102000    | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00550 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,77000 | 2,40   | 7,39            |
|     | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,85000 | 3,80   | 12,92           |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00700 | 330,00 | 9,24            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,00030 | 10,00  | 0,01            |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00150 | 28,00  | 0,17            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6      | 7                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 189 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |          |        | 330,20<br>128,80 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,25000  | 52,57  | 118,28           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,05000  | 165,00 | 173,25           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,40000  | 2,40   | 0,96             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,33000  | 39,20  | 12,94            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00800  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,00000  | 3,20   | 12,80            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,02000  | 10,00  | 0,20             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01200  | 15,00  | 0,18             |
| 190 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                      | m2   |          |        | 83,06<br>64,14   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,22000  | 52,57  | 64,14            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,14000  | 2,50   | 17,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,07900  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01600  | 15,00  | 0,24             |
| 191 | CF51B k=10     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)                                                                                   | m2   |          |        | 164,07<br>126,17 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,24000  | 52,57  | 126,17           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,43000  | 2,50   | 35,75            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01600  | 10,00  | 1,60             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00300  | 15,00  | 0,45             |
| 192 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                  | m2   |          |        | 19,74<br>10,51   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,10000  | 7,20   | 7,92             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15000  | 8,70   | 1,30             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00030  | 10,00  | 0,01             |
| 193 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |          |        | 36,69<br>28,91   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,45000  | 52,57  | 23,66            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,05490  | 7,35   | 7,75             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00100  | 10,00  | 0,01             |
| 194 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |          |        | 3,99<br>1,58     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,30             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12             |
| 195 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                       | m2   |          |        | 43,70<br>28,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,55000  | 52,57  | 28,91            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,40000  | 33,50  | 13,40            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,06000  | 2,50   | 0,15             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,50000  | 2,20   | 1,10             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,05000  | 2,30   | 0,12             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,02             |
| 196 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |          |        | 330,08<br>3,68   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,07000  | 52,57  | 3,68             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6      | 7                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,02000  | 320,00 | 326,40           |
| 197 | CN16C            | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio                                                                                                                               | m2   |          |        | 49,59<br>36,80   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,70000  | 52,57  | 36,80            |
|     | 2430126105046-11 | Lac pt.interior Brio                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,20000  | 62,30  | 12,46            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,10000  | 2,20   | 0,22             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,05000  | 2,30   | 0,12             |
|     |                  | <b>2.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                            |      |          |        |                  |
| 198 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                           | m2   |          |        | 25,90<br>24,18   |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,23000  | 52,57  | 12,09            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,23000  | 52,57  | 12,09            |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,03000  | 42,12  | 1,26             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,03000  | 10,00  | 0,30             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,03000  | 5,00   | 0,15             |
| 199 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                        | m2   |          |        | 16,47<br>15,77   |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,05000  | 10,00  | 0,50             |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,04000  | 5,00   | 0,20             |
| 200 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la pardoseli                                                                                                                                 | m2   |          |        | 16,27<br>7,36    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,14000  | 52,57  | 7,36             |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuarț "Betonogrunder"                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,41500  | 21,20  | 8,80             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,11             |
| 201 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                                                                                              | m    |          |        | 20,13<br>13,67   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26000  | 52,57  | 13,67            |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                                                                                        | m    | 1,05000  | 3,95   | 4,15             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 0,02500  | 2,40   | 0,06             |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100  | 330,00 | 0,33             |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00000  | 0,32   | 1,92             |
| 202 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                         | m2   |          |        | 82,59<br>36,80   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,60000  | 52,57  | 31,54            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,03300  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 13,00000 | 2,40   | 31,20            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,04200  | 330,00 | 13,86            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01000  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03000  | 10,00  | 0,30             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01200  | 28,00  | 0,34             |
| 203 | CG01A1 k=4       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2   |          |        | 55,48<br>25,23   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,10000  | 52,57  | 21,03            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,02000  | 52,57  | 4,21             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00550  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 2,15000  | 2,40   | 20,64            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00700  | 330,00 | 9,24             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,00300  | 10,00  | 0,12             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,00150  | 28,00  | 0,17             |
| 204 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                              | m2   |          |        | 400,94<br>152,45 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,61000  | 52,57  | 137,21           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,29000  | 52,57  | 15,25            |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,03000  | 195,00 | 200,85           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                          | kg   | 4,05000  | 3,50   | 14,18            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,30000  | 39,20  | 11,76            |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                 | kg   | 0,90000  | 22,30  | 20,07            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,04500 | 10,00    | 0,45               |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01200 | 15,00    | 0,18               |
| 205 | CG18A1           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |         |          | 86,71<br>52,57     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,90000 | 52,57    | 47,31              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,10000 | 52,57    | 5,26               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 2,00000 | 2,40     | 4,80               |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,00600 | 330,00   | 1,98               |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00500 | 0,00     | 0,00               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00150 | 10,00    | 0,01               |
|     | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                         | m    | 1,02000 | 26,32    | 26,85              |
|     | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                          | kg   | 0,10000 | 3,96     | 0,40               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,01000 | 10,00    | 0,10               |
| 206 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm                       | m2   |         |          | 355,22<br>68,34    |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,15000 | 52,57    | 60,46              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,15000 | 52,57    | 7,89               |
|     | 2670112204051-39 | Placi din laminat - Clasa 33 gr.12mm                                                                                                                                                                         | m2   | 1,05000 | 233,32   | 247,44             |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,05000 | 13,21    | 14,01              |
|     | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                         | m    | 0,90000 | 27,65    | 25,13              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,03000 | 10,00    | 0,30               |
|     |                  | <b>2.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                         |      |         |          |                    |
| 207 | RpSC01A          | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 81,48<br>81,48     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,55000 | 52,57    | 81,48              |
| 208 | RpSC05A          | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 49,94<br>49,94     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,95000 | 52,57    | 49,94              |
| 209 | RpSB01C          | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                   | m    |         |          | 41,53<br>41,53     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,79000 | 52,57    | 41,53              |
| 210 | RpSB01A          | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                    | m    |         |          | 33,64<br>33,64     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,64000 | 52,57    | 33,64              |
| 211 | RpSB05C          | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 42,06<br>42,06     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,80000 | 52,57    | 42,06              |
| 212 | RpSA03A          | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                | m    |         |          | 15,77<br>15,77     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,30000 | 52,57    | 15,77              |
| 213 | RpIC29C          | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                                                                           | buc  |         |          | 33,96<br>31,54     |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,60000 | 52,57    | 31,54              |
|     | 1542126108945    | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02500 | 21,30    | 0,54               |
|     | 2320116200573    | Benzina auto                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,08000 | 23,20    | 1,86               |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,01200 | 2,30     | 0,03               |
| 214 | RpSC07A          | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                             | buc  |         |          | 97,25<br>97,25     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,85000 | 52,57    | 97,25              |
| 215 | RpSC19A          | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                              | buc  |         |          | 3 283,30<br>118,28 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,25000 | 52,57    | 118,28             |
|     | 2875114200780    | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 2 987,20 | 3 076,82           |
|     | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00000 | 85,63    | 88,20              |
| 216 | RpSC21C          | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru                                                                                                                                  | buc  |         |          | 1 341,33<br>120,91 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                | handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                                                              |      |         |        |                    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,30000 | 52,57  | 120,91             |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00000 | 554,20 | 565,28             |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 98,65  | 100,62             |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 85,63  | 87,34              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,30000 | 18,52  | 5,67               |
|     | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,00000 | 27,85  | 56,81              |
|     | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 396,75 | 404,69             |
| 217 | RpSC24B1       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |         |        | 2 109,62<br>273,36 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,20000 | 52,57  | 273,36             |
|     | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,01000 | 936,20 | 973,93             |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesorii sale                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 465,30 | 479,26             |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 52,15  | 53,71              |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 52,32  | 53,89              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 57,51  | 59,24              |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 98,33  | 101,28             |
|     | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 87,55  | 90,18              |
|     | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,50000 | 48,09  | 24,77              |
| 218 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc  |         |        | 565,16<br>105,14   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,00000 | 52,57  | 105,14             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 345,00 | 345,00             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,00000 | 57,51  | 115,02             |
| 219 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                            | buc  |         |        | 790,00<br>68,34    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,30000 | 52,57  | 68,34              |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 721,30 | 721,66             |
| 220 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4                                                                             | buc  |         |        | 127,92<br>14,19    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,27000 | 52,57  | 14,19              |
|     | 25231567138003 | Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00000 | 112,36 | 112,36             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,02000 | 26,35  | 0,53               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,04000 | 21,10  | 0,84               |
| 221 | RpSD34A        | Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                     | buc  |         |        | 189,57<br>63,08    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,20000 | 52,57  | 63,08              |
|     | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 68,35  | 68,69              |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00000 | 57,51  | 57,80              |
| 222 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                                                                                            | buc  |         |        | 51,78<br>14,19     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,27000 | 52,57  | 14,19              |
|     | 25231567138008 | Mufa 3/4x1/2                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 36,21  | 36,21              |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,02000 | 26,35  | 0,53               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,04000 | 21,10  | 0,84               |
| 223 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                            | m    |         |        | 70,84<br>19,98     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98              |
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                                                                                                                                                       | m    | 1,03000 | 48,09  | 49,53              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,01500 | 61,23  | 0,92               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01500 | 27,32  | 0,41               |
| 224 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d=110mm                                                                        | buc  |         |        | 76,67<br>19,98     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 25231567210151  | Teu PP d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 51,59  | 51,59          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,07000 | 61,23  | 4,29           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82           |
| 225 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC              | buc  |         |        | 85,75<br>17,88 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,34000 | 52,57  | 17,88          |
|     | 25231567210371  | Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                               | buc  | 1,00000 | 65,32  | 65,32          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,03500 | 61,23  | 2,14           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,01500 | 27,32  | 0,41           |
| 226 | RpSB14E         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm               | buc  |         |        | 35,56<br>17,88 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,34000 | 52,57  | 17,88          |
|     | 25231567210372  | Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                        | buc  | 1,00000 | 15,13  | 15,13          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,03500 | 61,23  | 2,14           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,01500 | 27,32  | 0,41           |
| 227 | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm              | buc  |         |        | 82,74<br>19,98 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98          |
|     | 25231567210153  | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 57,66  | 57,66          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,07000 | 61,23  | 4,28           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82           |
| 228 | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                  | buc  |         |        | 57,90<br>19,98 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98          |
|     | 252315672101535 | Cot d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 32,82  | 32,82          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,07000 | 61,23  | 4,29           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82           |
| 229 | RpSB15E         | Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                 | buc  |         |        | 54,32<br>19,98 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98          |
|     | 252315672101536 | Mufa d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 29,24  | 29,24          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,07000 | 61,23  | 4,28           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82           |
| 230 | RpSA43I         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"        | buc  |         |        | 75,71<br>31,54 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,60000 | 52,57  | 31,54          |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 4"                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 42,82  | 42,82          |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,00600 | 32,20  | 0,19           |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 0,31000 | 2,40   | 0,74           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,00120 | 330,00 | 0,40           |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                   | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
| 231 | RpSB13C         | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |         |        | 42,02<br>15,77 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,30000 | 52,57  | 15,77          |
|     | 25212167201601  | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm                                                                                                            | m    | 1,03000 | 24,93  | 25,68          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,00400 | 61,23  | 0,24           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33           |
| 232 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                      | buc  |         |        | 28,30<br>13,67 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67          |
|     | 25231567210377  | Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 13,69  | 13,69          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,01000 | 61,23  | 0,61           |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33            |
| 233 | RpSB14C            | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                                                        | buc  |         |        | 24,94<br>13,67  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67           |
|     | 25231567210378     | Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 10,33  | 10,33           |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01000 | 61,23  | 0,61            |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33            |
| 234 | RpSB14C            | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm                                                       | buc  |         |        | 26,91<br>13,67  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67           |
|     | 25231567210378-234 | Mufa d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 12,30  | 12,30           |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01000 | 61,23  | 0,61            |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33            |
| 235 | RpSA43F            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                         | buc  |         |        | 62,74<br>25,76  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,49000 | 52,57  | 25,76           |
|     | 28752742040402     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"                                                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 35,64  | 35,64           |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                          | kg   | 0,00600 | 32,20  | 0,19            |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 0,31000 | 2,40   | 0,74            |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,00120 | 330,00 | 0,40            |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
| 236 | SB28B              | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                                        | buc  |         |        | 169,82<br>15,24 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,29000 | 52,57  | 15,24           |
|     | 252312672115-98    | Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm                                                                                                                                                     | buc  | 1,00000 | 152,36 | 153,88          |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,00450 | 61,23  | 0,28            |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01500 | 27,32  | 0,42            |
| 237 | RpSA20B            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm             | m    |         |        | 91,35<br>39,43  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,75000 | 52,57  | 39,43           |
|     | 25212167170501     | Teava din material plastic d=20mm                                                                                                                                                                | m    | 1,02000 | 18,52  | 18,89           |
|     | 25231567194301     | Cot din material plastic d=20mm                                                                                                                                                                  | buc  | 0,70000 | 3,64   | 2,55            |
|     | 25231567194502     | Teu din material plastic d=20mm                                                                                                                                                                  | buc  | 0,45000 | 5,46   | 2,46            |
|     | 2523156719460      | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,10000 | 7,55   | 0,76            |
|     | 2523156719530      | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 25,09  | 25,09           |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|     | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2462107332752      | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 31,20  | 0,06            |
|     | 2940600002994      | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,04190 | 35,00  | 1,47            |
| 238 | IC38A              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm  | buc  |         |        | 12,48<br>7,89   |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89            |
|     | 287527411010211    | Cot d=20mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 3,64   | 3,64            |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|     | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01500 | 20,00  | 0,30            |
| 239 | IC38A              | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc  |         |        | 11,49<br>7,89   |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89            |
|     | 287527411010212    | Mufa ppr d=20mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00000 | 2,65   | 2,65            |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|     | 3220137315778      | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2940600003000      | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01500 | 20,00  | 0,30            |
| 240 | IC38G              | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind                                                                 | buc  |         |        | 18,94<br>12,09  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                 | diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm                                                                                                                                 |      |         |        |                 |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09           |
|     | 28752741101025  | Teu d-20mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00000 | 5,46   | 5,46            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02300 | 20,00  | 0,46            |
| 241 | RpSA20B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm        | m    |         |        | 99,60<br>39,43  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,75000 | 52,57  | 39,43           |
|     | 25212167170502  | Teava din material plastic d=25mm                                                                                                                                                          | m    | 1,02000 | 25,06  | 25,56           |
|     | 25231567194309  | Cot din material plastic d=25mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,70000 | 5,46   | 3,82            |
|     | 25231567194509  | Teu din material plastic d=25mm                                                                                                                                                            | buc  | 0,45000 | 6,12   | 2,75            |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,10000 | 7,55   | 0,76            |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00000 | 25,09  | 25,09           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                      | kg   | 0,00200 | 31,20  | 0,06            |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,04190 | 35,00  | 1,47            |
| 242 | SA35A           | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4 | buc  |         |        | 112,35<br>28,91 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91           |
|     | 25231567138007  | Racord olandez 25x3/4                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 78,21  | 78,99           |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,03800 | 26,35  | 1,01            |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                    | kg   | 0,08000 | 42,50  | 3,43            |
| 243 | RpSA43B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"                                  | buc  |         |        | 21,21<br>17,35  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,33000 | 52,57  | 17,35           |
|     | 28752742040404  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 2,55   | 2,55            |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,00500 | 32,20  | 0,16            |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                               | kg   | 0,31000 | 2,40   | 0,74            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,00120 | 330,00 | 0,40            |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
| 244 | RpSA43C         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"                                    | buc  |         |        | 38,34<br>19,98  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98           |
|     | 28752742040401  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 17,05  | 17,05           |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,00500 | 32,20  | 0,16            |
|     | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                               | kg   | 0,31000 | 2,40   | 0,74            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,00120 | 330,00 | 0,40            |
|     | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
| 245 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP                                                                                                 | m    |         |        | 51,12<br>26,81  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,51000 | 52,57  | 26,81           |
|     | 332051735223-6  | Termoizolatie conducte - 25 x 10mm PAP                                                                                                                                                     | m    | 1,03000 | 22,48  | 24,31           |
| 246 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP                                                                                                 | m    |         |        | 50,45<br>26,81  |
|     | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,51000 | 52,57  | 26,81           |
|     | 332051735223-5  | Termoizolatie conducte - 20 x 10mm PAP                                                                                                                                                     | m    | 1,03000 | 21,86  | 23,64           |
| 247 | SD07C           | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americana 1"                                                 | buc  |         |        | 194,11<br>15,24 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,29000 | 52,57  | 15,24           |
|     | 2875274201000-8 | Robinet cu sertar si americana 1"                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 175,36 | 178,87          |
| 248 | SA34B           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                               | buc  |         |        | 73,73<br>42,06  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,40000 | 52,57  | 42,06           |
|     | 2522103304840   | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                                                                  | m    | 0,15000 | 89,65  | 26,89           |
|     | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01200 | 32,15  | 0,77            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00700 | 38,63    | 0,54               |
|     | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,00900 | 24,54    | 0,44               |
|     | 2430116100798      | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00500 | 42,50    | 0,43               |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,21400 | 2,40     | 1,03               |
|     | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00010 | 3 800,00 | 0,76               |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00120 | 330,00   | 0,79               |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100 | 10,00    | 0,02               |
| 249 | SE56A              | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 450,38<br>120,91   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,30000 | 52,57    | 120,91             |
|     | 2924127322065-11   | Filtru pentru apa potabila - d-25 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 326,21   | 329,47             |
| 250 | SD12A              | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 311,74<br>9,46     |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,18000 | 52,57    | 9,46               |
|     | 2913124204210-15-1 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 1"                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00000 | 296,35   | 302,28             |
| 251 | RpSF09A            | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 3,68<br>3,68       |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,07000 | 52,57    | 3,68               |
| 252 | RpSF05A            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                     | m    |         |          | 7,89<br>7,89       |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,15000 | 52,57    | 7,89               |
| 253 | RpSF07A            | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                 | 10 m |         |          | 5,26<br>5,26       |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10000 | 52,57    | 5,26               |
| 254 | RpSF08A            | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |         |          | 4,21<br>4,21       |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21               |
|     |                    | <b>2.1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
| 255 | RpIC19B            | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                     | m    |         |          | 31,55<br>19,98     |
|     | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,38000 | 52,57    | 19,98              |
|     | 2875274123510      | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,30000 | 8,04     | 2,41               |
|     | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,07000 | 32,15    | 2,25               |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,15900 | 38,63    | 6,14               |
|     | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,02900 | 26,35    | 0,76               |
| 256 | RpIB11D            | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 55,20<br>55,20     |
|     | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,05000 | 52,57    | 55,20              |
| 257 | RpIB11C            | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 5,26<br>5,26       |
|     | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10000 | 52,57    | 5,26               |
| 258 | IB05B              | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 345,17<br>131,43 |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,50000 | 52,57    | 131,43             |
|     | 282211570000022-91 | Radiator Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,04000 | 26,35    | 1,05               |
|     | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,08000 | 21,10    | 1,69               |
|     | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 28,77    | 1,44               |
|     | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,00000 | 1,14     | 4,56               |
|     | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,25000 | 20,00    | 5,00               |
| 259 | IB05B              | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 945,16<br>131,42 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,50000 | 52,57    | 131,42          |
|     | 282211570000022   | Radiator Bimetal 500/80, corpul de radiator avind - 15 elemente                                                                                                                                                           | buc  | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00        |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,04000 | 26,35    | 1,05            |
|     | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,08000 | 21,10    | 1,69            |
|     | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,05000 | 28,77    | 1,44            |
|     | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,00000 | 1,14     | 4,56            |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,25000 | 20,00    | 5,00            |
| 260 | IB20A             | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                             | buc  |         |          | 22,63<br>7,89   |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15000 | 52,57    | 7,89            |
|     | 2822115708001     | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 6,54     | 6,54            |
|     | 2523156719287     | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,00000 | 1,86     | 3,72            |
|     | 2874115836521     | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                 | buc  | 2,00000 | 1,24     | 2,49            |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,10000 | 20,00    | 2,00            |
| 261 | RpIC28A           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator               | buc  |         |          | 70,20<br>44,68  |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85000 | 52,57    | 44,68           |
|     | 25231567138002-89 | Niplu p/u radiator                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00000 | 22,65    | 22,65           |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 26,35    | 0,79            |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91            |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16            |
| 262 | RpIC28A           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc            | buc  |         |          | 51,44<br>44,68  |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85000 | 52,57    | 44,68           |
|     | 25231567138002-90 | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00000 | 3,89     | 3,89            |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 26,35    | 0,79            |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91            |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16            |
| 263 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                             | buc  |         |          | 201,96<br>12,09 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,23000 | 52,57    | 12,09           |
|     | 2875274202700     | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 188,50   | 188,50          |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,02000 | 26,35    | 0,53            |
|     | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,04000 | 21,10    | 0,84            |
| 264 | RpIC28A           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 25x3/4 | buc  |         |          | 126,76<br>44,68 |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85000 | 52,57    | 44,68           |
|     | 25231567138002-92 | Racord demontabil olandez 25x3/4                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 79,21    | 79,21           |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 26,35    | 0,79            |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91            |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16            |
| 265 | RpIC28A           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator                | buc  |         |          | 70,05<br>44,68  |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,85000 | 52,57    | 44,68           |
|     | 25231567138002-93 | Dop p/ru radiator                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 22,50    | 22,50           |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 26,35    | 0,79            |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91            |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16            |
| 266 | RpID07A           | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                   | buc  |         |          | 39,80<br>13,67  |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,26000 | 52,57    | 13,67           |
|     | 29131373430011    | Robinet Maevskii                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 21,41    | 21,41           |
|     | 2863137308803     | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 3,21     | 3,21            |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,01500 | 65,30    | 0,98            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,00800 | 26,35  | 0,21             |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01500 | 21,30  | 0,32             |
| 267 | RpIC29B           | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc  |         |        | 25,20<br>23,13   |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,44000 | 52,57  | 23,13            |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02000 | 21,30  | 0,43             |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,07000 | 23,20  | 1,62             |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01000 | 2,30   | 0,02             |
| 268 | RpIC28B           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*              | buc  |         |        | 221,07<br>106,72 |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,03000 | 52,57  | 106,72           |
|     | 25231567138001-96 | Racord demontabil olandez 32 x 1*                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 100,50 | 100,50           |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05400 | 26,35  | 1,42             |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,16900 | 65,30  | 11,04            |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,06000 | 23,20  | 1,39             |
| 269 | IC35D             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |         |        | 66,12<br>23,66   |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66            |
|     | 25212167100001    | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,03000 | 41,23  | 42,47            |
| 270 | IC35C             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |         |        | 46,84<br>21,03   |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,40000 | 52,57  | 21,03            |
|     | 25212167100002    | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,03000 | 25,06  | 25,81            |
| 271 | IC38C             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm                                                     | buc  |         |        | 23,37<br>11,04   |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21000 | 52,57  | 11,04            |
|     | 28752741101021    | Cot d=32mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 11,21  | 11,21            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55             |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00800 | 18,63  | 0,15             |
|     | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02100 | 20,00  | 0,42             |
| 272 | IC38B             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm                                                 | buc  |         |        | 15,96<br>9,46    |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,18000 | 52,57  | 9,46             |
|     | 28752741101024    | Cot d=25mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 5,46   | 5,46             |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55             |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00700 | 18,63  | 0,13             |
|     | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01800 | 20,00  | 0,36             |
| 273 | IC38B             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm                                                | buc  |         |        | 14,14<br>9,46    |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,18000 | 52,57  | 9,46             |
|     | 28752741101024.9  | Mufa d=25mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 3,64   | 3,64             |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55             |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00700 | 18,63  | 0,13             |
|     | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01800 | 20,00  | 0,36             |
| 274 | IC38H             | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm                                                 | buc  |         |        | 21,26<br>13,67   |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67            |
|     | 2875274110102.10  | Teu ppr d-25mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 6,12   | 6,12             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,03000 | 27,32 | 0,82           |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00700 | 18,63 | 0,13           |
|     | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02600 | 20,00 | 0,52           |
| 275 | IC38C             | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm                                                    | buc  |         |       | 20,36<br>11,04 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21000 | 52,57 | 11,04          |
|     | 28752741101022    | Mufa d=32mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 8,21  | 8,21           |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,02000 | 27,32 | 0,55           |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00800 | 18,63 | 0,15           |
|     | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02100 | 20,00 | 0,42           |
| 276 | IC38I             | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm                                                 | buc  |         |       | 32,55<br>15,77 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,30000 | 52,57 | 15,77          |
|     | 28752741101023    | Teu ppr d=32mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 15,21 | 15,21          |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,03000 | 27,32 | 0,82           |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,00800 | 18,63 | 0,15           |
|     | 2940600003000     | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,03000 | 20,00 | 0,60           |
| 277 | IC40B             | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                      | buc  |         |       | 25,70<br>14,72 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,28000 | 52,57 | 14,72          |
|     | 28752742040001    | Bratara fixare d=32mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 4,40  | 4,40           |
|     | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 28,77 | 1,44           |
|     | 2524906720949     | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 1,85  | 1,85           |
|     | 2874115837161     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 1,12  | 1,12           |
|     | 2874125881241     | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 0,17  | 0,17           |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10000 | 20,00 | 2,00           |
| 278 | IC35B             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |         |       | 37,47<br>18,40 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,35000 | 52,57 | 18,40          |
|     | 2521216710000.9   | Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,03000 | 18,52 | 19,08          |
| 279 | IC37B             | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm                                      | buc  |         |       | 18,05<br>14,19 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,27000 | 52,57 | 14,19          |
|     | 2875274110001.2   | Cot ppr d-20mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 3,64  | 3,64           |
|     | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,10000 | 2,20  | 0,22           |
| 280 | IC37B             | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm                                     | buc  |         |       | 17,06<br>14,20 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,27000 | 52,57 | 14,20          |
|     | 28752741100013    | Mufa ppr d-20mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 2,65  | 2,65           |
|     | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,10000 | 2,20  | 0,22           |
| 281 | IC37F             | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm                                      | buc  |         |       | 26,93<br>21,03 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,40000 | 52,57 | 21,03          |
|     | 2875274110001.5   | Teu ppr d-20mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 5,46  | 5,46           |
|     | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,20000 | 2,20  | 0,44           |
| 282 | IC40A             | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm                                                                                             | buc  |         |       | 19,64<br>10,51 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000 | 52,57 | 10,51          |
|     | 2875274204000-1-6 | Bratara fixare - 20mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 2,55  | 2,55           |
|     | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 28,77 | 1,44           |
|     | 2524906720949     | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 1,85  | 1,85           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 2874115837161    | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 1,12     | 1,12            |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 0,17     | 0,17            |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,10000 | 20,00    | 2,00            |
| 283 | RpIF09D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP                                                                                                                                 | m    |         |          | 55,28<br>26,81  |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,51000 | 52,57    | 26,81           |
|     | 332051735223-7   | Termoizolatie conducte - 32 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                     | m    | 1,03000 | 26,32    | 28,47           |
| 284 | RpIF09D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP                                                                                                                                 | m    |         |          | 51,12<br>26,81  |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,51000 | 52,57    | 26,81           |
|     | 332051735223-6   | Termoizolatie conducte - 25 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                     | m    | 1,03000 | 22,48    | 24,31           |
| 285 | RpIF09D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP                                                                                                                                 | m    |         |          | 50,45<br>26,81  |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,51000 | 52,57    | 26,81           |
|     | 332051735223-5   | Termoizolatie conducte - 20 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                     | m    | 1,03000 | 21,86    | 23,64           |
| 286 | ID04A            | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez                                                                                            | buc  |         |          | 193,16<br>7,89  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,15000 | 52,57    | 7,89            |
|     | 2875274205100565 | Robinet cu mufa 3/4 mm cu olandez                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 184,20   | 184,20          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01500 | 26,35    | 0,40            |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,03200 | 21,10    | 0,68            |
| 287 | IC53B            | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 90,37<br>10,51  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,20000 | 52,57    | 10,51           |
|     | 2875274119000-55 | Racord olandez 20mm - PPR 25mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 78,26    | 78,26           |
|     | 2513206621959    | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01000 | 22,30    | 0,22            |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,02000 | 26,35    | 0,53            |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,04000 | 21,10    | 0,84            |
| 288 | RpIC28A          | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25 | buc  |         |          | 79,70<br>44,68  |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,85000 | 52,57    | 44,68           |
|     | 2523156713800.3  | Racord olandez .15mm M - PPR d25                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,00000 | 32,15    | 32,15           |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,03000 | 26,35    | 0,79            |
|     | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91            |
|     | 2320116200573    | Benzina auto                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16            |
| 289 | IC44A            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2                                                                                         | buc  |         |          | 105,07<br>42,06 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,40000 | 52,57    | 42,06           |
|     | 2722103310000    | Teava instalatie                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,20000 | 142,36   | 56,94           |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01700 | 32,15    | 1,09            |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,00900 | 38,63    | 0,70            |
|     | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,00600 | 65,30    | 0,78            |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,32100 | 2,40     | 1,54            |
|     | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00180 | 330,00   | 1,19            |
|     | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00050 | 10,00    | 0,01            |
|     | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00010 | 3 800,00 | 0,76            |
| 290 | IE03B            | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m    |         |          | 7,56<br>5,78    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,11000 | 52,57    | 5,78            |
|     | 2952270003304    | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,05000 | 35,60    | 1,78            |
| 291 | IE04A            | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                | m    |         |          | 4,21<br>4,21    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21            |
|     |                  | <b>2.1.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 292 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 22,08<br>22,08    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04             |
| 293 | CK57C         | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                      | m2   |         |          | 1 403,63<br>86,06 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,63700 | 52,57    | 86,06             |
|     | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,00000 | 1 230,00 | 1 230,00          |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,50000 | 1,97     | 12,80             |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,64000 | 2,63     | 6,94              |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,74000 | 13,20    | 36,17             |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,64000 | 15,33    | 9,81              |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                | buc  | 0,19300 | 78,33    | 15,12             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02880 | 5,00     | 0,14              |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,17340 | 25,00    | 4,33              |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,11260 | 20,00    | 2,25              |
| 294 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 117,47<br>42,58 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,73000 | 52,57    | 38,38             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00000 | 2 010,00 | 2 010,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,50000 | 98,65    | 49,32             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,17500 | 62,36    | 10,91             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,60000 | 2,20     | 1,32              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,00000 | 1,85     | 1,85              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02000 | 10,00    | 0,20              |
| 295 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                                                    | m2   |         |          | 959,80<br>42,06   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,76000 | 52,57    | 39,95             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,04000 | 52,57    | 2,10              |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,00000 | 895,00   | 895,00            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,16000 | 98,65    | 15,78             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,05600 | 62,36    | 3,49              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,40000 | 2,20     | 0,88              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,60000 | 1,85     | 1,11              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02000 | 10,00    | 0,20              |
| 296 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 459,34<br>131,42  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,20              |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,42000 | 52,57    | 127,22            |
|     | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 326,00   | 326,00            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,00000 | 0,32     | 1,92              |
| 297 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 191,95<br>4,73    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,01000 | 52,57    | 0,53              |
|     | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                       | m    | 1,00000 | 185,20   | 185,20            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,00000 | 0,32     | 1,92              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01000 | 10,00    | 0,10              |
| 298 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 185,61<br>21,03   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,32000 | 52,57    | 16,82             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,00000 | 163,20   | 163,20            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01000 | 10,00    | 0,10              |
| 299 | RpCJ06C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar                                                                                                          | m    |         |          | 110,97<br>88,32   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|     |               | de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                         |      |          |          |                 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,51000  | 52,57    | 53,62           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,33000  | 52,57    | 34,70           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 1,29000  | 2,40     | 6,19            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00140  | 3 800,00 | 10,64           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00700  | 0,00     | 0,00            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00860  | 330,00   | 5,68            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00220  | 10,00    | 0,04            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00150  | 28,00    | 0,08            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,00150  | 5,00     | 0,01            |
| 300 | CK18C         | Montarea coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m    |          |          | 19,50<br>13,67  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,26000  | 52,57    | 13,67           |
|     | 2743123549025 | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05000  | 3,35     | 3,52            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,02500  | 2,40     | 0,06            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92            |
| 301 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                              | m2   |          |          | 123,12<br>78,12 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                     | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18            |
| 302 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 3,99<br>1,58    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,30            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,12            |
| 303 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                 | m2   |          |          | 19,74<br>10,51  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000  | 52,57    | 10,51           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,10000  | 7,20     | 7,92            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 8,70     | 1,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00030  | 10,00    | 0,01            |
| 304 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2   |          |          | 36,69<br>28,91  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10000  | 52,57    | 5,26            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,05490  | 7,35     | 7,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
| 305 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 3,99<br>1,58    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,30            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,12            |
| 306 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |          |          | 43,70<br>28,91  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000  | 52,57    | 28,91           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                            | kg   | 0,40000  | 33,50    | 13,40           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06000  | 2,50     | 0,15            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,12            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00200  | 10,00    | 0,02            |
| 307 | RpCJ06A k=2   | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |          |          | 65,53<br>52,57  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,32000  | 52,57    | 33,64           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,18000  | 52,57    | 18,93           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 0,74000  | 2,40     | 3,55            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00080  | 3 800,00 | 6,08            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                             | m3   | 0,00400  | 0,00     | 0,00            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,00490  | 330,00   | 3,23            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,00120  | 10,00    | 0,02            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,00100  | 28,00    | 0,06            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00100  | 5,00     | 0,01            |
| 308 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                      | m2   |          |          | 123,12<br>78,12 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                        | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                   | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,52           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                       | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18            |
| 309 | CN11A         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                       | m2   |          |          | 46,47<br>23,66  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66           |
|     | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                 | kg   | 0,64000  | 33,50    | 21,44           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                      | kg   | 0,05000  | 2,50     | 0,13            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                   | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                     | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,11            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,00300  | 10,00    | 0,03            |
|     |               | <b>2.2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                       |      |          |          |                 |
|     |               | <b>2.2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                |      |          |          |                 |
| 310 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                         | buc  |          |          | 22,08<br>22,08  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,06000  | 52,57    | 3,16            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,36000  | 52,57    | 18,92           |
| 311 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                    | buc  |          |          | 9,17<br>7,88    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,07000  | 52,57    | 3,68            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                      | kg   | 0,22000  | 2,50     | 0,55            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,00500  | 10,00    | 0,05            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,01000  | 28,00    | 0,28            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,01500  | 5,00     | 0,08            |
| 312 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                 | m    |          |          | 10,51<br>10,51  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                          | h-om | 0,20000  | 52,57    | 10,51           |
| 313 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                      | m    |          |          | 20,81<br>15,77  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,30000  | 52,57    | 15,77           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                      | kg   | 1,70000  | 2,50     | 4,25            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,00050  | 330,00   | 0,16            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,01000  | 10,00    | 0,10            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                    | h-ut | 0,01500  | 28,00    | 0,42            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,02000  | 5,00     | 0,10            |
|     |               | <b>2.2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                    |      |          |          |                 |
| 314 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                            | buc  |          |          | 11,57<br>11,57  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                          | h-om | 0,22000  | 52,57    | 11,57           |
| 315 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)          | buc  |          |          | 3,15<br>3,15    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                          | h-om | 0,06000  | 52,57    | 3,15            |
| 316 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite | m    |          |          | 1,84<br>1,84    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|     |               | sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp                                                                                                |         |          |           |                      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om    | 0,03500  | 52,57     | 1,84                 |
| 317 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |          |           | 432,96<br>354,32     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,74000  | 52,57     | 354,32               |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00060  | 18 620,00 | 11,17                |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,31                 |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,69                |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,59                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,49                |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,16000  | 62,30     | 9,97                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,02000  | 150,00    | 3,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,02000  | 120,00    | 2,40                 |
| 318 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |          |           | 515,59<br>413,20     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,86000  | 52,57     | 413,20               |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00105  | 18 620,00 | 19,55                |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,30                 |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,69                |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,59                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,50                |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,32000  | 62,30     | 19,94                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 4,80                 |
| 319 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                          | m       |          |           | 14,25<br>0,00        |
|     | 23            | Cablu - 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                        | m       | 1,00000  | 14,25     | 14,25                |
| 320 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                          | m       |          |           | 21,25<br>0,00        |
|     | 22            | Cablu - 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                        | m       | 1,00000  | 21,25     | 21,25                |
| 321 | pret          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                       | buc     |          |           | 15,68<br>0,00        |
|     | 1340          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                       | buc     | 1,00000  | 15,68     | 15,68                |
| 322 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m   |          |           | 2 152,79<br>1 251,17 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 23,80000 | 52,57     | 1 251,17             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                        | t       | 0,00210  | 31 200,00 | 65,52                |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg      | 0,96000  | 72,30     | 69,41                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                     | 10 buc  | 13,40000 | 14,66     | 196,44               |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                   | 10 buc  | 13,40000 | 13,62     | 182,51               |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                              | kg      | 0,20000  | 21,10     | 4,22                 |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,00000  | 14,21     | 14,21                |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc  | 6,70000  | 2,12      | 14,20                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 18,00000 | 1,27      | 22,86                |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,80000  | 23,14     | 41,65                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,11000  | 150,00    | 16,50                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut    | 15,80000 | 8,00      | 126,40               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut    | 2,70000  | 5,00      | 13,50                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                     | h-ut    | 4,84000  | 25,00     | 121,00               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,11000  | 120,00    | 13,20                |
| 323 |               | Tub flexibil 20                                                                                                                                            | m       |          |           | 6,20                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4       | 5         | 6         | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                  |         |           |           | 0,00                 |
|     | 10222         | Tub flexibil 20                                                                                                                                                  | m       | 1,00000   | 6,20      | 6,20                 |
| 324 | 08-03-572-8   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИҚО4, ИҚАО- ИҚРv - 13 з-1 12 ) | buc     |           |           | 576,24<br>121,96     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 2,32000   | 52,57     | 121,96               |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg      | 0,30000   | 72,30     | 21,69                |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg      | 0,17000   | 86,35     | 14,68                |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                           | kg      | 0,03000   | 65,30     | 1,96                 |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t       | 0,01000   | 38 620,00 | 386,20               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,10000   | 150,00    | 15,00                |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut    | 0,55000   | 5,00      | 2,75                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,10000   | 120,00    | 12,00                |
| 325 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                           | buc     |           |           | 61,14<br>58,88       |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 1,12000   | 52,57     | 58,88                |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg      | 0,02000   | 86,35     | 1,73                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,00200   | 150,00    | 0,30                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,00200   | 120,00    | 0,24                 |
| 326 | 08-03-526-2   | Sina de conectare 3P                                                                                                                                             | buc     |           |           | 413,88<br>121,96     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 2,32000   | 52,57     | 121,96               |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg      | 0,07000   | 72,30     | 5,06                 |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                        | kg      | 0,00400   | 126,30    | 0,50                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg      | 0,38000   | 86,35     | 32,81                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                           | 10 buc  | 1,22000   | 14,66     | 17,88                |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,01400   | 126,35    | 1,77                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,22000   | 13,62     | 16,62                |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                     | kg      | 0,01400   | 53,60     | 0,75                 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                           | kg      | 0,04700   | 65,30     | 3,07                 |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t       | 0,00200   | 38 620,00 | 77,24                |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                  | buc     | 6,10000   | 2,84      | 17,33                |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                       | buc     | 1,00000   | 4,21      | 4,21                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,02000   | 21,10     | 0,42                 |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                     | kg      | 0,00200   | 36,50     | 0,08                 |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                 | kg      | 0,00900   | 21,33     | 0,19                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                      | kg      | 0,03600   | 62,30     | 2,24                 |
|     | 54544554      | Sina de conectare 3P                                                                                                                                             | buc     | 1,00000   | 96,30     | 96,30                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,00500   | 150,00    | 0,75                 |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut    | 0,13000   | 5,00      | 0,65                 |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 0,04000   | 20,00     | 0,80                 |
|     | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                            | h-ut    | 0,20000   | 63,21     | 12,64                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,00500   | 120,00    | 0,60                 |
| 327 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                         | 100 buc |           |           | 5 906,67<br>4 626,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 88,00000  | 52,57     | 4 626,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                            | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 8,67                 |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                         | buc     | 204,00000 | 0,63      | 128,67               |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                   | 100 buc | 2,04000   | 91,32     | 186,33               |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                          | kg      | 2,80000   | 65,00     | 182,00               |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                | h-ut    | 1,55000   | 75,00     | 116,33               |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                  | h-ut    | 31,50000  | 15,00     | 472,67               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 1,55000   | 120,00    | 186,00               |
| 328 | Pret material | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                                                                   | buc     |           |           | 285,30<br>0,00       |
|     | 923214744     | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                                                                   | buc     | 1,00000   | 285,30    | 285,30               |
| 329 | RpEF12B       | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W                                                                                 | buc     |           |           | 42,15                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                              | 4       | 5         | 6         | 7                     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|
|     |                 |                                                                                                                                |         |           |           | 7,89                  |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                     | h-om    | 0,15000   | 52,57     | 7,89                  |
|     | 315014510014312 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur -LED 6W                                                               | buc     | 1,05000   | 32,63     | 34,26                 |
| 330 | 08-03-594-3     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4               | 100 buc |           |           | 11 032,94<br>8 884,31 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 169,00000 | 52,57     | 8 884,31              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                          | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 9,00                  |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                       | buc     | 204,00000 | 0,63      | 128,50                |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                 | 100 buc | 2,04000   | 91,32     | 186,31                |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                        | kg      | 2,80000   | 65,00     | 182,00                |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                              | h-ut    | 4,04000   | 75,00     | 303,00                |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut    | 57,00000  | 15,00     | 855,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 4,04000   | 120,00    | 484,81                |
| 331 |                 | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                              | buc     |           |           | 602,30<br>0,00        |
|     | 2-160           | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                              | buc     | 1,00000   | 602,30    | 602,30                |
| 332 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED                                                  | buc     |           |           | 47,52<br>7,89         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                     | h-om    | 0,15000   | 52,57     | 7,89                  |
|     | 31501451001431  | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur -LED                                                                  | buc     | 1,05000   | 37,75     | 39,64                 |
| 333 | VC07A           | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc     |           |           | 1 145,92<br>607,18    |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                       | h-om    | 11,55000  | 52,57     | 607,18                |
|     | 3110245538500   | Motor pentru ventilator                                                                                                        | buc     | 1,00000   | 218,30    | 220,48                |
|     | 2912435776200   | Ventilator de fereastră                                                                                                        | buc     | 1,00000   | 310,21    | 313,31                |
|     | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                      | h-ut    | 0,10000   | 42,00     | 4,20                  |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                            | h-ut    | 0,15000   | 5,00      | 0,75                  |
| 334 | 08-03-591-2     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                    | 100 buc |           |           | 1 842,00<br>1 693,00  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 32,20000  | 52,57     | 1 693,00              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                          | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 8,50                  |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                               | buc     | 102,00000 | 1,27      | 129,50                |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00                  |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 5,00                  |
| 335 | Pret material   | Intreruptor cu o clapa                                                                                                         | buc     |           |           | 37,20<br>0,00         |
|     | 212411-22       | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat                                                                                           | buc     | 1,00000   | 37,20     | 37,20                 |
| 336 | 08-03-591-4     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                              | 100 buc |           |           | 2 798,67<br>2 307,67  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 43,90000  | 52,57     | 2 307,67              |
|     | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                           | t       | 0,00016   | 96 352,00 | 15,42                 |
|     | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                             | t       | 0,00030   | 97 850,00 | 32,67                 |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                          | 100 buc | 1,02000   | 126,35    | 129,00                |
|     | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                                                | 100 buc | 1,03000   | 185,24    | 190,67                |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00                  |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                     | h-ut    | 6,40000   | 20,00     | 128,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 4,67                  |
| 337 | Pret material   | Intreruptor cu doua clape                                                                                                      | buc     |           |           | 28,96<br>0,00         |
|     | 325211          | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat                                                                                        | buc     | 1,00000   | 28,96     | 28,96                 |
| 338 | 08-03-591-10    | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                         | 100 buc |           |           | 5 005,25<br>4 000,62  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 76,10000  | 52,57     | 4 000,62              |
|     | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cu", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                             | t       | 0,01400   | 23 520,00 | 329,25                |
|     | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                          | t       | 0,00270   | 38 650,00 | 106,25                |
|     | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                  | kg      | 0,02400   | 72,30     | 1,75                  |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                   | kg      | 2,73000   | 86,35     | 235,75                |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                         | 10 buc  | 9,76000   | 14,66     | 143,12                |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                       | 10 buc  | 9,76000   | 13,62     | 132,87                |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7        |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut | 0,12000  | 150,00   | 18,00    |
|     | 040502           | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                               | h-ut | 4,64000  | 5,00     | 23,25    |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut | 0,12000  | 120,00   | 14,37    |
| 339 | Pret material    | Priza                                                                                                                               | buc  |          |          | 31,21    |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 0,00     |
|     | 7221111          | Priza                                                                                                                               | buc  | 1,00000  | 31,21    | 31,21    |
| 340 | Pret material    | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                  | buc  |          |          | 4,21     |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 0,00     |
|     | 7896338          | Cutie pentru prize si intrerupator                                                                                                  | buc  | 1,00000  | 4,21     | 4,21     |
|     |                  | <b>2.2.3. Utilaj</b>                                                                                                                |      |          |          |          |
| 341 |                  | Щит ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,                                                                                    | buc  |          |          | 1 245,30 |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 0,00     |
|     | 6-01-2021-121-10 | Щит ЩРН - 123-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,                                                                                    | buc  | 1,00000  | 1 245,30 | 1 245,30 |
| 342 |                  | Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)                                                                                     | buc  |          |          | 52,12    |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 0,00     |
|     | 622222           | Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)                                                                                     | buc  | 1,00000  | 52,12    | 52,12    |
| 343 |                  | Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)                                                                                 | buc  |          |          | 210,36   |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 0,00     |
|     | 6333333          | Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)                                                                                 | buc  | 1,00000  | 210,36   | 210,36   |
| 344 |                  | Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3.....32А/30мА                                                                              | buc  |          |          | 286,33   |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 0,00     |
|     | 611111111        | Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3.....32А/30мА                                                                              | buc  | 1,00000  | 286,33   | 286,33   |
|     |                  | <b>3. Grupa 15</b>                                                                                                                  |      |          |          |          |
|     |                  | <b>3.1. Lucrari de reparatie grupa 15</b>                                                                                           |      |          |          |          |
|     |                  | <b>3.1.1. Tavane</b>                                                                                                                |      |          |          |          |
| 345 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                | m2   |          |          | 14,74    |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 14,19    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                               | h-om | 0,12000  | 52,57    | 6,31     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om | 0,15000  | 52,57    | 7,89     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3   | 0,05000  | 10,00    | 0,50     |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                             | h-ut | 0,01000  | 5,00     | 0,05     |
| 346 | CK50A            | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2   |          |          | 226,11   |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 105,14   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                             | h-om | 1,80000  | 52,57    | 94,63    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om | 0,15000  | 52,57    | 7,89     |
|     | 2852107335349    | Lucru la masina                                                                                                                     | h-om | 0,05000  | 52,57    | 2,63     |
|     | 2662102700202    | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                  | buc  | 0,35000  | 107,50   | 37,62    |
|     | 2840136312702    | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                             | buc  | 0,86000  | 51,58    | 44,36    |
|     | 2840136312703    | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                             | buc  | 0,27000  | 33,50    | 9,04     |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                  | buc  | 45,00000 | 0,28     | 12,60    |
|     | 2874115833874    | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                   | buc  | 20,00000 | 0,24     | 4,80     |
|     | 2822115708000    | Element de sustinere                                                                                                                | buc  | 1,20000  | 3,20     | 3,84     |
|     | 2875276305105    | Conector                                                                                                                            | buc  | 4,44000  | 1,96     | 8,70     |
| 347 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                 | m2   |          |          | 15,57    |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 7,36     |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                              | h-om | 0,14000  | 52,57    | 7,36     |
|     | 2430226101010-5  | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                       | kg   | 0,41500  | 19,50    | 8,09     |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,11     |
| 348 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2   |          |          | 99,40    |
|     |                  |                                                                                                                                     |      |          |          | 80,43    |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                           | h-om | 1,53000  | 52,57    | 80,43    |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                       | kg   | 7,14000  | 2,50     | 17,85    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3   | 0,00400  | 10,00    | 0,04     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79     |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                      | h-ut | 0,01950  | 15,00    | 0,29     |
| 349 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                         | m2   |          |          | 19,74    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7     |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|
|     |                      | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                        |      |         |        | 10,51 |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51 |
|     | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                             | m2   | 1,10000 | 7,20   | 7,92  |
|     | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                 | kg   | 0,15000 | 8,70   | 1,31  |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00030 | 10,00  | 0,01  |
| 350 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |         |        | 3,99  |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |         |        | 1,58  |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58  |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29  |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,11  |
| 351 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                             | m2   |         |        | 36,69 |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,91 |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66 |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26  |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75  |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01  |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01  |
| 352 | CK18B                | Montarea baghetelor din polisterol                                                                                                          | m    |         |        | 39,10 |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |         |        | 27,34 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,52000 | 52,57  | 27,34 |
|     | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 42,36  | 0,08  |
|     | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,08500 | 3,96   | 0,34  |
|     | 252110671839154<br>4 | Baghete din polisterol                                                                                                                      | m    | 1,05000 | 9,20   | 9,66  |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06  |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33  |
|     | 2462106109884        | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 8,70   | 0,02  |
|     | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,01500 | 36,58  | 0,55  |
|     | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,00600 | 36,54  | 0,22  |
|     | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,00400 | 32,15  | 0,13  |
|     | 2451427308669        | Ceara parchet                                                                                                                               | kg   | 0,00200 | 45,23  | 0,09  |
|     | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,00200 | 42,12  | 0,08  |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01  |
|     | 2430226102550        | Chit PVA-PVC                                                                                                                                | kg   | 0,00600 | 32,26  | 0,19  |
| 353 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |         |        | 3,99  |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |         |        | 1,58  |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58  |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29  |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,11  |
| 354 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 43,70 |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,91 |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91 |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40 |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15  |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10  |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,11  |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02  |
|     |                      | <b>3.1.2. Pereti</b>                                                                                                                        |      |         |        |       |
| 355 | RpCG29A              | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                       | m2   |         |        | 69,79 |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |         |        | 69,39 |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 1,32000 | 52,57  | 69,39 |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,01000 | 10,00  | 0,10  |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,06000 | 5,00   | 0,30  |
| 356 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                        | m2   |         |        | 14,74 |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |         |        | 14,19 |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,12000 | 52,57  | 6,31  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89  |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50  |
|     | 2922140006703        | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                      | h-ut | 0,01000 | 5,00   | 0,05  |
| 357 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                              | m2   |         |        | 16,27 |
|     |                      |                                                                                                                                             |      |         |        | 7,36  |
|     | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36  |
|     | 2430226101010-6      | Grund cu cuar "Betonogrunder"                                                                                                               | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80  |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6      | 7                |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 358 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |          |        | 20,13<br>13,67   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,26000  | 52,57  | 13,67            |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,05000  | 3,95   | 4,15             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02500  | 2,40   | 0,06             |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00100  | 330,00 | 0,33             |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,00000  | 0,32   | 1,92             |
| 359 | CF02D3           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane             | m2   |          |        | 118,57<br>89,37  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,50000  | 52,57  | 78,85            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2664102102000    | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01600  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102002    | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00500  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,15000  | 2,40   | 9,96             |
|     | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,70000  | 3,80   | 10,26            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,02600  | 330,00 | 8,58             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00650  | 10,00  | 0,06             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02000  | 10,00  | 0,20             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00500  | 28,00  | 0,14             |
| 360 | CF02D5 k=4       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |          |        | 118,13<br>88,32  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,34000  | 52,57  | 71,50            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,08000  | 52,57  | 16,82            |
|     | 2664102102000    | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00550  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,77000  | 2,40   | 7,39             |
|     | 2652102100737    | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,85000  | 3,80   | 12,92            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00700  | 330,00 | 9,24             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,00030  | 10,00  | 0,01             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00150  | 28,00  | 0,17             |
| 361 | CI06C            | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor        | m2   |          |        | 330,20<br>128,80 |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,25000  | 52,57  | 118,28           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2670112203000    | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,05000  | 165,00 | 173,25           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40000  | 2,40   | 0,96             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,33000  | 39,20  | 12,94            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00800  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,00000  | 3,20   | 12,80            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02000  | 10,00  | 0,20             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01200  | 15,00  | 0,18             |
| 362 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                           | m2   |          |        | 83,06<br>64,14   |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,22000  | 52,57  | 64,14            |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,14000  | 2,50   | 17,85            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,07900  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01600  | 15,00  | 0,24             |
| 363 | CF51B k=10       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in                                                                                                                                                              | m2   |          |        | 164,07<br>126,17 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                  | plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art. CF50)                                                                                            |      |         |        |                |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,24000 | 52,57  | 126,17         |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 1,43000 | 2,50   | 35,75          |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,10           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,01600 | 10,00  | 1,60           |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,00300 | 15,00  | 0,45           |
| 364 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 19,74<br>10,51 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51          |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                  | m2   | 1,10000 | 7,20   | 7,92           |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000 | 8,70   | 1,30           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00030 | 10,00  | 0,01           |
| 365 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |         |        | 36,69<br>28,91 |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26           |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
| 366 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 3,99<br>1,58   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,30           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
| 367 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 43,70<br>28,91 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91          |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40          |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15           |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02           |
| 368 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                     | kg   |         |        | 330,08<br>3,68 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,07000 | 52,57  | 3,68           |
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                     | kg   | 1,02000 | 320,00 | 326,40         |
| 369 | CN16C            | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio                                                                                | m2   |         |        | 49,59<br>36,80 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,70000 | 52,57  | 36,80          |
|     | 2430126105046-11 | Lac pt.interior Brio                                                                                                                                             | kg   | 0,20000 | 62,30  | 12,46          |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,10000 | 2,20   | 0,22           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
|     |                  | <b>3.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                          |      |         |        |                |
| 370 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   |         |        | 25,90<br>24,18 |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09          |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,03000 | 42,12  | 1,26           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,03000 | 10,00  | 0,30           |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                               | h-ut | 0,03000 | 5,00   | 0,15           |
| 371 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2   |         |        | 16,47<br>15,77 |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50           |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0,04000 | 5,00   | 0,20           |
| 372 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli                                                                                 | m2   |         |        | 15,57<br>7,36  |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36           |
|     | 2430226101010-5  | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                     | kg   | 0,41500 | 19,50  | 8,09           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,11           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6      | 7                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 373 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                                                                                              | m    |          |        | 20,13<br>13,67   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26000  | 52,57  | 13,67            |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                                                                                        | m    | 1,05000  | 3,95   | 4,15             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 0,02500  | 2,40   | 0,06             |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100  | 330,00 | 0,33             |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00000  | 0,32   | 1,92             |
| 374 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                         | m2   |          |        | 82,59<br>36,80   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,60000  | 52,57  | 31,54            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,03300  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 13,00000 | 2,40   | 31,20            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,04200  | 330,00 | 13,86            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01000  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03000  | 10,00  | 0,30             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01200  | 28,00  | 0,34             |
| 375 | CG01A1 k=4       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2   |          |        | 55,48<br>25,23   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,10000  | 52,57  | 21,03            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,02000  | 52,57  | 4,21             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00550  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 2,15000  | 2,40   | 20,64            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00700  | 330,00 | 9,24             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,00300  | 10,00  | 0,12             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,00150  | 28,00  | 0,17             |
| 376 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                              | m2   |          |        | 400,94<br>152,45 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,61000  | 52,57  | 137,21           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,29000  | 52,57  | 15,25            |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,03000  | 195,00 | 200,85           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                          | kg   | 4,05000  | 3,50   | 14,18            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,30000  | 39,20  | 11,76            |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                 | kg   | 0,90000  | 22,30  | 20,07            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,04500  | 10,00  | 0,45             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,01200  | 15,00  | 0,18             |
| 377 | CG18A1           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp       | m    |          |        | 86,71<br>52,57   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,90000  | 52,57  | 47,31            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26             |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 2,00000  | 2,40   | 4,80             |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00600  | 330,00 | 1,98             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00500  | 0,00   | 0,00             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00150  | 10,00  | 0,01             |
|     | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                               | m    | 1,02000  | 26,32  | 26,85            |
|     | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                | kg   | 0,10000  | 3,96   | 0,40             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01000  | 10,00  | 0,10             |
| 378 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm                             | m2   |          |        | 355,22<br>68,34  |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,15000  | 52,57  | 60,46            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89             |
|     | 2670112204051-39 | Placi din laminat - Clasa 33 gr.12mm                                                                                                                                                                               | m2   | 1,05000  | 233,32 | 247,44           |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,05000  | 13,21  | 14,01            |
|     | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                               | m    | 0,90000  | 27,65  | 25,13            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03000  | 10,00  | 0,30             |
|     |                  | <b>3.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                               |      |          |        |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| 379 | RpSC01A        | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriiile                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 81,48    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,55000 | 52,57    | 81,48    |
| 380 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 49,94    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,95000 | 52,57    | 49,94    |
| 381 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                 | m    |         |          | 41,53    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,79000 | 52,57    | 41,53    |
| 382 | RpSB01A        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                  | m    |         |          | 33,64    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,64000 | 52,57    | 33,64    |
| 383 | RpSB05C        | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 42,06    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,80000 | 52,57    | 42,06    |
| 384 | RpSA03A        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"                                                                                                                                              | m    |         |          | 15,77    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,30000 | 52,57    | 15,77    |
| 385 | RpIC29C        | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 33,96    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,60000 | 52,57    | 31,54    |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,02500 | 21,30    | 0,54     |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,08000 | 23,20    | 1,86     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,01200 | 2,30     | 0,03     |
| 386 | RpSC07A        | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 97,25    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,85000 | 52,57    | 97,25    |
| 387 | RpSC19A        | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 3 283,30 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,25000 | 52,57    | 118,28   |
|     | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 2 987,20 | 3 076,82 |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 85,63    | 88,20    |
| 388 | RpSC21C        | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc  |         |          | 1 341,33 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,30000 | 52,57    | 120,91   |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00000 | 554,20   | 565,28   |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 98,65    | 100,62   |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 85,63    | 87,34    |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,30000 | 18,52    | 5,67     |
|     | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,00000 | 27,85    | 56,81    |
|     | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 396,75   | 404,69   |
| 389 | RpSC24B1       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc  |         |          | 2 109,62 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,20000 | 52,57    | 273,36   |
|     | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,01000 | 936,20   | 973,93   |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriiile sale                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 465,30   | 479,26   |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 52,15    | 53,71    |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 52,32    | 53,89    |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 57,51    | 59,24    |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 98,33    | 101,28   |
|     | 2875114203800  | Cot pt. vas de closet                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 87,55    | 90,18    |
|     | 2521216717010  | Teava din material plastic cu dn=110 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,50000 | 48,09    | 24,77    |
| 390 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                 | buc  |         |          | 565,16   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,00000 | 52,57    | 105,14   |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 345,00   | 345,00   |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,00000 | 57,51    | 115,02   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 391 | RpSD19A        | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                     | buc  |         |        | 790,00<br>68,34 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,30000 | 52,57  | 68,34           |
|     | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                   | buc  | 1,00000 | 721,30 | 721,66          |
| 392 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4      | buc  |         |        | 127,92<br>14,19 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,27000 | 52,57  | 14,19           |
|     | 25231567138003 | Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 112,36 | 112,36          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,02000 | 26,35  | 0,53            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,04000 | 21,10  | 0,84            |
| 393 | RpSD34A        | Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |         |        | 189,57<br>63,08 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 1,20000 | 52,57  | 63,08           |
|     | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 68,35  | 68,69           |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 57,51  | 57,80           |
| 394 | IC30D          | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2                                     | buc  |         |        | 51,78<br>14,19  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,27000 | 52,57  | 14,19           |
|     | 25231567138008 | Mufa 3/4x1/2                                                                                                                                                        | buc  | 1,00000 | 36,21  | 36,21           |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,02000 | 26,35  | 0,53            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,04000 | 21,10  | 0,84            |
| 395 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm     | m    |         |        | 70,84<br>19,98  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98           |
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm                                                                                                                | m    | 1,03000 | 48,09  | 49,53           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,01500 | 61,23  | 0,92            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,01500 | 27,32  | 0,41            |
| 396 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm | buc  |         |        | 76,67<br>19,98  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98           |
|     | 25231567210151 | Teu PP d-110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 51,59  | 51,59           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,07000 | 61,23  | 4,29            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82            |
| 397 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC                   | buc  |         |        | 85,75<br>17,88  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,34000 | 52,57  | 17,88           |
|     | 25231567210371 | Trecere fonta/PVC d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 65,32  | 65,32           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,03500 | 61,23  | 2,14            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,01500 | 27,32  | 0,41            |
| 398 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm                    | buc  |         |        | 35,56<br>17,88  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,34000 | 52,57  | 17,88           |
|     | 25231567210372 | Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 15,13  | 15,13           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,03500 | 61,23  | 2,14            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,01500 | 27,32  | 0,41            |
| 399 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                   | buc  |         |        | 82,74<br>19,98  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                               | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98           |
|     | 25231567210153 | Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 57,66  | 57,66           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                    | kg   | 0,07000 | 61,23  | 4,28            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                   | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
| 400 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                  | buc  |         |        | 57,90<br>19,98 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98          |
|     | 252315672101535    | Cot d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 32,82  | 32,82          |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,07000 | 61,23  | 4,29           |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82           |
| 401 | RpSB15E            | Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                 | buc  |         |        | 54,32<br>19,98 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,38000 | 52,57  | 19,98          |
|     | 252315672101536    | Mufa d=110mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 29,24  | 29,24          |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,07000 | 61,23  | 4,28           |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82           |
| 402 | RpSA43I            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"       | buc  |         |        | 75,71<br>31,54 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,60000 | 52,57  | 31,54          |
|     | 2875274204040      | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - 4*                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 42,82  | 42,82          |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,00600 | 32,20  | 0,19           |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 0,31000 | 2,40   | 0,74           |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,00120 | 330,00 | 0,40           |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                   | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
| 403 | RpSB13C            | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m    |         |        | 42,02<br>15,77 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,30000 | 52,57  | 15,77          |
|     | 25212167201601     | Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm                                                                                                            | m    | 1,03000 | 24,93  | 25,68          |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,00400 | 61,23  | 0,24           |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33           |
| 404 | RpSB14C            | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm                      | buc  |         |        | 28,30<br>13,67 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67          |
|     | 25231567210377     | Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 13,69  | 13,69          |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,01000 | 61,23  | 0,61           |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33           |
| 405 | RpSB14C            | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm                      | buc  |         |        | 24,94<br>13,67 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67          |
|     | 25231567210378     | Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 10,33  | 10,33          |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,01000 | 61,23  | 0,61           |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33           |
| 406 | RpSB14C            | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm                     | buc  |         |        | 26,91<br>13,67 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67          |
|     | 25231567210378-406 | Mufa d=50mm din material plastic pentru canalizare                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 12,30  | 12,30          |
|     | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                               | kg   | 0,01000 | 61,23  | 0,61           |
|     | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                              | kg   | 0,01200 | 27,32  | 0,33           |
| 407 | RpSA43F            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"       | buc  |         |        | 62,74<br>25,76 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                          | h-om | 0,49000 | 52,57  | 25,76          |
|     | 28752742040402     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=2"                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 35,64  | 35,64          |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                        | kg   | 0,00600 | 32,20  | 0,19           |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 0,31000 | 2,40   | 0,74           |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                              | m3   | 0,00120 | 330,00 | 0,40           |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                   | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
| 408 | SB28B              | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                      | buc  |         |        | 169,82         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                  |      |         |        | 15,24           |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,29000 | 52,57  | 15,24           |
|     | 252312672115-98 | Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm                                                                                                                                                     | buc  | 1,00000 | 152,36 | 153,88          |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,00450 | 61,23  | 0,28            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,01500 | 27,32  | 0,42            |
| 409 | RpSA20B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm             | m    |         |        | 91,35<br>39,43  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,75000 | 52,57  | 39,43           |
|     | 25212167170501  | Teava din material plastic d=20mm                                                                                                                                                                | m    | 1,02000 | 18,52  | 18,89           |
|     | 25231567194301  | Cot din material plastic d=20mm                                                                                                                                                                  | buc  | 0,70000 | 3,64   | 2,55            |
|     | 25231567194502  | Teu din material plastic d=20mm                                                                                                                                                                  | buc  | 0,45000 | 5,46   | 2,46            |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,10000 | 7,55   | 0,76            |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 25,09  | 25,09           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 31,20  | 0,06            |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,04190 | 35,00  | 1,47            |
| 410 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm  | buc  |         |        | 12,48<br>7,89   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89            |
|     | 287527411010211 | Cot d=20mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 3,64   | 3,64            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01500 | 20,00  | 0,30            |
| 411 | IC38A           | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm | buc  |         |        | 11,49<br>7,89   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89            |
|     | 287527411010212 | Mufa ppr d=20mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00000 | 2,65   | 2,65            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,01500 | 20,00  | 0,30            |
| 412 | IC38G           | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d=20mm      | buc  |         |        | 18,94<br>12,09  |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                     | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09           |
|     | 28752741101025  | Teu d=20mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 5,46   | 5,46            |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,03000 | 27,32  | 0,82            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2940600003000   | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                              | h-ut | 0,02300 | 20,00  | 0,46            |
| 413 | RpSA20B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 25 mm             | m    |         |        | 99,60<br>39,43  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,75000 | 52,57  | 39,43           |
|     | 25212167170502  | Teava din material plastic d=25mm                                                                                                                                                                | m    | 1,02000 | 25,06  | 25,56           |
|     | 25231567194309  | Cot din material plastic d=25mm                                                                                                                                                                  | buc  | 0,70000 | 5,46   | 3,82            |
|     | 25231567194509  | Teu din material plastic d=25mm                                                                                                                                                                  | buc  | 0,45000 | 6,12   | 2,75            |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                    | buc  | 0,10000 | 7,55   | 0,76            |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 25,09  | 25,09           |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                | kg   | 0,02000 | 27,32  | 0,55            |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00600 | 18,63  | 0,11            |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 31,20  | 0,06            |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,04190 | 35,00  | 1,47            |
| 414 | SA35A           | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4       | buc  |         |        | 112,35<br>28,91 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                            | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91           |
|     | 25231567138007  | Racord olandez 25x3/4                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 78,21  | 78,99           |
|     | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,03800 | 26,35  | 1,01            |
|     | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                          | kg   | 0,08000 | 42,50  | 3,43            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 415 | RpSA43B            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                                | buc  |         |          | 21,21<br>17,35   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,33000 | 52,57    | 17,35            |
|     | 28752742040404     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 2,55     | 2,55             |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                   | kg   | 0,00500 | 32,20    | 0,16             |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,31000 | 2,40     | 0,74             |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,00120 | 330,00   | 0,40             |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100 | 10,00    | 0,01             |
| 416 | RpSA43C            | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"                                  | buc  |         |          | 38,34<br>19,98   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,38000 | 52,57    | 19,98            |
|     | 28752742040401     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=1"                                                                                                                                        | buc  | 1,00000 | 17,05    | 17,05            |
|     | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                   | kg   | 0,00500 | 32,20    | 0,16             |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,31000 | 2,40     | 0,74             |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,00120 | 330,00   | 0,40             |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100 | 10,00    | 0,01             |
| 417 | RpIF09D            | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP                                                                                                | m    |         |          | 51,12<br>26,81   |
|     | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,51000 | 52,57    | 26,81            |
|     | 332051735223-6     | Termoizolatie conducte - 25 x 10mm PAP                                                                                                                                                    | m    | 1,03000 | 22,48    | 24,31            |
| 418 | RpIF09D            | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP                                                                                                | m    |         |          | 50,45<br>26,81   |
|     | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,51000 | 52,57    | 26,81            |
|     | 332051735223-5     | Termoizolatie conducte - 20 x 10mm PAP                                                                                                                                                    | m    | 1,03000 | 21,86    | 23,64            |
| 419 | SD07C              | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americana 1"                                                | buc  |         |          | 194,11<br>15,24  |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,29000 | 52,57    | 15,24            |
|     | 2875274201000-8    | Robinet cu sertar si americana 1"                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 175,36   | 178,87           |
| 420 | SA34B              | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2                                                              | buc  |         |          | 73,73<br>42,06   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,40000 | 52,57    | 42,06            |
|     | 2522103304840      | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                                                                 | m    | 0,15000 | 89,65    | 26,89            |
|     | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01200 | 32,15    | 0,77             |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,00700 | 38,63    | 0,54             |
|     | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,00900 | 24,54    | 0,44             |
|     | 2430116100798      | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                   | kg   | 0,00500 | 42,50    | 0,43             |
|     | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,21400 | 2,40     | 1,03             |
|     | 2652102100713      | Var pasta                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00010 | 3 800,00 | 0,76             |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,00120 | 330,00   | 0,79             |
|     | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100 | 10,00    | 0,02             |
| 421 | SE56A              | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm                                                                                      | buc  |         |          | 450,38<br>120,91 |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 2,30000 | 52,57    | 120,91           |
|     | 2924127322065-11   | Filtru pentru apa potabila - d-25 mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 326,21   | 329,47           |
| 422 | SD12A              | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"                                                                                | buc  |         |          | 311,74<br>9,46   |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,18000 | 52,57    | 9,46             |
|     | 2913124204210-15-1 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 1"                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 296,35   | 302,28           |
| 423 | RpSF09A            | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                              | m    |         |          | 3,68<br>3,68     |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,07000 | 52,57    | 3,68             |
| 424 | RpSF05A            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |         |          | 7,89<br>7,89     |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15000 | 52,57    | 7,89             |
| 425 | RpSF07A            | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava                                                                                             | 10 m |         |          | 5,26             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                    | de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 5,26               |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,10000 | 52,57    | 5,26               |
| 426 | RpSF08A            | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |         |          | 4,21<br>4,21       |
|     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21               |
|     |                    | <b>3.1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
| 427 | RpIC19B            | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"                                                     | m    |         |          | 31,55<br>19,98     |
|     | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,38000 | 52,57    | 19,98              |
|     | 2875274123510      | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,30000 | 8,04     | 2,41               |
|     | 2411115904512      | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,07000 | 32,15    | 2,25               |
|     | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15900 | 38,63    | 6,14               |
|     | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,02900 | 26,35    | 0,76               |
| 428 | RpIB11D            | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 55,20<br>55,20     |
|     | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,05000 | 52,57    | 55,20              |
| 429 | RpIB11C            | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 5,26<br>5,26       |
|     | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10000 | 52,57    | 5,26               |
| 430 | IB05B              | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 345,17<br>131,43 |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,50000 | 52,57    | 131,43             |
|     | 282211570000022-91 | Radiator Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,04000 | 26,35    | 1,05               |
|     | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,08000 | 21,10    | 1,69               |
|     | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 28,77    | 1,44               |
|     | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,00000 | 1,14     | 4,56               |
|     | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,25000 | 20,00    | 5,00               |
| 431 | IB05B              | Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 945,16<br>131,42 |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,50000 | 52,57    | 131,42             |
|     | 282211570000022    | Radiator Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
|     | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,04000 | 26,35    | 1,05               |
|     | 2430126100338      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,08000 | 21,10    | 1,69               |
|     | 2811236832352      | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 28,77    | 1,44               |
|     | 2875276313344      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,00000 | 1,14     | 4,56               |
|     | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,25000 | 20,00    | 5,00               |
| 432 | IB20A              | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |          | 22,63<br>7,89      |
|     | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15000 | 52,57    | 7,89               |
|     | 2822115708001      | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 6,54     | 6,54               |
|     | 2523156719287      | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,00000 | 1,86     | 3,72               |
|     | 2874115836521      | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,00000 | 1,24     | 2,49               |
|     | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10000 | 20,00    | 2,00               |
| 433 | RpIC28A            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Niplu p/u radiator                                                                  | buc  |         |          | 70,20<br>44,68     |
|     | 7136040011800      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,85000 | 52,57    | 44,68              |
|     | 25231567138002-89  | Niplu p/u radiator                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000 | 22,65    | 22,65              |
|     | 1714227322940      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,03000 | 26,35    | 0,79               |
|     | 2430116103294      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91               |
|     | 2320116200573      | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16               |
| 434 | RpIC28A            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,                                                                                                                                             | buc  |         |          | 51,44<br>44,68     |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                   | reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,85000 | 52,57  | 44,68            |
|     | 25231567138002-90 | Garnitura din cauciuc                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 3,89   | 3,89             |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,03000 | 26,35  | 0,79             |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01400 | 65,30  | 0,91             |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,05000 | 23,20  | 1,16             |
| 435 | ID01B             | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"                                                                                                 | buc  |         |        | 201,96<br>12,09  |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09            |
|     | 2875274202700     | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 188,50 | 188,50           |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,02000 | 26,35  | 0,53             |
|     | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,04000 | 21,10  | 0,84             |
| 436 | RpIC28A           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord demontabil olandez 25x3/4    | buc  |         |        | 126,76<br>44,68  |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,85000 | 52,57  | 44,68            |
|     | 25231567138002-92 | Racord demontabil olandez 25x3/4                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 79,21  | 79,21            |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,03000 | 26,35  | 0,79             |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01400 | 65,30  | 0,91             |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,05000 | 23,20  | 1,16             |
| 437 | RpIC28A           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/ru radiator                   | buc  |         |        | 70,05<br>44,68   |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,85000 | 52,57  | 44,68            |
|     | 25231567138002-93 | Dop p/ru radiator                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 22,50  | 22,50            |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,03000 | 26,35  | 0,79             |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01400 | 65,30  | 0,91             |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,05000 | 23,20  | 1,16             |
| 438 | RpID07A           | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)                                                                                                                                       | buc  |         |        | 39,80<br>13,67   |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67            |
|     | 29131373430011    | Robinet Maevskii                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 21,41  | 21,41            |
|     | 2863137308803     | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,00000 | 3,21   | 3,21             |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01500 | 65,30  | 0,98             |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,00800 | 26,35  | 0,21             |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,01500 | 21,30  | 0,32             |
| 439 | RpIC29B           | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"                                                                                                                                     | buc  |         |        | 25,20<br>23,13   |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,44000 | 52,57  | 23,13            |
|     | 1542126108945     | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02000 | 21,30  | 0,43             |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,07000 | 23,20  | 1,62             |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,01000 | 2,30   | 0,02             |
| 440 | RpIC28B           | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Racord demontabil olandez 32 x 1*              | buc  |         |        | 221,07<br>106,72 |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,03000 | 52,57  | 106,72           |
|     | 25231567138001-96 | Racord demontabil olandez 32 x 1*                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 100,50 | 100,50           |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05400 | 26,35  | 1,42             |
|     | 2430116103294     | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,16900 | 65,30  | 11,04            |
|     | 2320116200573     | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,06000 | 23,20  | 1,39             |
| 441 | IC35D             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    |         |        | 66,12<br>23,66   |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66            |
|     | 25212167100001    | Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,03000 | 41,23  | 42,47            |
| 442 | IC35C             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau                                                                                                                                                 | m    |         |        | 46,84            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6     | 7              |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
|     |                  | nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                |      |         |       | 21,03          |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,40000 | 52,57 | 21,03          |
|     | 25212167100002   | Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm                                                                                                                                 | m    | 1,03000 | 25,06 | 25,81          |
| 443 | IC38C            | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot d=32mm      | buc  |         |       | 23,37<br>11,04 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,21000 | 52,57 | 11,04          |
|     | 28752741101021   | Cot d=32mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00000 | 11,21 | 11,21          |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,02000 | 27,32 | 0,55           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00800 | 18,63 | 0,15           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                            | h-ut | 0,02100 | 20,00 | 0,42           |
| 444 | IC38B            | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm  | buc  |         |       | 15,96<br>9,46  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,18000 | 52,57 | 9,46           |
|     | 28752741101024   | Cot d=25mm                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00000 | 5,46  | 5,46           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,02000 | 27,32 | 0,55           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00700 | 18,63 | 0,13           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                            | h-ut | 0,01800 | 20,00 | 0,36           |
| 445 | IC38B            | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm | buc  |         |       | 14,14<br>9,46  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,18000 | 52,57 | 9,46           |
|     | 28752741101024.9 | Mufa d=25mm                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 3,64  | 3,64           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,02000 | 27,32 | 0,55           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00700 | 18,63 | 0,13           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                            | h-ut | 0,01800 | 20,00 | 0,36           |
| 446 | IC38H            | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm  | buc  |         |       | 21,26<br>13,67 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,26000 | 52,57 | 13,67          |
|     | 2875274110102.10 | Teu ppr d-25mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00000 | 6,12  | 6,12           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 27,32 | 0,82           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00700 | 18,63 | 0,13           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                            | h-ut | 0,02600 | 20,00 | 0,52           |
| 447 | IC38C            | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm     | buc  |         |       | 20,36<br>11,04 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,21000 | 52,57 | 11,04          |
|     | 28752741101022   | Mufa d=32mm                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 8,21  | 8,21           |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,02000 | 27,32 | 0,55           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00800 | 18,63 | 0,15           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                            | h-ut | 0,02100 | 20,00 | 0,42           |
| 448 | IC38I            | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm  | buc  |         |       | 32,55<br>15,77 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,30000 | 52,57 | 15,77          |
|     | 28752741101023   | Teu ppr d=32mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,00000 | 15,21 | 15,21          |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                              | kg   | 0,03000 | 27,32 | 0,82           |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00800 | 18,63 | 0,15           |
|     | 2940600003000    | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                            | h-ut | 0,03000 | 20,00 | 0,60           |
| 449 | IC40B            | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida       | buc  |         |       | 25,70<br>14,72 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                   | h-om | 0,28000 | 52,57 | 14,72          |
|     | 28752742040001   | Bratara fixare d=32mm                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 4,40  | 4,40           |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                    | buc  | 0,05000 | 28,77 | 1,44           |
|     | 2524906720949    | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 1,85  | 1,85           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2874115837161     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 1,12   | 1,12           |
|     | 2874125881241     | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 0,17   | 0,17           |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10000 | 20,00  | 2,00           |
| 450 | IC35B             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m    |         |        | 37,47<br>18,40 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,35000 | 52,57  | 18,40          |
|     | 2521216710000.9   | Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm                                                                                                                                                                                | m    | 1,03000 | 18,52  | 19,08          |
| 451 | IC37B             | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm                                      | buc  |         |        | 18,05<br>14,19 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,27000 | 52,57  | 14,19          |
|     | 2875274110001.2   | Cot ppr d-20mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 3,64   | 3,64           |
|     | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,10000 | 2,20   | 0,22           |
| 452 | IC37B             | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm                                     | buc  |         |        | 17,06<br>14,20 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,27000 | 52,57  | 14,20          |
|     | 2875274110001.3   | Mufa ppr d-20mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 2,65   | 2,65           |
|     | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,10000 | 2,20   | 0,22           |
| 453 | IC37F             | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm                                      | buc  |         |        | 26,93<br>21,03 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,40000 | 52,57  | 21,03          |
|     | 2875274110001.5   | Teu ppr d-20mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00000 | 5,46   | 5,46           |
|     | 2681116001666     | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                               | buc  | 0,20000 | 2,20   | 0,44           |
| 454 | IC40A             | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm                                                                                             | buc  |         |        | 19,64<br>10,51 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51          |
|     | 2875274204000-1-6 | Bratara fixare - 20mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 2,55   | 2,55           |
|     | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 28,77  | 1,44           |
|     | 2524906720949     | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 1,85   | 1,85           |
|     | 2874115837161     | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00000 | 1,12   | 1,12           |
|     | 2874125881241     | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 0,17   | 0,17           |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10000 | 20,00  | 2,00           |
| 455 | RpIF09D           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP                                                                                                                                    | m    |         |        | 55,28<br>26,81 |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,51000 | 52,57  | 26,81          |
|     | 332051735223-7    | Termoizolatie conducte - 32 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                        | m    | 1,03000 | 26,32  | 28,47          |
| 456 | RpIF09D           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP                                                                                                                                    | m    |         |        | 51,12<br>26,81 |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,51000 | 52,57  | 26,81          |
|     | 332051735223-6    | Termoizolatie conducte - 25 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                        | m    | 1,03000 | 22,48  | 24,31          |
| 457 | RpIF09D           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP                                                                                                                                    | m    |         |        | 50,45<br>26,81 |
|     | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,51000 | 52,57  | 26,81          |
|     | 332051735223-5    | Termoizolatie conducte - 20 x 10mm PAP                                                                                                                                                                                        | m    | 1,03000 | 21,86  | 23,64          |
| 458 | ID04A             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez                                                                                               | buc  |         |        | 193,16<br>7,89 |
|     | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|     | 287527420510056 5 | Robinet cu mufa 3/4 mm cu olandez                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,00000 | 184,20 | 184,20         |
|     | 1714227322940     | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,01500 | 26,35  | 0,40           |
|     | 2430126100338     | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,03200 | 21,10  | 0,68           |
| 459 | IC53B             | Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 90,37<br>10,51 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,20000 | 52,57    | 10,51             |
|     | 2875274119000-55 | Racord olandez 20mm - PPR 25mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00000 | 78,26    | 78,26             |
|     | 2513206621959    | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,01000 | 22,30    | 0,22              |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,02000 | 26,35    | 0,53              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,04000 | 21,10    | 0,84              |
| 460 | RpIC28A          | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25                          | buc  |         |          | 79,70<br>44,68    |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,85000 | 52,57    | 44,68             |
|     | 2523156713800.3  | Racord olandez .15mm M - PPR d25                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,00000 | 32,15    | 32,15             |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,03000 | 26,35    | 0,79              |
|     | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01400 | 65,30    | 0,91              |
|     | 2320116200573    | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,05000 | 23,20    | 1,16              |
| 461 | IC44A            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2                                                                                                                  | buc  |         |          | 105,07<br>42,06   |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,40000 | 52,57    | 42,06             |
|     | 2722103310000    | Teava instalatie                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,20000 | 142,36   | 56,94             |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,01700 | 32,15    | 1,09              |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,00900 | 38,63    | 0,70              |
|     | 2430116103294    | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,00600 | 65,30    | 0,78              |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,32100 | 2,40     | 1,54              |
|     | 1421202206000    | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00180 | 330,00   | 1,19              |
|     | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00050 | 10,00    | 0,01              |
|     | 2652102100713    | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00010 | 3 800,00 | 0,76              |
| 462 | IE03B            | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                       | m    |         |          | 7,56<br>5,78      |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,11000 | 52,57    | 5,78              |
|     | 2952270003304    | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,05000 | 35,60    | 1,78              |
| 463 | IE04A            | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                         | m    |         |          | 4,21<br>4,21      |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     |                  | <b>3.1.6. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 464 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 22,08<br>22,08    |
|     | 7422010060100    | Timplari                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04             |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04             |
| 465 | CK57C            | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat                                                                                                                                      | m2   |         |          | 1 403,63<br>86,06 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,63700 | 52,57    | 86,06             |
|     | 2030112931108    | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,00000 | 1 230,00 | 1 230,00          |
|     | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,50000 | 1,97     | 12,80             |
|     | 2513736621482    | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,64000 | 2,63     | 6,94              |
|     | 2513736621483    | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,74000 | 13,20    | 36,17             |
|     | 2513736621484    | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,64000 | 15,33    | 9,81              |
|     | 2416566101576    | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                | buc  | 0,19300 | 78,33    | 15,12             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,02880 | 5,00     | 0,14              |
|     | 2940520007610    | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,17340 | 25,00    | 4,33              |
|     | 2952271004212    | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,11260 | 20,00    | 2,25              |
| 466 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 117,47<br>42,58 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,73000 | 52,57    | 38,38             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00000 | 2 010,00 | 2 010,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,50000 | 98,65    | 49,32             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,17500  | 62,36    | 10,91            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,60000  | 2,20     | 1,32             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,00000  | 1,85     | 1,85             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02000  | 10,00    | 0,20             |
| 467 | CK27B         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii                                                                                   | m2   |          |          | 959,80<br>42,06  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,76000  | 52,57    | 39,95            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,04000  | 52,57    | 2,10             |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                         | m2   | 1,00000  | 895,00   | 895,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,00000  | 0,32     | 1,28             |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,16000  | 98,65    | 15,78            |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,05600  | 62,36    | 3,49             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,40000  | 2,20     | 0,88             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,60000  | 1,85     | 1,11             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02000  | 10,00    | 0,20             |
| 468 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                       | buc  |          |          | 459,34<br>131,42 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,20             |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,42000  | 52,57    | 127,22           |
|     | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000  | 326,00   | 326,00           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92             |
| 469 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m    |          |          | 191,95<br>4,73   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,01000  | 52,57    | 0,53             |
|     | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                       | m    | 1,00000  | 185,20   | 185,20           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10             |
| 470 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m    |          |          | 185,61<br>21,03  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,32000  | 52,57    | 16,82            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21             |
|     | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                | m    | 1,00000  | 163,20   | 163,20           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,00000  | 0,32     | 1,28             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10             |
| 471 | RpCJ06C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |          |          | 110,97<br>88,32  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,51000  | 52,57    | 53,62            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,33000  | 52,57    | 34,70            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,29000  | 2,40     | 6,19             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00140  | 3 800,00 | 10,64            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00700  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00860  | 330,00   | 5,68             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00220  | 10,00    | 0,04             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00150  | 28,00    | 0,08             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00150  | 5,00     | 0,01             |
| 472 | CK18C         | Montarea coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                        | m    |          |          | 19,50<br>13,67   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,26000  | 52,57    | 13,67            |
|     | 2743123549025 | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                        | m    | 1,05000  | 3,35     | 3,52             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,02500  | 2,40     | 0,06             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33             |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92             |
| 473 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |          |          | 123,12<br>78,12  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12            |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39             |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79             |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18             |
| 474 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |          |          | 3,99             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 1,58            |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,30            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,12            |
| 475 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                 | m2   |          |          | 19,74<br>10,51  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000  | 52,57    | 10,51           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,10000  | 7,20     | 7,92            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 8,70     | 1,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00030  | 10,00    | 0,01            |
| 476 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2   |          |          | 36,69<br>28,91  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10000  | 52,57    | 5,26            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,05490  | 7,35     | 7,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
| 477 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 3,99<br>1,58    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,30            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,12            |
| 478 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |          |          | 43,70<br>28,91  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000  | 52,57    | 28,91           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                            | kg   | 0,40000  | 33,50    | 13,40           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06000  | 2,50     | 0,15            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,12            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00200  | 10,00    | 0,02            |
| 479 | RpCJ06A k=2   | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |          |          | 65,53<br>52,57  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,32000  | 52,57    | 33,64           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,18000  | 52,57    | 18,93           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,74000  | 2,40     | 3,55            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00080  | 3 800,00 | 6,08            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00400  | 0,00     | 0,00            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00490  | 330,00   | 3,23            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00120  | 10,00    | 0,02            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00100  | 28,00    | 0,06            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,00100  | 5,00     | 0,01            |
| 480 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                   | m2   |          |          | 123,12<br>78,12 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                     | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,52           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18            |
| 481 | CN11A         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                    | m2   |          |          | 46,47<br>23,66  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66           |
|     | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                              | kg   | 0,64000  | 33,50    | 21,44           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,05000  | 2,50     | 0,13            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,11            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00300  | 10,00    | 0,03            |
|     |               | <b>3.2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                 |
|     |               | <b>3.2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                             |      |          |          |                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6         | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|
| 482 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                     | buc     |          |           | 22,08<br>22,08   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,06000  | 52,57     | 3,16             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,36000  | 52,57     | 18,92            |
| 483 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                | buc     |          |           | 9,17<br>7,88     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,07000  | 52,57     | 3,68             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,08000  | 52,57     | 4,20             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,22000  | 2,50      | 0,55             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,00100  | 330,00    | 0,33             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 0,00500  | 10,00     | 0,05             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,01000  | 28,00     | 0,28             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,01500  | 5,00      | 0,08             |
| 484 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                                                             | m       |          |           | 10,51<br>10,51   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,20000  | 52,57     | 10,51            |
| 485 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                  | m       |          |           | 20,81<br>15,77   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,30000  | 52,57     | 15,77            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 1,70000  | 2,50      | 4,25             |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,00050  | 330,00    | 0,16             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 0,01000  | 10,00     | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,01500  | 28,00     | 0,42             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,02000  | 5,00      | 0,10             |
|     |               | <b>3.2.2. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                                                |         |          |           |                  |
| 486 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                        | buc     |          |           | 11,57<br>11,57   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,22000  | 52,57     | 11,57            |
| 487 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                     | buc     |          |           | 3,15<br>3,15     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,06000  | 52,57     | 3,15             |
| 488 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m       |          |           | 1,84<br>1,84     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,03500  | 52,57     | 1,84             |
| 489 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                       | 100 m   |          |           | 432,96<br>354,32 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 6,74000  | 52,57     | 354,32           |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00060  | 18 620,00 | 11,17            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,31             |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,69            |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,59             |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,49            |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60             |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42             |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    | kg      | 0,16000  | 62,30     | 9,97             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,02000  | 150,00    | 3,00             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,02000  | 120,00    | 2,40             |
| 490 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m   |          |           | 515,59<br>413,20 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 7,86000  | 52,57     | 413,20           |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00105  | 18 620,00 | 19,55            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,30             |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,69            |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,59             |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,50            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,32000  | 62,30     | 19,94    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 4,80     |
| 491 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                                | m       |          |           | 14,25    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 23            | Cablu - 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                              | m       | 1,00000  | 14,25     | 14,25    |
| 492 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                                | m       |          |           | 21,25    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 22            | Cablu - 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                              | m       | 1,00000  | 21,25     | 21,25    |
| 493 | pret          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                             | buc     |          |           | 15,68    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 1340          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                             | buc     | 1,00000  | 15,68     | 15,68    |
| 494 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                    | 100 m   |          |           | 2 152,79 |
|     |               |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 1 251,17 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 23,80000 | 52,57     | 1 251,17 |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                              | t       | 0,00210  | 31 200,00 | 65,52    |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg      | 0,96000  | 72,30     | 69,41    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                           | 10 buc  | 13,40000 | 14,66     | 196,44   |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                         | 10 buc  | 13,40000 | 13,62     | 182,51   |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                    | kg      | 0,20000  | 21,10     | 4,22     |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                           | 10 buc  | 1,00000  | 14,21     | 14,21    |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                           | 10 buc  | 6,70000  | 2,12      | 14,20    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                 | buc     | 18,00000 | 1,27      | 22,86    |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,80000  | 23,14     | 41,65    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,11000  | 150,00    | 16,50    |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                               | h-ut    | 15,80000 | 8,00      | 126,40   |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut    | 2,70000  | 5,00      | 13,50    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                           | h-ut    | 4,84000  | 25,00     | 121,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,11000  | 120,00    | 13,20    |
| 495 |               | Tub flexibil 20                                                                                                                                                  | m       |          |           | 6,20     |
|     |               |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 10222         | Tub flexibil 20                                                                                                                                                  | m       | 1,00000  | 6,20      | 6,20     |
| 496 | 08-03-572-8   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИЦО4, ИЦАО- ИЦРv - 13 z-1 12 ) | buc     |          |           | 576,24   |
|     |               |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 121,96   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 2,32000  | 52,57     | 121,96   |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg      | 0,30000  | 72,30     | 21,69    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg      | 0,17000  | 86,35     | 14,68    |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                           | kg      | 0,03000  | 65,30     | 1,96     |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                             | t       | 0,01000  | 38 620,00 | 386,20   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,10000  | 150,00    | 15,00    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut    | 0,55000  | 5,00      | 2,75     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,10000  | 120,00    | 12,00    |
| 497 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                           | buc     |          |           | 61,14    |
|     |               |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 58,88    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 1,12000  | 52,57     | 58,88    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg      | 0,02000  | 86,35     | 1,73     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,00200  | 150,00    | 0,30     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,00200  | 120,00    | 0,24     |
| 498 | 08-03-526-2   | Sina de conectare 3P                                                                                                                                             | buc     |          |           | 413,88   |
|     |               |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 121,96   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 2,32000  | 52,57     | 121,96   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                              | 4       | 5         | 6         | 7                     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|
|     | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                  | kg      | 0,07000   | 72,30     | 5,06                  |
|     | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                      | kg      | 0,00400   | 126,30    | 0,50                  |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                   | kg      | 0,38000   | 86,35     | 32,81                 |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                         | 10 buc  | 1,22000   | 14,66     | 17,88                 |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                          | 100 buc | 0,01400   | 126,35    | 1,77                  |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                       | 10 buc  | 1,22000   | 13,62     | 16,62                 |
|     | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                   | kg      | 0,01400   | 53,60     | 0,75                  |
|     | 1019852         | Vopsea                                                                                                                         | kg      | 0,04700   | 65,30     | 3,07                  |
|     | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                           | t       | 0,00200   | 38 620,00 | 77,24                 |
|     | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                | buc     | 6,10000   | 2,84      | 17,33                 |
|     | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                     | buc     | 1,00000   | 4,21      | 4,21                  |
|     | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                | 100 buc | 0,02000   | 21,10     | 0,42                  |
|     | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                   | kg      | 0,00200   | 36,50     | 0,08                  |
|     | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                               | kg      | 0,00900   | 21,33     | 0,19                  |
|     | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,03600   | 62,30     | 2,24                  |
|     | 54544554        | Sina de conectare 3P                                                                                                           | buc     | 1,00000   | 96,30     | 96,30                 |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,00500   | 150,00    | 0,75                  |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                          | h-ut    | 0,13000   | 5,00      | 0,65                  |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                     | h-ut    | 0,04000   | 20,00     | 0,80                  |
|     | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                          | h-ut    | 0,20000   | 63,21     | 12,64                 |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 0,00500   | 120,00    | 0,60                  |
| 499 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                       | 100 buc |           |           | 5 906,67<br>4 626,00  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 88,00000  | 52,57     | 4 626,00              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                          | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 8,67                  |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                       | buc     | 204,00000 | 0,63      | 128,67                |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                 | 100 buc | 2,04000   | 91,32     | 186,33                |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                        | kg      | 2,80000   | 65,00     | 182,00                |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                              | h-ut    | 1,55000   | 75,00     | 116,33                |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut    | 31,50000  | 15,00     | 472,67                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 1,55000   | 120,00    | 186,00                |
| 500 | Pret material   | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                                 | buc     |           |           | 285,30<br>0,00        |
|     | 923214744       | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                                 | buc     | 1,00000   | 285,30    | 285,30                |
| 501 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W                                               | buc     |           |           | 42,15<br>7,89         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                     | h-om    | 0,15000   | 52,57     | 7,89                  |
|     | 315014510014312 | Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur -LED 6W                                                               | buc     | 1,05000   | 32,63     | 34,26                 |
| 502 | 08-03-594-3     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4               | 100 buc |           |           | 11 032,94<br>8 884,31 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                       | h-om    | 169,00000 | 52,57     | 8 884,31              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                          | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 9,00                  |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                                       | buc     | 204,00000 | 0,63      | 128,50                |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                 | 100 buc | 2,04000   | 91,32     | 186,31                |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                        | kg      | 2,80000   | 65,00     | 182,00                |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                              | h-ut    | 4,04000   | 75,00     | 303,00                |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                | h-ut    | 57,00000  | 15,00     | 855,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                          | h-ut    | 4,04000   | 120,00    | 484,81                |
| 503 |                 | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                              | buc     |           |           | 602,30<br>0,00        |
|     | 2-160           | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                              | buc     | 1,00000   | 602,30    | 602,30                |
| 504 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED                                                  | buc     |           |           | 47,52<br>7,89         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                     | h-om    | 0,15000   | 52,57     | 7,89                  |
|     | 31501451001431  | Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur -LED                                                                  | buc     | 1,05000   | 37,75     | 39,64                 |
| 505 | VC07A           | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc     |           |           | 1 145,92<br>607,18    |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                       | h-om    | 11,55000  | 52,57     | 607,18                |
|     | 3110245538500   | Motor pentru ventilator                                                                                                        | buc     | 1,00000   | 218,30    | 220,48                |
|     | 2912435776200   | Ventilator de fereastră                                                                                                        | buc     | 1,00000   | 310,21    | 313,31                |

| 1   | 2                | 3                                                                                                             | 4       | 5         | 6         | 7                    |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut    | 0,10000   | 42,00     | 4,20                 |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut    | 0,15000   | 5,00      | 0,75                 |
| 506 | 08-03-591-2      | Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă                                                    | 100 buc |           |           | 1 842,00<br>1 693,00 |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,20000  | 52,57     | 1 693,00             |
|     | 1010219          | Lianți de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 8,50                 |
|     | 5009061          | Fisa de izolație                                                                                              | buc     | 102,00000 | 1,27      | 129,50               |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00                 |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 5,00                 |
| 507 | Pret material    | Înteruptor cu o clapă                                                                                         | buc     |           |           | 37,20<br>0,00        |
|     | 212411-22        | Înteruptor cu o clapă, tip îngropat                                                                           | buc     | 1,00000   | 37,20     | 37,20                |
| 508 | 08-03-591-4      | Înteruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație deschisă                                            | 100 buc |           |           | 2 798,67<br>2 307,67 |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 43,90000  | 52,57     | 2 307,67             |
|     | 1011477          | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                          | t       | 0,00016   | 96 352,00 | 15,42                |
|     | 1011481          | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | t       | 0,00030   | 97 850,00 | 32,67                |
|     | 1019103          | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 1,02000   | 126,35    | 129,00               |
|     | 5009126          | Placă de rozetă                                                                                               | 100 buc | 1,03000   | 185,24    | 190,67               |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00                 |
|     | 330206           | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut    | 6,40000   | 20,00     | 128,00               |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 4,67                 |
| 509 | Pret material    | Înteruptor cu două clapete                                                                                    | buc     |           |           | 28,96<br>0,00        |
|     | 325211           | Înteruptor cu două clapete, tip îngropat                                                                      | buc     | 1,00000   | 28,96     | 28,96                |
| 510 | 08-03-591-10     | Priza de fisă semietansată și etansată                                                                        | 100 buc |           |           | 5 005,25<br>4 000,62 |
|     | 1                | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 76,10000  | 52,57     | 4 000,62             |
|     | 1011755          | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,01400   | 23 520,00 | 329,25               |
|     | 1011786          | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t       | 0,00270   | 38 650,00 | 106,25               |
|     | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,02400   | 72,30     | 1,75                 |
|     | 1011977          | Suruburi cu piulițe și saibe                                                                                  | kg      | 2,73000   | 86,35     | 235,75               |
|     | 1019100          | Cartus pentru împușcat                                                                                        | 10 buc  | 9,76000   | 14,66     | 143,12               |
|     | 1019109          | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 9,76000   | 13,62     | 132,87               |
|     | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,12000   | 150,00    | 18,00                |
|     | 040502           | Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 4,64000   | 5,00      | 23,25                |
|     | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,12000   | 120,00    | 14,37                |
| 511 | Pret material    | Priza                                                                                                         | buc     |           |           | 31,21<br>0,00        |
|     | 7221111          | Priza                                                                                                         | buc     | 1,00000   | 31,21     | 31,21                |
| 512 | Pret material    | Cutie pentru întrerupător și prize                                                                            | buc     |           |           | 4,21<br>0,00         |
|     | 7896338          | Cutie pentru prize și întrerupător                                                                            | buc     | 1,00000   | 4,21      | 4,21                 |
|     |                  | <b>3.2.3. Utilaj</b>                                                                                          |         |           |           |                      |
| 513 |                  | Щит ЩРН - 363-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,                                                              | buc     |           |           | 1 245,30<br>0,00     |
|     | 6-01-2021-121-10 | Щит ЩРН - 123-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,                                                              | buc     | 1,00000   | 1 245,30  | 1 245,30             |
| 514 |                  | Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)                                                               | buc     |           |           | 52,12<br>0,00        |
|     | 622222           | Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)                                                               | buc     | 1,00000   | 52,12     | 52,12                |
| 515 |                  | Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)                                                           | buc     |           |           | 210,36<br>0,00       |
|     | 6333333          | Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)                                                           | buc     | 1,00000   | 210,36    | 210,36               |
| 516 |                  | Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3.....32А/30МА                                                        | buc     |           |           | 286,33               |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6      | 7      |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
|     |                      |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 0,00   |
|     | 611111111            | Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВ/ДТ 32/С3...32А/30мА                                                                                                            | buc  | 1,00000  | 286,33 | 286,33 |
|     |                      | <b>4. Cabinet metodic</b>                                                                                                                                        |      |          |        |        |
|     |                      | <b>4.1. Lucrari de reparatie Cabinet metodic</b>                                                                                                                 |      |          |        |        |
|     |                      | <b>4.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                             |      |          |        |        |
| 517 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                             | m2   |          |        | 14,74  |
|     |                      |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 14,19  |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,12000  | 52,57  | 6,31   |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89   |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,05000  | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703        | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,01000  | 5,00   | 0,05   |
| 518 | CK50A                | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                              | m2   |          |        | 226,11 |
|     |                      |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 105,14 |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 1,80000  | 52,57  | 94,63  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89   |
|     | 2852107335349        | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 0,05000  | 52,57  | 2,63   |
|     | 2662102700202        | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 0,35000  | 107,50 | 37,62  |
|     | 2840136312702        | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,86000  | 51,58  | 44,36  |
|     | 2840136312703        | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,27000  | 33,50  | 9,04   |
|     | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 45,00000 | 0,28   | 12,60  |
|     | 2874115833874        | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 20,00000 | 0,24   | 4,80   |
|     | 2822115708000        | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,20000  | 3,20   | 3,84   |
|     | 2875276305105        | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,44000  | 1,96   | 8,70   |
| 519 | CF52B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |          |        | 99,40  |
|     |                      |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 80,43  |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,53000  | 52,57  | 80,43  |
|     | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14000  | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,07900  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01950  | 15,00  | 0,29   |
| 520 | CF17C                | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |          |        | 19,74  |
|     |                      |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 10,51  |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51  |
|     | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                  | m2   | 1,10000  | 7,20   | 7,92   |
|     | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 8,70   | 1,30   |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00030  | 10,00  | 0,01   |
| 521 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |          |        | 3,99   |
|     |                      |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 1,58   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58   |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,29   |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12   |
| 522 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2   |          |        | 36,69  |
|     |                      |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 28,91  |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000  | 52,57  | 23,66  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26   |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,05490  | 7,35   | 7,75   |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,00100  | 10,00  | 0,01   |
| 523 | CK18B                | Montarea baghetelor din polisterol                                                                                                                               | m    |          |        | 39,10  |
|     |                      |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 27,34  |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 0,52000  | 52,57  | 27,34  |
|     | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                                                 | kg   | 0,00200  | 42,36  | 0,08   |
|     | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                              | kg   | 0,08500  | 3,96   | 0,34   |
|     | 252110671839154<br>4 | Baghete din polisterol                                                                                                                                           | m    | 1,05000  | 9,20   | 9,66   |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,02500  | 2,40   | 0,06   |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,00100  | 330,00 | 0,33   |
|     | 2462106109884        | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                 | kg   | 0,00200  | 8,70   | 0,02   |
|     | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                         | kg   | 0,01500  | 36,58  | 0,55   |
|     | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                                                 | kg   | 0,00600  | 36,54  | 0,22   |
|     | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                                             | kg   | 0,00400  | 32,15  | 0,13   |
|     | 2451427308669        | Ceara parchet                                                                                                                                                    | kg   | 0,00200  | 45,23  | 0,09   |
|     | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,00200  | 42,12  | 0,08   |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,01   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,00600 | 32,26  | 0,19           |
| 524 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 3,99<br>1,58   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
| 525 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2   |         |        | 43,70<br>28,91 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91          |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40          |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15           |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02           |
|     |                  | <b>4.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                |
| 526 | RpCG29A          | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 69,79<br>69,39 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,32000 | 52,57  | 69,39          |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,01000 | 10,00  | 0,10           |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06000 | 5,00   | 0,30           |
| 527 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 14,74<br>14,19 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,12000 | 52,57  | 6,31           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50           |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01000 | 5,00   | 0,05           |
| 528 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 16,27<br>7,36  |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36           |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuar "Betonoground"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,11           |
| 529 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 20,13<br>13,67 |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67          |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,05000 | 3,95   | 4,15           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06           |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33           |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,00000 | 0,32   | 1,92           |
| 530 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                   | m2   |         |        | 83,06<br>64,14 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,22000 | 52,57  | 64,14          |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14000 | 2,50   | 17,85          |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00400 | 10,00  | 0,04           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07900 | 10,00  | 0,79           |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01600 | 15,00  | 0,24           |
| 531 | CF51B k=5        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2   |         |        | 82,03<br>63,08 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,24000 | 52,57  | 63,08          |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,43000 | 2,50   | 17,88          |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,05           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01600 | 10,00  | 0,80           |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00300 | 15,00  | 0,22           |
| 532 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracel, inclusiv stratul de amorsaj                                                                               | m2   |         |        | 19,74<br>10,51 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51          |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,10000 | 7,20   | 7,92           |
|     | 2462106110132    | Aracel CPMB                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15000 | 8,70   | 1,31           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00030 | 10,00  | 0,01           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6      | 7              |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------------|
| 533 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                             | m2   |          |        | 36,69<br>28,91 |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,45000  | 52,57  | 23,66          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26           |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,05490  | 7,35   | 7,75           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,00100  | 10,00  | 0,01           |
| 534 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                              | m2   |          |        | 3,99<br>1,58   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,29           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,11           |
| 535 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |          |        | 43,70<br>28,91 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,55000  | 52,57  | 28,91          |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,40000  | 33,50  | 13,40          |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,06000  | 2,50   | 0,15           |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,50000  | 2,20   | 1,10           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05000  | 2,30   | 0,11           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,02           |
| 536 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                | kg   |          |        | 330,08<br>3,68 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,07000  | 52,57  | 3,68           |
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                | kg   | 1,02000  | 320,00 | 326,40         |
| 537 | CN16C            | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio                                                        | m2   |          |        | 49,59<br>36,80 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,70000  | 52,57  | 36,80          |
|     | 2430126105046-11 | Lac pt.interior Brio                                                                                                                        | kg   | 0,20000  | 62,30  | 12,46          |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,10000  | 2,20   | 0,22           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05000  | 2,30   | 0,11           |
|     |                  | <b>4.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                     |      |          |        |                |
| 538 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                    | m2   |          |        | 25,90<br>24,18 |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,23000  | 52,57  | 12,09          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,23000  | 52,57  | 12,09          |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,03000  | 42,12  | 1,26           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,03000  | 10,00  | 0,30           |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                          | h-ut | 0,03000  | 5,00   | 0,15           |
| 539 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                 | m2   |          |        | 16,47<br>15,77 |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,05000  | 10,00  | 0,50           |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                      | h-ut | 0,04000  | 5,00   | 0,20           |
| 540 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli                                                           | m2   |          |        | 16,27<br>7,36  |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,14000  | 52,57  | 7,36           |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                               | kg   | 0,41500  | 21,20  | 8,80           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12           |
| 541 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                       | m    |          |        | 20,13<br>13,67 |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,26000  | 52,57  | 13,67          |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                 | m    | 1,05000  | 3,95   | 4,15           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,02500  | 2,40   | 0,06           |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,00100  | 330,00 | 0,33           |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                    | buc  | 6,00000  | 0,32   | 1,92           |
| 542 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |          |        | 82,60<br>36,80 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,60000  | 52,57  | 31,54          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26           |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                          | m3   | 0,03300  | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 13,00000 | 2,40   | 31,20          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,04200 | 330,00   | 13,86             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01000 | 10,00    | 0,10              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,03000 | 10,00    | 0,30              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01200 | 28,00    | 0,34              |
| 543 | CG01A1 k=4       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm                                  | m2   |         |          | 55,48<br>25,23    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10000 | 52,57    | 21,03             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,02000 | 52,57    | 4,21              |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00550 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,15000 | 2,40     | 20,64             |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00700 | 330,00   | 9,24              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00200 | 10,00    | 0,08              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,00300 | 10,00    | 0,12              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00150 | 28,00    | 0,17              |
| 544 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm                                                              | m2   |         |          | 355,22<br>68,34   |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,15000 | 52,57    | 60,46             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,15000 | 52,57    | 7,89              |
|     | 2670112204051-39 | Placi din laminat - Clasa 33 gr.12mm                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,05000 | 233,32   | 247,44            |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,05000 | 13,21    | 14,01             |
|     | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,90000 | 27,65    | 25,13             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,03000 | 10,00    | 0,30              |
|     |                  | <b>4.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                   |
| 545 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn ( usi)                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 22,08<br>22,08    |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04             |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04             |
| 546 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 117,47<br>42,58 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,73000 | 52,57    | 38,37             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00000 | 2 010,00 | 2 010,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,50000 | 98,65    | 49,33             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,17500 | 62,36    | 10,91             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,60000 | 2,20     | 1,32              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,00000 | 1,85     | 1,85              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02000 | 10,00    | 0,20              |
| 547 | CK33C            | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |          | 459,35<br>131,43  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,42000 | 52,57    | 127,22            |
|     | 2863146310237    | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000 | 326,00   | 326,00            |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000 | 0,32     | 1,92              |
|     |                  | <b>4.2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                   |
|     |                  | <b>4.2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                   |
| 548 | RpCU05F1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                         | buc  |         |          | 22,08<br>22,08    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,06000 | 52,57    | 3,15              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,36000 | 52,57    | 18,93             |
| 549 | RpCU07A          | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 9,17<br>7,89      |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,07000 | 52,57    | 3,68              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21              |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,22000 | 2,50     | 0,55              |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00100 | 330,00   | 0,33              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00500 | 10,00    | 0,05              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01000 | 28,00    | 0,28              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6         | 7      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,01500  | 5,00      | 0,07   |
| 550 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                                                             | m       |          |           | 10,51  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,20000  | 52,57     | 10,51  |
| 551 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                  | m       |          |           | 20,81  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,30000  | 52,57     | 15,77  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 1,70000  | 2,50      | 4,25   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,00050  | 330,00    | 0,16   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 0,01000  | 10,00     | 0,10   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,01500  | 28,00     | 0,42   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,02000  | 5,00      | 0,10   |
|     |               | <b>4.2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                |         |          |           |        |
| 552 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                        | buc     |          |           | 11,56  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,22000  | 52,57     | 11,56  |
| 553 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                      | buc     |          |           | 3,15   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,06000  | 52,57     | 3,15   |
| 554 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m       |          |           | 1,84   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,03500  | 52,57     | 1,84   |
| 555 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                       | 100 m   |          |           | 432,96 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 6,74000  | 52,57     | 354,32 |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00060  | 18 620,00 | 11,18  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,30   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,70  |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,58   |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,50  |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60   |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    | kg      | 0,16000  | 62,30     | 9,96   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,02000  | 150,00    | 3,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,02000  | 120,00    | 2,40   |
| 556 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m   |          |           | 515,58 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 7,86000  | 52,57     | 413,20 |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00105  | 18 620,00 | 19,55  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,31   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,69  |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,58   |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,49  |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60   |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    | kg      | 0,32000  | 62,30     | 19,94  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 4,80   |
| 557 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       |          |           | 14,25  |
|     | 23            | Cablu - 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                             | m       | 1,00000  | 14,25     | 14,25  |
| 558 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       |          |           | 21,25  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                | 4       | 5         | 6         | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 0,00      |
|     | 22             | Cablu - 3 x 2.5 mmp                                                                                              | m       | 1,00000   | 21,25     | 21,25     |
| 559 | pret           | Cutie de ramificatie                                                                                             | buc     |           |           | 15,68     |
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 0,00      |
|     | 1340           | Cutie de ramificatie                                                                                             | buc     | 1,00000   | 15,68     | 15,68     |
| 560 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm    | 100 m   |           |           | 2 152,80  |
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 1 251,17  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 23,80000  | 52,57     | 1 251,17  |
|     | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                              | t       | 0,00210   | 31 200,00 | 65,52     |
|     | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                    | kg      | 0,96000   | 72,30     | 69,41     |
|     | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                           | 10 buc  | 13,40000  | 14,66     | 196,45    |
|     | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                         | 10 buc  | 13,40000  | 13,62     | 182,51    |
|     | 1139042        | Clei "BMK-5k"                                                                                                    | kg      | 0,20000   | 21,10     | 4,22      |
|     | 5009030        | Flanse                                                                                                           | 10 buc  | 1,00000   | 14,21     | 14,21     |
|     | 5009031        | Scoabe                                                                                                           | 10 buc  | 6,70000   | 2,12      | 14,21     |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                 | buc     | 18,00000  | 1,27      | 22,86     |
|     | 5009070        | Racordari                                                                                                        | 10 buc  | 1,80000   | 23,14     | 41,65     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t    | h-ut    | 0,11000   | 150,00    | 16,50     |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut    | 15,80000  | 8,00      | 126,40    |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                            | h-ut    | 2,70000   | 5,00      | 13,50     |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                           | h-ut    | 4,84000   | 25,00     | 121,00    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                            | h-ut    | 0,11000   | 120,00    | 13,20     |
| 561 |                | Tub flexibil 20                                                                                                  | m       |           |           | 6,20      |
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 0,00      |
|     | 10222          | Tub flexibil 20                                                                                                  | m       | 1,00000   | 6,20      | 6,20      |
| 562 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |           |           | 11 033,17 |
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 8 884,33  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,00000 | 52,57     | 8 884,33  |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                            | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 9,17      |
|     | 5009113        | Prezoane                                                                                                         | buc     | 204,00000 | 0,63      | 128,50    |
|     | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                   | 100 buc | 2,04000   | 91,32     | 186,33    |
|     | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                          | kg      | 2,80000   | 65,00     | 182,00    |
|     | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                | h-ut    | 4,04000   | 75,00     | 303,00    |
|     | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                  | h-ut    | 57,00000  | 15,00     | 855,00    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                            | h-ut    | 4,04000   | 120,00    | 484,83    |
| 563 |                | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                | buc     |           |           | 602,30    |
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 0,00      |
|     | 2-160          | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                | buc     | 1,00000   | 602,30    | 602,30    |
| 564 | RpEF12B        | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED                                    | buc     |           |           | 47,52     |
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 7,89      |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                       | h-om    | 0,15000   | 52,57     | 7,89      |
|     | 31501451001431 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapor de mercur -LED                                                     | buc     | 1,05000   | 37,75     | 39,64     |
| 565 | 08-03-591-2    | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                      | 100 buc |           |           | 1 843,00  |
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 1 693,00  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 32,20000  | 52,57     | 1 693,00  |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                            | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 9,00      |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                 | buc     | 102,00000 | 1,27      | 130,00    |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t    | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00      |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                            | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 5,00      |
| 566 | Pret material  | Intreruptor cu o clapa                                                                                           | buc     |           |           | 37,20     |
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 0,00      |
|     | 212411-22      | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat                                                                             | buc     | 1,00000   | 37,20     | 37,20     |
| 567 | 08-03-591-4    | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                | 100 buc |           |           | 2 767,00  |
|     |                |                                                                                                                  |         |           |           | 2 308,00  |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 43,90000  | 52,57     | 2 308,00  |
|     | 1011477        | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                             | t       | 0,00016   | 96 352,00 | 15,42     |
|     | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                               | t       | 0,00030   | 97 850,00 | 32,67     |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                            | 100 buc | 1,02000   | 126,35    | 129,00    |
|     | 5009126        | Placa de rozeta                                                                                                  | 100 buc | 1,03000   | 185,24    | 191,00    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                   | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00                 |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                          | h-ut    | 6,40000  | 20,00     | 128,00               |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 5,00                 |
| 568 | Pret material   | Intreruptor cu doua clape                                                                                                           | buc     |          |           | 28,96<br>0,00        |
|     | 325211          | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat                                                                                             | buc     | 1,00000  | 28,96     | 28,96                |
| 569 | 08-03-591-10    | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                              | 100 buc |          |           | 5 005,25<br>4 000,62 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 76,10000 | 52,57     | 4 000,62             |
|     | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                  | t       | 0,01400  | 23 520,00 | 329,25               |
|     | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                               | t       | 0,00270  | 38 650,00 | 106,25               |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                       | kg      | 0,02400  | 72,30     | 1,75                 |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                        | kg      | 2,73000  | 86,35     | 235,75               |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                              | 10 buc  | 9,76000  | 14,66     | 143,12               |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                            | 10 buc  | 9,76000  | 13,62     | 132,87               |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut    | 0,12000  | 150,00    | 18,00                |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                               | h-ut    | 4,64000  | 5,00      | 23,25                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 0,12000  | 120,00    | 14,37                |
| 570 | Pret material   | Priza                                                                                                                               | buc     |          |           | 31,21<br>0,00        |
|     | 7221111         | Priza                                                                                                                               | buc     | 1,00000  | 31,21     | 31,21                |
| 571 | Pret material   | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                  | buc     |          |           | 4,21<br>0,00         |
|     | 7896338         | Cutie pentru prize si intrerupator                                                                                                  | buc     | 1,00000  | 4,21      | 4,21                 |
|     |                 | <b>5. Cabinet medical</b>                                                                                                           |         |          |           |                      |
|     |                 | <b>5.1. Lucrari de reparatie Cabinet medical</b>                                                                                    |         |          |           |                      |
|     |                 | <b>5.1.1. Tavane</b>                                                                                                                |         |          |           |                      |
| 572 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                | m2      |          |           | 14,74<br>14,19       |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                               | h-om    | 0,12000  | 52,57     | 6,31                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om    | 0,15000  | 52,57     | 7,89                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3      | 0,05000  | 10,00     | 0,50                 |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                             | h-ut    | 0,01000  | 5,00      | 0,05                 |
| 573 | CK50A           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2      |          |           | 226,11<br>105,14     |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                             | h-om    | 1,80000  | 52,57     | 94,63                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om    | 0,15000  | 52,57     | 7,89                 |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                     | h-om    | 0,05000  | 52,57     | 2,63                 |
|     | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                  | buc     | 0,35000  | 107,50    | 37,63                |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                             | buc     | 0,86000  | 51,58     | 44,36                |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                             | buc     | 0,27000  | 33,50     | 9,04                 |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                  | buc     | 45,00000 | 0,28      | 12,60                |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                   | buc     | 20,00000 | 0,24      | 4,80                 |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                | buc     | 1,20000  | 3,20      | 3,84                 |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                            | buc     | 4,44000  | 1,96      | 8,70                 |
| 574 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                      | m2      |          |           | 15,57<br>7,36        |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                              | h-om    | 0,14000  | 52,57     | 7,36                 |
|     | 2430226101010-5 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                       | kg      | 0,41500  | 19,50     | 8,09                 |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                        | buc     | 0,05000  | 2,30      | 0,11                 |
| 575 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2      |          |           | 99,40<br>80,43       |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                           | h-om    | 1,53000  | 52,57     | 80,43                |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                       | kg      | 7,14000  | 2,50      | 17,85                |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                       | m3      | 0,00400  | 10,00     | 0,04                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                         | h-ut    | 0,07900  | 10,00     | 0,79                 |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                      | h-ut    | 0,01950  | 15,00     | 0,29                 |
| 576 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                         | m2      |          |           | 19,74<br>10,52       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |                      | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                        |      |         |        |                |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,52          |
|     | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                             | m2   | 1,10000 | 7,20   | 7,92           |
|     | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                                                                                                 | kg   | 0,15000 | 8,70   | 1,30           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00030 | 10,00  | 0,01           |
| 577 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |         |        | 3,99<br>1,58   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58           |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,30           |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,11           |
| 578 | CF57A                | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                             | m2   |         |        | 36,69<br>28,91 |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66          |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26           |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75           |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
| 579 | CK18B                | Montarea baghetelor din polisterol                                                                                                          | m    |         |        | 39,10<br>27,34 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,52000 | 52,57  | 27,34          |
|     | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 42,36  | 0,08           |
|     | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,08500 | 3,96   | 0,34           |
|     | 252110671839154<br>4 | Baghete din polisterol                                                                                                                      | m    | 1,05000 | 9,20   | 9,66           |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06           |
|     | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33           |
|     | 2462106109884        | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,00200 | 8,70   | 0,02           |
|     | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,01500 | 36,58  | 0,55           |
|     | 2430226109080        | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,00600 | 36,54  | 0,22           |
|     | 2430226101234        | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,00400 | 32,15  | 0,13           |
|     | 2451427308669        | Ceara parchet                                                                                                                               | kg   | 0,00200 | 45,23  | 0,09           |
|     | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,00200 | 42,12  | 0,08           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
|     | 2430226102550        | Chit PVA-PVC                                                                                                                                | kg   | 0,00600 | 32,26  | 0,19           |
| 580 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |         |        | 3,99<br>1,58   |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58           |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,30           |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,11           |
| 581 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 43,70<br>28,91 |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91          |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40          |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15           |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10           |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,11           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02           |
|     |                      | <b>5.1.2. Pereti</b>                                                                                                                        |      |         |        |                |
| 582 | RpCJ35A              | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                        | m2   |         |        | 14,74<br>14,19 |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,12000 | 52,57  | 6,31           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50           |
|     | 2922140006703        | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,01000 | 5,00   | 0,05           |
| 583 | CN54A                | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti                                                              | m2   |         |        | 16,27<br>7,36  |
|     | 7141020013301        | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                      | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36           |
|     | 2430226101010-6      | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                               | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80           |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,11           |
| 584 | CK18C                | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                       | m    |         |        | 20,13<br>13,67 |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67          |
|     | 2743123549025-27     | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                 | m    | 1,05000 | 3,95   | 4,15           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,02500  | 2,40   | 0,06             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00100  | 330,00 | 0,33             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,00000  | 0,32   | 1,92             |
| 585 | CF02D3         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane             | m2   |          |        | 118,57<br>89,37  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,50000  | 52,57  | 78,85            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01600  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00500  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,15000  | 2,40   | 9,96             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,70000  | 3,80   | 10,26            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,02600  | 330,00 | 8,58             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00650  | 10,00  | 0,06             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02000  | 10,00  | 0,20             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00500  | 28,00  | 0,14             |
| 586 | CF02D5 k=4     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |          |        | 118,13<br>88,32  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,34000  | 52,57  | 71,50            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,08000  | 52,57  | 16,82            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00550  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,77000  | 2,40   | 7,39             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,85000  | 3,80   | 12,92            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00700  | 330,00 | 9,24             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,00030  | 10,00  | 0,01             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00150  | 28,00  | 0,17             |
| 587 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor        | m2   |          |        | 330,20<br>128,80 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,25000  | 52,57  | 118,28           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,05000  | 165,00 | 173,25           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40000  | 2,40   | 0,96             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,33000  | 39,20  | 12,94            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00800  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,00000  | 3,20   | 12,80            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02000  | 10,00  | 0,20             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01200  | 15,00  | 0,18             |
| 588 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                           | m2   |          |        | 83,06<br>64,14   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,22000  | 52,57  | 64,14            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,14000  | 2,50   | 17,85            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,07900  | 10,00  | 0,79             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01600  | 15,00  | 0,24             |
| 589 | CF51B k=5      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50)                                                                                         | m2   |          |        | 82,03<br>63,08   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,24000  | 52,57  | 63,08            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,43000  | 2,50   | 17,87            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,01600  | 10,00  | 0,80             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,00300 | 15,00  | 0,23           |
| 590 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 19,74<br>10,51 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51          |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                  | m2   | 1,10000 | 7,20   | 7,92           |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000 | 8,70   | 1,31           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00030 | 10,00  | 0,01           |
| 591 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |         |        | 36,69<br>28,91 |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26           |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
| 592 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 3,99<br>1,58   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
| 593 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor                                                | m2   |         |        | 22,96<br>15,77 |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26           |
|     | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                | kg   | 0,49300 | 14,56  | 7,18           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
| 594 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 3,99<br>1,58   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
| 595 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 43,70<br>28,91 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91          |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40          |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15           |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02           |
| 596 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                     | kg   |         |        | 330,09<br>3,69 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,07000 | 52,57  | 3,69           |
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                     | kg   | 1,02000 | 320,00 | 326,40         |
| 597 | CN16C            | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio                                                                             | m2   |         |        | 49,59<br>36,80 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,70000 | 52,57  | 36,80          |
|     | 2430126105046-11 | Lac pt.interior Brio                                                                                                                                             | kg   | 0,20000 | 62,30  | 12,46          |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,10000 | 2,20   | 0,22           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
|     |                  | <b>5.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                          |      |         |        |                |
| 598 | RpCK41C          | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   |         |        | 25,90<br>24,18 |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,23000 | 52,57  | 12,09          |
|     | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,03000 | 42,12  | 1,26           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,03000 | 10,00  | 0,30           |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                               | h-ut | 0,03000 | 5,00   | 0,15           |
| 599 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortat de ciment                                                                                                      | m2   |         |        | 16,47<br>15,77 |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50           |
|     | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0,04000 | 5,00   | 0,20           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6      | 7        |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
| 600 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                  | m2   |          |        | 16,27    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        | 7,36     |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,14000  | 52,57  | 7,36     |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,41500  | 21,20  | 8,80     |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,11     |
| 601 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                                                                                              | m    |          |        | 20,13    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        | 13,67    |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,26000  | 52,57  | 13,67    |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                                                                                        | m    | 1,05000  | 3,95   | 4,15     |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 0,02500  | 2,40   | 0,06     |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100  | 330,00 | 0,33     |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                           | buc  | 6,00000  | 0,32   | 1,92     |
| 602 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                         | m2   |          |        | 82,60    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        | 36,80    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,60000  | 52,57  | 31,54    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26     |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,03300  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 13,00000 | 2,40   | 31,20    |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,04200  | 330,00 | 13,86    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,01000  | 10,00  | 0,10     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03000  | 10,00  | 0,30     |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01200  | 28,00  | 0,34     |
| 603 | CG01A1 k=4       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm | m2   |          |        | 55,48    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        | 25,23    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,10000  | 52,57  | 21,03    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,02000  | 52,57  | 4,21     |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00550  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                      | kg   | 2,15000  | 2,40   | 20,64    |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00700  | 330,00 | 9,24     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,08     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,00300  | 10,00  | 0,12     |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,00150  | 28,00  | 0,17     |
| 604 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                              | m2   |          |        | 400,94   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        | 152,45   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,61000  | 52,57  | 137,21   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,29000  | 52,57  | 15,25    |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,03000  | 195,00 | 200,85   |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                          | kg   | 4,05000  | 3,50   | 14,17    |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,30000  | 39,20  | 11,76    |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00     |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                 | kg   | 0,90000  | 22,30  | 20,07    |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,04500  | 10,00  | 0,45     |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,01200  | 15,00  | 0,18     |
| 605 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa 33 gr.12mm                             | m2   |          |        | 355,22   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        | 68,34    |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,15000  | 52,57  | 60,46    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89     |
|     | 2670112204051-39 | Placi din laminat - Clasa 33 gr.12mm                                                                                                                                                                               | m2   | 1,05000  | 233,32 | 247,44   |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,05000  | 13,21  | 14,01    |
|     | 2030122946766    | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                               | m    | 0,90000  | 27,65  | 25,13    |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03000  | 10,00  | 0,30     |
|     |                  | <b>5.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                            |      |          |        |          |
| 606 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre si usi)                                                                                                                                                                   | m2   |          |        | 22,08    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        | 22,08    |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,21000  | 52,57  | 11,04    |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,21000  | 52,57  | 11,04    |
| 607 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m                                  | m2   |          |        | 2 117,47 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        | 42,58    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |               | inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                         |      |         |          |          |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                  | h-om | 0,73000 | 52,57    | 38,38    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                            | m2   | 1,00000 | 2 010,00 | 2 010,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                         | kg   | 0,50000 | 98,65    | 49,33    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                              | kg   | 0,17500 | 62,36    | 10,91    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,60000 | 2,20     | 1,32     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                           | kw   | 1,00000 | 1,85     | 1,85     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,02000 | 10,00    | 0,20     |
| 608 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                               | buc  |         |          | 459,34   |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |         |          | 131,42   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,20     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                     | h-om | 2,42000 | 52,57    | 127,22   |
|     | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                               | buc  | 1,00000 | 326,00   | 326,00   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                    | buc  | 6,00000 | 0,32     | 1,92     |
| 609 | CK57D         | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                         | m2   |         |          | 1 350,47 |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |         |          | 58,30    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 1,10900 | 52,57    | 58,30    |
|     | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                     | m2   | 1,00000 | 1 230,00 | 1 230,00 |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                 | buc  | 6,50000 | 1,97     | 12,80    |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                              | m    | 1,59000 | 2,63     | 4,18     |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                  | m    | 1,63000 | 13,20    | 21,52    |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                         | m    | 0,51000 | 15,33    | 7,82     |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                        | buc  | 0,12300 | 78,33    | 9,63     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02880 | 5,00     | 0,14     |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                         | h-ut | 0,16000 | 25,00    | 4,00     |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                    | h-ut | 0,10390 | 20,00    | 2,08     |
|     |               | <b>5.2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                               |      |         |          |          |
|     |               | <b>5.2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                        |      |         |          |          |
| 610 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                 | buc  |         |          | 22,08    |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |         |          | 22,08    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,06000 | 52,57    | 3,15     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,36000 | 52,57    | 18,93    |
| 611 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                            | buc  |         |          | 9,17     |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |         |          | 7,89     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,07000 | 52,57    | 3,68     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,22000 | 2,50     | 0,55     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,00100 | 330,00   | 0,33     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,00500 | 10,00    | 0,05     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,01000 | 28,00    | 0,28     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,01500 | 5,00     | 0,07     |
| 612 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                         | m    |         |          | 10,51    |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |         |          | 10,51    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,20000 | 52,57    | 10,51    |
| 613 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                              | m    |         |          | 20,81    |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |         |          | 15,77    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,30000 | 52,57    | 15,77    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 1,70000 | 2,50     | 4,25     |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                           | m3   | 0,00050 | 330,00   | 0,16     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,01000 | 10,00    | 0,10     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,01500 | 28,00    | 0,42     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                     | h-ut | 0,02000 | 5,00     | 0,10     |
|     |               | <b>5.2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                            |      |         |          |          |
| 614 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                    | buc  |         |          | 11,56    |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |         |          | 11,56    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,22000 | 52,57    | 11,56    |
| 615 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |         |          | 3,15     |
|     |               |                                                                                                                                                                             |      |         |          | 3,15     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,06000 | 52,57    | 3,15     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 616 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m       |          |           | 1,84<br>1,84         |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,03500  | 52,57     | 1,84                 |
| 617 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                       | 100 m   |          |           | 432,95<br>354,32     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 6,74000  | 52,57     | 354,32               |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00060  | 18 620,00 | 11,17                |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,31                 |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,69                |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,58                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,49                |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    | kg      | 0,16000  | 62,30     | 9,97                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,02000  | 150,00    | 3,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,02000  | 120,00    | 2,40                 |
| 618 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m   |          |           | 515,58<br>413,20     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 7,86000  | 52,57     | 413,20               |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00105  | 18 620,00 | 19,55                |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,31                 |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,69                |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,58                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,49                |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,42                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    | kg      | 0,32000  | 62,30     | 19,94                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 4,80                 |
| 619 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       |          |           | 14,25<br>0,00        |
|     | 23            | Cablu - 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                                                                                                             | m       | 1,00000  | 14,25     | 14,25                |
| 620 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                                                                                                               | m       |          |           | 21,25<br>0,00        |
|     | 22            | Cablu - 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                                                                                                             | m       | 1,00000  | 21,25     | 21,25                |
| 621 | pret          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                                                                                                            | buc     |          |           | 15,68<br>0,00        |
|     | 1340          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,00000  | 15,68     | 15,68                |
| 622 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                   | 100 m   |          |           | 2 152,80<br>1 251,16 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 23,80000 | 52,57     | 1 251,16             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                             | t       | 0,00210  | 31 200,00 | 65,52                |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,96000  | 72,30     | 69,41                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 13,40000 | 14,66     | 196,44               |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 13,40000 | 13,62     | 182,51               |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,20000  | 21,10     | 4,22                 |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,00000  | 14,21     | 14,21                |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 6,70000  | 2,12      | 14,20                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 18,00000 | 1,27      | 22,86                |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,80000  | 23,14     | 41,65                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,11000  | 150,00    | 16,50                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 15,80000 | 8,00      | 126,40               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                | 4       | 5         | 6         | 7                     |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                            | h-ut    | 2,70000   | 5,00      | 13,50                 |
|     | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                           | h-ut    | 4,84000   | 25,00     | 121,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                            | h-ut    | 0,11000   | 120,00    | 13,20                 |
| 623 |                 | Tub flexibil 20                                                                                                  | m       |           |           | 6,20<br>0,00          |
|     | 10222           | Tub flexibil 20                                                                                                  | m       | 1,00000   | 6,20      | 6,20                  |
| 624 | 08-03-594-3     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |           |           | 11 033,25<br>8 884,25 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 169,00000 | 52,57     | 8 884,25              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                            | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 9,50                  |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                         | buc     | 204,00000 | 0,63      | 128,50                |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                   | 100 buc | 2,04000   | 91,32     | 186,25                |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                          | kg      | 2,80000   | 65,00     | 182,00                |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                | h-ut    | 4,04000   | 75,00     | 303,00                |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                  | h-ut    | 57,00000  | 15,00     | 855,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                            | h-ut    | 4,04000   | 120,00    | 484,75                |
| 625 |                 | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                | buc     |           |           | 602,30<br>0,00        |
|     | 2-160           | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600                                                                | buc     | 1,00000   | 602,30    | 602,30                |
| 626 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED                                    | buc     |           |           | 47,52<br>7,89         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                       | h-om    | 0,15000   | 52,57     | 7,89                  |
|     | 31501451001431  | Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur -LED                                                    | buc     | 1,05000   | 37,75     | 39,64                 |
| 627 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1         | 100 buc |           |           | 5 906,00<br>4 626,00  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 88,00000  | 52,57     | 4 626,00              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                            | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 9,00                  |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                         | buc     | 204,00000 | 0,63      | 129,00                |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                   | 100 buc | 2,04000   | 91,32     | 186,00                |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                          | kg      | 2,80000   | 65,00     | 182,00                |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                | h-ut    | 1,55000   | 75,00     | 116,00                |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                  | h-ut    | 31,50000  | 15,00     | 472,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                            | h-ut    | 1,55000   | 120,00    | 186,00                |
| 628 | Pret material   | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                   | buc     |           |           | 285,30<br>0,00        |
|     | 923214744       | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                   | buc     | 1,00000   | 285,30    | 285,30                |
| 629 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W                                 | buc     |           |           | 42,15<br>7,89         |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                       | h-om    | 0,15000   | 52,57     | 7,89                  |
|     | 315014510014312 | Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur -LED 6W                                                 | buc     | 1,05000   | 32,63     | 34,26                 |
| 630 | 08-03-591-2     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                      | 100 buc |           |           | 1 842,00<br>1 693,00  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 32,20000  | 52,57     | 1 693,00              |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                            | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 8,50                  |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                 | buc     | 102,00000 | 1,27      | 129,50                |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t    | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00                  |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                            | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 5,00                  |
| 631 | Pret material   | Intreruptor cu o clapa                                                                                           | buc     |           |           | 37,20<br>0,00         |
|     | 212411-22       | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat                                                                             | buc     | 1,00000   | 37,20     | 37,20                 |
| 632 | 08-03-591-4     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                | 100 buc |           |           | 2 816,00<br>2 308,00  |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                         | h-om    | 43,90000  | 52,57     | 2 308,00              |
|     | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                             | t       | 0,00016   | 96 352,00 | 15,42                 |
|     | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                               | t       | 0,00030   | 97 850,00 | 49,00                 |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                            | 100 buc | 1,02000   | 126,35    | 129,00                |
|     | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                                  | 100 buc | 1,03000   | 185,24    | 191,00                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00     |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 6,40000  | 20,00     | 128,00   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 5,00     |
| 633 | Pret material   | Intreruptor cu doua clape                                                                                                                                        | buc     |          |           | 28,96    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 325211          | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat                                                                                                                          | buc     | 1,00000  | 28,96     | 28,96    |
| 634 | 08-03-591-10    | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                                                           | 100 buc |          |           | 5 002,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 4 000,58 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 76,10000 | 52,57     | 4 000,58 |
|     | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                               | t       | 0,01400  | 23 520,00 | 329,25   |
|     | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                            | t       | 0,00270  | 38 650,00 | 103,08   |
|     | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                    | kg      | 0,02400  | 72,30     | 1,75     |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                     | kg      | 2,73000  | 86,35     | 235,75   |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                           | 10 buc  | 9,76000  | 14,66     | 143,08   |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                         | 10 buc  | 9,76000  | 13,62     | 132,92   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 0,12000  | 150,00    | 18,00    |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                            | h-ut    | 4,64000  | 5,00      | 23,17    |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 0,12000  | 120,00    | 14,42    |
| 635 | Pret material   | Priza                                                                                                                                                            | buc     |          |           | 31,21    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 7221111         | Priza                                                                                                                                                            | buc     | 1,00000  | 31,21     | 31,21    |
| 636 | Pret material   | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                               | buc     |          |           | 4,21     |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 7896338         | Cutie pentru prize si intrerupator                                                                                                                               | buc     | 1,00000  | 4,21      | 4,21     |
|     |                 | <b>6. Scara gr-15</b>                                                                                                                                            |         |          |           |          |
|     |                 | <b>6.1. Lucrari de reparatie Scari</b>                                                                                                                           |         |          |           |          |
|     |                 | <b>6.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                             |         |          |           |          |
| 637 | CK50A           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                              | m2      |          |           | 226,11   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 105,14   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om    | 1,80000  | 52,57     | 94,63    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om    | 0,15000  | 52,57     | 7,89     |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om    | 0,05000  | 52,57     | 2,63     |
|     | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc     | 0,35000  | 107,50    | 37,63    |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc     | 0,86000  | 51,58     | 44,36    |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc     | 0,27000  | 33,50     | 9,04     |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc     | 45,00000 | 0,28      | 12,60    |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc     | 20,00000 | 0,24      | 4,80     |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc     | 1,20000  | 3,20      | 3,84     |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                         | buc     | 4,44000  | 1,96      | 8,70     |
| 638 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                   | m2      |          |           | 15,57    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 7,36     |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om    | 0,14000  | 52,57     | 7,36     |
|     | 2430226101010-5 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                    | kg      | 0,41500  | 19,50     | 8,09     |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc     | 0,05000  | 2,30      | 0,12     |
| 639 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2      |          |           | 99,40    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 80,43    |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om    | 1,53000  | 52,57     | 80,43    |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg      | 7,14000  | 2,50      | 17,85    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3      | 0,00400  | 10,00     | 0,04     |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut    | 0,07900  | 10,00     | 0,79     |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,01950  | 15,00     | 0,29     |
| 640 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2      |          |           | 19,74    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |         |          |           | 10,51    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om    | 0,20000  | 52,57     | 10,51    |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                  | m2      | 1,10000  | 7,20      | 7,92     |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg      | 0,15000  | 8,70      | 1,30     |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3      | 0,00030  | 10,00     | 0,01     |
| 641 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2      |          |           | 3,99     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7     |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 1,58  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58  |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29  |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12  |
| 642 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,69 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 28,91 |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26  |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75  |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01  |
| 643 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 3,99  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 1,58  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58  |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29  |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12  |
| 644 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2   |         |        | 43,70 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 28,91 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91 |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40 |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15  |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10  |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02  |
|     |                  | <b>6.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |       |
| 645 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 14,74 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 14,19 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,12000 | 52,57  | 6,31  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50  |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01000 | 5,00   | 0,05  |
| 646 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" într-un strat, la pereti                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 16,27 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 7,36  |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36  |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuarț "Betonoground"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80  |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12  |
| 647 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 20,13 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 13,67 |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67 |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,05000 | 3,95   | 4,15  |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06  |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33  |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,00000 | 0,32   | 1,92  |
| 648 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                   | m2   |         |        | 83,06 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 64,14 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,22000 | 52,57  | 64,14 |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14000 | 2,50   | 17,85 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00400 | 10,00  | 0,04  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07900 | 10,00  | 0,79  |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01600 | 15,00  | 0,24  |
| 649 | CF51B k=5        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2   |         |        | 82,03 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 63,08 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,24000 | 52,57  | 63,08 |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,43000 | 2,50   | 17,88 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,05  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01600 | 10,00  | 0,80  |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00300 | 15,00  | 0,22  |
| 650 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                               | m2   |         |        | 19,74 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 10,51 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6      | 7                |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                 | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                       | m2   | 1,10000  | 7,20   | 7,92             |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                           | kg   | 0,15000  | 8,70   | 1,30             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                         | m3   | 0,00030  | 10,00  | 0,01             |
| 651 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                       | m2   |          |        | 36,69<br>28,91   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                           | h-om | 0,45000  | 52,57  | 23,66            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26             |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                       | kg   | 1,05490  | 7,35   | 7,75             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,00100  | 10,00  | 0,01             |
| 652 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                        | m2   |          |        | 3,99<br>1,58     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                          | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,30             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                          | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12             |
| 653 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                          | m2   |          |        | 22,95<br>7,36    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                | h-om | 0,14000  | 52,57  | 7,36             |
|     | 2430226101010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                | kg   | 0,41500  | 37,29  | 15,48            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                          | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12             |
| 654 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                | m2   |          |        | 114,44<br>64,14  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                             | h-om | 1,22000  | 52,57  | 64,14            |
|     | 26531021008311   | Tink                                                                                                                                  | kg   | 2,30000  | 21,75  | 50,02            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04             |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                          | h-ut | 0,00600  | 40,00  | 0,24             |
| 655 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                          | kg   |          |        | 330,08<br>3,68   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                 | h-om | 0,07000  | 52,57  | 3,68             |
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                          | kg   | 1,02000  | 320,00 | 326,40           |
| 656 | CN16C            | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio                                                  | m2   |          |        | 49,59<br>36,80   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                       | h-om | 0,70000  | 52,57  | 36,80            |
|     | 2430126105046-11 | Lac pt.interior Brio                                                                                                                  | kg   | 0,20000  | 62,30  | 12,46            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                     | buc  | 0,10000  | 2,20   | 0,22             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                       | kg   | 0,05000  | 2,30   | 0,12             |
|     |                  | <b>6.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                               |      |          |        |                  |
| 657 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli                                                      | m2   |          |        | 16,27<br>7,36    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                | h-om | 0,14000  | 52,57  | 7,36             |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuart "Betonogrund"                                                                                                          | kg   | 0,41500  | 21,20  | 8,80             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                          | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12             |
| 658 | CG56A            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                              | m2   |          |        | 121,86<br>12,30  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 0,23400  | 52,57  | 12,30            |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                               | kg   | 15,30000 | 6,95   | 106,87           |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                    | kg   | 0,09000  | 21,30  | 1,93             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                   | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                        | h-ut | 0,04200  | 15,00  | 0,63             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,01000  | 10,00  | 0,10             |
| 659 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2   |          |        | 400,94<br>152,45 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                              | h-om | 2,61000  | 52,57  | 137,21           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                 | h-om | 0,29000  | 52,57  | 15,25            |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                         | m2   | 1,03000  | 195,00 | 200,85           |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                             | kg   | 4,05000  | 3,50   | 14,18            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                  | kg   | 0,30000  | 39,20  | 11,76            |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                   | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                    | kg   | 0,90000  | 22,30  | 20,07            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                           | h-ut | 0,04500  | 10,00  | 0,45             |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                        | h-ut | 0,01200  | 15,00  | 0,18             |
| 660 | CG18A1           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu                                                | m    |          |        | 86,71            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |               | mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                                                                                                 |      |         |          | 52,57    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,90000 | 52,57    | 47,31    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,10000 | 52,57    | 5,26     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,00000 | 2,40     | 4,80     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00600 | 330,00   | 1,98     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00500 | 0,00     | 0,00     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,00150 | 10,00    | 0,01     |
|     | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,02000 | 26,32    | 26,85    |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,10000 | 3,96     | 0,40     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01000 | 10,00    | 0,10     |
|     |               | <b>6.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |          |
| 661 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 22,08    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 22,08    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,21000 | 52,57    | 11,04    |
| 662 | CK57D         | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                                   | m2   |         |          | 1 350,47 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 58,30    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,10900 | 52,57    | 58,30    |
|     | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,00000 | 1 230,00 | 1 230,00 |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,50000 | 1,97     | 12,80    |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,59000 | 2,63     | 4,18     |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,63000 | 13,20    | 21,52    |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,51000 | 15,33    | 7,82     |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                  | buc  | 0,12300 | 78,33    | 9,63     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02880 | 5,00     | 0,14     |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,16000 | 25,00    | 4,00     |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,10390 | 20,00    | 2,08     |
| 663 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 117,47 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 42,58    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,73000 | 52,57    | 38,37    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21     |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00000 | 2 010,00 | 2 010,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,50000 | 98,65    | 49,32    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,17500 | 62,36    | 10,91    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,60000 | 2,20     | 1,32     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,00000 | 1,85     | 1,85     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02000 | 10,00    | 0,20     |
| 664 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 459,34   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 131,42   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,20     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,42000 | 52,57    | 127,22   |
|     | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000 | 326,00   | 326,00   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,00000 | 0,32     | 1,92     |
| 665 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 191,95   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 4,73     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,01000 | 52,57    | 0,52     |
|     | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                         | m    | 1,00000 | 185,20   | 185,20   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,00000 | 0,32     | 1,92     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01000 | 10,00    | 0,10     |
| 666 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 185,61   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          | 21,03    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,32000 | 52,57    | 16,82    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08000 | 52,57    | 4,21     |
|     | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,00000 | 163,20   | 163,20   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,00000 | 0,32     | 1,28     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01000 | 10,00    | 0,10     |
| 667 | RpCJ06C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de                                                                                                                                                         | m    |         |          | 110,97   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|
|     |               | 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                            |      |          |          | 88,32  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,51000  | 52,57    | 53,62  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,33000  | 52,57    | 34,70  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 1,29000  | 2,40     | 6,19   |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00140  | 3 800,00 | 10,64  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00700  | 0,00     | 0,00   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00860  | 330,00   | 5,68   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00220  | 10,00    | 0,04   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00150  | 28,00    | 0,08   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,00150  | 5,00     | 0,01   |
| 668 | CK18C         | Montarea coltarelor perforate din aluminiu                                                                                                                                                                       | m    |          |          | 19,50  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 13,67  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,26000  | 52,57    | 13,67  |
|     | 2743123549025 | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m    | 1,05000  | 3,35     | 3,52   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,02500  | 2,40     | 0,06   |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92   |
| 669 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                              | m2   |          |          | 123,12 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 78,12  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12  |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                   | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39   |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79   |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18   |
| 670 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 3,99   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 1,58   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,29   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,11   |
| 671 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                 | m2   |          |          | 19,74  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 10,51  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000  | 52,57    | 10,51  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,10000  | 7,20     | 7,92   |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 8,70     | 1,30   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00030  | 10,00    | 0,01   |
| 672 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2   |          |          | 36,69  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 28,91  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10000  | 52,57    | 5,26   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,05490  | 7,35     | 7,75   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100  | 10,00    | 0,01   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00100  | 10,00    | 0,01   |
| 673 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 3,99   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 1,58   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,29   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,11   |
| 674 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |          |          | 43,70  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 28,91  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000  | 52,57    | 28,91  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                            | kg   | 0,40000  | 33,50    | 13,40  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06000  | 2,50     | 0,15   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,11   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00200  | 10,00    | 0,02   |
| 675 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |          |          | 32,76  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 26,29  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6         | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,32000  | 52,57     | 16,82            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,18000  | 52,57     | 9,46             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,74000  | 2,40      | 1,78             |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,00080  | 3 800,00  | 3,04             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,00400  | 0,00      | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,00490  | 330,00    | 1,62             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,00120  | 10,00     | 0,01             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,00100  | 28,00     | 0,03             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,00100  | 5,00      | 0,01             |
| 676 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                  | m2    |          |           | 123,12<br>78,12  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,48600  | 52,57     | 78,12            |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,30000  | 21,30     | 6,39             |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                               | kg    | 14,61000 | 2,50      | 36,53            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,01120  | 10,00     | 0,11             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,07900  | 10,00     | 0,79             |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,02960  | 40,00     | 1,18             |
|     |               | <b>6.2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |          |           |                  |
|     |               | <b>6.2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                            |       |          |           |                  |
| 677 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                     | buc   |          |           | 22,08<br>22,08   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,06000  | 52,57     | 3,16             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,36000  | 52,57     | 18,92            |
| 678 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                | buc   |          |           | 9,17<br>7,88     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,07000  | 52,57     | 3,68             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,08000  | 52,57     | 4,20             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,22000  | 2,50      | 0,55             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,00100  | 330,00    | 0,33             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,00500  | 10,00     | 0,05             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,01000  | 28,00     | 0,28             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,01500  | 5,00      | 0,08             |
| 679 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                                                             | m     |          |           | 10,51<br>10,51   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,20000  | 52,57     | 10,51            |
| 680 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                  | m     |          |           | 20,81<br>15,77   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,30000  | 52,57     | 15,77            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1,70000  | 2,50      | 4,25             |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,00050  | 330,00    | 0,16             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,01000  | 10,00     | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,01500  | 28,00     | 0,42             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,02000  | 5,00      | 0,10             |
|     |               | <b>6.2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                |       |          |           |                  |
| 681 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                          | buc   |          |           | 11,56<br>11,56   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,22000  | 52,57     | 11,56            |
| 682 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                      | buc   |          |           | 3,15<br>3,15     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,06000  | 52,57     | 3,15             |
| 683 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m     |          |           | 1,84<br>1,84     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,03500  | 52,57     | 1,84             |
| 684 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                       | 100 m |          |           | 433,00<br>354,33 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 6,74000  | 52,57     | 354,33           |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,00060  | 18 620,00 | 11,17            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5         | 6         | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,02000   | 65,30     | 1,30                 |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,31000   | 79,65     | 24,70                |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,80000   | 8,23      | 6,60                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,20000  | 1,27      | 15,50                |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,05000   | 72,00     | 3,60                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,02000   | 21,10     | 0,43                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,16000   | 62,30     | 9,97                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,02000   | 150,00    | 3,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,02000   | 120,00    | 2,40                 |
| 685 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |           |           | 515,60<br>413,20     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,86000   | 52,57     | 413,20               |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00105   | 18 620,00 | 19,55                |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,02000   | 65,30     | 1,30                 |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,31000   | 79,65     | 24,70                |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,80000   | 8,23      | 6,60                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,20000  | 1,27      | 15,50                |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,05000   | 72,00     | 3,60                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,02000   | 21,10     | 0,40                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,32000   | 62,30     | 19,95                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 4,80                 |
| 686 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                          | m       |           |           | 14,25<br>0,00        |
|     | 23            | Cablu - 3 x 1.5 mmp                                                                                                                                        | m       | 1,00000   | 14,25     | 14,25                |
| 687 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                          | m       |           |           | 21,25<br>0,00        |
|     | 22            | Cablu - 3 x 2.5 mmp                                                                                                                                        | m       | 1,00000   | 21,25     | 21,25                |
| 688 | pret          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                       | buc     |           |           | 15,68<br>0,00        |
|     | 1340          | Cutie de ramificatie                                                                                                                                       | buc     | 1,00000   | 15,68     | 15,68                |
| 689 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                              | 100 m   |           |           | 2 152,76<br>1 251,16 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 23,80000  | 52,57     | 1 251,16             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                        | t       | 0,00210   | 31 200,00 | 65,52                |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg      | 0,96000   | 72,30     | 69,40                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                     | 10 buc  | 13,40000  | 14,66     | 196,44               |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                   | 10 buc  | 13,40000  | 13,62     | 182,50               |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                              | kg      | 0,20000   | 21,10     | 4,22                 |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,00000   | 14,21     | 14,20                |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc  | 6,70000   | 2,12      | 14,20                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 18,00000  | 1,27      | 22,86                |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,80000   | 23,14     | 41,66                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,11000   | 150,00    | 16,50                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut    | 15,80000  | 8,00      | 126,40               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut    | 2,70000   | 5,00      | 13,50                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                     | h-ut    | 4,84000   | 25,00     | 121,00               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,11000   | 120,00    | 13,20                |
| 690 |               | Tub flexibil 20                                                                                                                                            | m       |           |           | 6,20<br>0,00         |
|     | 10222         | Tub flexibil 20                                                                                                                                            | m       | 1,00000   | 6,20      | 6,20                 |
| 691 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                   | 100 buc |           |           | 5 906,67<br>4 626,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 88,00000  | 52,57     | 4 626,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 8,67                 |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                   | buc     | 204,00000 | 0,63      | 128,67               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                   | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                                      | 100 buc | 2,04000  | 91,32     | 186,33   |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                             | kg      | 2,80000  | 65,00     | 182,00   |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                   | h-ut    | 1,55000  | 75,00     | 116,33   |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                     | h-ut    | 31,50000 | 15,00     | 472,67   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 1,55000  | 120,00    | 186,00   |
| 692 | Pret material   | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                                      | buc     |          |           | 285,30   |
|     |                 |                                                                                                                                     |         |          |           | 0,00     |
|     | 923214744       | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                                      | buc     | 1,00000  | 285,30    | 285,30   |
| 693 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W                                                    | buc     |          |           | 42,15    |
|     |                 |                                                                                                                                     |         |          |           | 7,89     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                          | h-om    | 0,15000  | 52,57     | 7,89     |
|     | 315014510014312 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur -LED 6W                                                                    | buc     | 1,05000  | 32,63     | 34,26    |
| 694 | 08-03-591-4     | Interuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                    | 100 buc |          |           | 2 816,00 |
|     |                 |                                                                                                                                     |         |          |           | 2 308,00 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 43,90000 | 52,57     | 2 308,00 |
|     | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                                | t       | 0,00016  | 96 352,00 | 15,42    |
|     | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                  | t       | 0,00030  | 97 850,00 | 49,00    |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                               | 100 buc | 1,02000  | 126,35    | 129,00   |
|     | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                                                     | 100 buc | 1,03000  | 185,24    | 191,00   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00     |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                          | h-ut    | 6,40000  | 20,00     | 128,00   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 5,00     |
| 695 | Pret material   | Interuptor cu doua clape                                                                                                            | buc     |          |           | 28,96    |
|     |                 |                                                                                                                                     |         |          |           | 0,00     |
|     | 325211          | Interuptor cu doua clape, tip ingropat                                                                                              | buc     | 1,00000  | 28,96     | 28,96    |
| 696 | 08-03-591-10    | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                              | 100 buc |          |           | 5 015,00 |
|     |                 |                                                                                                                                     |         |          |           | 4 001,00 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                                            | h-om    | 76,10000 | 52,57     | 4 001,00 |
|     | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                  | t       | 0,01400  | 23 520,00 | 329,00   |
|     | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                               | t       | 0,00270  | 38 650,00 | 116,00   |
|     | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                       | kg      | 0,02400  | 72,30     | 2,00     |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                        | kg      | 2,73000  | 86,35     | 236,00   |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                              | 10 buc  | 9,76000  | 14,66     | 143,00   |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                            | 10 buc  | 9,76000  | 13,62     | 133,00   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                       | h-ut    | 0,12000  | 150,00    | 18,00    |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                               | h-ut    | 4,64000  | 5,00      | 23,00    |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                               | h-ut    | 0,12000  | 120,00    | 14,00    |
| 697 | Pret material   | Priza                                                                                                                               | buc     |          |           | 31,21    |
|     |                 |                                                                                                                                     |         |          |           | 0,00     |
|     | 7221111         | Priza                                                                                                                               | buc     | 1,00000  | 31,21     | 31,21    |
| 698 | Pret material   | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                  | buc     |          |           | 4,21     |
|     |                 |                                                                                                                                     |         |          |           | 0,00     |
|     | 7896338         | Cutie pentru prize si intrerupator                                                                                                  | buc     | 1,00000  | 4,21      | 4,21     |
|     |                 | <b>7. Scara gr-14</b>                                                                                                               |         |          |           |          |
|     |                 | <b>7.1. Lucrari de reparatie Scari</b>                                                                                              |         |          |           |          |
|     |                 | <b>7.1.1. Tavane</b>                                                                                                                |         |          |           |          |
| 699 | CK50A           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2      |          |           | 226,11   |
|     |                 |                                                                                                                                     |         |          |           | 105,14   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                             | h-om    | 1,80000  | 52,57     | 94,63    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                               | h-om    | 0,15000  | 52,57     | 7,89     |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                     | h-om    | 0,05000  | 52,57     | 2,63     |
|     | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                  | buc     | 0,35000  | 107,50    | 37,63    |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                             | buc     | 0,86000  | 51,58     | 44,36    |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                             | buc     | 0,27000  | 33,50     | 9,04     |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                  | buc     | 45,00000 | 0,28      | 12,60    |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                   | buc     | 20,00000 | 0,24      | 4,80     |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                | buc     | 1,20000  | 3,20      | 3,84     |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                            | buc     | 4,44000  | 1,96      | 8,70     |
| 700 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                      | m2      |          |           | 15,57    |
|     |                 |                                                                                                                                     |         |          |           | 7,36     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36           |
|     | 2430226101010-5  | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                     | kg   | 0,41500 | 19,50  | 8,09           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
| 701 | CF52B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |         |        | 99,40<br>80,43 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,53000 | 52,57  | 80,43          |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14000 | 2,50   | 17,85          |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00400 | 10,00  | 0,04           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,07900 | 10,00  | 0,79           |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01950 | 15,00  | 0,29           |
| 702 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 19,74<br>10,51 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51          |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                  | m2   | 1,10000 | 7,20   | 7,92           |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000 | 8,70   | 1,30           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00030 | 10,00  | 0,01           |
| 703 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |        | 3,99<br>1,58   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
| 704 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2   |         |        | 36,69<br>28,91 |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66          |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26           |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01           |
| 705 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |        | 3,99<br>1,58   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58           |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,29           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
| 706 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 43,70<br>28,91 |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91          |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40          |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15           |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10           |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02           |
|     |                  | <b>7.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                             |      |         |        |                |
| 707 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                             | m2   |         |        | 14,74<br>14,19 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,12000 | 52,57  | 6,31           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50           |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,01000 | 5,00   | 0,05           |
| 708 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pereti                                                                                    | m2   |         |        | 16,27<br>7,36  |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36           |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuar "Betonoground"                                                                                                                                     | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12           |
| 709 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                                            | m    |         |        | 20,13<br>13,67 |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67          |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                                      | m    | 1,05000 | 3,95   | 4,15           |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06           |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33           |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,00000 | 0,32   | 1,92           |
| 710 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                 | m2   |         |        | 83,06          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                  | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                    |      |         |        | 64,14           |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,22000 | 52,57  | 64,14           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14000 | 2,50   | 17,85           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00400 | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07900 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01600 | 15,00  | 0,24            |
| 711 | CF51B k=5        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2   |         |        | 82,03<br>63,08  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,24000 | 52,57  | 63,08           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,43000 | 2,50   | 17,88           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01600 | 10,00  | 0,80            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00300 | 15,00  | 0,22            |
| 712 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                               | m2   |         |        | 19,74<br>10,51  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51           |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,10000 | 7,20   | 7,92            |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15000 | 8,70   | 1,30            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00030 | 10,00  | 0,01            |
| 713 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,69<br>28,91  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
| 714 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 3,99<br>1,58    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12            |
| 715 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 22,95<br>7,36   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36            |
|     | 2430226101010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,41500 | 37,29  | 15,48           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12            |
| 716 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 114,44<br>64,14 |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,22000 | 52,57  | 64,14           |
|     | 26531021008311   | Tink                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,30000 | 21,75  | 50,02           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00400 | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,00600 | 40,00  | 0,24            |
| 717 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                                                   | kg   |         |        | 330,08<br>3,68  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,07000 | 52,57  | 3,68            |
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,02000 | 320,00 | 326,40          |
| 718 | CN16C            | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la periti interiori Lac Brio                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 49,59<br>36,80  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,70000 | 52,57  | 36,80           |
|     | 2430126105046-11 | Lac pt.interior Brio                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,20000 | 62,30  | 12,46           |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,10000 | 2,20   | 0,22            |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12            |
|     |                  | <b>7.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                 |
| 719 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 16,27<br>7,36   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36            |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6        | 7                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------|
| 720 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                             | m2   |          |          | 121,86<br>12,30   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,23400  | 52,57    | 12,30             |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 15,30000 | 6,95     | 106,87            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,09000  | 21,30    | 1,93              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00400  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,04200  | 15,00    | 0,63              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10              |
| 721 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                | m2   |          |          | 400,94<br>152,45  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,61000  | 52,57    | 137,21            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,29000  | 52,57    | 15,25             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,03000  | 195,00   | 200,85            |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,05000  | 3,50     | 14,18             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,30000  | 39,20    | 11,76             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,00000 | 0,05     | 1,00              |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,90000  | 22,30    | 20,07             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,04500  | 10,00    | 0,45              |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01200  | 15,00    | 0,18              |
| 722 | CG18A1         | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                         | m    |          |          | 86,71<br>52,57    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,90000  | 52,57    | 47,31             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10000  | 52,57    | 5,26              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,00000  | 2,40     | 4,80              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00600  | 330,00   | 1,98              |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00500  | 0,00     | 0,00              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00150  | 10,00    | 0,01              |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,02000  | 26,32    | 26,85             |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,10000  | 3,96     | 0,40              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10              |
|     |                | <b>7.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |                   |
| 723 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)                                                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 22,08<br>22,08    |
|     | 7422010060100  | Timplari                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,21000  | 52,57    | 11,04             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21000  | 52,57    | 11,04             |
| 724 | CK57D          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                                                                                                  | m2   |          |          | 1 350,47<br>58,30 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,10900  | 52,57    | 58,30             |
|     | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,00000  | 1 230,00 | 1 230,00          |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,50000  | 1,97     | 12,80             |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,59000  | 2,63     | 4,18              |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,63000  | 13,20    | 21,52             |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,51000  | 15,33    | 7,82              |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                 | buc  | 0,12300  | 78,33    | 9,63              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,02880  | 5,00     | 0,14              |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,16000  | 25,00    | 4,00              |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,10390  | 20,00    | 2,08              |
| 725 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |          |          | 2 117,47<br>42,58 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,73000  | 52,57    | 38,37             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00000  | 2 010,00 | 2 010,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00000  | 0,32     | 1,28              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,50000  | 98,65    | 49,32             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,17500  | 62,36    | 10,91             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,60000  | 2,20     | 1,32              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,00000  | 1,85     | 1,85              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02000  | 10,00    | 0,20              |
| 726 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                        | buc  |          |          | 459,34            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 131,42 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,20   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,42000  | 52,57    | 127,22 |
|     | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00000  | 326,00   | 326,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92   |
| 727 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                             | m    |          |          | 191,95 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 4,73   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,01000  | 52,57    | 0,52   |
|     | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                       | m    | 1,00000  | 185,20   | 185,20 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10   |
| 728 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m    |          |          | 185,61 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 21,03  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,32000  | 52,57    | 16,82  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21   |
|     | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                | m    | 1,00000  | 163,20   | 163,20 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,00000  | 0,32     | 1,28   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10   |
| 729 | RpCJ06C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m    |          |          | 110,97 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 88,32  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,51000  | 52,57    | 53,62  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,33000  | 52,57    | 34,70  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 1,29000  | 2,40     | 6,19   |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00140  | 3 800,00 | 10,64  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00700  | 0,00     | 0,00   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00860  | 330,00   | 5,68   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00220  | 10,00    | 0,04   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00150  | 28,00    | 0,08   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00150  | 5,00     | 0,01   |
| 730 | CK18C         | Montarea coltarelor perforate din aluminiu                                                                                                                                                                          | m    |          |          | 19,50  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 13,67  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,26000  | 52,57    | 13,67  |
|     | 2743123549025 | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                        | m    | 1,05000  | 3,35     | 3,52   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,02500  | 2,40     | 0,06   |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92   |
| 731 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                 | m2   |          |          | 123,12 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 78,12  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12  |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                        | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39   |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                   | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79   |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                       | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18   |
| 732 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                         | m2   |          |          | 3,99   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 1,58   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,29   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,11   |
| 733 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                    | m2   |          |          | 19,74  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 10,51  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,20000  | 52,57    | 10,51  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,10000  | 7,20     | 7,92   |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,15000  | 8,70     | 1,30   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00030  | 10,00    | 0,01   |
| 734 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                            | m2   |          |          | 36,69  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                     |      |          |          | 28,91  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,10000  | 52,57    | 5,26   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,05490  | 7,35     | 7,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
| 735 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 3,99<br>1,58    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,29            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,11            |
| 736 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |          |          | 43,70<br>28,91  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000  | 52,57    | 28,91           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                            | kg   | 0,40000  | 33,50    | 13,40           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06000  | 2,50     | 0,15            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,11            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00200  | 10,00    | 0,02            |
| 737 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |          |          | 32,76<br>26,29  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,32000  | 52,57    | 16,82           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,18000  | 52,57    | 9,46            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,74000  | 2,40     | 1,78            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00080  | 3 800,00 | 3,04            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00400  | 0,00     | 0,00            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00490  | 330,00   | 1,62            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00120  | 10,00    | 0,01            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00100  | 28,00    | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,00100  | 5,00     | 0,01            |
| 738 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                   | m2   |          |          | 123,12<br>78,12 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                   | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18            |
|     |               | <b>7.2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                 |
|     |               | <b>7.2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                             |      |          |          |                 |
| 739 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                      | buc  |          |          | 22,08<br>22,08  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,06000  | 52,57    | 3,16            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,36000  | 52,57    | 18,92           |
| 740 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                 | buc  |          |          | 9,17<br>7,88    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,07000  | 52,57    | 3,68            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,20            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,22000  | 2,50     | 0,55            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00500  | 10,00    | 0,05            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01000  | 28,00    | 0,28            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,01500  | 5,00     | 0,08            |
| 741 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                              | m    |          |          | 10,51<br>10,51  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,20000  | 52,57    | 10,51           |
| 742 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                   | m    |          |          | 20,81<br>15,77  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,30000  | 52,57    | 15,77           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,70000  | 2,50     | 4,25            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00050  | 330,00   | 0,16            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,01000  | 10,00    | 0,10            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01500  | 28,00    | 0,42            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,02000  | 5,00      | 0,10     |
|     |               | <b>7.2.2. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           |          |
| 743 | RpEF23A       | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile                                                                                                                                                                           | buc     |          |           | 11,56    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           | 11,56    |
|     | 7137010011520 | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,22000  | 52,57     | 11,56    |
| 744 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curenți : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)                                                                          | buc     |          |           | 3,15     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           | 3,15     |
|     | 7137010011520 | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,06000  | 52,57     | 3,15     |
| 745 | RpEB13A       | Demontarea conductoarelor de aluminiu sau cupru, cu sau fără izolație, introduși în tuburi sau tevi de protecție, montați aerian pe izolatori-rolă, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montați îngropat, cu secțiunea până la 4 mm² | m       |          |           | 1,84     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           | 1,84     |
|     | 7137010011520 | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,03500  | 52,57     | 1,84     |
| 746 | 08-02-412-2   | Introducerea conductoarelor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofazat sau multifazat în împletire comună, secțiune sumară până la 6 mm²                                                                                   | 100 m   |          |           | 433,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           | 354,33   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 6,74000  | 52,57     | 354,33   |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                             | t       | 0,00060  | 18 620,00 | 11,17    |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,30     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,70    |
|     | 5009056       | Capace de izolație                                                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,60     |
|     | 5009061       | Fisa de izolație                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,50    |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,43     |
|     | 5440089       | Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                     | kg      | 0,16000  | 62,30     | 9,97     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t                                                                                                                                    | h-ut    | 0,02000  | 150,00    | 3,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,02000  | 120,00    | 2,40     |
| 747 | 08-02-412-3   | Introducerea conductoarelor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofazat sau multifazat în împletire comună, secțiune sumară până la 16 mm²                                                                                  | 100 m   |          |           | 515,60   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           | 413,20   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 7,86000  | 52,57     | 413,20   |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                             | t       | 0,00105  | 18 620,00 | 19,55    |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,30     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,70    |
|     | 5009056       | Capace de izolație                                                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,60     |
|     | 5009061       | Fisa de izolație                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,50    |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,40     |
|     | 5440089       | Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                     | kg      | 0,32000  | 62,30     | 19,95    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t                                                                                                                                    | h-ut    | 0,04000  | 150,00    | 6,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,04000  | 120,00    | 4,80     |
| 748 | Pret material | Cablu 3 x 1.5 mm²                                                                                                                                                                                                                                | m       |          |           | 14,25    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 23            | Cablu - 3 x 1.5 mm²                                                                                                                                                                                                                              | m       | 1,00000  | 14,25     | 14,25    |
| 749 | Pret material | Cablu 3 x 2.5 mm²                                                                                                                                                                                                                                | m       |          |           | 21,25    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 22            | Cablu - 3 x 2.5 mm²                                                                                                                                                                                                                              | m       | 1,00000  | 21,25     | 21,25    |
| 750 | pret          | Cutie de ramificație                                                                                                                                                                                                                             | buc     |          |           | 15,68    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           | 0,00     |
|     | 1340          | Cutie de ramificație                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,00000  | 15,68     | 15,68    |
| 751 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixe cu scoabe, diametru până la 25 mm                                                                                                                                      | 100 m   |          |           | 2 152,76 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |           | 1 251,16 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 23,80000 | 52,57     | 1 251,16 |
|     | 1010813       | Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                              | t       | 0,00210  | 31 200,00 | 65,52    |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,96000  | 72,30     | 69,40    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                             | 4       | 5         | 6         | 7                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,40000  | 14,66     | 196,44               |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,40000  | 13,62     | 182,50               |
|     | 1139042         | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg      | 0,20000   | 21,10     | 4,22                 |
|     | 5009030         | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,00000   | 14,21     | 14,20                |
|     | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,70000   | 2,12      | 14,20                |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,00000  | 1,27      | 22,86                |
|     | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,80000   | 23,14     | 41,66                |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,11000   | 150,00    | 16,50                |
|     | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 15,80000  | 8,00      | 126,40               |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,70000   | 5,00      | 13,50                |
|     | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,84000   | 25,00     | 121,00               |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,11000   | 120,00    | 13,20                |
| 752 |                 | Tub flexibil 20                                                                                               | m       |           |           | 6,20<br>0,00         |
|     | 10222           | Tub flexibil 20                                                                                               | m       | 1,00000   | 6,20      | 6,20                 |
| 753 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1      | 100 buc |           |           | 5 906,67<br>4 626,00 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 88,00000  | 52,57     | 4 626,00             |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                         | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 8,67                 |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                      | buc     | 204,00000 | 0,63      | 128,67               |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc | 2,04000   | 91,32     | 186,33               |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg      | 2,80000   | 65,00     | 182,00               |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut    | 1,55000   | 75,00     | 116,33               |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut    | 31,50000  | 15,00     | 472,67               |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,55000   | 120,00    | 186,00               |
| 754 | Pret material   | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                | buc     |           |           | 285,30<br>0,00       |
|     | 923214744       | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                | buc     | 1,00000   | 285,30    | 285,30               |
| 755 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W                              | buc     |           |           | 42,15<br>7,89        |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                    | h-om    | 0,15000   | 52,57     | 7,89                 |
|     | 315014510014312 | Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur -LED 6W                                              | buc     | 1,05000   | 32,63     | 34,26                |
| 756 | 08-03-591-4     | Înteruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                              | 100 buc |           |           | 2 816,00<br>2 308,00 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 43,90000  | 52,57     | 2 308,00             |
|     | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                          | t       | 0,00016   | 96 352,00 | 15,42                |
|     | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | t       | 0,00030   | 97 850,00 | 49,00                |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 1,02000   | 126,35    | 129,00               |
|     | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                               | 100 buc | 1,03000   | 185,24    | 191,00               |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00                 |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut    | 6,40000   | 20,00     | 128,00               |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 5,00                 |
| 757 | Pret material   | Înteruptor cu doua clape                                                                                      | buc     |           |           | 28,96<br>0,00        |
|     | 325211          | Înteruptor cu doua clape, tip ingropat                                                                        | buc     | 1,00000   | 28,96     | 28,96                |
| 758 | 08-03-591-10    | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                        | 100 buc |           |           | 5 015,00<br>4 001,00 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 76,10000  | 52,57     | 4 001,00             |
|     | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,01400   | 23 520,00 | 329,00               |
|     | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t       | 0,00270   | 38 650,00 | 116,00               |
|     | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,02400   | 72,30     | 2,00                 |
|     | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 2,73000   | 86,35     | 236,00               |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 9,76000   | 14,66     | 143,00               |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 9,76000   | 13,62     | 133,00               |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,12000   | 150,00    | 18,00                |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 4,64000   | 5,00      | 23,00                |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,12000   | 120,00    | 14,00                |
| 759 | Pret material   | Priza                                                                                                         | buc     |           |           | 31,21                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6      | 7      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 0,00   |
|     | 7221111         | Priza                                                                                                                                                            | buc  | 1,00000  | 31,21  | 31,21  |
| 760 | Pret material   | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                               | buc  |          |        | 4,21   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 0,00   |
|     | 7896338         | Cutie pentru prize si intrerupator                                                                                                                               | buc  | 1,00000  | 4,21   | 4,21   |
|     |                 | <b>8. Scara gr-13</b>                                                                                                                                            |      |          |        |        |
|     |                 | <b>8.1. Lucrari de reparatie Scari</b>                                                                                                                           |      |          |        |        |
|     |                 | <b>8.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                             |      |          |        |        |
| 761 | CK50A           | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane                              | m2   |          |        | 226,11 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 105,14 |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 1,80000  | 52,57  | 94,63  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89   |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                  | h-om | 0,05000  | 52,57  | 2,63   |
|     | 2662102700202   | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                               | buc  | 0,35000  | 107,50 | 37,63  |
|     | 2840136312702   | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,86000  | 51,58  | 44,36  |
|     | 2840136312703   | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                          | buc  | 0,27000  | 33,50  | 9,04   |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 45,00000 | 0,28   | 12,60  |
|     | 2874115833874   | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                | buc  | 20,00000 | 0,24   | 4,80   |
|     | 2822115708000   | Element de sustinere                                                                                                                                             | buc  | 1,20000  | 3,20   | 3,84   |
|     | 2875276305105   | Conector                                                                                                                                                         | buc  | 4,44000  | 1,96   | 8,70   |
| 762 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti                                                                                    | m2   |          |        | 15,57  |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 7,36   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,14000  | 52,57  | 7,36   |
|     | 2430226101010-5 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                     | kg   | 0,41500  | 19,50  | 8,09   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12   |
| 763 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |          |        | 99,40  |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 80,43  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,53000  | 52,57  | 80,43  |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14000  | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,07900  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01950  | 15,00  | 0,29   |
| 764 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |          |        | 19,74  |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 10,51  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000  | 52,57  | 10,51  |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                  | m2   | 1,10000  | 7,20   | 7,92   |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 8,70   | 1,30   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00030  | 10,00  | 0,01   |
| 765 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |          |        | 3,99   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 1,58   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,29   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12   |
| 766 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                  | m2   |          |        | 36,69  |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 28,91  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000  | 52,57  | 23,66  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,05490  | 7,35   | 7,75   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,00100  | 10,00  | 0,01   |
| 767 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2   |          |        | 3,99   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 1,58   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,29   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12   |
| 768 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |          |        | 43,70  |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |          |        | 28,91  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000  | 52,57  | 28,91  |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40000  | 33,50  | 13,40  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06000  | 2,50   | 0,15   |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50000  | 2,20   | 1,10   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000  | 2,30   | 0,12   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,02   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                  | <b>8.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                 |
| 769 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 14,74<br>14,19  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,12000 | 52,57  | 6,31            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,15000 | 52,57  | 7,89            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,05000 | 10,00  | 0,50            |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01000 | 5,00   | 0,05            |
| 770 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 16,27<br>7,36   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36            |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuart "Betonogrunder"                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,41500 | 21,20  | 8,80            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12            |
| 771 | CK18C            | Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea sprafetei ( Maiaki)                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 20,13<br>13,67  |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,26000 | 52,57  | 13,67           |
|     | 2743123549025-27 | Profilului de ghidaj din aluminiu ( Maiaki)                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,05000 | 3,95   | 4,15            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,02500 | 2,40   | 0,06            |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100 | 330,00 | 0,33            |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,00000 | 0,32   | 1,92            |
| 772 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                   | m2   |         |        | 83,06<br>64,14  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,22000 | 52,57  | 64,14           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14000 | 2,50   | 17,85           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00400 | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,07900 | 10,00  | 0,79            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,01600 | 15,00  | 0,24            |
| 773 | CF51B k=5        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm la art. CF50) | m2   |         |        | 82,03<br>63,08  |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,24000 | 52,57  | 63,08           |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,43000 | 2,50   | 17,88           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01600 | 10,00  | 0,80            |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00300 | 15,00  | 0,22            |
| 774 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                               | m2   |         |        | 19,74<br>10,51  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,20000 | 52,57  | 10,51           |
|     | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,10000 | 7,20   | 7,92            |
|     | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15000 | 8,70   | 1,30            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00030 | 10,00  | 0,01            |
| 775 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                | m2   |         |        | 36,69<br>28,91  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45000 | 52,57  | 23,66           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10000 | 52,57  | 5,26            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,05490 | 7,35   | 7,75            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00100 | 10,00  | 0,01            |
| 776 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 3,99<br>1,58    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03000 | 52,57  | 1,58            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15000 | 15,30  | 2,30            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12            |
| 777 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 22,95<br>7,36   |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,14000 | 52,57  | 7,36            |
|     | 2430226101010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,41500 | 37,29  | 15,48           |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05000 | 2,30   | 0,12            |
| 778 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 114,44<br>64,14 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6        | 7                 |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------|
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,22000  | 52,57    | 64,14             |
|     | 26531021008311   | Tink                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,30000  | 21,75    | 50,02             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00400  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                               | h-ut | 0,00600  | 40,00    | 0,24              |
| 779 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.                                                                                                                                                 | kg   |          |          | 330,08<br>3,68    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,07000  | 52,57    | 3,68              |
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,02000  | 320,00   | 326,40            |
| 780 | CN16C            | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio                                                                                                                         | m2   |          |          | 49,59<br>36,80    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,70000  | 52,57    | 36,80             |
|     | 2430126105046-11 | Lac pt.interior Brio                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,20000  | 62,30    | 12,46             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                            | buc  | 0,10000  | 2,20     | 0,22              |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,12              |
|     |                  | <b>8.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                      |      |          |          |                   |
| 781 | CN54A            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                             | m2   |          |          | 16,27<br>7,36     |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,14000  | 52,57    | 7,36              |
|     | 2430226101010-6  | Grund cu cuart "Betonogrund"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,41500  | 21,20    | 8,80              |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,12              |
| 782 | CG56A            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                     | m2   |          |          | 121,86<br>12,30   |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,23400  | 52,57    | 12,30             |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                      | kg   | 15,30000 | 6,95     | 106,87            |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,09000  | 21,30    | 1,93              |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00400  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,04200  | 15,00    | 0,63              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10              |
| 783 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                        | m2   |          |          | 400,94<br>152,45  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,61000  | 52,57    | 137,21            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,29000  | 52,57    | 15,25             |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                | m2   | 1,03000  | 195,00   | 200,85            |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                    | kg   | 4,05000  | 3,50     | 14,18             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,30000  | 39,20    | 11,76             |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,00000 | 0,05     | 1,00              |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                           | kg   | 0,90000  | 22,30    | 20,07             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,04500  | 10,00    | 0,45              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01200  | 15,00    | 0,18              |
| 784 | CG18A1           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m    |          |          | 86,71<br>52,57    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,90000  | 52,57    | 47,31             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,10000  | 52,57    | 5,26              |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 2,00000  | 2,40     | 4,80              |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,00600  | 330,00   | 1,98              |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00500  | 0,00     | 0,00              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00150  | 10,00    | 0,01              |
|     | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                         | m    | 1,02000  | 26,32    | 26,85             |
|     | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                          | kg   | 0,10000  | 3,96     | 0,40              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10              |
|     |                  | <b>8.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                      |      |          |          |                   |
| 785 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)                                                                                                                                                              | m2   |          |          | 22,08<br>22,08    |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,21000  | 52,57    | 11,04             |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,21000  | 52,57    | 11,04             |
| 786 | CK57D            | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi                                                                                          | m2   |          |          | 1 350,47<br>58,30 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,10900  | 52,57    | 58,30             |
|     | 2030112931108    | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00000  | 1 230,00 | 1 230,00          |
|     | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,50000  | 1,97     | 12,80             |
|     | 2513736621482    | Banda izolanta                                                                                                                                                                                               | m    | 1,59000  | 2,63     | 4,18              |
|     | 2513736621483    | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                   | m    | 1,63000  | 13,20    | 21,52             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------|
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,51000  | 15,33    | 7,82              |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                  | buc  | 0,12300  | 78,33    | 9,63              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02880  | 5,00     | 0,14              |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,16000  | 25,00    | 4,00              |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,10390  | 20,00    | 2,08              |
| 787 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |          |          | 2 117,47<br>42,58 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,73000  | 52,57    | 38,37             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00000  | 2 010,00 | 2 010,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,00000  | 0,32     | 1,28              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,50000  | 98,65    | 49,32             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,17500  | 62,36    | 10,91             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,60000  | 2,20     | 1,32              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,00000  | 1,85     | 1,85              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02000  | 10,00    | 0,20              |
| 788 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                         | buc  |          |          | 459,34<br>131,42  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,20              |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,42000  | 52,57    | 127,22            |
|     | 2863146310237 | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00000  | 326,00   | 326,00            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92              |
| 789 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                               | m    |          |          | 191,95<br>4,73    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,01000  | 52,57    | 0,52              |
|     | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                         | m    | 1,00000  | 185,20   | 185,20            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10              |
| 790 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m    |          |          | 185,61<br>21,03   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,32000  | 52,57    | 16,82             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21              |
|     | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,00000  | 163,20   | 163,20            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,00000  | 0,32     | 1,28              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01000  | 10,00    | 0,10              |
| 791 | RpCJ06C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                   | m    |          |          | 110,97<br>88,32   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,51000  | 52,57    | 53,62             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,33000  | 52,57    | 34,70             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,29000  | 2,40     | 6,19              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00140  | 3 800,00 | 10,64             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00700  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00860  | 330,00   | 5,68              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,00220  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00150  | 28,00    | 0,08              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,00150  | 5,00     | 0,01              |
| 792 | CK18C         | Montarea coltarelor perforate din aluminiu                                                                                                                                                                                                            | m    |          |          | 19,50<br>13,67    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,26000  | 52,57    | 13,67             |
|     | 2743123549025 | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,05000  | 3,35     | 3,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,02500  | 2,40     | 0,06              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33              |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92              |
| 793 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                   | m2   |          |          | 123,12<br>78,12   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12             |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39              |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18            |
| 794 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 3,99<br>1,58    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,29            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,11            |
| 795 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                 | m2   |          |          | 19,74<br>10,51  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,20000  | 52,57    | 10,51           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,10000  | 7,20     | 7,92            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,15000  | 8,70     | 1,30            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00030  | 10,00    | 0,01            |
| 796 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                         | m2   |          |          | 36,69<br>28,91  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,10000  | 52,57    | 5,26            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,05490  | 7,35     | 7,75            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00100  | 10,00    | 0,01            |
| 797 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 3,99<br>1,58    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,29            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,11            |
| 798 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |          |          | 43,70<br>28,91  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,55000  | 52,57    | 28,91           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                            | kg   | 0,40000  | 33,50    | 13,40           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06000  | 2,50     | 0,15            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,11            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00200  | 10,00    | 0,02            |
| 799 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m    |          |          | 32,76<br>26,29  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,32000  | 52,57    | 16,82           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,18000  | 52,57    | 9,46            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                    | kg   | 0,74000  | 2,40     | 1,78            |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00080  | 3 800,00 | 3,04            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00400  | 0,00     | 0,00            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00490  | 330,00   | 1,62            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00120  | 10,00    | 0,01            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00100  | 28,00    | 0,03            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,00100  | 5,00     | 0,01            |
| 800 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                   | m2   |          |          | 123,12<br>78,12 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                     | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                    | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18            |
|     |               | <b>8.2. Lucrari electrice</b>                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                 |
|     |               | <b>8.2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                             |      |          |          |                 |
| 801 | RpCU05F1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                      | buc  |          |          | 22,08<br>22,08  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,06000  | 52,57    | 3,16            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6         | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,36000  | 52,57     | 18,92            |
| 802 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                | buc     |          |           | 9,17<br>7,88     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,07000  | 52,57     | 3,68             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,08000  | 52,57     | 4,20             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,22000  | 2,50      | 0,55             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,00100  | 330,00    | 0,33             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 0,00500  | 10,00     | 0,05             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,01000  | 28,00     | 0,28             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,01500  | 5,00      | 0,08             |
| 803 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                                                                             | m       |          |           | 10,51<br>10,51   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,20000  | 52,57     | 10,51            |
| 804 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                  | m       |          |           | 20,81<br>15,77   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,30000  | 52,57     | 15,77            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 1,70000  | 2,50      | 4,25             |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3      | 0,00050  | 330,00    | 0,16             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3      | 0,01000  | 10,00     | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,01500  | 28,00     | 0,42             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,02000  | 5,00      | 0,10             |
|     |               | <b>8.2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                |         |          |           |                  |
| 805 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                        | buc     |          |           | 11,56<br>11,56   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,22000  | 52,57     | 11,56            |
| 806 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                                     | buc     |          |           | 3,15<br>3,15     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,06000  | 52,57     | 3,15             |
| 807 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm² | m       |          |           | 1,84<br>1,84     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,03500  | 52,57     | 1,84             |
| 808 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm²                                                                                       | 100 m   |          |           | 433,00<br>354,33 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 6,74000  | 52,57     | 354,33           |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00060  | 18 620,00 | 11,17            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,30             |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,70            |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,60             |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,50            |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60             |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,43             |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    | kg      | 0,16000  | 62,30     | 9,97             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,02000  | 150,00    | 3,00             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,02000  | 120,00    | 2,40             |
| 809 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm²                                                                                      | 100 m   |          |           | 515,60<br>413,20 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 7,86000  | 52,57     | 413,20           |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,00105  | 18 620,00 | 19,55            |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,02000  | 65,30     | 1,30             |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,31000  | 79,65     | 24,70            |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 0,80000  | 8,23      | 6,60             |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 12,20000 | 1,27      | 15,50            |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,05000  | 72,00     | 3,60             |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,02000  | 21,10     | 0,40             |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    | kg      | 0,32000  | 62,30     | 19,95            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                             | 4       | 5         | 6         | 7        |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00     |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 4,80     |
| 810 | Pret material   | Cablu 3 x 1.5 mmp                                                                                             | m       |           |           | 14,25    |
|     |                 |                                                                                                               |         |           |           | 0,00     |
|     | 23              | Cablu - 3 x 1.5 mmp                                                                                           | m       | 1,00000   | 14,25     | 14,25    |
| 811 | Pret material   | Cablu 3 x 2.5 mmp                                                                                             | m       |           |           | 21,25    |
|     |                 |                                                                                                               |         |           |           | 0,00     |
|     | 22              | Cablu - 3 x 2.5 mmp                                                                                           | m       | 1,00000   | 21,25     | 21,25    |
| 812 | pret            | Cutie de ramificatie                                                                                          | buc     |           |           | 15,68    |
|     |                 |                                                                                                               |         |           |           | 0,00     |
|     | 1340            | Cutie de ramificatie                                                                                          | buc     | 1,00000   | 15,68     | 15,68    |
| 813 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   |           |           | 2 152,76 |
|     |                 |                                                                                                               |         |           |           | 1 251,16 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,80000  | 52,57     | 1 251,16 |
|     | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,00210   | 31 200,00 | 65,52    |
|     | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,96000   | 72,30     | 69,40    |
|     | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,40000  | 14,66     | 196,44   |
|     | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,40000  | 13,62     | 182,50   |
|     | 1139042         | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg      | 0,20000   | 21,10     | 4,22     |
|     | 5009030         | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,00000   | 14,21     | 14,20    |
|     | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,70000   | 2,12      | 14,20    |
|     | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,00000  | 1,27      | 22,86    |
|     | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,80000   | 23,14     | 41,66    |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,11000   | 150,00    | 16,50    |
|     | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 15,80000  | 8,00      | 126,40   |
|     | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,70000   | 5,00      | 13,50    |
|     | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,84000   | 25,00     | 121,00   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,11000   | 120,00    | 13,20    |
| 814 |                 | Tub flexibil 20                                                                                               | m       |           |           | 6,20     |
|     |                 |                                                                                                               |         |           |           | 0,00     |
|     | 10222           | Tub flexibil 20                                                                                               | m       | 1,00000   | 6,20      | 6,20     |
| 815 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1      | 100 buc |           |           | 5 906,67 |
|     |                 |                                                                                                               |         |           |           | 4 626,00 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 88,00000  | 52,57     | 4 626,00 |
|     | 1010219         | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                         | t       | 0,00315   | 2 890,00  | 8,67     |
|     | 5009113         | Prezoane                                                                                                      | buc     | 204,00000 | 0,63      | 128,67   |
|     | 5009129         | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc | 2,04000   | 91,32     | 186,33   |
|     | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg      | 2,80000   | 65,00     | 182,00   |
|     | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut    | 1,55000   | 75,00     | 116,33   |
|     | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut    | 31,50000  | 15,00     | 472,67   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,55000   | 120,00    | 186,00   |
| 816 | Pret material   | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                | buc     |           |           | 285,30   |
|     |                 |                                                                                                               |         |           |           | 0,00     |
|     | 923214744       | Corpuri de iluminat LED Plafon                                                                                | buc     | 1,00000   | 285,30    | 285,30   |
| 817 | RpEF12B         | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W                              | buc     |           |           | 42,15    |
|     |                 |                                                                                                               |         |           |           | 7,89     |
|     | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                    | h-om    | 0,15000   | 52,57     | 7,89     |
|     | 315014510014312 | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur -LED 6W                                              | buc     | 1,05000   | 32,63     | 34,26    |
| 818 | 08-03-591-4     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                             | 100 buc |           |           | 2 816,00 |
|     |                 |                                                                                                               |         |           |           | 2 308,00 |
|     | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 43,90000  | 52,57     | 2 308,00 |
|     | 1011477         | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                          | t       | 0,00016   | 96 352,00 | 15,42    |
|     | 1011481         | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | t       | 0,00030   | 97 850,00 | 49,00    |
|     | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 1,02000   | 126,35    | 129,00   |
|     | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                               | 100 buc | 1,03000   | 185,24    | 191,00   |
|     | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,04000   | 150,00    | 6,00     |
|     | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut    | 6,40000   | 20,00     | 128,00   |
|     | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,04000   | 120,00    | 5,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 819 | Pret material | Înteruptor cu doua clape                                                                                                                                                                   | buc     |          |           | 28,96<br>0,00        |
|     | 325211        | Înteruptor cu doua clape, tip îngropat                                                                                                                                                     | buc     | 1,00000  | 28,96     | 28,96                |
| 820 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata                                                                                                                                                     | 100 buc |          |           | 5 015,00<br>4 001,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om    | 76,10000 | 52,57     | 4 001,00             |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "CT3CH", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                         | t       | 0,01400  | 23 520,00 | 329,00               |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                      | t       | 0,00270  | 38 650,00 | 116,00               |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                              | kg      | 0,02400  | 72,30     | 2,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                               | kg      | 2,73000  | 86,35     | 236,00               |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                     | 10 buc  | 9,76000  | 14,66     | 143,00               |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 9,76000  | 13,62     | 133,00               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                              | h-ut    | 0,12000  | 150,00    | 18,00                |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                      | h-ut    | 4,64000  | 5,00      | 23,00                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,12000  | 120,00    | 14,00                |
| 821 | Pret material | Priza                                                                                                                                                                                      | buc     |          |           | 31,21<br>0,00        |
|     | 7221111       | Priza                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,00000  | 31,21     | 31,21                |
| 822 | Pret material | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                         | buc     |          |           | 4,21<br>0,00         |
|     | 7896338       | Cutie pentru prize si intrerupator                                                                                                                                                         | buc     | 1,00000  | 4,21      | 4,21                 |
|     |               | <b>9. Copertine, timplarie si iesiri de urgenta ( prag)</b>                                                                                                                                |         |          |           |                      |
|     |               | <b>9.1. Copertine</b>                                                                                                                                                                      |         |          |           |                      |
| 823 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Carcasa copertinei - 5 buc) | kg      |          |           | 43,05<br>11,04       |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,19000  | 52,57     | 9,99                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,01000  | 52,57     | 0,53                 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,01000  | 52,57     | 0,53                 |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                | kg      | 0,01000  | 25,65     | 0,26                 |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                      | kg      | 1,00000  | 31,20     | 31,20                |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                    | kg      | 0,00500  | 71,00     | 0,36                 |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                          | kw      | 0,00800  | 1,85      | 0,01                 |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                   | kg      | 0,01500  | 12,30     | 0,18                 |
| 824 | CN21B         | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul                                                                            | m2      |          |           | 69,43<br>52,57       |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om    | 1,00000  | 52,57     | 52,57                |
|     | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                                                                             | kg      | 0,08000  | 42,50     | 3,40                 |
|     | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                    | kg      | 0,10000  | 36,20     | 3,62                 |
|     | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                           | kg      | 0,03000  | 43,65     | 1,31                 |
|     | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                             | kg      | 0,07000  | 65,30     | 4,57                 |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc     | 0,10000  | 2,20      | 0,22                 |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg      | 0,05000  | 2,30      | 0,11                 |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                               | kg      | 0,10000  | 36,20     | 3,62                 |
| 825 | CE07A         | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                      | m2      |          |           | 336,24<br>60,46      |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,90000  | 52,57     | 47,31                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,25000  | 52,57     | 13,14                |
|     | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                       | m2      | 1,15000  | 185,30    | 223,75               |
|     | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                          | kg      | 0,50000  | 32,37     | 16,99                |
|     | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                           | buc     | 9,00000  | 1,34      | 12,66                |
|     | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                      | buc     | 0,10000  | 154,00    | 16,17                |
|     | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                      | buc     | 0,04000  | 115,23    | 4,84                 |
|     | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                | m       | 0,05000  | 16,65     | 0,87                 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut    | 0,05000  | 10,00     | 0,50                 |
|     |               | <b>9.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                      |         |          |           |                      |
| 826 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)                                                                                                                                            | m2      |          |           | 22,08<br>22,08       |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,21000  | 52,57     | 11,04                |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,21000  | 52,57     | 11,04                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6        | 7                 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------------|
| 827 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |          |          | 2 117,47<br>42,58 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,73000  | 52,57    | 38,38             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,08000  | 52,57    | 4,21              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00000  | 2 010,00 | 2 010,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,00000  | 0,32     | 1,28              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,50000  | 98,65    | 49,33             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,17500  | 62,36    | 10,91             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,60000  | 2,20     | 1,32              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,00000  | 1,85     | 1,85              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02000  | 10,00    | 0,20              |
| 828 | RpCJ06C k=2   | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                 | m    |          |          | 110,97<br>88,32   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,51000  | 52,57    | 53,62             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,33000  | 52,57    | 34,70             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,29000  | 2,40     | 6,19              |
|     | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00140  | 3 800,00 | 10,64             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00700  | 0,00     | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00860  | 330,00   | 5,68              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00220  | 10,00    | 0,04              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00150  | 28,00    | 0,08              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00150  | 5,00     | 0,01              |
| 829 | CK18C         | Montarea coltar din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    |          |          | 19,50<br>13,67    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,26000  | 52,57    | 13,67             |
|     | 2743123549025 | Coltar perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,05000  | 3,35     | 3,52              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,02500  | 2,40     | 0,06              |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00100  | 330,00   | 0,33              |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,00000  | 0,32     | 1,92              |
| 830 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                 | m2   |          |          | 123,12<br>78,12   |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12             |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39              |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79              |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18              |
| 831 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 3,99<br>1,58      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,29              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,12              |
| 832 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |          |          | 36,69<br>28,91    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,10000  | 52,57    | 5,26              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,05490  | 7,35     | 7,75              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00100  | 10,00    | 0,01              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,00100  | 10,00    | 0,01              |
| 833 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 3,99<br>1,58      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03000  | 52,57    | 1,58              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,15000  | 15,30    | 2,29              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,12              |
| 834 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2   |          |          | 43,70<br>28,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,55000  | 52,57    | 28,91             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,40000  | 33,50    | 13,40            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,06000  | 2,50     | 0,15             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,12             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00200  | 10,00    | 0,02             |
| 835 | RpCJ06A k=2     | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                                                                                                                             | m    |          |          | 65,53<br>52,57   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,32000  | 52,57    | 33,64            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,18000  | 52,57    | 18,93            |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,74000  | 2,40     | 3,55             |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00080  | 3 800,00 | 6,08             |
|     | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00400  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00490  | 330,00   | 3,23             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00120  | 10,00    | 0,02             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,00100  | 28,00    | 0,06             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,00100  | 5,00     | 0,01             |
| 836 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                               | m2   |          |          | 123,12<br>78,12  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,48600  | 52,57    | 78,12            |
|     | 2430226101021   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,30000  | 21,30    | 6,39             |
|     | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 14,61000 | 2,50     | 36,53            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,01120  | 10,00    | 0,11             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,07900  | 10,00    | 0,79             |
|     | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,02960  | 40,00    | 1,18             |
| 837 | CN11A           | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                                                                                                                                | m2   |          |          | 46,46<br>23,66   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,45000  | 52,57    | 23,66            |
|     | 2430116104070   | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,64000  | 33,50    | 21,44            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,05000  | 2,50     | 0,13             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,50000  | 2,20     | 1,10             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,05000  | 2,30     | 0,11             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00300  | 10,00    | 0,03             |
|     |                 | <b>9.3. Iesire de urgenta ( prag)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |                  |
| 838 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli exterioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |          |          | 14,74<br>14,19   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,12000  | 52,57    | 6,31             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,15000  | 52,57    | 7,89             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,05000  | 10,00    | 0,50             |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,01000  | 5,00     | 0,05             |
| 839 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |          |          | 16,27<br>7,36    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,14000  | 52,57    | 7,36             |
|     | 2430226101010-6 | Grund cu cuart "Betonogrunder"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,41500  | 21,20    | 8,80             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,05000  | 2,30     | 0,11             |
| 840 | CF05A           | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2   |          |          | 234,10<br>120,91 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,65000  | 52,57    | 86,74            |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,35000  | 52,57    | 18,40            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,30000  | 52,57    | 15,77            |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,01700  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00500  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2664102102008   | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,01000  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,03000  | 29,65    | 0,89             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 10,00000 | 2,40     | 24,00            |
|     | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,80000  | 3,80     | 6,84             |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,03700  | 330,00   | 12,21            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01000  | 10,00    | 0,10             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6      | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
|     | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,38000  | 31,45  | 11,95            |
|     | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,35000  | 23,65  | 55,58            |
|     | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,05000  | 29,65  | 1,48             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,00300  | 10,00  | 0,03             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00400  | 28,00  | 0,11             |
| 841 | CF02D5 k=4      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |          |        | 118,13<br>88,32  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,34000  | 52,57  | 71,50            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,08000  | 52,57  | 16,82            |
|     | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00550  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,77000  | 2,40   | 7,39             |
|     | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,85000  | 3,80   | 12,92            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00700  | 330,00 | 9,24             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,00030  | 10,00  | 0,01             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00150  | 28,00  | 0,17             |
| 842 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |          |        | 3,99<br>1,58     |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,30             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,11             |
| 843 | CN11A           | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                                                                                                          | m2   |          |        | 46,47<br>23,66   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,45000  | 52,57  | 23,66            |
|     | 2430116104070   | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,64000  | 33,50  | 21,44            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,05000  | 2,50   | 0,12             |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,50000  | 2,20   | 1,10             |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,05000  | 2,30   | 0,11             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00300  | 10,00  | 0,03             |
| 844 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |          |        | 16,27<br>7,36    |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,14000  | 52,57  | 7,36             |
|     | 2430226101010-6 | Grund cu cuart "Betonogrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,41500  | 21,20  | 8,80             |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12             |
| 845 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                             | m2   |          |        | 82,59<br>36,80   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,60000  | 52,57  | 31,54            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,03300  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,00000 | 2,40   | 31,20            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,04200  | 330,00 | 13,86            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,01000  | 10,00  | 0,10             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,03000  | 10,00  | 0,30             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,01200  | 28,00  | 0,34             |
| 846 | CG01A1 k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm                                                                                                                     | m2   |          |        | 55,48<br>25,23   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,10000  | 52,57  | 21,03            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,02000  | 52,57  | 4,21             |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00550  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,15000  | 2,40   | 20,64            |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00700  | 330,00 | 9,24             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,00200  | 10,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,00300  | 10,00  | 0,12             |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00150  | 28,00  | 0,17             |
| 847 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                  | m2   |          |        | 400,94<br>152,45 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,61000  | 52,57  | 137,21           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,29000  | 52,57  | 15,25            |
|     | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,03000  | 195,00 | 200,85           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6      | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|
|     | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                    | kg   | 4,05000  | 3,50   | 14,17  |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                         | kg   | 0,30000  | 39,20  | 11,76  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                          | buc  | 20,00000 | 0,05   | 1,00   |
|     | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                           | kg   | 0,90000  | 22,30  | 20,07  |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,04500  | 10,00  | 0,45   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,01200  | 15,00  | 0,18   |
| 848 | CH06A           | Mina curenta metalica montata pe suporti                                                                                                                     | m    |          |        | 877,53 |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |          |        | 47,31  |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,90000  | 52,57  | 47,31  |
|     | 2812106305714   | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                          | m    | 1,00000  | 820,00 | 820,00 |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                            | kw   | 0,10000  | 1,85   | 0,18   |
|     | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                          | kg   | 0,06000  | 71,00  | 4,26   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,70000  | 2,40   | 1,68   |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                     | kg   | 0,02500  | 65,30  | 1,63   |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                     | kg   | 0,20000  | 12,30  | 2,46   |
|     |                 | <b>10. Coridor</b>                                                                                                                                           |      |          |        |        |
|     |                 | <b>10.1. Lucrari de reparatie Coridor</b>                                                                                                                    |      |          |        |        |
|     |                 | <b>10.1.1. Tavane</b>                                                                                                                                        |      |          |        |        |
| 849 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                              | m2   |          |        | 236,60 |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |          |        | 115,65 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 2,05000  | 52,57  | 107,77 |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                              | buc  | 4,00000  | 1,43   | 5,72   |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                         | m2   | 1,05000  | 109,60 | 115,08 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,01500  | 10,00  | 0,15   |
|     |                 | <b>10.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                        |      |          |        |        |
| 850 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                         | m2   |          |        | 14,74  |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |          |        | 14,19  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,12000  | 52,57  | 6,31   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,15000  | 52,57  | 7,89   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,05000  | 10,00  | 0,50   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,01000  | 5,00   | 0,05   |
| 851 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti                                                                               | m2   |          |        | 16,27  |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |          |        | 7,36   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,14000  | 52,57  | 7,36   |
|     | 2430226101010-6 | Grund cu cuart "Betonoground"                                                                                                                                | kg   | 0,41500  | 21,20  | 8,80   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12   |
| 852 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |          |        | 83,06  |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |          |        | 64,14  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,22000  | 52,57  | 64,14  |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,14000  | 2,50   | 17,85  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,00400  | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,07900  | 10,00  | 0,79   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,01600  | 15,00  | 0,24   |
| 853 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |          |        | 3,99   |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |          |        | 1,58   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,30   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12   |
| 854 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                              | m2   |          |        | 36,69  |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |          |        | 28,91  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,45000  | 52,57  | 23,66  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,10000  | 52,57  | 5,26   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,05490  | 7,35   | 7,75   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,00100  | 10,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,00100  | 10,00  | 0,01   |
| 855 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |          |        | 3,99   |
|     |                 |                                                                                                                                                              |      |          |        | 1,58   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,03000  | 52,57  | 1,58   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,15000  | 15,30  | 2,30   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,05000  | 2,30   | 0,12   |
| 856 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                            | m2   |          |        | 43,70  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         |      |         |        | 28,91  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                   | h-om | 0,55000 | 52,57  | 28,91  |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                             | kg   | 0,40000 | 33,50  | 13,40  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                    | kg   | 0,06000 | 2,50   | 0,15   |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                 | buc  | 0,50000 | 2,20   | 1,10   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                   | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                     | m3   | 0,00200 | 10,00  | 0,02   |
| 857 | CN16C            | Vopsitorii interioare executate cu lac in 2 straturi la la periti interiori Lac Brio                                              | m2   |         |        | 49,59  |
|     |                  |                                                                                                                                   |      |         |        | 36,80  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                   | h-om | 0,70000 | 52,57  | 36,80  |
|     | 2430126105046-11 | Lac pt.interior Brio                                                                                                              | kg   | 0,20000 | 62,30  | 12,46  |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                 | buc  | 0,10000 | 2,20   | 0,22   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                   | kg   | 0,05000 | 2,30   | 0,12   |
|     |                  | <b>10.1.3. Timplarie</b>                                                                                                          |      |         |        |        |
| 858 | CK27B            | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2   |         |        | 959,80 |
|     |                  |                                                                                                                                   |      |         |        | 42,06  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                        | h-om | 0,76000 | 52,57  | 39,95  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                             | h-om | 0,04000 | 52,57  | 2,10   |
|     | 2030112951150    | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                       | m2   | 1,00000 | 895,00 | 895,00 |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                          | buc  | 4,00000 | 0,32   | 1,28   |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                               | kg   | 0,16000 | 98,65  | 15,78  |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                    | kg   | 0,05600 | 62,36  | 3,49   |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                 | buc  | 0,40000 | 2,20   | 0,88   |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                 | kw   | 0,60000 | 1,85   | 1,11   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                       | h-ut | 0,02000 | 10,00  | 0,20   |
|     |                  | <b>11. Diverse</b>                                                                                                                |      |         |        |        |
| 859 | TrB05A2-9        | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                 | t    |         |        | 308,06 |
|     |                  |                                                                                                                                   |      |         |        | 308,06 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 5,86000 | 52,57  | 308,06 |
| 860 | TRI1AA04B3       | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                        | t    |         |        | 39,43  |
|     |                  |                                                                                                                                   |      |         |        | 39,43  |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                              | h-om | 0,75000 | 52,57  | 39,43  |
| 861 | TsI50B5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                            | t    |         |        | 30,96  |
|     |                  |                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00   |
|     | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                 | h-ut | 0,25800 | 120,00 | 30,96  |

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.