

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 56 171 579,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, s. Trinca, L=0.531km Tip III 1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,8800	6,47 0,00	206,15 0,00
2	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,9600	78,42 78,42	75,28 75,28
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,9600	22,27 0,00	21,38 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	319,0000	252,24 33,62	80 465,34 10 723,43
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,8800	15,42 0,00	491,73 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600	171,50 20,75	27,44 3,32
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 869,0000	5,16 2,88	14 792,57 8 271,33

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9560	8 852,08 0,00	8 462,59 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	306,0000	1 402,45 12,11	429 150,52 3 705,23
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 188,0000	132,66 2,88	422 923,21 9 191,00
		<i>Total</i>	lei			956 616,21
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				956 616,21 31 969,59
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 062,0000	32,65 1,83	34 674,87 1 941,15
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4800	5 520,70 2 191,08	13 691,34 5 433,88
		<i>Total</i>	lei			48 366,21
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				48 366,21 7 375,03
		<i>Total</i>	lei			1 004 982,42
		Total G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, s. Trinca, L=0.531km Tip III Inklusiv salariu				1 004 982,42 39 344,62
		2. G16 R12-Tirnova-Gaspar-Cupcini-M5, com. Parcova, s. Fintina Alba, L=0.184km Tip III 2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,0000	6,47 0,00	71,13 0,00
14	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,3300	78,42 78,42	25,88 25,88
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	0,3300	22,27 0,00	7,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,0000	252,24 33,62	27 746,67 3 697,74
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,0000	15,42 0,00	169,67 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0550	171,45 20,73	9,43 1,14
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	991,0000	5,16 2,88	5 109,59 2 857,05
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	8 851,91 0,00	2 921,13 0,00
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	105,7000	1 374,68 12,11	145 303,40 1 279,88
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 101,0000	130,08 2,88	143 213,65 3 174,18
		<i>Total</i>	lei			324 577,90
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				324 577,90 11 035,87
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	368,0000	32,65 1,83	12 015,42 672,64
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8600	5 520,71 2 191,08	4 747,81 1 884,33
		<i>Total</i>	lei			16 763,23
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 763,23 2 556,97
		<i>Total</i>	lei			341 341,13
		Total G16 R12-Tirnova-Gaspar-				341 341,13

1	2	3	4	5	6	7
		Cupcini-M5, com. Parcova, s. Fintina Alba, L=0.184km Tip III Inklusiv salariu				13 592,84
		3. L23 M5-Tabani-Trinca, com. Constantinovca, s. Constantinovca, L=0.141km Tip IV 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0340	1 215,88 0,00	41,34 0,00
26	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0340	997,06 0,00	33,90 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0340	780,00 0,00	26,52 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1000	15,42 0,00	78,65 0,00
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	8,5000	115,50 0,00	981,75 0,00
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	153,0000	425,94 34,60	65 168,23 5 293,19
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 851,90 0,00	4 514,47 0,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	150,11 3,46	127 595,47 2 940,66
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,2550	8 850,24	2 256,81

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	131,72 2,88	111 962,83 2 450,55
		<i>Total</i>	lei			312 659,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				312 659,97 10 684,40
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5600	900,00 0,00	504,00 0,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	97,7000	15,42 0,00	1 506,98 0,00
37	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5100	1 438,57 0,00	733,67 0,00
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8200	82,69 0,00	233,19 0,00
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	282,0000	32,65 1,83	9 207,44 515,45
40	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6600	5 520,70 2 191,08	3 643,66 1 446,11
		<i>Total</i>	lei			15 828,94
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 828,94 1 961,56
		<i>Total</i>	lei			328 488,91
		Total L23 M5-Tabani-Trinca, com. Constantinovca, s. Constantinovca, L=0.141km Tip IV Inclusiv salariu				328 488,91 12 645,96

1	2	3	4	5	6	7
		4. L57.1 Drum local, com. Cuconestii Noi, s. Cuconestii Noi, L=0.487km Tip III 4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,1100	6,47 0,00	188,25 0,00
42	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,8700	78,41 78,41	68,22 68,22
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8700	22,25 0,00	19,36 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	291,0000	252,24 33,62	73 402,55 9 782,19
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,1000	15,42 0,00	448,84 0,00
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1500	171,53 20,73	25,73 3,11
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 620,0000	5,16 2,88	13 508,72 7 553,46
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8730	8 851,99 0,00	7 727,79 0,00
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	279,4600	1 412,55 12,11	394 752,01 3 383,87
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 911,0000	133,60 2,88	388 912,46 8 392,41
		<i>Total</i>	lei			879 053,93
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				879 053,93 29 183,26
		4.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	974,0000	32,65 1,83	31 801,62 1 780,30
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,2800	5 520,70 2 191,08	12 587,20 4 995,66
		<i>Total</i>	lei			44 388,82
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				44 388,82 6 775,96
		<i>Total</i>	lei			923 442,75
		Total L57.1 Drum local, com. Cuconestii Noi, s. Cuconestii Noi, L=0.487km Tip III Inklusiv salariu				923 442,75 35 959,22
		5. or. Cupcini 5.1. str. M. Eminescu, L=0.4 km Tip IV 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 216,25 0,00	97,30 0,00
54	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0800	997,50 0,00	79,80 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	780,00 0,00	62,40 0,00
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	15,42 0,00	185,09 0,00
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	20,0000	115,50 0,00	2 310,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3	360,0000	425,94 34,60	153 337,01 12 454,56
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2000	8 851,90 0,00	10 622,28 0,00
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,0000	148,49 3,46	296 981,62 6 919,20
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	8 851,90 0,00	5 311,14 0,00
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,0000	130,08 2,88	260 151,97 5 766,00
		<i>Total</i>	lei			729 138,61
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				729 138,61 25 139,76
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	900,00 0,00	711,00 0,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	15,42 0,00	2 137,85 0,00
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 438,57 0,00	1 035,77 0,00
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
67	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	32,65 1,83	13 060,22 731,13
68	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 520,70 2 191,08	10 323,71 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			27 599,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				27 599,30 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			756 737,91
		Total str. M. Eminescu, L=0.4 km Tip IV Inklusiv salariu				756 737,91 29 968,21
		5.2. str. Unirii, L=0.126 km Tip IV 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0250	1 216,40 0,00	30,41 0,00
70	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0250	997,60 0,00	24,94 0,00
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0250	780,80 0,00	19,52 0,00
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,7800	15,43 0,00	58,32 0,00
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	6,3000	115,50 0,00	727,65 0,00
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara	m3	113,4000	425,94 34,60	48 301,17 3 923,19

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3780	8 851,01 0,00	3 345,68 0,00
76	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	148,49 3,46	93 549,23 2 179,55
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1890	8 853,23 0,00	1 673,26 0,00
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	130,08 2,88	81 947,87 1 816,29
		<i>Total</i>	lei			229 678,05
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				229 678,05 7 919,03
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2500	900,00 0,00	225,00 0,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,7000	15,42 0,00	674,05 0,00
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2300	1 438,74 0,00	330,91 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,2600	82,67 0,00	104,17 0,00
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	126,0000	32,65 1,83	4 113,99 230,31
84	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5900	5 520,71	3 257,22

1	2	3	4	5	6	7
					2 191,08	1 292,74
		<i>Total</i>	lei			8 705,34
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				8 705,34 1 523,05
		<i>Total</i>	lei			238 383,39
		Total str. Unirii, L=0.126 km Tip IV Inclusiv salariu				238 383,39 9 442,08
		<i>Total</i>	lei			995 121,30
		Total or. Cupcini Inclusiv salariu				995 121,30 39 410,29
		6. or. Cupcini, s. Chetrosica Veche, Drum local str. Livezilor, L=0.4 km Tip III 6.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,0000	6,47 0,00	103,46 0,00
86	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,4800	78,42 78,42	37,64 37,64
87	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,4800	22,27 0,00	10,69 0,00
88	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	160,0000	252,24 33,62	40 358,79 5 378,52
89	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	16,0000	15,42 0,00	246,79 0,00
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0800	171,50 20,75	13,72 1,66
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 440,0000	5,16 2,88	7 424,64 4 151,52
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 851,90 0,00	4 248,91 0,00
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	153,6000	1 374,68	211 150,51

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm			12,11	1 859,88
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	130,08 2,88	208 121,57 4 612,80
		<i>Total</i>	lei			471 716,72
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				471 716,72 16 042,02
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	32,65 1,83	13 060,22 731,13
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 520,70 2 191,08	10 323,71 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			23 383,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 383,93 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			495 100,65
		Total or. Cupcini, s. Chetrosica Veche, Drum local str. Livezilor, L=0.4 km Tip III Inclusiv salariu				495 100,65 20 870,47
		7. mun. Edinet				
		7.1. str. E. Sirbu, L=0.45 km Tip IV				
		7.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
97	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0810	1 216,30 0,00	98,52 0,00
98	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0810	997,65 0,00	80,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
99	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0810	780,25 0,00	63,20 0,00
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,1500	15,42 0,00	187,39 0,00
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	20,2500	115,50 0,00	2 338,88 0,00
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	364,5000	425,94 34,60	155 253,72 12 610,24
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2200	8 851,90 0,00	10 799,32 0,00
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 025,0000	148,49 3,46	300 693,89 7 005,69
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6080	8 851,35 0,00	5 381,62 0,00
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 025,0000	130,08 2,88	263 403,88 5 838,08
		<i>Total</i>	lei			738 301,23
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				738 301,23 25 454,01
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,8900	900,00 0,00	801,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,0000	15,42 0,00	2 406,23 0,00
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,8100	1 438,57 0,00	1 165,24 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,5000	82,69 0,00	372,09 0,00
111	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,0000	32,65 1,83	14 692,75 822,52
112	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1000	5 520,70 2 191,08	11 593,48 4 601,27
		<i>Total</i>	lei			31 030,79
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				31 030,79 5 423,79
		<i>Total</i>	lei			769 332,02
		Total str. E. Sirbu, L=0.45 km Tip IV Inklusiv salariu				769 332,02 30 877,80
		7.2. str. Izvoarelor, L=0.593 km Tip IV				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1100	1 216,27 0,00	133,79 0,00
114	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1100	997,45 0,00	109,72 0,00
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,1100	780,00 0,00	85,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,0000	$\frac{15,42}{0,00}$	$\frac{246,79}{0,00}$
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	26,6900	$\frac{115,50}{0,00}$	$\frac{3\ 082,71}{0,00}$
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	480,4000	$\frac{425,94}{34,60}$	$\frac{204\ 619,72}{16\ 619,92}$
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6000	$\frac{8\ 851,90}{0,00}$	$\frac{14\ 163,04}{0,00}$
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 669,0000	$\frac{150,11}{3,46}$	$\frac{400\ 649,76}{9\ 233,67}$
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8000	$\frac{8\ 851,90}{0,00}$	$\frac{7\ 081,52}{0,00}$
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 669,0000	$\frac{131,72}{2,88}$	$\frac{351\ 563,31}{7\ 694,73}$
		<i>Total</i>	lei			981 736,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				981 736,16 33 548,32
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1700	$\frac{900,00}{0,00}$	$\frac{1\ 053,00}{0,00}$
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	205,5000	$\frac{15,42}{0,00}$	$\frac{3\ 169,73}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0600	1 438,58 0,00	1 524,90 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,9300	82,69 0,00	490,35 0,00
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	593,0000	32,65 1,83	19 361,74 1 083,90
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,7700	5 520,70 2 191,08	15 292,34 6 069,29
		<i>Total</i>	lei			40 892,06
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				40 892,06 7 153,19
		<i>Total</i>	lei			1 022 628,22
		Total str. Izvoarelor, L=0.593 km Tip IV Inklusiv salariu				1 022 628,22 40 701,51
		<i>Total</i>	lei			1 791 960,24
		Total mun. Edinet Inklusiv salariu				1 791 960,24 71 579,31
		8. com. Blesteni, s. Blesteni, str. Calea Bucovinei, L=0.765 km Tip IV 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1840	1 216,20 0,00	223,78 0,00
130	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1840	997,39 0,00	183,52 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,1840	780,00	143,52

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
132	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	27,5400	15,42 0,00	424,80 0,00
133	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	45,9000	115,50 0,00	5 301,45 0,00
134	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoșare	m3	826,2000	425,94 34,60	351 908,44 28 583,22
135	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	2,7540	8 851,84 0,00	24 377,96 0,00
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	4 590,0000	150,11 3,46	689 015,51 15 879,56
137	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,3770	8 851,84 0,00	12 188,98 0,00
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	4 590,0000	131,72 2,88	604 599,32 13 232,97
		<i>Total</i>	lei			1 688 367,28
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 688 367,28 57 695,75
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	1,5100	900,00 0,00	1 359,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	265,0000	15,42 0,00	4 087,51 0,00
141	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,3800	1 438,62 0,00	1 985,29 0,00
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,6500	82,68 0,00	632,54 0,00
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	765,0000	32,65 1,83	24 977,61 1 398,28
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5800	5 520,70 2 191,08	19 764,12 7 844,07
		<i>Total</i>	lei			52 806,07
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				52 806,07 9 242,35
		<i>Total</i>	lei			1 741 173,35
		Total com. Blesteni, s. Blesteni, str. Calea Bucovinei, L=0.765 km Tip IV Inklusiv salariu				1 741 173,35 66 938,10
		9. com. Bratuseni, s. Bratuseni, str. Solohov, L=0.12 km Tip IV 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0170	1 217,06 0,00	20,69 0,00
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0170	997,06 0,00	16,95 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0170	781,18 0,00	13,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5200	15,42 0,00	38,86 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,2000	115,50 0,00	485,10 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	75,6000	425,94 34,60	32 200,77 2 615,46
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2520	8 853,25 0,00	2 231,02 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	150,11 3,46	63 047,16 1 453,03
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1260	8 853,25 0,00	1 115,51 0,00
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	131,72 2,88	55 322,82 1 210,86
		<i>Total</i>	lei			154 492,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				154 492,16 5 279,35
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400	900,00 0,00	216,00 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,6000	15,42 0,00	641,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,2160	1 438,56 0,00	310,73 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,2000	82,68 0,00	99,22 0,00
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000	32,65 1,83	3 918,07 219,34
160	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5600	5 520,70 2 191,07	3 091,59 1 227,00
		<i>Total</i>	lei			8 277,28
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 277,28 1 446,34
		<i>Total</i>	lei			162 769,44
		Total com. Bratuseni, s. Bratuseni, str. Solohov, L=0.12 km Tip IV Inklusiv salariu				162 769,44 6 725,69
		10. s. Brinzeni 10.1. G3-Drum spre gospodarul M., L=0.3 km Tip IV 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0480	1 215,83 0,00	58,36 0,00
162	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0480	997,71 0,00	47,89 0,00
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0480	780,00 0,00	37,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,2000	15,43 0,00	111,07 0,00
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	12,0000	115,50 0,00	1 386,00 0,00
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	216,0000	373,99 34,60	80 781,95 7 472,74
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	8 851,90 0,00	6 373,37 0,00
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	150,11 3,46	180 134,77 4 151,52
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 851,89 0,00	3 186,68 0,00
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	131,72 2,88	158 065,18 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			430 182,71
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				430 182,71 15 083,86
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5900	900,00 0,00	531,00 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,0000	15,42 0,00	1 604,15 0,00
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,5400	1 438,63	776,86

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	82,69 0,00	248,06 0,00
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	27,79 1,83	8 337,98 548,35
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	5 520,70 2 191,08	7 728,98 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			19 227,03
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				19 227,03 3 615,86
		<i>Total</i>	lei			449 409,74
		Total G3-Drum spre gospodarul M., L=0.3 km Tip IV Inklusiv salariu				449 409,74 18 699,72
		10.2. G3-Drum spre Oficiul Postal, L=0.1 km Tip IV 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
177	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,5200	1 579,37 0,00	2 400,65 0,00
178	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	1,5200	1 207,50 0,00	1 835,40 0,00
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,3800	780,00 0,00	1 076,40 0,00
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	241,8000	15,42 0,00	3 729,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,3800	141,47 17,30	195,23 23,87
182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4000	1 438,60 0,00	575,44 0,00
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	40,0000	471,86 21,33	18 874,27 853,37
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	72,0000	373,99 34,60	26 927,31 2 490,91
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	8 851,92 0,00	2 124,46 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	150,11 3,46	60 044,92 1 383,84
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	8 851,92 0,00	1 062,23 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	131,72 2,88	52 688,39 1 153,20
		<i>Total</i>	lei			171 865,09
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				171 865,09 5 905,19
		10.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2000	900,00 0,00	180,00 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,6000	15,42 0,00	533,70 0,00
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1800	1 438,72 0,00	258,97 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,0000	82,69 0,00	82,69 0,00
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,0000	27,79 1,83	2 779,32 182,78
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4700	5 520,70 2 191,09	2 594,73 1 029,81
		<i>Total</i>	lei			6 429,41
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 429,41 1 212,59
		<i>Total</i>	lei			178 294,50
		Total G3-Drum spre Oficiul Postal, L=0.1 km Tip IV Inklusiv salariu				178 294,50 7 117,78
		10.3. G3-Drum local, L=0.2 km Tip IV				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
196	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,0400	1 579,37 0,00	4 801,30 0,00
197	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	3,0400	1 207,50 0,00	3 670,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000				
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,7600	780,00 0,00	2 152,80 0,00
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	483,6000	15,42 0,00	7 459,32 0,00
200	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,7600	141,46 17,30	390,43 47,74
201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8000	1 438,60 0,00	1 150,88 0,00
202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	82,69 0,00	661,50 0,00
203	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 88 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	80,0000	471,86 21,33	37 748,54 1 706,74
204	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorire	m3	144,0000	373,99 34,60	53 854,63 4 981,82
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 851,90 0,00	4 248,91 0,00
206	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000	150,11 3,46	120 089,85 2 767,68
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,2400	8 851,92 0,00	2 124,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
208	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,0000	131,72 2,88	105 376,79 2 306,40
		<i>Total</i>	lei			343 730,21
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				343 730,21 11 810,38
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	900,00 0,00	360,00 0,00
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	15,42 0,00	1 068,93 0,00
211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 438,56 0,00	517,88 0,00
212	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	82,69 0,00	165,38 0,00
213	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	27,79 1,83	5 558,64 365,56
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	5 520,71 2 191,09	5 189,47 2 059,62
		<i>Total</i>	lei			12 860,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				12 860,30 2 425,18
		<i>Total</i>	lei			356 590,51
		Total G3-Drum local, L=0.2 km Tip IV Inklusiv salariu				356 590,51 14 235,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			984 294,75
		Total s. Brinzeni Inclusiv salariu				984 294,75 40 053,06
		11. s. Badragii Noi 11.1. Drum la cimitir, L=0.75 km Tip IV 11.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1050	1 216,29 0,00	127,71 0,00
216	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1050	997,52 0,00	104,74 0,00
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1050	779,81 0,00	81,88 0,00
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,7500	15,42 0,00	242,93 0,00
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	26,2500	115,50 0,00	3 031,88 0,00
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	472,5000	376,54 34,60	177 914,27 16 346,61
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5750	8 852,17 0,00	13 942,17 0,00
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	2 625,0000	151,24 3,46	397 005,82 9 081,45

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7870	8 851,79 0,00	6 966,36 0,00
224	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 625,0000	132,47 2,88	347 741,59 7 567,88
		<i>Total</i>	lei			947 159,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				947 159,35 32 995,94
		11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4800	900,00 0,00	1 332,00 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,0000	15,42 0,00	4 010,39 0,00
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3500	1 438,61 0,00	1 942,12 0,00
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,5000	82,69 0,00	620,16 0,00
229	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,0000	27,79 1,83	20 844,95 1 370,87
230	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5100	5 520,70 2 191,08	19 377,66 7 690,69
		<i>Total</i>	lei			48 127,28
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				48 127,28 9 061,56
		<i>Total</i>	lei			995 286,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum la cimitir, L=0.75 km Tip IV Inclusiv salariu				995 286,63 42 057,50
		11.2. G3-Drum de acces la gradinita, L=0.15 km Tip IV				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
231	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0210	<u>1 216,67</u> 0,00	<u>25,55</u> 0,00
232	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0210	<u>998,10</u> 0,00	<u>20,96</u> 0,00
233	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0210	<u>780,95</u> 0,00	<u>16,40</u> 0,00
234	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,1500	<u>15,42</u> 0,00	<u>48,57</u> 0,00
235	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	5,2500	<u>115,50</u> 0,00	<u>606,38</u> 0,00
236	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	94,5000	<u>376,54</u> 34,60	<u>35 582,85</u> 3 269,32
237	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3150	<u>8 850,54</u> 0,00	<u>2 787,92</u> 0,00
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,0000	<u>151,24</u> 3,46	<u>79 401,16</u> 1 816,29
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,1580	8 849,75	1 398,26

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	525,0000	132,47 2,88	69 548,32 1 513,58
		<i>Total</i>	lei			189 436,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				189 436,37 6 599,19
		11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3000	900,00 0,00	270,00 0,00
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,0000	15,42 0,00	802,08 0,00
243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2700	1 438,48 0,00	388,39 0,00
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,5000	82,69 0,00	124,03 0,00
245	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,0000	27,79 1,83	4 168,98 274,17
246	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7000	5 520,71 2 191,09	3 864,50 1 533,76
		<i>Total</i>	lei			9 617,98
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				9 617,98 1 807,93
		<i>Total</i>	lei			199 054,35
		Total G3-Drum de acces la gradinita, L=0.15 km Tip IV Inklusiv salariu				199 054,35 8 407,12

1	2	3	4	5	6	7
		11.3. G3 drum local spre cariera, L=0.137 km Tip I				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0220	1 217,27 0,00	26,78 0,00
248	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0220	997,27 0,00	21,94 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0220	780,00 0,00	17,16 0,00
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,3000	15,43 0,00	50,91 0,00
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	5,4800	115,50 0,00	632,93 0,00
252	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,4800	5 489,75 284,84	30 083,85 1 560,93
		<i>Total</i>	lei			30 833,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				30 833,57 1 560,93
		11.3.2. Consolidarea acostamentelor				
253	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4500	900,00 0,00	405,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,1000	15,42 0,00	1 220,07 0,00
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6400	5 520,70 2 191,08	3 533,25 1 402,29
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4100	1 438,56 0,00	589,81 0,00
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,7400	82,69 0,00	226,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 974,71
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 974,71 1 402,29
		<i>Total</i>	lei			36 808,28
		Total G3 drum local spre cariera, L=0.137 km Tip I Inklusiv salariu				36 808,28 2 963,22
		11.4. G3-Drum de acces la scoala, L=0.077 km Tip IV 11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0100	1 216,00 0,00	12,16 0,00
259	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0100	998,00 0,00	9,98 0,00
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0100	780,00 0,00	7,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,3900	15,42 0,00	21,43 0,00
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	2,3200	115,50 0,00	267,97 0,00
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	41,7600	376,54 34,60	15 724,23 1 444,73
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1390	8 853,74 0,00	1 230,67 0,00
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	232,0000	151,24 3,46	35 087,76 802,63
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0700	8 851,86 0,00	619,63 0,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	232,0000	132,47 2,88	30 733,73 668,86
		<i>Total</i>	lei			83 715,36
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				83 715,36 2 916,22
		11.4.2. Consolidarea acostamentelor				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1500	900,00 0,00	135,00 0,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,7000	15,42 0,00	411,83 0,00
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,1400	1 438,71	201,42

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,7700	82,68 0,00	63,66 0,00
272	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	77,0000	27,79 1,83	2 140,08 140,74
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,3600	5 520,69 2 191,08	1 987,45 788,79
		<i>Total</i>	lei			4 939,44
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				4 939,44 929,53
		<i>Total</i>	lei			88 654,80
		Total G3-Drum de acces la scoala, L=0.077 km Tip IV Inklusiv salariu				88 654,80 3 845,75
		<i>Total</i>	lei			1 319 804,06
		Total s. Badragii Noi Inklusiv salariu				1 319 804,06 57 273,59
		12. s. Badragii Vechi, A/a G3-Acces la gradinita, L=0.013 km Tip III 12.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	50,6600	6,47 0,00	327,59 0,00
275	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,5200	78,41 78,41	119,19 119,19
276	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,5200	22,26 0,00	33,83 0,00
277	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	507,0000	252,24 33,62	127 886,91 17 043,20
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,6600	15,42 0,00	781,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
279	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2530	171,58 20,75	43,41 5,25
280	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 559,0000	5,16 2,88	23 506,21 13 143,60
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5200	8 851,90 0,00	13 454,89 0,00
282	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	486,3400	1 402,45 12,11	682 068,87 5 888,90
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 066,0000	132,47 2,88	671 108,14 14 605,28
		<i>Total</i>	lei			1 519 330,46
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				1 519 330,46 50 805,42
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 013,0000	27,79 1,83	28 154,53 1 851,58
285	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,7400	5 520,70 2 191,08	26 168,13 10 385,72
		<i>Total</i>	lei			54 322,66
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				54 322,66 12 237,30
		<i>Total</i>	lei			1 573 653,12
		Total s. Badragii Vechi, A/a G3- Acces la gradinita, L=0.013 km Tip III Inklusiv salariu				1 573 653,12 63 042,72
		13. com. Burlanesti, s. Burlanesti, Drum local, L=0.782 km Tip IV 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,1560	1 216,28 0,00	189,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
287	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1560	997,56 0,00	155,62 0,00
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1560	780,00 0,00	121,68 0,00
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,4700	15,42 0,00	362,01 0,00
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	39,1200	115,50 0,00	4 518,37 0,00
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	704,2000	425,94 34,60	299 944,23 24 362,50
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3470	8 851,86 0,00	20 775,32 0,00
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 912,0000	150,11 3,46	587 239,37 13 533,96
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1740	8 851,75 0,00	10 391,96 0,00
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 912,0000	131,72 2,88	515 292,49 11 278,30
		Total	lei			1 438 990,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 438 990,79 49 174,76
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,5500	900,00 0,00	1 395,00 0,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	271,0000	15,42 0,00	4 180,06 0,00
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4100	1 438,59 0,00	2 028,41 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,8200	82,69 0,00	646,62 0,00
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	782,0000	32,65 1,83	25 532,71 1 429,36
301	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,6600	5 520,70 2 191,08	20 205,77 8 019,35
		<i>Total</i>	lei			53 988,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				53 988,57 9 448,71
		<i>Total</i>	lei			1 492 979,36
		Total com. Burlanesti, s. Burlanesti, Drum local, L=0.782 km Tip IV Inclusiv salariu				1 492 979,36 58 623,47
		14. s. Chetrosica Noua 14.1. Sector 1. Drum local, L=0.75 km Tip II 14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
302	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,6000	1 579,38 0,00	15 162,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
303	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	9,6000	1 207,50 0,00	11 592,00 0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,1300	780,00 0,00	7 121,40 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 598,0000	15,42 0,00	24 648,45 0,00
306	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,1300	141,46 17,30	1 291,56 157,93
307	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,2000	1 438,60 0,00	4 603,53 0,00
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,0000	82,69 0,00	2 646,00 0,00
309	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	320,0000	471,86 21,33	150 994,15 6 826,94
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,0000	6 271,97 284,84	200 703,13 9 114,89
311	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	32,0000	1 282,05 0,00	41 025,60 0,00
		Total	lei			459 787,82
		Total Amenajarea imbracamintei				459 787,82

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, Tip II Inclusiv salariu				16 099,76
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6000	1 438,60 0,00	863,16 0,00
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0000	82,69 0,00	1 240,31 0,00
314	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,5100	5 520,70 2 191,08	19 377,66 7 690,69
		<i>Total</i>	lei			21 481,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 481,13 7 690,69
		<i>Total</i>	lei			481 268,95
		Total Sector 1. Drum local, L=0.75 km Tip II Inclusiv salariu				481 268,95 23 790,45
		14.2. Sector 2. Drum local spre depozit, L=0.4 km Tip II				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,8000	1 579,38 0,00	7 581,00 0,00
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	4,8000	1 207,50 0,00	5 796,00 0,00
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5700	780,00 0,00	3 564,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	799,0000	15,42 0,00	12 324,22 0,00
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5700	141,46 17,30	646,47 79,05
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,6000	1 438,60 0,00	2 301,76 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	82,69 0,00	1 323,00 0,00
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	160,0000	471,86 21,33	75 497,07 3 413,47
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,0000	6 271,97 284,84	100 351,57 4 557,45
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	16,0000	1 282,05 0,00	20 512,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			229 898,49
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inklusiv salariu				229 898,49 8 049,97
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3200	1 438,53 0,00	460,33 0,00
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	82,69 0,00	661,50 0,00
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100	1,8700	5 520,70	10 323,71

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II	m3		2 191,08	4 097,32
		<i>Total</i>	lei			11 445,54
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 445,54 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			241 344,03
		Total Sector 2. Drum local spre depozit, L=0.4 km Tip II Inclusiv salariu				241 344,03 12 147,29
		<i>Total</i>	lei			722 612,98
		Total s. Chetrosica Noua Inclusiv salariu				722 612,98 35 937,74
		15. s. Corpaci 15.1. Drum local, str. N. Iorga, L=0.85 km Tip II 15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,4800	1 579,37 0,00	18 131,22 0,00
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	11,4800	1 207,50 0,00	13 862,10 0,00
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,9100	780,00 0,00	8 509,80 0,00
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 910,0000	15,42 0,00	29 460,91 0,00
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,9100	141,46 17,30	1 543,34 188,72
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,8300	1 438,61 0,00	5 509,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,2500	82,69 0,00	3 162,78 0,00
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 421 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	382,5000	471,86 21,33	180 485,19 8 160,33
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,2500	6 236,12 284,84	238 531,71 10 895,15
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	38,2500	1 272,60 0,00	48 676,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			547 873,88
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				547 873,88 19 244,20
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6800	1 438,63 0,00	978,27 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,0000	82,69 0,00	1 405,69 0,00
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,9800	5 520,70 2 191,08	21 972,40 8 720,50
		<i>Total</i>	lei			24 356,36
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 356,36 8 720,50
		<i>Total</i>	lei			572 230,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum local, str. N. Iorga, L=0.85 km Tip II Inclusiv salariu				572 230,24 27 964,70
		15.2. str. Donici, L=0.3 km Tip II 15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,1500	1 579,37 0,00	4 975,03 0,00
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	3,1500	1 207,50 0,00	3 803,62 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,0000	780,00 0,00	2 340,00 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	524,3000	15,42 0,00	8 087,10 0,00
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,0000	141,46 17,30	424,38 51,89
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0500	1 438,59 0,00	1 510,52 0,00
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,5000	82,69 0,00	868,22 0,00
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 115.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	105,0000	471,86 21,33	49 544,95 2 240,09
349	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	10,5000	6 236,12	65 479,29

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	2 990,82
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	10,5000	1 272,60 0,00	13 362,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			150 395,41
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				150 395,41 5 282,80
		15.2.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2400	1 438,67 0,00	345,28 0,00
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,0000	82,69 0,00	496,12 0,00
353	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	5 520,70 2 191,08	7 728,98 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			8 570,38
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				8 570,38 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			158 965,79
		Total str. Donici, L=0.3 km Tip II Inclusiv salariu				158 965,79 8 350,31
		15.3. str. Pacii, L=0.7 km Tip II				
		15.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
354	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,3500	1 579,38 0,00	11 608,41 0,00
355	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	7,3500	1 207,50 0,00	8 875,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000				
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,0000	780,00 0,00	5 460,00 0,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 223,4000	15,42 0,00	18 870,40 0,00
358	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,0000	141,46 17,30	990,24 121,09
359	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,4500	1 438,60 0,00	3 524,57 0,00
360	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,5000	82,69 0,00	2 025,84 0,00
361	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 269.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	245,0000	471,86 21,33	115 604,90 5 226,88
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,5000	6 236,12 284,84	152 785,02 6 978,59
363	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	24,5000	1 272,60 0,00	31 178,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			350 923,20
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				350 923,20 12 326,56
		15.3.2. Consolidarea acostamentelor				
364	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,5600	1 438,59	805,61

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0000	82,69 0,00	1 157,62 0,00
366	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,2800	5 520,70 2 191,08	18 107,90 7 186,74
		<i>Total</i>	lei			20 071,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 071,13 7 186,74
		<i>Total</i>	lei			370 994,33
		Total str. Pacii, L=0.7 km Tip II Inklusiv salariu				370 994,33 19 513,30
		15.4. str. Valea Prutului, L=0.45 km Tip II 15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,7300	1 579,37 0,00	7 470,44 0,00
368	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	4,7300	1 207,50 0,00	5 711,48 0,00
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,5000	780,00 0,00	3 510,00 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	786,5000	15,42 0,00	12 131,40 0,00
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,5000	141,46 17,30	636,58 77,84

1	2	3	4	5	6	7
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5800	1 438,63 0,00	2 273,03 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,7500	82,69 0,00	1 302,35 0,00
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 173.3 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	157,5000	471,86 21,33	74 317,44 3 360,14
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,7500	6 236,12 284,84	98 218,94 4 486,24
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	15,7500	1 272,60 0,00	20 043,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			225 615,11
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				225 615,11 7 924,22
		15.4.2. Consolidarea acostamentelor				
377	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 438,56 0,00	517,88 0,00
378	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	82,69 0,00	744,19 0,00
379	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	5 520,70 2 191,08	11 648,68 4 623,18
		<i>Total</i>	lei			12 910,75
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 910,75 4 623,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			238 525,86
		Total str. Valea Prutului, L=0.45 km Tip II Inclusiv salariu				238 525,86 12 547,40
		15.5. Drum la cimitir, L=0.643 km Tip III				
		15.5.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
380	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,9300	<u>6,47</u> 0,00	<u>187,09</u> 0,00
381	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,8700	<u>78,41</u> 78,41	<u>68,22</u> 68,22
382	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8700	<u>22,25</u> 0,00	<u>19,36</u> 0,00
383	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,0000	<u>252,24</u> 33,62	<u>72 898,06</u> 9 714,96
384	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,9000	<u>15,42</u> 0,00	<u>445,78</u> 0,00
385	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1450	<u>171,59</u> 20,76	<u>24,88</u> 3,01
386	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 604,0000	<u>5,16</u> 2,88	<u>13 426,22</u> 7 507,33
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8680	<u>8 851,51</u> 0,00	<u>7 683,11</u> 0,00
388	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	277,7300	<u>1 412,55</u> 12,11	<u>392 308,26</u> 3 362,92
389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 893,0000	<u>133,60</u> 2,88	<u>386 507,65</u> 8 340,52
		<i>Total</i>	lei			873 568,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				873 568,63 28 996,96
		15.5.2. Consolidarea acostamentelor				
390	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	643,0000	32,65 1,83	20 994,30 1 175,29
391	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,0000	5 520,70 2 191,08	16 562,11 6 573,24
		<i>Total</i>	lei			37 556,41
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				37 556,41 7 748,53
		<i>Total</i>	lei			911 125,04
		Total Drum la cimitir, L=0.643 km Tip III Inclusiv salariu				911 125,04 36 745,49
		<i>Total</i>	lei			2 251 841,26
		Total s. Corpaci Inclusiv salariu				2 251 841,26 105 121,20
		16. s. Fetesti				
		16.1. Drum de acces spre moara, L=0.3 km Tip IV				
		16.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
392	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 216,53 0,00	87,59 0,00
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0720	997,36 0,00	71,81 0,00
394	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0720	780,00 0,00	56,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
395	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,8000	15,42 0,00	166,57 0,00
396	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	18,0000	115,50 0,00	2 079,00 0,00
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	324,0000	425,94 34,60	138 003,31 11 209,10
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0800	8 851,90 0,00	9 560,05 0,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	150,11 3,46	270 202,16 6 227,28
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5400	8 851,91 0,00	4 780,03 0,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,0000	131,72 2,88	237 097,77 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			662 104,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				662 104,45 22 625,78
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5900	900,00 0,00	531,00 0,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,0000	15,42 0,00	1 604,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5400	1 438,63 0,00	776,86 0,00
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	82,69 0,00	248,06 0,00
406	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	32,65 1,83	9 795,17 548,35
407	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0400	5 520,70 2 191,08	5 741,53 2 278,72
		<i>Total</i>	lei			18 696,77
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				18 696,77 2 827,07
		<i>Total</i>	lei			680 801,22
		Total Drum de acces spre moara, L=0.3 km Tip IV Inklusiv salariu				680 801,22 25 452,85
		16.2. Drum de acces spre Gradinita, L=0.4 km Tip IV 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0640	1 216,09 0,00	77,83 0,00
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0640	997,19 0,00	63,82 0,00
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0640	780,00 0,00	49,92 0,00
411	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	9,6000	15,43	148,08

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	16,0000	115,50 0,00	1 848,00 0,00
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	288,0000	425,94 34,60	122 669,61 9 963,65
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9600	8 851,90 0,00	8 497,82 0,00
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	150,11 3,46	240 179,70 5 535,36
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 851,90 0,00	4 248,91 0,00
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	131,72 2,88	210 753,57 4 612,80
		<i>Total</i>	lei			588 537,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				588 537,26 20 111,81
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	900,00 0,00	711,00 0,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	15,42 0,00	2 137,85 0,00
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 438,57 0,00	1 035,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	32,65 1,83	13 060,22 731,13
423	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 520,70 2 191,08	10 323,71 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			27 599,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 599,30 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			616 136,56
		Total Drum de acces spre Gradinita, L=0.4 km Tip IV Inclusiv salariu				616 136,56 24 940,26
		<i>Total</i>	lei			1 296 937,78
		Total s. Fetesti Inclusiv salariu				1 296 937,78 50 393,11
		17. s. Gaspar, str. Nucarilor, L=0.901 km Tip IV 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1800	1 216,22 0,00	218,92 0,00
425	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1800	997,50 0,00	179,55 0,00
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1800	780,00 0,00	140,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,0000	15,42 0,00	416,46 0,00
428	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	45,0700	115,50 0,00	5 205,59 0,00
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	811,3000	425,94 34,60	345 561,99 28 067,73
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,7040	8 851,84 0,00	23 935,37 0,00
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 507,0000	150,11 3,46	676 556,19 15 592,42
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3520	8 852,15 0,00	11 968,11 0,00
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 507,0000	131,72 2,88	593 666,48 12 993,68
		<i>Total</i>	lei			1 657 849,06
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 657 849,06 56 653,83
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7800	900,00 0,00	1 602,00 0,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,2000	15,42 0,00	4 815,56 0,00
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,6200	1 438,58 0,00	2 330,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0100	82,69 0,00	745,02 0,00
438	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	901,0000	32,65 1,83	29 418,13 1 646,87
439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,2200	5 520,70 2 191,08	23 297,37 9 246,36
		<i>Total</i>	lei			62 208,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				62 208,58 10 893,23
		<i>Total</i>	lei			1 720 057,64
		Total s. Gaspar, str. Nucarilor, L=0.901 km Tip IV Inklusiv salariu				1 720 057,64 67 547,06
		18. s. Goleni 18.1. Drum local la gradinita, Sector 1, L=0.553 km Tip III 18.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
440	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,6700	6,47 0,00	178,94 0,00
441	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,8300	78,42 78,42	65,09 65,09
442	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8300	22,27 0,00	18,48 0,00
443	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	277,0000	252,24 33,62	69 871,15 9 311,57
444	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,6700	15,43 0,00	426,81 0,00
445	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1380	171,67 20,80	23,69 2,87

1	2	3	4	5	6	7
446	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 490,0000	5,16 2,88	12 838,44 7 178,67
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8300	8 851,90 0,00	7 347,08 0,00
448	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	265,6300	1 392,35 12,11	369 850,61 3 216,41
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 767,0000	131,72 2,88	364 471,96 7 977,26
		<i>Total</i>	lei			825 092,25
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				825 092,25 27 751,87
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	553,0000	32,65 1,83	18 055,73 1 010,79
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,6000	5 520,70 2 191,08	14 353,83 5 696,81
		<i>Total</i>	lei			32 409,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				32 409,56 6 707,60
		<i>Total</i>	lei			857 501,81
		Total Drum local la gradinita, Sector 1, L=0.553 km Tip III Inclusiv salariu				857 501,81 34 459,47
		18.2. Drum local la gradinita, Sector 2, km 1.0-1.885 Tip IV 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0170	1 217,06 0,00	20,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0170	997,06 0,00	16,95 0,00
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0170	781,18 0,00	13,28 0,00
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5500	15,43 0,00	39,35 0,00
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,2500	115,50 0,00	490,88 0,00
457	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	76,5000	425,94 34,60	32 584,12 2 646,59
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2550	8 850,24 0,00	2 256,81 0,00
459	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	425,0000	150,11 3,46	63 797,72 1 470,33
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1280	8 849,22 0,00	1 132,70 0,00
461	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	425,0000	131,72 2,88	55 981,41 1 225,28
		Total	lei			156 333,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				156 333,91 5 342,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
462	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1680	900,00 0,00	151,20 0,00
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,5000	15,42 0,00	455,00 0,00
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1500	1 438,60 0,00	215,79 0,00
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,8500	82,72 0,00	70,31 0,00
466	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	85,0000	32,65 1,83	2 775,28 155,36
467	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4000	5 520,70 2 191,07	2 208,28 876,43
		<i>Total</i>	lei			5 875,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				5 875,86 1 031,79
		<i>Total</i>	lei			162 209,77
		Total Drum local la gradinita, Sector 2, km 1.0-1.885 Tip IV Inclusiv salariu				162 209,77 6 373,99
		<i>Total</i>	lei			1 019 711,58
		Total s. Goleni Inclusiv salariu				1 019 711,58 40 833,46
		19. s. Gordinesti				
		19.1. str. I. Creanga, L=0.09 km Tip IV				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,0160	1 216,87	19,47

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
469	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0160	998,75 0,00	15,98 0,00
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0160	780,00 0,00	12,48 0,00
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,4300	15,43 0,00	37,49 0,00
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,0500	115,50 0,00	467,78 0,00
473	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	72,9000	425,94 34,60	31 050,75 2 522,05
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2430	8 852,26 0,00	2 151,10 0,00
475	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,0000	150,11 3,46	60 795,48 1 401,14
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1220	8 854,67 0,00	1 080,27 0,00
477	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,0000	131,72 2,88	53 347,00 1 167,62
		Total	lei			148 977,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				148 977,80 5 090,81
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1780	900,00 0,00	160,20 0,00
479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,2000	15,43 0,00	481,26 0,00
480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1620	1 438,64 0,00	233,06 0,00
481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9000	82,69 0,00	74,42 0,00
482	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	90,0000	32,65 1,83	2 938,55 164,50
483	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4200	5 520,69 2 191,07	2 318,69 920,25
		<i>Total</i>	lei			6 206,18
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				6 206,18 1 084,75
		<i>Total</i>	lei			155 183,98
		Total str. I. Creanga, L=0.09 km Tip IV Inclusiv salariu				155 183,98 6 175,56
		19.2. str. Decebal, L=0.25 km Tip IV				
		19.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
484	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 216,33 0,00	72,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
485	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0600	<u>997,50</u> 0,00	<u>59,85</u> 0,00
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0600	<u>780,00</u> 0,00	<u>46,80</u> 0,00
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,0000	<u>15,42</u> 0,00	<u>138,82</u> 0,00
488	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	15,0000	<u>115,50</u> 0,00	<u>1 732,50</u> 0,00
489	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	270,0000	<u>425,94</u> 34,60	<u>115 002,75</u> 9 340,92
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9000	<u>8 851,90</u> 0,00	<u>7 966,71</u> 0,00
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,0000	<u>150,11</u> 3,46	<u>225 168,47</u> 5 189,40
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4500	<u>8 851,91</u> 0,00	<u>3 983,36</u> 0,00
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,0000	<u>131,72</u> 2,88	<u>197 581,48</u> 4 324,50
		Total	lei			551 753,72
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				551 753,72 18 854,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
494	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5000	900,00 0,00	450,00 0,00
495	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6000	15,42 0,00	1 335,77 0,00
496	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4500	1 438,60 0,00	647,37 0,00
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	82,69 0,00	206,72 0,00
498	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	32,65 1,83	8 162,65 456,96
499	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1700	5 520,70 2 191,08	6 459,22 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			17 261,73
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 261,73 3 020,52
		<i>Total</i>	lei			569 015,45
		Total str. Decebal, L=0.25 km Tip IV Inclusiv salariu				569 015,45 21 875,34
		19.3. str. Liviu Deleanu, L=0.53 km Tip IV				
		19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
500	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0950	1 216,21 0,00	115,54 0,00
501	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,0950	997,47 0,00	94,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0950	780,21 0,00	74,12 0,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,3000	15,43 0,00	220,58 0,00
504	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	23,8500	115,50 0,00	2 754,68 0,00
505	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	429,3000	425,94 34,60	182 854,38 14 852,06
506	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4310	8 851,72 0,00	12 666,81 0,00
507	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 385,0000	150,11 3,46	358 017,87 8 251,15
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7160	8 852,14 0,00	6 338,13 0,00
509	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 385,0000	131,72 2,88	314 154,54 6 875,96
		<i>Total</i>	lei			877 291,41
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				877 291,41 29 979,17
		19.3.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
510	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0500	900,00 0,00	945,00 0,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,6000	15,42 0,00	2 831,96 0,00
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9500	1 438,61 0,00	1 366,68 0,00
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3000	82,69 0,00	438,24 0,00
514	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	530,0000	32,65 1,83	17 304,80 968,75
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4800	5 520,70 2 191,08	13 691,34 5 433,88
		<i>Total</i>	lei			36 578,02
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 578,02 6 402,63
		<i>Total</i>	lei			913 869,43
		Total str. Liviu Deleanu, L=0.53 km Tip IV Inklusiv salariu				913 869,43 36 381,80
		19.4. str. Independentei liceu, L=0.088 km Tip IV 19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0140	1 215,71 0,00	17,02 0,00
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3	0,0140	996,43 0,00	13,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I Kut=2,0000				
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0140	780,00 0,00	10,92 0,00
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,1000	15,42 0,00	32,38 0,00
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	3,5200	115,50 0,00	406,57 0,00
521	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	63,4000	425,94 34,60	27 004,36 2 193,39
522	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2110	8 850,71 0,00	1 867,50 0,00
523	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	352,0000	150,11 3,46	52 839,53 1 217,78
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1060	8 853,49 0,00	938,47 0,00
525	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	352,0000	131,72 2,88	46 365,79 1 014,82
		<i>Total</i>	lei			129 496,49
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				129 496,49 4 425,99
		19.4.2. Consolidarea acostamentelor				
526	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,1740	900,00 0,00	156,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,5000	<u>15,43</u> 0,00	<u>470,47</u> 0,00
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1600	<u>1 438,50</u> 0,00	<u>230,16</u> 0,00
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,8800	<u>82,68</u> 0,00	<u>72,76</u> 0,00
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,0000	<u>32,65</u> 1,83	<u>26 120,44</u> 1 462,26
531	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4100	<u>5 520,71</u> 2 191,07	<u>2 263,49</u> 898,34
		<i>Total</i>	lei			29 313,92
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				29 313,92 2 360,60
		<i>Total</i>	lei			158 810,41
		Total str. Independentei liceu, L=0.088 km Tip IV Inklusiv salariu				158 810,41 6 786,59
		19.5. str. sf. Arhanghel Mihail si Gavriil, L=0.093 km Tip IV 19.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0170	<u>1 217,06</u> 0,00	<u>20,69</u> 0,00
533	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0170	<u>997,06</u> 0,00	<u>16,95</u> 0,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,0170	781,18	13,28

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	15,43 0,00	38,58 0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,1900	115,50 0,00	483,96 0,00
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	75,4000	425,94 34,60	32 115,59 2 608,54
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2510	8 850,88 0,00	2 221,57 0,00
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	419,0000	150,11 3,46	62 897,05 1 449,57
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1260	8 853,25 0,00	1 115,51 0,00
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	419,0000	131,72 2,88	55 191,08 1 207,98
		<i>Total</i>	lei			154 114,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				154 114,26 5 266,09
		19.5.2. Consolidarea acostamentelor				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1840	900,00 0,00	165,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,2000	15,43 0,00	496,69 0,00
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,1670	1 438,68 0,00	240,26 0,00
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,9300	82,70 0,00	76,91 0,00
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	93,0000	32,65 1,83	3 036,47 169,99
547	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,4400	5 520,70 2 191,09	2 429,11 964,08
		<i>Total</i>	lei			6 445,04
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 445,04 1 134,07
		<i>Total</i>	lei			160 559,30
		Total str. sf. Arhanghel Mihail si Gavriil, L=0.093 km Tip IV Inklusiv salariu				160 559,30 6 400,16
		<i>Total</i>	lei			1 957 438,57
		Total s. Gordinesti Inklusiv salariu				1 957 438,57 77 619,45
		20. s. Hancuti				
		20.1. Drum local la scoala si primarie, L=0.3 km Tip IV				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
548	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0480	1 215,83 0,00	58,36 0,00
549	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3	0,0480	997,71 0,00	47,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I Kut=2,0000				
550	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0480	780,00 0,00	37,44 0,00
551	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,2000	15,43 0,00	111,07 0,00
552	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	12,0000	115,50 0,00	1 386,00 0,00
553	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	216,0000	433,25 34,60	93 582,03 7 472,74
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	8 851,90 0,00	6 373,37 0,00
555	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	151,52 3,46	181 826,77 4 151,52
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 851,89 0,00	3 186,68 0,00
557	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,0000	132,66 2,88	159 193,18 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			445 802,79
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				445 802,79 15 083,86
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
558	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,5940	900,00 0,00	534,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
559	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,0000	<u>15,42</u> 0,00	<u>1 604,15</u> 0,00
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,5400	<u>1 438,63</u> 0,00	<u>776,86</u> 0,00
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	<u>82,69</u> 0,00	<u>248,06</u> 0,00
562	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,0000	<u>33,41</u> 1,83	<u>10 021,97</u> 548,35
563	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4000	<u>5 520,70</u> 2 191,08	<u>7 728,98</u> 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			20 914,62
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 914,62 3 615,86
		<i>Total</i>	lei			466 717,41
		Total Drum local la scoala si primarie, L=0.3 km Tip IV Inklusiv salariu				466 717,41 18 699,72
		20.2. Drum la biserica, L=0.551 km Tip IV 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0770	<u>1 216,49</u> 0,00	<u>93,67</u> 0,00
565	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0770	<u>997,40</u> 0,00	<u>76,80</u> 0,00
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,0770	779,74	60,04

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,5000	15,42 0,00	177,36 0,00
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	19,2000	115,50 0,00	2 217,60 0,00
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	345,6000	433,25 34,60	149 731,25 11 956,38
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1500	8 851,90 0,00	10 179,69 0,00
571	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,0000	151,52 3,46	290 922,84 6 642,43
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5760	8 852,19 0,00	5 098,86 0,00
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 920,0000	132,66 2,88	254 709,09 5 535,36
		<i>Total</i>	lei			713 267,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				713 267,20 24 134,17
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	900,00 0,00	981,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	191,0000	15,42 0,00	2 946,09 0,00
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	1,0000	1 438,60 0,00	1 438,60 0,00
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,5100	82,69 0,00	455,61 0,00
578	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	511,0000	33,41 1,83	17 070,78 934,02
579	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,5800	5 520,71 2 191,08	14 243,42 5 652,99
		<i>Total</i>	lei			37 135,50
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 135,50 6 587,01
		<i>Total</i>	lei			750 402,70
		Total Drum la biserica, L=0.551 km Tip IV Inklusiv salariu				750 402,70 30 721,18
		<i>Total</i>	lei			1 217 120,11
		Total s. Hancauti Inklusiv salariu				1 217 120,11 49 420,90
		21. s. Hincauti				
		21.1. Acces la biserica, L=0.45 km Tip I				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0540	1 216,11 0,00	65,67 0,00
581	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1	100 m3	0,0540	997,22 0,00	53,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I Kut=2,0000				
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0540	780,00 0,00	42,12 0,00
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,1000	15,42 0,00	124,93 0,00
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	13,5000	115,50 0,00	1 559,25 0,00
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,5000	6 349,52 284,84	85 718,55 3 845,35
		<i>Total</i>	lei			87 564,37
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				87 564,37 3 845,35
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4900	900,00 0,00	1 341,00 0,00
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,0000	15,42 0,00	4 010,39 0,00
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	5 520,70 2 191,08	11 648,68 4 623,18
589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3500	1 438,61 0,00	1 942,12 0,00
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	82,69 0,00	744,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 686,38
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 686,38 4 623,18
		<i>Total</i>	lei			107 250,75
		Total Acces la biserica, L=0.45 km Tip I Inclusiv salariu				107 250,75 8 468,53
		21.2. Acces la cimitir, L=0.85 km Tip I				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1020	$\frac{1\,216,47}{0,00}$	$\frac{124,08}{0,00}$
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1020	$\frac{997,45}{0,00}$	$\frac{101,74}{0,00}$
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1020	$\frac{780,00}{0,00}$	$\frac{79,56}{0,00}$
594	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,3000	$\frac{15,42}{0,00}$	$\frac{236,00}{0,00}$
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	25,5000	$\frac{115,50}{0,00}$	$\frac{2\,945,25}{0,00}$
596	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	25,5000	$\frac{6\,349,52}{284,84}$	$\frac{161\,912,82}{7\,263,43}$
		<i>Total</i>	lei			165 399,45
		Total Reparatia imbracamintei				165 399,45

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta, Tip I Inclusiv salariu				7 263,43
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
597	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8100	900,00 0,00	2 529,00 0,00
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,9000	15,42 0,00	7 571,93 0,00
599	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,9800	5 520,70 2 191,08	21 972,40 8 720,50
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,5500	1 438,60 0,00	3 668,43 0,00
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,0000	82,69 0,00	1 405,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 147,45
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				37 147,45 8 720,50
		<i>Total</i>	lei			202 546,90
		Total Acces la cimitir, L=0.85 km Tip I Inclusiv salariu				202 546,90 15 983,93
		21.3. Drum local spre Hirtop, L=0.7 km Tip I				
		21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0840	1 216,19 0,00	102,16 0,00
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,0840	997,38 0,00	83,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0840	780,00 0,00	65,52 0,00
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,6000	15,43 0,00	194,36 0,00
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	21,0000	115,50 0,00	2 425,50 0,00
607	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,0000	6 349,52 284,84	133 339,99 5 981,65
		<i>Total</i>	lei			136 211,31
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				136 211,31 5 981,65
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
608	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3100	900,00 0,00	2 079,00 0,00
609	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,3000	15,42 0,00	6 236,15 0,00
610	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,2800	5 520,70 2 191,08	18 107,90 7 186,74
611	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1000	1 438,60 0,00	3 021,06 0,00
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	14,0000	82,69 0,00	1 157,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			30 601,73
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				30 601,73 7 186,74
		<i>Total</i>	lei			166 813,04
		Total Drum local spre Hirtop, L=0.7 km Tip I Inklusiv salariu				166 813,04 13 168,39
		21.4. Drum local spre Hirtop, L=0.35 km Tip I 21.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
613	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0420	1 216,67 0,00	51,10 0,00
614	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0420	997,38 0,00	41,89 0,00
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0420	780,00 0,00	32,76 0,00
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,3000	15,43 0,00	97,18 0,00
617	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,5000	115,50 0,00	1 212,75 0,00
618	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000	6 349,52 284,84	66 669,99 2 990,82
		<i>Total</i>	lei			68 105,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				68 105,67 2 990,82
		21.4.2. Consolidarea acostamentelor				
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1600	900,00 0,00	1 044,00 0,00
620	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,1000	15,42 0,00	3 117,29 0,00
621	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	5 520,70 2 191,08	9 053,95 3 593,37
622	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0500	1 438,59 0,00	1 510,52 0,00
623	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	82,69 0,00	578,81 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 304,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 304,57 3 593,37
		<i>Total</i>	lei			83 410,24
		Total Drum local spre Hirtop, L=0.35 km Tip I Inklusiv salariu				83 410,24 6 584,19
		21.5. G47-spre cet. V. Lungu, L=0.35 km Tip I				
		21.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
624	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0420	1 216,67 0,00	51,10 0,00
625	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,0420	997,38 0,00	41,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
626	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0420	780,00 0,00	32,76 0,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,3000	15,43 0,00	97,18 0,00
628	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,5000	115,50 0,00	1 212,75 0,00
629	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000	6 349,52 284,84	66 669,99 2 990,82
		<i>Total</i>	lei			68 105,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				68 105,67 2 990,82
		21.5.2. Consolidarea acostamentelor				
630	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1600	900,00 0,00	1 044,00 0,00
631	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,1000	15,42 0,00	3 117,29 0,00
632	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	5 520,70 2 191,08	9 053,95 3 593,37
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0500	1 438,59 0,00	1 510,52 0,00
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	7,0000	82,69	578,81

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			15 304,57
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 304,57 3 593,37
		<i>Total</i>	lei			83 410,24
		Total G47-spre cet. V. Lungu, L=0.35 km Tip I Inklusiv salariu				83 410,24 6 584,19
		21.6. Drum local Ceban-str. Bucov, L=0.2 km Tip I 21.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
635	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0240	<u>1 215,83</u> 0,00	<u>29,18</u> 0,00
636	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0240	<u>996,67</u> 0,00	<u>23,92</u> 0,00
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0240	<u>780,00</u> 0,00	<u>18,72</u> 0,00
638	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,6000	<u>15,43</u> 0,00	<u>55,54</u> 0,00
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea Kut=2,0000	100m2	6,0000	<u>115,50</u> 0,00	<u>693,00</u> 0,00
640	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	<u>6 349,52</u> 284,84	<u>38 097,13</u> 1 709,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38 917,49
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				38 917,49 1 709,04
		21.6.2. Consolidarea acostamentelor				
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6600	900,00 0,00	594,00 0,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,5000	15,42 0,00	1 781,52 0,00
643	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	5 520,71 2 191,09	5 189,47 2 059,62
644	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6000	1 438,60 0,00	863,16 0,00
645	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 758,90
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 758,90 2 059,62
		<i>Total</i>	lei			47 676,39
		Total Drum local Ceban-str. Bucov, L=0.2 km Tip I Inklusiv salariu				47 676,39 3 768,66
		21.7. Palii-spre a/d G7, L=0.15 km Tip I				
		21.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0180	1 215,56 0,00	21,88 0,00
647	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,0180	997,78	17,96

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	m3		0,00	0,00
648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0180	780,00 0,00	14,04 0,00
649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,7000	15,42 0,00	41,64 0,00
650	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,5000	115,50 0,00	519,75 0,00
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,5000	6 349,52 284,84	28 572,85 1 281,78
		<i>Total</i>	lei			29 188,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				29 188,12 1 281,78
		21.7.2. Consolidarea acostamentelor				
652	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4950	900,04 0,00	445,52 0,00
653	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6000	15,42 0,00	1 335,77 0,00
654	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7000	5 520,71 2 191,09	3 864,50 1 533,76
655	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4500	1 438,60 0,00	647,37 0,00
656	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,0000	82,69	248,06

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			6 541,22
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 541,22 1 533,76
		<i>Total</i>	lei			35 729,34
		Total Palii-spre a/d G7, L=0.15 km Tip I Inklusiv salariu				35 729,34 2 815,54
		21.8. str. Bucov-V. Guivan, L=0.36 km Tip I 21.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
657	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0430	1 215,81 0,00	52,28 0,00
658	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0430	997,67 0,00	42,90 0,00
659	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0430	779,53 0,00	33,52 0,00
660	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,5000	15,43 0,00	100,28 0,00
661	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,8000	115,50 0,00	1 247,40 0,00
662	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-	100m2	10,8000	6 349,52 284,84	68 574,86 3 076,28

1	2	3	4	5	6	7
		un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			70 051,24
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				70 051,24 3 076,28
		21.8.2. Consolidarea acostamentelor				
663	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1900	900,00 0,00	1 071,00 0,00
664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,9000	15,42 0,00	3 206,78 0,00
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6800	5 520,70 2 191,08	9 274,78 3 681,01
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0800	1 438,63 0,00	1 553,72 0,00
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,2000	82,69 0,00	595,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 701,63
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 701,63 3 681,01
		<i>Total</i>	lei			85 752,87
		Total str. Bucov-V. Guivan, L=0.36 km Tip I Inklusiv salariu				85 752,87 6 757,29
		21.9. G7-spre Cleofos, L=0.6 km Tip I				
		21.9.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
668	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0720	1 216,53 0,00	87,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
669	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0720	997,36 0,00	71,81 0,00
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0720	780,00 0,00	56,16 0,00
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,8000	15,42 0,00	166,57 0,00
672	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	18,0000	115,50 0,00	2 079,00 0,00
673	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	6 349,52 284,84	114 291,40 5 127,13
		<i>Total</i>	lei			116 752,53
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				116 752,53 5 127,13
		21.9.2. Consolidarea acostamentelor				
674	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9800	900,00 0,00	1 782,00 0,00
675	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,5000	15,42 0,00	5 344,63 0,00
676	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,8100	5 520,70 2 191,08	15 513,17 6 156,93
677	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,8000	1 438,60 0,00	2 589,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
678	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,0000	82,69 0,00	992,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 221,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				26 221,53 6 156,93
		<i>Total</i>	lei			142 974,06
		Total G7-spre Cleofos, L=0.6 km Tip I Inklusiv salariu				142 974,06 11 284,06
		<i>Total</i>	lei			955 563,83
		Total s. Hincauti Inklusiv salariu				955 563,83 75 414,78
		22. s. Hircauti, s. Cliscauti, Drum local, km 0.2-0.64, L=0.44 km Tip IV 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
679	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0790	1 216,20 0,00	96,08 0,00
680	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0790	997,34 0,00	78,79 0,00
681	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0790	779,75 0,00	61,60 0,00
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,8800	15,42 0,00	183,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
683	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	19,8000	<u>115,50</u> 0,00	<u>2 286,90</u> 0,00
684	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	356,4000	<u>433,25</u> 34,60	<u>154 410,34</u> 12 330,01
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1880	<u>8 851,62</u> 0,00	<u>10 515,72</u> 0,00
686	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,0000	<u>151,52</u> 3,46	<u>300 014,17</u> 6 850,01
687	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5940	<u>8 851,62</u> 0,00	<u>5 257,86</u> 0,00
688	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,0000	<u>132,66</u> 2,88	<u>262 668,74</u> 5 708,34
		<i>Total</i>	lei			735 573,44
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				735 573,44 24 888,36
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
689	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8700	<u>900,00</u> 0,00	<u>783,00</u> 0,00
690	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,5000	<u>15,42</u> 0,00	<u>2 352,27</u> 0,00
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7900	<u>1 438,62</u> 0,00	<u>1 136,51</u> 0,00
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	4,4000	<u>82,69</u> 0,00	<u>363,82</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
693	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,0000	33,41 1,83	14 698,89 804,24
694	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0600	5 520,70 2 191,08	11 372,64 4 513,62
		<i>Total</i>	lei			30 707,13
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				30 707,13 5 317,86
		<i>Total</i>	lei			766 280,57
		Total s. Hircauti, s. Cliscauti, Drum local, km 0.2-0.64, L=0.44 km Tip IV Inklusiv salariu				766 280,57 30 206,22
		23. s. Hlinaia				
		23.1. Drum la cimitir, L=0.45 km Tip III				
		23.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
695	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,5000	6,47 0,00	145,50 0,00
696	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,6800	78,41 78,41	53,32 53,32
697	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,6800	22,26 0,00	15,14 0,00
698	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	225,0000	252,24 33,62	56 754,53 7 563,55
699	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,5000	15,43 0,00	347,07 0,00
700	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	171,45 20,73	18,86 2,28
701	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	2 025,0000	5,16 2,88	10 440,91 5 838,08

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6750	8 851,27 0,00	5 974,61 0,00
703	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	216,0000	1 392,35 12,11	300 748,18 2 615,46
704	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,0000	131,72 2,88	296 372,21 6 486,75
		<i>Total</i>	lei			670 870,33
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				670 870,33 22 559,44
		23.1.2. Consolidarea acostamentelor				
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	450,0000	32,65 1,83	14 692,75 822,52
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1100	5 520,70 2 191,08	11 648,68 4 623,18
		<i>Total</i>	lei			26 341,43
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				26 341,43 5 445,70
		<i>Total</i>	lei			697 211,76
		Total Drum la cimitir, L=0.45 km Tip III Inclusiv salariu				697 211,76 28 005,14
		23.2. Drum la magazin, L=0.2 km Tip IV				
		23.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0240	1 215,83 0,00	29,18 0,00
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,0240	996,67 0,00	23,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0240	780,00 0,00	18,72 0,00
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,6000	15,43 0,00	55,54 0,00
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	6,0000	115,50 0,00	693,00 0,00
712	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	108,0000	425,94 34,60	46 001,10 3 736,37
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 851,89 0,00	3 186,68 0,00
714	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	150,11 3,46	90 067,39 2 075,76
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	8 851,89 0,00	1 593,34 0,00
716	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	131,72 2,88	79 032,59 1 729,80
		<i>Total</i>	lei			220 701,46
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				220 701,46 7 541,93
		23.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
717	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	900,00 0,00	360,00 0,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,3000	15,42 0,00	1 068,93 0,00
719	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3600	1 438,56 0,00	517,88 0,00
720	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,0000	82,69 0,00	165,38 0,00
721	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	32,65 1,83	6 530,10 365,56
722	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,9400	5 520,71 2 191,09	5 189,47 2 059,62
		<i>Total</i>	lei			13 831,76
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 831,76 2 425,18
		<i>Total</i>	lei			234 533,22
		Total Drum la magazin, L=0.2 km Tip IV Inklusiv salariu				234 533,22 9 967,11
		23.3. Drum la scoala veche, L=0.051 km Tip III 23.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
723	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,5400	6,47 0,00	9,96 0,00
724	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,0500	78,40 78,40	3,92 3,92
725	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,0500	22,20 0,00	1,11 0,00
726	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	15,0000	252,24	3 783,65

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	504,24
727	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,5000	15,41 0,00	23,12 0,00
728	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0080	171,25 21,25	1,37 0,17
729	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	139,0000	5,16 2,88	716,69 400,74
730	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0460	8 855,65 0,00	407,36 0,00
731	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	14,7800	1 392,35 12,11	20 578,93 178,97
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	154,0000	131,72 2,88	20 285,04 443,98
		<i>Total</i>	lei			45 811,15
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				45 811,15 1 532,02
		23.3.2. Consolidarea acostamentelor				
733	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	51,0000	32,65 1,83	1 665,19 93,22
734	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2400	5 520,71 2 191,08	1 324,97 525,86
		<i>Total</i>	lei			2 990,16
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				2 990,16 619,08
		<i>Total</i>	lei			48 801,31
		Total Drum la scoala veche, L=0.051 km Tip III Inklusiv salariu				48 801,31 2 151,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			980 546,29
		Total s. Hlinaia Inclusiv salariu				980 546,29 40 123,35
		24. s. Lopatnic 24.1. Sector 1. str. Tineretii, km 0.68-1.0, L=0.32 km, Tip V 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip V				
735	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm	m3	288,0000	28,62 8,25	8 242,83 2 374,67
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8800	900,00 0,00	2 592,00 0,00
737	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	178,5000	15,42 0,00	2 753,30 0,00
738	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	184,3000	9,34 0,00	1 721,99 0,00
739	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,8800	171,58 20,76	494,16 59,78
740	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 158.4 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	144,0000	471,86 21,33	67 947,36 3 072,12
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3	1,4600	900,00 0,00	1 314,00 0,00
742	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	184,3000	9,34 0,00	1 721,99 0,00
743	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16 cm, pentru	m3	230,4000	233,50	53 797,79

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (50% material decapat) Kmat=0,5000			17,30	3 985,46
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorire	m3	172,8000	430,41 34,60	74 374,02 5 978,19
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8640	8 851,70 0,00	7 647,87 0,00
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,0000	150,11 3,46	216 161,73 4 981,82
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4320	8 852,69 0,00	3 824,36 0,00
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,0000	131,72 2,88	189 678,22 4 151,52
		<i>Total</i>	lei			632 271,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip V Inklusiv salariu				632 271,62 24 603,56
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2800	900,00 0,00	252,00 0,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,3000	15,42 0,00	760,43 0,00
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2600	1 438,54 0,00	374,02 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	3,2000	82,69	264,60

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,0000	32,65 1,83	10 448,18 584,90
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,5000	5 520,70 2 191,08	8 281,05 3 286,62
		<i>Total</i>	lei			20 380,28
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				20 380,28 3 871,52
		<i>Total</i>	lei			652 651,90
		Total Sector 1. str. Tineretii, km 0.68-1.0, L=0.32 km, Tip V Inklusiv salariu				652 651,90 28 475,08
		24.2. Sector 2. Str. Moldovan, L=0.626 km Tip III 24.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,3300	6,47 0,00	202,58 0,00
756	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,9400	78,41 78,41	73,71 73,71
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,9400	22,26 0,00	20,92 0,00
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	313,0000	252,24 33,62	78 951,87 10 521,74
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,3000	15,42 0,00	482,79 0,00
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600	171,50 20,75	27,44 3,32
761	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 820,0000	5,16 2,88	14 539,92 8 130,06
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,9400	8 851,90	8 320,79

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	300,7700	1 392,35 12,11	418 777,91 3 641,90
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 133,0000	131,72 2,88	412 681,84 9 032,44
		<i>Total</i>	lei			934 079,77
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inclusiv salariu				934 079,77 31 403,17
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	626,0000	32,65 1,83	20 439,26 1 144,22
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,9300	5 520,70 2 191,08	16 175,65 6 419,86
		<i>Total</i>	lei			36 614,91
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				36 614,91 7 564,08
		<i>Total</i>	lei			970 694,68
		Total Sector 2. Str. Moldovan, L=0.626 km Tip III Inclusiv salariu				970 694,68 38 967,25
		<i>Total</i>	lei			1 623 346,58
		Total s. Lopatnic Inclusiv salariu				1 623 346,58 67 442,33
		25. com. Parcova, s. Parcova, L74-Gradinita, depozit, L=0.734 km Tip III				
		25.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,0400	6,47 0,00	213,65 0,00
768	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea	t	1,0000	78,42	78,42

1	2	3	4	5	6	7
		în auto praf si murdarie			78,42	78,42
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	22,26 0,00	22,26 0,00
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,0000	252,24 33,62	83 240,01 11 093,21
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,0000	15,42 0,00	509,01 0,00
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,1650	171,64 20,79	28,32 3,43
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 974,0000	5,16 2,88	15 333,94 8 574,04
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9910	8 851,64 0,00	8 771,98 0,00
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	317,2000	1 374,68 12,11	436 047,75 3 840,85
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 304,0000	130,08 2,88	429 771,05 9 525,43
		<i>Total</i>	lei			974 016,39
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				974 016,39 33 115,38
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	734,0000	32,65 1,83	23 965,50 1 341,62
778	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,4500	5 520,70 2 191,08	19 046,43 7 559,23
		<i>Total</i>	lei			43 011,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				43 011,93 8 900,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 017 028,32
		Total com. Parcova, s. Parcova, L74-Gradinita, depozit, L=0.734 km Tip III Inclusiv salariu				1 017 028,32 42 016,23
		26. com. Rotunda, s. Rotunda, Drum local, L=0.522 km Tip IV 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
779	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0940	1 216,17 0,00	114,32 0,00
780	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0940	997,34 0,00	93,75 0,00
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0940	780,00 0,00	73,32 0,00
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,1000	15,42 0,00	217,47 0,00
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	23,4700	115,50 0,00	2 710,79 0,00
784	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	422,5000	425,94 34,60	179 958,03 14 616,81
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4080	8 851,66 0,00	12 463,14 0,00
786	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	2 347,0000	150,11 3,46	352 313,59 8 119,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
787	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7040	8 851,66 0,00	6 231,57 0,00
788	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 347,0000	131,72 2,88	309 149,14 6 766,40
		<i>Total</i>	lei			863 325,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				863 325,12 29 502,89
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
789	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0300	900,00 0,00	927,00 0,00
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,9000	15,42 0,00	2 790,31 0,00
791	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9400	1 438,62 0,00	1 352,30 0,00
792	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,2200	82,69 0,00	431,64 0,00
793	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	522,0000	32,65 1,83	17 043,57 954,12
794	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,4400	5 520,70 2 191,08	13 470,52 5 346,24
		<i>Total</i>	lei			36 015,34
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				36 015,34 6 300,36
		<i>Total</i>	lei			899 340,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Rotunda, s. Rotunda, Drum local, L=0.522 km Tip IV Inklusiv salariu				899 340,46 35 803,25
		27. com. Ruseni, s. Ruseni 27.1. str. Vasile Alexandri, L=0.645 km Tip I 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
795	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0770	<u>1 216,49</u> 0,00	<u>93,67</u> 0,00
796	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0770	<u>997,40</u> 0,00	<u>76,80</u> 0,00
797	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0770	<u>779,74</u> 0,00	<u>60,04</u> 0,00
798	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,6000	<u>15,43</u> 0,00	<u>178,93</u> 0,00
799	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	19,3400	<u>115,50</u> 0,00	<u>2 233,79</u> 0,00
800	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,3400	<u>6 236,12</u> 284,84	<u>120 606,61</u> 5 508,81
		<i>Total</i>	lei			123 249,84
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				123 249,84 5 508,81
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
801	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	2,1300	<u>900,00</u>	<u>1 917,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
802	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	372,5000	15,42 0,00	5 745,63 0,00
803	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3	3,0200	5 520,70 2 191,08	16 672,52 6 617,06
804	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,9400	1 438,61 0,00	2 790,90 0,00
805	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	12,9000	82,69 0,00	1 066,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 192,72
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				28 192,72 6 617,06
		<i>Total</i>	lei			151 442,56
		Total str. Vasile Alexandri, L=0.645 km Tip I Inclusiv salariu				151 442,56 12 125,87
		27.2. str. Valea Adincar, L=0.243 km Tip I 27.2.1. Reparția îmbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip I				
806	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,0290	1 215,86 0,00	35,26 0,00
807	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0290	996,90 0,00	28,91 0,00
808	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul	100 m3	0,0290	780,69	22,64

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,3700	15,43 0,00	67,42 0,00
810	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	7,2900	115,50 0,00	842,01 0,00
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,2900	6 236,12 284,84	45 461,33 2 076,49
		<i>Total</i>	lei			46 457,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				46 457,57 2 076,49
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
812	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8000	900,00 0,00	720,00 0,00
813	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	140,3000	15,42 0,00	2 164,07 0,00
814	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1400	5 520,70 2 191,08	6 293,60 2 497,83
815	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7300	1 438,64 0,00	1 050,21 0,00
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,8600	82,68 0,00	401,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 629,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				10 629,72 2 497,83
		<i>Total</i>	lei			57 087,29
		Total str. Valea Adincar, L=0.243 km Tip I Inclusiv salariu				57 087,29 4 574,32
		27.3. str. 31 August, L=0.112 km Tip I				
		27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0130	1 214,62 0,00	15,79 0,00
818	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0130	998,46 0,00	12,98 0,00
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0130	781,54 0,00	10,16 0,00
820	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,0000	15,42 0,00	30,85 0,00
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	3,3600	115,49 0,00	388,06 0,00
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	3,3600	6 236,13 284,84	20 953,38 957,06
		<i>Total</i>	lei			21 411,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inclusiv salariu				21 411,22 957,06
		27.3.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
823	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3700	900,00 0,00	333,00 0,00
824	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	64,7000	15,42 0,00	997,96 0,00
825	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5200	5 520,69 2 191,08	2 870,76 1 139,36
826	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,3400	1 438,65 0,00	489,14 0,00
827	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,2400	82,70 0,00	185,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 876,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				4 876,10 1 139,36
		<i>Total</i>	lei			26 287,32
		Total str. 31 August, L=0.112 km Tip I Inclusiv salariu				26 287,32 2 096,42
		27.4. str. Sf. Nicolae, L=0.312 km Tip I 27.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
828	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0440	1 216,14 0,00	53,51 0,00
829	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0440	997,27 0,00	43,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
830	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0440	780,00 0,00	34,32 0,00
831	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,6000	15,43 0,00	101,81 0,00
832	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,9200	115,50 0,00	1 261,27 0,00
833	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,9200	6 236,12 284,84	68 098,46 3 110,46
		<i>Total</i>	lei			69 593,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I Inklusiv salariu				69 593,25 3 110,46
		27.4.2. Consolidarea acostamentelor				
834	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0300	900,00 0,00	927,00 0,00
835	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,2000	15,42 0,00	2 779,52 0,00
836	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4600	5 520,71 2 191,08	8 060,23 3 198,98
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9400	1 438,62 0,00	1 352,30 0,00
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,2400	82,69 0,00	515,99 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 635,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 635,04 3 198,98
		<i>Total</i>	lei			83 228,29
		Total str. Sf. Nicolae, L=0.312 km Tip I Inclusiv salariu				83 228,29 6 309,44
		<i>Total</i>	lei			318 045,46
		Total com. Ruseni, s. Ruseni Inclusiv salariu				318 045,46 25 106,05
		28. s. Stolniceni, Drum local, L=0.213 km Tip IV 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
839	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0340	<u>1 215,88</u> 0,00	<u>41,34</u> 0,00
840	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0340	<u>997,06</u> 0,00	<u>33,90</u> 0,00
841	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0340	<u>780,00</u> 0,00	<u>26,52</u> 0,00
842	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1000	<u>15,42</u> 0,00	<u>78,65</u> 0,00
843	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	8,5000	<u>115,50</u> 0,00	<u>981,75</u> 0,00
844	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	153,0000	<u>425,94</u> 34,60	<u>65 168,23</u> 5 293,19

1	2	3	4	5	6	7
845	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	8 851,90 0,00	4 514,47 0,00
846	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	151,66 3,46	128 913,82 2 940,66
847	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2550	8 850,24 0,00	2 256,81 0,00
848	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,0000	134,07 2,88	113 960,33 2 450,55
		<i>Total</i>	lei			315 975,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				315 975,82 10 684,40
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
849	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4200	900,00 0,00	378,00 0,00
850	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,8000	15,42 0,00	1 138,32 0,00
851	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3800	1 438,68 0,00	546,70 0,00
852	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,1300	82,69 0,00	176,14 0,00
853	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	213,0000	32,65 1,83	6 954,54 389,33
854	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,0000	5 520,70 2 191,08	5 520,70 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 714,40
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				14 714,40 2 580,41
		<i>Total</i>	lei			330 690,22
		Total s. Stolniceni, Drum local, L=0.213 km Tip IV Inclusiv salariu				330 690,22 13 264,81
		29. s. Sofrincani				
		29.1. Sector 1. Drum local. La moara, L=0.25 km Tip IV				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
855	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 216,25 0,00	48,65 0,00
856	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0400	997,50 0,00	39,90 0,00
857	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	780,00 0,00	31,20 0,00
858	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	15,42 0,00	92,55 0,00
859	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	10,0000	115,50 0,00	1 155,00 0,00
860	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	180,0000	425,94 34,60	76 668,50 6 227,28
861	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,6000	8 851,90 0,00	5 311,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
862	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	150,11 3,46	150 112,31 3 459,60
863	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	8 851,90 0,00	2 655,57 0,00
864	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	131,72 2,88	131 720,98 2 883,00
		<i>Total</i>	lei			367 835,80
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				367 835,80 12 569,88
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
865	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5000	900,00 0,00	450,00 0,00
866	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,6000	15,42 0,00	1 335,77 0,00
867	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4500	1 438,60 0,00	647,37 0,00
868	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	82,69 0,00	206,72 0,00
869	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	32,65 1,83	8 162,65 456,96
870	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1700	5 520,70 2 191,08	6 459,22 2 563,56
		<i>Total</i>	lei			17 261,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 261,73 3 020,52
		<i>Total</i>	lei			385 097,53
		Total Sector 1. Drum local. La moara, L=0.25 km Tip IV Inclusiv salariu				385 097,53 15 590,40
		29.2. Sector 2. Drum local. Primaria-Pod, L=0.122 km Tip IV				
		29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
871	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 216,00 0,00	24,32 0,00
872	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0200	997,50 0,00	19,95 0,00
873	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	780,00 0,00	15,60 0,00
874	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,9300	15,42 0,00	45,19 0,00
875	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,8800	115,50 0,00	563,63 0,00
876	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	87,8000	425,94 34,60	37 397,19 3 037,53
877	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2930	8 852,18 0,00	2 593,69 0,00
878	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	488,0000	150,11	73 254,81

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	1 688,28
879	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1460	8 853,08 0,00	1 292,55 0,00
880	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	488,0000	131,72 2,88	64 279,84 1 406,90
		<i>Total</i>	lei			179 486,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				179 486,77 6 132,71
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
881	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2400	900,00 0,00	216,00 0,00
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,3000	15,42 0,00	652,46 0,00
883	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2200	1 438,50 0,00	316,47 0,00
884	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,2200	82,70 0,00	100,89 0,00
885	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	122,0000	32,65 1,83	3 983,35 222,99
886	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5700	5 520,70 2 191,09	3 146,80 1 248,92
		<i>Total</i>	lei			8 415,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 415,97 1 471,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			187 902,74
		Total Sector 2. Drum local. Primaria-Pod, L=0.122 km Tip IV Inclusiv salariu				187 902,74 7 604,62
		<i>Total</i>	lei			573 000,27
		Total s. Sofrincani Inclusiv salariu				573 000,27 23 195,02
		30. s. Terebna 30.1. Drum local pompieri, L=0.332 km Tip IV 30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
887	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0690	1 216,09 0,00	83,91 0,00
888	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0690	997,25 0,00	68,81 0,00
889	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0690	780,29 0,00	53,84 0,00
890	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,4000	15,42 0,00	160,41 0,00
891	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	17,2800	115,50 0,00	1 995,83 0,00
892	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3	311,0000	425,94 34,60	132 466,15 10 759,36
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,0370	8 851,82	9 179,34

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
894	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 728,0000	152,93 3,46	264 267,04 5 978,19
895	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5180	8 851,24 0,00	4 584,94 0,00
896	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 728,0000	133,60 2,88	230 862,50 4 981,82
		<i>Total</i>	lei			643 722,77
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				643 722,77 21 719,37
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
897	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8600	900,00 0,00	774,00 0,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,7000	15,42 0,00	2 309,05 0,00
899	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,7800	1 438,64 0,00	1 122,14 0,00
900	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,3200	82,69 0,00	357,22 0,00
901	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	432,0000	32,65 1,83	14 105,02 789,62
902	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,0200	5 520,70 2 191,08	11 151,82 4 425,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 819,25
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				29 819,25 5 215,60
		<i>Total</i>	lei			673 542,02
		Total Drum local pompieri, L=0.332 km Tip IV Inclusiv salariu				673 542,02 26 934,97
		30.2. Drum local spre gradinita, L=0.35 km Tip IV				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
903	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0560	<u>1 216,43</u> 0,00	<u>68,12</u> 0,00
904	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0560	<u>997,86</u> 0,00	<u>55,88</u> 0,00
905	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0560	<u>780,00</u> 0,00	<u>43,68</u> 0,00
906	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,4000	<u>15,42</u> 0,00	<u>129,56</u> 0,00
907	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	14,0000	<u>115,50</u> 0,00	<u>1 617,00</u> 0,00
908	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	252,0000	<u>425,94</u> 34,60	<u>107 335,90</u> 8 718,19
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8400	<u>8 851,90</u> 0,00	<u>7 435,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
910	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,0000	152,93 3,46	214 105,24 4 843,44
911	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4200	8 851,90 0,00	3 717,80 0,00
912	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,0000	133,60 2,88	187 041,38 4 036,20
		<i>Total</i>	lei			521 550,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				521 550,16 17 597,83
		30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
913	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6900	900,00 0,00	621,00 0,00
914	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,3000	15,42 0,00	1 871,00 0,00
915	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6300	1 438,65 0,00	906,35 0,00
916	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,5000	82,69 0,00	289,41 0,00
917	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,0000	32,65 1,83	11 427,70 639,74
918	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,6400	5 520,70 2 191,08	9 053,95 3 593,37
		<i>Total</i>	lei			24 169,41
		Total Consolidarea acostamentelor				24 169,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 233,11
		<i>Total</i>	lei			545 719,57
		Total Drum local spre gradinita, L=0.35 km Tip IV Inclusiv salariu				545 719,57 21 830,94
		<i>Total</i>	lei			1 219 261,59
		Total s. Terebna Inclusiv salariu				1 219 261,59 48 765,91
		31. s. Tirnova				
		31.1. Sector 1. Drum spre cimitir, L=0.461 km Tip IV				
		31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
919	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0830	<u>1 216,02</u> 0,00	<u>100,93</u> 0,00
920	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0830	<u>997,59</u> 0,00	<u>82,80</u> 0,00
921	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0830	<u>779,76</u> 0,00	<u>64,72</u> 0,00
922	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,4500	<u>15,42</u> 0,00	<u>192,02</u> 0,00
923	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	20,7500	<u>115,50</u> 0,00	<u>2 396,62</u> 0,00
924	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3	373,5000	<u>425,94</u> 34,60	<u>159 087,14</u> 12 921,61

1	2	3	4	5	6	7
925	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2450	8 852,24 0,00	11 021,04 0,00
926	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 075,0000	150,11 3,46	311 483,05 7 178,67
927	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6230	8 852,04 0,00	5 514,82 0,00
928	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 075,0000	131,72 2,88	273 321,03 5 982,22
		<i>Total</i>	lei			763 264,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inklusiv salariu				763 264,17 26 082,50
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
929	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9100	900,00 0,00	819,00 0,00
930	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	159,7000	15,42 0,00	2 463,30 0,00
931	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8300	1 438,64 0,00	1 194,07 0,00
932	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,6100	82,69 0,00	381,19 0,00
933	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	461,0000	32,65 1,83	15 051,90 842,63
934	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,1600	5 520,70 2 191,08	11 924,71 4 732,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 834,17
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				31 834,17 5 575,36
		<i>Total</i>	lei			795 098,34
		Total Sector 1. Drum spre cimitir, L=0.461 km Tip IV Inclusiv salariu				795 098,34 31 657,86
		31.2. Sector 2. Drum spre cimitir, L=0.397 km Tip IV				
		31.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
935	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0550	1 216,18 0,00	66,89 0,00
936	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0550	997,45 0,00	54,86 0,00
937	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0550	779,64 0,00	42,88 0,00
938	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,3000	15,43 0,00	128,03 0,00
939	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	13,8000	115,50 0,00	1 593,90 0,00
940	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	248,8000	425,94 34,60	105 972,90 8 607,48
941	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8300	8 851,90 0,00	7 347,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
942	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 382,0000	150,11 3,46	207 455,21 4 781,17
943	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4150	8 850,87 0,00	3 673,11 0,00
944	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 382,0000	131,72 2,88	182 038,40 3 984,31
		<i>Total</i>	lei			508 373,26
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				508 373,26 17 372,96
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
945	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	900,00 0,00	711,00 0,00
946	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,6000	15,42 0,00	2 122,43 0,00
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7150	1 438,60 0,00	1 028,60 0,00
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9700	82,69 0,00	328,26 0,00
949	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	397,0000	32,65 1,83	12 962,28 725,65
950	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8600	5 520,70 2 191,08	10 268,51 4 075,41
		<i>Total</i>	lei			27 421,08
		Total Consolidarea acostamentelor				27 421,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 801,06
		<i>Total</i>	lei			535 794,34
		Total Sector 2. Drum spre cimitir, L=0.397 km Tip IV Inclusiv salariu				535 794,34 22 174,02
		<i>Total</i>	lei			1 330 892,68
		Total s. Tirnova Inclusiv salariu				1 330 892,68 53 831,88
		32. s. Trinca				
		32.1. G4-Acces la pod, L=0.8 km Tip II				
		32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
951	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,2000	<u>1 579,37</u> 0,00	<u>11 371,50</u> 0,00
952	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	7,2000	<u>1 207,50</u> 0,00	<u>8 694,00</u> 0,00
953	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,8500	<u>780,00</u> 0,00	<u>5 343,00</u> 0,00
954	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 198,0000	<u>15,42</u> 0,00	<u>18 478,62</u> 0,00
955	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,8500	<u>141,46</u> 17,30	<u>969,02</u> 118,49
956	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,4000	<u>1 438,60</u> 0,00	<u>3 452,64</u> 0,00
957	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	24,0000	<u>82,69</u> 0,00	<u>1 984,50</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
958	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 264 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	240,0000	471,86 21,33	113 245,61 5 120,21
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,0000	6 236,12 284,84	149 666,95 6 836,17
960	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	24,0000	1 272,60 0,00	30 542,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			343 748,24
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				343 748,24 12 074,87
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
961	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6400	1 438,62 0,00	920,72 0,00
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	82,69 0,00	1 323,00 0,00
963	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,7400	5 520,70 2 191,08	20 647,43 8 194,64
		<i>Total</i>	lei			22 891,15
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 891,15 8 194,64
		<i>Total</i>	lei			366 639,39
		Total G4-Acces la pod, L=0.8 km Tip II Inclusiv salariu				366 639,39 20 269,51
		32.2. Drum de acces la gradinita, L=0.31 km Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
964	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0560	1 216,43 0,00	68,12 0,00
965	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0560	997,86 0,00	55,88 0,00
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0560	780,00 0,00	43,68 0,00
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,3700	15,43 0,00	129,12 0,00
968	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	13,9500	115,50 0,00	1 611,22 0,00
969	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	251,1000	425,94 34,60	106 952,56 8 687,06
970	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8370	8 851,80 0,00	7 408,96 0,00
971	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 395,0000	151,52 3,46	211 373,63 4 826,14
972	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4180	8 851,08 0,00	3 699,75 0,00
973	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	m2	1 395,0000	132,66 2,88	185 062,06 4 021,78

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			516 404,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				516 404,98 17 534,98
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
974	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6100	900,00 0,00	549,00 0,00
975	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,4000	15,42 0,00	1 656,59 0,00
976	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5600	1 438,59 0,00	805,61 0,00
977	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,1000	82,69 0,00	256,33 0,00
978	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,0000	32,65 1,83	10 121,66 566,62
979	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4500	5 520,70 2 191,08	8 005,02 3 177,07
		<i>Total</i>	lei			21 394,21
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				21 394,21 3 743,69
		<i>Total</i>	lei			537 799,19
		Total Drum de acces la gradinita, L=0.31 km Tip IV Inclusiv salariu				537 799,19 21 278,67
		<i>Total</i>	lei			904 438,58
		Total s. Trinca Inclusiv salariu				904 438,58 41 548,18

1	2	3	4	5	6	7
		33. s. Viisoara 33.1. Acces la biserica, L=1.1 km Tip IV 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
980	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1540	<u>1 216,17</u> 0,00	<u>187,29</u> 0,00
981	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,1540	<u>997,40</u> 0,00	<u>153,60</u> 0,00
982	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1540	<u>780,00</u> 0,00	<u>120,12</u> 0,00
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,1000	<u>15,42</u> 0,00	<u>356,30</u> 0,00
984	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	38,5000	<u>115,50</u> 0,00	<u>4 446,75</u> 0,00
985	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	693,0000	<u>425,94</u> 34,60	<u>295 173,75</u> 23 975,03
986	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3100	<u>8 851,90</u> 0,00	<u>20 447,89</u> 0,00
987	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 850,0000	<u>150,11</u> 3,46	<u>577 932,40</u> 13 319,46
988	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,1550	<u>8 851,53</u> 0,00	<u>10 223,52</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
989	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 850,0000	131,72 2,88	507 125,79 11 099,55
		<i>Total</i>	lei			1 416 167,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				1 416 167,41 48 394,04
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
990	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1800	900,00 0,00	1 962,00 0,00
991	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,2000	15,42 0,00	5 879,86 0,00
992	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9800	1 438,61 0,00	2 848,45 0,00
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,0000	82,69 0,00	909,56 0,00
994	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,0000	32,65 1,83	35 915,61 2 010,60
995	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,1500	5 520,70 2 191,08	28 431,62 11 284,06
		<i>Total</i>	lei			75 947,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				75 947,10 13 294,66
		<i>Total</i>	lei			1 492 114,51
		Total Acces la biserica, L=1.1 km Tip IV Inclusiv salariu				1 492 114,51 61 688,70
		33.2. Acces la gradinita, L=0.164				

1	2	3	4	5	6	7
		km Tip IV 33.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	<u>1 216,00</u> 0,00	<u>24,32</u> 0,00
997	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0200	<u>997,50</u> 0,00	<u>19,95</u> 0,00
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	<u>780,00</u> 0,00	<u>15,60</u> 0,00
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,9500	<u>15,43</u> 0,00	<u>45,51</u> 0,00
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	4,9200	<u>115,50</u> 0,00	<u>568,27</u> 0,00
1001	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	88,5600	<u>425,94</u> 34,60	<u>37 720,90</u> 3 063,82
1002	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2950	<u>8 850,47</u> 0,00	<u>2 610,89</u> 0,00
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	492,0000	<u>150,11</u> 3,46	<u>73 855,25</u> 1 702,12
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1480	<u>8 849,59</u> 0,00	<u>1 309,74</u> 0,00
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3	m2	492,0000	<u>131,72</u>	<u>64 806,73</u>

1	2	3	4	5	6	7
		SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	1 418,44
		<i>Total</i>	lei			180 977,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				180 977,16 6 184,38
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3200	900,00 0,00	288,00 0,00
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,8000	15,42 0,00	876,10 0,00
1008	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3000	1 438,60 0,00	431,58 0,00
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,6400	82,70 0,00	135,62 0,00
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	164,0000	32,65 1,83	5 354,67 299,76
1011	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7700	5 520,70 2 191,08	4 250,94 1 687,13
		<i>Total</i>	lei			11 336,91
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 336,91 1 986,89
		<i>Total</i>	lei			192 314,07
		Total Acces la gradinita, L=0.164 km Tip IV Inclusiv salariu				192 314,07 8 171,27
		<i>Total</i>	lei			1 684 428,58
		Total s. Viisoara Inclusiv salariu				1 684 428,58 69 859,97

1	2	3	4	5	6	7
		34. com. Zabriceni, s. Zabriceni, str. Nicolae Mirza, L=0.828 km Tip II 34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1012	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,3500	<u>1 579,38</u> 0,00	<u>14 767,16</u> 0,00
1013	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	9,3500	<u>1 207,50</u> 0,00	<u>11 290,12</u> 0,00
1014	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,9000	<u>780,00</u> 0,00	<u>6 942,00</u> 0,00
1015	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 556,0000	<u>15,42</u> 0,00	<u>24 000,61</u> 0,00
1016	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,9000	<u>141,46</u> 17,30	<u>1 259,01</u> 153,95
1017	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,1200	<u>1 438,59</u> 0,00	<u>4 488,41</u> 0,00
1018	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,1700	<u>82,69</u> 0,00	<u>2 577,36</u> 0,00
1019	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 342.9 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	311,7000	<u>471,86</u> 21,33	<u>147 077,74</u> 6 649,87
1020	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	31,1700	<u>6 195,32</u> 284,84	<u>193 108,20</u> 8 878,48

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
1021	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	31,1700	1 260,00 0,00	39 274,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			444 784,81
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				444 784,81 15 682,30
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
1022	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6600	1 438,56 0,00	949,45 0,00
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,5600	82,69 0,00	1 369,29 0,00
1024	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,8700	5 520,70 2 191,08	21 365,12 8 479,48
		<i>Total</i>	lei			23 683,86
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				23 683,86 8 479,48
		<i>Total</i>	lei			468 468,67
		Total com. Zabriceni, s. Zabriceni, str. Nicolae Mirza, L=0.828 km Tip II Inclusiv salariu				468 468,67 24 161,78
		35. s. Alexeevca, Acces la gradinita, L=0.11 km Tip III 35.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1025	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,6000	6,47 0,00	42,68 0,00
1026	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,2000	78,40 78,40	15,68 15,68
1027	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	0,2000	22,25 0,00	4,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km				
1028	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	66,0000	252,24 33,62	16 647,99 2 218,64
1029	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,6000	15,43 0,00	101,81 0,00
1030	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0330	171,52 20,91	5,66 0,69
1031	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	594,0000	5,16 2,88	3 062,66 1 712,50
1032	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1980	8 850,20 0,00	1 752,34 0,00
1033	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t	63,3600	1 392,35 12,11	88 219,46 767,20
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,0000	131,72 2,88	86 935,84 1 902,78
		<i>Total</i>	lei			196 788,57
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III Inklusiv salariu				196 788,57 6 617,49
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
1035	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,0000	32,65 1,83	3 591,56 201,06
1036	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,5150	5 520,72 2 191,09	2 843,17 1 128,41
		<i>Total</i>	lei			6 434,73
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				6 434,73 1 329,47
		<i>Total</i>	lei			203 223,30
		Total s. Alexeevca, Acces la				203 223,30

1	2	3	4	5	6	7
		gradinita, L=0.11 km Tip III Inclusiv salariu				7 946,96
		36. com. Zabriceni, s. Onesti, Drum local. Cimitir, azil, stadion, L=1.2 km Tip II 36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1037	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,6000	1 579,37 0,00	19 900,12 0,00
1038	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3	12,6000	1 207,50 0,00	15 214,50 0,00
1039	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,0000	780,00 0,00	9 360,00 0,00
1040	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 097,0000	15,42 0,00	32 345,30 0,00
1041	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,0000	141,46 17,30	1 697,55 207,58
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,2000	1 438,60 0,00	6 042,13 0,00
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,0000	82,69 0,00	3 472,88 0,00
1044	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 462 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3	420,0000	471,86 21,33	198 179,82 8 960,36

1	2	3	4	5	6	7
1045	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,0000	6 236,12 284,84	261 917,16 11 963,30
1046	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2	42,0000	1 272,60 0,00	53 449,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			601 578,66
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II Inclusiv salariu				601 578,66 21 131,24
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
1047	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9600	1 438,59 0,00	1 381,05 0,00
1048	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	82,69 0,00	1 984,50 0,00
1049	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,6200	5 520,70 2 191,08	31 026,35 12 313,87
		<i>Total</i>	lei			34 391,90
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				34 391,90 12 313,87
		<i>Total</i>	lei			635 970,56
		Total com. Zabriceni, s. Onesti, Drum local. Cimitir, azil, stadion, L=1.2 km Tip II Inclusiv salariu				635 970,56 33 445,11
		37. com. Cepeleuti, s. Cepeleuti 37.1. Sector 1. Drum la biserica, L=0.4 km Tip IV 37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1050	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0640	1 216,09 0,00	77,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1051	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3	0,0640	997,19 0,00	63,82 0,00
1052	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0640	780,00 0,00	49,92 0,00
1053	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,6000	15,43 0,00	148,08 0,00
1054	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	16,0000	115,50 0,00	1 848,00 0,00
1055	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	288,0000	425,94 34,60	122 669,61 9 963,65
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9600	8 851,90 0,00	8 497,82 0,00
1057	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	150,11 3,46	240 179,70 5 535,36
1058	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	8 851,90 0,00	4 248,91 0,00
1059	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	131,72 2,88	210 753,57 4 612,80
		Total	lei			588 537,26
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				588 537,26 20 111,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		37.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1060	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	900,00 0,00	711,00 0,00
1061	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,6000	15,42 0,00	2 137,85 0,00
1062	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	1 438,57 0,00	1 035,77 0,00
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	82,69 0,00	330,75 0,00
1064	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	32,65 1,83	13 060,22 731,13
1065	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,8700	5 520,70 2 191,08	10 323,71 4 097,32
		<i>Total</i>	lei			27 599,30
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				27 599,30 4 828,45
		<i>Total</i>	lei			616 136,56
		Total Sector 1. Drum la biserica, L=0.4 km Tip IV Inclusiv salariu				616 136,56 24 940,26
		37.2. Sector 2. Drum la cimitir, L=0.247 km Tip IV				
		37.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1066	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0350	1 216,29 0,00	42,57 0,00
1067	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,0350	997,43 0,00	34,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
1068	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0350	780,57 0,00	27,32 0,00
1069	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,1800	15,42 0,00	79,90 0,00
1070	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2	8,6400	115,50 0,00	997,94 0,00
1071	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	155,5000	425,94 34,60	66 233,06 5 379,68
1072	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5180	8 851,24 0,00	4 584,94 0,00
1073	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	150,11 3,46	129 697,04 2 989,09
1074	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2590	8 852,90 0,00	2 292,90 0,00
1075	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	131,72 2,88	113 806,93 2 490,91
		<i>Total</i>	lei			317 797,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV Inclusiv salariu				317 797,51 10 859,68
		37.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
1076	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4900	900,00 0,00	441,00 0,00
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,6000	15,42 0,00	1 320,35 0,00
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4400	1 438,64 0,00	633,00 0,00
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,4700	82,68 0,00	204,22 0,00
1080	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	247,0000	32,65 1,83	8 064,71 451,47
1081	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,1600	5 520,70 2 191,08	6 404,01 2 541,65
		<i>Total</i>	lei			17 067,29
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 067,29 2 993,12
		<i>Total</i>	lei			334 864,80
		Total Sector 2. Drum la cimitir, L=0.247 km Tip IV Inklusiv salariu				334 864,80 13 852,80
		<i>Total</i>	lei			951 001,36
		Total com. Cepeleuti, s. Cepeleuti Inklusiv salariu				951 001,36 38 793,06

		Total	lei	38 202 358,7 2
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	365 367,86
		Total		38 567 726,5 8
		Cheltuieli de regie	14,5 %	5 592 320,35
		Total		44 160 046,9 3
		Beneficiu de deviz	6 %	2 649 602,82
		Total		46 809 649,7

1	2	3	4	5	6	7
						5
		TVA	20 %			9 361 929,95
		TOTAL				56 171 579,70
						56 171 579,70
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 623 857,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 56 171 579,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	7 772,6810	57,66	448 172,80
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10 060,2360	57,66	580 073,22
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,7342	57,66	2 002,75
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	10 294,9760	57,66	593 608,38
		Total manopera				1 623 857,15

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	656,3550 6 256,4520 476,8620 915,7950 119,8500 441,0480	948,50 960,00 968,00 970,00 971,00 980,00	622 552,72 6 006 193,92 461 602,42 888 321,15 116 374,35 432 227,04
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 002,0400 5 013,5840 794,1120 910,2020	1 272,50 1 290,00 1 298,00 1 300,00	1 275 095,90 6 467 523,36

				839,6080 79,9000	1 310,00 1 315,00	1 030 757,3 7 1 183 262,6 0 1 099 886,4 8 105 068,50
3.	11202062010361	Savura	m3	400,8600	135,00	54 116,10
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	400,8600	217,00	86 986,62
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	87,6960 123,5783 2 033,8286 35,0784	185,60 198,15 210,00 214,00	16 276,38 24 487,04 427 104,01 7 506,78
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	326,3400 2 321,6760 157,6260	163,45 202,00 208,00	53 340,26 468 978,54 32 786,21
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	103,5720 785,4840 4 679,1990 1 209,6000 2 273,6700	163,45 200,00 202,00 203,50 208,00	16 928,84 157 096,80 945 198,20 246 153,60 472 923,36
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 268,6864 11 093,948 3 356,9472 1 119,0420	163,45 202,00 205,00 208,00	207 366,79 2 240 977,5 5 73 174,18 232 760,73
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1592	207,00	32,92
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,2200 46,7550 474,3150 72,0000	198,15 208,00 210,00 215,00	1 628,79 9 725,04 99 606,15 15 480,00
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	464,3730	0,00	0,00
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 866,2700	340,00	974 531,80
13.	14221022055070	Beton asfaltic	t	582,2650 869,1454 800,2634 562,7619	1 272,50 1 290,00 1 300,00 1 310,00	740 932,21 1 121 197,5 6 1 040 342,4 2 737 218,09
14.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fina	t	333,7300	1 307,00	436 185,11
15.	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	67,2625	8 500,00	571 731,25
16.	23203226001101	Bitum	t	1,7412	8 500,00	14 800,20
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2 017,1110	7,00	14 119,73
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 671,0064	14,00	51 394,11
		Total materiale de construcții				31 281 953, 18

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 306,2500	45,46	59 382,13
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	145,1000	45,46	6 596,25
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	174,1200	706,67	123 045,37
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	19,5912	323,00	6 327,99
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 356,3977	437,50	593 424,03
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	993,9053	345,83	343 722,29

7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4 330,7492	302,78	1 311 264,20
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 456,9444	302,78	441 133,61
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	805,0843	302,78	243 763,38
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	85,8600	390,00	33 485,43
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	174,1200	210,63	36 674,88
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 074,7276	766,67	823 961,37
13.	2952260003000	Excavator	h-ut	454,1000	348,56	158 281,10
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	259,0555	400,00	103 622,20
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,9744	402,12	1 598,19
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	229,8995	375,00	86 212,32
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	249,1127	375,00	93 417,25
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	25,1648	375,00	9 436,82
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	23,2160	250,00	5 804,00
20.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	42,4911	402,12	17 086,53
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	23,2160	316,67	7 351,81
22.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	85,8600	316,67	27 189,30
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,9744	316,67	1 258,57
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9254	210,00	194,33
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	832,0812	402,73	335 104,04
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	438,8909	258,66	113 523,50
27.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1 493,7500	210,00	313 687,50
		Total utilaje de construcții				5 296 548,39

Total	lei	38 202 358,72
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	365 367,86
Total		38 567 726,58
Cheltuieli de regie	14,5 %	5 592 320,35
Total		44 160 046,93
Beneficiu de deviz	6 %	2 649 602,82
Total		46 809 649,75
TVA	20 %	9 361 929,95
TOTAL		56 171 579,70

Total deviz:

56 171 579,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Edinet

Investitor IS "Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. G4 M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, s. Trinca, L=0.531km Tip III				
		1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			206,15
2	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			75,28
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,27
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,27
		<i>Total</i>	lei			21,38
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 307,00	150,31
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			80 465,34
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			491,73
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,50 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			27,44
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			14 792,57
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,08 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			8 462,59
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 402,45 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,00	1 313,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			429 150,52
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			132,66 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			422 923,21
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 674,87
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			13 691,34
		2. G16 R12-Tirnova-Gaspar-Cupcini-M5, com. Parcova, s. Fintina Alba, L=0.184km Tip III				
		2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			71,13
14	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			25,88
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,27
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,27
		<i>Total</i>	lei			7,35
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 307,00	150,30
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			27 746,67
17	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			169,67
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,45
						20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			9,43
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			5 109,59
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,91 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,91
		<i>Total</i>	lei			2 921,13
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 374,68 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 272,50	1 285,22
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			145 303,40
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,08 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			143 213,65
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			12 015,42
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			4 747,81
		3. L23 M5-Tabani-Trinca, com. Constantinovca, s. Constantinovca, L=0.141km Tip IV				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,88
		Total	lei			41,34
26	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		Total	lei			33,90
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			26,52
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			78,65
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			981,75
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			65 168,23
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			4 514,47
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			127 595,47
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 850,24

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 753,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			2 256,81
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			111 962,83
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			504,00
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 506,98
37	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,45
		Total	lei			733,67
38	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			233,19
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			9 207,44
40	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			3 643,66
		4. L57.1 Drum local, com. Cuconestii Noi, s. Cuconestii Noi, L=0.487km Tip III				
		4.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		Total	lei			188,25
42	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		Total	lei			68,22
43	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,25
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,25
		Total	lei			19,36
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 307,00	150,31
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		Total	lei			73 402,55
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			448,84
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,53
						20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		Total	lei			25,73
47	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	lei			13 508,72

1	2	3	4	5	6	7
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,99 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			7 727,79
49	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 412,55 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			394 752,01
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,60 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			388 912,46
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			31 801,62
52	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			12 587,20
		5. or. Cupcini				
		5.1. str. M. Eminescu, L=0.4 km Tip IV				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,25
		Total	lei			97,30

1	2	3	4	5	6	7
54	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		Total	lei			79,80
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			62,40
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			185,09
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 310,00
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			153 337,01
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			10 622,28
60	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			148,49 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	948,50	133,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			296 981,62
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			5 311,14
62	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,08 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			260 151,97
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			711,00
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 137,85
65	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			1 035,77
66	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			330,75
67	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			13 060,22
68	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			10 323,71
		5.2. str. Unirii, L=0.126 km Tip IV				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,40
		<i>Total</i>	lei			30,41
70	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,60
		<i>Total</i>	lei			24,94
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,80
		<i>Total</i>	lei			19,52
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			58,32
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			727,65
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			48 301,17
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,01 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			3 345,68
76	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			148,49

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	948,50	133,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			93 549,23
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 853,23
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 756,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,88
		Total	lei			1 673,26
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,08
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			81 947,87
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			225,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			674,05
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,74
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,52
		Total	lei			330,91
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104,17
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			4 113,99
84	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			3 257,22
		6. or. Cupcini, s. Chetrosica Veche, Drum local str. Livezilor, L=0.4 km Tip III				
		6.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
85	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			103,46
86	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			37,64
87	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,27
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,27
		<i>Total</i>	lei			10,69
88	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 307,00	150,30
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			40 358,79
89	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			246,79

1	2	3	4	5	6	7
90	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,50 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		Total	lei			13,72
91	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	lei			7 424,64
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			4 248,91
93	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 374,68 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 272,50	1 285,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			211 150,51
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,08 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			208 121,57
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			13 060,22
96	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			10 323,71

1	2	3	4	5	6	7
		7. mun. Edinet				
		7.1. str. E. Sirbu, L=0.45 km Tip IV				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
97	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,30
		Total	lei			98,52
98	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,65 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,65
		Total	lei			80,81
99	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,25
		Total	lei			63,20
100	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			187,39
101	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 338,88
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			155 253,72
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			10 799,32
104	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			148,49 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	948,50	133,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			300 693,89
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,35 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,91
		Total	lei			5 381,62
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,08 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			263 403,88
		7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			801,00
108	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			2 406,23
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		Total	lei			1 165,24
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			372,09
111	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			32,65

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			14 692,75
112	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			11 593,48
		7.2. str. Izvoarelor, L=0.593 km Tip IV				
		7.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere, Tip IV				
113	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 216,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,27
		Total	lei			133,79
114	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,45
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,45
		Total	lei			109,72
115	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			85,80
116	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			246,79
117	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			3 082,71
118	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			425,94
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			204 619,72
119	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			14 163,04
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			400 649,76
121	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			7 081,52
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			351 563,31
		7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 053,00
124	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			3 169,73
125	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu	100 m3			1 438,58

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		Total	lei			1 524,90
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			490,35
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			19 361,74
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			15 292,34
		8. com. Blesteni, s. Blesteni, str. Calea Bucovinei, L=0.765 km Tip IV				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,20
		Total	lei			223,78
130	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,39 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,39
		Total	lei			183,52
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			143,52
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
		<i>Total</i>	lei			424,80
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 301,45
134	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			351 908,44
135	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,84
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	8 754,94
		<i>Total</i>	lei			96,90
						24 377,96
136	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			689 015,51
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,84
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	8 754,94
		<i>Total</i>	lei			96,90
						12 188,98
138	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	766,67	4,06

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	lei			604 599,32
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
139	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 359,00
140	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			4 087,51
141	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			1 985,29
142	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		<i>Total</i>	lei			632,54
143	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			24 977,61
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			19 764,12
		9. com. Bratuseni, s. Bratuseni, str. Solohov, L=0.12 km Tip IV				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 217,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 217,06
		Total	lei			20,69
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		Total	lei			16,95
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	781,18
		Total	lei			13,28
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			38,86
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			485,10
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			32 200,77
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 853,25 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 756,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			2 231,02
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			63 047,16
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 853,25

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 756,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			1 115,51
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			55 322,82
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			216,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			641,67
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		Total	lei			310,73
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		Total	lei			99,22
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			3 918,07
160	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			3 091,59
		10. s. Brinzeni				
		10.1. G3-Drum spre gospodarul M., L=0.3 km Tip IV				
		10.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
161	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,83
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,83
		Total	lei			58,36
162	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,71
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,71
		Total	lei			47,89
163	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			37,44
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			111,07
165	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 386,00
166	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			373,99
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	185,60	37,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			80 781,95
167	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			6 373,37
168	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			180 134,77
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,89 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		<i>Total</i>	lei			3 186,68
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			158 065,18
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
171	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			531,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 604,15
173	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			776,86
174	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			82,69

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			248,06
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,79
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			8 337,98
176	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			7 728,98
		10.2. G3-Drum spre Oficiul Postal, L=0.1 km Tip IV				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
177	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		Total	lei			2 400,65
178	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		Total	lei			1 835,40
179	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			1 076,40
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			3 729,64
181	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,47
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			195,23
182	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			575,44
183	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			330,75
184	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			18 874,27
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			373,99 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	185,60	37,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			26 927,31
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,92 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,92
		Total	lei			2 124,46
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			60 044,92
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,92
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,92
		<i>Total</i>	lei			1 062,23
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			52 688,39
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			533,70
192	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,72
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,56
		<i>Total</i>	lei			258,97
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			82,69
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,79
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			2 779,32
195	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			2 594,73
		10.3. G3-Drum local, L=0.2 km Tip IV				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
196	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		Total	lei			4 801,30
197	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		Total	lei			3 670,80
198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			2 152,80
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			7 459,32
200	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			390,43
201	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			1 150,88
202	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			82,69

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			661,50
203	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 88 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		<i>Total</i>	lei			37 748,54
204	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			373,99 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	185,60	37,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			53 854,63
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			4 248,91
206	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			120 089,85
207	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,92 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,92
		<i>Total</i>	lei			2 124,46
208	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			105 376,79
		10.3.2. Consolidarea acostamentelor				
209	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			360,00
210	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 068,93
211	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
		Total	lei			517,88
212	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			165,38
213	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,79 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			5 558,64
214	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			5 189,47
		11. s. Badragii Noi				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. Drum la cimitir, L=0.75 km Tip IV				
		11.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,29
		Total	lei			127,71
216	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,52
		Total	lei			104,74
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,81 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,81
		Total	lei			81,88
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			242,93
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			3 031,88
220	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			376,54 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	198,15	40,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			177 914,27
221	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,17 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			13 942,17
222	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,24 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	968,00	136,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			397 005,82
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,79
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			6 966,36
224	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			132,47
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 298,00	122,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			347 741,59
		11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
225	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 332,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			4 010,39
227	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,61
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			1 942,12
228	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			620,16
229	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,79

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			20 844,95
230	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			19 377,66
		11.2. G3-Drum de acces la gradinită, L=0.15 km Tip IV				
		11.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere, Tip IV				
231	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 216,67
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,67
		Total	lei			25,55
232	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			998,10
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,10
		Total	lei			20,96
233	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,95
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,95
		Total	lei			16,40
234	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			48,57
235	DH02B	Scarificarea ușoară a impietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			606,38
236	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			376,54
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	198,15	40,22
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2190	163,45	199,25

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			35 582,85
237	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 850,54
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 753,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			2 787,92
238	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			151,24
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	968,00	136,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			79 401,16
239	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 849,75
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 752,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			1 398,26
240	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,47
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 298,00	122,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			69 548,32
		11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
241	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			270,00
242	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			802,08
243	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu	100 m3			1 438,48

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,41
		Total	lei			388,39
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			124,03
245	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,79 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			4 168,98
246	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			3 864,50
		11.3. G3 drum local spre cariera, L=0.137 km Tip I				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 217,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 217,27
		Total	lei			26,78
248	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,27 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,27
		Total	lei			21,94
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			17,16

1	2	3	4	5	6	7
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			50,91
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			632,93
252	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 489,75
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	163,45	3 089,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	198,15	297,22
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,63
		Total	lei			30 083,85
		11.3.2. Consolidarea acostamentelor				
253	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			405,00
254	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 220,07
255	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			3 533,25
256	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,56
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		Total	lei			589,81
257	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			82,69
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			226,58
		11.4. G3-Drum de acces la scoala, L=0.077 km Tip IV				
		11.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,00
		Total	lei			12,16
259	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			998,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,00
		Total	lei			9,98
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			7,80
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			21,43
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			267,97
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			376,54 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	198,15	40,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	163,45	199,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			15 724,23
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 853,74 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 756,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 230,67
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,24 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	968,00	136,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			35 087,76
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,86 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,86
		<i>Total</i>	lei			619,63
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,47 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 298,00	122,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			30 733,73
		11.4.2. Consolidarea acostamentelor				
268	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			135,00
269	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			411,83
270	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,71 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,29
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		<i>Total</i>	lei			201,42
271	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			82,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		<i>Total</i>	lei			63,66
272	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,79
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			2 140,08
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,69
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			1 987,45
		12. s. Badragii Vechi, A/a G3-Acces la gradinita, L=0.013 km Tip III				
		12.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
274	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			327,59
275	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
						78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			119,19
276	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26
		<i>Total</i>	lei			33,83
277	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 307,00	150,31
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			127 886,91
278	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			781,42
279	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,58
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		Total	lei			43,41
280	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	lei			23 506,21
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			13 454,89
282	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 402,45
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,00	1 313,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			682 068,87
283	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,47
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 298,00	122,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			671 108,14
		12.2. Consolidarea acostamentelor				
284	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			27,79
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	163,45	20,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			28 154,53
285	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			26 168,13
		13. com. Burlanesti, s. Burlanesti, Drum local, L=0.782 km Tip IV				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
286	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,28
		Total	lei			189,74
287	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,56 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,56
		Total	lei			155,62
288	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			121,68
289	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			362,01
290	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			4 518,37
291	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			299 944,23
292	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,86 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			20 775,32
293	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata	m2			150,11

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			587 239,37
294	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,75 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			10 391,96
295	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			515 292,49
		13.2. Consolidarea acostamentelor				
296	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 395,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			4 180,06
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			2 028,41
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			646,62

1	2	3	4	5	6	7
300	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			25 532,71
301	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			20 205,77
		14. s. Chetrosica Noua				
		14.1. Sector 1. Drum local, L=0.75 km Tip II				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
302	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,38
		Total	lei			15 162,00
303	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		Total	lei			11 592,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			7 121,40
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			24 648,45
306	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			1 291,56
307	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			4 603,53
308	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			2 646,00
309	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 352 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		<i>Total</i>	lei			150 994,15
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 271,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	203,50	3 846,15
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	215,00	322,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			200 703,13
311	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 282,05 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	203,50	1 282,05
		<i>Total</i>	lei			41 025,60
		14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
312	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			863,16
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			82,69

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 240,31
314	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			19 377,66
		14.2. Sector 2. Drum local spre depozit, L=0.4 km Tip II				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,38
		<i>Total</i>	lei			7 581,00
316	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			5 796,00
317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			3 564,60
318	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			12 324,22
319	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		<i>Total</i>	lei			646,47
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			2 301,76

1	2	3	4	5	6	7
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			1 323,00
322	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 176 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			75 497,07
323	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 271,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	203,50	3 846,15
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	215,00	322,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			100 351,57
324	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 282,05 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	203,50	1 282,05
		Total	lei			20 512,80
		14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,53 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
		Total	lei			460,33
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			661,50
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de	100 m3			5 520,70

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II				2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			10 323,71
		15. s. Corpaci				
		15.1. Drum local, str. N. Iorga, L=0.85 km Tip II				
		15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
328	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		Total	lei			18 131,22
329	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		Total	lei			13 862,10
330	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			8 509,80
331	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			29 460,91
332	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			1 543,34
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			5 509,88
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			3 162,78
335	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 421 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			180 485,19
336	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			238 531,71
337	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 272,60 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		Total	lei			48 676,95
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
		Total	lei			978,27
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			1 405,69
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			21 972,40
		15.2. str. Donici, L=0.3 km Tip II				
		15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
341	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		Total	lei			4 975,03
342	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		Total	lei			3 803,62
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			2 340,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			8 087,10
345	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			424,38
346	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			1 510,52
347	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			868,22
348	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 115.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			49 544,95
349	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			65 479,29
350	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5 K _{mat} =5,0000	100m2			1 272,60 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		Total	lei			13 362,30
		15.2.2. Consolidarea acostamentelor				
351	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 438,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,92
	2952260003552	Buldozer pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		Total	lei			345,28
352	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			496,12
353	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			7 728,98
		15.3. str. Pacii, L=0.7 km Tip II				
		15.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere, Tip II				
354	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la	100 m3			1 579,38

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,38
		Total	lei			11 608,41
355	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		Total	lei			8 875,12
356	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			5 460,00
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			18 870,40
358	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			990,24
359	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			3 524,57
360	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			2 025,84
361	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 269.5 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			115 604,90

1	2	3	4	5	6	7
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			152 785,02
363	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 272,60 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		Total	lei			31 178,70
		15.3.2. Consolidarea acostamentelor				
364	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		Total	lei			805,61
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			1 157,62
366	DI95	Săpătura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			18 107,90
		15.4. str. Valea Prutului, L=0.45 km Tip II				
		15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
367	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		Total	lei			7 470,44
368	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru	100 m3			1 207,50

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		Total	lei			5 711,48
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			3 510,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			12 131,40
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			636,58
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			2 273,03
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			1 302,35
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 173.3 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			74 317,44
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			98 218,94
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5 K _{mat} =5,0000	100m2			1 272,60 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		<i>Total</i>	lei			20 043,45
		15.4.2. Consolidarea acostamentelor				
377	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 438,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
		<i>Total</i>	lei			517,88
378	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			744,19
379	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			11 648,68
		15.5. Drum la cimitir, L=0.643 km Tip III				
		15.5.1. Repararea îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic (strat de uzură), Tip III				
380	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			187,09
381	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto praf și murdărie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			68,22
382	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			22,25 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19,36
383	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 307,00	150,30
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			72 898,06
384	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			445,78
385	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,59 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			24,88
386	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			13 426,22
387	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,51 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			7 683,11
388	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 412,55 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 310,00	1 323,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			392 308,26
389	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,60 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			386 507,65

1	2	3	4	5	6	7
		15.5.2. Consolidarea acostamentelor				
390	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			20 994,30
391	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat. II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			16 562,11
		16. s. Fetesti				
		16.1. Drum de acces spre moara, L=0.3 km Tip IV				
		16.1.1. Reparatiă îmbrăcămîntei rutiere, Tip IV				
392	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 216,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,53
		<i>Total</i>	lei			87,59
393	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,36 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,36
		<i>Total</i>	lei			71,81
394	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			56,16
395	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			166,57
396	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 079,00

1	2	3	4	5	6	7
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			138 003,31
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			9 560,05
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			270 202,16
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,91 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,91
		Total	lei			4 780,03
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			237 097,77
		16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			531,00
403	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 604,15
404	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			776,86
405	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			248,06
406	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			9 795,17
407	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 741,53
		16.2. Drum de acces spre Gradinita, L=0.4 km Tip IV				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,09
		<i>Total</i>	lei			77,83
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,19 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,19
		<i>Total</i>	lei			63,82
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			780,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			49,92
411	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			148,08
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 848,00
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			425,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			122 669,61
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			8 497,82
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			240 179,70
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			4 248,91
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			210 753,57
		16.2.2. Consolidarea acostamentelor				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			711,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			2 137,85
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,86
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		Total	lei			1 035,77
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			330,75
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			13 060,22
423	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			10 323,71
		17. s. Gaspar, str. Nucarilor, L=0.901 km Tip IV				
		17.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, Tip IV				
424	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,22
		<i>Total</i>	lei			218,92
425	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		<i>Total</i>	lei			179,55
426	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			140,40
427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			416,46
428	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			5 205,59
429	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			345 561,99
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,84 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			23 935,37
431	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	302,78	2,39

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			676 556,19
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,15 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			11 968,11
433	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			593 666,48
		17.2. Consolidarea acostamentelor				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 602,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			4 815,56
436	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,58 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		Total	lei			2 330,50
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			745,02
438	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			29 418,13
439	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			23 297,37
		18. s. Goleni				
		18.1. Drum local la gradinita, Sector 1, L=0.553 km Tip III				
		18.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
440	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			178,94
441	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			65,09
442	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,27
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,27
		<i>Total</i>	lei			18,48
443	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 307,00	150,30
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			69 871,15
444	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			426,81
445	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,67
						20,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			23,69
446	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			5,16

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	lei			12 838,44
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			7 347,08
448	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 392,35
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			369 850,61
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			364 471,96
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
450	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			18 055,73
451	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			14 353,83
		18.2. Drum local la gradinita, Sector 2, km 1.0-1.885 Tip IV				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
452	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 217,06 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 217,06
		Total	lei			20,69
453	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,06 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		Total	lei			16,95
454	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,18 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	781,18
		Total	lei			13,28
455	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			39,35
456	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			490,88
457	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			32 584,12
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 850,24 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 753,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			2 256,81
459	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			63 797,72
460	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 849,22
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 752,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,87
		<i>Total</i>	lei			1 132,70
461	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			55 981,41
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
462	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			151,20
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			455,00
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			215,79
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,72
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,72
		<i>Total</i>	lei			70,31
466	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			2 775,28
467	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			2 208,28
		19. s. Gordinesti				
		19.1. str. I. Creanga, L=0.09 km				
		Tip IV				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
468	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,87
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,87
		Total	lei			19,47
469	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			998,75
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,75
		Total	lei			15,98
470	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			12,48
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			37,49
472	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			467,78
473	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			425,94
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			31 050,75
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,26 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,91
		<i>Total</i>	lei			2 151,10
475	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			60 795,48
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 854,67 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 757,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		<i>Total</i>	lei			1 080,27
477	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			53 347,00
		19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
478	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			160,20
479	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			481,26
480	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,30
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			233,06
481	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			74,42
482	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			2 938,55
483	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,69 2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			2 318,69
		19.2. str. Decebal, L=0.25 km Tip IV				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
484	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,33
		<i>Total</i>	lei			72,98
485	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		<i>Total</i>	lei			59,85
486	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			46,80
487	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			138,82
488	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 732,50
489	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			115 002,75
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			7 966,71
491	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			225 168,47
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,91 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,91
		Total	lei			3 983,36
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			197 581,48
		19.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
494	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			450,00
495	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 335,77
496	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			647,37
497	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			206,72
498	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			8 162,65
499	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			6 459,22
		19.3. str. Liviu Deleanu, L=0.53 km Tip IV				
		19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
500	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,21 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,21
		Total	lei			115,54
501	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			997,47

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,47
		Total	lei			94,76
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,21
		Total	lei			74,12
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			220,58
504	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 754,68
505	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			182 854,38
506	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,72 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			12 666,81
507	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			358 017,87
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,14 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 338,13
509	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			314 154,54
		19.3.2. Consolidarea acostamentelor				
510	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			945,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 831,96
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 366,68
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			438,24
514	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			17 304,80
515	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			13 691,34
		19.4. str. Independentei liceu, L=0.088 km Tip IV				
		19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,71 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,71
		<i>Total</i>	lei			17,02
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			996,43 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,43
		<i>Total</i>	lei			13,95
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			10,92
519	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			32,38
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			406,57
521	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innoirire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			27 004,36
522	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 850,71 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 753,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,92
		<i>Total</i>	lei			1 867,50

1	2	3	4	5	6	7
523	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			52 839,53
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 853,49 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 756,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			938,47
525	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			46 365,79
		19.4.2. Consolidarea acostamentelor				
526	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			156,60
527	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			470,47
528	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
		Total	lei			230,16
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		<i>Total</i>	lei			72,76
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			26 120,44
531	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71
						2 191,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,07
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			2 263,49
		19.5. str. sf. Arhanghel Mihail si Gavriil, L=0.093 km Tip IV				
		19.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere, Tip IV				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 217,06
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 217,06
		<i>Total</i>	lei			20,69
533	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,06
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		<i>Total</i>	lei			16,95
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,18
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	781,18
		<i>Total</i>	lei			13,28
535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			38,58
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			483,96
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3			425,94

1	2	3	4	5	6	7
		h=18cm, executat cu impanare fara innororire				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			32 115,59
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 850,88
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 753,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			2 221,57
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			62 897,05
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 853,25
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 756,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			1 115,51
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			55 191,08
		19.5.2. Consolidarea acostamentelor				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			165,60
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			15,43

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			496,69
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,97
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,54
		Total	lei			240,26
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,70
		Total	lei			76,91
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			3 036,47
547	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			2 429,11
		20. s. Hancuti				
		20.1. Drum local la scoala si primarie, L=0.3 km Tip IV				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
548	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,83
		Total	lei			58,36
549	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,71 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,71
		Total	lei			47,89
550	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			780,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			37,44
551	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			111,07
552	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 386,00
553	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			433,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			93 582,03
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			6 373,37
555	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	970,00	136,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			181 826,77
556	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,89
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			3 186,68
557	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			159 193,18
		20.1.2. Consolidarea acostamentelor				
558	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			534,60
559	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 604,15
560	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			776,86
561	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			248,06
562	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,41 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,00	26,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			10 021,97
563	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			7 728,98
		20.2. Drum la biserica, L=0.551 km Tip IV				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, Tip IV				
564	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,49
		<i>Total</i>	lei			93,67
565	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,40
		<i>Total</i>	lei			76,80
566	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,74
		<i>Total</i>	lei			60,04
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			177,36
568	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 217,60
569	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			433,25 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			149 731,25
570	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			10 179,69
571	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	970,00	136,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	302,78	2,39

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			290 922,84
572	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,19 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		<i>Total</i>	lei			5 098,86
573	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			132,66 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			254 709,09
		20.2.2. Consolidarea acostamentelor				
574	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			981,00
575	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 946,09
576	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 438,60
577	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			455,61
578	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,41 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,00	26,21
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070	14,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			17 070,78
579	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			14 243,42
		21. s. Hinceuti				
		21.1. Acces la biserica, L=0.45 km Tip I				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,11
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,11
		Total	lei			65,67
581	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,22
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,22
		Total	lei			53,85
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			42,12
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			124,93
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 559,25
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 349,52
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	14,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			85 718,55
		21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 341,00
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			4 010,39
588	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			11 648,68
589	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 942,12
590	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			744,19
		21.2. Acces la cimitir, L=0.85 km Tip I				
		21.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,47
		<i>Total</i>	lei			124,08
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			997,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,45
		Total	lei			101,74
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			79,56
594	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			236,00
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 945,25
596	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 349,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			161 912,82
		21.2.2. Consolidarea acostamentelor				
597	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			2 529,00
598	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			7 571,93
599	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 972,40
600	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			3 668,43
601	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 405,69
		21.3. Drum local spre Hirtop, L=0.7 km Tip I				
		21.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,19
		<i>Total</i>	lei			102,16
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,38 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,38
		<i>Total</i>	lei			83,78
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			65,52
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			194,36
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 425,50
607	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 349,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			133 339,99
		21.3.2. Consolidarea acostamentelor				
608	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			2 079,00
609	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			6 236,15
610	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			18 107,90
611	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			3 021,06
612	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 157,62
		21.4. Drum local spre Hirtop, L=0.35 km Tip I				
		21.4.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, Tip I				
613	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 216,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,67
		<i>Total</i>	lei			51,10

1	2	3	4	5	6	7
614	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,38 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,38
		Total	lei			41,89
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			32,76
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			97,18
617	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 212,75
618	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 349,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			66 669,99
		21.4.2. Consolidarea acostamentelor				
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 044,00
620	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			3 117,29
621	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			9 053,95
622	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 510,52
623	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			578,81
		21.5. G47-spre cet. V. Lungu, L=0.35 km Tip I				
		21.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
624	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,67
		<i>Total</i>	lei			51,10
625	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,38 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,38
		<i>Total</i>	lei			41,89
626	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			32,76
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			97,18
628	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			1 212,75
629	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 349,52 284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			66 669,99
		21.5.2. Consolidarea acostamentelor				
630	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 044,00
631	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			3 117,29
632	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			9 053,95
633	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 438,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			1 510,52
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			578,81
		21.6. Drum local Ceban-str. Bucov, L=0.2 km Tip I				
		21.6.1. Reparația îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă, Tip I				
635	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 215,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,83
		Total	lei			29,18
636	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			996,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,67
		Total	lei			23,92
637	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			18,72
638	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			55,54
639	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			693,00
640	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 349,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			38 097,13
		21.6.2. Consolidarea acostamentelor				
641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			594,00
642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 781,52
643	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			5 189,47
644	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			863,16
645	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			330,75
		21.7. Palii-spre a/d G7, L=0.15 km Tip I				
		21.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,56 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,56
		Total	lei			21,88
647	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,78 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,78
		Total	lei			17,96
648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			14,04
649	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			41,64
650	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			519,75
651	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			6 349,52

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			28 572,85
		21.7.2. Consolidarea acostamentelor				
652	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			900,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,04
		Total	lei			445,52
653	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 335,77
654	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 520,71 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			3 864,50
655	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			647,37
656	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			248,06
		21.8. str. Bucov-V. Guivan, L=0.36 km Tip I				
		21.8.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatra spartă, Tip I				
657	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la	100 m3			1 215,81

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,81
		Total	lei			52,28
658	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,67
		Total	lei			42,90
659	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,53
		Total	lei			33,52
660	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			100,28
661	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 247,40
662	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 349,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			68 574,86
		21.8.2. Consolidarea acostamentelor				
663	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 071,00
664	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 206,78
665	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			9 274,78
666	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			1 553,72
667	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			595,35
		21.9. G7-spre Cleofos, L=0.6 km Tip I				
		21.9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
668	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,53
		<i>Total</i>	lei			87,59
669	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,36 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,36
		<i>Total</i>	lei			71,81
670	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			56,16
671	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			166,57
672	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 079,00
673	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 349,52 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	208,00	3 931,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			114 291,40
		21.9.2. Consolidarea acostamentelor				
674	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 782,00
675	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			5 344,63
676	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			15 513,17
677	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			2 589,48
678	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			992,25
		22. s. Hircauti, s. Cliscauti, Drum local, km 0.2-0.64, L=0.44 km Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
679	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,20
		<i>Total</i>	lei			96,08
680	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,34 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,34
		<i>Total</i>	lei			78,79
681	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,75
		<i>Total</i>	lei			61,60
682	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			183,24
683	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 286,90
684	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			433,25 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			154 410,34
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,62 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			10 515,72
686	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	970,00	136,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			300 014,17
687	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,62 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			5 257,86
688	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,66 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			262 668,74
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
689	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			783,00
690	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 352,27
691	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			1 136,51
692	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			363,82
693	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			33,41 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	208,00	26,21
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			14 698,89
694	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			11 372,64
		23. s. Hlinaia				
		23.1. Drum la cimitir, L=0.45 km Tip III				
		23.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
695	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			145,50
696	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			53,32
697	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26
		<i>Total</i>	lei			15,14
698	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 307,00	150,30
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			56 754,53
699	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			347,07
700	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,45 20,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			18,86

1	2	3	4	5	6	7
701	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	lei			10 440,91
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,27 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,37
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			5 974,61
703	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 392,35 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			300 748,18
704	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			296 372,21
		23.1.2. Consolidarea acostamentelor				
705	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			14 692,75
706	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			11 648,68
		23.2. Drum la magazin, L=0.2 km Tip IV				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
707	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,83 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,83
		Total	lei			29,18
708	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			996,67 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,67
		Total	lei			23,92
709	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			18,72
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			55,54
711	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			693,00
712	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			46 001,10
713	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,89 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			3 186,68
714	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			90 067,39
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,89
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		<i>Total</i>	lei			1 593,34
716	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			79 032,59
		23.2.2. Consolidarea acostamentelor				
717	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			360,00
718	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 068,93
719	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,56
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,44
		<i>Total</i>	lei			517,88
720	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			165,38
721	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			6 530,10
722	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 189,47
		23.3. Drum la scoala veche, L=0.051 km Tip III				
		23.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
723	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			9,96
724	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40
						78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	lei			3,92
725	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,20
		<i>Total</i>	lei			1,11
726	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 307,00	150,31
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			3 783,65
727	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,41
		<i>Total</i>	lei			23,12
728	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,25
						21,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			1,37
729	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			716,69
730	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 855,65 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 758,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,96
		<i>Total</i>	lei			407,36
731	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 392,35 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			20 578,93
732	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			20 285,04
		23.3.2. Consolidarea acostamentelor				
733	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			1 665,19
734	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			1 324,97
		24. s. Lopatnic				
		24.1. Sector 1. str. Tineretii, km 0.68-1.0, L=0.32 km, Tip V				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic, Tip V				

1	2	3	4	5	6	7
735	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-20 cm	m3			28,62 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	437,50	10,46
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	402,12	5,55
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	316,67	4,37
		Total	lei			8 242,83
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			2 592,00
737	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			2 753,30
738	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,34 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	402,73	9,34
		Total	lei			1 721,99
739	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,58 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		Total	lei			494,16
740	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 158.4 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			67 947,36
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			1 314,00
742	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,34 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	402,73	9,34
		Total	lei			1 721,99
743	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta h-16 cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (50% material decapat)	m3			233,50 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		Kmat=0,5000				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	205,00	130,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,00	0,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	302,78	66,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		Total	lei			53 797,79
744	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			430,41 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	214,00	43,44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			74 374,02
745	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,70 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			7 647,87
746	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			216 161,73
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,69 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			3 824,36
748	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			189 678,22

1	2	3	4	5	6	7
		24.1.2. Consolidarea acostamentelor				
749	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			252,00
750	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			760,43
751	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,54 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,23
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			374,02
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			264,60
753	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			10 448,18
754	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			8 281,05
		24.2. Sector 2. Str. Moldovan, L=0.626 km Tip III				
		24.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
755	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			202,58
756	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
		<i>Total</i>	lei			73,71
757	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26
		<i>Total</i>	lei			20,92
758	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 307,00	150,30
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			78 951,87
759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			482,79
760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			27,44
761	DI141A	Curatirea gropilor din imbracamintie asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			14 539,92
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			8 320,79
763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 392,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			418 777,91
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			412 681,84
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			20 439,26
766	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			16 175,65
		25. com. Parcova, s. Parcova, L74-Gradinita, depozit, L=0.734 km Tip III				
		25.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
767	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		<i>Total</i>	lei			213,65
768	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			78,42
769	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,26 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,26
		<i>Total</i>	lei			22,26
770	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 307,00	150,30

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		<i>Total</i>	lei			83 240,01
771	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			509,01
772	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,64
						20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			28,32
773	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		<i>Total</i>	lei			15 333,94
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,64
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			8 771,98
775	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 374,68
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 272,50	1 285,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		<i>Total</i>	lei			436 047,75
776	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			130,08
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 272,50	119,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			429 771,05
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
777	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			23 965,50
778	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			19 046,43
		26. com. Rotunda, s. Rotunda, Drum local, L=0.522 km Tip IV				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
779	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,17
		Total	lei			114,32
780	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,34 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,34
		Total	lei			93,75
781	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			73,32
782	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			217,47
783	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 710,79
784	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			179 958,03
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,66 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			12 463,14
786	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			352 313,59
787	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,66 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			6 231,57
788	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			309 149,14
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
789	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			927,00
790	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			2 790,31
791	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,1920	316,67	377,48

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
		Total	lei			1 352,30
792	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			431,64
793	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			17 043,57
794	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			13 470,52
		27. com. Ruseni, s. Ruseni				
		27.1. str. Vasile Alexandri, L=0.645 km Tip I				
		27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
795	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,49
		Total	lei			93,67
796	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,40
		Total	lei			76,80
797	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,74
		Total	lei			60,04
798	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			178,93
799	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			2 233,79
800	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			120 606,61
		27.1.2. Consolidarea acostamentelor				
801	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 917,00
802	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			5 745,63
803	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			16 672,52
804	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,61 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			2 790,90
805	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 066,67
		27.2. str. Valea Adincar, L=0.243 km Tip I				
		27.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
806	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,86
		<i>Total</i>	lei			35,26
807	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			996,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	996,90
		<i>Total</i>	lei			28,91
808	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,69
		<i>Total</i>	lei			22,64
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	lei			67,42
810	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			842,01
811	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			45 461,33
		27.2.2. Consolidarea acostamentelor				
812	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			720,00
813	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 164,07
814	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			6 293,60
815	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,64
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
		<i>Total</i>	lei			1 050,21
816	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		<i>Total</i>	lei			401,84
		27.3. str. 31 August, L=0.112 km Tip I				
		27.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
817	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 214,62
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 214,62
		<i>Total</i>	lei			15,79
818	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			998,46
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	998,46
		<i>Total</i>	lei			12,98
819	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			781,54
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	781,54
		<i>Total</i>	lei			10,16
820	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			30,85
821	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,49
		Total	lei			388,06
822	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,13 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,63
		Total	lei			20 953,38
		27.3.2. Consolidarea acostamentelor				
823	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			333,00
824	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			997,96
825	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,69 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			2 870,76
826	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		Total	lei			489,14
827	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			82,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,70
		Total	lei			185,24
		27.4. str. Sf. Nicolae, L=0.312 km Tip I				
		27.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, Tip I				
828	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,14
		Total	lei			53,51
829	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,27 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,27
		Total	lei			43,88
830	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			34,32
831	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			101,81
832	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 261,27
833	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			68 098,46
		27.4.2. Consolidarea acostamentelor				
834	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			900,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			927,00
835	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 779,52
836	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,71
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			8 060,23
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,62
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			1 352,30
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			515,99
		28. s. Stolniceni, Drum local, L=0.213 km Tip IV				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
839	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 215,88
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 215,88
		<i>Total</i>	lei			41,34
840	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,06
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,06
		<i>Total</i>	lei			33,90
841	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26,52
842	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			78,65
843	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			981,75
844	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			65 168,23
845	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			4 514,47
846	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	971,00	136,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			128 913,82
847	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 850,24
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 753,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			2 256,81
848	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,00	123,61
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	766,67	4,06

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	lei			113 960,33
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
849	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			378,00
850	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 138,32
851	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,50
		<i>Total</i>	lei			546,70
852	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			176,14
853	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			6 954,54
854	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 520,70
		29. s. Sofrincani				
		29.1. Sector 1. Drum local. La moara, L=0.25 km Tip IV				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
855	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 216,25

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,25
		Total	lei			48,65
856	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		Total	lei			39,90
857	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			31,20
858	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			92,55
859	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 155,00
860	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			76 668,50
861	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			5 311,14
862	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			150 112,31
863	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			2 655,57
864	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			131 720,98
		29.1.2. Consolidarea acostamentelor				
865	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
866	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 335,77
867	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			647,37
868	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			206,72
869	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			8 162,65
870	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			6 459,22
		29.2. Sector 2. Drum local. Primaria-Pod, L=0.122 km Tip IV				
		29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
871	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,00
		<i>Total</i>	lei			24,32
872	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		<i>Total</i>	lei			19,95
873	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			15,60
874	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			45,19
875	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		<i>Total</i>	lei			563,63
876	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororie	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			37 397,19

1	2	3	4	5	6	7
877	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,18 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			2 593,69
878	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			73 254,81
879	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 853,08 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 756,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,92
		Total	lei			1 292,55
880	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			64 279,84
		29.2.2. Consolidarea acostamentelor				
881	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			216,00
882	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			652,46
883	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 438,50 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			316,47
884	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,70
		<i>Total</i>	lei			100,89
885	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			3 983,35
886	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			3 146,80
		30. s. Terebna				
		30.1. Drum local pompieri, L=0.332 km Tip IV				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
887	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,09
		<i>Total</i>	lei			83,91
888	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,25
		<i>Total</i>	lei			68,81
889	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,29
		<i>Total</i>	lei			53,84
890	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			160,41

1	2	3	4	5	6	7
891	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 995,83
892	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			132 466,15
893	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,82 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			9 179,34
894	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,93 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			264 267,04
895	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,24 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			4 584,94
896	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,60 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			230 862,50
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
897	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			900,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			774,00
898	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 309,05
899	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,64
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,26
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
		<i>Total</i>	lei			1 122,14
900	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			357,22
901	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			14 105,02
902	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			11 151,82
		30.2. Drum local spre gradinita, L=0.35 km Tip IV				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
903	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,43
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,43
		<i>Total</i>	lei			68,12
904	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			997,86
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,86
		Total	lei			55,88
905	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			43,68
906	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			129,56
907	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 617,00
908	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			107 335,90
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			7 435,60
910	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			152,93 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	980,00	138,18
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			214 105,24
911	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			3 717,80

1	2	3	4	5	6	7
912	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			133,60 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 310,00	123,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			187 041,38
		30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
913	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			621,00
914	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 871,00
915	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,65 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,49
		Total	lei			906,35
916	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			289,41
917	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			11 427,70
918	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			9 053,95
		31. s. Tirnova				
		31.1. Sector 1. Drum spre cimitir, L=0.461 km Tip IV				
		31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
919	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,02
		Total	lei			100,93
920	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,59 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,59
		Total	lei			82,80
921	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,76
		Total	lei			64,72
922	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			192,02
923	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			2 396,62
924	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			159 087,14
925	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,24 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 021,04
926	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			311 483,05
927	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,04 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,14
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			5 514,82
928	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			273 321,03
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
929	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			819,00
930	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 463,30
931	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,64 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			1 194,07
932	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si	100m2			82,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			381,19
933	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			15 051,90
934	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			11 924,71
		31.2. Sector 2. Drum spre cimitir, L=0.397 km Tip IV				
		31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
935	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,18
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,18
		Total	lei			66,89
936	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,45
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,45
		Total	lei			54,86
937	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			779,64
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	779,64
		Total	lei			42,88
938	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			128,03
939	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 593,90

1	2	3	4	5	6	7
940	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			105 972,90
941	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			7 347,08
942	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			207 455,21
943	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 850,87 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 753,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			3 673,11
944	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			182 038,40
		31.2.2. Consolidarea acostamentelor				
945	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			711,00
946	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 122,43
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,22
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			1 028,60
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			328,26
949	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			12 962,28
950	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			10 268,51
		32. s. Trinca				
		32.1. G4-Acces la pod, L=0.8 km Tip II				
		32.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
951	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		<i>Total</i>	lei			11 371,50
952	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 694,00
953	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			5 343,00
954	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			18 478,62
955	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		<i>Total</i>	lei			969,02
956	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			3 452,64
957	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 984,50
958	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 264 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		<i>Total</i>	lei			113 245,61
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			149 666,95
960	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 272,60 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		Total	lei			30 542,40
		32.1.2. Consolidarea acostamentelor				
961	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,62 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		Total	lei			920,72
962	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			1 323,00
963	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			20 647,43
		32.2. Drum de acces la gradinita, L=0.31 km Tip IV				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
964	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,43 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,43
		Total	lei			68,12
965	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,86 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,86
		Total	lei			55,88
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			43,68
967	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			129,12
968	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 611,22
969	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			106 952,56
970	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,80 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,91
		Total	lei			7 408,96
971	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,52 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	970,00	136,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			211 373,63
972	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,08 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			3 699,75
973	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,66 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			185 062,06
		32.2.2. Consolidarea acostamentelor				
974	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			549,00
975	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			1 656,59
976	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			805,61
977	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			256,33
978	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			10 121,66
979	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			8 005,02
		33. s. Viisoara				
		33.1. Acces la biserica, L=1.1 km Tip IV				
		33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
980	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,17
		Total	lei			187,29
981	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,40
		Total	lei			153,60
982	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			120,12
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			356,30
984	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			4 446,75
985	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innorore	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			295 173,75
986	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			20 447,89
987	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			577 932,40
988	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,53
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			10 223,52
989	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			507 125,79
		33.1.2. Consolidarea acostamentelor				
990	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			1 962,00
991	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			5 879,86
992	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,61
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			2 848,45
993	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			909,56
994	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			35 915,61
995	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			28 431,62
		33.2. Acces la gradinita, L=0.164 km Tip IV				
		33.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,00
		Total	lei			24,32
997	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,50
		Total	lei			19,95
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			15,60
999	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			45,51
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			568,27
1001	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	302,78	78,12

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		<i>Total</i>	lei			37 720,90
1002	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 850,47
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 753,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,92
		<i>Total</i>	lei			2 610,89
1003	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			73 855,25
1004	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 849,59
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 752,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		<i>Total</i>	lei			1 309,74
1005	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			64 806,73
		33.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1006	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			288,00
1007	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			876,10
1008	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,60
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,27
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			431,58
1009	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,70
		<i>Total</i>	lei			135,62
1010	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			5 354,67
1011	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			4 250,94
		34. com. Zabriceni, s. Zabriceni, str. Nicolae Mirza, L=0.828 km Tip II				
		34.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1012	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 579,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,38
		<i>Total</i>	lei			14 767,16
1013	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			1 207,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			11 290,12
1014	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			6 942,00
1015	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			24 000,61
1016	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			141,46 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		Total	lei			1 259,01
1017	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,87
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		Total	lei			4 488,41
1018	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			2 577,36
1019	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 342.9 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)	m3			471,86 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		Total	lei			147 077,74
1020	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 195,32 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	200,00	3 780,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	208,00	312,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		Total	lei			193 108,20
1021	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Kmat=5,0000	100m2			1 260,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	200,00	1 260,00
		Total	lei			39 274,20
		34.2. Consolidarea acostamentelor				
1022	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 438,56

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,45
		Total	lei			949,45
1023	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		Total	lei			1 369,29
1024	DI195	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			21 365,12
		35. s. Alexeevca, Acces la gradinita, L=0.11 km Tip III				
		35.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
1025	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,47 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	258,66	6,47
		Total	lei			42,68
1026	TsH92A	Curatarea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40 78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		Total	lei			15,68
1027	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			22,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	210,00	22,25
		Total	lei			4,45
1028	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			252,24 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,00	0,08
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 307,00	150,30
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,10
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	706,67	42,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	45,46	2,27
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	316,67	2,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	210,63	12,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	258,66	1,29
		Total	lei			16 647,99
1029	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			101,81
1030	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			171,52
						20,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	207,00	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,00
		Total	lei			5,66
1031	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
		Total	lei			3 062,66
1032	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 850,20
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 753,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,92
		Total	lei			1 752,34
1033	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, Hmed=4cm	t			1 392,35
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 290,00	1 302,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	302,78	12,08
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	766,67	24,99
		Total	lei			88 219,46
1034	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			86 935,84
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
1035	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			3 591,56
1036	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,72
						2 191,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			2 843,17
		36. com. Zabriceni, s. Onesti, Drum local. Cimitir, azil, stadion, L=1.2 km Tip II				
		36.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, Tip II				
1037	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			<u>1 579,37</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	437,50	1 579,37
		<i>Total</i>	lei			19 900,12
1038	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Kut=2,0000	100 m3			<u>1 207,50</u> 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	375,00	1 207,50
		<i>Total</i>	lei			15 214,50
1039	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>780,00</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		<i>Total</i>	lei			9 360,00
1040	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>15,42</u> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			32 345,30
1041	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>141,46</u> 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	207,00	0,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	375,00	123,75
		<i>Total</i>	lei			1 697,55
1042	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 438,60</u> 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			6 042,13
1043	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>82,69</u> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			3 472,88
1044	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3			<u>471,86</u> 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 462 m3 cu coeficient de compactare k=1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,00	3,25
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	302,78	46,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	258,66	5,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	437,50	21,00
		<i>Total</i>	lei			198 179,82
1045	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 236,12 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	202,00	3 817,80
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	210,00	315,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	217,00	217,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	135,00	135,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,00	42,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	375,00	96,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	302,78	339,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	258,66	107,09
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
		<i>Total</i>	lei			261 917,16
1046	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5 K _{mat} =5,0000	100m2			1 272,60 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	202,00	1 272,60
		<i>Total</i>	lei			53 449,20
		36.2. Consolidarea acostamentelor				
1047	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			1 438,59 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,88
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe șenile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,47
		<i>Total</i>	lei			1 381,05
1048	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			1 984,50
1049	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			31 026,35
		37. com. Cepeleuti, s. Cepeleuti				
		37.1. Sector 1. Drum la biserică, L=0.4 km Tip IV				

1	2	3	4	5	6	7
		37.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, Tip IV				
1050	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 216,09 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,09
		Total	lei			77,83
1051	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,19 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,19
		Total	lei			63,82
1052	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
		Total	lei			49,92
1053	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	lei			148,08
1054	DH02B	Scarificarea usoara a impietruitii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			1 848,00
1055	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			425,94 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			122 669,61
1056	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		Total	lei			8 497,82
1057	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		<i>Total</i>	lei			240 179,70
1058	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,90 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,90
		<i>Total</i>	lei			4 248,91
1059	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,72 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		<i>Total</i>	lei			210 753,57
		37.1.2. Consolidarea acostamentelor				
1060	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		<i>Total</i>	lei			711,00
1061	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	lei			2 137,85
1062	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,46
		<i>Total</i>	lei			1 035,77
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,69
		<i>Total</i>	lei			330,75
1064	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		Total	lei			13 060,22
1065	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3			5 520,70
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		Total	lei			10 323,71
		37.2. Sector 2. Drum la cimitir, L=0.247 km Tip IV				
		37.2.1. Reparația îmbrăcămîntei rutiere, Tip IV				
1066	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 216,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	437,50	1 216,29
		Total	lei			42,57
1067	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Kut=2,0000	100 m3			997,43
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	375,00	997,43
		Total	lei			34,91
1068	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,57
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,57
		Total	lei			27,32
1069	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			79,90
1070	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Kut=2,0000	100m2			115,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	437,50	115,50
		Total	lei			997,94
1071	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3			425,94
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	210,00	42,63
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	202,00	246,24
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,1500	14,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	437,50	18,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,78	78,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	258,66	3,88
		Total	lei			66 233,06
1072	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,24
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 754,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,89
		Total	lei			4 584,94
1073	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica	m2			150,11
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	960,00	135,36
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	7,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	302,78	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	345,83	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	766,67	6,06
		Total	lei			129 697,04
1074	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,90
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie)	t	1,0300	8 500,00	8 755,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,00	96,91
		Total	lei			2 292,90
1075	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			131,72
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 290,00	121,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	7,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	302,78	1,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	345,83	1,83
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	766,67	4,06
		Total	lei			113 806,93
		37.2.2. Consolidarea acostamentelor				
1076	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			441,00
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	lei			1 320,35
1078	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,64
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	390,00	464,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	375,00	596,25
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	316,67	377,48
		<i>Total</i>	lei			633,00
1079	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			82,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	437,50	82,68
		<i>Total</i>	lei			204,22
1080	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			32,65 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	202,00	25,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	437,50	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	258,66	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	302,78	3,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	345,83	0,16
		<i>Total</i>	lei			8 064,71
1081	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 520,70 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	437,50	140,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	375,00	30,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	210,00	2 100,00
		<i>Total</i>	lei			6 404,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.