

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de amenajare

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1. Strat suport				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 953 0
1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	444,88	1 953
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			2 118 0
2.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	444,88	2 118
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			38 0
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	494,31	38
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3			815 97
4.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	484,42	635
4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	18,78	4
4.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	84,55	97
4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	444,88	68
4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	444,88	10
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton (Beton m200- 3,42m3)	m			276 50
5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	1 186,34	53
5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	2,17	6
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	247,15	2
5.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x1000	m	1,00500	163,12	164
5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	18,78	0
5.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	84,55	13
5.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	84,55	37
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3			807 51
6.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 40-70 mm	m3	1,21900	494,31	603
6.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,78	3
6.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	692,03	29
6.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	444,88	115
6.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	444,88	7
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3			807 51
7.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40 mm	m3	1,21900	494,31	603
7.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,78	3
7.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	692,03	29
7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	444,88	115
7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	444,88	7
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3			807 51
8.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 5-20 mm	m3	1,21900	494,31	603
8.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,78	3
8.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
8.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	692,03	29
8.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	444,88	115
8.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	444,88	7
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3			1 144 51
9.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 1-5 mm (savura de granit)	m3	1,21900	771,12	940
9.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,78	3

9.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
9.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	692,03	29
9.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	444,88	115
9.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	444,88	7
10	AcF08A	Strat din poliuretan impermeabil si amortizator 8mmc	m2			77
						7
10.1	2682122601626	(Shock Pad) 8mm	m2	1,02000	69,20	71
10.2	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,08000	84,55	7
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 30mm, acoperita cu nisip cuartat (consum nisip 18kg/m2,consum clei poliuretanic 0.14kg/m2)	m2			311
						10
11.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 30mm	m2	1,03000	217,50	224
11.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,45000	49,43	22
11.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,14000	98,86	14
11.4	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	18,00000	1,09	20
11.5	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	0
11.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,12350	84,55	10
11.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710	395,45	3
11.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00150	14,83	0
11.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,03510	395,45	14
11.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850	395,45	3
11.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030	395,45	0
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm.Inclusiv marcaj Volei	m			119
						5
12.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - linii de marcare	m2	0,14400	207,61	30
12.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,07000	49,43	53
12.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,32000	98,86	32
12.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05400	84,55	5
12.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00040	395,45	0
12.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00440	14,83	0
13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc			23
						3
13.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - linii de marcare	m2	0,04900	207,61	10
13.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,03000	49,43	1
13.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,09000	98,86	9
13.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03000	84,55	3
13.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00100	14,83	0
		TOTAL Capitol 1. Strat suport				193 385
		Capitol 2. Constructia gardului				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			101
						101
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	84,55	101
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 802
						380
15.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000	2,17	594
15.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000	247,15	183
15.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000	711,81	484
15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	18,78	5
15.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
15.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	84,55	347
15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	84,55	34
15.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	54,37	3
15.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	543,74	10
15.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,77	12
15.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	444,88	111
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi 80*80*3) 42m.l	kg			44
						18
16.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	19,77	0
16.2	2775276309886	Teava 80*80*3	kg	1,00000	24,72	25
16.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	55,36	0
16.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,08	0
16.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	54,37	1
16.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	84,55	16
16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,55	1
16.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,55	1
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,	kg			44

		otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50*50*3) 42m.l				18
17.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	19,77	0
17.2	2775276309886	teava 50*50*3	kg	1,00000	24,72	25
17.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	55,36	0
17.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,08	0
17.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	54,37	1
17.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	84,55	16
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,55	1
17.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,55	1
18	CN21A	Vopsitorii la teava profilata,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			113
						95
18.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12000	79,09	9
18.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,10000	49,43	5
18.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01500	24,72	0
18.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	4,94	0
18.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	24,72	1
18.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03000	54,37	2
18.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12000	84,55	95
19	Material	Dop PVC 80x80	buc			17
						0
20	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2			17
						17
20.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,20000	84,55	17
20.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00500	9,89	0
21	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm	m2			94
						0
22	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100 m			1 370
						1 370
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,20000	84,55	1 370
23	Pret furnizor	Cablu otel d 5,5 mm incarcatura maxima 2000kg	m.l			5
						0
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg			44
						18
24.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	19,77	0
24.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton -капитка	kg	1,00000	24,72	25
24.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	55,36	0
24.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,08	0
24.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	54,37	1
24.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	84,55	16
24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,55	1
24.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,55	1
25	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase (150*50 mm grosime), la constructii . Inaltime H-1m.Consum scandura 2.97m3	m2			277
						25
25.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,04500	4 943,10	222
25.2	2873145887000	Болты оцинк. 150x10	kg	0,30000	85,02	26
25.3	2873145887000	Болты оцинк. 140x8	kg	0,01500	69,20	1
25.4	2873145887000	Гайка M10	buc	2,70000	0,49	1
25.5	2873145887000	Шайба M10	kg	0,01800	95,90	2
25.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	84,55	19
25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	84,55	6
25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	9,89	0
26	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100 m2			1 559
						529
26.1	2462106110602	Natriu fluor	kg	12,00000	64,26	771
26.2	4100126202818	Apă	m3	11,40000	18,78	214
26.3	9310060019930	Muncitor	h-om	6,26000	84,55	529
26.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03000	444,88	13
26.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,07000	444,88	31
27	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele(Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2)	m2			80
						47
27.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,08000	49,43	4
27.2	2430116106105	Pinotex	kg	0,10000	170,04	17
27.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05000	19,77	1
27.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	4,94	2
27.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,20000	24,72	5
27.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10000	44,49	4
27.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	84,55	47
		TOTAL Capitol 2. Constructia gardului				76 543

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;