

**Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii  
administrative a Biroului Vamal  
Centru.**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Reparatie Cazangerie**

**Valoarea de deviz 265 092,08 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cazangerie</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	41,00	76,54 73,79	3 138,05 3 025,30
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,00	30,78 28,38	1 261,98 1 163,58
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,50	151,95 151,36	6 153,83 6 130,08
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,70	26,88 25,53	1 792,85 1 702,80
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,00	118,25 118,25	591,25 591,25
6	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,00	47,30 47,30	236,50 236,50
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,00	108,36 0,00	541,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 716,26
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>13 716,26 12 849,51</b>
		<b>1.1.2. Pardosea</b>				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	41,00	8,64 2,84	354,16 116,36
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,00	118,64 66,22	4 864,07 2 715,02
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm, K=4 Coeficient la manoperei=4,00 Coeficient la pentru materiale=4,00 Coeficient la utilajului=4,00	m2	41,00	79,83 45,41	3 273,23 1 861,73
11	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	41,00	560,55 180,59	22 982,59 7 404,34
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 ) Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	2,00	362,91 78,52	725,82 157,04
		<i>Total</i>	lei			32 199,87
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>32 199,87 12 254,49</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	68,70	8,63 2,84	593,18 194,88
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,70	200,65 160,82	13 784,77 11 048,34

1	2	3	4	5	6	7
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Coeficient la manopere=4,00 Coeficient la pentru materiale=4,00 Coeficient la utilajului=4,00	m2	68,70	79,35 49,19	5 451,06 3 379,11
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	92,75	27,45 4,25	2 546,43 394,49
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	40,50	606,58 208,12	24 566,39 8 428,86
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	28,20	8,65 2,85	243,97 80,41
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	28,20	148,71 115,40	4 193,71 3 254,24
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,20	29,70 18,92	837,45 533,54
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	28,20	60,30 52,03	1 700,34 1 467,24
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,20	6,82 2,85	192,36 80,41
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,20	71,87 52,03	2 026,86 1 467,25
		<i>Total</i>	lei			56 136,52
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>56 136,52 30 328,77</b>
		<b>1.1.4. Tavane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	43,00	8,64 2,84	371,43 122,03
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,00	178,26 144,74	7 665,01 6 223,73
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5 Coeficient la manopere=5,00 Coeficient la pentru materiale=5,00 Coeficient la utilajului=5,00	m2	43,00	180,26 146,63	7 751,08 6 305,09
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00	29,69 18,92	1 276,87 813,56
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,00	60,29 52,03	2 592,50 2 237,29
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,00	6,81 2,84	292,74 122,03
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,00	71,87 52,03	3 090,58 2 237,29
		<i>Total</i>	lei			23 040,21
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>23 040,21 18 061,02</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
31	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	2,80	168,84 118,25	472,74 331,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			472,74
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>472,74 331,10</b>
		<i>Total</i>	lei			125 565,60
		<b>Total Cazangerie Inclusiv salariu</b>				<b>125 565,60 73 824,89</b>
		<b>1.2. Bir. tehnologii informationale</b>				
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm, mata, cu o usa incorporata 2100x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	14,90	2 356,70 75,68	35 114,77 1 127,63
		<i>Total</i>	lei			35 114,77
		<b>Total Bir. tehnologii informationale Inclusiv salariu</b>				<b>35 114,77 1 127,63</b>
		<i>Total</i>	lei			160 680,37
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>160 680,37 74 952,52</b>

		Total	lei		160 680,37
		Asigurari sociale	24 %		17 988,60
		Transport	7 %		5 884,13
		Total			184 553,10
		Cheltuieli de regie	14 %		25 837,43
		Total			210 390,53
		Beneficiul	5 %		10 519,53
		TOTAL			220 910,06
		TVA	20 %		44 182,02
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>265 092,08 74 952,52</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii  
administrative a Biroului Vamal  
Centru.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Reparatie Cazangerie**

**Valoarea de deviz 265 092,08 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	145,90	94,60	13 802,14
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,04	94,60	3 030,98
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,84	94,60	15 783,06
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,71	94,60	350,97
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,25	94,60	118,25
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,32	94,60	1 070,87
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	32,40	94,60	3 065,04
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,00	94,60	3 878,60
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	22,14	94,60	2 094,44
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,66	94,60	157,04
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,23	94,60	4 751,76
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,50	94,60	236,50
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,95	94,60	10 306,67
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,00	94,60	473,00
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	167,37	94,60	15 833,20
<b>Total manopera</b>						<b>74 952,52</b>

**Material:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,93	425,00	2 095,25
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,34	32,50	11,05
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,70	5,00	18,50
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,08	15,00	1,20
5.	2010237318750	Distantieri	buc	27,82	1,00	27,82
6.	2030112951150-1	Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm	m2	14,90	2 250,00	33 525,00
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,06	29,00	1,74
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,38	115,00	273,70
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,68	24,80	264,86
10.	2416586105303-1	betonogrund	kg	27,13	37,00	1 003,81
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,01	95,00	95,95
12.	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	28,48	42,00	1 196,16
13.	24302261000001	Fuga	kg	24,15	70,00	1 690,50

14.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,56	45,00	25,20
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,83	115,00	95,45
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,68	5,80	61,94
17.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	176,30	7,50	1 322,25
18.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	245,43	6,00	1 472,58
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	78,32	9,00	704,88
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 606,95	2,50	4 017,38
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,23	2,50	0,58
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,27	4,20	17,94
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	815,82	4,20	3 426,44
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	75,11	7,80	585,86
25.	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	1,65	1 250,00	2 062,50
26.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	41,72	320,00	13 350,40
27.	2670112202052-1	placi gresie portelanat minim 8mm	m2	41,62	320,00	13 318,40
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,96	5,00	214,80
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,46	22,00	10,12
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,93	28,00	26,04
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	93,68	22,00	2 060,96
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	59,60	0,35	20,86
33.	2875114202905-1	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	2,10	270,00	567,00
34.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,82	250,00	205,00
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,94	3,56	31,83
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,10	20,00	102,00
37.	4100126202818	Apa	m3	4,50	20,00	90,00
38.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,61	5,00	63,05
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>84 059,00</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,48	35,00	16,80
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,97	35,00	173,95
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,06	450,00	27,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,39	35,00	363,65
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,73	35,00	165,55
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	3,72	70,00	260,40
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,29	70,00	90,30
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,62	35,00	21,70
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,22	35,00	7,70
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,29	420,00	541,80
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 668,85</b>

Total	lei	160 680,37
Asigurari sociale	24 %	17 988,60
Transport	7 %	5 884,13
Total		184 553,10
Cheltuieli de regie	14 %	25 837,43
Total		210 390,53
Beneficiul	5 %	10 519,53

TOTAL		220 910,06
TVA	20 %	44 182,02
<b>Total deviz:</b>		<b>265 092,08</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a  
incaperilor din incinta cladirii administrative a  
Biroului Vamal Centru.**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cazangerie</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			76,54 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	35,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 138,05
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			30,78 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	35,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 261,98
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			151,95 151,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	35,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 153,83
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			26,88 25,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 792,85
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,25 118,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	94,60	94,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			591,25
6	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			47,30 47,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	94,60	47,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			236,50
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			108,36

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	420,00	108,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			541,80
		<b>1.1.2. Pardosea</b>				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			8,64
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,15	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			354,16
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,64
						66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	425,00	17,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	70,00	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 864,07
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm, K=4 Coeficient la manoperei=4,00 Coeficient la pentru materiale=4,00 Coeficient la utilajului=4,00	m2			79,83
						45,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	94,60	7,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	425,00	11,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,42
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	70,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 273,23
11	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			560,55
						180,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	94,60	180,59
	2670112202052-1	placi gresie portelanat minim 8mm	m2	1,015	320,00	324,84
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	7,50	32,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	70,00	14,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	250,00	5,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	70,00	3,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,00	0,41
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 982,59
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 ) Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc			362,91
						78,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,83	94,60	78,52
	2875114202905-1	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,00	270,00	283,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,11	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,04	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			725,82
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			8,63
						2,84

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,15	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			593,18
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			200,65 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	425,00	12,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	70,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 784,77
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Coeficient la manopere=4,00 Coeficient la pentru materiale=4,00 Coeficient la utilajului=4,00	m2			79,35 ----- 49,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	94,60	11,35
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	1 250,00	30,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 451,06
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			27,45 ----- 4,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 546,43
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			606,58 ----- 208,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	94,60	208,12
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	320,00	329,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	6,00	36,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	70,00	27,57
	4100126202818	Apa	m3	0,003	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	35,00	0,54
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	70,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 566,39
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			8,65 ----- 2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303-1	betonoground	kg	0,15	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,97
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			148,71 ----- 115,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,60	115,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,20	29,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 193,71
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			29,70 -----

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			837,45
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			60,30
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 700,34
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,82
						2,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,85
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,80	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192,36
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			71,87
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 026,86
		<b>1.1.4. Tavane</b>				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			8,64
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonogrunder	kg	0,15	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			371,43
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			178,26
						144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 665,01
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5 Coeficient la manoperei=5,00 Coeficient la pentru materiale=5,00 Coeficient la utilajului=5,00	m2			180,26
						146,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	94,60	146,63
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,20	30,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 751,08
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,69 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 276,87
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			60,29 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 592,50
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,81 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,80	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			292,74
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			71,87 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,40	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,20	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 090,58
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
31	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			168,84 118,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,25	94,60	118,25
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,36	95,00	34,27
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,12	32,50	3,95
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02	29,00	0,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20	45,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			472,74
		<b>1.2. Bir. tehnologii informatinale</b>				
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm, mata, cu o usa incorporata 2100x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			2 356,70 75,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76	94,60	71,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	94,60	3,81
	2030112951150-1	Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm	m2	1,00	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	115,00	18,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	115,00	6,41

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	3,56	2,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	35,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 114,77

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.