

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1656503665202 din 08.07.2022
Obiectul achiziției:Tehnica de calcul

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 3</b>						
Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb-negru	Kyocera Ecosys M 2135 dn	Vietnam	KYOCERA Document Solution Europe B.V.	Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb-negru Memorie standard:minim 512 MB; Viteză imprimare A4:minim 35 ppm; Rezoluție imprimare:minim 1200 x 1200 dpi; Număr de copii per ciclu 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scener cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare min. 40 ppm alb-negru/23 ppm color;	mprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb-negru Memorie standard:minim 512 MB; Viteză imprimare A4:minim 35 ppm; Rezoluție imprimare:minim 1200 x 1200 dpi; Număr de copii per ciclu 1-999; Scanner color de rețea;	

				<p>Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi;  Duplex Standart la imprimare și copiere  Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG  ZOOM 25-400 % cu pas 1%  Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP;  Developer Unit pentru min 95 000 pagini  Drum Unit pentru mim 95 000 pagini  Panou de control, Cablu USB  OS – Windows, Linux, Mac  Granație 5 ani fără limită de copii</p>	<p>Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF);  Viteza de scanare min. 40 ppm alb-negru/23 ppm color;  Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi;  Duplex Standart la imprimare și copiere  Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG  ZOOM 25-400 % cu pas 1%  Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP;  Developer Unit pentru 100 000 pagini  Drum Unit pentru 100 000 pagini  Panou de control, Cablu USB  OS – Windows, Linux, Mac  Granație 5 ani fără limită de copii</p>	
<p>Imprimanta multifuncțională color de rețea A4+Fax</p>	<p>Kyocera Ecosys M 5526 cdw</p>	<p>China</p>	<p>KYOCERA Document Solution Europe B.V.</p>	<p>Imprimanta multifuncțională color de rețea A4  Memorie standard: minim 512 MB;  Viteză imprimare A4: minim 26 ppm alb-negru și color  Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi;  Copiere: nr. copii 1-999;  Scanner color de rețea;</p>	<p>Imprimanta multifuncțională color de rețea A4  Memorie standard: minim 512 MB;  Viteză imprimare A4: minim 26 ppm alb-negru și color  Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi;</p>	

				<p>Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF);  Viteza de scanare min. 30 ppm alb-negru/23 ppm color; duplex 24 ppmalb-negru/16 ppm color  Rezoluție scanare:  Minim 600 x 600 dpi;  Duplex Standart la Imprimare, copiere si scanare; Scanarea si copiere simultana a ambelor parti a originalului.  Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG, XPS;  Fax: ITU-T Super G3, 400 x 400 dpi, duplex; viteza scanare 2 sec., transfer 3 sec.  Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet(10/1001000), Wirless LAN  Developer Unit:  1. pentru min 95 000 foi black  2. pentru min 95 000 foi yellow  3. pentru min 95 000 foi cyan  4. pentru min 95 000 foi magenta;  Drum Unit:  1. pentru min 95 000 copii black  2. pentru min 95 000 copii yellow  3. pentru min 95 000 copii cyan  4. pentru min 95 000 copii magenta;  Panou de control; Cablu USB;  Granație 5 ani fără limită de copii</p>	<p>Copiere: nr. copii 1-999;  Scanner color de retea;  Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF);  Viteza de scanare min. 30 ppm alb-negru/23 ppm color; duplex 24 ppmalb-negru/16 ppm color  Rezoluție scanare:  Minim 600 x 600 dpi;  Duplex Standart la Imprimare, copiere si scanare; Scanarea si copiere simultana a ambelor parti a originalului.  Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG, XPS;  Fax: ITU-T Super G3, 400 x 400 dpi, duplex; viteza scanare 2 sec., transfer 3 sec.  Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet(10/1001000), Wirless LAN  Developer Unit:  1. pentru 100 000 foi black  2. pentru 100 000 foi yellow  3. pentru 100 000 foi cyan  4. pentru min 100 000 foi magenta;  Drum Unit:  1. pentru100 000 copii</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					black 2. pentru 100 000 copii yellow 3. pentru 100 000 copii cyan 4. pentru 100 000 copii magenta; Panou de control; Cablu USB; Granație 5 ani fără limită de copii	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Pogorletchi Vitalie în calitate de: Director

Ofertantul: Belmond Grup SRL Adresa: Chișinău, șos. Bălcani 7/1 ap.1