

1	2	3	4	5	6	7
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0350	300,00	10,502
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0015	6,00	0,009
	26621061 09860	Aracet EP 25	kg	0.2000	2,50	0,500
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.0000	20,00	20,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	19,00	0,475
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	18,00	0,540
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	20,00	0,200
9	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata; suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			229,604
	74220100 60100	Timplar	h-om	1.8000	41,97	75,546
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	41,97	6,295
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0.0500	41,97	2,098
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.3500	80,00	28,000
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	25,00	21,500
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	18,00	4,860
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	45,0000	1,00	45,000
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3.5x9,5 mm	buc	20,0000	1,00	20,000
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1.2000	8,60	10,320
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	3,60	15,984
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,450
	71220500 13400	Zidar	h-om	0.2000	41,97	8,394
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8,00	8,800
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0.1500	15,00	2,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	19,00	0,006
11	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsoș "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную штукатурки на основе гипса "Eurofin")	m2			28,395



1	2	3	4	5	6	7
		na suprafata de peretii, coloane si plafonduri, grosime 1.0 mm)				
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,887
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,019
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
12	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2			4,709
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
13	CF61 A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			124,324
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,367
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,30	6,690
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,596
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	19,00	0,213
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,036
14	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для откосов из алюминия)	m			13,877
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,777
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,420
	27431235 49027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,50	3,500
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
15	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,010
	71410200 13300	Zugrav vopsitor S.R.L.	h-om	0,5500	41,97	23,084



1	2	3	4	5	6	7
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	45,00	18,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2,30	0,138
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3,00	1,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5,00	0,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,038
16	CK18 A	Montarea baghetelor (Установка багета)	m			33,591
	74220100 60100	Timplar	h-om	0.3000	41,97	12,591
	26701122 02900	Baghete	m	1,0500	20,00	21,000
17	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			14,261
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0.1500	41,97	6,295
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	41,97	6,295
	41001262 02818	Apa	m3	0.0500	19,00	0,950
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
18	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			168,325
	71230100 10200	Betonist	h-om	0.8000	41,97	33,576
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	41,97	4,197
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	1 250.00	128,125
	41001262 02818	Apa	m3	0.0330	19,00	0,627
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
19	CG17 A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, прямоугольных или шестиугольных, площадью плиток до 60см2/шт.включительно, включая подстилающий слой из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, со	m2			340,489




1	2	3	4	5	6	7
		șvami, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более 16 м2)				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,432
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,492
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	130,00	133,900
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 100,00	36,324
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	20,00	32,000
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,600
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	19,00	0,190
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,810
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
20	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			235,705
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,266
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,168
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,30	11,984
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	28,00	25,452
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		<b>1.1.2. Группа</b>				
21	RpCR 32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев)	m2			15,090
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	41,97	13,430
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,950
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	12,00	0,360
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,300
22	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную	m2			17,231



1	2	3	4	5	6	7
		кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен )				
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,97	5,876
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен)	m2			104,745
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,203
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	51,408
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,152
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			19,450
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,394
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,00	8,800
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,006
25	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			28,395
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,887
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,019
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
26	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2			17,231
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,97	5,876
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
27	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			43,010



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную)				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,084
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,038
28	CK18 A	Montarea baghetelor (Установка багета)	m			33,591
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3000	41,97	12,591
	26701122 02900	Baghete	m	1,0500	20,00	21,000
29	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			229,604
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	41,97	75,546
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,098
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	80,00	28,000
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,500
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,00	4,860
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,00	45,000
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	1,00	20,000
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	8,60	10,320
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	3,60	15,984
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			19,450
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,394
	26141226 01912	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,00	8,800



1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,006
31	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1.0 мм)	m2			28,395
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,886
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,019
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
32	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2			4,709
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
33	CF61 A	Discuri continue a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			124,324
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,367
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	22,30	6,690
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,596
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	19,00	0,213
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,036
34	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для откосов из алюминия)	m			13,877
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,777
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,420
	27431235 49027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	3,50	3,500
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
35	CN06 A	Vopsitori interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acilici in emulsie apoasa.	m2			43,010



1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и откосов				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,084
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,038
36	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			14,261
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,296
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,950
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
37	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			168,325
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,576
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 250,00	128,125
	41001262 02818	Apa	m3	0,0330	19,00	0,627
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
38	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			235,704
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,266
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	26701122 0405	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,168



1	2	3	4	5	6	7
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1.0500	11,30	11,984
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	28,00	25,452
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	18,00	0,540
39	RpEF0 2A	Montarea corpuri de iluminat (Установка осветительных приборов Led круглые)	buc			351,747
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1.0900	41,97	45,747
	28752744 00501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1.0000	300,00	306,000
		<b>1.1.3. Коридор</b>				
40	RpCJ3 5A	Desfaceri (Очистка стен)	m2			12,462
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,036
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	19,00	0,950
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	18,00	0,180
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен)	m2			104,745
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,203
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	51,408
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	19,00	0,152
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	18,00	1,422
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0.0160	35,00	0,560
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы содой сетки из стекловолокна)	m2			19,450
	71220500 13400	Zidar	h-om	0.2000	41,97	8,394
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8,00	8,800
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	19,00	0,006
43	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			28,395
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,887
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	41,97	4,197
	26531021	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	5,00	5,274



1	2	3	4	5	6	7
	00833					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,019
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
44	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)	m2			17,231
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,97	5,876
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,205
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
45	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную)	m2			43,010
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,084
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,00	0,038
46	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			229,604
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	41,97	75,546
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,098
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	80,00	28,000
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,500
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,00	4,860
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	1,00	45,000
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	1,00	20,000
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	8,60	10,320
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	3,60	15,984
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de stiel aplicat pe suprafata	m2			19,450



1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклееный клеем, включая слой заливки)				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,394
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,00	8,800
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,006
48	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			23,121
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,886
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	0,00	0,000
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	19,00	0,019
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
49	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2			4,709
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
50	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолков и откосов	m2			43,010
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,084
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,038
51	RpCK 42A	Destacarea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного	m2			14,261



1	2	3	4	5	6	7
		раствора)				
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	41,97	6,295
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,950
	29221400 06703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
52	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C 10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			168,330
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,576
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 250,00	128,130
	41001262 02818	Apa	m3	0,0330	19,00	0,627
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,800
53	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			235,705
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,265
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,169
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,30	11,984
	20301229 46766	Plinte din lemn fag, 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	28,00	25,452
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		<b>1.1.4. Санузлы</b>				
54	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m2			34,587
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	41,97	16,368
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,368
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,950
	29221400 06703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,900
55	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы,	m2			66,219

