

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. ____ din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	ÎM „Regia transport electric”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 146
Număr de telefon	022 204 129, 022 204 145
Număr de fax	022 75 26 63
E-mail oficial	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin, 022 204 129

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele:
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Baterii și acumulatori în asortiment
Cod CPV	31400000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocde-b3wdp1-MD-1769086759380 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/89039 Data publicării: 22.01.2026 ora 15:01
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☒ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	7 965 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	28.01.2026, ora 10:31
Denumirea operatorului economic	Necunoscut
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Parametrii tehnici fixați
Expunerea succintă a răspunsului	Parametrii tehnici solicitați (capacitatea nominală, tensiunea, dimensiunile) permit asamblarea bateriei de tracțiune și funcționarea tuturor sistemelor de acțiune și dirijare, elaborat pentru deplasarea troleibuzelor. Utilizarea altor acumulatori decât cele solicitate nu este posibilă din motiv că secțiunile prevăzute pentru încadrarea acumulatorilor sunt proiectate de uzina producătoare după dimensiunile indicate în desenul tehnic și este necesar de respectat cu strictețe parametrii tehnici solicitați pentru a asigura bună funcționare a troleibuzelor. Procedura de achiziție nu este

	restricționată nici pentru un operator economic, respectiv orice persoană interesată este în drept să participe la licitația.
Data transmiterii	30.01.2026, ora 15:19

Data solicitării clarificărilor	28.01.2026, ora 14:37
Denumirea operatorului economic	Necunoscut
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Timp de doi - trei ani consecutivi, autoritatea contractantă a achiziționat același produs de la același furnizor. Respectarea principiilor concurenței.
Expunerea succintă a răspunsului	Parametrii tehnici solicitați (capacitatea nominală, tensiunea, dimensiunile) permit asamblarea bateriei de tracțiune și funcționarea tuturor sistemelor de acțiune și dirijare, elaborat pentru deplasarea troleibuzelor. Utilizarea altor acumulate decât cele solicitate nu este posibilă din motiv că secțiunile prevăzute pentru încadrarea acumulate sunt proiectate de uzina producătoare după dimensiunile indicate în desenul tehnic și este necesar de respectat cu strictețe parametrii tehnici solicitați pentru a asigura bună funcționare a troleibuzelor. Procedura de achiziție nu este restricționată nici pentru un operator economic, respectiv orice persoană interesată este în drept să participe la licitația.
Data transmiterii	30.01.2026, ora 15:19

Data solicitării clarificărilor	31.01.2026, ora 16:11
Denumirea operatorului economic	Necunoscut
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cerințe de grupare pentru Li-Ion 100AH model de baterie, care este configurația serie/paralelă necesară pentru unitățile de baterii
Expunerea succintă a răspunsului	În cerințele tehnice sunt indicate toate datele necesare. Conectarea ulterioară a elementelor în bateriile de acumulate nu se specifică. Modificarea tipului de elemente nu se permite
Data transmiterii	02.02.2026, ora 13:10

Data solicitării clarificărilor	31.01.2026, ora 16:12
Denumirea operatorului economic	Necunoscut
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cerințe de grupare pentru Li-Ion 160AH model de baterie, care este configurația serie/paralelă necesară pentru unitățile de baterii
Expunerea succintă a răspunsului	În cerințele tehnice sunt indicate toate datele necesare. Conectarea ulterioară a elementelor în bateriile de acumulate nu se specifică. Modificarea tipului de elemente nu se permite
Data transmiterii	02.02.2026, ora 13:10

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 26.02.2026, ora 15:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1	„Labromed Laborator” SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr

2	„Varox Comert” SRL	1016600002460	Russu Dan
3	„DMLink”SRL	1016600004084	Deliana Maria
4	„Savacom Trans” SRL	1003600017051	Filonenco Alexandr
5	"Caliga Valeriu"ÎI	1003609006702	Caliga Valeriu

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	„Labromed Laborator” SRL	"Caliga Valeriu"ÎI	„DMLink”SRL	„Savacom Trans” SRL	„Varox Comert” SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	Oferta nu a fost descărcată	Oferta nu a fost descărcată	Oferta nu a fost descărcată
Propunerea financiară	prezentat	prezentat			
DUAЕ	prezentat	prezentat			
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat			
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde					
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	Oferta nu a fost descărcată	Oferta nu a fost descărcată	Oferta nu a fost descărcată
Certificat de înregistrare a întreprinderii	prezentat	prezentat			
Certificat de conformitate/calitate	prezentat	neprezentat			
Declarație de garanție (min 12 luni)	prezentat	prezentat			
Numărul de înregistrare din Lista producătorilor	prezentat	prezentat			
Declarația beneficiarului efectiv	prezentat	prezentat			
Garanție de bună execuție 3%	La atribuirea contractului				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Can-te și un de măsur	Conform cerințelor de calificare	Conform specificației tehnice
Acumulatori Li-ion 100AH	„Labromed Laborator” SRL	3 550 000,00	2 080 buc	+	+
	„Varox Comert” SRL	3 949 000,00	<i>Oferta nu a fost descărcată</i>		
	„DMLink”SRL	4 298 666,67			
	„Savacom Trans” SRL	4 290 000,00			
	”Caliga Valeriu”ÎI	5 370 000,00			
Acumulatori Li-ion 160 Ah	”Caliga Valeriu”ÎI	1 089 999,00	450 buc	-	+
	”Labromed Laborator” SRL	1 090 000,00	450 buc	+	+
	„DMLink”SRL	1 499 625,00	<i>Oferta nu a fost descărcată</i>		

	„Savacom Trans” SRL	1 498 500,00	
	„Varox Comert” SRL	1 500 000,00	

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„DMLink”SRL	Ofertă respinsă pentru lotul 1, 2. Economic dezavantajoasă.
„Savacom Trans” SRL	Ofertă respinsă pentru lotul 1, 2. Economic dezavantajoasă.
„Varox Comert” SRL	Ofertă respinsă pentru lotul 1, 2. Economic dezavantajoasă.
”Caliga Valeriu”ÎI	Oferta respinsă pentru lotul 1. Economic dezavantajoasă. Oferta descalficată pentru Lotul 2, operator economic nu a prezentat certificat de calitate/conformitate.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☒

Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
		Total
Factorul 1 Cel mai mic preț		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Can-te și un de măsur	Prețul unitar (fără TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (inclusiv TVA)
Acumulatori Li-ion 100 Ah	”Labromed Laborator” SRL	2 080 buc	1 706,73	3 550 000,00	4 260 000,00
Acumulatori Li-ion 160 Ah		450 buc	2 422,22	1 090 000,00	1 308 000,00

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Oleg Codreanu	președinte	
2	Irina Vitiuc	secretar	
3	Vladimir Pulbere	membru	
4	Aliona Botezat	membru	
5	Iulia Negara	membru	
6	Serghei Babii	membru	
7	Valentin Popescu	membru	