

ПАСПОРТ № 1178

Селитра аммиачная марка Б

ГОСТ 2-2013

Код продукта	№ партии	Дата изготовления	№ транспортного средства	№ накладной	Масса нетто, т	Количество мест	Вес упаковки, кг
402	58	30.05.2020	52598976	29132381	64	1280	141
Упаковка	Мешок п/п						

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование показателя	Нормы для высшего сорта ОКП 21 8111	Данные анализа
1 Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей	Соответствует
2 Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на: - азот в сухом веществе, %, не менее	34,4	34,4
3 Массовая доля гигроскопической воды, %, не более: - с добавками нитратов кальция и магния	0,3	0,2
4 pH 10%-го водного раствора, не менее: - с добавками нитратов кальция и магния	5,0	5,9
5 Гранулометрический состав: - массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, %, не менее	95	99,6
в т.ч. гранул размером от 2 до 4 мм, % не менее	80	89,4
- массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более	3	0,4
- массовая доля гранул размером более 6 мм, %	0	Отсутствует
6 Статическая прочность гранул, Н (кгс), не менее: - с добавками нитратов кальция и магния	8 (0,8)	10 (1,0)
7 Рассыпчатость, %, не менее	100	100
8 Вид добавки: нитрат магния в пересчете на MgO, %	0,35-0,5	0,50
9 Антислёживатель, %	0,05-0,15	0,06
10 Массовая доля токсичных элементов, мг/кг: - свинец - кадмий - ртуть - мышьяк	не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется	<1,0 0,06 0,010 0
11 Удельная активность природных радионуклидов, кБк/кг	<1,0	0,02
12 Удельная активность техногенных радионуклидов, Бк/кг	не нормируется	0,58

Примечание: Аммиачная селитра пожароопасная. В соответствии с ГОСТ 19433 аммиачная селитра относится к 5 классу опасности, подкласс 5.1. На упаковку нанесен манипуляционный знак «Беречь от влаги».

Заключение: продукт соответствует ГОСТ 2-2013, марка Б, сорт высший.

Генеральный директор



/А.Ю. Воробьев/



Грузоотправитель: Филиал "Азот" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Березники 618401, Пермский край, Березники г, Чуртанское шоссе, дом № 75; тел.: +7 (3424) 298201
Shipper: Azot Branch of Uralchem JSC in Berezniki Churtanskoe Shosse 75, Berezniki, Perm Krai 618401, Russia; Phone No.: +7 (3424) 298201



Продукт: Селитра аммиачная, марка Б, сорт высший
Commodity: Ammonium nitrate GOST 2-2013, grade B

Вагон№ Freight car No.	Вид упаковки Type of packages	Количество мест Number of packages	Масса нетто, т Net weight, MT	Партия Lot No.	Дата изготовления Date of Production
60028578	Контейнер МКР, 1000кг Big bag, 1000 kg	68	68,000	913	17.08.2020

Показатели качества товаров
Quality parameters of the commodity

	Показатели Parameters	Норма Regulatory standard	Фактически Actual results
1	Внешний вид Appearance	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей Granules white or lightly colored without mechanical impurities	Гранулы белого цвета без механических примесей corresponds
2	Массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее Total mass fraction of nitrate and ammoniacal nitrogen in terms of nitrogen in dry substance, %, min	34,4	34,7
3	Массовая доля воды (гигроскопической), %, не более Mass fraction of water (hygroscopic), %, max	0,3	0,2
4	Массовая доля общей воды, %, не более Mass fraction of water (total), %, max	0,6	0,4
5	pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее pH of the aqueous solution with a mass fraction of 10 %, min	5,0	6,3
6	Гранулометрический состав Granulometric composition (total mass fraction of granules)		
6.1	массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, %, не менее mass fraction of granule from 1 to 4 mm, %, min	95	99
6.2	массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более mass fraction of granules less than 1 mm, %, max	3	1
7	Статическая прочность гранул в пересчете на гранулу, кгс, не менее Granule static strength, kg/granule, min	0,8	1,1
8	Рассыпчатость, %, не менее Friability, %, min	100	100
9	Массовая доля нитратов кальция и магния в пересчете на MgO (кондиционирующая добавка), % Total mass fraction of Mg(NO ₃) ₂ – additive in terms of MgO, %	0,2 - 0,5	0,3

Указанный в настоящем сертификате товар соответствует по качеству условиям КОНТРАКТА и может быть отгружен на экспорт.
The commodity specified in this Certificate conforms with the quality terms of the Contract and can be shipped for export.

Гарантийный срок хранения продукта Селитра аммиачная, марка Б, сорт высший — шесть (6) месяцев со дня изготовления, если соблюдены условия хранения и транспортировки.

Guaranteed storage life of Ammonium nitrate GOST 2-2013, grade B is six (6) months from the date of production when stored and transported according to requirements.

Срок годности: не ограничен, если соблюдены условия хранения и транспортировки.

Shelf life: not limited when stored and transported according to requirements.

Мастер контрольный Суханова В.Ю.
Quality controller Sukhanova V.J.
Подпись:
Signature:

