

Obiect Lucrări de reparație capitală a sediului
SSE Drochia a DSE Soroca din str. Hotin 34A,
or.Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total inel. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrările de reparații la fațada				
		1.1. Box pentru autospeciale				
1	CB14A	Schela metalică tabulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			38,23 31,47
	7124010010700	<u>Dulgher</u>	h-om	0,7500	41,96	31,47
	2010102904340	<u>Dulapi de rasinoase</u>	m3	0,0003	3 020,00	0,91
	2010102903495	<u>Scinduri de rasinoase</u>	m3	0,0001	3 020,00	0,30
	2010102919000	<u>Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela</u>	m3	0,0003	3 020,00	0,91
	2020142925412	<u>PFL dur de 6 mm</u>	m3	0,00012	800,00	0,10
	2873145887000	<u>Cuie cu cap conic tip A pentru construcții</u>	kg	0,0030	15,70	0,05
	2811230007606	<u>Schela metalică tabulară de exterior S=640 mp, G=13,5t(0,021t/m2)</u>	h-ut	4,5000	1,00	4,50
2	CL53G	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cu panouri metalice liniare în dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafața totală a pereților. Compozitul de aluminiu va fi livrat de către beneficiar	m2			124,82 110,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6397	41,96	110,76
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	<u>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</u>	h-ut	0,2290	14,00	3,21
	2940520007609	<u>Mașina de perforat cu burghiu vidia</u>	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	2952270007609	<u>Mașina de găurit electrică</u>	h-ut	0,2750	18,00	4,95
	2940520004058	<u>Mașina de tăiat cu disc</u>	h-ut	0,0040	45,00	0,18
3	CL53G	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cu panouri metalice liniare în dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafața totală a pereților. Compozitul de aluminiu va fi livrat de către beneficiar	m2			124,82 110,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6397	41,96	110,76
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	<u>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</u>	h-ut	0,2290	14,00	3,21
	2940520007609	<u>Mașina de perforat cu burghiu vidia</u>	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	2952270007609	<u>Mașina de găurit electrică</u>	h-ut	0,2750	18,00	4,95
	2940520004058	<u>Mașina de tăiat cu disc</u>	h-ut	0,0040	45,00	0,18
4	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC; oarbe cu suprafața golului sub 2 m2 (deasupra ușilor)	m2			1 299,25 71,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	41,96	71,96
	2030112931108	<u>Ferestre din policlorura de vinil (PVC)</u>	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2051142950707	<u>Dibluri de montaj 10x130 mm</u>	buc	6,5000	1,32	8,58
	2513736621482	<u>Banda izolantă</u>	m	2,6400	6,00	
	2513736621483	<u>Banda de barieră de vapori</u>	s/E	2,7400	11,00	
	2513736621484	<u>Banda hidroizolantă</u>	J2B	0,6400	16,00	
	2416566101576	<u>Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartase cu capacitatea de 0,75 l</u>	biie	0,2070	30,00	
	2922140006702	<u>Macara de fereastră</u>	h-ut	0,0288	14,00	0,40
	2940520007610	<u>Perforator electric</u>	h-ut	0,1821	18,00	3,28
	2952271004212	<u>Dispozitiv de însurubare</u>	h-ut	0,1182	22,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
5	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobtante (pliante, swing-out) cu suprafața golului sub 2 m2 într-un canat	m2			1 295,28 68,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	41,96	68,69
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,32	8,58
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	6,00	15,84
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	11,00	30,14
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	16,00	10,24
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	30,00	5,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	14,00	0,40
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	18,00	3,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	22,00	2,48
6	CK26B	Glafuli montate la ferestre din aluminiu (lacrimar ferestre fațada)	m			87,40 16,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,96	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,96	3,36
	2743123549026	Glafuli din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Șuruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,12	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	14,00	0,14
7	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafugme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			15,78 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	41,96	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,96	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2			69,21 50,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,96	41,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,96	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	7,9000	1,52	12,01
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	14,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
9	CF02B5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, diferența in plus sau in minus pentm fiecare 0,5 cm grosime	m2			119,96 90,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,96	173,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,96	17,62
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	2,0700	1,52	18,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	1,80	1,67
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	220,00	7,92
	4100116202818	Apa pentm mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentm lucrări de finisaj	h-ut	0,0003	14,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,59
10	CI21A	Placarea pereților cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			535,73 121,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	41,96	121,68
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	280,00	288,46
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex //y	kg	4,0000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga H*I	kg	2,3000	24,00	10,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,04
	2952160007200	utilaj de ridicat pentm lucrări de finisaj	h-ut	0,0053	14,00	0,35
	2952270003820	Malaxor mobil, electric //y	h-ut	0,0070	35,00	0,39
	2952270003205	Mașina de taiat piatra universală 7 l	h-ut	0,0070	45,00	3,29

1	2	3	4	5	6	7
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2			21,01
						5,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,96	5,04
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,14	15,83
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereți	m2			102,23
						51,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,96	51,19
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,11
13	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 ni, cu latimea desfasurata intre 51 -100 cm (sort din tabla desfasurat 70 cm)	m			316,23
						57,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	41,96	28,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	41,96	20,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,96	8,39
	2664102100001	Mortar marca. (ptinformatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	21,00	69,89
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	/kg	0,2000	21,00	4,37
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,00	18,72
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	15,00	1,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	M	4,1000	1,52	6,48
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0130	220,00	2,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	600,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,09
	2874115893300	Boit	buc	8,0000	2,00	16,64
	2874117308500	Cartuș	buc	8,0000	16,00	133,12
	2874115840603	Piulița	buc	8,0000	0,50	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentn lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,28
14	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despărțitoare pentru balcon (bara de protecție)	kg			29,76
						10,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	41,96	9,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,96	0,84
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,96	0,42
	28112363098009	Teava din metal d. 11 Omm	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentn sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,97	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,00	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	0,0200	1,52	0,03
	1010126200341	Cărbuni de forja (huila)	kg	0,0200	14,00	0,28
15	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			10,39
						8,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	41,96	8,39
	28741363133005	Diblu din metal 8x100mm	buc	1,0000	2,00	2,00
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			61,52
						46,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,96	46,16
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	17,00	1,77
	2430226109444	Diluam alchidic D.005-12 N1 1708-61 A1	kg	0,1100	13,00	1,43
	2430226102197	Chit pe baza de rășini alchidice	kg	0,0500	17,00	0,85
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	41,00	6,97
	2681126001472	Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	M-	0,1000	35,00	3,50
17	CE31B	Streașină simpla cu căpriori aparenti gata geluiți, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte cu latimea medie de 0,4 m (sandranti^Ataisla profilata)	m2			203,35
						86,44
	2852107335349	Lucru la mașina	h-om	0,0600	41,96	2,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	41,96	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,96	8,39
	99876222345455	Tabla profilata 0,4 mm	m2	1,1500	85,00	97,75
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 020,00	16,60

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	Jcg	0,1500	15,70	2,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	14,00	0,21
		1.2. Bloc administrativ, soclu si scara				
18	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mășcări de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv.	m			68,38 46,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	41,96	31,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	41,96	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,96	6,29
	2664102102000	Mortar var-ciment M 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	Jcg	0,0200	16,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000	1,52	5,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6500	1,80	1,17
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0130	220,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500	kg	0,1100	16,00	1,76
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000	13,00	10,40
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	Jci	0,0250	16,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	14,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011	65,00	0,07
19	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			79,97 60,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,96	48,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,96	11,75
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,52	12,59
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	1,80	1,12
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0060	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0003	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
20	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			15,78 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	41,96	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,96	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CAO1, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C10/8(Bc 10/B150)	m3			1 335,29 161,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,96	144,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,96	16,78
	26631021000008	Beton C10/8(Bc10/B150)	m3	1,0250	1 050,00	1 092,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara 6 -10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
22	CCOIE	Armaturi din otel beton OB 37 fasi de 10 mm, in ateliere de santier si montate cu diafragme in fundatii	kg			16,45 2,81

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,96	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,96	0,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
23	CCOIFI	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere	kg			16,03 2,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,96	2,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,96	0,13
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
24	CI21A	Placarea pereților cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			535,73 121,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	41,96	121,68
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	280,00	288,46
	2462106110557	Adeziv de acrii sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	24,00	10,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0253	14,00	0,35
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,38
	2952270003205	Mașina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	45,00	3,28
25	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			495,46 161,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	41,96	161,76
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rășini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,20	24,36
	2653102100853	Primer (grund)	kg	0,1500	15,00	2,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	24,00	4,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	26,00	0,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Mașina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	45,00	15,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	14,00	0,50
	2952270007607	Mașina de găurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,00	0,13
26	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			38,23 31,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	41,96	31,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 020,00	0,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 020,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați si balotați pt schela	m3	0,0003	3 020,00	0,91
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	800,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	15,70	0,05
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, 0=13,5 t(0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
27	CL53G	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor si construcțiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafața totală a pereților. Compozitul de aluminiu va fi livrat de către beneficiar	m2			124,82 110,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6397	41,96	110,76
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,2290	14,00	3,21
	2940520007609	Mașina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	2952270007609	Mașina de găurit electrică	h-ut	0,2750	18,00	4,95
	2940520004058	Mașina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	45,00	0,18
28	CL53G	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor si construcțiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafața totală a pereților. Compozitul de aluminiu va fi livrat de către beneficiar	m2			124,82 110,76
	9310060019930	Muncitor 4,1.4	h-om	2,6397	41,96	110,76
	3410520001102	Automacara 10 tf/t-	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,2290	14,00	3,21
	2940520007609	Mașina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	18,00	0,72

1	2	3.^^	4	5	6	7
	29522imin	Mașina de găurit electrica	h-ut	0,2750	18,00	4,95
	2940520004058	Mașina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	45,00	0,18
29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor	m2			3,09 1,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,96	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,20	1,68
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
30	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,31 8,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,96	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare ițianuala a mortarului. (Adeziv isoraln k=2 la adeziv)	m2			65,63 51,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,96	51,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	14,00	1,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2			21,01 5,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,96	5,04
	2430226101010	Gmnd cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	38,14	15,83
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TING" la pereți	m2			51,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,96	51,19
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,11
34	CE31B	Streașină simpla cu căpriori aparenti gata geluiți, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (șandrama tabla profilata)	m2			105,62 86,44
	2852107335349	Lucru la mașina	h-om	0,0600	41,96	2,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	41,96	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,96	8,39
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 020,00	16,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constmctii	kg	0,1500	15,70	2,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	14,00	0,21
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 125)	m			161,70 12,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,96	12,59
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 125	m	1,0500	59,00	63,81
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,00	40,38
	2666122800555	Element de Închidere	buc	0,2000	29,00	5,97
	2875274000050	Elemente de legătură	buc	0,1000	2,50	0,26
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	72,00	14,83
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	72,00	14,83
	2874115837745	Șuruburi	buc	10,0000	0,85	8,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,28
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 110)	m			132,07 14,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,96	14,69
	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass (d 110)	hW500	62,00	62,00	66,40
	2875274000502	Cot burlan ^	buc	0,2000	48,00	24,48
	2875274110001	Piesa de legătură	buc	0,2000	31,60	8,06
	2413217300010	Cleme /7> t	buc	5,00	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curățire b	buc	29,00	29,00	7,39
	2875274000503	Cot de capat J ti	buc	30,00	30,00	7,65
	2875274000050	Elemente de legătură v	buc	2,50	2,50	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentm lucrări de finisaj JJ	h-ut	0,0450	14,00	0,21

112 ~ 3			4	5	6	7
37	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata (in complet cu elementele de fixare, bara de tensiune din inox)	m2			307,97 33,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	41,96	29,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,96	4,20
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,2000	115,00	144,90
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	21,00	4,85
	2874115883711	Șaiba plata	buc	10,0000	1,20	12,60
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	10,50	110,25
	2430226102111	ChitROMALCHIT	kg	0,0500	23,00	1,21
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	18,00	0,08
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt. etansare	kg	0,0070	32,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	14,00	0,28
38	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 90 cm inaltime, așezați la distante de 1...1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confecționată din țeava din oțel D=11/4" si oțel laminat, dreapta	m			1 144,93 37,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,96	37,76
	2812106305714	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 90 cm inaltime, așezați la distante de 1...1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confecționată din țeava din oțel D=11/4" si oțel laminat, dreapta	m	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,97	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	0,7000	1,52	1,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351 -3 ntr 90-80	kg	0,0250	33,00	0,83
	1010126200341	Cărbuni de forja (huila)	kg	0,2000	14,00	2,80
2. Amenajarea teritoriului						
39	TsC03EI	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. I (desfacerea asfaltului existent)	100 m3			682,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
40	TsISOAIO	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 511 la distanta de 10 km	t			32,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	180,00	32,76
41	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innoirire	m3			409,97 25,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,96	25,18
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,00	47,70
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	235,00	286,46
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	125,00	32,25
	3410540005603	Autocisterna 5-81 cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,70
42	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj de 80mm)	m2			214,93 25,01
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,96	24,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,96	0,66
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,52	2,43
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat) ^	kg	1,6000	1,52	20,06
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare 80 mm ^	m2	1,0140	155,00	157,32
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0140	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0140	220,00	8,36
	2881116002701	Disc pentru taiat placi %-HI	/bu9*v	0,0220	32,00	0,64
43	DEIOA	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m			149,67

1	2	3	4	5	6	7
		20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (1000x300x180mm)				24,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,96	6,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,96	18,46
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,52	4,44
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	220,00	1,76
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x180	m	1,0050	118,00	118,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
44	DEIIA	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu Încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (1000x200x80mm)	m			73,55 12,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,96	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,96	7,55
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,52	1,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,66
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80mm	m	1,0050	58,40	58,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
45	RpCAOLA	Săpături manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m lățime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			130,08 130,08
	9312040019600	Săpător	h-om	3,1000	41,96	130,08
46	TsH92B	încercarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			46,58 46,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,96	46,58
47	TSI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 51 la distanta de 15 km	t			46,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	180,00	46,44
48	CCOIE	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere	kg			16,45 2,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,96	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,96	0,13
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
49	CCOIFI	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere	kg			16,03 2,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,96	2,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,96	0,13
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,33
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CAOI, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (perete de sprijin H=1000 mm deasupra terenului) C10/8(Bcl0/B150)	m3			1 358,40 184,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,96	167,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,96	16,78
	26631021000004	Beton C10/8(Bcl0/B150)	m3	1,0250	1 050,00	1 092,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime »	h-ut	0,0000	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara 6 -10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
51	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mal mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			15,78 1,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	41,96	1,26

TU	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,96	0,21
	2873122004100	Plase sudate	jcg	1,0100	13,50	13,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2			69,21 50,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,96	41,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,96	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt. informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,52	12,01
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,80	1,08
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	220,00	5,28
	4100116202818	Apa pentm mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	14,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
53	CI21A	Placarea pereților cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			535,73 121,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	41,96	121,68
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	280,00	288,46
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,00	111,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	24,00	10,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru luerari de finisaj	h-ut	0,0253	14,00	0,35
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	35,00	0,39
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	45,00	3,29
54	CO06B3	împrejmuiri din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixați in beton turnat pe șantier (Ограждения, пометаллическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2м, с заливкой бетона, гфиготовленного настройплощадке) ограждение заводское оцинкованное изевропанелей D=4.5, со столбами Н *L -2 м*2,5 м	m			324,85 56,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	41,96	10,49
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	41,96	38,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,96	7,55
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0000	0,00	0,00
	27321036462505	Panouri de gard zincate H*L -2 m*2,5m	m2	1,9000	44,17	86,19
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	21,00	10,35
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	238,00	9,78
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	21,00	134,79
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	220,00	9,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	9,8800	1,52	15,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	65,00	1,95
55	CK14A	Porți metalice cu rame din profiluri din otel rotund gataconfectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpidin beton armat калитка заводская из европанелей.оцинкованная H-2,05m L-0,8m	m2			1 262,15 71,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,96	7,97
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	0,9600	41,96	40,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	41,96	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,96	15,94
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile H-2,05m, L-0,8m	m2	1,0000	1 168,69	1 168,69
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	0,0000	0,12	0,48
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	0,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	0,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0100	14,00	1,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1500	38,00	4,37
	4011106202741	Energie electrica	kWh	0,2500	1,97	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,52	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
56	CK14A	Porți metalice cu rame din profiluri din otel rotim gataconfectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpidin beton armat калитка заводская из европанелей. оцинкованная Poarta H-2,05m L-6m	m2			554,16 71,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,96	7,97
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	0,9600	41,96	40,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	41,96	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,96	15,94
	20301129301506	Poarta H-2,05m L-6m	m2	1,0000	460,70	460,70
	2874115817604	Șurub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,12	0,48
	2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Șaiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	14,00	1,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,00	4,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,97	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg	1,2500	1,52	1,90
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		3. Rețele de gaz				
		3.1. Demontarea țevii existente				
57	RpIC19C	Demontarea țevii negri, pentru instalații, montate la Încălzire centrala prin sudare, la construcții de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			31,63 17,62
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	41,96	17,62
	2875274123510	Ejop din fonta	buc	0,3000	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	28,00	3,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02	kg	0,2020	14,00	2,83
	1714227322940	Cinepa & ior	kg	0,0330	18,00	0,59
		3.2. Montarea traseului nou				
58	IC26E	Țeava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalații, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distribuție, in instalații de gaze pentru clădiri de locuit si social-culturale, țeava avind diametrul de 2"	m			101,12 46,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	41,96	46,16
	2521216701000	Țeava din otel	m	1,0150	34,00	34,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	28,00	2,80
	2413547308164	Carbura de caleiu tehnica (carbid) SI02	kg	0,2330	14,00	3,26
	2735725903465	Sirma sudata obișnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	16,00	0,82
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	45,00	13,50
59	GD05A	Cot din otel 90°, montat la țevi prin sudura, avind Dn 50x3.2mm	buc			107,28 47,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,0400	41,96	43,64
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	41,96	3,36
	27221033000005	Cot din otel 90°, montat la țevi prin sudura, avind Dn 50x3.2mm	buc	1,0000	36,00	36,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux sI0mnl 4	kg	0,2400	16,00	3,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	28,00	8,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02	kg	0,8600	14,00	12,04
60	GD05A	Reducție din otel, montat la țevi prin sudura, avind Dn 50x3.2mm	buc			116,28 47,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	1,1100	41,96	46,16
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0800	41,96	3,36
	27221033000004	Reducție din otel, montat la țevi prin sudura, avind Dn 50x3.2mm /1 Q л	buc	1,0000	45,00	45,00
	2734113803000	Sirma plina pL sud. si inc. sub flux sI0mnl 4	kg	0,2400	16,00	3,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031 cI VIII	m3	0,3000	28,00	8,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02	kg	0,8600	14,00	12,04

1	2	3	4	5	6	7
61	IDIIA	Robinet cu cep (cana) cu capat pentru racordarea tubului de cauciuc, pentru instalații de gaze, avind diametrul nominal de 2"	buc			1 837,32
						16,78
	7136040011749	Instalator Încălzire și gaze	h-om	0,4000	41,96	16,78
	2875274204409	Robinet cu cep (cana) diametrul nominal 2"	buc	1,0000	1 820,00	1 820,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	18,00	0,11
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0160	27,00	0,43
62	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalații funcționale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pînă la 50 mm inclusiv	m			6,94
						5,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	БЧЗТ	0,1300	41,96	5,45
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170	38,00	0,65
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090	41,00	0,37
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090	14,00	0,13
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	16,00	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
63	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			13,99
						6,29
	7136040011749	Instalator Încălzire și gaze	h-om	0,1500	41,96	6,29
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	110,00	7,70

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



OFERTANT
S.R.GLUCK

Declarație

**Prin prezenta Va informam ca Administratorul intreprinderii SRL
Gluck are experiența de munca in domeniul construcției -30 ani ca
diriginte de șantier.**

Confirm



Valeriu Tincu



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 102 din 26.03.2018



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

04 06. 2020 nr. 18/234/20
la nr. _____ din _____ 2020


AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „Gluck”, c/f 1006607001416 conform cererii nr. 7 din 27.05.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitatiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.


Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inc usiv, Ta construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	
			NU



Interimar



Tudor TURCANU

Ex: Vadim Fotescu, șef adjunct DST Nord

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

ție etteșfeffe teluco-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0398

Eliberat dormmiiMXdodmei): **Tincu Vajeriu**

Pentru aactiyaÎR.eaMIĂe de: **-Krj^iate d șantier**

ponieniîlef

1 * **Con st r uc'ncivile, in dust r i aj e și ag roz o o t eh ni ce.**

Exigentele e^etațiāle; ^

A'''-rezistemă și stabilitate; ,

h-"siguranță^ n exploatare; ^

d-siguranță la f^ ;


R -îgiena, sănătatea, damenilon repcereā și protecția mediului. înconjurător;

E^ -izolație termică; hîdrohigă. și economie de energie;

F-^ piotectie. jnqM?tnwzgQmoturai.

B^eliberārir **28 februarie 2019**

YaTabii pînāia **178Eunri^^ 2024**



Anatol USATII

Secretar de Stat

АО «КонСтрj кторул»	ДОГОВОР	Код Ф 4.7.01 Редакция 2 Дата 25.09.12
---------------------	---------	---

ДОГОВОР № 1

« 1 ты, н 1 я 20 до г»

м. Бэлць

АО «КонСтрj кторул» в лице директора Молошаг М.Д., в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны и ^{Black SRL} директора Гичику Валерия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор на лабораторное обслуживание. Лаборатория аттестована в системе Р.М. CNA MD MOLDAC LI - 092

1. Предмет договора

Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ;

испытание	бетона	км	кромосб	100CH.
испытание	расбора	U*	кромосб	100 н.
испытание	сварных	соединений		1.4сн

Согласно ГОСТ; Qyf GOST 10180: до 14; 6-09; 5804-86;
10 S>H2004-81

2. Стоимость договора и срок его действия

Договорная цена с учетом НДС 20 % составляет 5228 лей. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение календарного года.

3. Обязанности Исполнителя

Исполнитель проводит;

- Испытания в соответствии с требованиями ГОСТов и других нормативных документов.
- Производит испытания и выдает результаты не позднее 10 дневного срока с момента приема образцов в лабораторию.
- Обеспечивает конфиденциальность.
- Согласованно; начальник лаборатории


И. Ганов Р. К.

4.

Обязанности Заказчика

Заказчик обеспечивает;

- Подготовительные работы для проведения испытания и доставку образцов в лабораторию.
- Транспортом работников лаборатории при необходимости производства испытаний непосредственно на объектах заказчика.
- Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и несет ответственность согласно СНиП/1П-0 за работ^н работников лаборатории на своих объектах.



5. Порядок расчета

5.1. Заказчик перечисляет аванс в сумме 1 100 лей на расчетный счет исполнителя.

Оставшуюся сумму Заказчик перечисляет в течение 5 дней после завершения работ.

5.2. Сумма договора подлежит корректировке по причине:

- Изменения величины заработной платы;
- Изменения цен на энергоресурсы, воду и т.д.


6. Адреса и расчетные счета сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

SA „Constructorul”
3100 mun.Bălți, str.M.Viteazul, 6
BC „Moldindconbank” SA fil.Bălți
IBAN MD57ML00000000 2251221474
MOLDMD2X321
f/c 1003602001719
TVA 1200352
e-mail constructorulsa@mail.ru
tel/fax 0-231-225-40

Director

SA „Constructorul ” f/ Moloșag m.D,



ЗАКАЗЧИК

Gluck 5^1
г. Drochia S. 401a
BC Moldova - Agroindbank SA
fil Drochia AGRNMD2X702
4/c /oc 6607001416
-y vA 5200 -3^c?

IBAN MD 04AG 00000000 12683562
069607543



дС*-*< ^^ Reziu

ÎNTEPRINDEREA

STATUTUL

este Înregistrată de către
Camera înregistrării de Stat
pe lângă Ministerul Justiției
al Republicii Moldova

este aprobat prin
hotărîrea Adunării
de constituire

din 23 martie 1995

NR 17700334

din. 01^ - OV. / 9'0C^



STA TUTUL

ÎNTEPRINDERII MIXTE

MOLDO-GERMANE

«GLÜCK» S.R.L.



DROCHIA - 1995

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATA "GLUCK"™

"APROB"™

Director SRL "Gluck" TINCULESCU



MANUALUL
DB ASIGURAREA CALITĂȚII
LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

COORDONA TISI



SEVCIUC

26.12.2012
31.05.2017
Vitalie Sevcuc
Serviciu



Drochia-2012

