

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul de achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Denumirea						

APARATE DE AER CONDIȚIONAT tip coloană 55 000 BTU			=F16- Eficiența energetică: A++; - Tip produs: Coloană; - Dimensiune internă maxim 587 x 1882 x 394 - Debit de aer unitate externă: min 125m3/min; - Debit de aer unitate internă: 2000 m3/h; - Culoare unitate internă: alb; - Capacitate generală: 55 000 BTU; - Puterea la încălzire: 17000 W; - Puterea la răcire: 16000W; - Agent de răcire: R 32; - Tip filtru: Anti bacterian, Anti praf, Anti-Alergeni; - Suprafața de montare: Plafon; - Tip Inverter; - Tehnologie Wi-Fi; - Tensiune alimentară: 380 V; - Consum nominal la răcire: 5 - 6 kW; - Consum nominal la încălzire: 5 - 6 kW.F18	Tip: Inverter Tip unitate: de perete Putere: min. 55000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Clasa de eficiență energetică > Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A++ Accesorii: telecomandă Garanție: min. 24 luni.	
--	--	--	--	--	--

Aaprat de aer condiționat tip coloană 24 000 BTU				- Eficiența energetică: A++; - Tip produs: Coloană; - Dimensiune internă maxim 970 x 300 x 225; - Debit de aer unitate externă: min 6m3/min; - Debit de aer unitate internă: 16 m3/h; - Culoare unitate internă: alb; - Capacitate generală: 24 000 BTU; - Puterea la încălzire: 65000 W; - Puterea la răcire: 6200W; - Agent de răcire: R 32; - Tip filtru: Anti bacterian, Anti praf, Anti-Alergeni; - Suprafața de montare: Plafon; - Tip Inverter; - Tehnologie Wi-Fi; - Tensiune alimentară: 220 V; - Consum nominal la răcire: 5 - 6 kW; - Consum nominal la încălzire: 5 - 6 kW.F18	- Tip: Inverter - Tip unitate: de perete - Suprafața acoperită: până la 50m2 - Putere: min. 24000 BTU - Funcție Răcire / Încălzire - Clasa de eficiență energetică > - Răcire / Încălzire: nu mai puțin de A+ - Accesorii: telecomandă - Garanție: min. 24 luni.	
Traseu frigorific AC						
Cablu electric VVG P ng-LS 3x2.5mm2						

Suport AC						
-----------	--	--	--	--	--	--

NOTĂ: Prețul total al bunurilor va include Serviciile de livrare, montare și punere în funcțiune, instruirea persoanelor responsabile referitor la operarea/deservirea tehnică a utilajelor.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Eduard În calitate de: Administrator
Ofertantul: HAIMOS THERM SRL Adresa: mun.Chisinau, str. str. Așhabad 127/5, ap. 51

