

Obiect

Plombarea strazilor din or. Singera**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Dobrogea, curțile blocurilor de locuit				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,21 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,66
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	9,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	2,22
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	3,86
2	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			9,27 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
3	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 526,73 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 400,73
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
5	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la	m2			162,74 8,65

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala , k=1.25				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	150,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	3,63
		2. S. Dobrogea str. Serghei Lazo				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2			25,50 ----- 2,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	13,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	3,11
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	5,40
7	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,27 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 521,66 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 395,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2			227,84 ----- 12,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	210,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	5,09

1	2	3	4	5	6	7
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,21 ----- 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,66
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	9,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	2,22
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	3,86
12	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			9,27 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
13	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
14	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 531,10 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 405,10
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
15	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală k=1.25	m2			162,74 ----- 8,65
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010 001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	150,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	3,63
		3. s. Revaca str. A. Mateevici				
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,21 ----- 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	9,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	2,22
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	3,86
17	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,27 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
18	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 552,07 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 426,07
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25	m2			162,74 ----- 8,65
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	150,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	3,63
		4. S. Dobrogea str. Chisinaului, str. M.Eminescu, str. Stefan cel Mare				
21	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2			25,50 ----- 2,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,82
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	13,25
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	3,11
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	5,40
22	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			9,27 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 501,39 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 375,39
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
25	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2			227,84 12,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	12,11
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	210,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	5,09
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,21 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,66
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	9,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	2,22
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	3,86
27	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,27 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии	m2			5,60 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		ручным компрессором)				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 516,29 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 390,29
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			162,74 8,65
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	150,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	3,63
		5. Or. Singera str. 31 August				
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2			25,50 2,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,82
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	13,25
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	3,11
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	5,40
32	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,27 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
33	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 518,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 392,28
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
35	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2			<u>227,84</u> 12,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	12,11
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	210,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	5,09
36	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			<u>18,21</u> 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,66
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	9,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	2,22
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	3,86
37	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>9,27</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			<u>5,60</u> 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			<u>9 524,42</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 398,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
40	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala , k=1.25	m2			<u>162,74</u> 8,65

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	150,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	3,63
		6. Or. Singera str. Chisinaului				
41	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,21 ----- 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,66
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	9,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	2,22
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	3,86
42	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,27 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
43	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 518,28 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 392,28
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25	m2			162,74 ----- 8,65
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	150,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	3,63
		7. Or. Singera str. Schinoasa				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2			25,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4				2,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,82
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,92
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	13,25
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	3,11
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	5,40
47	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			9,27 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
48	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
49	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 530,35 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 404,35
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
50	DB16D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 7,0 cm, cu asternere manuală k=1.75	m2			227,84 12,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	12,11
	111100010 001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	210,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	5,09
		8. Or. Singera str. Stefan cel Mare				
51	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2			25,50 2,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,82
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,92
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	13,25

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	3,11
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	5,40
52	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,27 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
53	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 530,35 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 404,35
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
55	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2			227,84 12,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	12,11
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	210,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	5,09
		9. Or. Singera str. Serghei Lazo				
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2			25,50 2,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,82
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	13,25
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	3,11
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	5,40
57	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,27 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
58	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 521,66 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 395,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
60	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2			227,84 ----- 12,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	12,11
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	210,64
	295224000 4010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	5,09
		10. Or. Singera str. Mateevici, str. B. Voda, str. Barbu Lautaru, str. Decebal, str. Primaverii, str. Pacii, str. Miron Costin, str. Horelor, str. Aeroportului, str. D.Cantemir, str. Andries, str. Cocostircilor, str. Sleahul Puhoiului, str. Orhei, str. Viilor, str. S.Lazo, str. Alexandru cel Bun, str. Fintina Schinului, str. Sfatul Tarii				
61	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm k=1,4	m2			25,50 ----- 2,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,82
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,92
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	13,25
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	3,11
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	5,40
62	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,27 ----- 0,00
	341054000	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27

1	2	3	4	5	6	7
	0007					
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 521,42 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 395,42
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
65	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala k=1.75	m2			227,84 ----- 12,11
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	12,11
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	210,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	5,09
66	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			18,21 ----- 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,50	0,66
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	520,00	9,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	122,00	2,22
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	212,00	3,86
67	TsI51A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,27 ----- 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	242,00	9,27
68	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,60 ----- 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	54,35	2,72
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			9 552,07 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 122,00	9 426,07
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
70	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25	m2			162,74 ----- 8,65
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,50	150,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	255,00	3,63

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)