

# Reparatia capitala la Liceul Teoretic Grigore Vieru din or.Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatia capitala la Liceul Teoretic Grigore Vieru din or.Briceni

Valoarea de deviz 1 521 024,00 lei

Intocmit in prețuri curente 16.03.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                        | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                              |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                            | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                                             |         |                                       |                                       |                            |
| 1      |                             | Uscator de miini                                                                                                                             | buc     | 6,000                                 | 450,000<br>0,000                      | 2 700,00<br>0,00           |
| 2      |                             | Distribuitoar automat de sapun lichid                                                                                                        | buc     | 6,000                                 | 280,000<br>0,000                      | 1 680,00<br>0,00           |
| 3      | 08-03-605-1                 | Ventilator Hardi-2                                                                                                                           | buc     | 3,000                                 | 635,163<br>105,363                    | 1 905,49<br>316,09         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                 | lei     |                                       |                                       | 6 285,49                   |
|        |                             | <i>Cmd</i>                                                                                                                                   | 1,2 %   |                                       |                                       | 71,31                      |
|        |                             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |         |                                       |                                       | <b>6 356,80<br/>316,09</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                 |         |                                       |                                       |                            |
|        |                             | <b>2.1. Instalatii electrice</b>                                                                                                             |         |                                       |                                       |                            |
| 4      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                       | buc     | 5,000                                 | 18,694<br>18,694                      | 93,47<br>93,47             |
| 5      | 08-03-594-3                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numai manopera) | 100 buc | 0,050                                 | 14 360,000<br>14 360,000              | 718,00<br>718,00           |
| 6      |                             | Corp de iluminat 600*600                                                                                                                     | buc     | 5,000                                 | 420,000                               | 2 100,00                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5      | 6                       | 7                             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|-------------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                     |         |        | 0,000                   | 0,00                          |
| 7  | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.                                                                                                                                                  | 100 m   | 0,500  | 3 083,160<br>1 384,160  | 1 541,58<br>692,08            |
| 8  | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> (se include numai manopera) | 100 m   | 1,000  | 476,680<br>476,680      | 476,68<br>476,68              |
| 9  |              | Cablu VVGng 3x1,5                                                                                                                                                                                   | m       | 50,000 | 14,550<br>0,000         | 727,50<br>0,00                |
| 10 |              | Cablu VVGng 3x2,5                                                                                                                                                                                   | m       | 50,000 | 24,080<br>0,000         | 1 204,00<br>0,00              |
| 11 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (se include resursa si manopera)                                                                     | buc     | 6,000  | 274,553<br>132,553      | 1 647,32<br>795,32            |
| 12 | 10-08-019-01 | Tablou distributie 6 module ( se include numa resursa si manopera )                                                                                                                                 | buc     | 2,000  | 228,485<br>42,485       | 456,97<br>84,97               |
| 13 | 08-03-591-5  | Instalatie de priza UZO 16 A ( se include numa resursa si manopera )                                                                                                                                | 100 buc | 0,020  | 27 487,000<br>2 787,000 | 549,74<br>55,74               |
| 14 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera)                                                                                                  | 100 buc | 0,030  | 9 236,000<br>2 736,000  | 277,08<br>82,08               |
| 15 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera)                                                                                                          | 100 buc | 0,060  | 8 237,333<br>3 237,333  | 494,24<br>194,24              |
| 16 | 08-03-605-1  | Ventilator ( se include numa resursa si manopera)                                                                                                                                                   | buc     | 3,000  | 105,363<br>105,363      | 316,09<br>316,09              |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | lei     |        |                         | 10 602,67                     |
|    |              | <b>Total Instalatii electrice Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |         |        |                         | <b>10 602,67<br/>3 508,67</b> |
|    |              | <b>2.2. Instalatii sanitaro - igienice</b>                                                                                                                                                          |         |        |                         |                               |
| 17 | SE57A        | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l                                                                             | buc     | 2,000  | 271,905<br>271,905      | 543,81<br>543,81              |
| 18 | SE59A        | Uscator de mini                                                                                                                                                                                     | buc     | 6,000  | 31,780                  | 190,68                        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6                 | 7                             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |          | Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                                                                                                                              |      |        | 29,740            | 178,44                        |
| 19 | SE59A    | distribuitor automat de sapun lichid<br>Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                                                                                      | buc  | 6,000  | 31,780<br>29,740  | 190,68<br>178,44              |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |                   | 925,17                        |
|    |          | <b>Total Instalatii sanitaro - igienice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |      |        |                   | <b>925,17<br/>900,69</b>      |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |                   | 11 527,84                     |
|    |          | CAS                                                                                                                                                                                                         | 24 % |        |                   | 1 058,25                      |
|    |          | Cheltuieli de transport                                                                                                                                                                                     | 10 % |        |                   | 696,65                        |
|    |          | <i>Total CD</i>                                                                                                                                                                                             |      |        |                   | 13 282,74                     |
|    |          | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                                         | 76 % |        |                   | 3 351,11                      |
|    |          | <i>Total cu CR</i>                                                                                                                                                                                          |      |        |                   | 16 633,85                     |
|    |          | <i>Beneficiu</i>                                                                                                                                                                                            | 6 %  |        |                   | 998,03                        |
|    |          | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |      |        |                   | <b>17 631,88<br/>4 409,36</b> |
|    |          | <b>3. LUCRARI GENERALE DE<br/>CONSTRUCTII</b><br><br><b>3.1. Scoala Primara</b><br><br><b>3.1.1. Lucrari generale de<br/>constructii<br/>exterioare</b><br><br><b>3.1.1.1. Acoperis ( anexa ), Stresina</b> |      |        |                   |                               |
| 20 | RpCI42B  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ruberoid                                                                                                                                                | m2   | 49,000 | 61,578<br>61,178  | 3 017,34<br>2 997,74          |
| 21 | IzF01D2  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului a hidroizolatiei pe acoperisuri orizontale, cu emulsie praimer, intr-un strat                                                                             | m2   | 49,000 | 13,554<br>4,249   | 664,17<br>208,18              |
| 22 | RpCI34C2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnonicoli) lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu<br>Material marunt=1,0550                     | m2   | 49,000 | 219,939<br>93,467 | 10 776,99<br>4 579,88         |
| 23 | RpCI22D  | Captusirea verticala a parapetului cu tabla zincata cu latimea                                                                                                                                              | m    | 14,000 | 178,435           | 2 498,09                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                    | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|--------------------------------|
|    |         | desfasurata 91 cm inclusiv<br>Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500                                                                                                             |     |         | 86,669               | 1 213,37                       |
| 24 | RpCG30B | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe autoturla telescopica | m   | 20,000  | 315,385<br>62,878    | 6 307,70<br>1 257,56           |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet                                                                                                                     | m2  | 115,650 | 24,142<br>22,942     | 2 792,01<br>2 653,23           |
| 26 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                | m2  | 115,650 | 22,878<br>11,896     | 2 645,83<br>1 375,75           |
| 27 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                       | m2  | 115,650 | 158,141<br>130,004   | 18 289,03<br>15 034,97         |
| 28 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                          | m2  | 115,650 | 40,470<br>16,994     | 4 680,36<br>1 965,36           |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2  | 115,650 | 7,649<br>2,549       | 884,62<br>294,80               |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                               | m2  | 115,650 | 63,599<br>46,734     | 7 355,28<br>5 404,73           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | lei |         |                      | 59 911,42                      |
|    |         | <b>Total Acoperis ( anexa ), Stresina Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |         |                      | <b>59 911,42<br/>36 985,57</b> |
|    |         | <b>3.1.1.2. Fatada</b>                                                                                                                                                                    |     |         |                      |                                |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                      | m2  | 550,000 | 24,142<br>22,942     | 13 278,05<br>12 618,05         |
| 32 | RpCJ17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d:4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime                                                | m2  | 6,700   | 1 248,603<br>219,222 | 8 365,64<br>1 468,79           |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 33 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                 | m2  | 550,000 | 22,878<br>11,896   | 12 582,85<br>6 542,69            |
| 34 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                   | m2  | 550,000 | 175,749<br>144,449 | 96 661,96<br>79 446,95           |
| 35 | RpCP35B   | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b: 30 cm<br>Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100                                                                               | m   | 32,400  | 156,343<br>42,485  | 5 065,51<br>1 376,51             |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei |         |                    | 135 954,01                       |
|    |           | <b>Total Fatada<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>135 954,01<br/>101 452,99</b> |
|    |           | <b>3.1.1.3. Soclu</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                                  |
| 36 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                       | m2  | 185,830 | 24,142<br>22,942   | 4 486,29<br>4 263,29             |
| 37 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                 | m2  | 185,830 | 22,878<br>11,896   | 4 251,40<br>2 210,60             |
| 38 | CF15A k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 40 mm<br>K=2,0000 | m2  | 185,830 | 351,498<br>288,898 | 65 318,89<br>53 685,92           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei |         |                    | 74 056,58                        |
|    |           | <b>Total Soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |         |                    | <b>74 056,58<br/>60 159,81</b>   |
|    |           | <b>3.1.1.4. Pereu</b>                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                                  |
| 39 | DC04B     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                             | m   | 86,000  | 71,116<br>24,641   | 6 116,00<br>2 119,15             |
| 40 | DG05A     | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                   | m2  | 86,000  | 45,884<br>45,884   | 3 946,01<br>3 946,01             |
| 41 | DG01A     | Desfacerea de pavaje sau fundatii                                                                                                                                                          | m2  | 86,000  | 11,046             | 949,97                           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip                                                                                                                                                                               |     |         | 11,046             | 949,97                         |
| 42 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                            | m3  | 18,420  | 396,098<br>290,598 | 7 296,12<br>5 352,81           |
| 43 | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 18,420  | 101,115<br>101,115 | 1 862,53<br>1 862,53           |
| 44 | CB02C   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                        | m2  | 15,420  | 161,037<br>101,964 | 2 483,19<br>1 572,28           |
| 45 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 18,420  | 636,621<br>84,121  | 11 726,55<br>1 549,50          |
| 46 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                   | kg  | 49,400  | 29,241<br>2,549    | 1 444,51<br>125,93             |
| 47 |         | Baghete din lemn                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,060   | 9 000,000<br>0,000 | 540,00<br>0,00                 |
| 48 | DA15A   | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit                                                                                                                              | m2  | 121,800 | 161,120<br>27,190  | 19 624,47<br>3 311,79          |
| 49 | DE16A   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv                                                                                                                                                                | buc | 16,000  | 75,841<br>25,491   | 1 213,46<br>407,86             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |         |                    | 57 202,81                      |
|    |         | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    | <b>57 202,81<br/>21 197,83</b> |
|    |         | <b>3.1.1.5. Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                |
| 50 | TsH92A  | Incarcarea in auto: moloz                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 20,000  | 115,559<br>115,559 | 2 311,18<br>2 311,18           |
| 51 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                    | t   | 20,000  | 19,000<br>0,000    | 380,00<br>0,00                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 52 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                      | m2  | 200,000 | 77,552<br>63,728   | 15 510,50<br>12 745,50           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                    | 18 201,68                        |
|    |         | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |         |                    | <b>18 201,68<br/>15 056,68</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |         |                    | 345 326,50                       |
|    |         | <b>Total Lucrari generale de constructii<br/>exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |     |         |                    | <b>345 326,50<br/>234 852,88</b> |
|    |         | <b>3.1.2. Lucrari generale de constructii interioare</b>                                                                                                                 |     |         |                    |                                  |
|    |         | <b>3.1.2.1. Coridor</b>                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                  |
|    |         | <b>3.1.2.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                 |     |         |                    |                                  |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 354,220 | 24,142<br>22,942   | 8 551,54<br>8 126,48             |
| 54 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                               | m2  | 354,220 | 22,878<br>11,896   | 8 103,81<br>4 213,73             |
| 55 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 354,220 | 175,749<br>144,449 | 62 253,83<br>51 166,73           |
| 56 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2  | 354,220 | 7,649<br>2,549     | 2 709,46<br>902,94               |
| 57 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 354,220 | 131,713<br>103,663 | 46 655,38<br>36 719,65           |
| 58 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 354,220 | 40,470<br>16,994   | 14 335,29<br>6 019,62            |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
| 59 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 354,220 | 54,981<br>46,733   | 19 475,23<br>16 553,94           |
| 60 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 354,220 | 7,649<br>2,549     | 2 709,46<br>902,94               |
| 61 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 354,220 | 63,599<br>46,733   | 22 528,21<br>16 553,94           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |         |                    | 187 322,21                       |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |         |                    | <b>187 322,21<br/>141 159,97</b> |
|    |           | <b>3.1.2.1.2. Tavan</b>                                                                                                                                          |     |         |                    |                                  |
| 62 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 99,440  | 7,649<br>2,549     | 760,62<br>253,48                 |
| 63 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2  | 99,440  | 158,141<br>130,004 | 15 725,56<br>12 927,61           |
| 64 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 99,440  | 40,470<br>16,994   | 4 024,33<br>1 689,88             |
| 65 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>K=2,0000                             | m2  | 99,440  | 109,961<br>93,467  | 10 934,55<br>9 294,36            |
| 66 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 99,440  | 7,649<br>2,549     | 760,62<br>253,48                 |
| 67 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 99,440  | 63,600<br>46,734   | 6 324,34<br>4 647,18             |
| 68 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)                                                                                | m   | 95,000  | 73,944<br>44,184   | 7 024,72<br>4 197,52             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |        |                    | 45 554,74                      |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |        |                    | <b>45 554,74<br/>33 263,51</b> |
|    |         | <b>3.1.2.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                  |     |        |                    |                                |
| 69 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                               | m   | 95,000 | 21,843<br>21,243   | 2 075,04<br>2 018,04           |
| 70 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                        | m   | 95,000 | 81,587<br>50,982   | 7 750,77<br>4 843,29           |
| 71 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea                                                     | m2  | 4,000  | 123,680<br>115,560 | 494,72<br>462,24               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |        |                    | 10 320,53                      |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |        |                    | <b>10 320,53<br/>7 323,57</b>  |
|    |         | <b>3.1.2.1.4. Restaurarea pervazurilor</b>                                                                                                                   |     |        |                    |                                |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                         | m2  | 2,800  | 24,143<br>22,943   | 67,60<br>64,24                 |
| 73 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                   | m2  | 2,800  | 22,879<br>11,896   | 64,06<br>33,31                 |
| 74 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 2,800  | 131,714<br>103,664 | 368,80<br>290,26               |
| 75 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 2,800  | 7,650<br>2,550     | 21,42<br>7,14                  |
| 76 | CN05D   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                       | m2  | 2,800  | 82,461<br>55,232   | 230,89<br>154,65               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |        |                    | 752,77                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | <b>Total Restaurarea pervazurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |        |                    | <b>752,77<br/>549,60</b>         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 243 950,25                       |
|    |         | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |        |                    | <b>243 950,25<br/>182 296,65</b> |
|    |         | <b>3.1.2.2. Salon de studii nr.3 (logoped )</b><br><br><b>3.1.2.2.1. Pereti</b>                                                                                          |     |        |                    |                                  |
| 77 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2  | 15,250 | 24,142<br>22,942   | 368,16<br>349,86                 |
| 78 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                               | m2  | 15,250 | 22,878<br>11,896   | 348,89<br>181,41                 |
| 79 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 15,250 | 175,750<br>144,449 | 2 680,18<br>2 202,85             |
| 80 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2  | 15,250 | 7,649<br>2,549     | 116,65<br>38,87                  |
| 81 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2  | 50,820 | 131,713<br>103,663 | 6 693,65<br>5 268,17             |
| 82 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2  | 50,820 | 40,470<br>16,994   | 2 056,69<br>863,64               |
| 83 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2  | 50,820 | 54,981<br>46,734   | 2 794,12<br>2 375,00             |
| 84 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2  | 50,820 | 7,649<br>2,549     | 388,73<br>129,55                 |
| 85 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2  | 50,820 | 63,600<br>46,734   | 3 232,13<br>2 375,00             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |           |                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                                |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |        |                    | 18 679,20                      |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>18 679,20<br/>13 784,35</b> |
|    |           | <b>3.1.2.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                                |
| 86 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2  | 19,140 | 261,016<br>162,293 | 4 995,85<br>3 106,28           |
| 87 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 19,140 | 7,649<br>2,549     | 146,40<br>48,79                |
| 88 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>K=2,0000                                                          | m2  | 19,140 | 109,962<br>93,467  | 2 104,67<br>1 788,96           |
| 89 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                   | m2  | 19,140 | 7,649<br>2,549     | 146,40<br>48,79                |
| 90 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                   | m2  | 19,140 | 63,600<br>46,734   | 1 217,30<br>894,48             |
| 91 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)                                                                                                             | m   | 18,200 | 73,945<br>44,185   | 1 345,79<br>804,16             |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |        |                    | 9 956,41                       |
|    |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |        |                    | <b>9 956,41<br/>6 691,46</b>   |
|    |           | <b>3.1.2.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                                |
| 92 | RpCK42E   | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                                                | m   | 17,200 | 21,842<br>21,242   | 375,69<br>365,37               |
| 93 | CG09A     | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                         | m   | 19,140 | 81,587<br>50,982   | 1 561,57<br>975,80             |
| 94 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la                                                                                                                                | m2  | 19,140 | 22,878<br>11,896   | 437,89<br>227,69               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |         | pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                                |
| 95  | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                        | m2  | 19,140 | 100,100<br>59,479  | 1 915,91<br>1 138,43           |
| 96  | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050                                                                             | m2  | 19,140 | 139,167<br>19,883  | 2 663,65<br>380,56             |
| 97  | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2  | 19,140 | 431,799<br>93,467  | 8 264,64<br>1 788,96           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                    | 15 219,35                      |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                    | <b>15 219,35<br/>4 876,81</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                    | 43 854,96                      |
|     |         | <b>Total Salon de studii nr.3 (logoped )<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>43 854,96<br/>25 352,62</b> |
|     |         | <b>3.1.2.3. Camera tabloului de distributie</b>                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                                |
|     |         | <b>3.1.2.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                |
| 98  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                              | m2  | 25,000 | 24,142<br>22,942   | 603,55<br>573,55               |
| 99  | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                        | m2  | 25,000 | 22,878<br>11,896   | 571,95<br>297,40               |
| 100 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                          | m2  | 25,000 | 175,749<br>144,449 | 4 393,73<br>3 611,23           |
| 101 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                       | m2  | 25,000 | 7,649<br>2,549     | 191,23<br>63,73                |
| 102 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                 | m2  | 25,000 | 63,600<br>46,734   | 1 589,99<br>1 168,34           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                  | 7                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|     |           | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                   |     |        |                    |                              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei |        |                    | 7 350,45                     |
|     |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |        |                    | <b>7 350,45<br/>5 714,25</b> |
|     |           | <b>3.1.2.3.2. Tavan</b>                                                                                                                     |     |        |                    |                              |
| 103 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 4,000  | 7,650<br>2,550     | 30,60<br>10,20               |
| 104 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2  | 4,000  | 158,142<br>130,005 | 632,57<br>520,02             |
| 105 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>K=2,0000        | m2  | 4,000  | 109,962<br>93,468  | 439,85<br>373,87             |
| 106 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 4,000  | 7,650<br>2,550     | 30,60<br>10,20               |
| 107 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 4,000  | 63,598<br>46,732   | 254,39<br>186,93             |
| 108 | CK18B     | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)                                                           | m   | 12,000 | 73,944<br>44,184   | 887,33<br>530,21             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                | lei |        |                    | 2 275,34                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |        |                    | <b>2 275,34<br/>1 631,43</b> |
|     |           | <b>3.1.2.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                 |     |        |                    |                              |
| 109 | RpCK42E   | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                              | m   | 4,000  | 21,842<br>21,242   | 87,37<br>84,97               |
| 110 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                    | m2  | 4,000  | 22,878<br>11,895   | 91,51<br>47,58               |
| 111 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli                                                                                                               | m2  | 4,000  | 100,100            | 400,40                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                             |     |        | 59,480             | 237,92                        |
| 112 | CG47B   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100  | m2  | 4,000  | 420,442<br>105,362 | 1 681,77<br>421,45            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 2 261,05                      |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                    | <b>2 261,05<br/>791,92</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |                    | 11 886,84                     |
|     |         | <b>Total Camera tabloului de distributie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |     |        |                    | <b>11 886,84<br/>8 137,60</b> |
|     |         | <b>3.1.2.4. Grup saitaro- tehnic (bloc C)</b><br><br><b>3.1.2.4.1. Pereti</b>                                                                                            |     |        |                    |                               |
| 113 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                    | m2  | 12,000 | 113,561<br>112,161 | 1 362,73<br>1 345,93          |
| 114 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                             | buc | 3,000  | 97,717<br>97,717   | 293,15<br>293,15              |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                          | m2  | 43,830 | 24,142<br>22,942   | 1 058,14<br>1 005,54          |
| 116 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                               | m2  | 43,830 | 22,878<br>11,896   | 1 002,73<br>521,39            |
| 117 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 43,830 | 175,749<br>144,449 | 7 703,08<br>6 331,20          |
| 118 | CF54A   | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane,                                               | m2  | 3,000  | 481,397<br>216,673 | 1 444,19<br>650,02            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                   | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
|     |         | exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - hidrofof (corob)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                     |                                |
| 119 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 149,030 | 7,649<br>2,549      | 1 139,94<br>379,89             |
| 120 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 149,030 | 545,246<br>208,176  | 81 258,08<br>31 024,54         |
| 121 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,000   | 230,087<br>42,487   | 690,26<br>127,46               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                     | 95 952,30                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                     | <b>95 952,30<br/>41 679,12</b> |
|     |         | <b>3.1.2.4.2. Pereti dispartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                     |                                |
| 122 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                                                                                                 | buc | 7,000   | 21,433<br>10,197    | 150,03<br>71,38                |
| 123 | CK35A   | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 7,000   | 13,646<br>12,746    | 95,52<br>89,22                 |
| 124 | CL17A   | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon tava patrata 50*50 - 10 m x 3,86 kg:38,6 kg                                                                                                                                                                                                              | kg  | 38,600  | 71,159<br>22,092    | 2 746,73<br>852,76             |
| 125 | CK27B1  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabine cu usi)                                                                                                                                                                                                        | m2  | 12,000  | 1 925,053<br>72,224 | 23 100,63<br>866,69            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |         |                     | 26 092,91                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                   | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|-------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                     |                               |
|     |         | <b>Total Pereti dispartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |     |        |                     | <b>26 092,91<br/>1 880,05</b> |
|     |         | <b>3.1.2.4.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                     |                               |
| 126 | CK52A   | Plafoane suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030 | m2  | 34,550 | 361,005<br>75,623   | 12 472,71<br>2 612,79         |
| 127 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                 | m   | 16,000 | 64,182<br>44,184    | 1 026,91<br>706,95            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                     | 13 499,62                     |
|     |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                     | <b>13 499,62<br/>3 319,74</b> |
|     |         | <b>3.1.2.4.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                     |                               |
| 128 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                      | m2  | 34,550 | 68,277<br>66,277    | 2 358,96<br>2 289,86          |
| 129 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                           | m2  | 34,550 | 22,878<br>11,896    | 790,43<br>411,00              |
| 130 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                         | m2  | 34,550 | 100,099<br>59,479   | 3 458,43<br>2 055,00          |
| 131 | CG47B   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                            | m2  | 34,550 | 420,441<br>105,363  | 14 526,24<br>3 640,29         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                     | 21 134,06                     |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |     |        |                     | <b>21 134,06<br/>8 396,15</b> |
|     |         | <b>3.1.2.4.5. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                               |
| 132 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                | m2  | 4,000  | 35,688<br>35,688    | 142,75<br>142,75              |
| 133 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile                                                                                                                                              | m2  | 4,000  | 2 134,225<br>68,825 | 8 536,90<br>275,30            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                    | 7                          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------------|
|     |       | si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                             |     |        |                      |                            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                      | 8 679,65                   |
|     |       | <b>Total Obiecte de tamplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                      | <b>8 679,65<br/>418,05</b> |
|     |       | <b>3.1.2.4.6. Canalizarea</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                      |                            |
| 134 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                     | m   | 20,000 | 113,005<br>27,190    | 2 260,10<br>543,81         |
| 135 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                      | buc | 17,000 | 88,292<br>23,792     | 1 500,96<br>404,46         |
| 136 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                      | m   | 12,000 | 75,387<br>21,242     | 904,64<br>254,91           |
| 137 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                       | buc | 15,000 | 64,523<br>18,693     | 967,85<br>280,40           |
| 138 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200 | buc | 5,000  | 1 948,376<br>157,194 | 9 741,88<br>785,97         |
| 139 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                       | buc | 8,000  | 2 683,941<br>373,868 | 21 471,53<br>2 990,94      |
| 140 | SC08B | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 2 722,170<br>412,100 | 2 722,17<br>412,10         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |       | emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                                                                                                       |      |         |                    |                               |
| 141 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  | 50,000  | 29,248<br>5,948    | 1 462,40<br>297,40            |
| 142 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,200   | 6,797<br>6,797     | 21,75<br>21,75                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |         |                    | 41 053,28                     |
|     |       | <b>Total Canalizarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                    | <b>41 053,28<br/>5 991,74</b> |
|     |       | <b>3.1.2.4.7. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |                    |                               |
| 143 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                                                                                                            | m    | 45,000  | 43,984<br>15,295   | 1 979,27<br>688,26            |
| 144 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                                            | m    | 50,000  | 60,176<br>28,040   | 3 008,82<br>1 402,01          |
| 145 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"                                                                                                                                  | buc  | 150,000 | 27,519<br>4,249    | 4 127,78<br>637,28            |
| 146 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                          | buc  | 5,000   | 940,200<br>140,200 | 4 701,00<br>701,00            |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6                | 7                                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------------------|
| 147 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m      | 95,000 | 13,595<br>13,595 | 1 291,54<br>1 291,54               |
| 148 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m      | 95,000 | 4,249<br>4,249   | 403,61<br>403,61                   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |        |                  | 15 512,02                          |
|     |       | <b>Total Apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |        |                  | <b>15 512,02<br/>5 123,70</b>      |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |        |                  | 221 923,84                         |
|     |       | <b>Total Grup saitaro- tehnic (bloc C)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |        |        |                  | <b>221 923,84<br/>66 808,55</b>    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |        |                  | 521 615,89                         |
|     |       | <b>Total Lucrari generale de constructii interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |        |        |                  | <b>521 615,89<br/>282 595,42</b>   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |        |                  | 866 942,39                         |
|     |       | <b>Total Scoala Primara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |        |                  | <b>866 942,39<br/>517 448,30</b>   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |        |                  | 866 942,39                         |
|     |       | CAS                                                                                                                                                                                        | 24 %   |        |                  | 124 187,59                         |
|     |       | Cheltuieli de transport                                                                                                                                                                    | 10 %   |        |                  | 33 448,84                          |
|     |       | <i>Total CD</i>                                                                                                                                                                            |        |        |                  | 1 024 578,82                       |
|     |       | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                        | 14,5 % |        |                  | 148 563,93                         |
|     |       | <i>Total cu CR</i>                                                                                                                                                                         |        |        |                  | 1 173 142,75                       |
|     |       | Beneficiu                                                                                                                                                                                  | 6 %    |        |                  | 70 388,57                          |
|     |       | <b>Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |        |        |                  | <b>1 243 531,32<br/>517 448,30</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei    |        |                  | 1 267 520,00                       |

| 1 | 2 | 3                | 4    | 5 | 6 | 7            |
|---|---|------------------|------|---|---|--------------|
|   |   | TVA              | 20 % |   |   | 253 504,00   |
|   |   | Total deviz:     |      |   |   | 1 521 024,00 |
|   |   | Inclusiv salariu |      |   |   | 522 173,75   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Reparatia capitala la Liceul Teoretic Grigore Vieru din or.Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Reparatia capitala la Liceul Teoretic Grigore Vieru din or.Briceni

**Valoarea de deviz 1 521 024,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 16.03.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                    |      |            |       |             |
|-----|---------------|--------------------|------|------------|-------|-------------|
| 1.  | 1             | Muncitor           | h-om | 43,9130    | 84,97 | 3 731,286   |
| 2.  | 2852107335349 | Lucru la masina    | h-om | 0,1500     | 84,97 | 12,746      |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar              | h-om | 2 184,6396 | 84,97 | 185 628,828 |
| 4.  | 7122050013401 | Zidar cat.4        | h-om | 292,5900   | 84,97 | 24 861,372  |
| 5.  | 7122050013442 | Tencuitor          | h-om | 846,7755   | 84,97 | 71 950,515  |
| 6.  | 7123010010200 | Betonist           | h-om | 98,5660    | 84,97 | 8 375,154   |
| 7.  | 7123020011140 | Fierar beton       | h-om | 1,2350     | 84,97 | 104,938     |
| 8.  | 7123030012500 | Montator P.B       | h-om | 4,8000     | 84,97 | 407,856     |
| 9.  | 7124010010700 | Dulgher            | h-om | 165,4200   | 84,97 | 14 055,737  |
| 10. | 7129200011200 | Finisor MP         | h-om | 167,9810   | 84,97 | 14 273,344  |
| 11. | 7132010010900 | Faianțar           | h-om | 335,3175   | 84,97 | 28 491,928  |
| 12. | 7132030012600 | Mozaicar           | h-om | 86,8948    | 84,97 | 7 383,451   |
| 13. | 7132040012700 | Parchetar          | h-om | 27,4185    | 84,97 | 2 329,750   |
| 14. | 7134030012200 | Izolator hidrofulg | h-om | 46,0600    | 84,97 | 3 913,718   |

|     |               |                            |      |          |       |                   |
|-----|---------------|----------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 15. | 7136020011620 | Instalator apa, canal      | h-om | 141,4160 | 84,97 | 12 016,116        |
| 16. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000   | 84,97 | 93,467            |
| 17. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 413,1330 | 84,97 | 35 103,909        |
| 18. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om | 189,0378 | 84,97 | 16 062,542        |
| 19. | 7212030022700 | Sudor                      | h-om | 0,3860   | 84,97 | 32,798            |
| 20. | 7213050013100 | Tinichigiu                 | h-om | 28,4200  | 84,97 | 2 414,848         |
| 21. | 7214240021810 | Lacatus CM                 | h-om | 8,8780   | 84,97 | 754,364           |
| 22. | 7422010060100 | Timplar                    | h-om | 21,7500  | 84,97 | 1 848,097         |
| 23. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 129,8476 | 84,97 | 11 033,151        |
| 24. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 822,4319 | 84,97 | 69 882,040        |
| 25. | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 5,1200   | 84,97 | 435,047           |
| 26. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 82,1069  | 84,97 | 6 976,623         |
|     |               | <b>Total manopera</b>      |      |          |       | <b>522 173,75</b> |

### **Materiale:**

|     |                |                                                                                                |     |            |          |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 101-1485       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                             | kg  | 0,5000     | 35,00    | 17,500     |
| 2.  | 101-2202       | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                  | buc | 100,0000   | 0,80     | 80,000     |
| 3.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                       | kg  | 0,7720     | 15,00    | 11,580     |
| 4.  | 11             | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A | buc | 6,0000     | 142,00   | 852,000    |
| 5.  | 110-0333       | Canale din masa plastica (complet)                                                             | m   | 50,0000    | 12,00    | 600,000    |
| 6.  | 1120206201035  | Gaz metan in butelii                                                                           | kg  | 15,5085    | 26,00    | 403,221    |
| 7.  | 12             | Tablou distributie 6 module                                                                    | buc | 2,0000     | 186,00   | 372,000    |
| 8.  | 13             | Instalatie de priza UZO 16 A                                                                   | buc | 2,0000     | 247,00   | 494,000    |
| 9.  | 14             | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                    | buc | 3,0000     | 65,00    | 195,000    |
| 10. | 1412122204832  | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm                                                  | kg  | 40,5350    | 150,00   | 6 080,250  |
| 11. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                         | m3  | 21,1830    | 360,00   | 7 625,880  |
| 12. | 1421102200332  | Pietris margaritar 3-5 mm                                                                      | m3  | 0,0134     | 360,00   | 4,824      |
| 13. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                              | m3  | 0,0277     | 250,00   | 6,925      |
| 14. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                              | m3  | 43,4522    | 250,00   | 10 863,050 |
| 15. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                              | m3  | 1,9488     | 240,00   | 467,712    |
| 16. | 15             | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                            | buc | 6,0000     | 50,00    | 300,000    |
| 17. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                           | kg  | 0,2828     | 78,00    | 22,058     |
| 18. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                | kg  | 33,6735    | 15,00    | 505,102    |
| 19. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                          | m3  | 0,0354     | 8 335,00 | 295,059    |
| 20. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                            | m3  | 0,0754     | 8 335,00 | 628,459    |
| 21. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                           | m3  | 0,0600     | 8 300,00 | 498,000    |
| 22. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                            | buc | 3 759,3100 | 0,05     | 187,966    |
| 23. | 2010237318750  | Distantieri                                                                                    | buc | 14,8200    | 3,00     | 44,460     |
| 24. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                | m3  | 0,0240     | 9 500,00 | 228,000    |
| 25. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                              | m2  | 2,0046     | 230,00   | 461,058    |
| 26. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                | m2  | 4,0000     | 1 980,00 | 7 920,000  |
| 27. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                    | m2  | 12,0000    | 1 820,00 | 21 840,000 |
| 28. | 2051142950700  | Dibluri                                                                                        | buc | 24,4800    | 1,00     | 24,480     |
| 29. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                | buc | 31,7389    | 0,60     | 19,043     |
| 30. | 2051142950712  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de                                                        | buc | 28,0695    | 0,80     | 22,456     |

|     |                |                                                           |     |          |        |            |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
|     |                | tavan 6,0 x 40 mm                                         |     |          |        |            |
| 31. | 2051142950713  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm  | buc | 7,4852   | 0,60   | 4,491      |
| 32. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                            | buc | 29,4000  | 0,60   | 17,640     |
| 33. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                         | kg  | 2,7790   | 15,00  | 41,685     |
| 34. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                   | kg  | 1,0500   | 30,00  | 31,500     |
| 35. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                              | l   | 0,0600   | 24,00  | 1,440      |
| 36. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                  | l   | 0,2800   | 24,00  | 6,720      |
| 37. | 2320166200729  | Parchetin                                                 | l   | 0,0320   | 90,00  | 2,880      |
| 38. | 2320187315789  | Decofrol                                                  | kg  | 1,8504   | 30,00  | 55,512     |
| 39. | 2413317001000p | Praimer                                                   | kg  | 14,7000  | 31,00  | 455,700    |
| 40. | 2414217327450  | Lichid hidrofoab de silicon GKJ-10 sau GKJ-11             | kg  | 0,2400   | 185,00 | 44,400     |
| 41. | 2416526101468  | Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)       | kg  | 8,2000   | 35,00  | 287,000    |
| 42. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                       | kg  | 3,9200   | 125,00 | 490,000    |
| 43. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                              | kg  | 196,8225 | 32,00  | 6 298,320  |
| 44. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                    | kg  | 0,6776   | 35,00  | 23,716     |
| 45. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg  | 0,4800   | 38,00  | 18,240     |
| 46. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                     | kg  | 267,3080 | 32,15  | 8 593,951  |
| 47. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                  | kg  | 0,3860   | 48,00  | 18,528     |
| 48. | 24302261000001 | Fuga                                                      | kg  | 68,6476  | 25,00  | 1 716,190  |
| 49. | 2430226101010b | Grund cu cuar "Betoncontact"                              | kg  | 560,3619 | 25,74  | 14 423,713 |
| 50. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                        | kg  | 3,4143   | 34,17  | 116,667    |
| 51. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                      | kg  | 1,3316   | 32,00  | 42,612     |
| 52. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                     | kg  | 0,3160   | 65,00  | 20,540     |
| 53. | 2430226101600  | Chit silionic                                             | kg  | 1,3720   | 68,00  | 93,296     |
| 54. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                              | kg  | 0,0960   | 105,00 | 10,080     |
| 55. | 24302261025501 | Adeziv                                                    | kg  | 0,7512   | 60,00  | 45,072     |
| 56. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                 | kg  | 5,2129   | 5,60   | 29,192     |
| 57. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                          | kg  | 1,6502   | 30,00  | 49,506     |
| 58. | 2430226109845  | Dizolvant nr. 646                                         | kg  | 0,2000   | 30,00  | 6,000      |
| 59. | 2451427308669  | Ceara parchet                                             | kg  | 0,0320   | 120,00 | 3,840      |
| 60. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                          | kg  | 1,0930   | 65,00  | 71,045     |
| 61. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                      | buc | 200,0000 | 10,00  | 2 000,000  |
| 62. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                          | kg  | 0,0320   | 78,15  | 2,501      |
| 63. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                              | kg  | 9,5924   | 45,00  | 431,658    |
| 64. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                               | kg  | 93,0195  | 45,00  | 4 185,878  |
| 65. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                             | kg  | 596,1200 | 8,02   | 4 780,882  |
| 66. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                  | kg  | 25,5931  | 15,20  | 389,015    |
| 67. | 2462106111005  | Adeziv la rece                                            | kg  | 36,1865  | 35,00  | 1 266,528  |
| 68. | 2513206621552  | Garnitura de etansare elastica (tip "Vilaterm S")         | m   | 21,0000  | 152,00 | 3 192,000  |
| 69. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"             | m   | 14,5710  | 2,05   | 29,871     |
| 70. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                             | buc | 9,1800   | 45,00  | 413,100    |
| 71. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                | buc | 10,0000  | 40,00  | 400,000    |
| 72. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet             | buc | 9,1800   | 120,00 | 1 101,600  |
| 73. | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m   | 116,4228 | 25,20  | 2 933,855  |
| 74. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                          | m   | 19,4271  | 15,50  | 301,120    |
| 75. | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                 | m   | 16,8000  | 16,86  | 283,248    |
| 76. | 25211067183911 | Baghete din mase plastice                                 | m   | 131,4600 | 28,00  | 3 680,880  |
| 77. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                | m   | 3,0600   | 25,10  | 76,806     |

|      |                 |                                                                                                                        |     |             |          |            |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|------------|
| 78.  | 25212167170520  | Teava din material plastic 20mm                                                                                        | m   | 51,0000     | 22,30    | 1 137,300  |
| 79.  | 252121671705025 | Teava din material plastic 25 mm                                                                                       | m   | 45,9000     | 24,15    | 1 108,485  |
| 80.  | 252121672016010 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm                                                                    | m   | 20,6000     | 82,15    | 1 692,290  |
| 81.  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                     | m   | 12,3600     | 52,14    | 644,450    |
| 82.  | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                     | m   | 21,1140     | 36,86    | 778,262    |
| 83.  | 2523116716345   | Covor PVC                                                                                                              | m2  | 20,3985     | 280,00   | 5 711,580  |
| 84.  | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                              | buc | 7,5500      | 6,00     | 45,300     |
| 85.  | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                               | buc | 6,7000      | 6,15     | 41,205     |
| 86.  | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                               | buc | 42,2500     | 7,02     | 296,595    |
| 87.  | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                          | buc | 7,7500      | 5,50     | 42,625     |
| 88.  | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                        | m   | 45,2039     | 3,15     | 142,392    |
| 89.  | 252315672103710 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm | buc | 17,0000     | 62,00    | 1 054,000  |
| 90.  | 252315672103750 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm  | buc | 15,0000     | 45,00    | 675,000    |
| 91.  | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                           | m2  | 682,1430    | 15,20    | 10 368,573 |
| 92.  | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                 | buc | 5,1510      | 1 600,00 | 8 241,600  |
| 93.  | 2622102446940   | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                            | buc | 9,1800      | 1 400,00 | 12 852,000 |
| 94.  | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                    | buc | 9,1800      | 450,00   | 4 131,000  |
| 95.  | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                    | kg  | 1,3600      | 2,20     | 2,992      |
| 96.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                          | kg  | 15 119,3150 | 2,20     | 33 262,493 |
| 97.  | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                              | m3  | 0,0315      | 2 600,00 | 81,900     |
| 98.  | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                | kg  | 294,3062    | 7,47     | 2 198,467  |
| 99.  | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                         | kg  | 89,2132     | 3,60     | 321,167    |
| 100. | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                          | kg  | 4 476,2802  | 3,64     | 16 293,659 |
| 101. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                        | kg  | 685,8960    | 7,78     | 5 336,271  |
| 102. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                          | m2  | 40,1036     | 260,00   | 10 426,936 |
| 103. | 2662102700201h  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofob                                                                            | buc | 1,0500      | 110,00   | 115,500    |
| 104. | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                                     | m2  | 20,1975     | 35,00    | 706,912    |
| 105. | 2662102701010   | Placi de tavane                                                                                                        | m2  | 35,3467     | 185,00   | 6 539,140  |
| 106. | 2663102100000   | Beton                                                                                                                  | m3  | 12,3018     | 1 280,00 | 15 746,304 |
| 107. | 2664102102005   | Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)                                                                                  | m3  | 0,1541      | 0,00     | 0,000      |
| 108. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                     | m3  | 34,5507     | 0,00     | 0,035      |
| 109. | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                        | kg  | 144,0613    | 7,85     | 1 130,881  |
| 110. | 2666122800611   | Element prefabricat din beton armat                                                                                    | buc | 16,1120     | 50,00    | 805,600    |
|      | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                      | m2  | 156,4815    | 280,00   | 43 814,820 |

|      |                |                                                                          |     |          |        |           |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 111. |                |                                                                          |     |          |        |           |
| 112. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                         | kg  | 1,6397   | 20,00  | 32,794    |
| 113. | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                        | buc | 0,3010   | 450,00 | 135,450   |
| 114. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                        | buc | 342,7350 | 6,00   | 2 056,410 |
| 115. | 2682132600470t | Membrane bituminoase Tehnonicoli                                         | m2  | 118,8985 | 36,80  | 4 375,465 |
| 116. | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                | m2  | 4,8510   | 30,00  | 145,530   |
| 117. | 2710403642287  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm                                      | kg  | 18,3750  | 45,00  | 826,875   |
| 118. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                          | kg  | 0,2470   | 28,40  | 7,015     |
| 119. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                         | m   | 17,6776  | 11,62  | 205,414   |
| 120. | 2710703520285  | Profil de suport                                                         | m   | 42,3185  | 12,05  | 509,938   |
| 121. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                            | kg  | 0,7710   | 25,00  | 19,275    |
| 122. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                     | kg  | 0,4940   | 25,00  | 12,350    |
| 123. | 2743123549026b | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b 30 cm                             | m   | 32,7240  | 106,00 | 3 468,744 |
| 124. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                    | kg  | 0,4410   | 155,00 | 68,355    |
| 125. | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite     | buc | 3,0000   | 185,00 | 555,000   |
| 126. | 28112363098001 | Confectii metalice diverse - tava patrata 50*50 - 10 m x 3,86 kg:38,6 kg | kg  | 38,6000  | 48,00  | 1 852,800 |
| 127. | 2811236832352  | Burghiu widia                                                            | buc | 2,2050   | 18,00  | 39,690    |
| 128. | 2812106305909  | Suspendare fara tija pentru tavane de modul                              | buc | 27,7229  | 25,00  | 693,072   |
| 129. | 2812106305911  | Tije pentru suspendari L=500 mm                                          | buc | 27,7229  | 30,00  | 831,687   |
| 130. | 2812106305914  | Profiluri de colt 24 mm albe                                             | m   | 38,8121  | 28,15  | 1 092,561 |
| 131. | 2812106305915  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30                                    | m   | 29,1091  | 22,15  | 644,767   |
| 132. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                     | buc | 8,1000   | 16,85  | 136,485   |
| 133. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                  | buc | 2,7000   | 133,33 | 359,991   |
| 134. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                  | buc | 1,2000   | 35,83  | 42,996    |
| 135. | 2873122004100  | Plase sudate                                                             | kg  | 49,8940  | 25,00  | 1 247,350 |
| 136. | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111                             | kg  | 0,4410   | 37,00  | 16,317    |
| 137. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                               | kg  | 0,9855   | 37,00  | 36,464    |
| 138. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                  | kg  | 0,1930   | 45,00  | 8,685     |
| 139. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                    | buc | 4,6260   | 1,50   | 6,939     |
|      | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                 | buc | 64,0000  | 1,20   | 76,800    |

|      |               |                                                          |     |          |          |           |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 140. |               |                                                          |     |          |          |           |
| 141. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante                                   | buc | 130,8960 | 1,20     | 157,075   |
| 142. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                       | buc | 455,4260 | 0,50     | 227,713   |
| 143. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                        | buc | 84,0000  | 0,80     | 67,200    |
| 144. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 4,6260   | 0,60     | 2,776     |
| 145. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                    | buc | 200,0000 | 0,60     | 120,000   |
| 146. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,0771   | 32,00    | 2,467     |
| 147. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"          | buc | 9,1800   | 12,00    | 110,160   |
| 148. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | buc | 200,0000 | 0,50     | 100,000   |
| 149. | 2874136313300 | Diblu din metal                                          | buc | 7,0000   | 0,90     | 6,300     |
| 150. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                             | kg  | 0,4500   | 10,00    | 4,500     |
| 151. | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                      | buc | 9,1800   | 10,00    | 91,800    |
| 152. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                          | buc | 5,1000   | 80,00    | 408,000   |
| 153. | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                                | buc | 9,1800   | 60,00    | 550,800   |
| 154. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                       | buc | 5,1000   | 15,00    | 76,500    |
| 155. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta               | buc | 10,2000  | 15,00    | 153,000   |
| 156. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze            | buc | 200,0000 | 12,02    | 2 404,000 |
| 157. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 0,4626   | 32,00    | 14,803    |
| 158. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581          | buc | 0,4000   | 6,00     | 2,400     |
| 159. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"              | buc | 5,0000   | 720,00   | 3 600,000 |
| 160. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"             | buc | 9,1800   | 15,00    | 137,700   |
| 161. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                  | buc | 9,1800   | 68,00    | 624,240   |
| 162. | 32            | plase sudate STM sau STNB, cu d:4 mm                     | kg  | 20,1000  | 25,00    | 502,500   |
| 163. | 3220137315778 | Decapant                                                 | kg  | 0,6150   | 30,00    | 18,450    |
| 164. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 22,5338  | 2,20     | 49,574    |
| 165. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 4,9016   | 20,00    | 98,032    |
| 166. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 81,0202  | 20,00    | 1 620,404 |
| 167. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 6,2375   | 20,00    | 124,750   |
| 168. | 47            | Baghete din lemn                                         | m3  | 0,0600   | 9 000,00 | 540,000   |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound                     | kg  | 0,0600   | 35,00    | 2,100     |

|      |             |                                                                                        |     |          |        |                   |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 169. |             | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |     |          |        |                   |
| 170. | 6545615626  | Uscator de miini                                                                       | buc | 6,0000   | 450,00 | 2 700,000         |
| 171. | 65456156261 | Distribuator automat de sapun lichid                                                   | buc | 6,0000   | 280,00 | 1 680,000         |
| 172. | 65456165    | Ventilator Hardi-2                                                                     | buc | 3,0000   | 520,00 | 1 560,000         |
| 173. | 6546515616  | Cablu VVGng 3x1,5                                                                      | m   | 50,0000  | 14,55  | 727,500           |
| 174. | 65465156161 | Cablu VVGng 3x2,5                                                                      | m   | 50,0000  | 24,08  | 1 204,000         |
| 175. | 6561651561  | Corp de iluminat 600*600                                                               | buc | 5,0000   | 420,00 | 2 100,000         |
| 176. | 810741      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                           | buc | 133,1210 | 6,00   | 798,726           |
|      |             | <b>Total materiale de construcții</b>                                                  |     |          |        | <b>347 396,97</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |          |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1.  | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 3,0400   | 20,00  | 60,800    |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 7,7364   | 250,00 | 1 934,100 |
| 3.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 900,0000 | 1,50   | 1 350,000 |
| 4.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,8682   | 150,00 | 580,230   |
| 5.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 5,3418   | 150,00 | 801,270   |
| 6.  | 2921140007681 | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 0,4900   | 110,00 | 53,900    |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 8,7671   | 20,00  | 175,342   |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 17,3910  | 20,00  | 347,820   |
| 9.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 0,0296   | 250,00 | 7,400     |
| 10. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 1,0200   | 35,00  | 35,700    |
| 11. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit                                                          | h-ut | 1,6200   | 35,00  | 56,700    |
| 12. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                   | h-ut | 1,6305   | 110,00 | 179,355   |
| 13. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 62,2962  | 20,00  | 1 245,924 |
| 14. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 13,3900  | 25,00  | 334,752   |
| 15. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 2,4286   | 15,00  | 36,429    |
| 16. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 5,3418   | 200,00 | 1 068,360 |
| 17. | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                           | h-ut | 1,8270   | 30,00  | 54,810    |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 11,6189  | 60,00  | 697,134   |
| 19. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 0,4009   | 60,00  | 24,054    |
| 20. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 25,2840  | 150,00 | 3 792,600 |
| 21. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 0,2000   | 35,00  | 7,000     |
| 22. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 1,7453   | 35,00  | 61,086    |
| 23. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                         | h-ut | 0,7800   | 35,00  | 27,300    |
| 24. | 331451        | Perforatoare electrice                                                             | h-ut | 3,0400   | 30,00  | 91,200    |
| 25. | 3410520005701 | Autoturn                                                                           | h-ut | 7,4000   | 200,00 | 1 480,000 |
| 26. | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto                                                      | h-ut | 1,4000   | 150,00 | 210,000   |
| 27. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,3084   | 250,00 | 77,100    |
| 28. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 1,5200   | 250,00 | 380,000   |
| 29. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 0,1218   | 120,00 | 14,616    |

|  |  |                                     |  |  |  |                  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>15 185,00</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | lei  | 1 267 520,00 |
| TVA   | 20 % | 253 504,00   |

Total deviz:

1 521 024,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reparatia capitala la Liceul Teoretic

Investitor

Grigore Vieru din or.Briceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1      |                             | Uscator de miini                                                                                                              | buc  |                                        |                      | 450,000                |
|        |                             |                                                                                                                               |      |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 6545615626                  | Uscator de miini                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 450,00               | 450,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 2 700,00               |
| 2      |                             | Distribuitor automat de sapun lichid                                                                                          | buc  |                                        |                      | 280,000                |
|        |                             |                                                                                                                               |      |                                        |                      | 0,000                  |
|        | 65456156261                 | Distribuitor automat de sapun lichid                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 280,00               | 280,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 1 680,00               |
| 3      | 08-03-605-1                 | Ventilator Hardi-2                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 635,163                |
|        |                             |                                                                                                                               |      |                                        |                      | 105,363                |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                      | h-om | 1,2400                                 | 84,97                | 105,36                 |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 65456165                    | Ventilator Hardi-2                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 520,00               | 520,00                 |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut | 0,2600                                 | 35,00                | 9,10                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 1 905,49               |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. Instalatii electrice</b>                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 4      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                      | buc  |                                        |                      | 18,694                 |
|        |                             |                                                                                                                               |      |                                        |                      | 18,694                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4       | 5        | 6      | 7                        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------|
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                              | h-om    | 0,2200   | 84,97  | 18,69                    |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 93,47                    |
| 5  | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (se include numai manopera)                                            | 100 buc |          |        | 14 360,000<br>14 360,000 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 169,0000 | 84,97  | 14 359,92                |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 718,00                   |
| 6  |               | Corp de iluminat 600*600                                                                                                                                                                | buc     |          |        | 420,000<br>0,000         |
|    | 6561651561    | Corp de iluminat 600*600                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 420,00 | 420,00                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 2 100,00                 |
| 7  | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.                                                                                                                                      | 100 m   |          |        | 3 083,160<br>1 384,160   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 16,2900  | 84,97  | 1 384,16                 |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                      | kg      | 1,0000   | 35,00  | 35,00                    |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                           | buc     | 200,0000 | 0,80   | 160,00                   |
|    | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                      | m       | 100,0000 | 12,00  | 1 200,00                 |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                | h-ut    | 6,0800   | 20,00  | 121,60                   |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                  | h-ut    | 6,0800   | 30,00  | 182,40                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 1 541,58                 |
| 8  | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (se include numai manopera) | 100 m   |          |        | 476,680<br>476,680       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 5,6100   | 84,97  | 476,68                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 476,68                   |
| 9  |               | Cablu VVGng 3x1,5                                                                                                                                                                       | m       |          |        | 14,550<br>0,000          |
|    | 6546515616    | Cablu VVGng 3x1,5                                                                                                                                                                       | m       | 1,0000   | 14,55  | 14,55                    |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 727,50                   |
| 10 |               | Cablu VVGng 3x2,5                                                                                                                                                                       | m       |          |        | 24,080<br>0,000          |
|    | 65465156161   | Cablu VVGng 3x2,5                                                                                                                                                                       | m       | 1,0000   | 24,08  | 24,08                    |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 1 204,00                 |
| 11 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (se include resursa si manopera)                                                         | buc     |          |        | 274,553<br>132,553       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 1,5600   | 84,97  | 132,55                   |
|    | 11            | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A                                                                                          | buc     | 1,0000   | 142,00 | 142,00                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 1 647,32                 |
| 12 | 10-08-019-01  | Tablou distributie 6 module ( se include numa resursa si manopera )                                                                                                                     | buc     |          |        | 228,485<br>42,485        |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,5000   | 84,97  | 42,48                    |
|    | 12            | Tablou distributie 6 module                                                                                                                                                             | buc     | 1,0000   | 186,00 | 186,00                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 456,97                   |
| 13 | 08-03-591-5   | Instalatie de priza UZO 16 A ( se include numa resursa si manopera )                                                                                                                    | 100 buc |          |        | 27 487,000<br>2 787,000  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 32,8000  | 84,97  | 2 787,00                 |
|    | 13            | Instalatie de priza UZO 16 A                                                                                                                                                            | buc     | 100,0000 | 247,00 | 24 700,00                |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                      | lei     |          |        | 549,74                   |
| 14 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera)                                                                                      | 100 buc |          |        | 9 236,000<br>2 736,000   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om    | 32,2000  | 84,97  | 2 736,03                 |
|    | 14            | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                             | buc     | 100,0000 | 65,00  | 6 500,00                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6     | 7                      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |          |       | 277,08                 |
| 15 | 08-03-591-9    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera)                                                                                           | 100 buc |          |       | 8 237,333<br>3 237,333 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om    | 38,1000  | 84,97 | 3 237,35               |
|    | 15             | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                  | buc     | 100,0000 | 50,00 | 5 000,00               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |          |       | 494,24                 |
| 16 | 08-03-605-1    | Ventilator ( se include numa resursa si manopera)                                                                                                                                    | buc     |          |       | 105,363<br>105,363     |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                             | h-om    | 1,2400   | 84,97 | 105,36                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |          |       | 316,09                 |
|    |                | <b>2.2. Instalatii sanitaro - igienice</b>                                                                                                                                           |         |          |       |                        |
| 17 | SE57A          | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l                                                              | buc     |          |       | 271,905<br>271,905     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om    | 3,2000   | 84,97 | 271,90                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |          |       | 543,81                 |
| 18 | SE59A          | Uscator de mini Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                                                                                       | buc     |          |       | 31,780<br>29,740       |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3500   | 84,97 | 29,74                  |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 1,00  | 2,04                   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |          |       | 190,68                 |
| 19 | SE59A          | distribuitor automat de sapun lichid Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200                                                                                                  | buc     |          |       | 31,780<br>29,740       |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3500   | 84,97 | 29,74                  |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 1,00  | 2,04                   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |          |       | 190,68                 |
|    |                | <b>3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>                                                                                                                                            |         |          |       |                        |
|    |                | <b>3.1. Scoala Primara</b>                                                                                                                                                           |         |          |       |                        |
|    |                | <b>3.1.1. Lucrari generale de constructii exterioare</b>                                                                                                                             |         |          |       |                        |
|    |                | <b>3.1.1.1. Acoperis ( anexa ), Stresina</b>                                                                                                                                         |         |          |       |                        |
| 20 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ruberoid                                                                                                                         | m2      |          |       | 61,578<br>61,178       |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3600   | 84,97 | 30,59                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om    | 0,3600   | 84,97 | 30,59                  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0200   | 20,00 | 0,40                   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |          |       | 3 017,34               |
| 21 | IzF01D2        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului a hidroizolatiei pe acoperisuri orizontale, cu emulsie praimer, intr-un strat                                                      | m2      |          |       | 13,554<br>4,249        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,0500   | 84,97 | 4,25                   |
|    | 2413317001000p | Praimer                                                                                                                                                                              | kg      | 0,3000   | 31,00 | 9,30                   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0003   | 20,00 | 0,01                   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                            | lei     |          |       | 664,17                 |
| 22 | RpCI34C2       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Tehnonicoli) lipite cu adeziv la rece in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Material marunt=1,0550 | m2      |          |       | 219,939<br>93,467      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,8900   | 84,97 | 75,62                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om    | 0,2100   | 84,97 | 17,84                  |
|    | 2682132600470t | Membrane bituminoase Tehnonicoli                                                                                                                                                     | m2      | 2,3000   | 36,80 | 89,30                  |
|    | 1120206201035  | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                 | kg      | 0,3000   | 26,00 | 8,23                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2462106111005  | Adeziv la rece                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7000 | 35,00  | 25,85              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000 | 20,00  | 2,00               |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacăra                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 110,00 | 1,10               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 10 776,99          |
| 23 | RpCI22D        | Captusirea verticală a parapetului cu tablă zincată cu lățimea desfășurată 91 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500                                                | m    |        |        | 178,435<br>86,669  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7700 | 84,97  | 65,43              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 84,97  | 21,24              |
|    | 2710403642287  | Tablă zincată de 0,5 x 650 x1000 mm                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500 | 45,00  | 59,06              |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                | m2   | 0,3300 | 30,00  | 10,40              |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 155,00 | 4,88               |
|    | 2873145886851  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 37,00  | 1,17               |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,60   | 1,26               |
|    | 3410520005702  | Platforma telescopică pe auto                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 150,00 | 15,00              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 498,09           |
| 24 | RpCG30B        | Etansarea în cadrul lucrărilor de reparație și restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastică întăritoare și așezarea unei garnituri elastice: de pe autotură telescopică | m    |        |        | 315,385<br>62,878  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7400 | 84,97  | 62,88              |
|    | 2416526101468  | Mastic din două componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1)                                                                                                                                      | kg   | 0,4100 | 35,00  | 14,35              |
|    | 2513206621552  | Garnitură de etansare elastică (tip "Vilaterm S")                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 152,00 | 159,60             |
|    | 2430226109845  | Dizolvant nr. 646                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                       | m3   | 0,0004 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 2,20   | 0,38               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 250,00 | 0,25               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                            | m3   | 0,0001 | 20,00  | 0,00               |
|    | 2414217327450  | Lichid hidrofoab de silicon GJK-10 sau GJK-11                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 185,00 | 2,22               |
|    | 3410520005701  | Autotur                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3700 | 200,00 | 74,00              |
|    | 2952270007607  | Mășină de găurit electrică cu ajutor de șneac                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 35,00  | 0,35               |
|    | 2940520007609  | Mășină de perforat cu burghiu vidă                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 35,00  | 1,05               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 6 307,70           |
| 25 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet                                                                                                                    | m2   |        |        | 24,142<br>22,942   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 84,97  | 10,20              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 792,01           |
| 26 | CN54A          | Aplicarea manuală a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare                                                                                               | m2   |        |        | 22,878<br>11,896   |
|    | 7141020013301  | Zugrăv vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90              |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 25,74  | 10,68              |
|    | 810741         | Hirtie pentru șlefuit uscată                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 2 645,83           |
| 27 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului                                                      | m2   |        |        | 158,141<br>130,004 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5300 | 84,97  | 130,00             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 3,64   | 25,99              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195 | 25,00  | 0,49               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |        |        | 18 289,03          |
| 28 | CF17C          | Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                         | m2   |        |        | 40,470<br>16,994   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 84,97  | 16,99              |
|    | 2614122601913  | Împaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2                                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 15,20  | 16,72              |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 45,00  | 6,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 4 680,36             |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 7,649<br>2,549       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 84,97    | 2,55                 |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 32,00    | 4,80                 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 6,00     | 0,30                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 884,62               |
| 30 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |         |          | 63,599<br>46,734     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 84,97    | 46,73                |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 32,15    | 12,86                |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 3,60     | 0,22                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 6,00     | 3,00                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 7 355,28             |
|    |                | <b>3.1.1.2. Fatada</b>                                                                                                                                                   |      |         |          |                      |
| 31 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2   |         |          | 24,142<br>22,942     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 84,97    | 10,20                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 20,00    | 1,00                 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 13 278,05            |
| 32 | RpCJ17A        | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d:4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime                               | m2   |         |          | 1 248,603<br>219,222 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 2,0900  | 84,97    | 177,59               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,4900  | 84,97    | 41,64                |
|    | 32             | plase sudate STM sau STNB, cu d:4 mm                                                                                                                                     | kg   | 3,0000  | 25,00    | 75,00                |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                | m3   | 0,0047  | 2 600,00 | 12,22                |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 7,3100  | 3,60     | 26,32                |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0280  | 250,00   | 7,00                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14                 |
|    | 1412122204832  | Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm                                                                                                                            | kg   | 6,0500  | 150,00   | 907,50               |
|    | 1421102200332  | Pietris margaritar 3-5 mm                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 360,00   | 0,72                 |
|    | 2664102102005  | Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,0230  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0070  | 60,00    | 0,42                 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,06                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 8 365,64             |
| 33 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                               | m2   |         |          | 22,878<br>11,896     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90                |
|    | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 25,74    | 10,68                |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 6,00     | 0,30                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 12 582,85            |
| 34 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 175,749<br>144,449   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,96               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49                |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,20     | 23,10                |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14                 |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08                 |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 60,00    | 0,48                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 96 661,96            |
| 35 | RpCP35B        | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b: 30 cm                                                                                                                  | m    |         |          | 156,343              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |                | Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100                                                                                                                                         |      |         |        | 42,485    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 84,97  | 33,99     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50      |
|    | 2743123549026b | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b 30 cm                                                                                                                                              | m    | 1,0000  | 106,00 | 107,06    |
|    | 2874115833870  | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 1,20   | 4,85      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20      |
|    | 2940520007683  | Masina de taiat si gaurit                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 35,00  | 1,75      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 5 065,51  |
|    |                | <b>3.1.1.3. Soclu</b>                                                                                                                                                                     |      |         |        |           |
| 36 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                      | m2   |         |        | 24,142    |
|    |                |                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 22,942    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 84,97  | 10,20     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 4 486,29  |
| 37 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                | m2   |         |        | 22,878    |
|    |                |                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 11,896    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90     |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 25,74  | 10,68     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 4 251,40  |
| 38 | CF15A k=2      | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 40 mm<br>K=2,0000 | m2   |         |        | 351,498   |
|    |                |                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 288,898   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4000  | 84,97  | 237,92    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 84,97  | 50,98     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                             | kg   | 10,5000 | 2,20   | 46,20     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 250,00 | 15,00     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 20,00  | 0,28      |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 20,00  | 0,16      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 60,00  | 0,96      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 65 318,89 |
|    |                | <b>3.1.1.4. Pereu</b>                                                                                                                                                                     |      |         |        |           |
| 39 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                            | m    |         |        | 71,116    |
|    |                |                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 24,641    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2900  | 84,97  | 24,64     |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                         | buc  | 0,0035  | 450,00 | 1,58      |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3   | 0,0400  | 20,00  | 0,80      |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                      | h-ut | 0,2940  | 150,00 | 44,10     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 6 116,00  |
| 40 | DG05A          | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                  | m2   |         |        | 45,884    |
|    |                |                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 45,884    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5400  | 84,97  | 45,88     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 3 946,01  |
| 41 | DG01A          | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip                                                              | m2   |         |        | 11,046    |
|    |                |                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 11,046    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1300  | 84,97  | 11,05     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 949,97    |
| 42 | RpCB18F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                             | m3   |         |        | 396,098   |
|    |                |                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 290,598   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,1000  | 84,97  | 178,44    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3200  | 84,97  | 112,16    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00               |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2900 | 150,00   | 43,50              |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2900 | 200,00   | 58,00              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500 | 20,00    | 3,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 7 296,12           |
| 43 | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 101,115<br>101,115 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 84,97    | 101,11             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 862,53           |
| 44 | CB02C         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                       | m2   |        |          | 161,037<br>101,964 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 84,97    | 16,99              |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 84,97    | 84,97              |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 32,00    | 0,16               |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,60     | 0,18               |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 1,50     | 0,45               |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 32,00    | 0,96               |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 37,00    | 0,93               |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 230,00   | 29,90              |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 8 335,00 | 8,32               |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 8 335,00 | 8,32               |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 30,00    | 3,60               |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 2 483,19           |
| 45 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |        |          | 636,621<br>84,121  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900 | 84,97    | 84,12              |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 360,00   | 414,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,50              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200 | 250,00   | 105,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 11 726,55          |
| 46 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 29,241<br>2,549    |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0250 | 84,97    | 2,12               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 84,97    | 0,42               |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100 | 25,00    | 25,25              |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 28,40    | 0,14               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 3,00     | 0,90               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006 | 250,00   | 0,15               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 444,51           |
| 47 |               | Baghete din lemn                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 9 000,000<br>0,000 |
|    | 47            | Baghete din lemn                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0000 | 9 000,00 | 9 000,00           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 540,00             |
| 48 | DA15A         | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit                                                                                                                              | m2   |        |          | 161,120<br>27,190  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79              |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0400 | 84,97    | 3,40               |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1010 | 1 280,00 | 129,28             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0160 | 240,00   | 3,84               |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0120 | 20,00    | 0,24               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 30,00    | 0,45      |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 120,00   | 0,12      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 19 624,47 |
| 49 | DE16A          | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pînă la 0,02 mc/buc inclusiv                                                                | buc  |         |          | 75,841    |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 25,491    |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49     |
|    | 2666122800611  | Element prefabricat din beton armat                                                                                                                                      | buc  | 1,0070  | 50,00    | 50,35     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 1 213,46  |
|    |                | <b>3.1.1.5. Diverse</b>                                                                                                                                                  |      |         |          |           |
| 50 | TsH92A         | Incarcarea in auto: moloz                                                                                                                                                | t    |         |          | 115,559   |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 115,559   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                     | h-om | 1,3600  | 84,97    | 115,56    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 2 311,18  |
| 51 | TsI50A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                    | t    |         |          | 19,000    |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 0,000     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0760  | 250,00   | 19,00     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 380,00    |
| 52 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                      | m2   |         |          | 77,552    |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 63,728    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500  | 84,97    | 63,73     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 8 335,00 | 2,50      |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,0001  | 8 335,00 | 0,83      |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 8 300,00 | 2,49      |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,00012 | 9 500,00 | 1,14      |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 37,00    | 0,11      |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                      | h-ut | 4,5000  | 1,50     | 6,75      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 15 510,50 |
|    |                | <b>3.1.2. Lucrari generale de constructii interioare</b>                                                                                                                 |      |         |          |           |
|    |                | <b>3.1.2.1. Coridor</b>                                                                                                                                                  |      |         |          |           |
|    |                | <b>3.1.2.1.1. Pereti</b>                                                                                                                                                 |      |         |          |           |
| 53 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2   |         |          | 24,142    |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 22,942    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 84,97    | 10,20     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 20,00    | 1,00      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 8 551,54  |
| 54 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                               | m2   |         |          | 22,878    |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 11,896    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 84,97    | 11,90     |
|    | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 25,74    | 10,68     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 6,00     | 0,30      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |          | 8 103,81  |
| 55 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 175,749   |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 144,449   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 84,97    | 118,96    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 84,97    | 25,49     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,20     | 23,10     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00   | 7,50      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14      |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 0,08               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0080 | 60,00 | 0,48               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 62 253,83          |
| 56 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 7,649<br>2,549     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,30               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 2 709,46           |
| 57 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 131,713<br>103,663 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,66             |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,64  | 25,99              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58               |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 46 655,38          |
| 58 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 40,470<br>16,994   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99              |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 15,20 | 16,72              |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 45,00 | 6,75               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 14 335,29          |
| 59 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 54,981<br>46,733   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50               |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 19 475,23          |
| 60 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 7,649<br>2,549     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,30               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 2 709,46           |
| 61 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 63,599<br>46,733   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73              |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 32,15 | 12,86              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,60  | 0,22               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 22 528,21          |
|    |               | <b>3.1.2.1.2. Tavan</b>                                                                                                                                          |      |        |       |                    |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 7,649<br>2,549     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,30               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 760,62             |
| 63 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                 | m2   |        |       | 158,141            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    |                | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                               |      |        |       | 130,004           |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,64  | 25,99             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 15 725,56         |
| 64 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 40,470<br>16,994  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,99             |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 15,20 | 16,72             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 45,00 | 6,75              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 4 024,33          |
| 65 | CF57A k=2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000                                | m2   |        |       | 109,961<br>93,467 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 84,97 | 76,47             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,99             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 16,41             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,04              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,04              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 10 934,55         |
| 66 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 7,649<br>2,549    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,30              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 760,62            |
| 67 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |       | 63,600<br>46,734  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 32,15 | 12,86             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,60  | 0,22              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 6 324,34          |
| 68 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)                                                                                | m    |        |       | 73,944<br>44,184  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200 | 84,97 | 44,18             |
|    | 25211067183911 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 28,00 | 29,40             |
|    | 24302261025501 | Adeziv                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 60,00 | 0,36              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 7 024,72          |
|    |                | <b>3.1.2.1.3. Pardoseli</b>                                                                                                                                      |      |        |       |                   |
| 69 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                                   | m    |        |       | 21,843<br>21,243  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1300 | 84,97 | 11,05             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0150 | 20,00 | 0,30              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |        |       | 2 075,04          |
| 70 | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                            | m    |        |       | 81,587<br>50,982  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25              |
|    | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3                                                                                                           | m    | 1,0200 | 25,20 | 25,70             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |                | mm                                                                                                                                                           |      |        |        |                    |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                         | kg   | 0,0060 | 32,00  | 0,19               |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 45,00  | 2,25               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 20,00  | 0,01               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0002 | 250,00 | 0,05               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,1250 | 2,20   | 0,28               |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 15,20  | 1,82               |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 20,00  | 0,20               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 20,00  | 0,10               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 7 750,77           |
| 71 | RpCR23A        | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea                                                     | m2   |        |        | 123,680<br>115,560 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 1,1000 | 84,97  | 93,47              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09              |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 65,00  | 1,95               |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 38,00  | 4,56               |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                 | l    | 0,0150 | 24,00  | 0,36               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45               |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 6,00   | 0,60               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 494,72             |
|    |                | <b>3.1.2.1.4. Restaurarea pervazurilor</b>                                                                                                                   |      |        |        |                    |
| 72 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                         | m2   |        |        | 24,143<br>22,943   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 84,97  | 10,20              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 84,97  | 12,75              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 67,60              |
| 73 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                   | m2   |        |        | 22,879<br>11,896   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                       | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90              |
|    | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 25,74  | 10,68              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 64,06              |
| 74 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 131,714<br>103,664 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200 | 84,97  | 103,66             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400 | 3,64   | 25,99              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 368,80             |
| 75 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 7,650<br>2,550     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 84,97  | 2,55               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 32,00  | 4,80               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 6,00   | 0,30               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 21,42              |
| 76 | CN05D          | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos                       | m2   |        |        | 82,461<br>55,232   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 84,97  | 55,23              |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                       | kg   | 0,2420 | 35,00  | 8,47               |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                         | kg   | 0,1010 | 78,00  | 7,88               |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                     | l    | 0,1000 | 24,00  | 2,40               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 3,60   | 0,18               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 6,00   | 3,00               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75               |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                        | kg   | 0,0700 | 65,00  | 4,55               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |        |        | 230,89             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                | <b>3.1.2.2. Salon de studii nr.3 (logoped)</b>                                                                                                                           |      |         |        |                    |
|    |                | <b>3.1.2.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 77 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                     | m2   |         |        | 24,142<br>22,942   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 84,97  | 10,20              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |        | 368,16             |
| 78 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                               | m2   |         |        | 22,878<br>11,896   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90              |
|    | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                            | kg   | 0,4150  | 25,74  | 10,68              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |        | 348,89             |
| 79 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 175,750<br>144,449 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 84,97  | 118,96             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 84,97  | 25,49              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,20   | 23,10              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 250,00 | 7,50               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 20,00  | 0,14               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 20,00  | 0,08               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 60,00  | 0,48               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |        | 2 680,18           |
| 80 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 7,649<br>2,549     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 32,00  | 4,80               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |        | 116,65             |
| 81 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |        | 131,713<br>103,663 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 84,97  | 103,66             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,64   | 25,99              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 25,00  | 0,40               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |        | 6 693,65           |
| 82 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2   |         |        | 40,470<br>16,994   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99              |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 15,20  | 16,72              |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 45,00  | 6,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 20,00  | 0,01               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |         |        | 2 056,69           |
| 83 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |        | 54,981<br>46,734   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 84,97  | 38,24              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50               |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,78   | 8,21               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |         |       | 2 794,12           |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |       | 7,649<br>2,549     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,55               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 32,00 | 4,80               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 6,00  | 0,30               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |         |       | 388,73             |
| 85 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                | m2   |         |       | 63,600<br>46,734   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 84,97 | 46,73              |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 32,15 | 12,86              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 3,60  | 0,22               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 6,00  | 3,00               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 15,00 | 0,75               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00 | 0,04               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |         |       | 3 232,13           |
|    |                | <b>3.1.2.2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                    |      |         |       |                    |
| 86 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   |         |       | 261,016<br>162,293 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9100  | 84,97 | 162,29             |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 35,00 | 36,93              |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                           | m    | 0,9190  | 11,62 | 10,73              |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 12,05 | 26,64              |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                            | m    | 2,3500  | 3,15  | 7,44               |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                              | m    | 0,7575  | 2,05  | 1,56               |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                  | kg   | 0,2710  | 5,60  | 1,53               |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 34,17 | 3,00               |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                            | buc  | 1,6500  | 0,60  | 0,99               |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                         | buc  | 16,1900 | 0,50  | 8,14               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0046  | 20,00 | 0,09               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0475  | 35,00 | 1,66               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |         |       | 4 995,85           |
| 87 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |       | 7,649<br>2,549     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,55               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 32,00 | 4,80               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 6,00  | 0,30               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |         |       | 146,40             |
| 88 | CF57A k=2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000                                                          | m2   |         |       | 109,962<br>93,467  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 84,97 | 76,47              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 84,97 | 16,99              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 7,78  | 16,41              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 20,00 | 0,04               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 20,00 | 0,04               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |         |       | 2 104,67           |
| 89 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                | m2   |         |       | 7,649<br>2,549     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 84,97 | 2,55               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 32,00 | 4,80               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 6,00  | 0,30               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei  |         |       | 146,40             |
| 90 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                | m2   |         |       | 63,600<br>46,734   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 84,97  | 46,73    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 32,15  | 12,86    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 3,60   | 0,22     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 6,00   | 3,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 217,30 |
| 91 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)                                                                     | m    |         |        | 73,945   |
|    |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 44,185   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                            | h-om | 0,5200  | 84,97  | 44,18    |
|    | 25211067183911 | Baghete din mase plastice                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 28,00  | 29,40    |
|    | 24302261025501 | Adeziv                                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 60,00  | 0,36     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 345,79 |
|    |                | <b>3.1.2.2.3. Pardoseli</b>                                                                                                                           |      |         |        |          |
| 92 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                                        | m    |         |        | 21,842   |
|    |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 21,242   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 84,97  | 10,20    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1300  | 84,97  | 11,05    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0150  | 20,00  | 0,30     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                    | lei  |         |        | 375,69   |
| 93 | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                 | m    |         |        | 81,587   |
|    |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 50,982   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 84,97  | 46,73    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 84,97  | 4,25     |
|    | 2521106718374  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                             | m    | 1,0200  | 25,20  | 25,70    |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 32,00  | 0,19     |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 45,00  | 2,25     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0005  | 20,00  | 0,01     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0002  | 250,00 | 0,05     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 0,1250  | 2,20   | 0,28     |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                              | kg   | 0,1200  | 15,20  | 1,82     |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 20,00  | 0,10     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 561,57 |
| 94 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                            | m2   |         |        | 22,878   |
|    |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 11,896   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90    |
|    | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 25,74  | 10,68    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                    | lei  |         |        | 437,89   |
| 95 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                            | m2   |         |        | 100,100  |
|    |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 59,479   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 84,97  | 50,98    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 2,20   | 28,60    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 60,00  | 0,72     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 915,91 |
| 96 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2   |         |        | 139,167  |
|    |                |                                                                                                                                                       |      |         |        | 19,883   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 84,97  | 19,88    |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 7,47   | 114,86   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 34,17  | 3,09     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 25,00  | 1,05     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 2 663,65           |
| 97  | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150 | m2   |         |        | 431,799<br>93,467  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50               |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000  | 84,97  | 84,97              |
|     | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 280,00 | 298,41             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 32,00  | 0,97               |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6000  | 15,20  | 9,26               |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800  | 30,00  | 2,44               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 2,20   | 1,12               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015  | 20,00  | 0,03               |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2000  | 45,00  | 9,13               |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0240  | 20,00  | 0,49               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0006  | 250,00 | 0,15               |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 15,50  | 15,73              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 8 264,64           |
|     |                | <b>3.1.2.3. Camera tabloului de distributie</b>                                                                                                                                                                                |      |         |        |                    |
|     |                | <b>3.1.2.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                    |
| 98  | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 24,142<br>22,942   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 84,97  | 10,20              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 603,55             |
| 99  | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                     | m2   |         |        | 22,878<br>11,896   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90              |
|     | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 25,74  | 10,68              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 571,95             |
| 100 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                       | m2   |         |        | 175,749<br>144,449 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 84,97  | 118,96             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 84,97  | 25,49              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,5000 | 2,20   | 23,10              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 250,00 | 7,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 20,00  | 0,14               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 20,00  | 0,08               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0080  | 60,00  | 0,48               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 4 393,73           |
| 101 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 7,649<br>2,549     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 32,00  | 4,80               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 191,23             |
| 102 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |         |        | 63,600<br>46,734   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500  | 84,97  | 46,73              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 32,15  | 12,86              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 3,60   | 0,22               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 6,00   | 3,00               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------------|
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |       | 1 589,99           |
|     |                | <b>3.1.2.3.2. Tavan</b>                                                                                                                     |      |        |       |                    |
| 103 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 7,650<br>2,550     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,30               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |       | 30,60              |
| 104 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |        |       | 158,142<br>130,005 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,5300 | 84,97 | 130,00             |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 3,64  | 25,99              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195 | 25,00 | 0,49               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |       | 632,57             |
| 105 | CF57A k=2      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2,0000           | m2   |        |       | 109,962<br>93,468  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 76,47              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,99              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,78  | 16,41              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,04               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,04               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |       | 439,85             |
| 106 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |       | 7,650<br>2,550     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 32,00 | 4,80               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 6,00  | 0,30               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |       | 30,60              |
| 107 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |       | 63,598<br>46,732   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,73              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 32,15 | 12,86              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 3,60  | 0,22               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 6,00  | 3,00               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |       | 254,39             |
| 108 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)                                                           | m    |        |       | 73,944<br>44,184   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5200 | 84,97 | 44,18              |
|     | 25211067183911 | Baghete din mase plastice                                                                                                                   | m    | 1,0500 | 28,00 | 29,40              |
|     | 24302261025501 | Adeziv                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 60,00 | 0,36               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |       | 887,33             |
|     |                | <b>3.1.2.3.3. Pardoseli</b>                                                                                                                 |      |        |       |                    |
| 109 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate                                                              | m    |        |       | 21,842<br>21,242   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1300 | 84,97 | 11,05              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0150 | 20,00 | 0,30               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |        |       | 87,37              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 110 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                | m2   |         |        | 22,878<br>11,895   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90              |
|     | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 25,74  | 10,68              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 91,51              |
| 111 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                              | m2   |         |        | 100,100<br>59,480  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 84,97  | 50,98              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,20   | 28,60              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 60,00  | 0,72               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 400,40             |
| 112 | CG47B          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2   |         |        | 420,442<br>105,362 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                | h-om | 1,2400  | 84,97  | 105,36             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 260,00 | 270,48             |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                         | kg   | 3,7000  | 7,85   | 29,34              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 25,00  | 12,62              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02               |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0104  | 60,00  | 0,62               |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0630  | 15,00  | 0,94               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 681,77           |
|     |                | <b>3.1.2.4. Grup saitaro- tehnic (bloc C)</b>                                                                                                                           |      |         |        |                    |
|     |                | <b>3.1.2.4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                |      |         |        |                    |
| 113 | RpCG29A        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                   | m2   |         |        | 113,561<br>112,161 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 1,3200  | 84,97  | 112,16             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 362,73           |
| 114 | RpCU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                            | buc  |         |        | 97,717<br>97,717   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 84,97  | 4,25               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 84,97  | 93,47              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 293,15             |
| 115 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                         | m2   |         |        | 24,142<br>22,942   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 84,97  | 10,20              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 84,97  | 12,75              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 058,14           |
| 116 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                              | m2   |         |        | 22,878<br>11,896   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90              |
|     | 2430226101010b | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                           | kg   | 0,4150  | 25,74  | 10,68              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 002,73           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 117 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 175,749<br>144,449 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000  | 84,97  | 118,96             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 84,97  | 25,49              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,5000 | 2,20   | 23,10              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 250,00 | 7,50               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 20,00  | 0,14               |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 20,00  | 0,08               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0080  | 60,00  | 0,48               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 7 703,08           |
| 118 | CF54A          | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - hidrofof (corob)                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 481,397<br>216,673 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3000  | 84,97  | 195,43             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99              |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 84,97  | 4,25               |
|     | 2662102700201h | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm hidrofof                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3500  | 110,00 | 38,50              |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,9000  | 133,33 | 120,00             |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000  | 35,83  | 14,33              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 48,0000 | 0,50   | 24,00              |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,0000 | 0,80   | 22,40              |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,7000  | 16,85  | 45,50              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 444,19           |
| 119 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 7,649<br>2,549     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 32,00  | 4,80               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 1 139,94           |
| 120 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2   |         |        | 545,246<br>208,176 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 84,97  | 191,18             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 84,97  | 16,99              |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 280,00 | 294,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 2,20   | 0,88               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00               |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3300  | 25,00  | 8,25               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0080  | 20,00  | 0,16               |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000  | 8,02   | 32,08              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 25,00  | 0,30               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 81 258,08          |
| 121 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 230,087<br>42,487  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700  | 84,97  | 39,94              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 84,97  | 2,55               |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 10,00  | 1,50               |
|     | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 185,00 | 185,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 2,20   | 1,10               |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 690,26             |
|     |                | <b>3.1.2.4.2. Pereti dispartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                    |
| 122 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 21,433<br>10,197   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |                | Materiale marunte=1,0500                                                                                                                                                                                        |      |        |          |           |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 84,97    | 10,20     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,5000 | 2,20     | 3,46      |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 18,00    | 5,67      |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 35,00    | 2,10      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 150,03    |
| 123 | CK35A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                  | buc  |        |          | 13,646    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 12,746    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 84,97    | 12,75     |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 0,90     | 0,90      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 95,52     |
| 124 | CL17A          | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon tava patrata 50*50 - 10 m x 3,86 kg:38,6 kg                                                                        | kg   |        |          | 71,159    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 22,092    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300 | 84,97    | 19,54     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200 | 84,97    | 1,70      |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 84,97    | 0,85      |
|     | 28112363098001 | Confectii metalice diverse - tava patrata 50*50 - 10 m x 3,86 kg:38,6 kg                                                                                                                                        | kg   | 1,0000 | 48,00    | 48,00     |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22      |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 2,20     | 0,02      |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 48,00    | 0,48      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 2,20     | 0,04      |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 15,00    | 0,30      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 746,73  |
| 125 | CK27B1         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabine cu usi)                                                                  | m2   |        |          | 1 925,053 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 72,224    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8100 | 84,97    | 68,83     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400 | 84,97    | 3,40      |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 820,00 | 1 820,00  |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80      |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1600 | 125,00   | 20,00     |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0560 | 68,00    | 3,81      |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000 | 6,00     | 2,40      |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,6000 | 2,20     | 1,32      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0250 | 20,00    | 0,50      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 23 100,63 |
|     |                | <b>3.1.2.4.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |          |           |
| 126 | CK52A          | Plafoane suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030 | m2   |        |          | 361,005   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 75,623    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8900 | 84,97    | 75,62     |
|     | 2662102701010  | Placi de tavane                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200 | 185,00   | 189,27    |
|     | 2812106305909  | Suspendare fara tija pentru tavane de modul                                                                                                                                                                     | buc  | 0,8000 | 25,00    | 20,06     |
|     | 2812106305911  | Tije pentru suspendari L=500 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,8000 | 30,00    | 24,07     |
|     | 2812106305914  | Profiluri de colt 24 mm albe                                                                                                                                                                                    | m    | 1,1200 | 28,15    | 31,62     |
|     | 2812106305915  | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30                                                                                                                                                                           | m    | 0,8400 | 22,15    | 18,66     |
|     | 2051142950713  | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                        | buc  | 0,2160 | 0,60     | 0,13      |
|     | 2051142950712  | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm                                                                                                                                                       | buc  | 0,8100 | 0,80     | 0,65      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0036 | 20,00    | 0,07      |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0242 | 35,00    | 0,85      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 12 472,71 |
| 127 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                              | m    |        |          | 64,182    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 44,184    |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200 | 84,97    | 44,18     |
|     | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 20,00    | 0,04      |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                             | kg   | 0,0850 | 2,20     | 0,19      |
|     | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500 | 16,86    | 17,70     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 2,20   | 0,06      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 250,00 | 0,25      |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020  | 78,15  | 0,16      |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 15,20  | 0,23      |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060  | 30,00  | 0,18      |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0040  | 32,00  | 0,13      |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0020  | 120,00 | 0,24      |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0020  | 90,00  | 0,18      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02      |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 105,00 | 0,63      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 1 026,91  |
|     |                | <b>3.1.2.4.4. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |           |
| 128 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 68,277    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 66,277    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900  | 84,97  | 33,14     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 2 358,96  |
| 129 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 22,878    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 11,896    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 84,97  | 11,90     |
|     | 2430226101010b | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 25,74  | 10,68     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 6,00   | 0,30      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 790,43    |
| 130 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2   |         |        | 100,099   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 59,479    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 84,97  | 50,98     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 84,97  | 8,50      |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 2,20   | 28,60     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60      |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 60,00  | 0,72      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 3 458,43  |
| 131 | CG47B          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100                                                                              | m2   |         |        | 420,441   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 105,363   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2400  | 84,97  | 105,36    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 260,00 | 270,48    |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,7000  | 7,85   | 29,34     |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 25,00  | 12,62     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01      |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02      |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0104  | 60,00  | 0,62      |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0630  | 15,00  | 0,94      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 14 526,24 |
|     |                | <b>3.1.2.4.5. Obiecte de tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |           |
| 132 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 35,688    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 35,688    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100  | 84,97  | 17,84     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 84,97  | 17,84     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 142,75    |
| 133 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |        | 2 134,225 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        | 68,825    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 84,97    | 62,03                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                 |
|     | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 1 980,00 | 1 980,00             |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80                 |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 125,00   | 62,50                |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 68,00    | 11,90                |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 6,00     | 3,60                 |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 2,20     | 2,20                 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40                 |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 8 536,90             |
|     |                  | <b>3.1.2.4.6. Canalizarea</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                      |
| 134 | SB08E            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                 | m    |        |          | 113,005<br>27,190    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 84,97    | 27,19                |
|     | 252121672016010  | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 82,15    | 84,61                |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 65,00    | 0,98                 |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,22                 |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 2 260,10             |
| 135 | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                  | buc  |        |          | 88,292<br>23,792     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2800 | 84,97    | 23,79                |
|     | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 62,00    | 62,00                |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0350 | 65,00    | 2,28                 |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,22                 |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 1 500,96             |
| 136 | SB08C            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                  | m    |        |          | 75,387<br>21,242     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 84,97    | 21,24                |
|     | 252121672016050  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 52,14    | 53,70                |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 65,00    | 0,26                 |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 15,00    | 0,18                 |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 904,64               |
| 137 | SB09C            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                   | buc  |        |          | 64,523<br>18,693     |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 84,97    | 18,69                |
|     | 252315672103750  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00                |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 65,00    | 0,65                 |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 15,00    | 0,18                 |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 967,85               |
| 138 | SC04A            | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc  |        |          | 1 948,376<br>157,194 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500 | 84,97    | 157,19               |
|     | 2622102438000    | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 1 600,00 | 1 648,32             |
|     | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60                |
|     | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,30                |
|     | 2521216717050    | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,6000 | 25,10    | 15,36                |
|     | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000 | 15,00    | 30,60                |
|     |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |          | 9 741,88             |
| 139 | SC08A            | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat                                                                                                                   | buc  |        |          | 2 683,941<br>373,868 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     |                 | ingropat<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                                                                                                                                                                             |      |        |          |                      |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,4000 | 84,97    | 373,87               |
|     | 2622102446940   | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 428,00             |
|     | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,20                |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 450,00   | 459,00               |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,30                |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,24                |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,3000 | 36,86    | 86,47                |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90                |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 68,00    | 69,36                |
|     | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,20                |
|     | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 120,00   | 122,40               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 21 471,53            |
| 140 | SC08B           | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200                                       | buc  |        |          | 2 722,170<br>412,100 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500 | 84,97    | 412,10               |
|     | 2622102446940   | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 428,00             |
|     | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 60,00    | 61,20                |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 450,00   | 459,00               |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 15,00    | 15,30                |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,24                |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,3000 | 36,86    | 86,47                |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90                |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 68,00    | 69,36                |
|     | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,20                |
|     | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 120,00   | 122,40               |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 2 722,17             |
| 141 | SA38F           | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |          | 29,248<br>5,948      |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 84,97    | 5,95                 |
|     | 2875274204040   | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 12,02    | 12,02                |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 30,00    | 0,18                 |
|     | 2874115893468   | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,60     | 0,60                 |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50                 |
|     | 2461117308499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 10,00    | 10,00                |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 462,40             |
| 142 | SF04A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 6,797<br>6,797       |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 84,97    | 6,80                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 21,75                |
|     |                 | <b>3.1.2.4.7. Apeduct</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
| 143 | SA17C           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm                                                                                                            | m    |        |          | 43,984<br>15,295     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 84,97    | 15,29                |
|     | 252121671705025 | Teava din material plastic 25 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 24,15    | 24,63                |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0600 | 6,15     | 0,37                 |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1500 | 7,02     | 1,05                 |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 5,50     | 0,28                 |
|     | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0900 | 6,00     | 0,54                 |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 15,00    | 0,30                 |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070 | 30,00    | 0,21                 |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0119 | 110,00   | 1,31                 |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 979,27             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
| 144 | SA16A           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm                                           | m    |        |        | 60,176<br>28,040   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 84,97  | 28,04              |
|     | 252121671705020 | Teava din material plastic 20mm                                                                                                                                                            | m    | 1,0200 | 22,30  | 22,75              |
|     | 2523156719430   | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 6,15   | 0,49               |
|     | 2523156719450   | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 7,02   | 4,98               |
|     | 2523156719400   | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 6,00   | 0,42               |
|     | 2523156719460   | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 5,50   | 0,60               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 30,00  | 0,18               |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 110,00 | 2,41               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 3 008,82           |
| 145 | SA38C           | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1"                                                | buc  |        |        | 27,519<br>4,249    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 84,97  | 4,25               |
|     | 2875274204040   | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 12,02  | 12,02              |
|     | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 30,00  | 0,15               |
|     | 2874115893468   | Bolt de înșurubare, M 6                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 0,60   | 0,60               |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,50   | 0,50               |
|     | 2461117308499   | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 10,00  | 10,00              |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 4 127,78           |
| 146 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativă pentru lăvărie sau spălator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2"                        | buc  |        |        | 940,200<br>140,200 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 84,97  | 140,20             |
|     | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lăvărie cu dn=1/2"                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 720,00 | 720,00             |
|     | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 40,00  | 80,00              |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 4 701,00           |
| 147 | SF01C           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 13,595<br>13,595   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 84,97  | 13,60              |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 1 291,54           |
| 148 | SF05C           | Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, având diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    |        |        | 4,249<br>4,249     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500 | 84,97  | 4,25               |
|     |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                         | lei  |        |        | 403,61             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.