

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel
Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			147
						72
1.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60000	45,00	72
1.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01910	280,00	5
1.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,77500	45,00	35
1.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,77500	45,00	35
1.2	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm.	buc			551
						551
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,24000	45,00	551
1.3	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma.	buc			624
						259
1.3.1	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	0,99000	22,50	22
1.3.2	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	1,58400	22,00	35
1.3.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,01000	19,00	0
1.3.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,45000	45,00	110
1.3.5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,30000	45,00	149
1.3.6	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,85500	360,00	308
1.4	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn .	m3			94
						68
1.4.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,51400	45,00	68
1.4.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,08700	45,00	4
1.4.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,08700	45,00	4
1.4.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,00900	280,00	3
1.4.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05900	250,00	15
1.4.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,00100	280,00	0
1.5	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime.	m			80
						51
1.5.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,57000	45,00	26
1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,57000	45,00	26
1.5.3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,08000	360,00	29
1.6	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale.	kg			10
						2
1.6.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,02000	45,00	1
1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	45,00	1
1.6.3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,02000	360,00	7
1.6.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02000	45,00	1
1.7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3			728
						0
1.7.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60000	280,00	728
1.8	Tr11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			25
						25
1.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55000	45,00	25
1.9	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			19
						0
1.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	250,00	19

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Demolarea cladirii existente

Deviz local Nr. 10.1

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 107 930 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	35,00000	147,10	5 148
					72,00	2 520
1.2	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm.	buc	5,00000	550,80	2 754
					550,80	2 754
1.3	TsH21A	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu plasa de sirma.	buc	5,00000	623,86	3 119
					258,75	1 294
1.4	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn .	m3	400,00000	93,51	37 404
					68,13	27 252
1.5	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime.	m	30,00000	80,10	2 403
					51,30	1 539
1.6	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale.	kg	300,00000	9,90	2 970
					1,80	540
1.7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III.	100 m3	1,05000	728,00	764
					0,00	0
1.8	TrI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	400,00000	24,75	9 900
					24,75	9 900
1.9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	400,00000	19,00	7 600
					0,00	0

Total manopera (ore)	1 017,75000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		72 063
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	10 305
Total		82 368
Cheltuieli de transport	4,00000%	11
Total		82 379
Cheltuieli de regie	6,00000%	4 943
Total		87 322
Beneficiu de deviz	3,00000%	2 620

Total Deviz fara TVA	89 942
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	89 942
TVA (20%)	17 988
TOTAL GENERAL	107 930
Inclusiv salariul	45 799

Cursul de referinta: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Demolarea cladirii existente

Devizul local de resurse Nr. 10.1

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 107 930 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,10000	45,00	1 040
2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,50000	45,00	743
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	293,45000	45,00	13 205
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,10000	45,00	1 040
5	9310060019930	Muncitor	h-om	661,60000	45,00	29 772
Total manopera						45 799
Materiale						
1	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	4,95000	22,50	111
2	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	7,92000	22,00	174
3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,05000	19,00	1
Total materiale						287
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27,12500	45,00	1 221
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	8,40000	360,00	3 024
3	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,80000	45,00	1 566
4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,66850	280,00	187
5	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,73000	280,00	764
6	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	3,60000	280,00	1 008
7	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,40000	280,00	112
8	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	61,92500	45,00	2 787
9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,00000	45,00	270
10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,27500	360,00	1 539
11	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,60000	250,00	5 900
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	30,40000	250,00	7 600
Total utilaje						25 978
Total						72 063
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		10 305
Total						82 368
Cheltuieli de transport				4,00000%		11
Total						82 379
Cheltuieli de regie				6,00000%		4 943
Total						87 322
Beneficiu de deviz				3,00000%		2 620
TOTAL Deviz fara TVA						89 942
Total						89 942
TVA				20%		17 988
TOTAL Deviz						107 930

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			574 0
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05000	280,00	574
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			93 93
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06000	45,00	93
1.3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			305 0
1.3.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09000	280,00	305
1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			864 397
1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	45,00	397
1.4.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	45,00	468
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			14 14
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			536 0
1.6.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,91250	280,00	536
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			27 0
1.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,10600	250,00	27
1.8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			42 0
1.8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01200	265,00	3
1.8.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,14000	280,00	39
1.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			129 16
1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00400	265,00	1
1.9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36000	45,00	16
1.9.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40000	280,00	112
		TOTAL 1. Земляные работы				0
		2. Фундаменты				
1.10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)	m3			1 141 203
1.10.1	2663102100000	Beton B7.5	m3	1,02500	800,00	820
1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.10.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173

1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.10.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.10.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			410
						45
1.11.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	265,00	305
1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	190,00	40
1.11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	45,00	19
1.12	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83
						54
1.12.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.12.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.12.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.12.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.12.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.12.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	17,00	1
1.12.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.12.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.12.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.12.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.12.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.12.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные ФМ1, 2.3 из бетона B15)	m3			1 243
						198
1.13.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.13.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.13.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.13.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.13.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15
						4
1.14.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.14.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.14.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500	45,00	3
1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=14,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			13
						3
1.15.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.15.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	45,00	3
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.16	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83
						54
1.16.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.16.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.16.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.16.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.16.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.16.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	17,00	1
1.16.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.16.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.16.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.16.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.16.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.16.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3			1 201

		beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона B12.5)				198
1.17.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.17.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.17.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.17.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.17.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)	kg			14 3
1.18.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.18.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.18.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.18.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06400	45,00	3
1.18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ d=14.12мм)	kg			13 3
1.19.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.19.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.19.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.19.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05400	45,00	2
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм - в деталях А, В, С)	kg			14 3
1.20.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.20.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06400	45,00	3
1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ d=10мм - в деталях А, В, С)	kg			13 3
1.21.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.21.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.21.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.21.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05400	45,00	2
1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			68 17
1.22.1	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,03100	925,00	29
1.22.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,50000	42,00	21
1.22.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.22.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,38000	45,00	17
1.22.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00400	250,00	1
		TOTAL 2. Фундаменты				0
		3. Каркас				
1.23	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			95 59
1.23.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08000	13,50	1
1.23.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.23.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.23.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.23.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.23.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.23.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.23.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15000	98,00	15
1.23.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.23.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00150	3 375,00	5
1.23.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.23.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.23.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10000	45,00	50
1.23.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона B15)	m3			1 309 239
1.24.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.24.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0

1.24.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.24.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.24.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.24.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			16 4
1.25.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.25.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.25.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.25.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.25.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12.14.16 мм)	kg			14 3
1.26.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.26.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.26.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.26.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.26.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.27	CB02D	Cofraje din panouri refozibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			95 59
1.27.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08000	13,50	1
1.27.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.27.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.27.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.27.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.27.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.27.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	17,00	0
1.27.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15000	98,00	15
1.27.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.27.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00150	3 375,00	5
1.27.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.27.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.27.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10000	45,00	50
1.27.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм 1, 2 .3 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.28.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.28.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.28.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.28.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.28.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.28.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			16 4
1.29.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.29.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.29.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.29.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.29.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12,14 мм)	kg			14 3
1.30.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.30.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.30.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.30.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.31	CB02C	Cofraje din panouri refozibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si	m2			86

		grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)				54
1.31.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.31.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.31.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.31.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.31.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.31.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.31.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.31.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.31.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.31.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.31.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.31.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.31.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1,2 из бетона В15)	m3			1 309
						239
1.32.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.32.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.32.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.32.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.32.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			16
						4
1.33.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.33.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.33.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.33.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.33.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)	kg			14
						3
1.34.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.34.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.34.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.34.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.34.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.35	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			86
						54
1.35.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.35.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.35.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.35.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.35.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.35.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.35.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.35.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.35.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.35.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.35.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.35.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.35.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3			1 309
						239
1.36.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.36.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.36.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.36.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.36.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			16

		executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6,8мм)				4
1.37.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.37.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.37.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.37.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10, 12,14, 16,20 мм)	kg			14 3
1.38.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.38.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.38.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.38.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.38.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 3. Каркас				0
		4.1. Перекрытие отм. 3,200				
1.39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 395 117
1.39.1	2666122800600	Element prefabricat P1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	2 050,00	2 050
1.39.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.39.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.39.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.39.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.39.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.39.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.39.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.39.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.39.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.39.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.39.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.39.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.39.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 045 117
1.40.1	2666122800600	Element prefabricat P2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 700,00	1 700
1.40.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.40.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.40.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.40.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.40.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.40.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.40.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.40.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.40.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.40.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.40.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.40.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.40.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.41	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 670 117
1.41.1	2666122800600	Element prefabricat P3 - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	2 325,00	2 325
1.41.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.41.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.41.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.41.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.41.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.41.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.41.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.41.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.41.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.41.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.41.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.41.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.41.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.42	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad	buc			2 285

		de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)				117
1.42.1	2666122800600	Element prefabricat П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 940,00	1 940
1.42.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.42.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.42.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.42.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.42.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.42.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.42.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.42.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.42.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.42.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.42.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.42.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.42.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.43	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 770 117
1.43.1	2666122800600	Element prefabricat П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	2 425,00	2 425
1.43.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.43.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.43.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.43.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.43.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.43.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.43.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.43.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.43.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.43.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.43.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.43.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.43.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.44	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 365 117
1.44.1	2666122800600	Element prefabricat П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	2 020,00	2 020
1.44.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.44.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.44.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.44.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.44.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.44.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.44.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.44.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.44.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.44.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.44.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.44.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.44.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.45	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 105 117
1.45.1	2666122800600	Element prefabricat П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 760,00	1 760
1.45.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.45.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.45.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.45.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.45.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.45.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.45.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.45.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.45.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.45.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.45.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.45.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.45.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.46	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			86 54
1.46.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0

1.46.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.46.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.46.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.46.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.46.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	17,00	0
1.46.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.46.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.46.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.46.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.46.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.46.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.46.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.47.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.47.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.47.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.47.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.47.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.47.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			16 4
1.48.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.48.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.48.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.48.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.48.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10, 12 мм)	kg			14 3
1.49.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.49.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.49.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.49.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.49.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.50	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			86 54
1.50.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.50.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.50.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.50.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.50.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.50.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	17,00	0
1.50.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.50.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.50.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.50.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.50.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.50.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.50.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.51.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.51.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.51.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.51.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.51.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.51.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			30 20
1.52.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40000	12,00	5

1.52.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.52.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.52.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.52.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 d=6, 8 мм ум1,2)	kg			15 3
1.53.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.53.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.53.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.53.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	45,00	3
1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.53.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.54	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=10мм, в установленная в ум 1,2)	kg			14 3
1.54.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.54.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.54.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.54.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05800	45,00	3
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.54.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.55	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			86 54
1.55.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.55.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.55.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.55.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.55.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.55.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.55.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.55.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.55.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.55.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.55.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.55.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.55.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройстве балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.56.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.56.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.56.3	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.56.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.56.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.56.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура A1 d=8мм)	kg			16 4
1.57.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.57.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.57.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.57.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.57.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.58	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12, 20 мм)	kg			14 3
1.58.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.58.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.58.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.58.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.58.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 4.1. Перекрытие отм. 3,200				0
		4.2. Перекрытие отм. 6,500				

1.59	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 270
						117
1.59.1	2666122800600	Element prefabricat П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 925,00	1 925
1.59.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.59.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.59.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.59.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.59.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.59.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.59.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.59.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.59.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.59.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.59.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.59.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.59.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.60	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			1 945
						117
1.60.1	2666122800600	Element prefabricat П2 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 600,00	1 600
1.60.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.60.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.60.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.60.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.60.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.60.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.60.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.60.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.60.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.60.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.60.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.60.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.60.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.61	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 600
						117
1.61.1	2666122800600	Element prefabricat П3 - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	2 255,00	2 255
1.61.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.61.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.61.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.61.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.61.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.61.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.61.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.61.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.61.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.61.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.61.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.61.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.61.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.62	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 225
						117
1.62.1	2666122800600	Element prefabricat П4- 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	1,00000	1 880,00	1 880
1.62.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,06500	980,00	64
1.62.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,01610	925,00	15
1.62.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,43000	16,00	7
1.62.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05000	36,00	2
1.62.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,16000	1,50	42
1.62.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,06400	220,00	14
1.62.8	1421102200227	Pietris	m3	0,04200	265,00	11
1.62.9	4100126202818	Apă	m3	0,04000	19,00	1
1.62.10	7136080025001	Montator	h-om	2,25000	45,00	101
1.62.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26000	45,00	12
1.62.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,09400	45,00	4
1.62.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,19800	360,00	71
1.62.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02700	24,00	1
1.63	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			86
						54

1.63.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.63.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.63.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.63.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.63.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.63.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.63.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.63.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.63.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.63.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.63.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.63.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.63.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.64.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.64.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.64.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.64.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.64.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg			16 4
1.65.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.65.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.65.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.65.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.65.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.66	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12 мм)	kg			14 3
1.66.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.66.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.66.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.66.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.67	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			86 54
1.67.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.67.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.67.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.67.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.67.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.67.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.67.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.67.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.67.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.67.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.67.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.67.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.67.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ 3 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.68.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.68.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.68.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.68.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.68.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.68.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.69	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predaletelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			30 20

1.69.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40000	12,00	5
1.69.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.69.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.69.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.69.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.70	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=8мм в УМ-3)	kg			15 3
1.70.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.70.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.70.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.70.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	45,00	3
1.70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.70.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.71	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в УМ-3)	kg			15 3
1.71.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.71.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.71.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.71.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	45,00	3
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.71.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12, 22 мм в УМ-3)	kg			14 3
1.72.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.72.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.72.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.72.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05800	45,00	3
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.72.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 4.2. Перекрытие отм. 6,500				0
		5.1. Лестницы. Лестница в осях 2-3, А-В				
1.73	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			95 95
1.73.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11000	45,00	95
1.74	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			14 14
1.74.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			410 45
1.75.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	265,00	305
1.75.2	4100116202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.75.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	45,00	45
1.75.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	190,00	40
1.75.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	45,00	19
1.76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В15)	m3			1 234 203
1.76.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.76.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.76.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.76.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.76.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.76.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.76.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.77	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)	m3			1 309 239
1.77.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912

1.77.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.77.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.77.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.77.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.77.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.77.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.78	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			86 54
1.78.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.78.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.78.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.78.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.78.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.78.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.78.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.78.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.78.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.78.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.78.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.78.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.78.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			30 20
1.79.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40000	12,00	5
1.79.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.79.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.79.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.79.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.80	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм)	kg			15 3
1.80.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.80.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.80.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.80.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	45,00	3
1.80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.80.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.81	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12мм)	kg			14 3
1.81.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.81.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.81.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.81.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05800	45,00	3
1.81.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	45,00	0
1.81.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.82	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28 5
1.82.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.82.2	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.82.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.82.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.82.5	7136080025001	Montator	h-om	0,10500	45,00	5
1.82.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.82.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01300	10,78	0
		TOTAL 5.1. Лестницы. Лестница в осях 2-3, А-В				0
		5.2. Лестницы. Лестница металлическая				
1.83	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			54 54
1.83.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	45,00	54
1.84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			14

		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)				14
1.84.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.85	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B12,5)	m3			1 201 198
1.85.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.85.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.85.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.85.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.85.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.85.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.85.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.86	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83 54
1.86.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.86.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.86.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.86.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.86.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.86.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	17,00	1
1.86.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.86.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.86.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.86.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.86.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.86.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.87	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			25 713 3 825
1.87.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00000	18,00	18 000
1.87.2	2873155901340	Electrod sud. otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,50000	36,00	198
1.87.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00000	0,30	2
1.87.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00000	0,35	2
1.87.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00000	0,25	1
1.87.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,40000	25,00	10
1.87.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60000	12,50	8
1.87.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,50000	45,00	1 913
1.87.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,75000	45,00	1 339
1.87.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,50000	45,00	383
1.87.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25000	45,00	191
1.87.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,50000	45,00	248
1.87.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,50000	360,00	3 420
1.88	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			50 50
1.88.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.89	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.89.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.89.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.89.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.90.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.90.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.90.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 5.2. Лестницы. Лестница металлическая				0

		6. Усиление парапетов и каркас фронтонов				
1.91	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...5из бетона В15)	m3			1 309 239
1.91.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.91.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.91.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.91.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.91.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.91.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.91.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.92	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			95 59
1.92.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08000	13,50	1
1.92.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.92.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.92.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.92.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.92.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.92.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	17,00	0
1.92.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15000	98,00	15
1.92.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.92.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00150	3 375,00	5
1.92.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.92.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.92.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10000	45,00	50
1.92.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.93	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			16 4
1.93.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.93.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.93.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,60	0
1.93.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.93.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.93.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.94	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12 мм)	kg			14 3
1.94.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.94.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.94.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,60	0
1.94.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.94.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.94.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3			1 309 239
1.95.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.95.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.95.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.95.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.95.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.95.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.95.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.96	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			86 54
1.96.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.96.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.96.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.96.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.96.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.96.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	17,00	0
1.96.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.96.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.96.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.96.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.96.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9

1.96.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.96.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.97	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			16 4
1.97.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.97.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.97.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.97.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	45,00	4
1.97.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	45,00	0
1.97.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.98	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12мм)	kg			14 3
1.98.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	10,00	10
1.98.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.98.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,60	0
1.98.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	45,00	3
1.98.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.98.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.99	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			33 9
1.99.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.99.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.99.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.99.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.99.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	45,00	9
1.99.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.99.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,78	0
1.100	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			67 45
1.100.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	51,00	9
1.100.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	51,00	6
1.100.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	33,00	4
1.100.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	4,70	1
1.100.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.100.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
1.100.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	45,00	45
		TOTAL 6. Усиление парапетов и каркас фронтонов				0
		7. Деревянный каркас кровли				
1.101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			5 111 1 013
1.101.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	30,00	225
1.101.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 375,00	34
1.101.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 375,00	3 139
1.101.4	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12000	3 375,00	405
1.101.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	16,00	54
1.101.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	29,00	87
1.101.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	12,00	31
1.101.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	17,00	51
1.101.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	8,70	13
1.101.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	45,00	911
1.101.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	45,00	101
1.101.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.101.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	10,00	3
1.101.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2
1.102	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			315 38
1.102.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	19,00	4
1.102.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	29,00	49
1.102.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	29,00	194
1.102.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	35,20	0
1.102.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	15,00	15
1.102.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	45,00	38
1.102.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
1.102.8	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	150,00	9
1.102.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
1.103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3			1 267

		betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном В12,5 опор)				239
1.103.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.103.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.103.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.103.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.103.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.103.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.103.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.104	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			113
						86
1.104.1	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,08800	98,00	9
1.104.2	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,00150	3 375,00	5
1.104.3	9310060019920	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,00150	3 375,00	5
1.104.4	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,03500	17,00	1
1.104.5	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,03300	13,50	0
1.104.6	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12000	22,00	3
1.104.7	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,13200	16,00	2
1.104.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,23000	45,00	55
1.104.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68000	45,00	31
1.104.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18000	10,00	2
1.104.11	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	10,78	0
1.105	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1.....5 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28
						5
1.105.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.105.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.105.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.105.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.105.5	7136080025001	Montator	h-om	0,10500	45,00	5
1.105.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.105.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01300	10,78	0
1.106	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			50
						50
1.106.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.107	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214
						74
1.107.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.107.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.107.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402
						172
1.108.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.108.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.108.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
1.109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe tiparie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			67
						45
1.109.1	2430116108115	Email alchidic pentru tiparie lemn	kg	0,18000	51,00	9
1.109.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	51,00	6
1.109.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	33,00	4
1.109.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	4,70	1
1.109.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.109.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.109.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	45,00	45
		TOTAL 7. Деревянный каркас кровли				0
		8.1. Прочие. Козырьки К1.К2				
1.110	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			28
						9
1.110.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.110.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,00	18

1.110.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.110.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,98	0
1.110.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
1.110.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.110.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.110.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.111	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			50 50
1.111.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.112	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.112.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.112.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.112.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.113.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.113.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.113.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
1.114	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc			72 3
1.114.1	2874115893268	Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	1,02000	66,70	68
1.114.2	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,02000	1,00	1
1.114.3	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,02000	0,15	0
1.114.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,06000	45,00	3
		TOTAL 8.1. Прочие. Козырьки K1.K2				0
		8.2. Прочие. Утолщение под перегородки				
1.115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B7,5)	m3			1 149 198
1.115.1	2663102100000	Beton B7.5	m3	1,02500	800,00	820
1.115.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.115.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.115.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	45,00	180
1.115.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.115.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.115.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.116	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83 54
1.116.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.116.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.116.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.116.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.116.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.116.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	17,00	1
1.116.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	98,00	10
1.116.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 375,00	12
1.116.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 375,00	2
1.116.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.116.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.116.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	45,00	47
1.117	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15 1
1.117.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.117.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.117.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.117.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.117.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	45,00	1
1.117.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0

1.117.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
		TOTAL 8.2. Прочие. Утолщение под перегородки				0
		8.3. Прочие. Крепление перегородок и стен				
1.118	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 14 мм для крепления к потолку. к стенам	buc			5 2
1.118.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45000	1,98	1
1.118.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,09000	22,00	2
1.118.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	0
1.118.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,03600	45,00	2
1.118.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,01800	20,00	0
1.119	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28 5
1.119.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.119.2	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.119.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.119.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.119.5	7136080025001	Montator	h-om	0,10500	45,00	5
1.119.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.119.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01300	10,78	0
1.120	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			67 45
1.120.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	51,00	9
1.120.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	51,00	6
1.120.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	33,00	4
1.120.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	4,70	1
1.120.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.120.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
1.120.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	45,00	45
		TOTAL 8.3. Прочие. Крепление перегородок и стен				0
		8.4. Прочие. Усиление пергородок (прим.7 л40)				
1.121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен M150 толщ.40мм, к=2)	m2			146 108
1.121.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,04200	0,00	0
1.121.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,80000	1,50	24
1.121.3	2652102100737	Var hidratat	kg	1,20000	3,00	4
1.121.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04800	220,00	11
1.121.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,01300	19,00	0
1.121.6	7122050013400	Zidar	h-om	2,00000	45,00	90
1.121.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.121.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	20,00	0
1.121.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	24,00	0
1.122	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			15 2
1.122.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.122.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.122.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.122.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.122.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03000	45,00	1
1.122.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.122.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
1.123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28 5
1.123.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.123.2	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.123.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.123.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.123.5	7136080025001	Montator	h-om	0,10500	45,00	5
1.123.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.123.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01300	10,78	0
1.124	RCsB21A k=0.1	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах,	buc			2

		толщ. до 20 см) д 6 мм для крепления сетки				1
1.124.1	4011106202741	Energie electrica	kw	0,15000	1,98	0
1.124.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,03000	22,00	1
1.124.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	0
1.124.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,01200	45,00	1
1.124.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,00600	20,00	0
		TOTAL 8.4. Прочие.Усиление пергородок (прим.7 л40)				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Deviz local Nr. 10.2

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 950 412 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1,92000	574,00 0,00	1 102 0
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	4,00000	92,70 92,70	371 371
1.3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,52000	305,20 0,00	159 0
1.4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,52000	864,45 396,90	450 206
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	15,00000	13,95 13,95	209 209
1.6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	1,29000	535,50 0,00	691 0
1.7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	219,30000	26,50 0,00	5 811 0
1.8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	1,29000	42,38 0,00	55 0
1.9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	1,29000	129,26 16,20	167 21
		TOTAL 1. Земляные работы				9 014
		Inclusiv salariul				807
		2. Фундаменты				
1.10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)	m3	1,72000	1 140,62 202,50	1 962 348
1.11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	10,20000	410,00 44,55	4 182 454
1.12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	29,04000	83,35 54,00	2 420 1 568
1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные ФМ1, 2.3 из бетона В15)	m3	6,00000	1 242,86 198,00	7 457 1 188
1.14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	17,60000	14,57	256

		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)			3,56	63
1.15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=14,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	122,80000	13,34	1 638
					2,84	348
1.16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu astartiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	301,66000	83,35	25 143
					54,00	16 290
1.17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В12.5)	m3	80,00000	1 201,25	96 100
					198,00	15 840
1.18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)	kg	21,36000	14,03	300
					3,02	64
1.19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=14.12мм)	kg	91,76000	13,07	1 199
					2,57	235
1.20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм - в деталях А, В, С)	kg	77,06000	14,03	1 081
					3,02	232
1.21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ д=10мм - в деталях А, В, С)	kg	290,02000	13,07	3 789
					2,57	744
1.22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	37,12000	67,81	2 517
					17,10	635
		TOTAL 2. Фундаменты				148 044
		Inclusiv salariul				38 010
		3. Капкас				
1.23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu astartiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	190,70000	95,03	18 123
					58,50	11 156
1.24	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)	m3	21,70000	1 308,85	28 402
					238,50	5 175
1.25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	419,70000	15,91	6 676
					4,46	1 870
1.26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12.14.16 мм)	kg	1 023,00000	14,13	14 458
					3,20	3 268
1.27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu astartiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	25,15000	95,03	2 390
					58,50	1 471
1.28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм 1, 2 .3 из бетона В15)	m3	1,86000	1 308,85	2 434
					238,50	444
1.29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	38,80000	15,91	617
					4,46	173
1.30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12,14 мм)	kg	109,00000	14,13	1 540
					3,20	348
1.31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu astartiala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	2,00000	85,81	172
					54,00	108
1.32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3	0,28000	1 308,85	366

		clasice (Устройство перемычки ПрМ1,2 из бетона В15)			238,50	67
1.33	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	9,00000	15,91	143
					4,46	40
1.34	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)	kg	13,10000	14,13	185
					3,20	42
1.35	CB02C	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	22,72000	85,81	1 949
					54,00	1 227
1.36	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3	3,48000	1 308,85	4 555
					238,50	830
1.37	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6,8мм)	kg	65,60000	15,91	1 043
					4,46	292
1.38	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12,14, 16,20 мм)	kg	273,00000	14,13	3 858
					3,20	872
		TOTAL 3. Каркас				86 913
		Inclusiv salariul				27 384
		4.1. Перекрытие отм. 3,200				
1.39	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafață pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	5,00000	2 394,59	11 973
					117,18	586
1.40	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafață pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	3,00000	2 044,59	6 134
					117,18	352
1.41	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafață pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	9,00000	2 669,59	24 026
					117,18	1 055
1.42	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafață pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	10,00000	2 284,59	22 846
					117,18	1 172
1.43	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafață pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	3,00000	2 769,59	8 309
					117,18	352
1.44	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafață pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	2,00000	2 364,59	4 729
					117,18	234
1.45	CP53B	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafață pînă la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	2,00000	2 104,59	4 209
					117,18	234
1.46	CB02C	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	74,56000	85,81	6 398
					54,00	4 026
1.47	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона В15)	m3	12,20000	1 308,85	15 968
					238,50	2 910
1.48	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	179,48000	15,91	2 855
					4,46	800
1.49	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile	kg	486,50000	14,13	6 876

		executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12 мм)			3,20	1 554
1.50	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	12,74000	85,81	1 093
					54,00	688
1.51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3	1,54000	1 308,85	2 016
					238,50	367
1.52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	54,00000	30,34	1 638
					20,25	1 094
1.53	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6, 8 мм ум1,2)	kg	70,40000	14,56	1 025
					3,11	219
1.54	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в ум 1,2)	kg	42,80000	13,68	586
					2,75	117
1.55	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	14,72000	85,81	1 263
					54,00	795
1.56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3	1,20000	1 308,85	1 571
					238,50	286
1.57	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=8мм)	kg	28,30000	15,91	450
					4,46	126
1.58	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 20 мм)	kg	101,30000	14,13	1 432
					3,20	324
		TOTAL 4.1. Перекрытие отм. 3,200				125 395
		Inclusiv salariul				17 290
		4.2. Перекрытие отм. 6,500				
1.59	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inalțimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	7,00000	2 269,59	15 887
					117,18	820
1.60	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inalțimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П2 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	6,00000	1 944,59	11 668
					117,18	703
1.61	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inalțimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П3 - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	12,00000	2 599,59	31 195
					117,18	1 406
1.62	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inalțimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	11,00000	2 224,59	24 470
					117,18	1 289
1.63	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	56,80000	85,81	4 874
					54,00	3 067
1.64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)	m3	11,90000	1 308,85	15 575
					238,50	2 838
1.65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	179,50000	15,91	2 855
					4,46	800
1.66	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	565,80000	14,13	7 996

		executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12 мм)			3,20	1 808
1.67	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înalțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	10,08000	85,81	865
					54,00	544
1.68	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ 3 из бетона В15)	m3	0,92000	1 308,85	1 204
					238,50	219
1.69	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	18,00000	30,34	546
					20,25	365
1.70	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=8мм в УМ-3)	kg	29,30000	14,56	426
					3,11	91
1.71	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 д=4, 5мм в УМ-3)	kg	18,50000	14,56	269
					3,11	57
1.72	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 22 мм в УМ-3)	kg	66,20000	13,68	906
					2,75	182
		TOTAL 4.2. Перекрытие отм. 6,500				118 738
		Inclusiv salariul				14 190
		5.1. Лестницы. Лестница в осях 2-3, А-В				
1.73	TsA02C	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	1,44000	94,95	137
					94,95	137
1.74	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	1,44000	13,95	20
					13,95	20
1.75	TsC54C	Strat de fundație din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,18000	410,00	74
					44,55	8
1.76	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В15)	m3	0,11000	1 233,79	136
					202,50	22
1.77	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)	m3	2,50000	1 308,85	3 272
					238,50	596
1.78	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înalțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	11,10000	85,81	952
					54,00	599
1.79	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	22,00000	30,34	667
					20,25	446
1.80	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм)	kg	16,90000	14,56	246
					3,11	52
1.81	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12мм)	kg	201,40000	13,68	2 756
					2,75	553
1.82	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до	kg	19,60000	28,40	557

		10 кг)			4,73	93
		TOTAL 5.1. Лестницы. Лестница в осях 2-3, А-В				8 817
		Inclusiv salariul				2 526
		5.2. Лестницы. Лестница металлическая				
1.83	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	0,50000	53,55	27
					53,55	27
1.84	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	0,50000	13,95	7
					13,95	7
1.85	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В12,5)	m3	0,25200	1 201,25	303
					198,00	50
1.86	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	2,16000	83,35	180
					54,00	117
1.87	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0,58100	25 712,50	14 939
					3 825,00	2 222
1.88	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,58100	49,50	29
					49,50	29
1.89	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,58100	213,99	124
					74,25	43
1.90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,58100	402,18	234
					171,90	100
		TOTAL 5.2. Лестницы. Лестница металлическая				15 842
		Inclusiv salariul				2 594
		6. Усиление парапетов и каркас фронтонов				
1.91	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...5из бетона В15)	m3	4,53000	1 308,85	5 929
					238,50	1 080
1.92	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	61,35000	95,03	5 830
					58,50	3 589
1.93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	72,40000	15,91	1 152
					4,46	323
1.94	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)	kg	245,60000	14,13	3 471
					3,20	785
1.95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3	1,14000	1 308,85	1 492
					238,50	272
1.96	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5,77000	85,81	495
					54,00	312

1.97	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	18,80000	15,91	299
					4,46	84
1.98	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ d=12мм)	kg	44,40000	14,13	628
					3,20	142
1.99	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	16,28000	33,10	539
					9,45	154
1.100	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	0,23000	66,56	15
					45,00	10
		TOTAL 6. Усиление парапетов и каркас фронтонов				19 850
		Inclusiv salariul				6 750
		7. Деревянный каркас кровли				
1.101	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	7,37000	5 110,87	37 667
					1 012,50	7 462
1.102	CN50A	Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	7,37000	315,44	2 325
					38,25	282
1.103	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном В12,5 опор)	m3	0,80000	1 266,62	1 013
					238,50	191
1.104	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stâlpi, de pînă la 20 m înălțime (Опалубка)	m2	9,60000	112,51	1 080
					85,95	825
1.105	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1....5 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	129,41000	28,40	3 676
					4,73	611
1.106	IzD01A	Curățirea de vopsea veche cu rascheta și peria de sîrmă a confecțiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu înimă plină, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,12900	49,50	6
					49,50	6
1.107	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,12900	213,99	28
					74,25	10
1.108	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,12900	402,18	52
					171,90	22
1.109	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	6,48000	66,56	431
					45,00	292
		TOTAL 7. Деревянный каркас кровли				46 278
		Inclusiv salariul				9 701
		8.1. Прочие. Козырьки К1.К2				
1.110	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	150,12000	27,85	4 181
					9,45	1 419
1.111	IzD01A	Curățirea de vopsea veche cu rascheta și peria de sîrmă a confecțiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu înimă plină, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,15200	49,50	8
					49,50	8
1.112	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную	t	0,15200	213,99	33

		- ГФ021)			74,25	11
1.113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,15200	402,18	61
					171,90	26
1.114	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16,00000	71,91	1 151
					2,70	43
		TOTAL 8.1. Прочие. Козырьки K1.K2				5 433
		Inclusiv salariul				1 507
		8.2. Прочие. Утолщение под перегородки				
1.115	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B7,5)	m3	5,20000	1 149,23	5 976
					198,00	1 030
1.116	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	38,00000	83,35	3 167
					54,00	2 052
1.117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	107,49000	14,58	1 568
					1,35	145
		TOTAL 8.2. Прочие. Утолщение под перегородки				10 711
		Inclusiv salariul				3 227
		8.3. Прочие. Крепление перегородок и стен				
1.118	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 14 мм для крепления к потолку. к стенам	buc	227,00000	4,99	1 134
					1,62	368
1.119	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	156,05000	28,40	4 432
					4,73	737
1.120	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	6,10000	66,56	406
					45,00	275
		TOTAL 8.3. Прочие. Крепление перегородок и стен				5 972
		Inclusiv salariul				1 380
		8.4. Прочие. Усиление пергородок (прим.7 л40)				
1.121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен M150 толщ.40мм, к=2)	m2	228,00000	146,43	33 385
					108,00	24 624
1.122	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	2 455,20000	14,81	36 358
					1,58	3 867
1.123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	18,00000	28,40	511
					4,73	85
1.124	RCsB21A k=0.1	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) д 6 мм для крепления сетки	buc	300,00000	1,66	499
					0,54	162
		TOTAL 8.4. Прочие. Усиление пергородок (прим.7 л40)				70 754
		Inclusiv salariul				28 738

Total manopera (ore)	3 424,50986
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		671 760
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	34 673
Total		706 433
Cheltuieli de transport	4,00000%	18 983
Total		725 416

Cheltuieli de regie	6,00000%	43 525
Total		768 941
Beneficiu de deviz	3,00000%	23 068
Total Deviz fara TVA		792 010
Total General fara TVA		792 010
TVA (20%)		158 402
TOTAL GENERAL		950 412
Inclusiv salariul		154 103

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Devizul local de resurse Nr. 10.2

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 950 412 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	456,00000	45,00	20 520
2	7123010010200	Betonist	h-om	701,84800	45,00	31 583
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	423,58045	45,00	19 061
4	7124010010700	Dulgher	h-om	944,82100	45,00	42 517
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	149,24250	45,00	6 716
6	7136080025001	Montator	h-om	194,84010	45,00	8 768
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,81000	45,00	576
8	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,66334	45,00	255
9	7212030022700	Sudor	h-om	18,78595	45,00	845
10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,93850	45,00	222
11	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,69250	45,00	1 111
12	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,48280	45,00	1 327
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,45180	45,00	1 460
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	404,98282	45,00	18 224
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,10560	45,00	635
16	9310060019930	Muncitor	h-om	6,26450	45,00	282
Total manopera					154 103	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,64050	10,00	6
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,25180	3,00	7
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02064	265,00	5
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,93700	265,00	3 163
5	1421102200227	Pietris	m3	2,94000	265,00	779
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,94400	220,00	2 408
7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	4,48000	220,00	986
8	20028339	Materiale mărunte	%	10,00000	0,00	47
9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,18543	3 375,00	626
10	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	1,92430	3 375,00	6 495
11	2010102903498	Articole pentru montare	kg	30,10000	16,00	482
12	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,01440	3 375,00	49
13	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b̄ = 44mm calit II	m3	0,88440	3 375,00	2 985
14	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,53469	3 375,00	1 805
15	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,07370	3 375,00	249
16	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b̄=100,125 mm, calit, a II a	m3	6,85410	3 375,00	23 133
17	2010237318750	Distantieri	buc	2 071,15540	0,60	1 243
18	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	106,02970	98,00	10 391
19	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,84480	98,00	83
20	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	12,52900	29,00	363
21	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,00000	0,00	15
22	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,00000	0,00	1 197
23	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	39,00000	0,00	1 757
24	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	5,00000	0,00	67
25	2320166200676	White spirit	kg	0,51720	33,00	17
26	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,37000	15,00	111

27	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,15200	22,00	25
28	2320187315789	Decofrol	kg	103,02600	22,00	2 267
29	23203226000361	Gudron	kg	19,01460	12,00	228
30	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,34860	12,50	4
31	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,78680	33,00	224
32	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,23240	25,00	6
33	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	4,48240	42,00	188
34	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,08844	35,20	3
35	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,30580	51,00	118
36	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	2,91356	39,00	114
37	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	49,37900	29,00	1 432
38	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,53720	51,00	78
39	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,17770	4,70	10
40	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,53720	33,00	51
41	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,32000	1,00	16
42	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	18,56000	42,00	780
43	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,15072	925,00	1 064
44	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 602,40000	1,50	5 404
45	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	1 971,20000	1,50	2 957
46	2652102100737	Var hidratat	kg	273,60000	3,00	821
47	2663102100000	Beton B12.5	m3	83,07830	850,00	70 617
48	2663102100000	Beton B15	m3	71,09400	890,00	63 274
49	2663102100000	Beton B7.5	m3	7,09300	800,00	5 674
50	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4,55000	980,00	4 459
51	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,12700	925,00	1 042
52	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	9,57600	0,00	0
53	2666122800600	Element prefabricat П1 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	7,00000	1 925,00	13 475
54	2666122800600	Element prefabricat П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9	buc	5,00000	2 050,00	10 250
55	2666122800600	Element prefabricat П2 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	6,00000	1 600,00	9 600
56	2666122800600	Element prefabricat П2 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9	buc	3,00000	1 700,00	5 100
57	2666122800600	Element prefabricat П3 - 1PC71-12-4,5 ATV-S7,8,9	buc	12,00000	2 255,00	27 060
58	2666122800600	Element prefabricat П3 - 1PC71-12-6,0 ATV-S7,8,9	buc	9,00000	2 325,00	20 925
59	2666122800600	Element prefabricat П4- 1PC71-10-4,5 ATV-S7,8,9	buc	11,00000	1 880,00	20 680
60	2666122800600	Element prefabricat П4- 1PC71-10-6,0 ATV-S7,8,9	buc	10,00000	1 940,00	19 400
61	2666122800600	Element prefabricat П5 - 1PC71-12-8,0 ATV-S7,8,9	buc	3,00000	2 425,00	7 275
62	2666122800600	Element prefabricat П6 - 1PC71-10-8,0 ATV-S7,8,9	buc	2,00000	2 020,00	4 040
63	2666122800600	Element prefabricat П7 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9	buc	2,00000	1 760,00	3 520
64	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,40500	2,00	13
65	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,68650	8,70	93
66	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,26720	16,00	20
67	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 307,08095	10,50	13 724
68	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 768,59700	10,00	37 686
69	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,50120	16,00	24
70	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	42,92750	16,00	687
71	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75,02070	16,00	1 200
72	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	150,12000	18,00	2 702
73	27859	Pastă antiseptică	kg	22,18370	29,00	643
74	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	581,00000	18,00	10 458
75	2811236309900	Confectii metalice	kg	352,91360	18,00	6 352
76	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	37,60000	12,00	451
77	2811236832352	Burghiu widia	buc	29,43000	22,00	647
78	2873116829070	Chingi metalice	kg	22,17600	13,50	299
79	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,31680	13,50	4
80	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	25,05800	16,00	401
81	2873122004100	Plase sudate	kg	2 588,31690	12,50	32 354
82	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,33600	17,00	6
83	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	41,86105	17,00	712
84	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,39340	36,00	122
85	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,25060	36,00	153
86	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,19550	36,00	115
87	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,90500	0,35	1

88	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	257,56500	0,35	90
89	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	55,27500	30,00	1 658
90	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16,32000	0,15	2
91	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	257,56500	0,15	39
92	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,90500	0,30	1
93	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,90500	0,25	1
94	2874115893268	Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	16,32000	66,70	1 089
95	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,29275	10,00	43
96	28741458870491	Cuie de constructie	kg	22,11000	17,00	376
97	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25,75650	35,00	901
98	4011106202741	Energie electrica	kw	148,35096	1,98	29
99	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	21,97394	19,00	418
100	4100126202818	Apă	m3	5,53310	19,00	105
101	9310060019920	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,01440	3 375,00	49
Total materiale					474 582	
Utilaje						
1	161001	Automacara, 10 t	h-ut	13,86000	360,00	4 990
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03685	360,00	13
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,10550	360,00	398
4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,35960	45,00	196
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,17980	190,00	414
6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	4,36258	10,78	47
7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,19200	10,78	2
8	2922140007000	Macara	h-ut	25,18789	360,00	9 068
9	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,72800	10,00	17
10	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,88600	20,00	118
11	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,69510	10,00	17
12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,91200	20,00	18
13	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,40313	280,00	1 793
14	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,56680	280,00	159
15	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,69660	280,00	195
16	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,44220	150,00	66
17	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,73200	45,00	33
18	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	93,30120	45,00	4 199
19	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,28000	24,00	55
20	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,89000	24,00	45
21	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,40280	45,00	243
22	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,43210	10,00	24
23	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27,14720	45,00	1 222
24	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,19550	45,00	144
25	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,51950	360,00	1 987
26	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	32,61680	360,00	11 742
27	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,23692	250,00	59
28	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,24580	250,00	5 811
Total utilaje					43 075	
Total					671 760	
Asigurari sociale si medicale			22,50000%		34 673	
Total					706 433	
Cheltuieli de transport			4,00000%		18 983	
Total					725 416	
Cheltuieli de regie			6,00000%		43 525	
Total					768 941	
Beneficiu de deviz			3,00000%		23 068	
TOTAL Deviz fara TVA					792 010	
Total					792 010	

TVA	20%	158 402
TOTAL Deviz		950 412

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel
Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori				
1.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3			967 167
1.1.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90000	550,00	495
1.1.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	3,50	11
1.1.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07000	925,00	65
1.1.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10000	925,00	93
1.1.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	3 375,00	2
1.1.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.1.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,09000	45,00	139
1.1.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	45,00	28
1.1.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	360,00	133
1.2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100 m2			29 946 7 658
1.2.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00000	3,50	17 640
1.2.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,30000	925,00	2 128
1.2.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,00000	10,50	945
1.2.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,30000	16,00	37
1.2.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01600	3 375,00	54
1.2.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,30000	19,00	6
1.2.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,24000	45,00	6 356
1.2.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,93000	45,00	1 302
1.2.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,11000	360,00	1 480
1.3	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных, без облицовки на кле: при высоте этажа до 4 м)	m3			1 517 218
1.3.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50000	2,25	51
1.3.2	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,00200	1 050,00	1 052
1.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,00700	19,00	0
1.3.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00060	3 375,00	2
1.3.5	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10000	28,00	31
1.3.6	20000883	Muncitor	h-om	4,85000	45,00	218
1.3.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,44000	360,00	158
1.3.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,42000	10,00	4
1.4	IzF14A	Strat fonoizolant intre pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2			118 6
1.4.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,02000	81,00	83
1.4.2	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,09000	29,00	3
1.4.3	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,60000	45,00	27
1.4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,13000	45,00	6
1.5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью	m2			16 9
1.5.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	6,00	7
1.5.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	4,76	1
1.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	19,00	0
1.5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	45,00	9
1.6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3			967 167
1.6.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90000	550,00	495
1.6.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	3,50	11
1.6.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07000	925,00	65

1.6.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10000	925,00	93
1.6.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	3 375,00	2
1.6.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.6.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,09000	45,00	139
1.6.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	45,00	28
1.6.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	360,00	133
1.7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			184 115
1.7.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35000	75,00	26
1.7.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90000	27,00	24
1.7.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40000	18,00	7
1.7.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00000	0,10	5
1.7.5	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	28,00000	0,10	3
1.7.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70000	1,50	4
1.7.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	45,00	104
1.7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.7.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
1.8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			184 115
1.8.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35000	75,00	26
1.8.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90000	27,00	24
1.8.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40000	18,00	7
1.8.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00000	0,10	5
1.8.5	2874115833874	Suruburi autofiletate 3,5x9,5 mm	buc	28,00000	0,10	3
1.8.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70000	1,50	4
1.8.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	45,00	104
1.8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.8.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			585 23
1.9.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	80,00	12
1.9.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS RN 600x400	buc	1,00000	550,00	550
1.9.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	45,00	21
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			535 23
1.10.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	80,00	12
1.10.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS RN 500x500	buc	1,00000	500,00	500
1.10.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	45,00	21
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
1.11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			335 23
1.11.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	80,00	12
1.11.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS RN 300x300	buc	1,00000	300,00	300
1.11.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	45,00	21
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
		TOTAL 1. Pereti si pereti despartitori				0
		2.1. Acoperis. Tigla metalica				
1.12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3			5 111 1 013
1.12.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	30,00	225
1.12.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 375,00	34
1.12.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 375,00	3 139
1.12.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,12000	3 375,00	405

1.12.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,40000	16,00	54
1.12.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	29,00	87
1.12.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	12,00	31
1.12.8	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,00000	17,00	51
1.12.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	8,70	13
1.12.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	45,00	911
1.12.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	45,00	101
1.12.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.12.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	10,00	3
1.12.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2
1.13	CE30B	Asterală le învelitori sau doliile învelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2			54 21
1.13.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00900	3 375,00	30
1.13.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	17,00	2
1.13.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
1.13.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32000	45,00	14
1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м 3	m2			210 93
1.14.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,01900	6 000,00	114
1.14.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,15000	17,00	3
1.14.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06000	45,00	3
1.14.4	7124010010700	Dulgher	h-om	1,80000	45,00	81
1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.14.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
1.15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)	m2			67 45
1.15.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	51,00	9
1.15.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12000	51,00	6
1.15.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,12000	33,00	4
1.15.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,17000	4,70	1
1.15.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.15.6	03720107306661	Bumbac de șters	buc	0,05000	10,00	1
1.15.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	45,00	45
1.16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			315 38
1.16.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	19,00	4
1.16.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	29,00	49
1.16.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	29,00	194
1.16.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	35,20	0
1.16.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	15,00	15
1.16.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	45,00	38
1.16.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
1.16.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	150,00	9
1.16.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
1.17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3			47 8
1.17.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,35000	29,00	39
1.17.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,17000	45,00	8
1.17.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.17.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00100	250,00	0
1.18	CE07A	Învelitori din placi din tabla amprentata pentru învelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2			195 52
1.18.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.18.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.18.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.18.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.18.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.18.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.18.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.18.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.18.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.18.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1

1.19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			19
						11
1.19.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	6,40	7
1.19.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.19.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.19.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	45,00	9
1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.19.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m			173
						14
1.20.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05000	62,00	65
1.20.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	21,00	29
1.20.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	39,00	8
1.20.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	39,00	4
1.20.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	113,00	23
1.20.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	113,00	23
1.20.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,35	4
1.20.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.20.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	45,00	14
1.20.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m			188
						16
1.21.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05000	68,00	71
1.21.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	96,00	48
1.21.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.21.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	21,00	11
1.21.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	39,00	10
1.21.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	39,00	10
1.21.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.21.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	0
1.21.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	45,00	16
1.21.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
1.22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			120
						18
1.22.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Снегозадержатели)	m	1,00000	100,00	100
1.22.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.22.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	45,00	14
1.22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.23	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			157
						45
1.23.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	5,55000	18,33	102
1.23.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,03000	17,00	1
1.23.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,25000	18,24	5
1.23.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, alaij, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00000	0,00	0
1.23.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,95000	45,00	43
1.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			195
						52
1.24.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.24.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.24.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.24.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.24.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.24.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.24.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.24.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			33
						9
1.25.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.25.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.25.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.25.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0

1.25.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	45,00	9
1.25.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.25.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,78	0
1.26	IzD01A	Curățirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a conectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			50 50
1.26.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.27	IzD03A	Vopsirea conectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.27.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.27.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.27.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.28	IzD04A	Vopsirea conectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.28.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.28.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.28.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 2.1. Acoperis. Tigla metalica				0
		2.2. Acoperis. Termoizolarea planseului mansarda				
1.29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			19 11
1.29.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	6,40	7
1.29.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.29.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.29.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,20000	45,00	9
1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.29.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2			318 4
1.30.1	2682162611370	Placi vata minerala 125 кг/м3 толщ.150мм	m2	1,01000	292,45	295
1.30.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,31400	3,50	1
1.30.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53000	8,90	14
1.30.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00050	1 000,00	1
1.30.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00000	1,00	1
1.30.6	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,09000	45,00	4
1.30.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	10,78	0
1.30.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	190,00	2
1.31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			19 11
1.31.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	6,40	7
1.31.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.31.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.31.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,20000	45,00	9
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, κ=1,33)	m2			58 21
1.32.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03990	925,00	37
1.32.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,46550	45,00	21
1.32.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02793	10,78	0
		TOTAL 2.2. Acoperis. Termoizolarea planseului mansarda				0
		2.3. Ferestre, usi				
1.33	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2			1 159

		(Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc				77
1.33.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.33.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.33.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,64000	1,00	3
1.33.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,74000	1,00	3
1.33.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64000	1,00	1
1.33.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,20700	75,00	16
1.33.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,71500	45,00	77
1.33.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02880	10,78	0
1.33.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,18210	10,00	2
1.33.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,11820	10,00	1
1.34	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двусторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2			1 143 64
1.34.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.34.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.34.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,52000	1,00	3
1.34.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,64000	1,00	3
1.34.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64000	1,00	1
1.34.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,19100	75,00	14
1.34.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,41310	45,00	64
1.34.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02970	10,78	0
1.34.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,16340	10,00	2
1.34.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,10610	10,00	1
1.35	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двусторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2			1 108 37
1.35.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.35.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.35.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54000	1,00	2
1.35.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61000	1,00	2
1.35.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52000	1,00	1
1.35.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,11600	75,00	9
1.35.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,81650	45,00	37
1.35.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02970	10,78	0
1.35.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14000	10,00	1
1.35.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,09090	10,00	1
1.36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2			1 343 36
1.36.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00000	1 250,00	1 250
1.36.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.36.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
1.36.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	25,00	4
1.36.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.36.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,98	2
1.36.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	45,00	33
1.36.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.36.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			365 113
1.37.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00000	250,00	250
1.37.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,35	2
1.37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.37.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,42000	45,00	109
		TOTAL 2.3. Ferestre, usi				0
		3. Ferestre				
1.38	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) F8	m2			1 159 77
1.38.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.38.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.38.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,64000	1,00	3
1.38.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,74000	1,00	3
1.38.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64000	1,00	1
1.38.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,20700	75,00	16
1.38.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,71500	45,00	77
1.38.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02880	10,78	0

1.38.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,18210	10,00	2
1.38.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,11820	10,00	1
1.39	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2м2) F7	m2			1 154 74
1.39.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.39.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.39.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,64000	1,00	3
1.39.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,74000	1,00	3
1.39.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,64000	1,00	1
1.39.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,19300	75,00	14
1.39.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,63700	45,00	74
1.39.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02880	10,78	0
1.39.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,17340	10,00	2
1.39.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,11260	10,00	1
1.40	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1.4.5.)	m2			1 108 37
1.40.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.40.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.40.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54000	1,00	2
1.40.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61000	1,00	2
1.40.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52000	1,00	1
1.40.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,11600	75,00	9
1.40.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,81650	45,00	37
1.40.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02970	10,78	0
1.40.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14000	10,00	1
1.40.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,09090	10,00	1
1.41	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2 - F3.6 с дверями	m2			1 108 37
1.41.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.41.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.41.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,54000	1,00	2
1.41.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,61000	1,00	2
1.41.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52000	1,00	1
1.41.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,11600	75,00	9
1.41.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,81650	45,00	37
1.41.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02970	10,78	0
1.41.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,14000	10,00	1
1.41.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,09090	10,00	1
1.42	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)	m2			1 117 46
1.42.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,00000	1 050,00	1 050
1.42.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,50000	1,00	7
1.42.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,51000	1,00	2
1.42.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,54000	1,00	2
1.42.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,52000	1,00	1
1.42.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,11600	75,00	9
1.42.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,02340	45,00	46
1.42.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03060	10,78	0
1.42.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,11670	10,00	1
1.42.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,07570	10,00	1
1.43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			150 16
1.43.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,00000	130,00	130
1.43.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.43.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	0
1.43.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28000	45,00	13
1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.43.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			145 18
1.44.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	125,00	125
1.44.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.44.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	45,00	14

1.44.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.44.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
1.45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку)	buc			202 23
1.45.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	80,00	12
1.45.2	2811236306200	Grila ventilatie VENTS ПО-400	buc	1,00000	167,00	167
1.45.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.45.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	45,00	21
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
		TOTAL 3. Ferestre				0
		4. Usi				
1.46	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U10 из металлопласта)	m2			1 353 41
1.46.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00000	1 250,00	1 250
1.46.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.46.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55000	95,00	52
1.46.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,19300	25,00	5
1.46.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.46.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,98	2
1.46.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,81000	45,00	36
1.46.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.46.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1....9)	m2			1 343 36
1.47.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,00000	1 250,00	1 250
1.47.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,35	1
1.47.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
1.47.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,17500	25,00	4
1.47.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.47.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,98	2
1.47.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	45,00	33
1.47.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	45,00	4
1.47.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
		TOTAL 4. Usi				0
		5. Vitralii				
1.48	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража с дверями V1, V2 .V3)	m2			1 717 32
1.48.1	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,00000	1 650,00	1 650
1.48.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01000	16,00	0
1.48.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,12000	6,00	1
1.48.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35000	95,00	33
1.48.5	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65000	45,00	29
1.48.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.48.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
		TOTAL 5. Vitralii				0
		6.1.1. Pardosele. cota 0.000. tip 1				
1.49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764 306
1.49.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.49.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.49.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.49.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			125 41
1.50.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.50.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	45,00	36
1.50.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.50.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5,	m2			132

		толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				47
1.51.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.51.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.51.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.51.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.52	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			25 9
1.52.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,02040	800,00	16
1.52.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,20000	45,00	9
1.53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg			15 1
1.53.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.53.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.53.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.53.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.53.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	45,00	1
1.53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.53.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
1.54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			61 32
1.54.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.54.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.54.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.54.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.54.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.54.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.54.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.54.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			21 11
1.55.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.55.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.55.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.55.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.55.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.55.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.55.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.55.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			245 113
1.56.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.56.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.56.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.56.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.56.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.56.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	45,00	101
1.56.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.56.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.56.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			263 131
1.57.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.57.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.57.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.57.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.57.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.57.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.57.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.57.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1

1.57.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			55
						23
1.58.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	25,00	26
1.58.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,40	1
1.58.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,01	0
1.58.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	8,90	1
1.58.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.58.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	45,00	18
1.58.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.58.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	10,00	3
1.58.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	20,00	1
1.58.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	10,00	0
		TOTAL 6.1.1. Pardosele. cota 0.000. tip 1				0
		6.1.2. Pardosele. cota 0.000. tip 2				
1.59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764
						306
1.59.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.59.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.59.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.59.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2			125
						41
1.60.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.60.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	45,00	36
1.60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.60.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.60.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			132
						47
1.61.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.61.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.61.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.61.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.62	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			25
						9
1.62.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,02040	800,00	16
1.62.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,20000	45,00	9
1.63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			61
						32
1.63.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.63.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.63.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.63.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.63.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.63.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.63.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.63.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			21
						11
1.64.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.64.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.64.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.64.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.64.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.64.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2

1.64.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.64.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум противоскользящий, включая плитку из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)	m2			219 50
1.65.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05000	124,50	131
1.65.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03000	25,00	1
1.65.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,60000	45,00	27
1.65.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08000	29,00	2
1.65.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.65.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	19,00	0
1.65.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20000	4,76	1
1.65.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,02400	12,00	0
1.65.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00060	220,00	0
1.65.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00000	3,50	4
1.65.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,50000	0,00	0
1.65.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.65.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00000	45,00	45
1.65.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плитку из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			231 61
1.66.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05000	124,50	131
1.66.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03000	25,00	1
1.66.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,60000	45,00	27
1.66.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08000	29,00	2
1.66.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.66.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	19,00	0
1.66.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20000	4,76	1
1.66.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,02400	12,00	0
1.66.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00060	220,00	0
1.66.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10000	3,50	4
1.66.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,50000	0,00	0
1.66.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.66.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25000	45,00	56
1.66.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
		TOTAL 6.1.2. Pardosele. cota 0.000. tip 2				0
		6.1.3. Pardosele. cota 0.000. tip 3				
1.67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764 306
1.67.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.67.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.67.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.67.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			132 47
1.68.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.68.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.68.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.68.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.68.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.69	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			25 9
1.69.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,02040	800,00	16
1.69.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,20000	45,00	9
1.70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			61 32
1.70.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.70.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.70.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9

1.70.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.70.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.70.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.70.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.70.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			21 11
1.71.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.71.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.71.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.71.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.71.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.71.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.71.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.71.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.72	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			231 61
1.72.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05000	124,50	131
1.72.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,03000	25,00	1
1.72.3	2416406110431	PRENADEX 300 NII 2829-74	kg	0,60000	45,00	27
1.72.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,08000	29,00	2
1.72.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,50	1
1.72.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	19,00	0
1.72.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20000	4,76	1
1.72.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,02400	12,00	0
1.72.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00060	220,00	0
1.72.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10000	3,50	4
1.72.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,50000	0,00	0
1.72.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.72.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,25000	45,00	56
1.72.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
		TOTAL 6.1.3. Pardosele. cota 0.000. tip 3				0
		6.1.4. Pardosele. cota 0.000. tip 4				
1.73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764 306
1.73.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.73.2	4100116202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.73.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.73.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			132 47
1.74.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.74.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.74.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.74.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.74.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.75	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			25 9
1.75.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,02040	800,00	16
1.75.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,20000	45,00	9
1.76	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Политстиролцемент толщ.70мм)	m3			1 011 72
1.76.1	2873122005400	Granulit pentru betoane (Политстиролцемент толщ.70мм)	m3	1,04000	900,00	936
1.76.2	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,61000	45,00	72
1.76.3	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28000	10,78	3
1.77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50	m2			61

		de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)				32
1.77.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.77.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.77.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.77.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.77.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.77.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.77.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.77.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			21 11
1.78.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.78.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.78.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.78.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.78.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.78.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.78.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.78.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.79	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2			88 7
1.79.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,00000	8,90	27
1.79.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,20000	20,33	45
1.79.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,60000	3,50	2
1.79.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00100	1 000,00	1
1.79.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,00000	1,00	2
1.79.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.79.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00340	10,78	0
1.79.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02200	190,00	4
1.80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2			61 32
1.80.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.80.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.80.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.80.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.80.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.80.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.80.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.80.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			21 11
1.81.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.81.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.81.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.81.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.81.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.81.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.81.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.81.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			263 131
1.82.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.82.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.82.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.82.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.82.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.82.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.82.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.82.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1

1.82.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			55
						23
1.83.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	25,00	26
1.83.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,40	1
1.83.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,00000	0,01	0
1.83.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	8,90	1
1.83.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.83.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	45,00	18
1.83.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.83.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	10,00	3
1.83.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	20,00	1
1.83.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	10,00	0
		TOTAL 6.1.4. Pardosele. cota 0.000. tip 4				0
		6.2.1. Pardosele. cota 3.300. tip 1				
1.84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			125
						41
1.84.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.84.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	45,00	36
1.84.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.84.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.84.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			132
						47
1.85.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,10250	800,00	82
1.85.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,95000	45,00	43
1.85.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.85.4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	280,00	1
1.85.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
1.86	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2			63
						23
1.86.1	2663102100001	Beton B7,5	m3	0,05100	800,00	41
1.86.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,50000	45,00	23
1.87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			61
						32
1.87.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.87.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.87.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.87.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.87.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.87.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.87.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.87.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			21
						11
1.88.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01100	0,00	0
1.88.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30000	1,50	6
1.88.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01400	220,00	3
1.88.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.88.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20000	45,00	9
1.88.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	45,00	2
1.88.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00600	20,00	0
1.88.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00300	24,00	0
1.89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			245
						113

1.89.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.89.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.89.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.89.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.89.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.89.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	45,00	101
1.89.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.89.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.89.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			263 131
1.90.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.90.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.90.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.90.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.90.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.90.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.90.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.90.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.90.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			55 23
1.91.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	25,00	26
1.91.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,40	1
1.91.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,01	0
1.91.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	8,90	1
1.91.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.91.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	45,00	18
1.91.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.91.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	10,00	3
1.91.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	20,00	1
1.91.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	10,00	0
		TOTAL 6.2.1. Pardosele. cota 3.300. tip 1				0
		6.2.2. Pardosele. cota 3.300. tip 2				
1.92	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Политирилцемент толщ.50мм)	m3			1 011 72
1.92.1	2873122005400	Granulit pentru betoane (Политирилцемент толщ.70мм)	m3	1,04000	900,00	936
1.92.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61000	45,00	72
1.92.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28000	10,78	3
1.93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			61 32
1.93.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.93.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.93.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.93.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.93.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.93.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.93.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.93.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2			31 16
1.94.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01650	0,00	0
1.94.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,45000	1,50	10
1.94.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02100	220,00	5
1.94.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
1.94.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,30000	45,00	14
1.94.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06000	45,00	3
1.94.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00900	20,00	0
1.94.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00450	24,00	0
1.95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			201 59

1.95.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05000	120,00	126
1.95.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05000	6,00	6
1.95.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90000	9,00	8
1.95.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,00000	0,00	0
1.95.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15000	45,00	52
1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.95.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
		TOTAL 6.2.2. Pardosele. cota 3.300. tip 2				0
		6.2.3. Pardosele. cota 3.300. tip 3				
1.96	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3			1 011
						72
1.96.1	2873122005400	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	1,04000	900,00	936
1.96.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61000	45,00	72
1.96.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28000	10,78	3
1.97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			61
						32
1.97.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.97.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.97.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.97.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.97.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.97.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.97.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.97.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.98	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2			88
						7
1.98.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,00000	8,90	27
1.98.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,20000	20,33	45
1.98.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,60000	3,50	2
1.98.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00100	1 000,00	1
1.98.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,00000	1,00	2
1.98.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.98.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00340	10,78	0
1.98.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02200	190,00	4
1.99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			61
						32
1.99.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.99.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,50	20
1.99.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	220,00	9
1.99.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.99.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	45,00	27
1.99.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.99.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
1.99.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	24,00	0
1.100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм)	m2			31
						16
1.100.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01650	0,00	0
1.100.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,45000	1,50	10
1.100.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02100	220,00	5
1.100.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	19,00	0
1.100.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,30000	45,00	14
1.100.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06000	45,00	3
1.100.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00900	20,00	0
1.100.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00450	24,00	0
1.101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			263
						131
1.101.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.101.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.101.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.101.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.101.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.101.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.101.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.101.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1

1.101.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			55
						23
1.102.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	25,00	26
1.102.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	2,40	1
1.102.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,01	0
1.102.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	8,90	1
1.102.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.102.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	45,00	18
1.102.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.102.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	10,00	3
1.102.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	20,00	1
1.102.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	10,00	0
		TOTAL 6.2.3. Pardosele. cota 3.300. tip 3				0
		6.3. Pardosele. Izolarea pardoselilor din partea peretilor exteriori				
1.103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3			663
						72
1.103.1	2873122005400	Granulit pentru betoane (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	1,04000	565,00	588
1.103.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61000	45,00	72
1.103.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28000	10,78	3
		TOTAL 6.3. Pardosele. Izolarea pardoselilor din partea peretilor exteriori				0
		7.1. Finisari interioare. Tavane				
1.104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			206
						99
1.104.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00000	0,45	2
1.104.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05000	100,00	105
1.104.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	45,00	7
1.104.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,05000	45,00	92
1.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
1.105	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			198
						114
1.105.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0,37000	75,00	28
1.105.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86000	27,00	23
1.105.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27000	18,00	5
1.105.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00000	0,10	5
1.105.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00000	0,10	2
1.105.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20000	1,50	2
1.105.7	20054708	Conector	buc	4,44000	4,50	20
1.105.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	45,00	104
1.105.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.105.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
1.106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			198
						114
1.106.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	0,37000	75,00	28
1.106.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86000	27,00	23
1.106.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27000	18,00	5
1.106.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00000	0,10	5
1.106.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00000	0,10	2
1.106.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20000	1,50	2
1.106.7	20054708	Conector	buc	4,44000	4,50	20
1.106.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	45,00	104
1.106.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.106.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	45,00	2
1.107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85
						69
1.107.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.107.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0

1.107.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	45,00	69
1.107.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.107.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	10,00	0
1.108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона 3мм)	m2			34 28
1.108.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,86000	2,00	6
1.108.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.108.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,62000	45,00	28
1.108.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00800	20,00	0
1.108.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03200	10,00	0
1.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			30 25
1.109.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,76	5
1.109.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	19,00	0
1.109.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	45,00	20
1.109.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.109.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0
1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5 1
1.110.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
1.110.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.110.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,00	1
1.111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2			35 25
1.111.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.111.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.111.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.111.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.111.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.111.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
1.112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2			35 25
1.112.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.112.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.112.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.112.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.112.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.112.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
		TOTAL 7.1. Finisari interioare. Tavane				0
		7.2. Finisari interioare. Pereti				
1.113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			73 54
1.113.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,02100	0,00	0
1.113.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90000	1,50	12
1.113.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60000	3,00	2
1.113.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02400	220,00	5
1.113.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00650	19,00	0
1.113.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	45,00	45
1.113.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.113.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	20,00	0
1.113.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	24,00	0
1.114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			71 55
1.114.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.114.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.114.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,00	55
1.114.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.114.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	10,00	0
1.115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30

		(Финишная Eurofin 1mm)				25
1.115.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	4,76	5
1.115.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	19,00	0
1.115.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	45,00	20
1.115.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	45,00	5
1.115.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	20,00	0
1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			5
						1
1.116.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
1.116.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.116.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,00	1
1.117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			35
						25
1.117.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.117.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.117.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.117.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.117.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.117.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
1.118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2			242
						110
1.118.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05000	110,00	116
1.118.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,50	1
1.118.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.118.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	15,50	5
1.118.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	19,00	0
1.118.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	2,40	10
1.118.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	45,00	101
1.118.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.118.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.118.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2			123
						67
1.119.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	24,60	7
1.119.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,00	29
1.119.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00	0
1.119.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	45,00	67
1.119.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.119.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0
1.119.7	Material	Cornier	m	5,00000	3,50	18
1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2			5
						1
1.120.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	24,00	4
1.120.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.120.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	45,00	1
1.121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2			35
						25
1.121.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.121.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.121.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.121.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.121.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.121.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	45,00	25
		TOTAL 7.2. Finisari interioare. Pereti				0
		8. Finisare exterioara				
1.122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2			317
						104
1.122.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	2,90	12
1.122.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,20	16

1.122.3	2682162611370	Plăci din vată minerală (толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2	1,07000	155,50	166
1.122.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	1,10000	6,00	7
1.122.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00000	0,00	0
1.122.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,25	10
1.122.7	2222222222992	Materiale mărune (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	0
1.122.8	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,89200	45,00	85
1.122.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41800	45,00	19
1.122.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	10,78	0
1.122.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
1.122.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03000	10,00	0
1.122.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	10,00	0
1.123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2			17 5
1.123.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	26,60	11
1.123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.123.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	45,00	5
1.124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			107 55
1.124.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	22,50	52
1.124.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,00	0
1.124.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,00	55
1.124.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	10,00	0
1.125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			268 110
1.125.1	2670112203000	Placi tip faianta (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	1,05000	135,00	142
1.125.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40000	1,50	1
1.125.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.125.4	24302261000001	Fuga	kg	0,33000	15,50	5
1.125.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00800	19,00	0
1.125.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00000	2,40	10
1.125.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25000	45,00	101
1.125.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.125.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.125.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.117)	m2			106 67
1.126.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,30000	24,60	7
1.126.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	2,00	29
1.126.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	19,00	0
1.126.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	45,00	67
1.126.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	20,00	2
1.126.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	10,00	0
1.127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			17 5
1.127.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,41500	26,60	11
1.127.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.127.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	45,00	5
1.128	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			107 55
1.128.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	22,50	52
1.128.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,00	0
1.128.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	45,00	55
1.128.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	10,00	0
1.129	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m			18 12
1.129.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,05000	3,50	4
1.129.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02500	1,50	0
1.129.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00100	220,00	0
1.129.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,35	2
1.129.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,26000	45,00	12
1.130	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2			25 16

1.130.1	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,00500	250,00	1
1.130.2	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	4 300,00	0
1.130.3	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00030	3 375,00	1
1.130.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00060	3 375,00	2
1.130.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00600	17,00	0
1.130.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.130.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.130.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.130.9	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,95000	1,00	1
1.131	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2			25 16
1.131.1	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,00500	250,00	1
1.131.2	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	4 300,00	0
1.131.3	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00030	3 375,00	1
1.131.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00060	3 375,00	2
1.131.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00600	17,00	0
1.131.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	45,00	2
1.131.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,30000	45,00	14
1.131.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01000	360,00	4
1.131.9	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,95000	1,00	1
		TOTAL 8. Finisare exterioara				0
		9. Elemente de decor din polistiren				
1.132	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			71 7
1.132.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	1,01000	44,40	45
1.132.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.132.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.132.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.132.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.132.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.132.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00100	10,78	0
1.132.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	190,00	2
1.133	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2			116 7
1.133.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	1,01000	88,80	90
1.133.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.133.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.133.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.133.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.133.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.133.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00100	10,78	0
1.133.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	190,00	2
1.134	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2			206 7
1.134.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	1,01000	177,60	179
1.134.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.134.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.134.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.134.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.134.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	45,00	7
1.134.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00100	10,78	0
1.134.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	190,00	2
		TOTAL 9. Elemente de decor din polistiren				0
		10.1. Lucrari diverse. Canale de ventilare BE-1...BE-11				
1.135	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			1 987 234
1.135.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goli sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,00000	3,50	1 383
1.135.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23400	925,00	216
1.135.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	3 375,00	2
1.135.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,44000	19,00	8
1.135.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,32000	45,00	194

1.135.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,89000	45,00	40
1.135.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,40000	360,00	144
1.136	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)	m3			5 111 1 013
1.136.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	30,00	225
1.136.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 375,00	34
1.136.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 375,00	3 139
1.136.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,12000	3 375,00	405
1.136.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,40000	16,00	54
1.136.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	29,00	87
1.136.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	12,00	31
1.136.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	17,00	51
1.136.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	8,70	13
1.136.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	45,00	911
1.136.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	45,00	101
1.136.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.136.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	10,00	3
1.136.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	10,00	2
1.137	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3			315 38
1.137.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	19,00	4
1.137.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	29,00	49
1.137.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	29,00	194
1.137.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	35,20	0
1.137.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	15,00	15
1.137.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	45,00	38
1.137.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
1.137.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	150,00	9
1.137.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
1.138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			123 5
1.138.1	2682162611370	Placi vata minerala (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм)	m2	1,01000	97,10	98
1.138.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.138.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.138.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.138.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.138.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,11000	45,00	5
1.138.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	10,78	0
1.138.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01200	190,00	2
1.139	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			23 409 3 150
1.139.1	2733103610000	Tabla groasa (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	kg	1 050,00000	18,33	19 247
1.139.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,00000	36,00	396
1.139.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,20000	25,00	105
1.139.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,30000	12,50	79
1.139.5	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,00000	10,50	168
1.139.6	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,00000	12,50	225
1.139.7	4011106202741	Energie electrica	kw	20,00000	1,98	40
1.139.8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,00000	45,00	630
1.139.9	7212030022700	Sudor	h-om	52,50000	45,00	2 363
1.139.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	45,00	158
1.140	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			123 5
1.140.1	2682162611370	Placi vata minerala (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм)	m2	1,01000	97,10	98
1.140.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,50	1
1.140.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	8,90	15
1.140.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	1 000,00	1
1.140.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	1,00	1
1.140.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,11000	45,00	5
1.140.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	10,78	0
1.140.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01200	190,00	2
1.141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2			195 52
1.141.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.141.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.141.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.141.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10

1.141.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.141.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.141.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.141.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.141.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.141.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.142	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2			148
						34
1.142.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (Обшивка доской толщ.19мм)	m3	0,01900	6 000,00	114
1.142.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02800	17,00	0
1.142.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,01500	45,00	1
1.142.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,74000	45,00	33
1.143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg			33
						9
1.143.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.143.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.143.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.143.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.143.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	45,00	9
1.143.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.143.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,78	0
1.144	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			72
						50
1.144.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	51,00	5
1.144.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	33,00	4
1.144.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	4,70	0
1.144.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	51,00	9
1.144.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
1.144.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
1.144.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	33,00	3
1.144.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	45,00	50
1.145	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3			1 278
						306
1.145.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.145.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,12000	19,00	2
1.145.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.145.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,38000	45,00	197
1.145.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	45,00	108
1.145.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,60000	45,00	27
1.145.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	360,00	54
1.146	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном плита B12,5 вентканалов BE-4)	m3			1 278
						306
1.146.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.146.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,12000	19,00	2
1.146.3	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.146.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,38000	45,00	197
1.146.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	45,00	108
1.146.6	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,60000	45,00	27
1.146.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	360,00	54
1.147	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром d=5мм)	kg			18
						5
1.147.1	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.147.2	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.147.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,60	0
1.147.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,08000	45,00	4
1.147.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	45,00	1
1.147.6	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,00280	190,00	1
1.147.7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,00350	45,00	0
1.147.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03500	10,78	0
1.147.9	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,00250	450,00	1
		TOTAL 10.1. Lucrari diverse. Canale de ventilare BE-1...BE-11				0
		10.2. Lucrari diverse. Copertina				
1.148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2			195
						52

1.148.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.148.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.148.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.148.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.148.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.148.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.148.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.148.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.148.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.148.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.149	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			195
						52
1.149.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00	104
1.149.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,00	13
1.149.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,45	4
1.149.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	96,00	10
1.149.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00	4
1.149.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00	2
1.149.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	0
1.149.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	45,00	41
1.149.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	45,00	11
1.149.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
1.150	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m			173
						14
1.150.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05000	62,00	65
1.150.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	21,00	29
1.150.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	39,00	8
1.150.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	39,00	4
1.150.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	0,20000	113,00	23
1.150.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	113,00	23
1.150.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,35	4
1.150.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.150.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,30000	45,00	14
1.150.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
1.151	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m			188
						16
1.151.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05000	68,00	71
1.151.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	96,00	48
1.151.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.151.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	21,00	11
1.151.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	39,00	10
1.151.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	39,00	10
1.151.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	39,00	10
1.151.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	0
1.151.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,35000	45,00	16
1.151.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
		TOTAL 10.2. Lucrari diverse. Copertina				0
		10.3. Lucrari diverse. Scari exterioare SC1, SC2 si scara din metal				
1.152	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			95
						95
1.152.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11000	45,00	95
1.153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			14
						14
1.153.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.154	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 764
						306
1.154.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,10000	265,00	1 352
1.154.2	4100126202818	Apă	m3	0,50000	19,00	10
1.154.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,81000	45,00	306
1.154.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,14000	45,00	96
1.155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В12,5)	m3			1 192
						203

1.155.1	2663102100000	Beton 12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.155.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.155.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.155.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.155.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.155.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.155.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.156	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			15 1
1.156.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	12,50	13
1.156.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	10,50	0
1.156.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.156.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,60	0
1.156.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	45,00	1
1.156.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	45,00	0
1.156.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
1.157	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			86 54
1.157.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	10,00	0
1.157.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,15	0
1.157.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	0,35	0
1.157.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	35,00	1
1.157.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.157.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	17,00	0
1.157.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	98,00	13
1.157.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.157.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 375,00	3
1.157.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	22,00	3
1.157.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	45,00	9
1.157.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	45,00	45
1.157.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.158	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3			1 309 239
1.158.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,02500	890,00	912
1.158.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.158.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.158.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	45,00	218
1.158.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	45,00	20
1.158.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.158.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2			263 131
1.159.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	110,00	113
1.159.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	2,40	10
1.159.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	15,50	5
1.159.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,01	0
1.159.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	3,50	3
1.159.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61000	45,00	117
1.159.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	45,00	13
1.159.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	20,00	1
1.159.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	10,00	0
1.160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрывтие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			174 27
1.160.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm	m2	1,01500	120,00	122
1.160.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	1,50	2
1.160.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87000	1,50	12
1.160.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	220,00	1
1.160.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,04280	220,00	9
1.160.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	42,00	1
1.160.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58020	45,00	26
1.160.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,01580	45,00	1
1.161	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из	t			25 713

		сортной стали)				3 825
1.161.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,00000	18,00	18 000
1.161.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,50000	36,00	198
1.161.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00000	0,30	2
1.161.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00000	0,35	2
1.161.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00000	0,25	1
1.161.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40000	25,00	10
1.161.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60000	12,50	8
1.161.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,50000	45,00	1 913
1.161.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,75000	45,00	1 339
1.161.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,50000	45,00	383
1.161.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25000	45,00	191
1.161.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,50000	45,00	248
1.161.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,50000	360,00	3 420
1.162	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			50 50
1.162.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.163	IzD03A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.163.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.163.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.163.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.164	IzD04A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.164.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.164.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.164.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 10.3. Lucrari diverse. Scari exterioare SC1, Sc2 si scara din metal				0
		10.4. Lucrari diverse. Imprejmuiri				
1.165	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m			845 41
1.165.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Ограждения из нержавеющей стали)	m	1,00000	800,00	800
1.165.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10000	1,98	0
1.165.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06000	36,00	2
1.165.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70000	1,50	1
1.165.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,02500	39,00	1
1.165.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20000	3,00	1
1.165.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90000	45,00	41
1.166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ-18 из сортовой стали)	kg			33 9
1.166.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04000	18,00	19
1.166.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	33,00	1
1.166.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	36,00	0
1.166.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.166.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	45,00	9
1.166.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.166.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	10,78	0
1.167	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			50 50
1.167.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.168	IzD03A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную	t			214

		- ГФ021)				74
1.168.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.168.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.168.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.169.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.169.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.169.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 10.4. Lucrari diverse. Imprejmuiiri				0
		10.5. Lucrari diverse. Grilaje decorative				
1.170	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg			28 9
1.170.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	18,00	18
1.170.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.170.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,98	0
1.170.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	39,00	0
1.170.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	1,50	0
1.170.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
1.170.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.170.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.170.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.171	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t			50 50
1.171.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,10000	45,00	50
1.172	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			214 74
1.172.1	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	3,38000	39,00	132
1.172.2	2320166200676	White spirit	kg	0,24000	33,00	8
1.172.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,65000	45,00	74
1.173	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			402 172
1.173.1	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	5,20000	42,00	218
1.173.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	33,00	12
1.173.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	45,00	172
		TOTAL 10.5. Lucrari diverse. Grilaje decorative				0
		10.6. Lucrari diverse. Pereu b=1m				
1.174	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			457 52
1.174.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	250,00	328
1.174.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.174.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	45,00	52
1.174.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.174.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,02300	190,00	4
1.175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 192 203
1.175.1	2663102100000	Beton 12.5	m3	1,02500	850,00	871
1.175.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.175.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.175.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	45,00	173
1.175.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	45,00	29
1.175.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.175.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
		TOTAL 10.6. Lucrari diverse. Pereu b=1m				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Deviz local Nr. 10.3

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 3 080 885 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori				
1.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3	175,52000	966,94	169 717
					167,40	29 382
1.2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100 m2	3,29000	29 946,25	98 523
					7 657,65	25 194
1.3	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легкобетонных, без облицовки на клею: при высоте этажа до 4 м)	m3	4,27000	1 516,53	6 476
					218,25	932
1.4	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2	66,50000	118,08	7 852
					5,85	389
1.5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью	m2	66,50000	16,32	1 085
					9,00	599
1.6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3	10,25000	966,94	9 911
					167,40	1 716
1.7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	40,00000	184,15	7 366
					114,75	4 590
1.8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	6,00000	184,15	1 105
					114,75	689
1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,00000	585,25	585
					22,50	23
1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,00000	535,25	535
					22,50	23
1.11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	3,00000	335,25	1 006
					22,50	68
		TOTAL 1. Pereti si pereti despartitori				304 161
		Inclusiv salariul				63 602
		2.1. Acoperis. Tigla metalica				
1.12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3	3,52000	5 110,87	17 990
					1 012,50	3 564
1.13	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime)	m2	640,00000	54,17	34 666

		geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)			21,15	13 536
1.14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м 3	m2	85,00000	209,55	17 812
					92,70	7 880
1.15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)	m2	85,00000	66,56	5 658
					45,00	3 825
1.16	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	10,89500	315,44	3 437
					38,25	417
1.17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3	7,37500	47,41	350
					7,65	56
1.18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2	640,00000	195,12	124 876
					51,75	33 120
1.19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	640,00000	19,15	12 259
					11,25	7 200
1.20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m	70,00000	173,45	12 141
					13,50	945
1.21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m	75,00000	188,33	14 125
					15,75	1 181
1.22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	46,00000	119,60	5 502
					18,00	828
1.23	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	64,00000	157,34	10 070
					45,00	2 880
1.24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	95,00000	195,12	18 536
					51,75	4 916
1.25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	197,65000	33,10	6 541
					9,45	1 868
1.26	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,19800	49,50	10
					49,50	10
1.27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,19800	213,99	42
					74,25	15
1.28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,19500	402,18	78
					171,90	34
		TOTAL 2.1. Acoperis. Tigla metalica				284 092
		Inclusiv salariul				82 274
		2.2. Acoperis. Termoizolarea planseului mansarda				
1.29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316,00000	19,15	6 053
					11,25	3 555
1.30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau	m2	316,00000	317,57	100 353

		inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ. 150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)			4,05	1 280
1.31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316,00000	19,15	6 053
					11,25	3 555
1.32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, к=1,33)	m2	316,00000	58,16	18 377
					20,95	6 619
		TOTAL 2.2. Acoperis. Termoizolarea planseului mansarda				130 836
		Inclusiv salariul				15 009
		2.3. Ferestre, usi				
1.33	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2	1,96000	1 158,53	2 271
					77,18	151
1.34	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двусторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele	m2	0,96000	1 143,23	1 098
					63,59	61
1.35	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двусторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2	2,59000	1 108,24	2 870
					36,74	95
1.36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одностор. U1, U2 из металлопласта)	m2	1,70000	1 343,31	2 284
					36,45	62
1.37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalie (Замок врезной)	buc	2,00000	364,60	729
					112,50	225
		TOTAL 2.3. Ferestre, usi				9 251
		Inclusiv salariul				594
		3. Ferestre				
1.38	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) F8	m2	1,56000	1 158,53	1 807
					77,18	120
1.39	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, односторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F7	m2	1,00000	1 153,83	1 154
					73,67	74
1.40	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двусторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1.4.5.)	m2	63,84000	1 108,24	70 750
					36,74	2 346
1.41	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двусторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F3.6 с дверями	m2	8,56000	1 108,24	9 487
					36,74	315
1.42	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехсторчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)	m2	12,00000	1 117,08	13 405
					46,05	553
1.43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	39,20000	150,43	5 897
					16,20	635
1.44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	39,20000	144,60	5 668
					18,00	706
1.45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку)	buc	27,00000	202,25	5 461
					22,50	608
		TOTAL 3. Ferestre				113 629

		Inclusiv salariul				5 355
		4. Usi				
1.46	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U10 из металлопласта)	m2	6,30000	1 353,01	8 524
					40,95	258
1.47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1....9)	m2	45,36000	1 343,31	60 932
					36,45	1 653
		TOTAL 4. Usi				69 456
		Inclusiv salariul				1 911
		5. Vitralii				
1.48	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража с дверями V1, V2 .V3)	m2	45,35000	1 717,43	77 885
					31,50	1 429
		TOTAL 5. Vitralii				77 885
		Inclusiv salariul				1 429
		6.1.1. Pardosele. cota 0.000. tip 1				
1.49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	1,96000	1 763,75	3 457
					306,45	601
1.50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	142,51000	125,06	17 822
					40,50	5 772
1.51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	53,13000	131,81	7 003
					47,25	2 510
1.52	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-195,64000	25,32	-4 954
					9,00	-1 761
1.53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg	25,81000	14,58	376
					1,35	35
1.54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	195,64000	61,32	11 996
					31,50	6 163
1.55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-195,64000	20,60	-4 030
					10,80	-2 113
1.56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	142,51000	244,54	34 849
					112,50	16 032
1.57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	53,13000	262,54	13 949
					130,50	6 933
1.58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	204,00000	55,16	11 254
					22,50	4 590
		TOTAL 6.1.1. Pardosele. cota 0.000. tip 1				91 723
		Inclusiv salariul				38 762
		6.1.2. Pardosele. cota 0.000. tip 2				
1.59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,43900	1 763,75	774
					306,45	135
1.60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime	m2	35,60000	125,06	4 452

		de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)			40,50	1 442
1.61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	8,30000	131,81	1 094
					47,25	392
1.62	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-43,90000	25,32	-1 112
					9,00	-395
1.63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	43,90000	61,32	2 692
					31,50	1 383
1.64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-43,90000	20,60	-904
					10,80	-474
1.65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум противоскользящий, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)	m2	35,60000	219,04	7 798
					49,50	1 762
1.66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	8,30000	230,65	1 914
					60,75	504
		TOTAL 6.1.2. Pardosele. cota 0.000. tip 2				16 709
		Inclusiv salariul				4 749
		6.1.3. Pardosele. cota 0.000. tip 3				
1.67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,09000	1 763,75	159
					306,45	28
1.68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	9,00000	131,81	1 186
					47,25	425
1.69	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-9,00000	25,32	-228
					9,00	-81
1.70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	9,00000	61,32	552
					31,50	284
1.71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-9,00000	20,60	-185
					10,80	-97
1.72	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов - линолеум, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	9,00000	230,65	2 076
					60,75	547

		TOTAL 6.1.3. Pardosele. cota 0.000. tip 3				3 559
		Inclusiv salariul				1 105
		6.1.4. Pardosele. cota 0.000. tip 4				
1.73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,12900	1 763,75	228
					306,45	40
1.74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,90000	131,81	1 700
					47,25	610
1.75	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-12,90000	25,32	-327
					9,00	-116
1.76	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Политстиролцемент толщ.70мм)	m3	0,90300	1 011,47	913
					72,45	65
1.77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	12,90000	61,32	791
					31,50	406
1.78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-12,90000	20,60	-266
					10,80	-139
1.79	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	12,90000	87,94	1 134
					7,20	93
1.80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	12,90000	61,32	791
					31,50	406
1.81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-12,90000	20,60	-266
					10,80	-139
1.82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	12,90000	262,54	3 387
					130,50	1 683
1.83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	35,00000	55,16	1 931
					22,50	788
		TOTAL 6.1.4. Pardosele. cota 0.000. tip 4				10 017
		Inclusiv salariul				3 696
		6.2.1. Pardosele. cota 3.300. tip 1				
1.84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	59,10000	125,06	7 391
					40,50	2 394
1.85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	6,80000	131,81	896
					47,25	321
1.86	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2	-65,90000	63,30	-4 171
					22,50	-1 483
1.87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	65,90000	61,32	4 041

		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)			31,50	2 076
1.88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2	-65,90000	20,60	-1 357
					10,80	-712
1.89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	59,10000	244,54	14 452
					112,50	6 649
1.90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	6,80000	262,54	1 785
					130,50	887
1.91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	55,00000	55,16	3 034
					22,50	1 238
		TOTAL 6.2.1. Pardosele. cota 3.300. tip 1				26 071
		Inclusiv salariul				11 370
		6.2.2. Pardosele. cota 3.300. tip 2				
1.92	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3	10,20000	1 011,47	10 317
					72,45	739
1.93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	203,99000	61,32	12 508
					31,50	6 426
1.94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм)	m2	-203,99000	30,90	-6 303
					16,20	-3 305
1.95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	203,99000	200,90	40 982
					58,50	11 933
		TOTAL 6.2.2. Pardosele. cota 3.300. tip 2				57 505
		Inclusiv salariul				15 793
		6.2.3. Pardosele. cota 3.300. tip 3				
1.96	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3	0,47000	1 011,47	475
					72,45	34
1.97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,41000	61,32	638
					31,50	328
1.98	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2	10,41000	87,94	915
					7,20	75
1.99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,41000	61,32	638
					31,50	328
1.100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм)	m2	-10,41000	30,90	-322
					16,20	-169
1.101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	10,41000	262,54	2 733
					130,50	1 359
1.102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,00000	55,16	1 545

		(Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)			22,50	630
		TOTAL 6.2.3. Pardosele. cota 3.300. tip 3				6 624
		Inclusiv salariul				2 585
		6.3. Pardosele. Izolarea pardoselelor din partea peretilor exteriori				
1.103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	20,28000	663,07	13 447
					72,45	1 469
		TOTAL 6.3. Pardosele. Izolarea pardoselelor din partea peretilor exteriori				13 447
		Inclusiv salariul				1 469
		7.1. Finisari interioare. Tavane				
1.104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	371,32000	206,10	76 529
					99,00	36 761
1.105	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	3,00000	198,41	595
					114,30	343
1.106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	1,50000	198,41	298
					114,30	171
1.107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	172,42000	84,98	14 652
					68,85	11 871
1.108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона 3мм)	m2	-4,50000	34,14	-154
					27,90	-126
1.109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	172,42000	29,81	5 140
					24,75	4 267
1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	172,42000	5,05	871
					1,35	233
1.111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	163,58000	35,47	5 802
					24,75	4 049
1.112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2	8,84000	35,47	314
					24,75	219
		TOTAL 7.1. Finisari interioare. Tavane				104 047
		Inclusiv salariul				57 788
		7.2. Finisari interioare. Pereti				
1.113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	1 542,00000	73,21	112 895
					54,00	83 268
1.114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 364,00000	71,00	96 839
					54,90	74 884
1.115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	1 364,00000	29,81	40 661
					24,75	33 759
1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	1 364,00000	5,05	6 888
					1,35	1 841

1.117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	1 364,00000	35,47	48 378
					24,75	33 759
1.118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2	179,60000	241,94	43 452
					110,25	19 801
1.119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2	38,24000	123,06	4 706
					66,87	2 557
1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	38,24000	5,05	193
					1,35	52
1.121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2	38,24000	35,47	1 356
					24,75	946
		TOTAL 7.2. Finisari interioare. Pereti				355 369
		Inclusiv salariul				250 867
		8. Finisare exterioara				
1.122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2	441,00000	317,49	140 012
					103,95	45 842
1.123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	441,00000	16,54	7 294
					5,40	2 381
1.124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	441,00000	106,79	47 093
					54,90	24 211
1.125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	50,00000	268,19	13 409
					110,25	5 513
1.126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.117)	m2	37,33000	105,56	3 941
					66,87	2 496
1.127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	37,33000	16,54	617
					5,40	202
1.128	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	37,33000	106,79	3 986
					54,90	2 049
1.129	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m	857,00000	17,73	15 197
					11,70	10 027
1.130	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	143,50000	25,12	3 605
					15,75	2 260
1.131	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	334,83000	25,12	8 411
					15,75	5 274
		TOTAL 8. Finisare exterioara				243 564
		Inclusiv salariul				100 255
		9. Elemente de decor din polistiren				
1.132	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	26,32000	71,49	1 882
					7,20	190

1.133	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	14,28000	116,34	1 661
					7,20	103
1.134	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	8,57000	206,03	1 766
					7,20	62
		TOTAL 9. Elemente de decor din polistiren				5 309
		Inclusiv salariul				354
		10.1. Lucrari diverse. Canale de ventilare BE-1...BE-11				
1.135	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	3,70000	1 987,45	7 354
					234,45	867
1.136	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50x60, 80x60мм с антисептированием)	m3	1,04000	5 110,87	5 315
					1 012,50	1 053
1.137	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	1,04000	315,44	328
					38,25	40
1.138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	22,00000	122,87	2 703
					4,95	109
1.139	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t	1,03300	23 408,85	24 181
					3 150,00	3 254
1.140	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	134,00000	122,87	16 465
					4,95	663
1.141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2	84,00000	195,12	16 390
					51,75	4 347
1.142	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2	228,00000	148,45	33 847
					33,98	7 746
1.143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg	87,93000	33,10	2 910
					9,45	831
1.144	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	3,50000	71,54	250
					49,50	173
1.145	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3	0,46000	1 277,55	588
					305,55	141
1.146	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном плита B12,5 вентканалов BE-4)	m3	0,02200	1 277,55	28
					305,55	7
1.147	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Bp1, диаметром d=5мм)	kg	1,00000	18,15	18
					4,95	5
		TOTAL 10.1. Lucrari diverse. Canale de ventilare BE-1...BE-11				110 378
		Inclusiv salariul				19 236
		10.2. Lucrari diverse. Copertina				
1.148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2	11,50000	195,12	2 244
					51,75	595
1.149	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	6,10000	195,12	1 190
					51,75	316
1.150	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m	6,10000	173,45	1 058
					13,50	82
1.151	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,00000	188,33	2 072

		(Водосточные трубы д=100мм)			15,75	173
		TOTAL 10.2. Lucrari diverse. Copertina				6 564
		Inclusiv salariul				1 166
		10.3. Lucrari diverse. Scari exterioare SC1, Sc2 si scara din metal				
1.152	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	4,00000	94,95	380
					94,95	380
1.153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	4,00000	13,95	56
					13,95	56
1.154	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,11000	1 763,75	194
					306,45	34
1.155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3	0,86000	1 192,38	1 025
					202,50	174
1.156	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	17,00000	14,58	248
					1,35	23
1.157	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	35,84000	85,81	3 075
					54,00	1 935
1.158	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3	4,60000	1 308,85	6 021
					238,50	1 097
1.159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2	11,42000	262,54	2 998
					130,50	1 490
1.160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрывтие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	3,65000	174,18	636
					26,82	98
1.161	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t	0,12200	25 712,50	3 137
					3 825,00	467
1.162	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,12200	49,50	6
					49,50	6
1.163	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,12200	213,99	26
					74,25	9
1.164	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,12200	402,18	49
					171,90	21
		TOTAL 10.3. Lucrari diverse. Scari exterioare SC1, Sc2 si scara din metal				17 851
		Inclusiv salariul				5 790
		10.4. Lucrari diverse. Imprejmuri				

1.165	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m	66,00000	845,48	55 802
					40,50	2 673
1.166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет ММ1-18 из сортовой стали)	kg	202,30000	33,10	6 695
					9,45	1 912
1.167	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,20200	49,50	10
					49,50	10
1.168	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,20200	213,99	43
					74,25	15
1.169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,20200	402,18	81
					171,90	35
		TOTAL 10.4. Lucrari diverse. Imprejmuiiri				62 632
		Inclusiv salariul				4 644
		10.5. Lucrari diverse. Grilaje decorative				
1.170	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg	310,40000	28,13	8 730
					9,45	2 933
1.171	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t	0,31000	49,50	15
					49,50	15
1.172	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,31000	213,99	66
					74,25	23
1.173	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,31000	402,18	125
					171,90	53
		TOTAL 10.5. Lucrari diverse. Grilaje decorative				8 937
		Inclusiv salariul				3 025
		10.6. Lucrari diverse. Pereu b=1m				
1.174	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	7,60000	457,13	3 474
					51,75	393
1.175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)	m3	5,32000	1 192,38	6 343
					202,50	1 077
		TOTAL 10.6. Lucrari diverse. Pereu b=1m				9 818
		Inclusiv salariul				1 471

Total manopera (ore)	15 428,88970
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		2 139 433
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	156 218
Total		2 295 651
Cheltuieli de transport	4,00000%	55 882
Total		2 351 533
Cheltuieli de regie	6,00000%	141 092

Total		2 492 625
Beneficiu de deviz	3,00000%	74 779
Total Deviz fara TVA		2 567 404
Total General fara TVA		2 567 404
TVA (20%)		513 481
TOTAL GENERAL		3 080 885
Inclusiv salariul		694 300

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Devizul local de resurse Nr. 10.3

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 3 080 885 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	133,00652	45,00	5 985
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	43,04500	45,00	1 937
3	7122050013400	Zidar	h-om	2 625,03290	45,00	118 126
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	691,38900	45,00	31 113
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 508,65520	45,00	112 889
6	7123010010200	Betonist	h-om	238,36766	45,00	10 727
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,15025	45,00	52
8	7124010010700	Dulgher	h-om	705,85900	45,00	31 764
9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92,34000	45,00	4 155
10	7129020012800	Pavator	h-om	10,85773	45,00	489
11	7129200011200	Finisor MP	h-om	126,15930	45,00	5 677
12	7132010010900	Faiantar	h-om	645,40000	45,00	29 043
13	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 054,44510	45,00	47 450
14	7132040012700	Parchetar	h-om	234,58850	45,00	10 556
15	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 205,89713	45,00	54 265
16	7136080025001	Montator	h-om	102,45480	45,00	4 610
17	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 002,15280	45,00	45 097
18	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,39960	45,00	2 583
19	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,45478	45,00	245
20	7212030022700	Sudor	h-om	60,96600	45,00	2 743
21	7213050013100	Tinichigiu	h-om	866,67000	45,00	39 000
22	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,03700	45,00	47
23	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,18500	45,00	233
24	7214240021810	Lacatus CM	h-om	132,83800	45,00	5 978
25	7422010060100	Timplar	h-om	1 143,25600	45,00	51 447
26	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,25768	45,00	1 272
27	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 213,18227	45,00	54 593
28	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184,39567	45,00	8 298
29	9310060019930	Muncitor	h-om	309,44681	45,00	13 925
Total manopera					694 300	
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	51,28200	20,33	1 043
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 528,00000	1,25	4 410
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	83,15800	10,00	832
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,40800	3,00	58
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	214,18950	6,00	1 285
6	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	4,27854	1 050,00	4 492
7	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	167,19300	550,00	91 956
8	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,91280	265,00	3 687
9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,88874	220,00	196
10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,47434	220,00	11 324
11	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,01825	220,00	4
12	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,15622	220,00	34
13	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,96360	250,00	2 491

14	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,39165	250,00	598
15	20054708	Conector	buc	19,98000	4,50	90
16	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	5,93934	3 375,00	20 045
17	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,61500	6 000,00	9 690
18	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (Обшивка доской толщ.19мм)	m3	4,33200	6 000,00	25 992
19	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,54720	3 375,00	1 847
20	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,32284	3 375,00	1 090
21	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00256	3 375,00	9
22	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,04560	3 375,00	154
23	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,24080	3 375,00	14 313
24	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,14738	3 375,00	497
25	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 449,40000	0,01	124
26	2010237318750	Distantieri	buc	12,99300	0,60	8
27	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04783	4 300,00	206
28	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,65920	98,00	457
29	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	92,47000	1 050,00	97 094
30	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	53,36000	1 250,00	66 700
31	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	183,59100	9,00	1 652
32	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	601,05500	1,00	601
33	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	588,30700	1,00	588
34	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,30441	1 000,00	304
35	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,28950	29,00	588
36	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	4,00000	0,00	291
37	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	15,00000	0,00	639
38	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	25,00000	0,00	5 672
39	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	20,00000	0,00	439
40	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	4,50000	0,00	132
41	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	2,00000	0,00	54
42	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	126
43	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,00000	0,00	342
44	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	929
45	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,00000	0,00	286
46	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	103
47	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma,cuie etc.)	%	4,00000	0,00	8
48	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	3,00000	0,00	96
49	2320166200676	White spirit	kg	0,84812	33,00	28
50	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,93500	15,00	179
51	2320187315789	Decofrol	kg	4,30080	22,00	95
52	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	69,93000	8,90	622
53	23203226000361	Gudron	kg	11,76480	12,00	141
54	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	822,01050	8,90	7 316
55	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,58110	12,50	82
56	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9,75760	33,00	322
57	2413217300010	Cleme	buc	43,00000	21,00	903
58	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,38740	25,00	110
59	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	31,74000	45,00	1 428
60	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	42,86750	95,00	4 072
61	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	11,19584	75,00	840
62	2416586105303	Amorsa-grund	kg	236,19900	24,00	5 669
63	2430116103218	Vopsea ПФ-115	kg	4,31080	42,00	181
64	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	629,86400	22,50	14 172
65	2430116104160	Email alchidic	kg	0,59500	51,00	30
66	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,14322	35,20	5
67	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,30000	51,00	780
68	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,75400	39,00	185
69	2430126103294	Vopsea ГФ021	kg	2,81216	39,00	110
70	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	79,96450	29,00	2 319
71	24302261000001	Fuga	kg	164,64900	15,50	2 552

72	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,56400	51,00	539
73	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	198,50695	26,60	5 280
74	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	22,67100	24,60	558
75	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,58700	25,00	40
76	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	32,20000	8,90	287
77	2430226101600	Chit silionic	kg	9,45140	25,00	236
78	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	5,44200	6,00	33
79	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,62500	4,70	69
80	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,21700	29,00	296
81	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,58500	33,00	349
82	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,58000	4,76	50
83	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,97500	4,76	47
84	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	918,40000	2,40	2 204
85	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	112,70000	2,40	270
86	2462106110443	Prenadez 400	kg	39,90000	45,00	1 796
87	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 764,00000	2,90	5 116
88	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	96,07500	2,25	216
89	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,95625	29,00	289
90	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 205,00000	3,20	7 056
91	2513736621482	Banda izolanta	m	147,95660	1,00	148
92	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	154,13310	1,00	154
93	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	48,74200	1,00	49
94	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	41,83000	32,00	1 339
95	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	54,63000	3,50	191
96	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	39,20000	130,00	5 096
97	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	4,69700	28,00	132
98	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	14,42280	88,80	1 281
99	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	8,65570	177,60	1 537
100	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	26,58320	44,40	1 180
101	2523116716345	Covor PVC	m2	55,54500	124,50	6 915
102	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	45,35000	1 650,00	74 828
103	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	73,15000	6,00	439
104	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	485,10000	6,00	2 911
105	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	21,43670	925,00	19 829
106	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 600,41000	3,50	65 101
107	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	83,66000	96,00	8 031
108	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5,84000	1,50	9
109	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 889,66100	1,50	25 334
110	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28,72550	1,50	43
111	2652102100737	Var hidratat	kg	925,20000	3,00	2 776
112	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	266,64300	3,50	933
113	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	94,47960	3,00	283
114	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 957,16880	2,00	21 914
115	26531021008311	Tink	kg	1 100,15900	22,50	24 754
116	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 620,76946	4,76	7 715
117	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 104,07770	2,00	2 208
118	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	180,91610	3,50	633
119	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm	m2	3,70475	120,00	445
120	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	305,15810	110,00	33 567
121	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	16,10000	75,00	1 208
122	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm	buc	1,66500	75,00	125
123	2663102100000	Beton 12.5	m3	6,33450	850,00	5 384
124	2663102100000	Beton B12.5	m3	0,49405	850,00	420
125	2663102100000	Beton B15	m3	4,71500	890,00	4 196
126	2663102100001	Beton B7,5	m3	-5,33338	800,00	-4 267
127	2663102100001	Beton B7.5	m3	-3,36090	800,00	-2 689
128	2663102100001	Beton B7,5	m3	33,55235	800,00	26 842

129	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	18,57700	925,00	17 184
130	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,36641	0,00	0
131	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 199,89350	2,40	2 880
132	2664102102018	Mortar	m3	12,60840	925,00	11 663
133	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	32,38200	0,00	0
134	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,22000	39,00	594
135	2670112203000	Placi tip faianta	m2	188,58000	110,00	20 744
136	2670112203000	Placi tip faianta (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	52,50000	135,00	7 088
137	2670112204051	Placi din laminat	m2	214,18950	120,00	25 703
138	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	1,26960	12,00	15
139	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,45350	16,00	7
140	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	862,54600	2,00	1 725
141	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,61200	8,70	58
142	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 462,80000	6,40	9 362
143	2682162611370	Plăci din vată minerală (толщ 80 мм 135 кг/м3)	m2	471,87000	155,50	73 376
144	2682162611370	Placi vata minerala (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм)	m2	135,34000	97,10	13 142
145	2682162611370	Placi vata minerala (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм)	m2	22,22000	97,10	2 158
146	2682162611370	Placi vata minerala 125 кг/м3 толщ.150мм	m2	319,16000	292,45	93 338
147	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	67,83000	81,00	5 494
148	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	418,30000	26,00	10 876
149	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	355,20000	18,33	6 511
150	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	962,09000	90,00	86 588
151	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	33,46400	96,00	3 213
152	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	90,30000	68,00	6 140
153	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	79,90500	62,00	4 954
154	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,02500	10,50	11
155	2710602000080	Armatura A1	kg	296,10000	10,50	3 109
156	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,52800	10,50	174
157	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,21405	10,50	2
158	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,59400	12,50	232
159	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00000	0,00	0
160	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	389,88600	100,00	38 989
161	2733103610000	Tabla groasa (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	kg	1 084,65000	18,33	19 882
162	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,79200	16,00	29
163	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,42810	16,00	7
164	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	899,85000	3,50	3 149
165	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	39,20000	125,00	4 900
166	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Снегозадержатели)	m	46,00000	100,00	4 600
167	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01000	16,00	0
168	27859	Pastă antisepctică	kg	13,72560	29,00	398
169	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	122,00000	18,00	2 196
170	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS RN 300x300	buc	3,00000	300,00	900
171	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS RN 500x500	buc	1,00000	500,00	500
172	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite VENTS RN 600x400	buc	1,00000	550,00	550
173	2811236306200	Grila ventilatie VENTS ПО-400	buc	27,00000	167,00	4 509
174	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	310,40000	18,00	5 587
175	2811236309900	Confectii metalice	kg	507,39520	18,00	9 133
176	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) (Ограждения из нержавеющей стали)	m	66,00000	800,00	52 800
177	2822115708000	Element de sustinere	buc	129,60000	1,50	194
178	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45,27000	27,00	1 222
179	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19,61500	18,00	353
180	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00000	250,00	500
181	2873122000750	Piese forjate	kg	7,56700	16,00	121
182	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,50400	16,00	248
183	2873122004100	Plase sudate	kg	43,23810	12,50	540

184	2873122005400	Granulit pentru betoane (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	21,09120	565,00	11 917
185	2873122005400	Granulit pentru betoane (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	12,03592	900,00	10 832
186	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	99,69998	17,00	1 695
187	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,92000	17,00	33
188	2873147300863	Agrafe	kg	16,00000	18,24	292
189	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,87880	36,00	176
190	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,96000	36,00	143
191	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,91500	36,00	465
192	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,67100	36,00	24
193	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,61000	0,35	0
194	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,75200	0,35	4
195	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,20000	30,00	1 026
196	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5 865,04000	0,35	2 053
197	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,50000	39,00	839
198	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 410,50000	0,10	241
199	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 378,00000	0,10	138
200	2874115837745	Suruburi	buc	761,00000	0,35	266
201	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,75200	0,15	2
202	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,61000	0,30	0
203	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,61000	0,25	0
204	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	328,44000	25,00	8 211
205	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,17920	10,00	2
206	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 485,28000	0,45	668
207	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,68000	17,00	233
208	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,80000	80,00	384
209	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,11000	39,00	1 135
210	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,22000	113,00	1 720
211	2875274000502	Cot burlan	buc	43,00000	96,00	4 128
212	2875274000503	Cot de capat	buc	21,50000	39,00	839
213	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,50000	39,00	839
214	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,22000	113,00	1 720
215	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	106,54000	21,00	2 237
216	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,07520	35,00	38
217	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 529,40000	0,45	3 388
218	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 264,00000	0,01	153
219	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,07300	42,00	3
220	4011106202741	Energie electrica	kw	83,10320	1,98	165
221	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,76320	19,00	34
222	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	46,80608	19,00	889
223	4100126202818	Apă	m3	8,43506	19,00	160
224	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102,64950	2,00	205
225	Material	Cornier	m	191,20000	3,50	669
Total materiale					1 397 053	
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	8,35551	10,00	84
2	2410520006700	Automacara	h-ut	5,07710	360,00	1 828
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,68400	360,00	246
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,65689	10,78	201
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,32414	10,78	208
6	2922140007000	Macara	h-ut	88,47429	360,00	31 851
7	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,00350	45,00	0
8	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	13,23000	10,00	132
9	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,04880	10,00	10
10	2940520007610	Perforator electric	h-ut	12,87026	10,00	129
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	291,13434	20,00	5 823
12	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,16280	450,00	523
13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,93563	10,00	409

14	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,65468	280,00	183
15	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,71610	150,00	107
16	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,47200	45,00	111
17	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,76000	45,00	124
18	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,28920	45,00	13
19	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,10000	20,00	322
20	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,50508	24,00	300
21	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	96,60000	10,00	966
22	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,83792	45,00	263
23	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,03652	190,00	1 147
24	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,00280	190,00	1
25	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,00250	450,00	1
26	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,86998	10,00	29
27	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,23687	10,00	22
28	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,79340	10,00	18
29	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	454,41350	1,00	454
30	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,50480	10,00	15
31	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,03040	45,00	1 756
32	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,67100	45,00	30
33	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,07230	360,00	26
34	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,15900	360,00	417
35	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,71680	360,00	258
36	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,15060	250,00	38
37	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,17480	190,00	33
Total utilaje					48 080	
Total					2 139 433	
Asigurari sociale si medicale			22,50000%		156 218	
Total					2 295 651	
Cheltuieli de transport			4,00000%		55 882	
Total					2 351 533	
Cheltuieli de regie			6,00000%		141 092	
Total					2 492 625	
Beneficiu de deviz			3,00000%		74 779	
TOTAL Deviz fara TVA					2 567 404	
Total					2 567 404	
TVA			20%		513 481	
TOTAL Deviz					3 080 885	

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel
Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI
Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. A1 - Apeduct				
1.1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	set			2 445 698
1.1.1	3320634625565	Contor de apa diam. 50 mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.1.2	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
1.1.3	2913124504396	Vana d=50 mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.1.4	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,00000	45,00	45
1.1.5	20054595	Manometru (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.1.6	2875274423119	Flanse din otel d=15 mm	buc	8,00000	52,00	416
1.1.7	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,20000	33,25	7
1.1.8	2722103261722	Teava din otel trasa d=15 mm	m	0,60000	35,40	21
1.1.9	2722103304873	Teava de otel sudata D=15 mm	m	0,80000	41,20	33
1.1.10	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=15 mm	kg	4,00000	25,00	100
1.1.11	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	8,50000	53,00	451
1.1.12	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,00000	35,00	350
1.1.13	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,20000	36,00	151
1.1.14	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,03000	41,20	1
1.1.15	2222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	1,70000	0,00	0
1.1.16	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,40000	45,00	558
1.1.17	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,10000	45,00	140
1.1.18	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,60000	45,00	117
1.1.19	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,08000	360,00	29
1.2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин. гр Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	set			2 784 180
1.2.1	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,00000	450,00	450
1.2.2	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,00000	10,00	10
1.2.3	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,00000	1 050,00	1 050
1.2.4	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,00000	450,00	450
1.2.5	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,00000	120,00	120
1.2.6	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,00000	20,00	400
1.2.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,00000	0,00	0
1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00000	45,00	180
1.3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc			985 90
1.3.1	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,00000	850,00	850
1.3.2	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50000	37,46	19
1.3.3	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50000	1,50	2
1.3.4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08000	220,00	18
1.3.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.3.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00000	2,00	6
1.3.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00000	45,00	90
1.4	SD17A, f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:)	set			1 648 189
1.4.1	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,00000	450,00	450
1.4.2	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,00000	10,00	10
1.4.3	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,00000	450,00	450
1.4.4	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,00000	120,00	120
1.4.5	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,00000	20,00	400
1.4.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	2,00000	0,00	0
1.4.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20000	45,00	189
1.5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)	buc			1 191 23
1.5.1	2913124201800	Robinet (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)	buc	1,00000	1 100,00	1 100
1.5.2	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92000	12,50	12

1.5.3	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,12500	12,50	2
1.5.4	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,00000	0,00	0
1.5.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50000	45,00	23
1.6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			98 6
1.6.1	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	1,00000	85,00	85
1.6.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	6,50	7
1.6.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.6.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13000	45,00	6
1.7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc			108 8
1.7.1	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	1,00000	92,50	93
1.7.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	6,50	7
1.7.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
1.7.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	45,00	8
1.8	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm	m			219 52
1.8.1	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D50	m	1,01000	137,92	139
1.8.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat D50	buc	0,02000	125,00	3
1.8.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat D50	buc	0,35000	48,00	17
1.8.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	0,04000	38,00	2
1.8.5	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	0,11000	38,00	4
1.8.6	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,00000	0,00	0
1.8.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	45,00	52
1.9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m			7 7
1.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15000	45,00	7
1.10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m			3 3
1.10.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06000	45,00	3
1.11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	m			71 28
1.11.1	2521216717050	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	m	1,02000	22,00	22
1.11.2	2523156719430	Cot din material plastic (D 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	buc	0,70000	6,90	5
1.11.3	2523156719450	Teu din material plastic (D 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	buc	0,45000	12,60	6
1.11.4	2523156719460	Reductie din material plastic (D 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	buc	0,10000	6,00	1
1.11.5	2523156719530	Racord drept M x Fe (D 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	buc	1,00000	6,90	7
1.11.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	10,00	0
1.11.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	22,00	0
1.11.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	16,00	0
1.11.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	45,00	28
1.11.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	45,00	2
1.12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	m			94 28
1.12.1	2521216717050	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	m	1,02000	31,70	32
1.12.2	2523156719430	Cot din material plastic (D 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	buc	0,70000	12,80	9
1.12.3	2523156719450	Teu din material plastic (D 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	buc	0,45000	18,90	9
1.12.4	2523156719460	Reductie din material plastic (D 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	buc	0,10000	12,00	1
1.12.5	2523156719530	Racord drept M x Fe (D 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	buc	1,00000	12,50	13
1.12.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	10,00	0
1.12.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	22,00	0
1.12.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	16,00	0
1.12.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	45,00	28
1.12.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	45,00	2
1.13	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	m			70 7
1.13.1	2521216717050	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	m	1,02000	53,10	54
1.13.2	2523156719430	Cot din material plastic (D 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	buc	0,06000	15,95	1
1.13.3	2523156719450	Teu din material plastic (D 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	buc	0,15000	28,00	4
1.13.4	2523156719460	Reductie din material plastic (D 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	buc	0,05000	18,00	1
1.13.5	2523156719400	Mufa din material plastic (D 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	buc	0,09000	19,00	2
1.13.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	10,00	0
1.13.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	22,00	0
1.13.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	45,00	7

1.13.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,01060	45,00	0
1.14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			7
						7
1.14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	45,00	7
1.15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			5
						5
1.15.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	45,00	5
1.16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2
						2
1.16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05000	45,00	2
1.17	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			17
						7
1.17.1	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,04600	12,00	1
1.17.2	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	1,00000	9,00	9
1.17.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08000	45,00	4
1.17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08000	45,00	4
1.18	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m			26
						7
1.18.1	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,04600	12,00	1
1.18.2	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	1,00000	18,00	18
1.18.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08000	45,00	4
1.18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08000	45,00	4
1.19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63х2")	buc			90
						40
1.19.1	2875274110100	Piese de legatura (Переход бронзовый ф63х2")	buc	1,00000	38,00	38
1.19.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
1.19.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
1.19.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63х2")	buc			90
						40
1.20.1	2875274110100	Piese de legatura (Переход бронзовый ф63х2")	buc	1,00000	38,00	38
1.20.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
1.20.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
1.20.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc			184
						40
1.21.1	2875274400100	Flansa (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	1,00000	120,00	120
1.21.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.21.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.21.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,40000	45,00	18
1.22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный ф100)	buc			188
						40
1.22.1	2875274110100	Piese de legatura (Фланец стальной свободный ф100)	buc	1,00000	136,00	136
1.22.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
1.22.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
1.22.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc			130
						40
1.23.1	2875274110100	Piese de legatura (Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,00000	78,00	78
1.23.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
1.23.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
1.23.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 2шт.)	m3			957
						178
1.24.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.24.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00000	1,50	278
1.24.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78000	220,00	172
1.24.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72000	265,00	191
1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27000	19,00	5
1.24.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.24.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,55000	45,00	160
1.24.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.24.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	45,00	3
1.24.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	280,00	5

1.24.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.24.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
		TOTAL 1.1. A1 - Apeduct				0
		1.2. Apeduct-intrare				
1.25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			93
						93
1.25.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06000	45,00	93
1.26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			14
						14
1.26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	45,00	14
1.27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод))	m			83
						7
1.27.1	2521216701001	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63)	m	1,01500	60,00	61
1.27.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00360	3 375,00	12
1.27.3	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,00000	0,00	0
1.27.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,14700	45,00	7
1.27.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03000	45,00	1
1.27.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,01150	45,00	1
1.28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф25 (ввод))	m			58
						7
1.28.1	2521216701001	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф25)	m	1,01500	36,00	37
1.28.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00360	3 375,00	12
1.28.3	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,00000	0,00	0
1.28.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,14700	45,00	7
1.28.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03000	45,00	1
1.28.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,01150	45,00	1
		TOTAL 1.2. Apeduct-intrare				0
		1.3. T3,T4				
1.29	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			98
						6
1.29.1	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	1,00000	85,00	85
1.29.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00000	6,50	7
1.29.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.29.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13000	45,00	6
1.30	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc			108
						8
1.30.1	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	1,00000	92,50	93
1.30.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00000	6,50	7
1.30.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	0
1.30.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	45,00	8
1.31	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m			69
						27
1.31.1	2521216717050	Teava din material plastic (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m	1,02000	22,00	22
1.31.2	2523156719430	Cot din material plastic (PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	buc	0,70000	6,90	5
1.31.3	2523156719450	Teu din material plastic (PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	buc	0,45000	12,60	6
1.31.4	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	buc	1,00000	6,90	7
1.31.5	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	10,00	0
1.31.6	3220137315778	Decapant	kg	0,00500	22,00	0
1.31.7	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	16,00	0
1.31.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	45,00	27
1.31.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04000	45,00	2
1.32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m			100
						28
1.32.1	2521216717050	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m	1,02000	31,70	32
1.32.2	2523156719430	Cot din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	0,70000	12,80	9
1.32.3	2523156719450	Teu din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	0,45000	18,60	8
1.32.4	2523156719460	Reductie din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	0,10000	12,20	1
1.32.5	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	1,00000	19,00	19
1.32.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	10,00	0
1.32.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	22,00	0
1.32.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	16,00	0

1.32.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	45,00	28
1.32.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	45,00	2
1.33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			7
						7
1.33.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	45,00	7
1.34	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			5
						5
1.34.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	45,00	5
1.35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2
						2
1.35.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05000	45,00	2
1.36	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			17
						7
1.36.1	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,04600	12,00	1
1.36.2	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	1,00000	9,00	9
1.36.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08000	45,00	4
1.36.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08000	45,00	4
1.37	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m			26
						7
1.37.1	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,04600	12,00	1
1.37.2	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	1,00000	18,00	18
1.37.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,08000	45,00	4
1.37.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08000	45,00	4
1.38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)	buc			620
						74
1.38.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
1.38.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	48,00	96
1.38.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	45,00	74
1.39	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc			705
						52
1.39.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	650,00	650
1.39.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.39.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	45,00	52
1.40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки)	buc			1 020
						74
1.40.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для мойки)	buc	1,00000	850,00	850
1.40.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	48,00	96
1.40.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	45,00	74
1.41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для бидэ)	buc			960
						74
1.41.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для бидэ)	buc	1,00000	790,00	790
1.41.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	48,00	96
1.41.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	45,00	74
		TOTAL 1.3. T3,T4				0
		1.4. C1 - Canalizarea				
1.42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			58
						14
1.42.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	1,03000	42,00	43
1.42.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	16,42	0
1.42.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	10,00	0
1.42.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	45,00	14
1.43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m			42
						11
1.43.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	1,03000	30,00	31
1.43.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	16,42	0
1.43.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	10,00	0
1.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	45,00	11
1.44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc			64

		110 mm. (Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф100 (30%))				17
1.44.1	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф100 (30%))	buc	1,00000	45,00	45
1.44.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10500	16,42	2
1.44.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04500	10,00	0
1.44.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38000	45,00	17
1.45	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф 50 (10%))	buc			46 13
1.45.1	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средства крепления труб ППФ ф 50 (10%))	buc	1,00000	32,00	32
1.45.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03000	16,42	0
1.45.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03600	10,00	0
1.45.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29000	45,00	13
1.46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Revizie din polipropilena d100)	buc			91 13
1.46.1	2523156721037	Revizie din polipropilena d100	buc	1,00000	78,00	78
1.46.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	16,42	1
1.46.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	10,00	0
1.46.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	45,00	13
1.47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Curatare din polipropilena d50)	buc			58 10
1.47.1	2523156721037	Curatare din polipropilena d50	buc	1,00000	48,00	48
1.47.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	16,42	0
1.47.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	10,00	0
1.47.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	45,00	10
1.48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc			91 13
1.48.1	2523156721037	Curatare din polietilena d100	buc	1,00000	78,00	78
1.48.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	16,42	1
1.48.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	10,00	0
1.48.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	45,00	13
1.49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Переход ф50x100)	buc			91 13
1.49.1	2523156721037	Переход ф50x100	buc	1,00000	78,00	78
1.49.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	16,42	1
1.49.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	10,00	0
1.49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	45,00	13
1.50	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3			957 178
1.50.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.50.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00000	1,50	278
1.50.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78000	220,00	172
1.50.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72000	265,00	191
1.50.5	4100116202818	Апă pentru mortare și betoane	m3	0,27000	19,00	5
1.50.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.50.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,55000	45,00	160
1.50.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	45,00	18
1.50.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	45,00	3
1.50.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	280,00	5
1.50.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.50.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.51	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiar cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)	buc			106 27
1.51.1	2875277330522	Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100	buc	1,00000	68,00	68
1.51.2	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,01200	925,00	11
1.51.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	45,00	27
1.52	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat ф100	buc			226 39
1.52.1	2622102455150	Trap emaliat ф100	buc	1,00000	145,00	145
1.52.2	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,25000	120,00	30
1.52.3	2430116102006	Chit Rexitur R	kg	0,30000	16,00	5
1.52.4	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,00000	0,00	0
1.52.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86000	45,00	39
1.53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			78

		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Sifon din polietilena ф50)				10
1.53.1	2523156721037	Sifon din polietilena ф50)	buc	1,00000	68,00	68
1.53.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	16,42	0
1.53.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	10,00	0
1.53.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	45,00	10
1.54	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная тип д100мм	buc			632 50
1.54.1	2875114203870	Gura de scurgere (Воронка водосточная тип д100мм)	buc	1,00000	550,00	550
1.54.2	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,08000	5,00	0
1.54.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,05500	120,00	7
1.54.4	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,40000	8,90	4
1.54.5	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	4,00000	0,00	0
1.54.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10000	45,00	50
		TOTAL 1.4. C1 - Canalizarea				0
		1.5. Utilaj sanitar				
1.55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным)	buc			1 008 83
1.55.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	625,00	631
1.55.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	68,00	68
1.55.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	69,00	69
1.55.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60000	13,50	8
1.55.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00000	65,00	130
1.55.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	0
1.55.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	45,00	83
1.56	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт"компл.)	buc			1 575 189
1.56.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	700,00	707
1.56.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	250,00	250
1.56.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	68,00	68
1.56.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	45,00	45
1.56.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	48,00	48
1.56.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	90,00	90
1.56.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	89,00	89
1.56.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50000	98,00	49
1.56.9	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	0
1.56.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20000	45,00	189
1.57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc			834 70
1.57.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,00000	450,00	450
1.57.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,00000	68,00	68
1.57.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	69,00	69
1.57.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00000	65,00	130
1.57.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60000	53,10	32
1.57.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,00000	0,00	0
1.57.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55000	45,00	70
1.58	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc			1 442 83
1.58.1	2875114200780	Cada pentru dus (Душевой поддон)	buc	1,00000	1 250,00	1 250
1.58.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	69,00	69
1.58.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	0
1.58.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	45,00	83
1.59	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона	buc			145 11
1.59.1	2721204111200	Сифон для душевого поддона	buc	1,00000	120,00	120
1.59.2	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12000	1,50	0
1.59.3	1752117307055	Calafat alb	kg	0,08000	120,00	10
1.59.4	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	3,00000	0,00	0
1.59.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	45,00	11
		TOTAL 1.5. Utilaj sanitar				0

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------------	---	------	---------------------------------------	---------------

				masura	Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Apeduct				
2.1	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc			36
						23
2.1.1	2913124201800	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.1.2	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92000	12,50	12
2.1.3	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,12500	12,50	2
2.1.4	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,00000	0,00	0
2.1.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,50000	45,00	23
2.2	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода)	buc			205
						196
2.2.1	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.2.2	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50000	16,00	8
2.2.3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,06000	10,00	1
2.2.4	2222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,00000	0,00	0
2.2.5	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36000	45,00	196
		TOTAL 2.1. Apeduct				0
		2.2. Canalizare				
2.3	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСТ)	buc			198
						198
2.3.1	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.2	2875114202981	Sifon pt. closet oriental (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.3	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.4	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm (fara cost)	m	2,30000	0,00	0
2.3.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.8	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.9	2875114200400	Tragator pt. closet (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	0
2.3.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40000	45,00	198
2.4	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина БНСТ-3)	buc			70
						70
2.4.1	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.4.2	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.4.3	2875114203270	Ventil de scurgere (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.4.4	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
2.4.5	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm (fara cost)	m	0,60000	0,00	0
2.4.6	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,00000	0,00	0
2.4.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,55000	45,00	70
2.5	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc			154
						83
2.5.1	2875114200780	Cada pentru dus (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.5.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	69,00	69
2.5.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	0
2.5.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	45,00	83
2.6	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			705
						52
2.6.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	650,00	650
2.6.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
2.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	45,00	52
2.7	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu.	buc			216
						216
2.7.1	262210244900	Bideu (fara cost)	buc	1,01000	0,00	0
2.7.2	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
2.7.3	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.7.4	2875114203270	Ventil de scurgere (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.7.5	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
2.7.6	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm (fara cost)	m	0,60000	0,00	0
2.7.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	0
2.7.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80000	45,00	216
		TOTAL 2.2. Canalizare				0

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Apeduct				
3.1	Pretul firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	set			6 600 0
3.2	Pretul firmei	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc			297 0
3.3	Pretul firmei	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc			12 660 0
		TOTAL 3.1. Apeduct				0
		3.2. Canalizarea				
3.4	Pretul firmei	Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc			9 200 0
3.5	Pretul firmei	Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc			6 950 0
3.6	Pretul firmei	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc			2 080 0
3.7	Pretul firmei	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc			2 265 0
		TOTAL 3.2. Canalizarea				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)

Deviz local Nr. 10.4

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 203 937 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. A1 - Apeduct				
1.1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	set	1,00000	2 444,86	2 445
					697,50	698
1.2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин. гр Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	set	2,00000	2 784,00	5 568
					180,00	360
1.3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc	1,00000	984,60	985
					90,00	90
1.4	SD17A, f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:)	set	1,00000	1 647,60	1 648
					189,00	189
1.5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)	buc	1,00000	1 191,22	1 191
					22,50	23
1.6	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	21,00000	97,81	2 054
					5,85	123
1.7	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	5,00000	107,69	538
					8,10	41
1.8	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm	m	6,00000	219,34	1 316
					51,75	311
1.9	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,00000	6,75	41
					6,75	41
1.10	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	6,00000	2,70	16
					2,70	16
1.11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ф15) PPRC. тип3)	m	70,00000	71,04	4 973
					28,35	1 985
1.12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ф20) PPRC. тип3)	m	40,00000	94,10	3 764
					28,35	1 134
1.13	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ф25) PPRC. тип3)	m	4,00000	69,94	280
					7,20	29
1.14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	113,00000	7,20	814
					7,20	814
1.15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	11,30000	4,95	56
					4,95	56
1.16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	113,00000	2,25	254
					2,25	254
1.17	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Тубури IZOFLEX pentru tevi d22)	m	70,00000	16,75	1 173
					7,20	504

1.18	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	43,00000	25,75	1 107
					7,20	310
1.19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63х2")	buc	1,00000	89,55	90
					40,05	40
1.20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Переход бронзовый ф63х2")	buc	1,00000	89,55	90
					40,05	40
1.21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	3,00000	184,05	552
					40,05	120
1.22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной свободный ф100)	buc	1,00000	187,55	188
					40,05	40
1.23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,00000	129,55	130
					40,05	40
1.24	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 2шт.)	m3	0,12000	957,06	115
					177,75	21
		TOTAL 1.1. A1 - Apeduct				29 385
		Inclusiv salariul				7 276
		1.2. Apeduct-intrare				
1.25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	4,20000	92,70	389
					92,70	389
1.26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4,15000	13,95	58
					13,95	58
1.27	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод))	m	3,00000	82,99	249
					6,62	20
1.28	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф25 (ввод))	m	3,00000	58,15	174
					6,62	20
		TOTAL 1.2. Apeduct-intrare				871
		Inclusiv salariul				487
		1.3. T3,T4				
1.29	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	14,00000	97,81	1 369
					5,85	82
1.30	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	2,00000	107,69	215
					8,10	16
1.31	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20х2,3)	m	82,00000	68,98	5 657
					27,00	2 214
1.32	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m	26,00000	100,48	2 613
					28,35	737
1.33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	108,00000	7,20	778
					7,20	778
1.34	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	10,80000	4,95	53
					4,95	53
1.35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	10,80000	2,25	24
					2,25	24
1.36	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	82,00000	16,75	1 374
					7,20	590
1.37	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	26,00000	25,75	670
					7,20	187

1.38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)	buc	8,00000	620,25	4 962
					74,25	594
1.39	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	4,00000	705,00	2 820
					51,75	207
1.40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки)	buc	1,00000	1 020,25	1 020
					74,25	74
1.41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для бидэ)	buc	1,00000	960,25	960
					74,25	74
		TOTAL 1.3. T3,T4				22 515
		Inclusiv salariul				5 632
		1.4. C1 - Canalizarea				
1.42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	90,00000	58,06	5 225
					14,40	1 296
1.43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	26,00000	42,34	1 101
					11,25	293
1.44	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф100 (30%))	buc	27,00000	64,27	1 735
					17,10	462
1.45	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Фасонные части и средсва крепления труб ППП ф 50 (10%))	buc	8,00000	45,90	367
					13,05	104
1.46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Revizie din polipropilena d100)	buc	8,00000	91,32	731
					12,60	101
1.47	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Curatare din polipropilena d50)	buc	1,00000	58,18	58
					9,90	10
1.48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc	5,00000	91,32	457
					12,60	63
1.49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Переход ф50x100)	buc	4,00000	91,32	365
					12,60	50
1.50	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3	0,60000	957,06	574
					177,75	107
1.51	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)	buc	8,00000	106,10	849
					27,00	216
1.52	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat ф100	buc	2,00000	225,69	451
					38,70	77
1.53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Sifon din polietilena ф50)	buc	4,00000	78,18	313
					9,90	40
1.54	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная тип д100мм	buc	4,00000	632,48	2 530
					49,50	198
		TOTAL 1.4. C1 - Canalizarea				14 756
		Inclusiv salariul				3 016
		1.5. Utilaj sanitar				
1.55	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным)	buc	6,00000	1 007,73	6 046
					83,25	500
1.56	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu	buc	5,00000	1 575,38	7 877

		rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт"компл.)			189,00	945
1.57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	1,00000	833,59	834
					69,75	70
1.58	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc	1,00000	1 441,82	1 442
					83,25	83
1.59	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона	buc	1,00000	144,92	145
					11,25	11
		TOTAL 1.5. Utilaj sanitar				16 344
		Inclusiv salariul				1 609

Total manopera (ore)	400,43550
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		83 870
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	4 054
Total		87 925
Cheltuieli de transport	4,00000%	2 606
Total		90 530
Cheltuieli de regie	6,00000%	5 432
Total		95 962
Beneficiu de deviz	3,00000%	2 879

Total Deviz fara TVA	98 841
-----------------------------	---------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Apeduct				
2.1	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc	1,00000	36,22	36
					22,50	23
2.2	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,00000	205,06	205
					196,20	196
		TOTAL 2.1. Apeduct				241
		Inclusiv salariul				219
		2.2. Canalizare				
2.3	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)	buc	2,00000	198,00	396
					198,00	396
2.4	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3)	buc	2,00000	69,75	140
					69,75	140
2.5	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,00000	154,32	617
					83,25	333
2.6	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00000	705,00	2 820
					51,75	207
2.7	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu.	buc	1,00000	216,00	216
					216,00	216
		TOTAL 2.2. Canalizare				4 189
		Inclusiv salariul				1 292

Total manopera (ore)	33,56000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		4 430
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	340
Total		4 770
Cheltuieli de transport	4,00000%	117
Total		4 887
Cheltuieli de regie	50,00000%	755
Total		5 642
Beneficiu de deviz	3,00000%	169

Total Deviz fara TVA	5 811
-----------------------------	--------------

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Apeduct				
3.1	Pretul firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	set	1,00000	6 600,00	6 600
					0,00	0
3.2	Pretul firmei	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,00000	297,00	2 376
					0,00	0
3.3	Pretul firmei	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,00000	12 660,00	12 660
					0,00	0
		TOTAL 3.1. Apeduct				21 636
		Inclusiv salariul				0
		3.2. Canalizarea				
3.4	Pretul firmei	Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	2,00000	9 200,00	18 400
					0,00	0
3.5	Pretul firmei	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	2,00000	6 950,00	13 900
					0,00	0
3.6	Pretul firmei	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc	4,00000	2 080,00	8 320
					0,00	0
3.7	Pretul firmei	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,00000	2 265,00	2 265
					0,00	0
		TOTAL 3.2. Canalizarea				42 885
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	64 521
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000% 774

Total Deviz fara TVA	65 295
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	169 947
TVA (20%)	33 989
TOTAL GENERAL	203 937
Inclusiv salariul	19 530

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)

Devizul local de resurse Nr. 10.4

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 203 937 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	2,55600	45,00	115
2	7134050013240	Izolator - termic	h-om	17,68000	45,00	796
3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	340,08100	45,00	15 304
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00000	45,00	90
5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,11200	45,00	320
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,61850	45,00	1 243
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28800	45,00	13
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,10000	45,00	140
Total manopera					18 020	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	8,50000	53,00	451
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,51840	265,00	137
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,56160	220,00	124
4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08000	220,00	18
5	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,32000	5,00	2
6	1752117307055	Calafat alb	kg	0,30000	120,00	36
7	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,50000	120,00	60
8	20054595	Manometru (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
9	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,02160	3 375,00	73
10	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,92000	10,00	79
11	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	8,00000	0,00	104
12	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	2,00000	0,00	29
13	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,00000	0,00	248
14	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,00000	0,00	20
15	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,50000	0,00	29
16	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,20000	0,00	4
17	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	109
18	222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	40
19	222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,00000	0,00	15
20	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	202
21	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	7
22	222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	1,70000	0,00	27
23	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	3,00000	0,00	4
24	222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,00000	0,00	56
25	222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	4,00000	0,00	7
26	222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	5,00000	0,00	18
27	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,60000	8,90	14
28	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0,60000	16,00	10
29	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,03000	41,20	1
30	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50000	37,46	19

31	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	10,16600	12,00	122
32	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,17400	16,42	85
33	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,43600	16,00	7
34	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,00000	48,00	240
35	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,00000	48,00	960
36	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,04000	10,00	40
37	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	3,00000	10,00	30
38	2521216701001	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ø25)	m	3,04500	36,00	110
39	2521216701001	Teava din polietilena (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ø63)	m	3,04500	60,00	183
40	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,50000	98,00	245
41	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,60000	13,50	49
42	2521216717050	Teava din material plastic (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	m	83,64000	22,00	1 840
43	2521216717050	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena 20x2,3 (Ø15) PPRC. тип3)	m	71,40000	22,00	1 571
44	2521216717050	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	m	26,52000	31,70	841
45	2521216717050	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 25x2,5 (Ø20) PPRC. тип3)	m	40,80000	31,70	1 293
46	2521216717050	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0 (Ø25) PPRC. тип3)	m	4,08000	53,10	217
47	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60000	53,10	32
48	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	92,70000	42,00	3 893
49	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	26,78000	30,00	803
50	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	60,00000	20,00	1 200
51	2523156719400	Mufa din material plastic (D 32x3,0 (Ø25) PPRC. тип3)	buc	0,36000	19,00	7
52	2523156719430	Cot din material plastic (D 25x2,5 (Ø20) PPRC. тип3)	buc	28,00000	12,80	358
53	2523156719430	Cot din material plastic (D 20x2,3 (Ø15) PPRC. тип3)	buc	49,00000	6,90	338
54	2523156719430	Cot din material plastic (D 32x3,0 (Ø25) PPRC. тип3)	buc	0,24000	15,95	4
55	2523156719430	Cot din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	18,20000	12,80	233
56	2523156719430	Cot din material plastic (PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	buc	57,40000	6,90	396
57	2523156719450	Teu din material plastic (PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	buc	36,90000	12,60	465
58	2523156719450	Teu din material plastic (D 25x2,5 (Ø20) PPRC. тип3)	buc	18,00000	18,90	340
59	2523156719450	Teu din material plastic (D 20x2,3 (Ø15) PPRC. тип3)	buc	31,50000	12,60	397
60	2523156719450	Teu din material plastic (D 32x3,0 (Ø25) PPRC. тип3)	buc	0,60000	28,00	17
61	2523156719450	Teu din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	11,70000	18,60	218
62	2523156719460	Reductie din material plastic (D 25x2,5 (Ø20) PPRC. тип3)	buc	4,00000	12,00	48
63	2523156719460	Reductie din material plastic (D 20x2,3 (Ø15) PPRC. тип3)	buc	7,00000	6,00	42
64	2523156719460	Reductie din material plastic (D 32x3,0 (Ø25) PPRC. тип3)	buc	0,20000	18,00	4
65	2523156719460	Reductie din material plastic (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	2,60000	12,20	32
66	2523156719530	Racord drept M x Fe (D 25x2,5 (Ø20) PPRC. тип3)	buc	40,00000	12,50	500
67	2523156719530	Racord drept M x Fe (D 20x2,3 (Ø15) PPRC. тип3)	buc	70,00000	6,90	483
68	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3 (PN10) d25x3,5)	buc	26,00000	19,00	494
69	2523156719530	Racord drept M x Fe (PPRC-3(PN10) Ø20x2,3)	buc	82,00000	6,90	566
70	2523156721037	Curatare din polietilena d100	buc	5,00000	78,00	390
71	2523156721037	Curatare din polipropilena d50	buc	1,00000	48,00	48
72	2523156721037	Revizie din polipropilena d100	buc	8,00000	78,00	624
73	2523156721037	Sifon din polietilena Ø50)	buc	4,00000	68,00	272
74	2523156721037	Переход Ø50x100	buc	4,00000	78,00	312
75	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средства крепления труб ППП Ø 50 (10%))	buc	8,00000	32,00	256
76	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Фасонные части и средства крепления труб ППП Ø100 (30%))	buc	27,00000	45,00	1 215
77	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	3,00000	120,00	360
78	2622102438000	Lavoar	buc	6,06000	625,00	3 788
79	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,05000	700,00	3 535
80	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,00000	250,00	1 250
81	2622102455150	Trap emaliat Ø100	buc	2,00000	145,00	290
82	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50000	1,50	2

83	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	133,20000	1,50	200
84	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12000	1,50	0
85	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,73800	0,00	0
86	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,09600	925,00	89
87	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,12500	12,50	2
88	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92000	12,50	12
89	2721204111200	Сифон для душевого поддона	buc	1,00000	120,00	120
90	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D50	buc	0,66000	38,00	25
91	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat D50	buc	2,10000	48,00	101
92	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat D50	buc	0,12000	125,00	15
93	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	0,24000	38,00	9
94	2722103261722	Teava din otel trasa d=15 mm	m	0,60000	35,40	21
95	2722103304873	Teava de otel sudata D=15 mm	m	0,80000	41,20	33
96	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D50	m	6,06000	137,92	836
97	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,20000	33,25	7
98	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,00000	850,00	850
99	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,00000	1 050,00	2 100
100	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	3,00000	450,00	1 350
101	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,20000	36,00	151
102	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=15 mm	kg	4,00000	25,00	100
103	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,00000	0,35	6
104	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,00000	450,00	450
105	2875114200780	Cada pentru dus (Душевой поддон)	buc	1,00000	1 250,00	1 250
106	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,00000	68,00	408
107	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,00000	68,00	68
108	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,00000	69,00	552
109	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	14,00000	65,00	910
110	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,00000	89,00	445
111	2875114203870	Gura de scurgere (Воронка водосточная тип д100мм)	buc	4,00000	550,00	2 200
112	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,00000	90,00	450
113	2875274110100	Piese de legatura (Переход бронзовый ф63x2")	buc	2,00000	38,00	76
114	2875274110100	Piese de legatura (Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,00000	78,00	78
115	2875274110100	Piese de legatura (Фланец стальной свободный ф100)	buc	1,00000	136,00	136
116	2875274204140	Bratari si suportii	kg	10,00000	35,00	350
117	2875274400100	Flansa (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	3,00000	120,00	360
118	2875274423119	Flanse din otel d=15 mm	buc	8,00000	52,00	416
119	2875277330522	Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100	buc	8,00000	68,00	544
120	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00000	2,00	6
121	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,00000	650,00	2 600
122	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,00000	450,00	3 600
123	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для бидэ)	buc	1,00000	790,00	790
124	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для мойки)	buc	1,00000	850,00	850
125	2913124201800	Robinet (Задвижка чугунная с обрезающим клином ф50)	buc	1,00000	1 100,00	1 100
126	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	7,00000	92,50	648
127	2913124202100	Robinet (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	35,00000	85,00	2 975
128	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,00000	45,00	45
129	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	42,00000	6,50	273
130	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
131	2913124504396	Vana d=50 mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
132	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,00000	68,00	340
133	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,00000	45,00	225
134	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	3,00000	450,00	1 350
135	3220137315778	Decapant	kg	1,25000	22,00	28
136	3320634625565	Contor de apa diam. 50 mm (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
137	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,19540	19,00	4
138	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	152,00000	9,00	1 368
139	Material	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32	m	69,00000	18,00	1 242
Total materiale					65 144	

Utilaje						
1	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,06900	45,00	3
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,62080	45,00	523
3	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01296	280,00	4
4	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,43200	45,00	19
5	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,04104	45,00	2
6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,18000	45,00	8
7	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,20000	45,00	54
8	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,08000	360,00	29
9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,18000	360,00	65
Total utilaje						707
Total						83 870
Asigurari sociale si medicale				22,50000%		4 054
Total						87 925
Cheltuieli de transport				4,00000%		2 606
Total						90 530
Cheltuieli de regie				6,00000%		5 432
Total						95 962
Beneficiu de deviz				3,00000%		2 879
TOTAL Deviz fara TVA						98 841

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,20000	45,00	1 314
2	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36000	45,00	196
Total manopera						1 510
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,06000	10,00	1
2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	13
3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	8
4	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)	%	2,00000	0,00	0
5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	4,00000	0,00	0
6	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,00000	0,00	1
7	2222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,00000	0,00	0
8	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,50000	16,00	8
9	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
10	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
11	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
12	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
13	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm (fara cost)	m	1,80000	0,00	0
14	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm (fara cost)	m	4,60000	0,00	0
15	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
16	262210244900	Bideu (fara cost)	buc	1,01000	0,00	0
17	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
18	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,12500	12,50	2
19	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,92000	12,50	12
20	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
21	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
22	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0

23	2875114200400	Tragator pt. closet (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
24	2875114200780	Cada pentru dus (fara cost)	buc	4,00000	0,00	0
25	2875114202981	Sifon pt. closet oriental (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
26	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
27	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,00000	69,00	276
28	2875114203270	Ventil de scurgere (fara cost)	buc	3,00000	0,00	0
29	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta (fara cost)	buc	4,00000	0,00	0
30	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,00000	650,00	2 600
31	2913124201800	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
32	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
33	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
34	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2" (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
Total materiale						2 920

Utilaje

Total utilaje	0
----------------------	----------

Total		4 430
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	340
Total		4 770
Cheltuieli de transport	4,00000%	117
Total		4 887
Cheltuieli de regie	50,00000%	755
Total		5 642
Beneficiu de deviz	3,00000%	169
TOTAL Deviz fara TVA		5 811

Deviz: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0
-----------------------	----------

Materiale

1	Pretul firmei	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,00000	2 265,00	2 265
2	Pretul firmei	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc	4,00000	2 080,00	8 320
3	Pretul firmei	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,00000	297,00	2 376
4	Pretul firmei	Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	2,00000	6 950,00	13 900
5	Pretul firmei	Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	2,00000	9 200,00	18 400
6	Pretul firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф15мм	set	1,00000	6 600,00	6 600
7	Pretul firmei	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,00000	12 660,00	12 660
Total materiale						64 521

Utilaje

Total utilaje	0
----------------------	----------

Total		64 521
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000%	774
TOTAL Deviz fara TVA		65 295

Total		169 947
TVA	20%	33 989

TOTAL Deviz	203 937
--------------------	----------------

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10.5

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение D=50мм)	2bu c			21 16
1.1.1	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5.8	buc	4,00000	0,35	1
1.1.2	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,00000	0,35	0
1.1.3	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,00000	0,15	1
1.1.4	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,00000	0,15	0
1.1.5	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,00000	0,25	1
1.1.6	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,00000	0,25	0
1.1.7	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,04000	16,00	1
1.1.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,36000	45,00	16
1.2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc			1 364 34
1.2.1	2875274205000	Robinet cu flanse (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	1,00000	1 150,00	1 150
1.2.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,00000	75,00	150
1.2.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01500	15,65	0
1.2.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00000	0,35	3
1.2.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	0,30	2
1.2.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,25	2
1.2.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,06500	16,00	1
1.2.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,20000	12,50	3
1.2.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,62000	25,00	16
1.2.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,20000	16,00	3
1.2.11	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,02500	24,57	1
1.2.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75000	45,00	34
1.3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc			368 13
1.3.1	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	1,00000	354,20	354
1.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03000	20,00	1
1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06000	15,31	1
1.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28000	45,00	13
1.4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм)	buc			109 34
1.4.1	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм)	buc	1,00000	74,20	74
1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	20,00	0
1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	15,31	1
1.4.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75000	45,00	34
1.5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc			98 34
1.5.1	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,00000	63,70	64
1.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	20,00	0
1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	15,31	1
1.5.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75000	45,00	34
1.6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc			131 34
1.6.1	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	96,70	97
1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	20,00	0
1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	15,31	1
1.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75000	45,00	34
1.7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc			88 20

1.7.1	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	66,70	67
1.7.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01200	20,00	0
1.7.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02400	15,31	0
1.7.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45000	45,00	20
1.8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc			87 40
1.8.1	2875274110100	Piese de legatura (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,00000	35,00	35
1.8.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
1.8.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
1.8.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,89000	45,00	40
1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - бшт)	kg			28 9
1.9.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.9.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,00	18
1.9.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.9.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,98	0
1.9.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
1.9.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.9.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg			28 9
1.10.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.10.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	18,00	18
1.10.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.10.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,98	0
1.10.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
1.10.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	45,00	9
1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	45,00	0
1.10.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	45,00	0
1.11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime.	buc			33 33
1.11.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,05000	45,00	2
1.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68000	45,00	31
1.12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc			103 23
1.12.1	2722103310000	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,50000	155,00	78
1.12.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04500	12,50	1
1.12.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02400	25,00	1
1.12.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02000	39,00	1
1.12.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,42800	1,50	1
1.12.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00240	220,00	1
1.12.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00060	19,00	0
1.12.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00020	580,00	0
1.12.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	45,00	23
1.13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc			51 18
1.13.1	2722103310000	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	0,50000	63,00	32
1.13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01700	12,50	0
1.13.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00900	25,00	0
1.13.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00600	39,00	0
1.13.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,32100	1,50	0
1.13.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00180	220,00	0
1.13.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00050	19,00	0
1.13.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00010	580,00	0
1.13.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	45,00	18
1.14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			13 13
1.14.1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,29000	45,00	13
1.15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2			35 25
1.15.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,10000	41,20	4
1.15.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,15000	39,00	6
1.15.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02000	15,00	0

1.15.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56000	45,00	25
1.16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m			118 50
1.16.1	2722103262930	Teavă din otel (Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	1,01500	55,00	56
1.16.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10000	12,50	1
1.16.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,23300	25,00	6
1.16.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,05100	16,00	1
1.16.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00500	16,00	0
1.16.6	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,30000	16,00	5
1.16.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,10000	45,00	50
1.17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			73 43
1.17.1	2722103262930	Teavă din otel (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,00000	25,00	25
1.17.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07400	12,50	1
1.17.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	25,00	4
1.17.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,03100	16,00	0
1.17.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00300	16,00	0
1.17.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,95000	45,00	43
1.18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			68 43
1.18.1	2722103262930	Teavă din otel (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,00000	20,00	20
1.18.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07400	12,50	1
1.18.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15900	25,00	4
1.18.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,03100	16,00	0
1.18.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00300	16,00	0
1.18.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,95000	45,00	43
1.19	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1".	m			14 5
1.19.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11000	45,00	5
1.19.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,05000	190,00	10
1.20	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1".	m			20 7
1.20.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	45,00	7
1.20.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,07000	190,00	13
1.21	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv .	m			12 4
1.21.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09000	45,00	4
1.21.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,04000	190,00	8
1.22	IE07B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1".	m			17 6
1.22.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13000	45,00	6
1.22.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06000	190,00	11
1.23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			35 25
1.23.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,10000	41,20	4
1.23.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,15000	39,00	6
1.23.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02000	15,00	0
1.23.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56000	45,00	25
1.24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc			985 90
1.24.1	2811236829552	Cutie metalica (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,00000	850,00	850
1.24.2	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50000	37,46	19
1.24.3	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50000	1,50	2
1.24.4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08000	220,00	18
1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.24.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00000	2,00	6
1.24.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00000	45,00	90

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	------------------------	---	------	-------------------------	---------------

	resurse			unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	Incl. salariul
						7
2.1	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc			276
						266
2.1.1	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,00000	0,35	3
2.1.2	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	0,30	2
2.1.3	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,25	2
2.1.4	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,10300	16,00	2
2.1.5	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,02000	15,65	0
2.1.6	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,04000	24,57	1
2.1.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,90000	45,00	266
2.2	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc			21
						19
2.2.1	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03800	20,00	1
2.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,07600	15,31	1
2.2.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,43000	45,00	19
2.3	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc			5
						5
2.3.1	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01200	20,00	0
2.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02400	15,31	0
2.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10000	45,00	5
2.4	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc			217
						158
2.4.1	2913154500200	Dispozitiv de siguranta (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.4.2	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,00000	10,00	20
2.4.3	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00000	0,35	3
2.4.4	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	0,30	2
2.4.5	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,25	2
2.4.6	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,23000	12,50	3
2.4.7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,82000	25,00	21
2.4.8	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,26000	16,00	4
2.4.9	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,07000	16,00	1
2.4.10	1542126108945	Ulei de in siccitat	l	0,11000	30,39	3
2.4.11	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50000	45,00	158
2.5	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc			183
						101
2.5.1	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,50000	18,00	9
2.5.2	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,00000	38,00	38
2.5.3	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,00000	32,00	32
2.5.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01600	20,00	0
2.5.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02000	39,00	1
2.5.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,25000	10,00	3
2.5.7	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,38000	45,00	62
2.5.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70000	45,00	32
2.5.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,16000	45,00	7
2.6	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc			95
						93
2.6.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,03500	53,00	2
2.6.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04200	20,00	1
2.6.3	1	Muncitor	h-om	2,06000	45,00	93
2.7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52	buc			95
						93
2.7.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,03500	53,00	2
2.7.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,04200	20,00	1
2.7.3	1	Muncitor	h-om	2,06000	45,00	93

Devizul: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	Total
1	2	3	4	5	Pe unitate de masura	Incl. salariul
					6	7
3.1	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc			19 240
						0

3.2	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			100
						0
3.3	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			600
						0
3.4	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc			860
						0
3.5	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			3 500
						0
3.6	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			320
						0
3.7	Pretul firmei	Напорометр НПМ-52	buc			350
						0
3.8	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc			3 000
						0
3.9	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			300
						0
3.10	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc			75
						0
3.11	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc			150
						0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

Deviz local Nr. 10.5

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 56 097 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2bu с	0,50000	20,59	10
					16,20	8
1.2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,00000	1 364,04	2 728
					33,75	68
1.3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	2,00000	368,32	737
					12,60	25
1.4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм)	buc	2,00000	108,96	218
					33,75	68
1.5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,00000	98,46	98
					33,75	34
1.6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	131,46	131
					33,75	34
1.7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	87,56	88
					20,25	20
1.8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,00000	86,55	87
					40,05	40
1.9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg	9,36000	27,85	261
					9,45	88
1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20, ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg	10,92000	27,85	304
					9,45	103
1.11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime.	buc	3,00000	32,85	99
					32,85	99
1.12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc	1,00000	103,24	103
					22,50	23
1.13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc	2,00000	51,12	102
					18,00	36
1.14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,00000	13,05	26
					13,05	26
1.15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2	1,98000	35,47	70
					25,20	50
1.16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	16,00000	118,10	1 890
					49,50	792

1.17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11,00000	73,19	805
					42,75	470
1.18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	28,00000	68,19	1 909
					42,75	1 197
1.19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1".	m	39,00000	14,45	564
					4,95	193
1.20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1".	m	16,00000	20,05	321
					6,75	108
1.21	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv .	m	39,00000	11,65	454
					4,05	158
1.22	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1".	m	16,00000	17,25	276
					5,85	94
1.23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	7,56000	35,47	268
					25,20	191
1.24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,00000	984,60	985
					90,00	90

Total manopera (ore)	89,18120
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		12 534
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	903
Total		13 437
Cheltuieli de transport	4,00000%	298
Total		13 735
Cheltuieli de regie	6,00000%	824
Total		14 559
Beneficiu de deviz	3,00000%	437

Total Deviz fara TVA	14 996
-----------------------------	---------------

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,00000	275,64	276
					265,50	266
2.2	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc	1,00000	21,27	21
					19,35	19
2.3	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc	1,00000	5,11	5
					4,50	5
2.4	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc	2,00000	216,70	433
					157,50	315
2.5	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1,00000	183,40	183
					100,80	101
2.6	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc	1,00000	95,40	95
					92,70	93
2.7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52	buc	1,00000	95,40	95
					92,70	93

Total manopera (ore)	19,79000
-----------------------------	-----------------

Total greutate materiale (tone)		0,00000
Total		1 110
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	200
Total		1 310
Cheltuieli de transport	4,00000%	9
Total		1 319
Cheltuieli de regie	50,00000%	445
Total		1 764
Beneficiu de deviz	3,00000%	53

Total Deviz fara TVA	1 817
-----------------------------	--------------

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,00000	19 240,00	19 240
					0,00	0
3.2	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,00000	100,00	100
					0,00	0
3.3	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,00000	600,00	600
					0,00	0
3.4	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,00000	860,00	1 720
					0,00	0
3.5	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,00000	3 500,00	3 500
					0,00	0
3.6	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,00000	320,00	320
					0,00	0
3.7	Pretul firmei	Напорометр НПМ-52	buc	1,00000	350,00	350
					0,00	0
3.8	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,00000	3 000,00	3 000
					0,00	0
3.9	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,00000	300,00	300
					0,00	0
3.10	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,00000	75,00	150
					0,00	0
3.11	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,00000	150,00	300
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		29 580
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000%	355

Total Deviz fara TVA	29 935
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	46 748
TVA (20%)	9 350
TOTAL GENERAL	56 097
Inclusiv salariul	4 904

Cursul de referință: 19.67 Lei/Euro, din data de 2018-05-29

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrari de constructie a Sectorului Politiei de Frontiera "Soroca" a DR Nord al IGPF al MAI (Lotul 2)

Obiectul: Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare AGI

Devizul local de resurse Nr. 10.5

Intocmit in preturi curente 2019-01-25

Valoarea de deviz 56 097 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,15000	45,00	7
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	75,74000	45,00	3 408
3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,47000	45,00	66
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,34240	45,00	240
5	7212030022700	Sudor	h-om	0,20280	45,00	9
6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,18000	45,00	8
7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,85320	45,00	173
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,24280	45,00	101
Total manopera						4 013
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,30420	3,00	1
2	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТ3-003-20)	buc	2,00000	354,20	708
3	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08600	220,00	19
4	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,03000	15,65	0
5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,05000	24,57	1
6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,15200	20,00	3
7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,19080	15,00	3
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,96500	12,50	62
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	11,21100	25,00	280
10	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,43100	39,00	56
11	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,95400	41,20	39
12	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03200	39,00	1
13	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50000	37,46	19
14	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,30400	15,31	5
15	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,02000	16,00	0
16	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,13000	16,00	2
17	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,01000	10,00	10
18	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,07000	1,50	2
19	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50000	1,50	2
20	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00040	580,00	0
21	2722103262930	Teavă din otel (Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	16,24000	55,00	893
22	2722103262930	Teavă din otel (Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	28,00000	20,00	560
23	2722103262930	Teavă din otel (Труба Ду 20х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11,00000	25,00	275
24	2722103310000	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,50000	155,00	78
25	2722103310000	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	1,00000	63,00	63
26	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,20280	16,00	3
27	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,19700	16,00	3
28	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,42500	16,00	39
29	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,28000	18,00	365
30	2811236829552	Cutie metalica (Шкаф металлический вентилируемый для	buc	1,00000	850,00	850

		счётчика газа G 10T)				
31	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,10140	36,00	4
32	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,00000	0,35	1
33	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,00000	0,35	6
34	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,00000	0,35	1
35	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,50000	0,35	0
36	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,00000	0,30	5
37	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,00000	0,15	0
38	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,50000	0,15	0
39	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,00000	0,25	1
40	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,50000	0,25	0
41	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,00000	0,25	4
42	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,80000	16,00	77
43	2875274110100	Piese de legatura (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,00000	35,00	35
44	2875274205000	Robinet cu flanse (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,00000	1 150,00	2 300
45	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	66,70	67
46	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)	buc	1,00000	63,70	64
47	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм)	buc	2,00000	74,20	148
48	2875274205200	Robinet de inchidere (cana) (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,00000	96,70	97
49	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4,00000	75,00	300
50	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00000	2,00	6
51	4011106202741	Energie electrica	kw	0,16224	1,98	0
52	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
53	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00160	19,00	0
Total materiale					7 458	

Utilaje

1	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,59000	190,00	1 062
---	---------------	--	------	---------	--------	-------

Total utilaje					1 062	
----------------------	--	--	--	--	--------------	--

Total		12 534
Asigurari sociale si medicale	22,50000%	903
Total		13 437
Cheltuieli de transport	4,00000%	298
Total		13 735
Cheltuieli de regie	6,00000%	824
Total		14 559
Beneficiu de deviz	3,00000%	437

TOTAL Deviz fara TVA					14 996	
-----------------------------	--	--	--	--	---------------	--

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	4,12000	45,00	185
2	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,38000	45,00	62
3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70000	45,00	32
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,43000	45,00	604
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,16000	45,00	7

Total manopera					891	
-----------------------	--	--	--	--	------------	--

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,25000	10,00	3
---	----------------	-----------------	----	---------	-------	---

2	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,07000	53,00	4
3	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,08400	20,00	2
4	1111000102000	Supape de blocare cu mufe (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0
5	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,02000	15,65	0
6	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,04000	24,57	1
7	1542126108945	Ulei de in sicutivat	l	0,22000	30,39	7
8	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06600	20,00	1
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,46000	12,50	6
10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,64000	25,00	41
11	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10000	15,31	2
12	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02000	39,00	1
13	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,24300	16,00	4
14	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,50000	18,00	9
15	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,52000	16,00	8
16	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,00000	0,35	3
17	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,00000	0,35	6
18	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,00000	0,30	7
19	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,00000	0,25	6
20	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,00000	38,00	38
21	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,00000	32,00	32
22	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,00000	10,00	40
23	2913154500200	Dispozitiv de siguranta (fara cost)	buc	2,00000	0,00	0

Total materiale **219**

Utilaje

Total utilaje **0**

Total 1 110

Asigurari sociale si medicale 22,50000% 200

Total 1 310

Cheltuieli de transport 4,00000% 9

Total 1 319

Cheltuieli de regie 50,00000% 445

Total 1 764

Beneficiu de deviz 3,00000% 53

TOTAL Deviz fara TVA **1 817**

Deviz: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera **0**

Materiale

1	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,00000	3 000,00	3 000
2	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,00000	600,00	600
3	Pretul firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,00000	100,00	100
4	Pretul firmei	Напорометр НПИМ-52	buc	1,00000	350,00	350
5	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,00000	75,00	150
6	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,00000	150,00	300
7	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,00000	300,00	300
8	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,00000	3 500,00	3 500
9	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,00000	860,00	1 720
10	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,00000	19 240,00	19 240

11	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,00000	320,00	320
Total materiale						29 580
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						29 580
Cheltuieli pentru depozitare				1,20000%		355
TOTAL Deviz fara TVA						29 935
Total						46 748
TVA				20%		9 350
TOTAL Deviz						56 097

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: Inspectoratul General al Politiei de
Frontiera al MAI

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;