

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție L.D. Nr.21651713, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1783945770750 din 13.07.2026
Obiectul achiziției: Mobilier pentru bibliotecă, căminul nr. 3B și blocul de studii nr. 8 al I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul nr.2 Mese Lotul nr. 2 – mobilier pentru căminul nr. 3B						
2.1	Masă bucatărie	Masă bucatărie	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Caracteristici blat de lucru: • Blatul realizat din material compact cu grosimea de 36 mm, având rezistență ridicată la umiditate, abur, zgârieturi și temperaturi variabile. • Margini finisate, cu muchii netede și rezistente la impact, pentru siguranță și durabilitate sporită. • Suprafața este tratată special pentru a împiedica pătrunderea umezelii și a aburului, fiind adecvată pentru utilizare în spații tehnice și zone de lucru din bucătărie. Culorile și textura vor fi stabilite la solicitarea Autorității contractante. Structură de susținere: • Picioare metalice din bare verticale și orizontale, realizate din profil rectangular de oțel (aproximativ 40x40 mm și 20x20 mm), sudate, asigurând stabilitate și rezistență ridicată în utilizare. Sub blatul de lucru va fi o carcasă metalică de	Caracteristici blat de lucru: • Blatul realizat din material compact cu grosimea de 36 mm, având rezistență ridicată la umiditate, abur, zgârieturi și temperaturi variabile. • Margini finisate, cu muchii netede și rezistente la impact, pentru siguranță și durabilitate sporită. • Suprafața este tratată special pentru a împiedica pătrunderea umezelii și a aburului, fiind adecvată pentru utilizare în spații tehnice și zone de lucru din bucătărie. Culorile și textura vor fi stabilite la solicitarea Autorității contractante. Structură de susținere: • Picioare metalice din bare verticale și orizontale, realizate din profil rectangular de oțel (aproximativ 40x40 mm și 20x20 mm), sudate, asigurând stabilitate și rezistență ridicată în utilizare. Sub blatul de lucru va fi o carcasă metalică de	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					dimensiunea blatului. • Finisaj aplicat prin vopsire în câmp electrostatic, cu proprietăți de rezistență la uzură și coroziune. • Picioarele sunt prevăzute la bază cu dopuri din plastic pentru protejarea pardoselii. • Se va ancora de perete pe partea de sus pentru o rezistență mai bună, luând în considerare faptul că e îngustă și înaltă. Dimensiuni exterioare (lungime x adâncime x înălțime): 1700x400x1200 mm 1760x400x1200 mm 1800x400x1200 mm 1840x400x1200 mm (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	dimensiunea blatului. • Finisaj aplicat prin vopsire în câmp electrostatic, cu proprietăți de rezistență la uzură și coroziune. • Picioarele sunt prevăzute la bază cu dopuri din plastic pentru protejarea pardoselii. • Se va ancora de perete pe partea de sus pentru o rezistență mai bună, luând în considerare faptul că e îngustă și înaltă. Dimensiuni exterioare (lungime x adâncime x înălțime): 1700x400x1200 mm 1760x400x1200 mm 1800x400x1200 mm 1840x400x1200 mm (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	
2.2	Dulap deasupra mesei bucătărie - raft	Dulap deasupra mesei bucătărie - raft	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Raft realizat din PAL melaminat de 18 mm, ABS 2 mm. Culoarea se va stabili la solicitarea Autorității contractante. Dimensiuni exterioare (L x A x Î): 1700x variat x200mm 1760x variat x200mm 1800x variat x200mm 1840x variat x200mm Montaj și poziționare: • Rafturile vor fi fixate de perete. Să nu fie vizibil mecanismul de fixare. • Se vor adăuga colțari metalice, dacă este necesar, pentru asigurarea rezistenței la greutate. • Poziționarea exactă a rafturilor se va stabili prin consultare cu beneficiarul, în funcție de amplasarea mobilierului și necesitățile din spațiu. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	Raft realizat din PAL melaminat de 18 mm, ABS 2 mm. Culoarea se va stabili la solicitarea Autorității contractante. Dimensiuni exterioare (L x A x Î): 1700x variat x200mm 1760x variat x200mm 1800x variat x200mm 1840x variat x200mm Montaj și poziționare: • Rafturile vor fi fixate de perete. Să nu fie vizibil mecanismul de fixare. • Se vor adăuga colțari metalice, dacă este necesar, pentru asigurarea rezistenței la greutate. • Poziționarea exactă a rafturilor se va stabili prin consultare cu beneficiarul, în funcție de amplasarea mobilierului și necesitățile din spațiu. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
2.3	Mobilier bucătărie	Mobilier bucătărie	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dulap partea de jos și de sus (PAL melaminat, grosime 36 și 18mm, ABS 2 mm, mânere tip J profil din aluminiu sau mâner frezat, culoarea la alegerea Autorității contractante.). Blat de lucru: Blat de bucătărie, grosime 36 mm, realizat din panou compozit de	Dulap partea de jos și de sus (PAL melaminat, grosime 36 și 18mm, ABS 2 mm, mânere tip J profil din aluminiu sau mâner frezat, culoarea la alegerea Autorității contractante.). Blat de lucru: Blat de bucătărie, grosime 36 mm, realizat din panou compozit de	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-

					înalță densitate, cu suprafață termo-hidrorezistentă, adecvat pentru utilizare în zone de lucru expuse la umiditate și temperaturi ridicate. Blatul este tratat pentru protecție împotriva aburului și a pătrunderii umezelii. Mecanismul de închidere lentă. Partea din spate realizată din placaj. Dimensiuni exterioare (lungime x adâncime x înălțime, dulap de jos + dulap de sus) : 1840 x 600 x 850 mm + 1840 x 400 x 700 mm 2480 x 600 x 850 mm + 2480 x 400 x 700 mm 1760 x 600 x 850 mm + 1760 x 400 x 700 mm 1800 x 600 x 850 mm + 1800 x 400 x 700 mm Culorile la solicitarea Autorității contractante. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	înalță densitate, cu suprafață termo-hidrorezistentă, adecvat pentru utilizare în zone de lucru expuse la umiditate și temperaturi ridicate. Blatul este tratat pentru protecție împotriva aburului și a pătrunderii umezelii. Mecanismul de închidere lentă. Partea din spate realizată din placaj. Dimensiuni exterioare (lungime x adâncime x înălțime, dulap de jos + dulap de sus) : 1840 x 600 x 850 mm + 1840 x 400 x 700 mm 2480 x 600 x 850 mm + 2480 x 400 x 700 mm 1760 x 600 x 850 mm + 1760 x 400 x 700 mm 1800 x 600 x 850 mm + 1800 x 400 x 700 mm Culorile la solicitarea Autorității contractante. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	2002.
2.4	Scaune bucătărie	Scaune bucătărie	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	1. Șezutul și spătarul din metal, picioare din metal vopsit, cu dop de plastic pentru protecție pardoselii. 2. Dimensiuni: 3. -Înălțime șezut: 75 cm 4. - Lățime șezut: 45 cm; 5. - Adâncime șezut: 45 cm. 6. Culorile la solicitarea Autorității contractante. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	1. Șezutul și spătarul din metal, picioare din metal vopsit, cu dop de plastic pentru protecție pardoselii. 2. Dimensiuni: 3. -Înălțime șezut: 75 cm 4. - Lățime șezut: 45 cm; 5. - Adâncime șezut: 45 cm. 6. Culorile la solicitarea Autorității contractante. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
2.5	Mobilier lavoar	Mobilier lavoar	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Mobilier de baie pentru mascarea picioarelor lavoarelor existente, cu uși și rafturi deschise. Toate țevile existente pe perete vor fi mascate în mobilierul. Mobilierul trebuie să fie pe toată lungimea peretelui, fără a rămâne spațiu gol între perete și acest mobilier. Se va proteja rostul între lavoar și mobilier. • Material blat: HPL compact (placă solidă) grosime 12 mm, rezistent la apă,	Mobilier de baie pentru mascarea picioarelor lavoarelor existente, cu uși și rafturi deschise. Toate țevile existente pe perete vor fi mascate în mobilierul. Mobilierul trebuie să fie pe toată lungimea peretelui, fără a rămâne spațiu gol între perete și acest mobilier. Se va proteja rostul între lavoar și mobilier. • Material blat: HPL compact (placă solidă) grosime 12 mm, rezistent la apă,	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					umiditate și aburi, destinat spațiilor sanitare. Marginile vor fi finisate prin frezare sau cu bandă HPL. • Material corp și fronturi: PAL melaminat grosime 36 și 18 mm, ABS 2mm. • Mânere frezate; • Mobilierul se ancorează de perete și se prelucrează/protejează rostul între lavoar și blat și între blat și perete. • Dimensiuni exterioare (Lungime x Adâncime x Înălțime): • 550 x 300 x 700 mm – 4 buc; • 930 x 300x700mm – 1 buc • 1600x300x700mm – 1 buc • 1650x300x700mm – 2 buc • 1700x300x700mm – 1 buc. Culoarea va fi aleasă de către Autoritatea Contractantă. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	umiditate și aburi, destinat spațiilor sanitare. Marginile vor fi finisate prin frezare sau cu bandă HPL. • Material corp și fronturi: PAL melaminat grosime 36 și 18 mm, ABS 2mm. • Mânere frezate; • Mobilierul se ancorează de perete și se prelucrează/protejează rostul între lavoar și blat și între blat și perete. • Dimensiuni exterioare (Lungime x Adâncime x Înălțime): • 550 x 300 x 700 mm – 4 buc; • 930 x 300x700mm – 1 buc • 1600x300x700mm – 1 buc • 1650x300x700mm – 2 buc • 1700x300x700mm – 1 buc. Culoarea va fi aleasă de către Autoritatea Contractantă. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	
2.6	Dulap cu cheie tip 10	Dulap cu cheie tip 10	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dulap cu uși cu cheie din PAL melaminat 36 mm (verticale) și 18 mm (orizontale), ABS 2 mm. O placă de metal fixată pe uși cu număr unic indicat pe fiecare ușă, set de minim trei chei pentru fiecare ușă, breloc metalic pentru fiecare cheie și numărul unic indicat pe fiecare din ele. Culorile la solicitarea Autorității contractante. Dimensiuni exterioare (lungime x adâncime x înălțime): 1300 x 450 x 960 mm (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	Dulap cu uși cu cheie din PAL melaminat 36 mm (verticale) și 18 mm (orizontale), ABS 2 mm. O placă de metal fixată pe uși cu număr unic indicat pe fiecare ușă, set de minim trei chei pentru fiecare ușă, breloc metalic pentru fiecare cheie și numărul unic indicat pe fiecare din ele. Culorile la solicitarea Autorității contractante. Dimensiuni exterioare (lungime x adâncime x înălțime): 1300 x 450 x 960 mm (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
2.7	Dulap cu cheie tip 11	Dulap cu cheie tip 11	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dulap cu uși cu cheie din PAL melaminat 36 mm și 18mm, ABS 2 mm. O placă de metal fixată pe uși cu număr unic indicat pe fiecare ușă, set de minim trei chei pentru fiecare ușă, breloc metalic pentru fiecare cheie și numărul unic indicat pe fiecare din ele. Culorile la solicitarea Autorității contractante.	Dulap cu uși cu cheie din PAL melaminat 36 mm și 18mm, ABS 2 mm. O placă de metal fixată pe uși cu număr unic indicat pe fiecare ușă, set de minim trei chei pentru fiecare ușă, breloc metalic pentru fiecare cheie și numărul unic indicat pe fiecare din ele. Culorile la solicitarea Autorității contractante.	Conform GOST 16371- 93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					Dimensiuni exterioare (lungime x adâncime x înălțime): 1700 x 450 x 1860 mm. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	Dimensiuni exterioare (lungime x adâncime x înălțime): 1700 x 450 x 1860 mm. (Exemplul modelului și schița se regăsesc în Anexa nr. 2).	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Marcenco Elena** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **FPC „Stejaur” SA** Adresa: mun.Chișinău, str.Maria Dragan 11/1