

Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii et.2 Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	84,000
2	RpCR29A	Curatarea varului de pe pereti	m2	84,000
3	RpCR29A	Curatarea varului de pe tavan	m2	46,200
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,200
5	RpCK42E	Desfacerea plintei	m	26,900
6	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	24,000
7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20 mm	m	22,000
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000
9	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	2,000
10	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : priza	buc	6,000
11	RpAcB31A	Demontarea contoarelor de apa	buc	1,000
12	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,280
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000
14	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi din constructie	t	5,000
15	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2. Tavan		
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,200
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	9,000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	9,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului inainte de vopsire cu grund „Supraton"	m2	9,000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000
		Capitolul 1.3. Pereti		
21	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC- hidro cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	17,300
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Tufengrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,000
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.(gr.=20 mm)	m2	84,000
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 gr.=15 mm), k=15	m2	84,000
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,000
26	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	28,200
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	119,200
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire cu grund „Supraton"	m2	119,200
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	119,200
30	CK18A	Montarea brus din lemn 50x50	m	5,100
31	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pereti pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane, cu mastic	m2	17,900

1	2	3	4	5
		de bitum „Primer” aplicat cu peria		
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,900
		Capitolul 1.4. Pardosele		
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,200
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Tufengrund" intr-un strat, la pardosele	m2	46,200
35	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardosele pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane, cu mastic de bitum „Primer” aplicat cu peria	m2	9,000
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	46,200
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	26,000
		Capitolul 1.5. Apeduct si canalizarea		
38	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000
39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (Cot), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare (Teu), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000
41	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	26,000
42	IC38A	Piesa de racordare (Cot dublu cu fixare PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	7,000
43	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	5,000
44	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		caramida sau b.c.a.		
45	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		Capitolul 1.6. Incalzirea		
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator RKKP/22 500x800)	buc	1,000
48	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator RKKP/22 500x1200)	buc	3,000
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,000
51	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12,000
52	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	40,000
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul Mufa PN25 d=25 mm	buc	9,000
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul Cot 90 PN25 d=25 mm	buc	15,000
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul Cot 45 PN25 d=25 mm	buc	4,000
56	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul Teu PN25 d=25 mm	buc	7,000
57	IC38B	Piesa de racordare (MP), cu 2 imbinari, din	buc	8,000

1	2	3	4	5
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
58	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 25 mm	buc	4,000
59	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze Clipse d=25 mm	buc	30,000
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	2,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Electricitatea		
61	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm	m	30,000
62	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2.5 mm	m	35,000
63	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	65,000
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	2,000
65	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	7,000
66	RpEA07A	Montarea ramei pentru priza cu 2 intrari	buc	3,000
67	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat monopolar 10-25 A	buc	10,000
68	RpEE01C	Montarea interupatoarelor tripolare, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,000
69	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri, tip cutie din mase plastice (Box p/u 16 automate INTER)	buc	1,000
70	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple 60x60 cu bec Led, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	5,000
71	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	1,000
72	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de	buc	6,000

1	2	3	4	5
		energie electrica pina la 1 kW		
73	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	6,000
		Capitolul 2.2. Canalizarea		
74	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80 l	buc	1,000
75	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000
		Capitolul 2.3. Conditionere		
76	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Canalizarea		
77		Boiler cu capacitatea de 80 l	buc	1,000
78		Dus cabina	buc	1,000
		Capitolul 3.2. Conditionere		
79		Agregat de conditionare a aerului	buc	1,000