

Lucrari de reparatie curenta a salii de antrenament din caminul institutiei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 303 297,05 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Salii de antrenament nr.1				
		1.1.1. Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	5,840	39,85 39,85	232,72 232,72
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,980	2 298,76 76,92	4 551,55 152,31
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton deteriorate (6ml)	m2	2,700	75,55 73,58	203,98 198,66
4	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=450mm, montate la ferestre din mase plastice i	m	6,000	99,47 8,52	596,80 51,09
5	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m ,inzidirea golului de usa	m3	1,600	1 983,88 397,32	3 174,20 635,72
		Total Pereti interiori si timplarie				8 759,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 270,50
		1.1.2. Finisare interioara-pereti				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	77,340	26,80 25,54	2 072,71 1 975,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	77,340	10,63 2,84	821,91 219,47
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	77,340	148,51 113,52	11 486,03 8 779,82
9	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2	77,340	42,06 24,60	3 253,18 1 902,40
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	77,340	6,73 2,84	520,31 219,47
11	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la colturile coloanelor si grinzilor	m	23,000	59,41 9,46	1 366,48 217,58
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,340	163,51 115,41	12 645,69 8 925,51
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	77,340	38,88 18,92	3 006,74 1 463,46
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77,340	61,55 52,02	4 760,63 4 023,34
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	77,340	6,73 2,84	520,31 219,47

1	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	77,340	91,08 52,03	7 044,01 4 024,28
		Total Finisare interioara-pereti Inclusiv salariu				47 498,00 31 970,05
		1.1.3. Tavane				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de placi ghips-carton(PGC)de 9.5 mm grosime,cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	48,950	298,26 180,68	14 599,72 8 844,15
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa-grund "Supraton"	m2	48,950	6,73 2,84	329,42 139,06
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,950	61,58 52,04	3 014,20 2 547,58
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa-grund "Supraton"	m2	48,950	6,73 2,84	329,42 139,06
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane ,inclusiv slefuirea suprafetelor.	m2	48,950	82,22 52,03	4 024,52 2 546,63
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (polistiren 30x35mm) la tavane ,fixate cu adeziv polimeric"Bagheta"	m	28,800	64,06 49,21	1 845,06 1 417,11
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 142,34 15 633,59
		1.1.4. Paradoseli				

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetilor cu apa	m2	48,950	23,78 20,79	1 163,92 1 017,90
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment, strat suport gr.30mm	m2	48,950	30,11 28,37	1 473,98 1 388,72
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor din beton cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	48,950	10,63 2,84	520,26 139,06
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,950	122,04 66,23	5 974,02 3 241,94
27	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea totala de 4 cm ,k=2	m2	48,950	41,18 22,71	2 015,83 1 111,55
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60mm, 28.0ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	48,950	325,68 104,07	15 942,16 5 094,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 090,17 11 993,38
		1.1.5. Incalzire				
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2	8,000	15,14 15,14	121,09 121,09
30	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2	8,000	25,33 22,70	202,62 181,63
31	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,000	147,92 110,68	1 183,38 885,46
32	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2	8,000	95,51 88,92	764,05 711,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 271,14 1 899,57
		Total Salii de antrenament nr.1 Inclusiv salariu				109 760,90 62 767,09
		1.2. Salii de antrenament nr.2				
		1.2.1. Pereti interiori si timplarie				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,980	40,13 40,13	79,46 79,46
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,980	2 298,76 76,92	4 551,55 152,31
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton deteriorate (3.6ml)	m2	1,620	75,46 73,58	122,24 119,20
36	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=450mm, montate la ferestre din mase plastice i	m	3,600	99,64 8,67	358,70 31,21
		Total Pereti interiori si timplarie Inclusiv salariu				5 111,95 382,18
		1.2.2. Finisare interioara-pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	69,000	26,80 25,54	1 849,34 1 762,40
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	69,000	10,63 2,84	733,33 195,82
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,000	148,52 113,52	10 247,69 7 832,88
40	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea	m2	69,000	42,07 24,60	2 902,75 1 697,12

1	2	3	4	5	6	7
		tptala de 30 mm ,k=2				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	69,000	6,73 2,84	464,23 195,82
42	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurilor ferestre	m	30,000	59,41 9,46	1 782,37 283,80
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,000	163,51 115,41	11 282,33 7 963,43
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2	69,000	38,88 18,92	2 682,47 1 305,48
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,000	61,56 52,03	4 247,79 3 590,07
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2	69,000	6,73 2,84	464,23 195,82
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	69,000	91,07 52,03	6 284,15 3 590,07
		Total Finisare interioara-pereti Inclusiv salariu				42 940,68 28 612,71
		1.2.3. Tavan				
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,280	420,31 208,11	17 770,89 8 798,74
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 770,89 8 798,74
		1.2.4. Paradoseli				

1	2	3	4	5	6	7
49	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetilor cu apa	m2	42,280	23,79 20,81	1 005,70 879,78
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment, strat suport gr.30mm	m2	42,280	30,11 28,37	1 272,98 1 199,52
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor din beton cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2	42,280	10,63 2,84	449,39 120,14
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,280	122,05 66,23	5 160,17 2 800,16
53	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea totala de 4 cm ,k=2	m2	42,280	41,13 22,71	1 738,90 960,19
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60mm, 28.0ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	42,280	325,72 104,06	13 771,61 4 399,85
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 398,75 10 359,64
		1.2.5. Incalzire				
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2	8,000	15,14 15,14	121,09 121,09
56	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2	8,000	25,33 22,70	202,62 181,63
57	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,000	147,92 110,68	1 183,38 885,46
58	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2	8,000	95,51 88,92	764,05 711,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 271,14 1 899,57
		Total Salii de antrenament nr.2 Inclusiv salariu				91 493,41 50 052,84
		<i>Total</i>	lei			201 254,31
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			27 076,78
		<i>Transportarea materialilor</i>	4,00 %			3 512,90
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	0,50 %			439,11
		<i>Cheltueli de regie</i>	3,00 %			6 968,49
		<i>Total</i>	100,00 +			239 251,59
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			4 785,04
		<i>Total</i>	100,00 +			244 036,63
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				244 036,63 112 819,93
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sala de antrenament nr.1				
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	20,81 20,81	124,87 124,87
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	20,000	28,42 6,62	568,48 132,44
61	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc	6,000	469,52 104,06	2 817,10 624,36
62	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,000	101,65 31,22	101,65 31,22
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc	1,000	99,89 29,33	99,89 29,33
		Total Sala de antrenament nr.1 Inclusiv salariu				3 711,99 942,22
		2.2. Sala de antrenament nr.2				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	20,81	124,87

1	2	3	4	5	6	7
					20,81	124,87
65	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	20,000	28,42 6,62	568,48 132,44
66	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc	6,000	469,52 104,06	2 817,10 624,36
67	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	1,000	101,65 31,22	101,65 31,22
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc	1,000	99,89 29,33	99,89 29,33
		Total Sala de antrament nr.2 Inclusiv salariu				3 711,99 942,22
		<i>Total</i>	lei			7 423,98
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			452,27
		<i>Transportarea materialilor</i>	4,00 %			221,58
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	0,50 %			27,70
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			414,58
		<i>Total</i>	100,00 +			8 540,11
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			170,80
		<i>Total</i>	100,00 +			8 710,91
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 710,91 1 884,44
		Total	lei			252 747,54
		TVA	20,00 %			50 549,51
		Total deviz: Inclusiv salariu				303 297,05 114 704,37

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun.

Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie curenta a salii de antrenament din caminul institutiei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000 РЕМОНТ

Valoarea de deviz 303 297,05 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	228,15	94,60	21 582,99
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	87,88	94,60	8 313,45
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	178,53	94,60	16 888,94
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	109,11	94,60	10 321,81
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	72,99	94,60	6 904,85
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	25,39	94,60	2 401,89
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,16	94,60	3 799,14
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,92	94,60	1 884,44
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,26	94,60	11 944,17
10.	7422010060100	Timplar	h-om	93,86	94,60	8 879,15
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,12	94,60	12 687,75
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,65	94,60	156,09
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	94,50	94,60	8 939,70
		Total manopera				114 704,37

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	2,00	62,00	124,00
2.	116102800030	Coloris -color	l	17,56	73,80	1 295,92
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,44	1 500,00	2 160,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,09	380,00	34,20
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,64	380,00	3 283,20
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,34	380,00	129,20
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,60	38,00	60,80
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,87	12,80	151,94
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,36	25,00	9,00
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 800,00	0,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,96	2 150,00	8 514,00

12.	2051142950700	Dibluri	buc	28,00	0,60	16,80
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	80,77	1,20	96,92
14.	2320116200573	Benzina auto	l	1,60	25,00	40,00
15.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,28	28,00	35,84
16.	2320166200729	Parchetin	l	3,71	38,00	140,98
17.	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,20	5,00	11,00
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,98	78,63	155,68
19.	24165861053032 1	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	35,63	51,00	1 817,13
20.	24165861053032 4	Amorsa-grund "Supraton"	kg	21,95	25,00	548,75
21.	24165861053032 9	Amorsa-grund-Supraton	kg	36,63	25,00	915,75
22.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	2,88	65,00	187,20
23.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02	16,00	0,32
24.	24301161038001 3	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	78,12	48,28	3 771,63
25.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	1,60	140,00	224,00
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,28	45,00	192,60
27.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,88	36,00	103,68
28.	2430226101260	Grund minium	kg	1,60	36,00	57,60
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,70	69,00	48,30
30.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,17	38,00	6,46
31.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,27	9,80	130,05
32.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,55	52,00	392,60
33.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,06	36,00	2,16
34.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,06	36,00	2,16
35.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	18,43	40,00	737,20
36.	24621061101322 7	Aracet "Supraten"	kg	21,95	45,00	987,75
37.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	55,71	38,00	2 116,98
38.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	2,80	12,00	33,60
39.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	37,08	2,00	74,16
40.	2521106718386	Plinte 25x60mm,	m	51,93	22,00	1 142,46
41.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	30,24	12,00	362,88
42.	25211067183931 4	Pervazuri interioare din PVC b=450mm	m	9,60	86,00	825,60
43.	2523116716345	Linoleum termoizolant gr.3mm	m2	96,75	160,00	15 480,00
44.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	115,03	1,20	138,04
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	160,97	12,00	1 931,64
46.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,80	8,50	40,80
47.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,45	2,60	6,37
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 781,16	3,00	8 343,48
49.	26511221004022	Ciment M-400	kg	34,70	2,60	90,22
50.	2652102100737	Var hidratat	kg	119,42	3,20	382,14
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,72	3,20	40,71
52.	26531021008312 6	Amestec uscat- Rotband	kg	1 044,87	6,50	6 791,66
53.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	206,02	9,00	1 854,18
54.	26621027010003 2	Placi ghips-carton de 9.5mm grosime	m2	51,40	56,60	2 909,24
55.	26641021000002 3	Mortar M100	m3	1,76	1 450,00	2 552,00
56.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,27	32,00	72,64
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	100,03	20,00	2 000,60
58.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,80	120,00	96,00
59.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	44,99	7,50	337,43
60.	2710703520285	Profil de suport	m	107,69	12,50	1 346,12
61.	27221031070015 8	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	45,32	19,00	861,08

62.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	44,39	200,00	8 878,00
63.	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	53,00	45,00	2 385,00
64.	2746167335100	Priza	buc	2,04	60,00	122,40
65.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,00	6,00	24,00
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	391,44	0,80	313,16
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	792,50	0,60	475,50
68.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,00	0,80	19,20
69.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00	1,00	4,00
70.	2874136313300	Diblu din metal	buc	169,12	0,50	84,56
71.	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	12,00	360,00	4 320,00
72.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,60	2,00	3,20
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,96	4,80	19,00
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,73	22,00	236,06
75.	4100126202818	Apa	m3	7,96	22,00	175,12
76.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,42	2,80	87,99
Total materiale de construcții						93 362,04

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,56	16,00	72,96
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,49	16,00	87,84
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,59	20,00	11,80
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,93	15,22	303,33
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,34	25,00	58,50
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,12	12,00	25,44
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,33	22,32	52,01
Total utilaje de construcții						611,88

Total	lei	252 747,54
TVA	20,00 %	50 549,51

Total deviz:

303 297,05

Intocmit

"Renieur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun.

Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie curenta a salii de antrament din caminul institutiei

Investitor "Renieur-Cons" SRL

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Salii de antrenament nr.1				
		1.1.1. Pereti interiori si timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			39,85
						39,85
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,92
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 298,76
						76,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,63	39,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,31
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton deteriorate (6ml)	m2			75,55
						73,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,83
4	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=450mm, montate la ferestre din mase plastice i	m			99,47
						8,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	252110671839314	Pervazuri interioare din PVC b=450mm	m	1,0000	86,00	86,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,15
5	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m ,inzidirea golului de usa	m3			1 983,88
						397,32
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	94,60	337,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,72
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,50	25,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 800,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,60	56,39
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,20	63,24
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	380,00	80,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	22,00	3,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	20,00	7,38
		1.1.2. Finisare interioara-pereti				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			26,80
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			10,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"				2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			148,51 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,00	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,22	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
9	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			42,06 24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 450,00	17,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,03
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			6,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
11	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la colturile coloanelor si grinzilor	m			59,41 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,15
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			163,51 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			38,88 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,55 52,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			6,73 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14

1	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			91,08 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,86
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.1.3. Tavane				
17	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de placi ghips-carton(PGC)de 9.5 mm grosime,cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			298,26 ----- 180,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,68
	266210270100032	Placi ghips-carton de 9,5mm grosime	m2	1,0500	56,60	59,43
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	12,50	27,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,80	2,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,93
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,60	9,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,22	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	22,32	1,06
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa-grund "Supraton"	m2			6,73 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			61,58 ----- 52,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor amorsa-grund "Supraton"	m2			6,73 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane ,inclusiv slefuirea suprafetelor.	m2			82,22 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (polistiren 30x35mm) la tavane ,fixate cu adeziv polimeric"Bagheta"	m			64,06 ----- 49,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	94,60	49,21

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	32,00	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,22
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,40
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	36,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	38,00	0,57
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	52,00	0,31
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	36,00	0,15
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	36,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	38,00	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	38,00	0,22
		1.1.4. Pardoseli				
23	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetilor cu apa	m2			23,78 20,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	38,00	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	16,00	0,80
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment, strat suport gr.30mm	m2			30,11 28,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	16,00	0,64
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor din beton cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			10,63 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			122,04 66,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
27	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea totala de 4 cm ,k=2	m2			41,18 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
28	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60mm, 28.0ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			325,68 104,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345	Linoleum termoizolant gr.3mm	m2	1,0500	160,00	169,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	36,00	1,09
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	38,00	23,03
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	52,00	4,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	40,00	8,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,23
	2521106718386	Plinte 25x60mm,	m	0,5636	22,00	12,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,46
		1.1.5. Incalzire				
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2			15,14
						15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
30	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2			25,33
						22,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,00	2,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,80	0,38
31	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2			147,92
						110,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	94,60	110,68
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	65,00	11,70
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	140,00	14,00
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1000	38,00	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,80	1,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
32	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2			95,51
						88,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	94,60	88,92
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	120,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	16,00	0,02
		1.2. Salii de antrenament nr.2				
		1.2.1. Pereti interiori si timplarie				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			40,13
						40,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	20,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	20,07
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 298,76
						76,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,5000	78,63	39,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,31
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton deteriorate (3.6ml)	m2			75,46
						73,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	16,00	0,79
36	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=450mm, montate la ferestre din mase plastice i	m			99,64

1	2	3	4	5	6	7
						8,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	1,05
	252110671839314	Pervazuri interioare din PVC b=450mm	m	1,0000	86,00	86,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,17
		1.2.2. Finisare interioara-pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti,coloane ,grinzi , inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			26,80
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca "Tuffuhgpuht"	m2			10,63
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			148,52
						113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,00	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	380,00	9,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,22	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
40	CF17Bk=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea tptala de 30 mm ,k=2	m2			42,07
						24,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	5,68
	266410210000023	Mortar M100	m3	0,0060	1 450,00	17,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,03
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			6,73
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530324	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
42	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm ,montate la glafurilor ferestre	m			59,41
						9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354902725	Cornier din aluminiu perforat 20x20 mm	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,15
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat "Rotband", la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			163,51
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210083126	Amestec uscat- Rotband	kg	7,1400	6,50	46,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj "Supraten"	m2			38,88
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	246210611013227	Aracet "Supraten"	kg	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,56 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor siglafurilor cu amorsa-grund "Supraton"	m2			6,73 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530329	Amorsa-grund-Supraton	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " in color (Coloris-0.12l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetilor.Cyuloarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			91,07 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	116102800030	Coloris -color	l	0,1200	73,80	8,86
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.2.3. Tavan				
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			420,31 ----- 208,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	209,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,22	0,23
		1.2.4. Pardoseli				
49	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP) , inclusiv spalatul suprafetilor cu apa	m2			23,79 ----- 20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	38,00	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	16,00	0,80
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment, strat suport gr.30mm	m2			30,11 ----- 28,37
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	16,00	0,64
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor din beton cu grund de patrundere adinca"Tuffuhpuht"	m2			10,63 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530321	Amorsa-grund "Tuffuhpuht"	kg	0,1500	51,00	7,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			122,05 ----- 66,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
53	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga pina la grosimea totala de 4 cm ,k=2	m2			41,13 ----- 22,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	5,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,22	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm latimea 4m) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25x60mm, 28.0ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			325,72 ----- 104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523116716345	Linoleum termoizolant gr.3mm	m2	1,0500	160,00	169,69
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	36,00	1,09
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	38,00	23,03
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	52,00	4,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	40,00	8,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,77
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	380,00	0,27
	2521106718386	Plinte 25x60mm,	m	0,5636	22,00	12,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,46
		1.2.5. Incalzire				
55	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montarea ulterioara	m2			15,14 ----- 15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
56	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche.	m2			25,33 ----- 22,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,00	2,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,80	0,38
57	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor ,in 2 straturi,cu vopsele pe baza de ulei	m2			147,92 ----- 110,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	94,60	110,68
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	65,00	11,70
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	25,00	2,50
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	140,00	14,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	38,00	3,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	12,80	1,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
58	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate , materialu beneficiarului	m2			95,51 ----- 88,92
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	94,60	88,92
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	120,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	16,00	0,02
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sala de antrenament nr.1				

1	2	3	4	5	6	7
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,81
						20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			28,42
						6,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
61	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc			469,52
						104,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
62	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc			101,65
						31,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	94,60	31,22
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			99,89
						29,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,13
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		2.2. Sala de antrenament nr.2				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,81
						20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
65	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			28,42
						6,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	94,60	6,62
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
66	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED ,48 wt, 600x60mm	buc			469,52
						104,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	94,60	104,06
	287527440050259	Corp de iluminat -LED ,48wt, 600x600mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40
67	RpEE14B	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc			101,65
						31,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	94,60	31,22
	1111000100020	Intreruptor	buc	1,0000	62,00	62,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast,dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse montate ingropat sub tencuiala	buc			99,89
						29,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,33
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,13
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00

APROBAT:

Intocmit
"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP Scoala Profesionala nr.4 din mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.