

**Obiect** Imbunatatirea zonei pietonale prin  
introducerea unei piste pentru alergat pe  
teritoriul lacului orasanesc, situat in mun. Balti,  
str. Sportiva pe terenul cu nr. cad. 0300314.503

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv fundatia si bordurile	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
		<i>Total</i>	lei			
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
		<i>Total</i>	lei			
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea deseurilor	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
		<i>Total</i>	lei			
4	TsI51B10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>2. Imbracaminte</b>				
		<b>2.1. Tip Ap-1 (5531.63 m2)</b>				
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>	lei			
6	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta 20-40 (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.240 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	1421402200393p	Piatra sparta	m3	1,2500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10	h-ut	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		CP				
		<i>Total</i>	lei			
7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta 5-20 (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	1421402200393p	Piatra sparta	m3	1,2500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida (color) gr.60 mm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	266111280065523	Pavaj Caramida (color) gr.60 mm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>2.2. Tip At-1 (4279.96 m2)</b>				
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>	lei			
10	DA18A	Strat de fundatie din agregate 0-63mm GA75 SM EN 13242+A1 in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala gr.200 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600		
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
		<i>Total</i>	lei			
11	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta 32-63mm LA30 SR EN 13242, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	1421402200393p	Piatra sparta	m3	1,2500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500		
		<i>Total</i>	lei			
12	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din agregate C3/4, cu 4% ciment	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1330		
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
		<i>Total</i>	lei			
13	DA10A	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere manuala gr.150 mm	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,4000		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0900		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0330		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	12,7000		
		<i>Total</i>	lei			
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>	lei			
15	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400		
	111100010001310441	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 SR EN 13108	t	0,1180		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>2.3. Borduri</b>				
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	266310210000112	Beton clasa C12	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	266612280032545	Bordura 50x8x20h	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		<i>Total</i>	lei			
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	266310210000112	Beton clasa C12	m3	0,0530		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	26661228002845	Bordura 100x15x30h	m	1,0050		
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Forme arhitecturale mici (F.A.M.)</b>				
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca din fier cu lemn 2000x450x450h pe beton C15	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500		
	2513206621460153	Banca din fier cu lemn 2000x450x450h	buc	1,0000		
	266310210000015	Beton C15	m3	0,0360		
	1212121212121	apa	m3	0,1500		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>4. Spatii verzi</b>				
19	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Ienupar "Suecica Aurea" (Juniperus communis "Suecica Aurea") h1.5-1.8	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400		
	111100010000239	Ienupar "Suecica Aurea" (Juniperus communis "Suecica Aurea") h1.5-1.8	buc	1,0400		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			
20	TsH24A	Plantari arbusti fara balot / Tuia occidentala "Ericoides" (Thuja occidentalis "Ericoides") h1.5-1.8	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400		
	111100010000240	Tuia occidentala "Ericoides" (Thuja occidentalis "Ericoides") h1.5-1.8	buc	1,0400		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020		
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200		
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100		
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100		
		<i>Total</i>	lei			