

Investitor
Obiect

Primaria or.Floresti

**Amenajarea Terenului de sport 24x12 cu porti
exterioare din or.Floresti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 001**
Teren 001
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de renovare complex sportiv 1.1. Lucrari amenajare				
1	RpDD16 A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3			11,130 0,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0210	530,00	11,130
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			165,360 0,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	530,00	165,360
3	TsC03H 11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 603,900 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7300	430,00	1 603,900
4	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint	100 m3			1 904,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		din teren catg.1 la distanta < 10 m				
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	400,00	1 904,000
5	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			37,115 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	650,00	37,115
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 067,479 767,279
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,279
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	13,20	13,200
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	205,00	287,000
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			282,101 282,101
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,0000	84,97	254,910
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,191
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 compactarea gr5 cm	m3			555,220 84,120
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,200
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	205,00	86,100
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000mm, pe fundatie de	m			228,812 50,132

1	2	3	4	5	6	7
		beton 30x15cm				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,745
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,387
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 300,00	58,500
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,60	7,592
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	245,00	1,960
	266612280 02851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300	m	1,0050	110,00	110,550
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,078
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70 compactare gr. 10 cm	m3			555,220 84,120
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,200
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	205,00	86,100
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 compactare gr. 7 cm	m3			555,220 84,120
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,200
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	205,00	86,100
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20 compactare gr. 5 cm	m3			555,220 84,120
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	330,00	379,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,200

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	205,00	86,100
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3			1 004,073 76,473
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,473
	142110220 052525	Savura granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	760,00	836,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,00	1,300
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,200
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	205,00	86,100
14	IzF04J1 aplicativ	Strat suplimentar de amortizare h-8 mm (Shock Pad) se include banda adeziva norma n=0,9 , montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial	m2			111,957 1,699
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,699
	2524	Banda adeziva armata 38 mm	m	0,9000	2,50	2,250
	268213260 1626	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	1,0800	100,00	108,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
15	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial bicolor 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6.310microni,10500tuf ts per m2, 3/8inch, minT.Weight2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min.40ltmin/m2 (se exclude cauciuc farimitat,norma nisip quartos n-20kg/m2)	m2			346,779 10,494
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1235	84,97	10,494
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	274,00	282,502
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	38,00	10,765
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	100,00	10,831
	142110220 0801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	1,22	24,424
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor	h-ut	0,0071	120,00	0,852

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulic TurfRoller				
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	30,00	0,045
	295227000 7612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	160,00	5,616
	341044000 5607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	140,00	1,190
	295227000 7613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	200,00	0,060
16	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10cm	m			116,884 4,588
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0540	84,97	4,588
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	274,00	39,456
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	38,00	40,660
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	100,00	32,000
	295227000 3648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	120,00	0,048
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	30,00	0,132
17	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			26,145 2,549
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	277441359 0401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,0490	274,00	13,426
	277441359 0402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	38,00	1,140
	277441359 0403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	100,00	9,000
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	30,00	0,030
		1.2. Imprejmuirea stadionului				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,114 101,114

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,114
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 963,387 382,365
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,377
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 300,00	1 352,484
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,60	720,447
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	245,00	184,018
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	330,00	227,769
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,00	3,827
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	74,00	4,218
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	570,00	10,260
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	240,00	60,000
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80x80x3mm=90m/l)	kg			38,551 17,844
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,50	0,235
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	58,00	0,290
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,017
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,165

1	2	3	4	5	6	7
21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Teava profilată 50x50x3mm =18m/l)	kg			38,550 17,844
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,50	0,235
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	58,00	0,290
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,017
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,165
22	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Teava profilată 40x40x2mm =78m/l)	kg			38,551 17,844
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,50	0,235
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	58,00	0,290
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,017
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,165
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei în 2 straturi	m2			112,156 95,166
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	84,97	95,166
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	84,00	10,080
	154212610	Ulei de în sicativat	kg	0,1000	40,00	4,000

1	2	3	4	5	6	7
	8945					
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	20,00	0,300
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,600
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	9,00	0,450
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	52,00	1,560
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Portita)	kg			38,550 17,844
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,50	0,235
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	58,00	0,290
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,017
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,165
25	Material	Dop PVC 80*80	buc			16,800 0,000
	01111	Dop PVC 80*80	buc	1,0000	16,80	16,800
26	CC09D k=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilajul)	m2			34,188 33,988
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,2000	84,97	33,988
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,200
27	pret furnizor	Plasa sirma zincata d-3mm ochi 55x55mm	m2			72,000 0,000
	045	plasa sirma zincata d3mm ochi 55x55	m2	1,0000	72,00	72,000
28	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m			8,500 0,000
	201111	Cablu de otel 4mm	m	1,0000	8,50	8,500
29	DF50A K=3	Intinderea cablului de parapet	100 m			1 376,514 1 376,514
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	84,97	1 376,514

1	2	3	4	5	6	7
30	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase(sec.150x50mm) la constructii,h=1m, Consum scindura -2,5m3	m2			197,227 25,066
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,118
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,948
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3		4 450,00	168,561
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu vopsea Dufatex Aqua Antiseptic)	m2			86,993 46,733
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	40,00	3,200
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	144,00	27,360
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,00	1,000
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	9,00	1,800
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	39,00	3,900

Intocmit

(WestartSport SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)