

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1674827805582](#) din 27.01.2023

Obiectul achiziției: **Echipament medical pentru persoane invalide cu deficiente locomotorii**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Scaun Rulant						
	Lățime șezut: 50±2 cm PM930L	Turcia	Pirmax	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spine elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile trebuie sa fie pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie sa se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cauciucuri pline la roțile din spate si față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului <p>Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 65-80 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120-150 kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei</p>	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roti posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spine elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistenta si usor de curatat. Scaunul cu rotile este pliabil, usor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor sunt detașabile, pentru a reduce dimensiunile pentru transport si depozitare. Scaunul cu rotile sunt echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificatii tehnice: cauciucuri pline la roțile din spate si față,avind capacitatea de reglare a înălțimei de montare a roților din spate și din față,cu frâne pentru blocarea roților din spate. Reglarea unghiului</p>	CE, ISO13485, ISO9001

				<p>Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente:</p> <p>a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)</p> <p>* Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>scaunului căruciorului .</p> <p>Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm.</p> <p>Lățimea totală a scaunului: 65-80 cm.</p> <p>Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 120-150 kg.</p>	
	<p>Lățime șezut: 55±2 cm – 16buc. 60±2 cm – 5buc. PM930L</p>	Turcia	Pirmax	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Roți posterioare rezistente diametrul 60-61 cm; Fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistentă și ușor de curățat. Scaunul cu rotile trebuie să fie pliabil, ușor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterală în scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie să se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cauciucuri pline la roțile din spate și față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului <p>Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 75-85 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200kg.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic</p>	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru adulți). Cadru rezistent din oțel; Suport pentru picioare reglabil din oțel; Roți anterioare fiind mobile rezistente, diametrul 19-20 cm; Rotile posterioare rezistente avind diametrul de 60-61 cm; Sunt fabricat dintr-un aliaj special de înaltă rezistență. Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din aluminiu pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie captusita din PVC rezistentă și ușor de curățat. Scaunul cu rotile sunt pliabil, ușor pentru depozitare. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterală în scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor sunt detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu rotile sunt echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică deplasarea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificatii tehnice: cauciucuri pline la roțile din spate și față, avind capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față cu frâne pentru blocare pe roțile din spate. Reglarea unghiului scaunului căruciorului .</p>	<p>CE,ISO13485 ,ISO9001</p>

				<p>*Pentru dispozitivele medicale neregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>Înălțimea totală a scaunului rulant: 89-95 cm Lățimea totală a scaunului: 75-85 cm Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 200kg.</p>	
	<p>Lățime șezut: 33±2 cm PM9031C</p>	Turcia	Pirmax	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru copii). Cadru rezistent din oțel; Suport din oțel pentru picioare reglabil, 35-45cm. Roți anterioare mobile rezistente, diametrul 14-15 cm; Roți posterioare rezistente diametrul 55-60 cm; Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din plastic pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie - Nylon captusit rezistent și ușor de curățat. Scaunul cu roțile trebuie să fie pliabil, ușor pentru depozitare. Dimensiunile în mod pliabil 30-35 cm. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu roțile pentru urcarea laterală în scaunul cu roțile. Suportii de sprijin al picioarelor trebuie să se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu roțile trebuie să fie echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică rularea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificatii tehnice: - cauciucuri pline la roțile din spate și față; - capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față - frâne cu blocare pe roțile spate. - reglarea unghiului scaunului căruciorului. Înălțimea totală a scaunului rulant: 85-99 cm. Înălțimea spatelui scaunului rulant: 45-50 cm, dotat cu tetiera, pentru sprijinirea capului. Lățimea totală a scaunului: 55-60 cm Lățimea șezutului scaunului: 30-35 cm Scaunul rulant trebuie să fie dotat cu sistem de fixare a corpului, fixare cu centuri de siguranță în 4-5 puncte. Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 100 kg. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se</p>	<p>Scaun rulant mecanic cu suport pentru picioare reglabil (pentru copii). Cadru rezistent din oțel; Suport din oțel pentru picioare reglabil, 35-45cm. Având roți anterioare mobile rezistente cu diametrul de 14-15 cm iar roțile posterioare rezistente cu diametrul 55-60 cm; Roțile sunt echipate cu anvelope solide armate din cauciuc rezistent la uzură. Rotile din spate echipate cu spite elastice din oțel ceea ce duce la un grad de confort sporit. Cotiere detașabile, captusite, cu protecție laterală din oțel inoxidabil; Echipat cu frână manuală; Dotat cu talpi din plastic pentru odihnirea picioarelor; Tapiterie - Nylon captusit rezistent și ușor de curățat. Scaunul cu roțile este pliabil, ușor pentru depozitare. Dimensiunile în mod pliabil 30-35 cm. Suportii de sprijin brate ce se pliază din spate a scaunului cu roțile pentru urcarea laterală în scaunul cu roțile. Suportii de sprijin al picioarelor se detașeze, pentru a reduce dimensiunile pentru transport, depozitare. Scaunul cu roțile este echipat cu o frână de parcare care blochează roțile și împiedică deplasarea scaunului. Dotat cu frâne pentru utilizator.</p> <p>Specificatii tehnice: cauciucuri pline la roțile din spate și față, având capacitatea de a regla înălțimea de montare a roților din spate și din față cu frâne de blocare pe roțile din spate. Reglarea unghiului scaunului căruciorului. Înălțimea totală a scaunului rulant: 85-99 cm. Înălțimea spatelui scaunului rulant: 45-50 cm, dotat cu tetiera, pentru sprijinirea</p>	<p>CE, ISO13485, ISO9001</p>

				<p>prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente:</p> <p>a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului)</p> <p>*Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător semnate electronic.</p> <p>*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p>capului.</p> <p>Lățimea totală a scaunului: 55-60 cm</p> <p>Lățimea sezutului scaunului: 30-35 cm</p> <p>Scaunul rulant este dotat cu sistem de fixare a corpului, fixare cu centuri de siguranță în 4-5 puncte, astfel sporind siguranța copilului.</p> <p>Greutatea admisibilă a utilizatorului cca. 100 kg.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

TOTAL:

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Turcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Aelo Grup SRL

Adresa: Mun.Chisinau, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3

