

ROAD TECH SRL

Adresa/ Str. Ștefan Vodă 98, or. Vatra, mun. Chișinău
 IDNO/ 1024603008138
 IBAN/ MD34VI022511700000434MDL
 SWIFT/ VICBMD2X CodTVA/ 0509926
 Tel/ +373 60 095 580 Email/ contact@roadtech.md
 Administrator/ Sergiu Troian



Formularul nr. 5

Antreprenor: SRL "Road Tech"**Investitor:** Primăria mun. Orhei**Obiect:** Lucrări de reparație a străzilor din mun. Orhei (4 străzi)**Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1	Str. Tudose Roman, nr. 1-7, L=171 m,				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100m 3			1125.00 0.00
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	2.250	500.00	1125.00
2	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10	t			28.55 0.00
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.057	500.00	28.55
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100m 3			235.58 34.06
3.1	1411122201752	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0.004	380.00	1.52
3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.360	94.60	34.06
3.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.400	500.00	200.00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m 2			280.80 0.00
4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.312	900.00	280.80
5	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100m 3			655.60 0.00
5.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.192	550.00	655.60
6	DI110	Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM	m3			639.46 14.19
6.1	1421102200467	Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec	m3	1.220	480.00	585.60
6.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.070	19.00	1.33
6.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0.150	94.60	14.19

6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.022	900.00	19.44
6.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0.027	550.00	15.02
6.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.010	400.00	3.88
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			772.77
						56.76
7.1	1411122201646	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN	m3	0.203	380.00	77.14
7.2	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN	m3	1.219	380.00	463.22
7.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.150	19.00	2.85
7.4	7129020012800	Pavator	h-om	0.600	94.60	56.76
7.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042	900.00	37.80
7.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0.258	500.00	129.00
7.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015	400.00	6.00
8	DA17B	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2			24.07
						7.57
8.1	2682132601130	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2	1.100	15.00	16.50
8.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.030	94.60	2.84
8.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.050	94.60	4.73
9	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si	kg			68.51
						8.51
9.1	271060200100	Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba	kg	1.000	60.00	60.00
9.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.090	94.60	8.51
10	PD04A	Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de	kg			33.89
						8.51
10.1	271060200100	Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm	kg	1.000	25.00	25.00
10.2	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0.015	25.00	0.38
10.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.090	94.60	8.51
11	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. (Beton de	m3			2427.56
						364.21
11.1	2663102100001	Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN	m3	1.030	1850.00	1905.50
11.2	4100126202818	Apă	m3	0.315	19.00	5.99
11.3	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0.007	25.00	0.18
11.4	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0.001	5500.00	3.69
11.5	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0.581	35.00	20.34
11.6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru	%	3.000	0.00	0.00
11.7	7123011000200	Betonist	h-om	2.250	94.60	212.85
11.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.600	94.60	151.36
11.9	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4.690	5.00	23.45
11.10	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu	h-ut	0.135	250.00	33.75
11.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.031	400.00	12.40

12	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in	m			114.40
						15.14
12.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.004	3000.00	10.50
12.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0.040	19.00	0.76
12.3	7123010010200	Betonist	h-om	0.160	94.60	15.14
12.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0.160	150.00	24.00
12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.160	400.00	64.00
13	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic	m			39.41
						10.41
13.1	1	Muncitor	h-om	0.110	94.60	10.41
13.2	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0.019	550.00	10.45
13.3	2932110004421	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si	h-ut	0.040	400.00	16.00
13.4	28752774100001	Compresor	h-ut	0.017	150.00	2.55
14	Material	Mastic bituminos	kg			30.00
						0.00
14.1	10119951	Mastic bituminos	kg	1.000	30.00	30.00
15	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn în rosturi de lărgire a plăcilor din beton ciment	m			15.14
						15.14
15.1	1	Muncitor	h-om	0.160	94.60	15.14
16	Material	Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de	m2			37.44
						0.00
16.1	2010102903410	Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm	m2	1.200	31.20	37.44
17	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic	m			39.41
						10.41
17.1	1	Muncitor	h-om	0.110	94.60	10.41
17.2	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0.019	550.00	10.45
17.3	2932110004421	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si	h-ut	0.040	400.00	16.00
17.4	28752774100001	Compresor	h-ut	0.017	150.00	2.55
18	Material	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie	kg			30.00
						0.00
18.1	10119951	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din	kg	1.000	30.00	30.00
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm	m3			17.03
						17.03
19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.180	94.60	17.03
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100m3			2248.87
						834.37
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.820	94.60	834.37
20.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	9.430	150.00	1414.50
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat	m2			59.71

		de piatra sparta de 10 cm. (piatra sparta				3.00
21.1	14111222016601	Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR	m3	0.126	380.00	47.88
21.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0.007	19.00	0.13
21.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0.032	94.60	3.00
21.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.004	900.00	3.15
21.5	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.001	400.00	0.40
21.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.011	450.00	4.95
21.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.000	500.00	0.20
	Cap. 1	TOTAL Str. Tudose Roman, nr. 1-7, L=171				510577.17
	Cap. 2	Str. Tudose Roman, nr. 2-52, L=543 m,				
22	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de	100m			1125.00
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	3			0.00
22.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-	h-ut	2.250	500.00	1125.00
23	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu	t			28.55
		autobasculantă de 10 t la distanța de: 10				0.00
23.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.057	500.00	28.55
24	TsC51B	Lucrări la descărcarea materialului	100m			235.58
		demolat	3			34.06
24.1	1411122201752	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0.004	380.00	1.52
24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.360	94.60	34.06
24.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.400	500.00	200.00
25	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175	100m			280.80
		CP a suprafeței terenului natural și a	2			0.00
25.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.312	900.00	280.80
26	DI96	Compactarea rambelului în pămînt de	100m			655.60
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	3			0.00
26.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.192	550.00	655.60
27	DI110	Strat drenant (balast) din amestec	m3			639.46
		optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM				14.19
27.1	1421102200467	Agregate grosier și agregate fine, (balast) amestec	m3	1.220	480.00	585.60
27.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0.070	19.00	1.33
27.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0.150	94.60	14.19
27.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.022	900.00	19.44
27.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0.027	550.00	15.02
27.6	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.010	400.00	3.88
28	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din	m3			772.77
		piatra spartă, pentru drumuri, cu				56.76

28.1	1411122201646	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN	m3	0.203	380.00	77.14
28.2	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN	m3	1.219	380.00	463.22
28.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0.150	19.00	2.85
28.4	7129020012800	Pavator	h-om	0.600	94.60	56.76
28.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.042	900.00	37.80
28.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0.258	500.00	129.00
28.7	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015	400.00	6.00
29	DA17B	Pelicolă - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2			24.07
						7.57
29.1	2682132601130	Pelicolă - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2	1.100	15.00	16.50
29.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.030	94.60	2.84
29.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.050	94.60	4.73
30	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm și	kg			68.51
						8.51
30.1	271060200100	Diblu din fier cu diam. 4 mm și L=50 mm cu saibă	kg	1.000	60.00	60.00
30.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.090	94.60	8.51
31	PD04A	Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de	kg			33.89
						8.51
31.1	271060200100	Plasă VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm	kg	1.000	25.00	25.00
31.2	2746133803141	Sirma moale obișnuită D=1 mm	kg	0.015	25.00	0.38
31.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.090	94.60	8.51
32	RpDD03A	Fundație din beton de ciment la strazi, alei și platforme carosabile. (Beton de	m3			2427.56
						364.21
32.1	2663102100001	Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN	m3	1.030	1850.00	1905.50
32.2	4100126202818	Apă	m3	0.315	19.00	5.99
32.3	2710603419635	Oțel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0.007	25.00	0.18
32.4	2670112205061	Placi PFL poroși 16 mm, clasa I	m3	0.001	5500.00	3.69
32.5	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0.581	35.00	20.34
32.6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, oțel beton pentru	%	3.000	0.00	0.00
32.7	7123011000200	Betonist	h-om	2.250	94.60	212.85
32.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.600	94.60	151.36
32.9	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4.690	5.00	23.45
32.10	2952240004019	Placă vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu	h-ut	0.135	250.00	33.75
32.11	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.031	400.00	12.40
33	DC04A	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în	m			114.40
						15.14
33.1	268116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.004	3000.00	10.50
33.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0.040	19.00	0.76
33.3	7123010010200	Betonist	h-om	0.160	94.60	15.14
33.4	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0.160	150.00	24.00

33.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.160	400.00	64.00
34	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic	m			39.41
						10.41
34.1	1	Muncitor	h-om	0.110	94.60	10.41
34.2	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0.019	550.00	10.45
34.3	2932110004421	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si	h-ut	0.040	400.00	16.00
34.4	28752774100001	Compresor	h-ut	0.017	150.00	2.55
35	Material	Mastic bituminos	kg			30.00
						0.00
35.1	10119951	Mastic bituminos	kg	1.000	30.00	30.00
36	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn în rosturi de lărgire a plăcilor din beton ciment	m			15.14
						15.14
36.1	1	Muncitor	h-om	0.160	94.60	15.14
37	Material	Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de	m2			37.44
						0.00
37.1	2010102903410	Poliestiren exdrudat cu grosimea de 4 cm	m2	1.200	31.20	37.44
38	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic	m			39.41
						10.41
38.1	1	Muncitor	h-om	0.110	94.60	10.41
38.2	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0.019	550.00	10.45
38.3	2932110004421	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si	h-ut	0.040	400.00	16.00
38.4	28752774100001	Compresor	h-ut	0.017	150.00	2.55
39	Material	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie	kg			30.00
						0.00
39.1	10119951	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din	kg	1.000	30.00	30.00
40	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm	m3			17.03
						17.03
40.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.180	94.60	17.03
41	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100m 3			2248.87
						834.37
41.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.820	94.60	834.37
41.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	9.430	150.00	1414.50
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. (piatra sparta	m2			59.71
						3.00
42.1	14111222016601	Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR	m3	0.126	380.00	47.88
42.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.007	19.00	0.13
42.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0.032	94.60	3.00
42.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.004	900.00	3.15

42.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.001	400.00	0.40
42.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.011	450.00	4.95
42.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.000	500.00	0.20
	Cap. 2	TOTAL Str. Tudose Roman, nr. 2-52,				2574574.54
	Cap. 3	Str. Fără denumire (str. Tudose Roman,				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100m			1125.00
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	3			0.00
43.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	2.250	500.00	1125.00
44	TsI51A10	Transportarea pământului cu	t			28.55
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 10				0.00
44.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.057	500.00	28.55
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100m			235.58
		demolat	3			34.06
45.1	1411122201752	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0.004	380.00	1.52
45.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.360	94.60	34.06
45.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.400	500.00	200.00
46	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m			280.80
		CP a suprafetei terenului natural si a	2			0.00
46.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.312	900.00	280.80
47	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de	100m			655.60
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	3			0.00
47.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.192	550.00	655.60
48	DI110	Strat drenant (balast) din amestec	m3			639.46
		optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM				14.19
48.1	1421102200467	Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec	m3	1.220	480.00	585.60
48.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.070	19.00	1.33
48.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0.150	94.60	14.19
48.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.022	900.00	19.44
48.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0.027	550.00	15.02
48.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.010	400.00	3.88
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3			772.77
		piatra sparta, pentru drumuri, cu				56.76
49.1	1411122201646	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN	m3	0.203	380.00	77.14
49.2	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN	m3	1.219	380.00	463.22
49.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.150	19.00	2.85
49.4	7129020012800	Pavator	h-om	0.600	94.60	56.76
49.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042	900.00	37.80

49.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0.258	500.00	129.00
49.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015	400.00	6.00
50	DA17B	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2			24.07
						7.57
50.1	2682132601130	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2	1.100	15.00	16.50
50.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.030	94.60	2.84
50.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.050	94.60	4.73
51	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si	kg			68.51
						8.51
51.1	271060200100	Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba	kg	1.000	60.00	60.00
51.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.090	94.60	8.51
52	PD04A	Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de	kg			33.89
						8.51
52.1	271060200100	Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm	kg	1.000	25.00	25.00
52.2	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0.015	25.00	0.38
52.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.090	94.60	8.51
53	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. (Beton de	m3			2427.56
						364.21
53.1	2663102100001	Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN	m3	1.030	1850.00	1905.50
53.2	4100126202818	Apă	m3	0.315	19.00	5.99
53.3	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0.007	25.00	0.18
53.4	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0.001	5500.00	3.69
53.5	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0.581	35.00	20.34
53.6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru	%	3.000	0.00	0.00
53.7	7123011000200	Betonist	h-om	2.250	94.60	212.85
53.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.600	94.60	151.36
53.9	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4.690	5.00	23.45
53.10	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu	h-ut	0.135	250.00	33.75
53.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.031	400.00	12.40
54	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in	m			114.40
						15.14
54.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.004	3000.00	10.50
54.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.040	19.00	0.76
54.3	7123010010200	Betonist	h-om	0.160	94.60	15.14
54.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.160	150.00	24.00
54.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.160	400.00	64.00
55	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic	m			39.41
						10.41
55.1	1	Muncitor	h-om	0.110	94.60	10.41
55.2	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0.019	550.00	10.45

55.3	2932110004421	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si	h-ut	0.040	400.00	16.00
55.4	28752774100001	Compresor	h-ut	0.017	150.00	2.55
56	Material	Mastic bituminos	kg			30.00
						0.00
56.1	10119951	Mastic bituminos	kg	1.000	30.00	30.00
57	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn în rosturi de lărgire a plăcilor din beton ciment	m			15.14
						15.14
57.1	1	Muncitor	h-om	0.160	94.60	15.14
58	Material	Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de	m2			37.44
						0.00
58.1	2010102903410	Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm	m2	1.200	31.20	37.44
59	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic	m			39.41
						10.41
59.1	1	Muncitor	h-om	0.110	94.60	10.41
59.2	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0.019	550.00	10.45
59.3	2932110004421	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si	h-ut	0.040	400.00	16.00
59.4	28752774100001	Compresor	h-ut	0.017	150.00	2.55
60	Material	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie	kg			30.00
						0.00
60.1	10119951	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din	kg	1.000	30.00	30.00
61	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm	m3			17.03
						17.03
61.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.180	94.60	17.03
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100m3			2248.87
						834.37
62.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.820	94.60	834.37
62.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	9.430	150.00	1414.50
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. (piatra sparta	m2			59.71
						3.00
63.1	14111222016601	Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR	m3	0.126	380.00	47.88
63.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.007	19.00	0.13
63.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0.032	94.60	3.00
63.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.004	900.00	3.15
63.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.001	400.00	0.40
63.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.011	450.00	4.95
63.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.000	500.00	0.20
	Cap. 3	TOTAL Str. Fără denumire (str. Tudose				797542.02
	Cap. 4	Str. Colindătorilor, nr. 2-26, L308m,				

64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100m			1125.00
						3
64.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-	h-ut	2.250	500.00	1125.00
65	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10	t			28.55
						0.00
65.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.057	500.00	28.55
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100m			235.58
						3
66.1	1411122201752	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0.004	380.00	1.52
66.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.360	94.60	34.06
66.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.400	500.00	200.00
67	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a	100m			280.80
						2
67.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.312	900.00	280.80
68	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100m			655.60
						3
68.1	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.192	550.00	655.60
69	DI110	Strat drenant (balast) din amestec optimal fr. 0-63mm, GA-75, conform SM	m3			639.46
						14.19
69.1	1421102200467	Agregate grosier si agregate fine, (balast) amestec	m3	1.220	480.00	585.60
69.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.070	19.00	1.33
69.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0.150	94.60	14.19
69.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.022	900.00	19.44
69.5	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0.027	550.00	15.02
69.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.010	400.00	3.88
70	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3			772.77
						56.76
70.1	1411122201646	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN	m3	0.203	380.00	77.14
70.2	1411122201672	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN	m3	1.219	380.00	463.22
70.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.150	19.00	2.85
70.4	7129020012800	Pavator	h-om	0.600	94.60	56.76
70.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.042	900.00	37.80
70.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0.258	500.00	129.00
70.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.015	400.00	6.00
71	DA17B	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2			24.07
						7.57
71.1	2682132601130	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat	m2	1.100	15.00	16.50
71.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.030	94.60	2.84

71.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.050	94.60	4.73
72	PD04A	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si	kg			68.51
						8.51
72.1	271060200100	Diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba	kg	1.000	60.00	60.00
72.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.090	94.60	8.51
73	PD04A	Montarea Plaselor VR cu diam. de 6,0 mm cu dimensiunea ochilor de	kg			33.89
						8.51
73.1	271060200100	Plasa VR cu diam. 6,0 mm, ochi 100x100mm	kg	1.000	25.00	25.00
73.2	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0.015	25.00	0.38
73.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.090	94.60	8.51
74	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile. (Beton de	m3			2427.56
						364.21
74.1	2663102100001	Beton de ciment C20/25 XF4, XC3, conform SM EN	m3	1.030	1850.00	1905.50
74.2	4100126202818	Apă	m3	0.315	19.00	5.99
74.3	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0.007	25.00	0.18
74.4	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0.001	5500.00	3.69
74.5	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0.581	35.00	20.34
74.6	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, otel beton pentru	%	3.000	0.00	0.00
74.7	7123011000200	Betonist	h-om	2.250	94.60	212.85
74.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.600	94.60	151.36
74.9	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4.690	5.00	23.45
74.10	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu	h-ut	0.135	250.00	33.75
74.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.031	400.00	12.40
75	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in	m			114.40
						15.14
75.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.004	3000.00	10.50
75.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.040	19.00	0.76
75.3	7123010010200	Betonist	h-om	0.160	94.60	15.14
75.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0.160	150.00	24.00
75.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.160	400.00	64.00
76	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic	m			39.41
						10.41
76.1	1	Muncitor	h-om	0.110	94.60	10.41
76.2	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0.019	550.00	10.45
76.3	2932110004421	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si	h-ut	0.040	400.00	16.00
76.4	28752774100001	Compresor	h-ut	0.017	150.00	2.55
77	Material	Mastic bituminos	kg			30.00
						0.00
77.1	10119951	Mastic bituminos	kg	1.000	30.00	30.00
78	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn în rosturi	m			15.14

		de lărgire a plăcilor din beton ciment				15.14
78.1	1	Muncitor	h-om	0.160	94.60	15.14
79	Material	Poliestiren extrudat cu pasul 45,0 m, pe 100% din grosime (15 cm), cu latimea de	m2			37.44
						0.00
79.1	2010102903410	Poliestiren extrudat cu grosimea de 4 cm	m2	1.200	31.20	37.44
80	RpAr06A	Purjarea, curățirea, grunduirea rosturilor. umplerea rosturilor cu mastic	m			39.41
						10.41
80.1	1	Muncitor	h-om	0.110	94.60	10.41
80.2	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0.019	550.00	10.45
80.3	2932110004421	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si	h-ut	0.040	400.00	16.00
80.4	28752774100001	Compresor	h-ut	0.017	150.00	2.55
81	Material	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie	kg			30.00
						0.00
81.1	10119951	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din	kg	1.000	30.00	30.00
82	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm	m3			17.03
						17.03
82.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.180	94.60	17.03
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100m3			2248.87
						834.37
83.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.820	94.60	834.37
83.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	9.430	150.00	1414.50
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. (piatra sparta	m2			59.71
						3.00
84.1	14111222016601	Piatra sparta sort 8-31,5 mm, LA30, conform SM SR	m3	0.126	380.00	47.88
84.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0.007	19.00	0.13
84.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0.032	94.60	3.00
84.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.004	900.00	3.15
84.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.001	400.00	0.40
84.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.011	450.00	4.95
84.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.000	500.00	0.20
	Cap. 4	TOTAL Str. Colindătorilor, nr. 2-26,				1473088.54

Întocmit: Antreprenor general SRL "Road Tech"

Director, TROIAN Sergiu _____