

Obiect Organizarea cailor pietonale si repararea pasajului intern existent din s. Hanaseni, lungimea de 1km situat in r-nul Cantemir, com. Pleseni, str. Codrilor **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	DG06A	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în îmbracaminti carosabile	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.2200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.8000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.8000
		<i>Total</i>	lei	
2	TsH92B	Încărcarea în auto deseuri de construcție	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100
		<i>Total</i>	lei	
3	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0.1060
		<i>Total</i>	lei	
		2. Sistemizare pe verticală		
4	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3.6100
		<i>Total</i>	lei	
5	TsC02D1	Săpătură mecanică în debleu cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.7700
		<i>Total</i>	lei	
6	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0.0571
		<i>Total</i>	lei	
7	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0.0040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000
		<i>Total</i>	lei	
8	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pământ de cat. II	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.9400
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0.0380
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă	h-ut	0.0670

1	2	3	4	5	
		prin cabluri, cu echipament de soneta			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.1420	39
		Total	lei		
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II. cu compactor pe pneuri de 25 t. 8 parcursuri pe o urma	100 m3		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1.1920	37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1.5900	28
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1.1920	28
		Total	lei		
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. 2 (bancheta)	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2.7400	28
		Total	lei		
11	TsC02D1	Sapatura mecanica in debleu cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (bancheta)	100 m3		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0.21-0.39 mc buldoex	h-ut	4.7700	
		Total	lei		
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0571	
		Total	lei		
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit. teren categoria II	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	
		Total	lei		
		3. Acces din beton asfaltic tip 1 - 5190 m2			
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20-40mm, H=8-10cm. pentru drumuri. cu asternere mecanica. executat cu impanare fara innozorire	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1.4120	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	
		Total	lei		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006 tn/m2	t		
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	
		Total	lei		
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108, executata la cald. in grosime de 6.0 cm. cu asternere mecanica, k=1.5	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	
	11110001000131161	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108	t	0.0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	
	2710603420379	Otel patrat lam cald It = 30 mm	kg	0.0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0.0053	

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton C12/15 XO 35x15 cm / BR 100x30x15	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100
	266310210000115	Beton clasa C12/15 XO	m3	0,0530
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	266612280028469	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050
		<i>Total</i>	lei	
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.20-40 de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045
		<i>Total</i>	lei	
		4. Acces din beton asfaltic tip 2 (iesire Nr.1, Nr.2, Nr.5-Nr.9) - 520 m2		
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20-40mm, H=8-10cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,4120
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		<i>Total</i>	lei	
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>	lei	
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,5	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	11110001000131161	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		<i>Total</i>	lei	
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.20-40 de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,00045
		Total	lei	
		5. Accese din beton asfaltic tip 3 (iesire Nr.3, Nr.4) - 110 m2		
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.10cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,3110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
		Total	lei	
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20-40mm, H=15cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,4120
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		Total	lei	
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 10-20mm, H=5cm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20 mm	m3	1,4120
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
		Total	lei	
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,0006 tn/m2	t	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
		Total	lei	
27	DB1611	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 6.0 cm, cu asternere mecanica, k=1.5	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
	11110001000131161	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte tip BA 16 SR EN 13108	t	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		Total	lei	
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr.20-40 de 10 cm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0070

1	2	3	4	5
		terasam.		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.00351
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.00097
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0.0110
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0.00045
		Total	lei	
		6. Trotuar din placa de beton - 1390 m2		
29	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal . la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 m.c. pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0.5 - 0.99 mc	h-ut	6.0200
		Total	lei	
30	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580
		Total	lei	
31	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta. pregatirea platformei pentru pavaj	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5.1000
	4100126202818	Apa	m3	0.5000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400
		Total	lei	
32	TsE03A	Finisarea manuala	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0600
		Total	lei	
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40. gr.150mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1.1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna. presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2.2 m3/min	h-ut	0.2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
		Total	lei	
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10. gr.50mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1.1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna. presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2.2 m3/min	h-ut	0.2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
		Total	lei	
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip. in proportie 1:5. rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. grosime strat de 5 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158
	26611128006554	Placi din beton. pentru trotuare gr 40mm	m2	1.0150
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1.6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7.8700
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru strat)	m3	0.0428
	2881116002701	Dise pentru taiat placi	buc	0.0200
		Total	lei	
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm. pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc..	m	

1	2	3	4	5
		asezate pe o fundatie din beton C12/15 XO, de 10x20 cm / BR 100.20.8		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800
	266310210000115	Beton clasa C12/15 XO	m3	0.0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0030
	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1.0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030
		Total	lei	
		7. Imbracaminte de beton de ciment - 42 m2		
37	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.100mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1.1000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
		Total	lei	
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.150mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	14211022000687	Pietris fr. 20-40mm	m3	1.1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
		Total	lei	
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.5-10 gr.50mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900
	14211022000688	Pietris fr. 5-10mm	m3	1.1500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0.2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200
		Total	lei	
40	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / Beton C25 (F-200), gr.18 cm (consum beton 0.18m3), armat cu plasa ϕ 10 A1 200x200 (6.19 kg/m2)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0200
	7123010010200	Betonist	h-om	0.5800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0200
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0.0060
	142210220551530	Beton C25	m3	0.1800
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0.0050
	28731220050005	Plasa otel beton ϕ 10 A1 200x200	kg	6.1900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0300
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0.0680
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0.0980
	2682132601130	Cart bit. str acop CA300 120 cm x 10 mp	m2	0.0530
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0.00002
	2873145887001	Cuie cu cap con, Tip A 1 4.0 x 100 S2111	kg	0.0040
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0.0070
	2320166200676	White spirit	kg	0.0110
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0.0040
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0710
	2812106300000	Pudreta de cauciu cu continut de deseuri textile	kg	0.0180
	2320187315789	Decofrol	kg	0.0110
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int <10 CP	h-ut	0.0230
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0.0230
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0.0230

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230
		Total	lei	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

