


Гродненская

(область)

Волковысский

(район (город))

ГУ "Волковысская районная ветеринарная
станция" (наименование ветеринарного учреждения)



ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО № 020-108909

Я, нижеподписавшийся специалист в области ветеринарии, выдал настоящее ветеринарное свидетельство

Волковысское открытое акционерное общество "БЕЛЛАКТ"

(кому – наименование юридического лица, фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

в том, что Сухое детское питание в ассортименте

(наименование пищевых продуктов или продовольственного

сырья животного происхождения)

в количестве мест- 1712, вес- 13356,8 кг, гофрокороб, Волковысское открытое акционерное
общество "БЕЛЛАКТ" ВУ 04-02-05

(мест, штук, вес, упаковка, маркировка на молоко-сырье, направляемое
в организации по его переработке, согласно товарно-транспортным накладным)

выработаны Волковысское открытое акционерное общество "БЕЛЛАКТ" 231900, Республика Беларусь,

(наименование предприятия,

Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Октябрьская, д. 133

фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) владельца, адрес)

май-июль 2023

(дата выработки)

изготовлены из сырья, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу, по

ненужное зачеркнуть), признаны годной для реализация без ограничений

(реализации без ограничений,

с ограничением – указать причины или переработки согласно правилам

ветеринарно-санитарной экспертизы)

и направляются авто HNAR820 / HNAB264, г. Волковыск, РБ - Benyakoni- Salcininkai (LT
SLK3), Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Букурестей, 1, Т +1+25°C°

в ООО "FET-AT" РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА, MD-2024 str. Tudor Vladimirescu 12/02 ap.10
mun. Chisinau RM

(наименование и адрес получателя)

по ТН № 1302272, CMR 1808/4, 18.08.2023

(наименование, номер и дата выдачи товарно-транспортного документа на молоко-сырье,

направляемое в организации по его переработке, согласно товарно-транспортным накладным)

Продукция получена от животных, которые вышли из местности, благополучной по особо опасным и заразным
болезням животных.

Продукция подвергнута дополнительным лабораторным исследованиям (испытаниям) ГДУ "Гродненская

ОБЛ" пр-лы: №3461 от 26.05.23, №4079 от 06.06.23, №4481 от 26.06.23, №4753 от 06.07.

(наименование лаборатории, номер ветеринарно-санитарной экспертизы

23, №5335 от 19.07.23, №5138 от 26.07.23 Cz 137- 1,50+- 1,68 Бк/кг; Sr-90 - 0,00+-

и результаты лабораторного исследования (испытания)

Особые отметки: Разрешение отдела ветеринарии комитета по с/х и продовольствию

(указываются эпидемиологическое благополучие местности,

Гродненского облисполкома 02016987 от 18.08.2023. УКиБ № 219942 от 18.08.2023

дата и номер согласования вышестоящего главного государственного ветеринарного

врача – главного государственного ветеринарного инспектора на вывоз продукции за пределы

административной территории, перечисляются номера клейм и др.)

Свидетельство предъявляется для контроля при погрузке, в пути следования и передается грузополучателю.


Специалист в области ветеринарии
Ветеринарный врач по контролю за

производством и реализацией
продукции животного происхождения
Левоневский Андрей Иванович

18 08 23
инициалы, фамилия, дата

М.П.

Отметки о ветеринарно-санитарном осмотре при погрузке, в пути следования и на месте назначения

Дата и наименование пункта, где проводился ветеринарный осмотр (П – при погрузке; ПС – в пути следования; В – при выгрузке)	Осмотрено пищевых продуктов или продовольственного сырья животного происхождения		Количество пищевых продуктов или продовольственного сырья животного происхождения, изъятых из-за недоброкачественности и порчи		Количество пищевых продуктов или продовольственного сырья животного происхождения, допущенных к дальнейшему следованию		Подпись специалиста в области ветеринарии, проводившего осмотр, и печать юридического лица
	мест (штук)	вес	мест (штук)	вес	мест (штук)	вес	
18.08.2023 г. Волковыск (П)	1712	13356,8	0	0	1712	13356,8	
Специалист отдела ВЭД  Е.М.Мотыль							



<https://trace.by/search-Sng2/3459cecc-6b9d-40bd-8820-be1f51ed9ebc>



Удостоверение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов № 219942 от 18.08.2023
Выдано на указанные ниже продукты, изготовленные на Волковыское ОАО "Беллакт" 230415, РБ, Гродненская обл., г. Волковыск,
ул. Октябрьская, 133
Отправленные в пункт разгрузки: FET-AT ООО, г.Кишинев, Республика Молдова, ООО "FET-AT" для реализации по
накладной № 1302272 от 18.08.2023
Органолептические показатели соответствуют ТНПА

№ г/п	Наименование продукта, штрикод, вид тары, номин. масса (или объем продукции)	№ партии	Дата изготовления (день, месяц, год)	Обозначение ТНПА, сведения о сертификации	Кол. мест	Масса нетто, кг.	Физ. хим. показат.			Микробиолог. пок.			Прочие			Срок годности	Условия хранения, годен до	м.д. белг а, %	Примечание
							Массовая доля, %	Жира	Влаги	Кислотность, г/г	КМАРАМ КОЕ/г	БГКП кол.формы не обнаружены в массе г	Патогенные микроорганизмы, т.ч. сальмонеллы не обнаружены в массе г	Индекс растворимости (СМЗ) сыр ост.	Группа чистоты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Смесь сухая устоявшая беллактозная для питания детей раннего возраста "БЕЛЛАКТ БЛ", 4810263026176, в картонной пачке, 400 г	31	12.07.2023	ТУ ВУ 500043093.006 - 2013, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.007.Р.001403.0 6.22 от 17.06.2022	120	1 008	27,00	3,32	7,01	230	1	100	0,3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 500043093.278 - 2013	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 12.07.2025	10,55	-	
2	Каша сухая молочная гречневая быстрорастворимая для питания детей раннего возраста обогащенная витаминами, минералами, 4810263029016, в картонной пачке, 200 г	32	16.06.2023	ТУ ВУ 500043093.105 - 2014, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.005.Р.001233.0 5.22 от 20.05.2022	60	240	10,00	3,90	10,0	220	1	50	-	-	Восемнадцать месяцев, ТИ ВУ 500043093.222-2 011	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 16.12.2024	13,20	-	
3	Каша сухая молочная из пяти злаков быстрорастворимая для питания детей раннего возраста обогащенная витаминами, минералами, 4810263027135, в картонной пачке, 250 г	40	28.06.2023	ТУ ВУ 500043093.105 - 2014, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.005.Р.001231.0 5.22 от 20.05.2022	120	600	10,00	3,95	9,0	250	1	50	-	-	Восемнадцать месяцев, ТИ ВУ 500043093.222-2 011	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 16.12.2024	12,32	-	
4	Каша сухая молочная кукурузная быстрорастворимая для питания детей раннего возраста обогащенная витаминами, минералами, 4810263028989, в картонной пачке, 200 г	23	22.05.2023	ТУ ВУ 500043093.105 - 2014, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.005.Р.001235.0 5.22 от 20.05.2022	20	80	10,00	2,20	8,0	360	1	50	-	-	Восемнадцать месяцев, ТИ ВУ 500043093.222-2 011	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 28.12.2024	12,82	-	
5	Каша сухая молочная рисовая быстрорастворимая для питания детей раннего возраста обогащенная витаминами, минералами, 4810263029009, в картонной пачке, 200 г	22	22.05.2023	ТУ ВУ 500043093.105 - 2014, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.005.Р.001234.0 5.22 от 20.05.2022	60	240	10,00	3,56	7,0	270	1	50	-	-	Восемнадцать месяцев, ТИ ВУ 500043093.222-2 011	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 22.11.2024	13,20	-	
6	Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 0-12, 4810263027197, в картонной пачке, 400 г	12	27.05.2023	ТУ ВУ 500043093.035 - 2008, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.005.Р.001397.0 6.22 от 17.06.2022	61	512,4	28,00	3,18	6,52	310	1	100	0,3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 500043093.223-2 010	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 27.05.2025	12,14	-	

№ п/п	Наименование продукта, штрихкод, вид тары, нетто-масса (или объем продукции)	№ партии	Дата изготовления (день, месяц, год)	Обозначение ТНПА, сведения о сертификации	Кол. мест	Масса нетто, кг.	Физ.хим. показат.			Микробиолог. пок.			Прочие			Срок годности	Условия хранения, годен до	У. д. белк а, %	Примечание	
							Массовая доля, %	Жиры	Влага	Кислотность, Т° рН	КМАФАнМ КОЕ/г	БГКП кол-формы не обнаружены в массе г	Патогенные микроорганизмы т.ч. сальмонеллы не обнаружены в массе г	Индекс растворимости (см3) сыр.ост.	Группа чистоты					Сорт (при наличии чш)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7	Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 0-12, 4810263027197, в картонной пачке, 400 г	16	27.06.2023	ТУ ВУ 500043093.035 - 2008, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ 70.06.01.005. R. 001397.0 6.22 от 17.06.2022	52	436,8	28,00	3,13	6,92	340	1	100	0,3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 500043093.223-2 010	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 27.06.2025	12,14	-		
8	Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 0-12, 4810263027197, в картонной пачке, 400 г	17	28.06.2023	ТУ ВУ 500043093.035 - 2008, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ 70.06.01.005. R. 001397.0 6.22 от 17.06.2022	187	1 570,8	28,00	3,13	6,94	430	1	100	0,3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 500043093.223-2 010	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 28.06.2025	12,14	-		
9	Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 0-6, 4810263026879, в картонной пачке, 400 г	8	06.07.2023	ТУ ВУ 500043093.035 - 2008, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ 70.06.01.005. R. 001394.0 6.22 от 17.06.2022	186	1 562,4	26,50	3,50	6,7	390	1	100	0,3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 500043093.223-2 010	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 06.07.2025	11,28	-		
10	Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 0-6, 4810263026879, в картонной пачке, 400 г	9	06.07.2023	ТУ ВУ 500043093.035 - 2008, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ 70.06.01.005. R. 001394.0 6.22 от 17.06.2022	106	890,4	26,50	3,38	6,7	280	1	100	0,3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 500043093.223-2 010	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 06.07.2025	11,28	-		
11	Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 6-12, 4810263027180, в картонной пачке, 400 г	10	12.05.2023	ТУ ВУ 500043093.035 - 2008, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ 70.06.01.005. R. 001396.0 6.22 от 17.06.2022	40	336	27,50	3,14	6,94	230	1	100	0,3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 500043093.223-2 010	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 12.05.2025	11,80	-		
12	Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 6-12, 4810263027180, в картонной пачке, 400 г	11	12.05.2023	ТУ ВУ 500043093.035 - 2008, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ 70.06.01.005. R. 001396.0 6.22 от 17.06.2022	420	3 528	27,50	3,20	6,84	200	1	100	0,3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 500043093.223-2 010	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 12.05.2025	11,80	-		
13	Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста от 0 до 12 месяцев ППЮС, 4810263027203, в картонной пачке, 400 г	4	06.06.2023	ТУ ВУ 500043093.035 - 2008, Свидетельство о государственной регистрации № ВУ 70.06.01.005. R. 001398.0 6.22 от 17.06.2022	40	336	26,50	3,15	6,8	310	1	100	0,3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 500043093.223-2 010	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 85 %, 06.06.2025	11,20	-		

№ п/п	Наименование продукта, штрихкод, вид тары, нетто, масса (или объем продукции)	№ партии	Дата изготовления (день, месяц, год)	Обозначение ТНПА, сведения о сертификации	Кол. мест	Физ. хим. показат.			Микробиолог. пок			Прочие			Срок годности	Условия хранения, годен до	м.д. бел. а. %	Примечание
						Масса нетто, кг.	Массовая доля, %	Жира	Влаги	Кислотность, %	КМАФА-М КОЕ/г	БГКП кл.формы не обнаружены в массе г	Патогенные микроорганизмы т.ч. сальмонеллы не обнаружены в массе г.	Индекс растворимости (см3) сыр ост.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
14	Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста от 0 до 12 месяцев. ПЛЮС, 4810263027203, в картонной паче, 400 г	9	06.06.2023	TU BY 503043093 035-2008. Свидетельство о государственной регистрации № BY 70.06.01.005.R.001398.0 6.22 от 17.06.2022	240	2 016	26.50	3.08	6.79	210	1	100	0.3	-	Двадцать четыре месяца, ТИ ВУ 503043093 223-2 010	Хранить при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %.	11.20	-
Итого						171	2 13 356.8											

Радиационный контроль произведен

Содержание радионуклидов соответствует требованиям ГН 10-117-99, Гигиенический норматив "Критерий оценки радиационного воздействия", утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021г. (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 №829)

Качество и безопасность продукции соответствует требованиям ТНПА, СанПин и ГН, утв. Пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52; ГН, утв. Пост. Сов. Мин. РБ 25.01.2021 № 37

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания"

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств"

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"


Сертифицирована система менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015, FSSC 22 000, СТБ 1470-2012

Держатель подлинников: Волковыское ОАО "Беллакт", 230415, РБ, Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133.

Ответственное лицо предприятия за контроль качества и безопасности изготавливаемой продукции: Инженер-химик испытательного центра  Дингилевская Елена Владимировна



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
Испытательная лаборатория



Адрес: ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно
тел. +375 152 643 136
e-mail: ispxt_lab@csms.grodno.by



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2208-2023 от 31.03.2023

Наименование образца*: Смесь сухая молочная для детского питания «Bellakt 1»
Цель испытаний*: Соответствие требованиям ТНПА по показателям безопасности.
Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции*: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;
Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52

Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к отбору*: СТБ 1036-97, ГОСТ 26809.1-2014
Исполнитель*: Волковыское ОАО «Беллакт», Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133
Заявитель на проведение испытаний*: Волковыское ОАО «Беллакт», Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133

Место отбора*: Консервный цех (Продукция)
Волковыское ОАО «Беллакт», Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133
Количество поступившего образца и его описание*: 3 пач х 0,4 кг от партии 3531,2 кг.
Партия № 8.

Дата изготовления*: ТНПА на продукцию: ТУ ВУ 500043093.035-2008.
Дата получения образца*: Условия окружающей среды при отборе: температура +18,0 °С, относительная влажность 62,5 %.
Дата(а) проведения испытаний(ий): Условия транспортировки: автотранспорт, в картонном коробе.
Идентификационный номер - 2208

14.03.2023
31.03.2023
Волковыское ОАО «Беллакт», инженер-химик Сидорич М.Э. в отделе
лакто. Мандрик Е.Д.
Акт отбора № 18/Т от 13.03.2023, время отбора 10¹⁰

Основание для проведения испытаний*: Договор на проведение испытаний № 143-2022 от 15.12.2022
Дополнительная информация*: Информация представлена заказчиком в акте отбора. Испытательная лаборатория не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком. Предоставленные данные могут повлиять на достоверность полученных результатов.

Условия проведения испытаний*: Температура воздуха: 20,2 °С ± 20,7 °С
Относительная влажность: 53,0 % ± 62,4 %
Атмосферное давление: 98,34 кПа ± 100,86 кПа

18.08.2023
Волковыское ОАО «Беллакт»
КОПИЯ ВЕРНА
Сидорич М.Э.

Результаты испытаний образца

ТНПА, устанавливающий требования к продукции	ТНПА, устанавливающий метод испытания	Нормированное значение показателей, установленных в ТНПА	Фактическое значение показателей	Погрешность неопределенность
ТР ТС 033/2013 Раздел X п. 49 Приложение 9 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 2 Приложение 3 Раздел «Продукты детского питания» ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 12.2 СанПиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 п. 12.1.1 Таблица 2	ГОСТ 34515-2019	Меланин (в пересчете на восстановленный продукт), мг/кг: не допускается (менее 1,0)	не обнаружено (менее 0,5) ²⁾	-
СТБ ГОСТ Р 51487-2001	Показатель окислительной порчи, ммоль активного кислорода/кг жира, не более:	4,0	0,7	0,1
ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 12.2 СанПиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 п. 12.1.1 Таблица 2	Перекисное число	Токсичные элементы 0,005	0,005 ²⁾	менее 0,0025 ²⁾
ГОСТ 34427-2018	Руть	0,05	0,05	менее 0,025 ²⁾
ГОСТ 26930-86	Мышьяк	0,02	0,02	менее 0,002 ²⁾
ГОСТ 30178-96	Кадмий	0,02	0,02	менее 0,01 ²⁾
ГОСТ 30178-96	Свинец	0,02	0,02	менее 0,01 ²⁾
(в пересчете на жир, на восстановленный продукт в готовом к употреблению продукте).	Пестициды, мг/кг, не более:	не обнаружено (менее 0,005) ²⁾	не обнаружено (менее 0,005) ²⁾	-
ГОСТ 23452-2015	Гексахлорциклопентан (α-, β-, γ-изомеры)	0,02	0,02	менее 0,005 ²⁾
ГОСТ 23452-2015	ДПТ и его метаболиты (4,4'-ДДД, 4,4'-ДДЭ)	0,01	0,01	менее 0,005 ²⁾
(в пересчете на восстановленный продукт в готовом к употреблению продукте), мг/кг.	Микотоксины	не допускается (менее 0,0002) ²⁾	не обнаружено (менее 0,0002) ²⁾	-
ГОСТ 34049-2017	Афлатоксин M ₁	не допускается (менее 0,0002) ²⁾	не обнаружено (менее 0,0002) ²⁾	-
ТР ТС 033/2013 Раздел X п. 49 Приложение 9 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 2 Приложение 3 Раздел «Продукты детского питания» ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 12.2 СанПиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 п. 12.1.1 Таблица 2	Левонитин (хлорам-феникол)	не допускается (менее 0,0003)	не обнаружено (менее 0,0002) ²⁾	менее 0,0002 ²⁾
ГОСТ 34533-2019	Тетрациклиновая группа (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров):	не допускается (менее 0,01)	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
ГОСТ 31694-2012	- тетрациклин;	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
Раздел «Продукты детского питания» ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Таблица 12.2 СанПиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 п. 12.1.1 Таблица 2	- окситетрациклин;	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
ГОСТ 34533-2019	Хлортетрациклин:	не допускается (менее 0,004)	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
Пенициллин (пенициллин G, безпенициллиновая группа):	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
- аммоксициллин;	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
- ампициллин;	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
- пенициллин V;	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
- оксалиллин;	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
- клоксалиллин;	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
- нафциллин;	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
- дилюксалиллин;	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-
Стрептомицин:	не допускается (менее 0,2)	не обнаружено (менее 0,01) ²⁾	не обнаружено (менее 0,01) ²⁾	-

Таблица 1 (продолжение)

1	2	3	4	5	6
ТР ТС 021/2011 Статья 8 п. 1 ПН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 п.27 СанПиП и ПН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52 1 глава 2 п. 39	Технические кодифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения:				
ГОСТ ИСО 21569:2009	Протокол 35S: Промотор FMV: Терминатор NOS:	не обнаружен ³⁾	-	-	-
Послеовывательность генов					
ГОСТ ИСО 21569:2009	Ген дат: Ген бар: Ген сп4 сррps	не обнаружен ³⁾ не обнаружен ³⁾ не обнаружен ³⁾	-	-	-
Фактическое значение показателей:					
ГОСТ 31694-2012	Антибиотик (в пересчете на водостойчивый продукт в готовом к употреблению продукте), мкг/кг: Тетрациклиновая группа: - доксициклин:	не обнаружено (менее 0,001) ²⁾	-	-	-

¹⁾ - результат испытаний выдан с расширенной неопределенностью при коэффициенте охвата К=2 и доверительной вероятности Р=0,95
²⁾ - предел обнаружения ТНПА на метод испытаний
³⁾ - лимит детекции (ЛОД) составляет не менее 0,01 % светового кодифицированного индикатора ДНК растения (Методические указания по применению: Тест-система «АртТест ГМО Детект», «АртТест ГМО рал сррps бар»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты испытаний образца № 2208 «Смесь сухая молочная для детского питания «Беллакт 1»» соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического норматива «Показатели безопасности и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Технического норматива «Показатели безопасности и безопасности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 №52 по испытанным показателям безопасности (токсичным элементам, пестицидам, агрохимикатам, антибиотикам), перекиси водорода. В отличие не выявлено наличие ГМО растительного происхождения с регуляторной долей значимостью: промотор 35S, промотор FMV, терминатор NOS, ген: рат. бат. сррps.

При выдаче заключения использовалось правило принятия решения, основанное на уменьшении риска потребления, основанное на записанной приписке. Данное правило согласовано с заказчиком.

Конкретные части (разделы, статьи, приложения, пункты и др.) ТНПА, которым соответствуют результаты испытаний образца, указаны в графе 1 Таблицы 1 настоящего протокола испытаний.

Протокол проверки и заключение статьи:

ведущий инженер Е.Ю. Лупанова
 ведущий инженер С.С. Текляк
 ведущий инженер В.Н. Разгон
 инженер 1 категории О.А. Верстак

В.О.Р.И.И.
 Волковыское ОАО «Беллакт»
 КОПИЯ ВЕРНА
О.А. Верстак

Ответственный за оформление протокола испытаний: специалист по детопроизводству 1 категории Каминские Е.Г.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец. Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме в какой бы то ни было форме без письменного разрешения испытательной лаборатории роденского ЦСХС.

Данный протокол оформлен по 3 страницам в 2 экз. и направляется:

1. Волковыское ОАО «Беллакт» - 1 экз.
2. Роденский ЦСХС испытательная лаборатория

Конца протокола



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие
«Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
Испытательная лаборатория



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной лаборатории
Н.Б. Шамрук
2023 г.

Адрес: ул. Обухова, 3, 230003, г. Гродно
тел. +375152643136
e-mail: ispyt_lab@csms.grodno.by

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4685-2023 от 05.06.2023

Наименование образца*: Смесь сухая молочная безлактозная для питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ БЛ»

Цель испытаний*: Соответствие требованиям ТНПА по содержанию антибиотиков.

Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции*: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;

Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;

Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52

Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к отбору*: СТБ 1036-97, ГОСТ 26809.1-2014

Иготовитель*: Волковыское ОАО «Беллакт», Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133

Заявитель на проведение испытаний*: Волковыское ОАО «Беллакт», Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133

Место отбора*: Цех консервный (Продукция) Волковыское ОАО «Беллакт», Гродненская область, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133

Количество поступившего образца и его описание*: 3 пач x 0,4 кг от партии 3533,2 кг. Партия № 25.

Идентификационный номер*: ТНПА на продукцию: ТУ ВУ 500043093.006-2013.

Условия окружающей среды при отборе: температура -20,8 °С, относительная влажность 43,2 %.

Условия транспортировки, автоперевозки, в картонном коробе. Идентификационный номер - 4685

Дата изготовления*: 24.05.2023

Дата получения образца: 25.05.2023, 10⁰⁰

Дата(ы) проведения испытаний(ов): 25.05.2023

Начало: 25.05.2023

Окончание: 05.06.2023

Наименование органа, проводившего отбор образцов на испытания*: Волковыское ОАО «Беллакт», инженер-химик Сидорович И.Э. в присутствии ведущего специалиста по проектам Якушевич В.Г.

Основание для проведения испытаний*: Акт отбора № 57/Г от 25.05.2023, время отбора 15⁰⁰

Дополнительная информация: Договор на проведение испытаний № 33-2023 от 04.04.2023

* - информация представлена заказчиком в акте отбора. Испытательная лаборатория не несет ответственности за данные, представленные заказчиком. Предоставленные данные могут повлиять на достоверность полученных результатов.

Условия проведения испытаний: 20,0 °С ± 20,8 °С

температура воздуха: 54,1 % ± 60,2 %

относительная влажность: 99,37 кПа ± 100,50 кПа

атмосферное давление: 99,37 кПа ± 100,50 кПа

Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые при проведении испытаний, соответствуют требованиям ТНПА на методы испытаний. Информация о применяемых средствах измерений и испытательном оборудовании предоставляется по требованию заказчика.

Результаты испытаний образца

ТНПА, устанавливающий требования к продукции	ТНПА, устанавливающий метод испытаний	Нормируемые значения показателей, установленных в ТНПА	Фактическое значение показателей	Потребность в определении
ТР ТС 033/2013 Раздел X п. 49	(в пересчете на восстановленный продукт в готовом к употреблению продукте), мг/кг:	не обнаружено	не обнаружено	-
Приложение 9	ГЕМОЦИТИН (хлорам-феникол)	не допускается (менее 0,0003)	не обнаружено (менее 0,0002) ¹⁾	-
ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 2	Тетрациклиновая группа (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров):	не допускается (менее 0,01)	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
Приложение 3	- тетрациклин:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
Раздел «Продукты детского питания»	- окситетрациклин:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
ПН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37	- окситетрациклин:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
Таблица 12.2	- окситетрациклин:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
СанПиН и ПН, утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 № 52	Пенициллин (пенициллин G, бензилпенициллин) а также пенициллиновая группа:	не допускается (менее 0,004)	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
п. 12.1.1 Таблица 2	- ампициллин:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
	- пенициллин V:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
	- оксациллин:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
	- оксациллин:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
	- нафциллин:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
	- диоксациллин:	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-
МВИ МН 2642-2015	Стрептомицин:	не допускается (менее 0,2)	не обнаружено (менее 0,01) ¹⁾	-
Фактическое значение показателей:				
Антибиотик (в пересчете на восстановленный продукт в готовом к употреблению продукте), мг/кг:		не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾		
Тетрациклиновая группа: - доксициклин:		не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾		

Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые при проведении испытаний, соответствуют требованиям ТНПА на методы испытаний

Волковыское ОАО «Беллакт»

КОПИЯ ВЕРНА

И.Э. Сидорович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты испытаний образца № 4685 «Смесь сухих молочная безлактозная для питания детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ Б.Д», соответствующую требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического норматива «Показатели безопасности и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 23.01.2021 № 37, Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Технического норматива «Показатели безопасности и безопасности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ от 21 июня 2013 №52 по содержанию антибиотиков.

Конкретные части (разделы, статьи, приложения, пункты и др.) ТНПА, которым соответствуют результаты испытаний образца, указаны в графе 1 Таблицы 1 настоящего протокола испытаний.

Протокол проверки и заключение следствия:

ведущий инженер В.Н. Радон
ведущий инженер Е.Ю. Дуданова

Ответственный за оформление протокола испытаний: специалист по деоперонизованию 1 категории Каминская Е.Г.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме в какой бы то ни было форме без письменного разрешения испытательной лаборатории Гродненского ЦСМ.

Данный протокол оформлен на 3 страницах в 2 экз. и направляет:

1. Волковыское ОАО «Беллакт» - 1 экз.
2. Гродненский ЦСМ: испытательная лаборатория - 1 экз.

Копии протокола



	IATQA	BY/112 1.12.15 OCT 150/1EC 17025
	INCA	

УТВЕРЖАЮ:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11458-2022 от 28.12.2022

Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции:

ТР ТС 032/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;
Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗРБ от 21 июля 2013 №52

атмосферних джерел.

Справка | протокол № 11458-2022 от 28.12.2022, справочный

С. 11458-2022 от 28.12.2022, страниц 3

Результаты испытаний образца

ТНПА, устанавливающий требования к продукции	ТНПА, устанавливающий метод испытания	3	4	5	6
Нормированное значение показателей, установленных в ТНПА					
1	2	3	4	5	6
ТР ТС 032/2013 Раздел X п. 49 Приложение 9 ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 2 Приложение 3 Раздел «Продукты детского питания» ГН, утв. пост. Сове- та Министров РФ от 25.01.2021 № 37 Таблица 12 п.1 СанПиТ в ГН, утв. пост. МЗ РФ от 21 июня 2013 № 52 п. 12.1.1 Таблица 2	ГОСТ 34533-2019 ГОСТ 31694-2012	Антибиотики, мг/кг:	не допускается (менее 0,0003) ¹⁾ не допускается (менее 0,01) - тетрациклины; - окситетрациклины; - хлортетрациклины; Пенициллин (пеницил- лин G, бензилпеницил- лин), а также пенициллиновая группа; - амоксициллины; - ампициллины; - пенициллин V; - оксациллины; - клоксациллины; - нафциллины; - диклоксациллины; Стрептомицины	не обнаружено (менее 0,0002) ¹⁾ не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾ не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾ не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾ не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾ не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾ не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾ не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾ не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾ не обнаружено (менее 0,01) ¹⁾	- - - - - - - - -
Фактическое значение показателя:					
	ГОСТ 31694-2012	Антибиотики, мг/кг: Тетрациклиновая группа; - доксициклины;		не обнаружено (менее 0,001) ¹⁾	-

1) - предел определения ТНПА на метод исследования.

W. C. Wells

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОАО «Беллакт»
КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты испытаний образца № 1458 «Каши сухая молочная пресная быстрорастворимая для питания детей раннего возраста обогащенная витаминами, минералами» соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технического норматива «Показатели безопасности и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, Санитарных норм и правил «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Технического норматива «Показатели безопасности и безопасности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ от 21 июля 2013 №22 по содержанию антибиотиков.

Протокол проверен и заключение составил:
 ведущий инженер *В.Н. Радюк* В.Н. Радюк
 ведущий инженер *Е.Ю. Дупанова* Е.Ю. Дупанова

Ответственный за оформление протокола испытаний: ведущий специалист по качеству Дупанова О.И.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком. Предоставленные данные могут повлиять на достоверность полученных результатов.

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен в какой бы то ни было форме без письменного разрешения испытательной лаборатории «Беллакт».

Данный протокол оформлен на 3 страницах в 2 экз. и направлен:

1. Заказчику: ОАО «Беллакт» - 1 экз.
2. Республиканский ЦСМС испытательная лаборатория - 1 экз.

Копия протокола

В.Н. Радюк
 Волковыское ОАО «Беллакт»
 КОПИЯ ВЕРНА
О.И. Дупанова





Государственное диагностическое учреждение
«Родненская областная ветеринарная лаборатория»

Наименование, масса (количество, объем)*, идентификационный номер образца

Изготовитель, адрес*

Заявитель на проведение испытаний*
Волковыское ОАО "Беллакт", г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, Гродненская область
Республика Беларусь.

Республика Беларусь.	Осуществление на проведение испытаний*
Проверка экспортируемой продукции по показателям безопасности	Технический регламент Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"; Технический регламент Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
Наименование (обозначение) ТНПА (НД).	Установившихся требования к

образцу	МВИ.МН 1181-2011
Наименование (обозначение) ТНПА.	МВИ.МН 1181-2011

Инженер-радиолог Волковыское ОАО «Беллакт» Жилинская Е.И., ветврач отдела по контролю за установивающемся методом испытаний

Наименование органа, производящего отбор образцов на проведение испытаний: Тединская С.М.

№ 296 TP от 15.06.2023

Наименование ТНПА к отбору	СТБ 1051-2012
(сопроводительный документ)	

Дата получения образцов
16.06.2023

Дата получения испытаний: 21.06.2023 - 29.06.2023

температура окружающей среды: (23,1 - 23,8) °C
относительная влажность воздуха: (43,8 - 45,2) %

МЭД: $(0,08 \pm 0,03)$ мкЗв/ч
атмосферное давление: (99,070 - 99,990) кПа

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИИ			
№ п/п	Наименование средств измерений, испытательного оборудования	Заводской номер	Срок действия свидетельства о поверке, калибровке, аттестации
1	Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М	132715	14.09.2023
2	Прибор измерительный ПИ-002/1	18593	11.12.2023
3	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	1715	07.09.2023
4	Печь муфельная LV 9/11B170	198140	16.12.2024
5	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315	5019	15.11.2023
6	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315	5212	22.11.2023
7	Весы лабораторные электронные RV-3102	8329430189	06.09.2023
8	Прибор комбинированный Testo 608-H1	83393119	31.10.2023
9	Весы лабораторные электронные AR-5170	8726333810	06.09.2023
10	Шкаф сушильный SLW 400 SMART PRO INOX/G	SW401-90021	03.02.2024

Результат испытаний образцов(ов): Капса сухая молочная овсяная быстрорастворимая для питания детей раннего возраста обогащенная витаминами, минералами, ту ВУ 50004-30933-105-2014, 1 образец (2,0кг), идент. № 01.07.4753.01-2023 по Испытанным показателям соответствует(ют) требованиям. Технический регламент Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" Раздел 10 Приложение 9; Технический регламент Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" Статья 7.20 Приложение 4

Примечание: Заключение выдано с учетом расширения Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2020 № 102.

ветеринарный врач отдела организации испытаний

начальник отдела организации испытаний

Информация взята из предоставленного акта отбора образцов.

*Специалист, который оформил протокол испытаний, не является участником проведения испытания, несет ответственность за правильность оформления протокола.

Данный протокол оформлен отделом организации испытаний на 2-х страницах в 2-х экземплярах и направлен:

1. Экземпляр – отделу организации испытаний государственного учреждения «Гродненская областная ветеринарная лаборатория»

Экземпляр – заказчику Волковское ОАО "Беллакт", г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, Гродненская область, Республика Беларусь.

Заключение не распространяется на показатели, нормированные значение для которых не указано.

оценке не только распределения, но и показателей, нормированные значения для которых не указаны.

данных предоставленных заказчиком. Предоставленные данные могут повлиять на достоверность полученных результатов. Дополнений, отклонений или исключений из метода(ов) испытаний не было.

Правило принятия решения для количественных методов согласованно с заказчиком в договоре.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен, в какой бы то ни было форме не в полном объеме, без письменного разрешения Государственного диагностического учреждения «Гродненская областная ветеринарная лаборатория».

Конец протокола испытаний № 4753 от 06.07.2023



«Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный лабораторный институт»



№ 5335 от 19.07.2023

Смесь сухая молочная безлактозная для питания детей раннего возраста "БЕЛЛАКТ 6Л", Тува

содержит 5000/430/95,006-20,3, 1 образец (2,00%), инвент. №01 07 5335 01-2023. пищевые представления: смесь сухая молочная безлактозная для питания детей раннего возраста "БЕЛПАК БИТ", детская смесь, начальная молочная безлактозная для питания детей грудного возраста "БЕЛПАК БИТ", смесь сухая молочная безлактозная для детского питания "Белакт ЛАСТАВЛЕ СР", смесь сухая молочная безлактозная для детского питания "Белакт ЛАСТАВЛЕ ЛТ", смесь сухая молочная безлактозная для детского питания "Белакт ЛАСТАВЛЕ ЛТ", Ladose питание "Белакт ЛР", смесь сухая молочная безлактозная для детского питания "Белакт ЛР", lea infant milk powder formula "Белакт ЛР".

Ипотечный, алгебра Запятая, на протяжении жылпанын? Основание на проведение кыргычкын? Проведение (обозначения) ТНД (ПД),	Болговское ОАО "Белгарт", г. Волховск, ул. Октябрьская, 135, 1-й полковная область, Республика Беларусь Волговское ОАО "Белгарт", г. Волховск, ул. Октябрьская, 133, 1-й полковная область, Республика Беларусь Проверка скорострельности продукции по показателям безопасности Технический регламент Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Технический регламент Таможенного союза 003/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" Таможенный союз 003/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"
---	--

MBN.MH 1181-2011

Лаборант-радиометрист Волковыское ОАО "Белпакт" Лукашик И.А., ветврач отдела по контролю за производством и реализацией продукции животного происхождения ГУ "Волковысский районная ветеринарная станция" Педиская С.М.

№ 342 TP от 12.07.2023

CTБ 1051-2012

13.07.2023
13.07.2023 - 19.07.2023

температура окружающей среды: (24,4 - 24,6) °C
относительная влажность воздуха: (37,8 - 40,7) %

атмосферное давление: (99,170 - 99,370) кПа

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

Наименование образцов(ов) компонентов по акту отбора образцов(ов)	Идентификационный номер (№) образцов(ов) каталонный	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ					
		ТПД, регламентирующий метод, испытаний	Наименование показателя безопасности по ТПД	Значение показателя	Расхождение между значениями / погрешность показателя безопасности (К=2, Р=0,95)	ТР ТС 021/2011	ТР ТС 039/2013
Смесь сушек молочная безлактозная для питания детей раннего возраста «БЕБИЛАК БИ», ТУ ВУ 50904363-006-2013, «Ирбис» (2,0кг), «Ирбис» (2,0кг), дата изготовления - 12.07.2023, размер партии - 3530,4кг	01.07.2023 01-2023	МБН МН 1181-2011	Удельная (объемная) активность (Бк/кг(г))	1,50	±1,68; ±1,68	40	40
		МБН МН 1181-2011	Удельная (объемная) активность (Бк/кг(г))	0,00	±2,60; ±2,60	25	25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Федеральное агентство по стандартизации). Ссылка на нормативный документ: ГОСТ Р 55353-01-2013 по испытанию показателям соответствия требованиям. Технический регламент Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции". Статья 7.20 Приложение 4 "Технический регламент Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

Примечание. Заключенное выдано с учетом расширенной неопределенности. Пункт 37 постановления Совета Министров от 20.01.2020 года № 102, с учетом поправки - подпункт 37.1. Инициативный носитель электропитания (или дистанционно управляемая, на постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829)).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОФОРМИЛ:

ветеринарный врач отдела организации испытаний

ПРОБЕРНИ:

Ветеринарный врач отдела организации испытаний

Информация взята из предоставленного акта отбора образцов

..... /), несёт ответственность за правильность оформления протокола.

Дополнительно протокол оформлен в разделе организации испытаний на 2-х страницах в 2-х экземплярах и направлен

лаборатория».

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы представляющие завышном

зависимости не распространяется на показатели, нормированное значение для которых не указано

предоставленные Заказчиком. Предоставленные данные могут повлиять на достоверность полученных результатов.

Правило принятия решения для количественных методов согласованно с заказчиком в процессе

пационцим протокол не должен быть воспроизведен, в какой бы то ни было форме не в полном объеме, без письменного разрешения государственного или муниципального учреждения «Полынская областная детализация областного

Конец протокола испытаний № 5335 от 19.07.2023


B. 28. 2025

Долгобильское ОАО «Бенлакты»
КОМПАНИЯ





Адрес: 230003, г. Гродно,
пр-т Космонавтов, 54
Отдел организации испытаний:
Тел./факс 74-41-30 71-52-57



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3461 от 26.05.2023

Наименование, масса (количество, объем),
идентификационный номер образца

Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста "Беллакт 0-6", ТУ BY 500043093.035-2008, 1 образец (2,4кг), идент. №01.07.3461.01-2023, типовой представитель: смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 0-6; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста от 0 до 12 месяцев ПЛЮС; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 6-12; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста "Беллакт 0-6"; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста "Беллакт 6-12"; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста "Беллакт 0-12"; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста "Беллакт 0-12"; Infant formula for children of early age 0-6; Infant formula for children of early age 6-12

Исполнитель, адрес:

Волковыское ОАО "Беллакт", г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, Гродненская область, Республика Беларусь.

Заявитель на проведение испытаний:

Волковыское ОАО "Беллакт", г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, Гродненская область, Республика Беларусь.

Основание на проведение испытаний:

Проверка экспортируемой продукции по показателям безопасности

Наименование (обозначение) ТНПА

Технический регламент Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции";

Устанавливающий требования к образцу

Технический регламент Таможенного союза 02/12/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Наименование (обозначение) ТНПА

МВИ.МН 1181-2011

Наименование органа, проводящего отбор образцов на проведение испытаний:

Инженер-радиолог Волковыское ОАО "Беллакт" Жилинская Е.И., ветврач отдела по контролю за производством и реализацией продукции животного происхождения ТУ "Волковыская районная ветеринарная станция" Левоневская Е.С.

Акт отбора образцов (сопроводительный документ)

№ 208 ТР от 02.05.2023

Наименование ТНПА к отбору образцов:

СТБ 1051-2012

Дата получения образца

03.05.2023

Дата(ы) проведения испытаний (продолжительность испытаний)

06.05.2023 - 18.05.2023

Условия проведения испытаний:

температура окружающей среды: (22,2 - 24,3) °C
относительная влажность воздуха: (31,1 - 37,9) %
МРД: (0,0540-02) - (0,0540-02) мкг/г
атмосферное давление: (100,950 - 101,050) кПа

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование средств измерений, испытательного оборудования	Заводской номер	Срок действия свидетельства о поверке, калибровке, аттестации	Примечание
1	Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М	13215	14.09.2023	
2	Прибор измерительный ПИ-002/1	16593	11.12.2023	
3	Барометр-анероид, метеорологический БАММ-1	1715	07.09.2023	
4	Печь муфельная LV 9/118170	198140	16.12.2024	
5	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315	5019	15.11.2023	
6	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315	6842	16.02.2024	
7	Весы лабораторные электронные RV-3102	8329430189	06.05.2023	
8	Прибор комбинированный Testo 608-H1	83383119	31.10.2023	
9	Весы лабораторные электронные AR-5120	8726333810	06.09.2023	
10	Шаф оптический SLW 400 SMART PRO INOX/G	SN40190021	03.02.2024	

А.С.С.С.С.

Волковыское ОАО "Беллакт"

КОПИЯ ВЕРНА

Судимый



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование образца(ов) испытаний, реэкспортируемый образец(ов)	Идентификационный номер (№) образца(ов) испытаний	ТНПА, регламентирующий метод испытаний	Наименование показателей безопасности по ТНПА	Значение показателей по ТНПА	Расширенная неопределенность / погрешность (K=2, P=0.95)	ТР ТС 021/2011 Значение показателя безопасности по ТНПА	ТР ТС 033/2013 Значение показателя безопасности по ТНПА
Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста "Беллакт 0-6", ТУ BY 500043093.035-2008, 1 образец (2,4кг), партия №02.05.2023, размер партии - 2547,8кг	01.07.3461.01-2023	МВИ.МН 1181-2011	Удельная (объемная) активность изотопов БМК (П)	менее 2,00"		40	40
		МВИ.МН 1181-2011	Удельная (объемная) активность изотопов БМК (П)	0,00	2,80	25	25

"В графе «Значение показателей» после слова «менее» указано числовое значение, которое является нижним пределом диапазона измерений, предусмотренным нормативным документом на метод испытаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Результат испытаний образца(ов): Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста "Беллакт 0-6", ТУ BY 500043093.035-2008, 1 образец (2,4кг), идент. №01.07.3461.01-2023 по испытанным показателям соответствует(ют) требованиям: Технический регламент Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", Раздел 10 Приложения 9; Технический регламент Таможенного союза 02/12/2011 "О безопасности пищевой продукции", Статья 7.20 Приложения 4

Примечание: Заключение выдано с учетом расширенной неопределенности. Пункт 37 постановление Совета Министров от 20.02.2020 года № 102.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ:

Ветеринарный врач отдела организации испытаний

О.Е.Самой

ПРОВЕРИЛ:

Начальник отдела организации испытаний

В.А.Прудко

"Информация взята из предоставленного акта отбора образцов.

"Специалист, который оформил протокол испытаний, не является участником проведения испытаний, несет ответственность за правильность оформления протокола.

Данный протокол оформлен отделом организации испытаний на 2-х страницах в 2-х экземплярах и направлен:

1 экземпляр – отделу организации испытаний государственного диагностического учреждения «Гродненская областная ветеринарная лаборатория».

1 экземпляр – заказчику Волковыское ОАО "Беллакт", г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, Гродненская область, Республика Беларусь.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы, предоставленные заказчиком.

Заключение не распространяется на показатели, нормированные значения для которых не указано.


Государственное диагностическое учреждение «Гродненская областная ветеринарная лаборатория» не несет ответственность за отбор проб, за данные предоставленные Заказчиком. Предоставленные данные могут повлиять на достоверность полученных результатов.

Дополнений, отклонений или исключений из методов(ов) испытаний не было.

Правило принятия решения для количественных методов согласовано с заказчиком в договоре.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен, в какой бы то ни было форме не в полном объеме, без письменного разрешения государственного диагностического учреждения «Гродненская областная ветеринарная лаборатория».

Конец протокола испытаний № 3461 от 26.05.2023



№ 4079 от 06.06.2023

Каша сухая молочная сгущенная быстрозастывающая для питания детей раннего возраста, обогащенная витаминами, минералами, ТУ ВУ 500043093-105-2014, 1 образец (200г), идент. №01.07.4076.01-2023, г.пшенье

Технический регламент Таможенного союза 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"
Технический регламент Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

MBN.MH 1181-2011

Инженер-радиолог Волжовское ОАО "Беллэкт" Жилинская Е.И., ветеран отдела по контролю за производством и реализацией продукции животного происхождения ГУ "Волжовская районная ветеринарная станция" Лейнская С.М.

CTB 1051-2012

23.05.2023
24.05.2023 - 02.06.2023

Дата(ы) проведения испытаний
(продолжительность испытаний)
Условия проведения испытаний:

температура окружающей среды: 24,6 °C
относительная влажность воздуха: (33,4 - 37,3) %
МДП: (0,06±0,02) мксв
атмосферное давление: (99,470 - 99,890) кПа

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование средств измерений, испытательного оборудования	Заводской номер	Срок действия свидетельства о поверке, калибровки, аттестации	Примечание
1	Дозиметр-радиометр МКС-А1 117М	13215	14.09.2023	
2	Прибор измерительный ПК-002/1	16583	11.12.2023	
3	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	1715	07.09.2023	
4	Печь-муфельная LV 9/18/170	198140	16.12.2024	
5	Гамма-бета-спектрометр МКС-А1 1315	5019	15.11.2023	
6	Гамма-бета-спектрометр МКС-А1 1315	6842	16.02.2024	
7	Весы лабораторные электронные RV-3102	8329430189	06.09.2023	
8	Прибор комбинированный Телю 806N1	85393119	31.10.2023	
9	Весы лабораторные электронные АР-5120	872633310	06.09.2023	
10	Щаф сушилки SLW 400 SMART PRO INOX/6	SW40190021	03.02.2024	

РЕЗУЛЬТАТ(Ы) ИСПЫТАНИИ

Наименование образовательной организации, результаты по акту отбора образовцов)	Идентификационный номер (№) образовца по акту отбора	Метод испытаний	Наименование показателя безопасности по ТПЛА	Значение показателя	Расширенная информация по результатам проверки (К-2; Р-40,95)	Значение показателя безопасности по ТПЛА	Значение показателя безопасности по ТПЛА
Каждый случай молочной мукурузной биотермостойчивая для питания детей раннего возраста обогащенная витаминами, минералами, ТУ ВУ 509043093-105-2014, Тобскаца (2,0кг), партия №23, дата изготовления - 22.05.2023, размер партии - 1922кг	01.07.4076.01-2023	МВИ.МН 1181-2011	Удельная (объемная) активность цинка-137, Беккер(л)	0,58	1,82	40	40
		МВИ.МН 1181-2011	Удельная (объемная) активность цинка-137, Беккер(л)	0,00	3,70	25	25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования (объект): анализ молочных формул, трансформированных для питания детей раннего возраста, обогащенных витаминами, минералами, ТУ 95004-30693 105-2014, 1-объем, дата: 11.07.2019 01:20:23 по ключевым показателям соответствия¹ требованиям: Технические регламент Таможенного союза 023/2011² О безопасности молока и молочной продукции³, раздел 10 Приложение 9, Технические регламент Таможенного союза 02/2011⁴ О безопасности пищевой продукции⁵, Статьи 7.20, Приложение 4

Безопасности пищевой продукции" Статья 7.20 Приложение 4

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОФОРМИЛ:

Примечание: Заключение выдано с учетом расширенной неопределенности. Пункт 37 постановление Совета Министров от 20.02.2020 года № 102

Ветеринарный врач отдела организации испытаний

ПРОВЕРИЛ

начальник отдела организации испытаний

*Информация взята из предоставленного акта отбора образцов

Данный протокол оформлен отделом организации испытаний на 2-х страницах в 2-х экземплярах и направлен:

¹ экзemplяр – заказчику Волковысское ОАО "Белпак", г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, Гродненская область, Республика Беларусь

Заключение не распространяется на показатели, нормированное значение для которых не указано.

Предоставленные заказчиком Данные могут повлиять на достоверность полученных результатов.

Настоявший протокол не должен быть воспроизведен в какой бы то ни было форме ни правительством, ни частными лицами.

Конец протокола испытаний № 4079 от 06.06.2023

Конец протокола испытаний № 4079 от 06.06.2023


Титул-лист
Издательство
Москва
Год издания
2019
Серия
Библиотечка
Выпуск
№ 1

Протокол заседания Наб. ОО от 06.06.2023 02. РК 001-2019. Протокол № 10А. Регистр ОО. Страница 2 из 2



Адрес: 230003, г. Гродно,
ул. Ошана, 7

Отдел организации испытаний:
Тел./факс 74-41-30; 71-52-57
e-mail: info@grodnovetlab.by



Государственное диагностическое учреждение
«Гродненская областная ветеринарная лаборатория»

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного диагностического учреждения

«Гродненская областная ветеринарная лаборатория»

26.07.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5138 от 26.07.2023

Наименование, масса (количество, объем), идентификационный номер образца
Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 6-12, ТУ BY 500043093.035-2008, 1 образец (2.0кг), идент. №01.5138.01-2023; типовой представитель: смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 0-6; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 0-12; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 0 до 12 месяцев ПЛЮС; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 6-12; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста «Беллакт 0-6»; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста «Беллакт 6-12»; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста «Беллакт 0-12»; смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста «Infant formula for children of early age 0-6»; Infant formula for children of early age 6-12.

Исполнитель, адрес
Волковыское ОАО «Беллакт», г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, Гродненская область, Республика Беларусь.

Основание на проведение испытаний
Проверка экспортируемой продукции по показателям безопасности

Наименование (обозначение) ТНПА (ИД)
Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; Гигиенический норматив «Критерий оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021г. (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829)

Наименование (обозначение) ТНПА, устанавливающего метод испытаний
МВИ МН 1181-2011

Наименование органа, проводившего отбор образцов на проведение испытаний
Лаборант-радиометрист Лукашик И.А., Волковыское ОАО «Беллакт», ветврач отдела по контролю за станцией Лядская С.И.

Акт отбора образцов (справочный документ)
№ 324 ТР от 05.07.2023

Наименование ТНПА к отбору образцов
СТБ 1051-2012

Дата получения образцов
06.07.2023

Дата(ы) проведения испытаний (продолжительность испытаний)
10.07.2023 - 19.07.2023

Условия проведения испытаний
температура окружающей среды: (24,6 - 24,7) °С
относительная влажность воздуха: 38,7 %
МЭД: (0,08±0,03) - (0,09±0,03) мкЗ/ч
атмосферное давление: (96,270 - 100,090) гПа

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования	Заводской номер	Срок действия свидетельства о поверке, калибровке, аттестации	Примечание
1	Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М	13215	14.09.2023	
2	Прибор измерительный ПИ-002/1	16593	11.12.2023	
3	Барометр-анероид метеорологический БМММ-1	1715	07.09.2023	
4	Печь муфельная LV 9/11B170	198140	16.12.2024	
5	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315	5019	15.11.2023	
6	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315	5212	22.11.2023	
7	Весы лабораторные электронные RV-3102	8325430189	06.09.2023	
8	Прибор комбинированный Testo 608-H1	83393119	31.10.2023	
9	Весы лабораторные электронные AR-5120	8726333810	06.09.2023	
10	Шкаф сушильный SLW 400 SMART PRO INOXG	SW407190021	03.02.2024	

В.А. Лав

Волковыское ОАО «Беллакт»
КОПИЯ ВЕРНА

Судимина



РЕЗУЛЬТАТ(Ы) ИСПЫТАНИЙ

Наименование образцов(ов) испытаний, репрезентативный образец(ов)	Идентификационный номер (№) образцов(ов) испытаний	ТНПА, регламентирующий метод испытаний	Наименование показателей безопасности по ТНПА	Значение показателей (K=2; R=0,95)	Расширенная неопределенность погрешности (K=2; R=0,95)	ГН «Критерий оценки радиационного воздействия» ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013
Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 6-12, ТУ BY 500043093.035-2008, 1 образец (2.0кг), партией №20; Дата изготовления - 05.07.2023, размер партии - 3530кг	01.07.5138.01-2023	МВИ МН 1181-2011	Удельная активность цезия-137, Бк/кг(г)	менее 2,00*	40	Значение показателей безопасности по ТНПА
		МВИ МН 1181-2011	Удельная активность стронция-90, Бк/кг(г)	0,00	42,70±2,70	25

*В графе «Значение показателя» после слова «менее» указано числовое значение, которое является нижним пределом диапазона измерения, предусмотренным нормативным документом на метод испытаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Результат испытаний образцов(ов): Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста 6-12, ТУ BY 500043093.035-2008, 1 образец (2.0кг), идент. № 01.07.5138.01-2023 по испытанным показателям соответствует(от) требованиям: Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Статья 7.20 Приложение 4; Технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; Раздел 10 Приложение 9; Гигиенический норматив «Критерий оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь №37 от 25.01.2021г. (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829).

Примечание: Заключение выдано с учетом расширенной неопределенности. Пункт 37 постановления Совета Министров от 20.02.2020 года № 102: с учетом погрешности - таблица 37 Гигиенический норматив «Критерий оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОФОРМИЛ:

Ветеринарный врач отдела организации испытаний
Давыдов

ПРОВЕРИЛ:

Начальник отдела организации испытаний
Давыдов

С.К. Доста
Судимина

В.А. Лав
Судимина

«Информация взята из предоставленного акта отбора образцов.

«Специалист, который оформил протокол испытаний, не является участником проведения испытаний, несет ответственность за правильность оформления протокола.

Данный протокол оформлен отделом организации испытаний на 2-х страницах в 2-х экземплярах и направлен:

1 экземпляр – отделу организации испытаний государственного учреждения «Гродненская областная ветеринарная лаборатория».

1 экземпляр – заказчику Волковыское ОАО «Беллакт», г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, Гродненская область, Республика Беларусь.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы, предоставленные заказчиком.

Заключение не распространяется на показатели, нормированные значения для которых не указано.

Государственное диагностическое учреждение «Гродненская областная ветеринарная лаборатория» не несет ответственность за отбор проб, за данные предоставленные Заказчиком. Предоставленные данные могут повлиять на достоверность полученных результатов.

Дополнений, отклонений или исключений из методов(ов) испытаний не было.

Правило принятии решения для количественных методов согласовано с заказчиком в договоре.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен, в какой бы то ни было форме не в полном объеме, без письменного разрешения государственного диагностического учреждения «Гродненская областная ветеринарная лаборатория».


Конец протокола испытаний № 5138 от 26.07.2023



Государственное диагностическое учреждение
«Гродненская областная ветеринарная лаборатория»

Адрес: 230003, г. Гродно,
пр-т Космонавтов, 54
Отдел организации испытаний:
Тел./факс 74-41-30 71-52-57

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4481 от 26.06.2023



Наименование, масса (количество, объем):
Идентификационный номер образца

Наготовитель, адрес:

Заявитель на проведение испытаний:

Основание на проведение испытаний:
Наименование (обозначение) ТНПА (НД):
Установленные требования к образцу:

Наименование (обозначение) ТНПА
устанавливающего метод испытаний
Наименование органа, проводящего отбор образцов на проведение испытаний:
Акт отбора образцов (сопроводительный документ):
Наименование ТНПА к отбору образцов:
Дата получения образца:
Датум(ы) проведения испытаний (продолжительность испытаний):
Условия проведения испытаний:

07.06.2023
12.06.2023 - 20.06.2023

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование средств измерений, испытательного оборудования	Заводской номер	Срок действия свидетельства о поверке, калибровке, аттестации	Примечание
1	Дозиметр-радиометр МКС-АТ 1117М	13215	14.09.2023	
2	Прибор измерительный ПИ-002/1	16593	11.12.2023	
3	Барометр-анероид, метеорологический БАММ-1	1715	07.09.2023	
4	Печь муфельная LV 9111B120	198140	16.12.2024	
5	Печь муфельная LV 9111B120	5019	15.11.2023	
6	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315	5212	22.11.2023	
7	Гамма-бета-спектрометр МКС-АТ 1315	8329430189	06.09.2023	
8	Весы лабораторные электронные RV-3102	83393119	31.10.2023	
9	Прибор комбинированный Testo 608-Н1	8726333610	06.09.2023	
10	Весы лабораторные электронные AR-5120	8726333610	06.09.2023	
	Шкаф сушильный SLW 400 SMART PRO INOX	SW40190021	03.02.2024	

температура окружающей среды: (22,5 - 24,4) °С
относительная влажность воздуха: (33,5 - 43,2) %
МСП: (0,0940-02) - (0,0940-02) мм/мин
атмосферное давление: (99,890 - 100,500) кПа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Результат испытаний (образцов): Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста от 0 до 12 месяцев ПЛЮС, ТУ ВУ 500043093 035-2008, 1 образец (2,0кг), идент. № 01.07.4481.01-2023 по испытательным показателям соответствующим требованиям. Технический регламент Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" Статьи 7,20 Приложение 4.
Примечание: Заключение выдано с учетом расширенной неопределенности. Пункт 37 постановления Совета Министров от 20.02.2020 года № 102.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОФОРМИЛ:

Ветеринарный врач отдела организации испытаний

ПРОВЕРИЛ:

Ветеринарный врач отдела организации испытаний

Информация взята из предоставленного акта отбора образцов.

Содержит, который оформил протокол испытаний, не является участником проведения испытаний, несет ответственность за правильность оформления протокола.

Данные протокол оформлен отделом организации испытаний на 2-х страницах в 2-х экземплярах и направлен:

1. Экземпляр – отделу организации испытаний государственного диагностического учреждения «Гродненская областная ветеринарная лаборатория».

2. Экземпляр – заказчику Волковысское ОАО «Беллакт», г. Волковыск, ул. Октябрьская, 133, Гродненская область, Республика Беларусь.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы, предоставленные заказчиком.

Заключение не распространяется на показатели, нормированные значение для которых не указано.

Государственное диагностическое учреждение «Гродненская областная ветеринарная лаборатория» не несет ответственность за отбор проб, за данные представленные Заказчиком. Предоставленные данные могут повлиять на достоверность полученных результатов.

Дополнений, отклонений или исключений из методов(ов) испытаний не было.

Правило принятия решения для количественных методов описано в 3.2.1.1. Правильно принятое решение для количественных методов описано в 3.2.1.1. Правильно принятое решение для количественных методов описано в 3.2.1.1.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен, в какой бы то ни было форме, без письменного разрешения государственного диагностического учреждения «Гродненская областная ветеринарная лаборатория».

Конец протокола испытаний № 4481 от 26.06.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование образца(ов) испытаний, реквизиты по акту отбора образцов(ов)	Идентификационный номер (№) образца(ов) испытаний	ТНПА регламентирующий метод испытаний	Наименование показателя по ТНПА	Значение показателя	Расширенная погрешность / погрешность (K=2, P=0,95)	Значение показателя по ТНПА
Смесь сухая молочная для питания детей раннего возраста от 0 до 12 месяцев ПЛЮС, ТУ ВУ 500043093 035-2008, 1 образец (2,0кг), идент. № 01.07.4481.01-2023, лот №2, дата изготовления - 05.06.2023, размер партии - 3530кг	01.07.4481.01-2023	МВИ МН 1181-2011	Удельная (объемная) активность цезия-137, Бк/кг(л)	0,00	1,22	40
		МВИ МН 1181-2011	Удельная (объемная) активность стронция-90, Бк/кг(л)	0,80	1,80	25

