

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1705042748404> din 12.01.2024

Obiectul achiziției: Dispozitive de sigiliu vamal

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Dispozitive de sigiliu vamal	Cable Seal MA-CS3030	China	Shandong min'an Seals Co., Ltd	Conform informației expuse în Anunțul de participare	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dispozitivele de sigiliu vamal sunt universale, pentru aplicarea acestora la toate tipurile de încăperi (depozite, antrepozite, etc.) și de mijloace de transport (feroviar, auto, camioane cu încăperi rigide, cu prelate, frigidere, autocisterne, containere, dube, etc.);</li><li>- Dispozitivele de sigiliu vamal trebuie să fie completate cu fir metalic flexibil, cu diametrul nu mai mic de 2,25 mm. și cu lungimea minimă de 40 cm. Vîrful firului metalic este ascuțit și topit (sudat), ce împiedică despletirea acestuia;</li><li>- Sistemul de blocare a dispozitivului de sigiliu vamal este confecționat din material</li></ul>	

					<p><i>dur, rezistent la influența exterioară mecanică, termică și cea natural a vremii. Sistemul de blocare blochează firul metalic cu două încuietori pentru a împiedica extragerea acestuia după încuierea dispozitivului. Sistemul de blocare asigura imposibilitatea de decuplare și cuplare ulterioară a dispozitivului de sigiliu fără deteriorarea acestuia, sau fără urme vizibile în condiții normale de control ocular fără aplicarea dispozitivelor optice;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Constructivul dispozitivului de sigiliu asigura ca după blocarea acestuia se exclude posibilitatea de acces la bucla firului formată între două încuietori;</i></li> <li>- <i>Codul/numărul dispozitivului de sigiliu va fi nu mai puțin de 7 cifre, imprimate la nivel de producere, cu adâncimea de minim 0,15 mm. Numărul de pe dispozitivul de sigiliu va fi evidențiat prin culoare neagră;</i></li> <li>- <i>Pe dispozitivul de sigiliu trebuie va fi amplasată Stema Serviciului Vamal imprimată în culori precum și inscripția "MOLDOVA CUSTOMS".</i></li> </ul> <p><i>Dispozitivul de sigiliu vamal corespunde gradului de Securitate – S (Security) conform standardului internațional ISO 17712.</i></p>	
<b>TOTAL</b>						

---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Fiodor Sirbu În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Convenda-Lux” SRL Adresa: R.M., mun. Chisinau, str. Florilor 18/1-14

---