

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657178525574 / 21059580 din: 07.07.2022 conform SIARSAP Mtender |
| Obiectul achiziției: Materiale, consumabile și instrumentar stomatologic   |

| Nr. | Denumirea bunurilor/<br>serviciilor                    | Denumirea<br>modelului<br>bunului/<br>serviciului | Țara de<br>origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină<br>solicitată de către autoritatea<br>contractantă   | Specificarea tehnică deplină<br>propusă de către ofertant   | Standarde de<br>referință |
|-----|--|---|--------------------|---------------|---|---|---------------------------|
|     | <b>Bunuri/servicii</b>                                 |   |                    |               |   |   |                           |
| 6   | Matrici transparente                                   | № 1.091(2)  | Russia             | «TOP BM»      | pentru reconstrucții frontale (25<br>buc/cut)   | pentru reconstrucții frontale (25<br>buc/cut)   | CE, ISO                   |
| 7   | Matrici metalice                                       | № 1.560   | Russia             | «TOP BM»      | pentru reconstrucția punctului de<br>contact premolari și molari (20<br>buc/cutie)  | pentru reconstrucția punctului de<br>contact premolari și molari (20<br>buc/cutie)  | CE, ISO                   |
| 8   | Conuri gutapercă marcate<br>milimetric, conicitate 02  | din sortimentul<br>din catalog                    | China              | DianFong      | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu<br>grad de claritate - 100%   | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu<br>grad de claritate - 100%   | CE, ISO                   |
| 9   | Conuri gutapercă marcate<br>milimetric, conicitate 04  | din sortimentul<br>din catalog                    | China              | DianFong      | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu<br>grad de claritate - 100%   | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu<br>grad de claritate - 100%   | CE, ISO                   |
| 10  | Conuri gutapercă marcate<br>milimetric , conicitate 06 | din sortimentul<br>din catalog                    | China              | DianFong      | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu<br>grad de claritate - 100%   | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu<br>grad de claritate - 100%   | CE, ISO                   |
| 13  | Instrument rotativ NiTi                                | din sortimentul<br>din catalog                    | China              | VIDEYA        | Endofailuri cu flexibilitate<br>avansată, SC-PRO Niti files gold<br>memory control, #15 #20 #25 #30<br>#35 Lungime 31mm 25mm,<br>Prezentare 6 buc /cutie asortate (<br>mărimi: 12/17; 02/12; 02/16;<br>05/18; 06/25; 04/35) | Endofailuri cu flexibilitate<br>avansată, SC-PRO Niti files gold<br>memory control, #15 #20 #25 #30<br>#35 Lungime 31mm 25mm,<br>Prezentare 6 buc /cutie asortate (<br>mărimi: 12/17; 02/12; 02/16;<br>05/18; 06/25; 04/35) | CE, ISO                   |
| 16  | Instrument endodontic Kfail                            | din sortimentul<br>din catalog                    | China              | VIDEYA        | Nr.06,08,10,15,20,25 lungime<br>25mm,31mm,cu miner ergonomic,<br>rezistent la torsiune si presiune pe<br>canal, vîrf activ set 6 buc (analogic<br>MAcces)   | Nr.06,08,10,15,20,25 lungime<br>25mm,31mm,cu miner ergonomic,<br>rezistent la torsiune si presiune pe<br>canal, vîrf activ set 6 buc (analogic<br>MAcces)   | CE, ISO                   |

|    |   |                             |       |          |  |  |         |
|----|---|-----------------------------|-------|----------|--|--|---------|
| 17 | Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 | din sortimentul din catalog | China | VIDEYA   | U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate   | U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate   | CE, ISO |
| 45 | Freza dentara CONICA (Luminare)         | din sortimentul din catalog | China | DianFong | cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm | CE, ISO |
| 46 | Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă )     | din sortimentul din catalog | China | DianFong | cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm  | cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm  | CE, ISO |
| 47 | Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)         | din sortimentul din catalog | China | DianFong | Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm              | Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm              | CE, ISO |

|    |  |                             |       |                                |   |   |         |
|----|--|-----------------------------|-------|--------------------------------|---|---|---------|
| 48 | Freza dentara FLACĂRĂ                                      | din sortimentul din catalog | China | DianFong                       | Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm  | Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm  | CE, ISO |
| 49 | Freza dentara formă specială                               | din sortimentul din catalog | China | DianFong                       | EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm  | EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm  | CE, ISO |
| 50 | Freza dentara preparare inlay                              | din sortimentul din catalog | China | DianFong                       | Freză diamantate G850 ;   | Freză diamantate G850 ;   | CE, ISO |
| 51 | Freze diamante pentru prepararea bontului protetic         | din sortimentul din catalog | China | DianFong                       | Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21 | Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21 | CE, ISO |
| 52 | Discuri diamantate   | din sortimentul din catalog | China | DianFong                       | P-u separare puntilor de metalo-ceramică cu două părți diamantate, Dimensiuni: Diametru 22 mm, grosimea 1,5 microni   | P-u separare puntilor de metalo-ceramică cu două părți diamantate, Dimensiuni: Diametru 22 mm, grosimea 1,5 microni   | CE, ISO |
| 56 | Disc diamantat pentru separarea bonturilor din super ghips | din sortimentul din catalog | China | DianFong                       | Diametrul-45, flexibil  | Diametrul-45, flexibil  | CE, ISO |
| 72 | Piesa chirurgicală contraunghi pentru fiziodispenser       | CX235C6                     | China | Foshan COXO Medical Instrument | Rotatia 20:1, cu Led , material de confectionare titan, pensă push-button, pentru freză cu diametrul 2.35, racire externa, viteza 2000 r/mp   | Rotatia 20:1, cu Led , material de confectionare titan, pensă push-button, pentru freză cu diametrul 2.35, racire externa, viteza 2000 r/mp   | CE, ISO |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv