

**Lucrari de reabilitare a
drumului G125 Cimisia -
Iargara - Sarata Noua, sector km
2+700 - 24+500**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 149 044 811,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea indicatoarelor rutiere				
1	DF22A	Deplantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (извлечение) столбов указателей направления броги)	buc	37,000	9,46 9,46	350,02 350,02
2	TsC02B1	Demontarea fundatiei din beton (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,010	1 297,00 0,00	12,97 0,00
3	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera (Демонтаж указателей направления дороги)	buc	36,000	9,46 9,46	340,56 340,56
4	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km la S.A. "Drumuri Cimisia" (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	5,000	56,88 0,00	284,42 0,00
		Total	Lei			987,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				987,97 690,58
		1.2. Demolarea santurilor (existente)				
		1.2.1. Demolarea santului existent PC 30+71 - PC 33+81 (Stinga)				
5	TsC03F1	Demolarea rigolei existente din beton (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,341	701,96 0,00	239,37 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	75,020	23,75 0,00	1 782,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 м3	0,341	131,76 15,48	44,93 5,28
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=2	100 м3	0,341	44,13 0,00	15,05 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 081,35
		Total Demolarea santului existent PC 30+71 - PC 33+81 (Stinga) Inclusiv salariu				2 081,35 5,28
		1.2.2. Demolarea santului existent PC 32+75 - PC 33+83 (Dreapta)				
9	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul circa 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,119	701,76 0,00	83,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	26,140	23,75 0,00	620,91 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,119	131,76 15,46	15,68 1,84
12	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	0,119	88,40 0,00	10,52 0,00
		<i>Total</i>	Lei			730,62
		Total Demolarea santului existent PC 32+75 - PC 33+83 (Dreapta) Inclusiv salariu				730,62 1,84
		1.2.3. Demolarea santului existent PC 50+19 - PC 51+72 (Dreapta)				
13	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,168	701,90 0,00	117,92 0,00
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	37,030	23,75 0,00	879,61 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,168	131,79 15,48	22,14 2,60
16	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание	100 m3	0,168	88,21 0,00	14,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2				
		<i>Total</i>	Lei			1 034,49
		Total Demolarea santului existent PC 50+19 - PC 51+72 (Dreapta) Inklusiv salariu				1 034,49 2,60
		1.2.4. Demolarea santului existent PC 115+89 - PC 116+59 (Stinga)				
17	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,077	701,69 0,00	54,03 0,00
18	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	16,940	23,75 0,00	402,38 0,00
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,077	131,69 15,45	10,14 1,19
20	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	0,077	88,31 0,00	6,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			473,35
		Total Demolarea santului existent PC 115+89 - PC 116+59 (Stinga) Inklusiv salariu				473,35 1,19
		1.2.5. Demolarea santului existent PC 116+72 -PC 118+72 (Dreapta)				
21	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	0,220	701,95 0,00	154,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	48,400	23,75 0,00	1 149,68 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,220	131,82 15,50	29,00 3,41
24	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	0,220	88,36 0,00	19,44 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 352,55
		Total Demolarea santului existent PC 116+72 -PC 118+72 (Dreapta) Inklusiv salariu				1 352,55 3,41
		1.2.6. Demolarea santului existent PC 125+68 - PC 127+77 (Stinga)				
25	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,230	701,91 0,00	161,44 0,00
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	50,580	23,75 0,00	1 201,47 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,230	131,74 15,48	30,30 3,56

1	2	3	4	5	6	7
28	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	0,230	88,30 0,00	20,31 0,00
		Total	Lei			1 413,52
		Total Demolarea santului existent PC 125+68 - PC 127+77 (Stinga) Inclusiv salariu				1 413,52 3,56
		1.2.7. Demolarea santului existent PC 143+43 - PC 147+65 (Stinga)				
29	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,464	701,94 0,00	325,70 0,00
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	102,120	23,75 0,00	2 425,73 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,464	131,75 15,47	61,13 7,18
32	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	0,464	88,30 0,00	40,97 0,00
		Total	Lei			2 853,53
		Total Demolarea santului existent PC 143+43 - PC 147+65 (Stinga) Inclusiv salariu				2 853,53 7,18
		1.2.8. Demolarea santului existent PC 147+06 -PC 147+65 (Dreapta)				

1	2	3	4	5	6	7
33	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,065	701,69 0,00	45,61 0,00
34	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	14,280	23,75 0,00	339,21 0,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,065	132,00 15,54	8,58 1,01
36	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	0,065	88,46 0,00	5,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			399,15
		Total Demolarea santului existent PC 147+06 -PC 147+65 (Dreapta) Inclusiv salariu				399,15 1,01
		1.2.9. Demolarea santului existent PC 167+55 -PC 168+30 (Dreapta)				
37	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,083	701,69 0,00	58,24 0,00
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	18,150	23,75 0,00	431,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,083	131,69 15,54	10,93 1,29
40	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	0,083	88,31 0,00	7,33 0,00
		Total	Lei			507,63
		Total Demolarea santului existent PC 167+55 -PC 168+30 (Dreapta) Inclusiv salariu				507,63 1,29
		1.2.10. Demolarea santului existent PC 179+48 - PC 186+87 (Stinga)				
41	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,813	701,92 0,00	570,66 0,00
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	178,840	23,75 0,00	4 248,12 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,813	131,76 15,49	107,12 12,59
44	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	0,813	88,31 0,00	71,80 0,00
		Total	Lei			4 997,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea santului existent PC 179+48 - PC 186+87 (Stinga) Inclusiv salariu				4 997,70 12,59
		<i>Total</i>	Lei			15 843,89
		Total Demolarea santurilor (existente) Inclusiv salariu				15 843,89 39,95
		1.3. Demolarea sistemului rutier				
45	TsC03B1	Demolarea sistemului rutier existent din pietris cu excavatorul de 0,40 m3 (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	11,240	639,54 0,00	7 188,41 0,00
46	TsC03F1	Incarcarea pietris de la demolare in autobasculanta cu excavatorul de 0,40 m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3	11,240	561,55 0,00	6 311,78 0,00
47	TsI51A3	Transportarea pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	1 730,960	9,98 0,00	17 270,66 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 770,85
		Total Demolarea sistemului rutier Inclusiv salariu				30 770,85
		1.4. Demolarea parapetului din cabluri de otel				
48	DF50A	Atenuarea cablului de parapet (Натяжение тросового ограждения) k=0.6	100 m	16,850	139,32 139,32	2 347,54 2 347,54
49	DF22B	Deplantarea stilpilor pentru semafoare (Демонтаж (извлечение) столбов светофоров)	buc	337,000	28,38 28,38	9 564,06 9 564,06

1	2	3	4	5	6	7
50	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)	t	65,300	48,04 12,04	3 137,01 786,21
51	TsI51B10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)	t	65,300	30,84 0,00	2 014,03 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 062,64
		Total Demolarea parapetului din cabluri de otel Inclusiv salariu				17 062,64 12 697,81
		1.5. Demolarea parapetului metalic				
52	DF59A	DeMontarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах) k=0.6	m	1 144,000	14,35 5,68	16 415,25 6 493,34
53	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)	t	27,800	48,04 12,04	1 335,51 334,71
54	TsI51B10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)	t	27,800	30,84 0,00	857,41 0,00
		<i>Total</i>	Lei			18 608,17
		Total Demolarea parapetului metalic Inclusiv salariu				18 608,17 6 828,05
		1.6. Demolarea podetului existent PC 116+38				

1	2	3	4	5	6	7
55	TsC03B1	Decaparea rambleului existent cu excavatorul 0.4m3, pamint gr.II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,220	639,55 0,00	140,70 0,00
56	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,220	442,50 0,00	97,35 0,00
57	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	0,220	459,77 0,00	101,15 0,00
58	PI06A	DeMontarea burlanelor, mecanizat (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) k=0.8	buc	4,000	318,37 43,00	1 273,47 172,00
59	PI06A	DeMontarea aripelor, mecanizat (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) k=0.8	buc	4,000	318,37 43,00	1 273,47 172,00
60	TsC03F1	Incarcarea beton in autobasculantacu excavatorul supra 0.40 m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3	0,115	561,57 0,00	64,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	19,000	7,54 0,00	143,26 0,00
62	TsC03F1	Excavarea pamintului in cariera, exc. 0,4 m.c., gr.II, V=1.9 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,407	701,89 0,00	285,67 0,00
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	77,330	12,45 0,00	962,55 0,00
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,407	131,70 15,48	53,60 6,30
65	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	0,407	88,38 0,00	35,97 0,00
66	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,627	313,19 0,00	196,37 0,00
67	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,627	1 190,40 0,00	746,38 0,00
		Total	Lei			5 374,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea podetului existent PC 116+38 Inclusiv salariu				5 374,52 350,30
		<i>Total</i>	Lei			88 648,04
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				88 648,04 20 606,69
		2. Terasamente				
68	TsC03B1	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, exc. 0.4m.c, cu impingerea in rambleu pana la 30 m cu buldozer (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	32,530	639,54 0,00	20 804,19 0,00
69	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 m3	32,530	689,64 0,00	22 433,99 0,00
70	TsC03F1	Excavarea pamintului din din santuri, exc. 0,4 m.c., in rambleu (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	18,760	701,93 0,00	13 168,25 0,00
71	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	3 564,400	7,54 0,00	26 875,58 0,00
72	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером	100 m3	3,270	442,52 0,00	1 447,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)				
73	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	3,270	459,76 0,00	1 503,42 0,00
74	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	199,360	1 805,00 0,00	359 844,80 0,00
75	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3	199,360	1 600,00 0,00	318 976,00 0,00
76	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	125,570	701,93 0,00	88 141,66 0,00
77	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	23 858,300	7,54 0,00	179 891,60 0,00
78	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	125,570	88,33 0,00	11 091,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2				
79	TsC03B1	Excavarea pamintului terasamentului necalitativ PC123+50-PC125+50, exc. 0,4 m.c., la talpa terasamentului existent cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	28,000	639,54 0,00	17 907,08 0,00
80	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 м3	28,000	689,64 0,00	19 309,92 0,00
81	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	30,080	701,93 0,00	21 114,13 0,00
82	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	5 715,200	8,78 0,00	50 150,88 0,00
83	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 м3	30,080	88,33 0,00	2 656,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
84	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	379,490	1 190,38 0,00	451 738,73 0,00
85	DI104	Taierea treptelor de infratare (fara muncitor) (Нарезка уступов по откосам насыпи	100 m3	2,000	359,19 0,00	718,38 0,00
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	175,130	131,73 15,48	23 070,21 2 711,01
87	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1 208,000	94,50 0,00	114 156,00 0,00
88	TsE05B	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	375,300	94,50 0,00	35 465,85 0,00
89	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2	41,700	389,58 389,58	16 245,49 16 245,49
		Total	Lei			1 796 711,73
		Total Terasamente Inclusiv salariu				1 796 711,73 18 956,50
		3. Lucrari de terasamente (cariera s.Cenac)				

1	2	3	4	5	6	7
90	TsG04A	Taierea arbusilor de densitate medie (Корчевание корчевателем на тракторе S-1500 поверхностей с кустами или деревьями)	ha	1,800	1 503,13 0,00	2 705,63 0,00
91	TsC19A1	Decaparea stratului vegetal cu deplasarea la 30m cu buldozer (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	93,000	347,69 0,00	32 335,50 0,00
92	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	93,000	385,05 0,00	35 809,56 0,00
93	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	200,000	21,26 0,00	4 252,78 0,00
94	TsC19A1	Distribuirea stratului vegetal cu buldozerul, folosind pamintul vegetal adus de la 30m (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	93,000	347,69 0,00	32 335,50 0,00
95	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3	93,000	385,05 0,00	35 809,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
96	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земельного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	200,000	21,26 0,00	4 252,78 0,00
97	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	200,000	320,27 223,60	64 054,00 44 720,00
98	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	200,000	120,58 28,38	24 116,00 5 676,00
99	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	324,000	172,89 38,70	56 017,01 12 538,80
		<i>Total</i>	Lei			291 688,32
		Total Lucrari de terasamente (cariera s.Cenac) Inclusiv salariu				291 688,32 62 934,80
		4. Lucrari de consolidare				
		4.1. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit (1:1.5 , b=0.4m, h=0.6m)				
100	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	15,810	639,54 0,00	10 111,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
101	TsE02A	Finisarea manuala a fundului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	45,680	147,06 147,06	6 717,70 6 717,70
102	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2	252,980	389,58 389,58	98 555,95 98 555,95
103	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	243,320	35 033,08 7 030,50	8 524 247,97 1 710 661,26
104	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-5	100m2	-243,320	9 519,86 1 741,50	- 2 316 373,32 -423 741,78
		<i>Total</i>	Lei			6 323 259,40
		Total Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit (1:1.5 , b=0.4m, h=0.6m) Inclusiv salariu				6 323 259,40 1 392 193,13
		4.2. Consolidarea santurilor cu insamintare				
105	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a fundului santului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	41,760	147,06 147,06	6 141,23 6 141,23
106	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2	225,500	389,58 389,58	87 850,29 87 850,29
107	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele fundului santului cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	41,760	320,27 223,60	13 374,48 9 337,54

1	2	3	4	5	6	7
108	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	225,500	320,27 223,60	72 220,88 50 421,80
		<i>Total</i>	Lei			179 586,88
		Total Consolidarea santurilor cu insamintare Inclusiv salariu				179 586,88 153 750,86
		4.3. Constructia rigolei rapide cu beton monolit				
109	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	7,770	639,54 0,00	4 969,21 0,00
110	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a fundului santului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	25,890	147,06 147,06	3 807,38 3 807,38
111	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2	144,060	389,58 389,58	56 122,89 56 122,89
112	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm fara scinduri si bitum(Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	204,330	32 357,96 7 030,50	6 611 702,02 1 436 542,07
113	DI119	Amenajarea Pinteni N2 din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	611,000	1 779,01 137,17	1 086 972,41 83 810,87
114	DI119	Amenajarea Pinteni N3 din beton B20 (Фундамент из	m3	215,000	1 779,01 137,17	382 486,20 29 491,55

1	2	3	4	5	6	7
		монолитного бетона B20 искусственных сооружений)				
115	DI119	Amenajarea Suport din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	53,000	1 779,01 137,17	94 287,28 7 270,01
116	DI119	Amenajarea Pinten de disipare din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	8,000	1 779,00 137,17	14 232,03 1 097,36
117	01	Material Lemnos	m3	11,770	3 448,00 0,00	40 582,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 295 162,38
		Total Constructia rigolei rapide cu beton monolit Inclusiv salariu				8 295 162,38 1 618 142,13
		4.4. Constructia casiurilor pe acostament si taluzuri				
118	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	26,000	32,25 32,25	838,50 838,50
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из бута)	m3	13,760	507,99 42,57	6 989,91 585,76
120	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-2-18-25 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	615,000	154,02 8,17	94 720,45 5 024,55
121	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	74,000	1 779,01 137,17	131 646,43 10 150,58
122	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	295,000	32,25 32,25	9 513,75 9 513,75
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из щебня)	m3	108,000	507,99 42,57	54 862,76 4 597,56

1	2	3	4	5	6	7
124	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	100,000	1 779,01 137,17	177 900,56 13 717,00
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из щебня)	m3	1,200	507,99 42,57	609,59 51,08
126	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-9 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	62,000	319,17 8,17	19 788,23 506,54
127	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	74,000	1 779,01 137,17	131 646,43 10 150,58
128	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-2-30-15 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	868,000	97,62 8,17	84 738,50 7 091,56
		<i>Total</i>	Lei			713 255,11
		Total Constructia casiurilor pe acostament si taluzuri Inclusiv salariu				713 255,11 62 227,46
		4.5. Amenajarea bordurei (culcate)				
129	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 H=8cm (Слой основания из щебня)	m3	109,700	507,99 42,57	55 726,34 4 669,93
130	DI119	Fundatii monolite din beton B15 H=10 cm (Фундамент из монолитного бетона B15 искусственных сооружений)	m3	246,900	1 620,82 137,17	400 181,44 33 867,27
131	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	5 487,000	191,51 28,81	1 050 817,29 158 080,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 506 725,07
		Total Amenajarea bordurei (culcate) Inclusiv salariu				1 506 725,07 196 617,67
		4.6. Consolidarea taluzului PC 25+93 -PC 26+13				
132	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc terasamentului necalitativ (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	184,000	639,54 0,00	117 675,08 0,00
133	TsC22D1	Impingerea pamintului cu buldozer la 30m. K=3 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 m3	184,000	689,64 0,00	126 893,76 0,00
134	TsJ05A	Material geosentetic pentru consolidarea terasamentelor/umpluturilor cu rezistenta la fractiune 50/50 KN/m si dimensiunea celulei 25x25cm, alungirea/elangatia la rupere (transversal ori longitudinala) pina la 12% (Защита склонов нетканым полотном NETESIN, против вредителей)	m2	20 702,000	41,13 1,72	851 405,98 35 607,44
135	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	241,500	701,93 0,00	169 516,70 0,00
136	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	45 885,000	19,79 0,00	908 178,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 11 км)				
137	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	241,500	88,33 0,00	21 331,64 0,00
138	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	241,500	131,73 15,48	31 813,27 3 738,42
139	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	220,000	94,50 0,00	20 790,00 0,00
140	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) numai compactor	100 m3	241,500	390,98 0,00	94 420,70 0,00
141	TsE05B	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	65,000	94,50 0,00	6 142,50 0,00
142	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	9,750	608,34 0,00	5 931,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
143	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	1 170,000	9,98 0,00	11 673,67 0,00
144	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)	m3	975,000	7,74 7,74	7 546,50 7 546,50
145	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	65,000	320,27 223,60	20 817,55 14 534,00
146	RpDA27B	Plantarea arbustilor (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники высотой до 50 см)	buc	264,000	154,86 19,35	40 883,04 5 108,40
		<i>Total</i>	Lei			2 435 020,58
		Total Consolidarea taluzului PC 25+93 -PC 26+13 Inclusiv salariu				2 435 020,58 66 534,76
		4.7. Consolidarea taluzului PC 163+55-PC 163+85				
147	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc terasamentului pecalitativ (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	95,800	639,54 0,00	61 267,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
148	TsC22D1	Impingerea pamintului cu buldozer la 30m. K=3 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 m3	95,800	689,64 0,00	66 067,51 0,00
149	TsJ05A	Material geosentetic pentru consolidarea terasamentelor/umpluturilor cu rezistenta la fractiune 50/50 KN/m si dimensiunea celulei 25x25cm, alungirea/elangatia la rupere (transversal ori longitudinala) pina la 12% (Защита склонов нетканым полотном NETESIN, против вредителей)	m2	10 280,000	41,13 1,72	422 782,99 17 681,60
150	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	122,000	701,93 0,00	85 635,76 0,00
151	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	23 180,000	9,98 0,00	231 278,45 0,00
152	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	122,000	88,33 0,00	10 776,23 0,00
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	122,000	131,73 15,48	16 071,30 1 888,56
154	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка	100m2	120,000	94,50 0,00	11 340,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
155	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) numai compactor	100 m3	122,000	390,98 0,00	47 699,07 0,00
156	TsE05B	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	31,500	94,50 0,00	2 976,75 0,00
157	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	4,725	608,34 0,00	2 874,40 0,00
158	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	567,000	9,98 0,00	5 657,24 0,00
159	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м	m3	472,500	7,74 7,74	3 657,15 3 657,15

1	2	3	4	5	6	7
		равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)				
160	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	31,500	320,27 223,60	10 088,51 7 043,40
161	RpDA27B	Plantarea arbustilor (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники высотой до 50 см)	buc	120,000	154,86 19,35	18 583,20 2 322,00
		<i>Total</i>	Lei			996 756,35
		Total Consolidarea taluzului PC 163+55-PC 163+85 Inclusiv salariu				996 756,35 32 592,71
		4.8. Consolidarea terasamentului PC 115+84 - PC 116+37				
		4.8.1. Lucrari pregatitoare				
162	TsG08G	Taierea arborilor cu diametru 20- 25 cm (Валка механической пилой деревьев лиственных мягких пород)	buc	30,000	41,30 38,70	1 239,05 1 161,00
163	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnus in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)	100m2	15,000	441,18 441,18	6 617,70 6 617,70
164	TsC03E1	Incarcarea Arborilor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,060	608,33 0,00	36,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
165	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	5,400	9,98 0,00	53,88 0,00
166	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pentru asigurarea accesului (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	6,000	442,52 0,00	2 655,11 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 602,24
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				10 602,24 7 778,70
		4.8.2. Terasamente				
167	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc	100 m3	42,000	701,93 0,00	29 481,17 0,00
168	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	7 980,000	9,98 0,00	79 620,45 0,00
169	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3	42,000	88,33 0,00	3 709,85 0,00
170	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	42,000	1 190,38 0,00	49 996,11 0,00
171	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	42,000	131,73 15,48	5 532,74 650,16

1	2	3	4	5	6	7
172	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	15,780	94,50 0,00	1 491,20 0,00
173	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	2,280	608,34 0,00	1 387,02 0,00
174	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	273,600	9,98 0,00	2 729,84 0,00
175	TsC19A1	Deplasarea pamintului vegetal pe terasament, grosimea 15 cm cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	2,280	347,69 0,00	792,74 0,00
176	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	2,280	192,53 0,00	438,96 0,00
		Total	Lei			175 180,08
		Total Terasamente				175 180,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				650,16
		4.8.3. Lucrari de consolidare				
177	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	13,780	320,27 223,60	4 413,32 3 081,21
178	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	276,000	172,89 38,70	47 718,19 10 681,20
		<i>Total</i>	Lei			52 131,51
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				52 131,51 13 762,41
		<i>Total</i>	Lei			237 913,83
		Total Consolidarea terasamentului PC 115+84 - PC 116+37 Inclusiv salariu				237 913,83 22 191,27
		4.9. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta H=0.10m; B=0.5m				
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	8 435,000	47,05 1,36	396 882,72 11 497,75
		<i>Total</i>	Lei			396 882,72
		Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta H=0.10m; B=0.5m Inclusiv salariu				396 882,72 11 497,75
		4.10. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala				
180	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	353,420	320,27 223,60	113 189,82 79 024,71
		<i>Total</i>	Lei			113 189,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala Inklusiv salariu				113 189,82 79 024,71
		4.11. Consolidarea taluzelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala				
181	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	62,550	608,34 0,00	38 051,76 0,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	7 506,000	12,45 0,00	93 430,93 0,00
183	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	62,550	347,69 0,00	21 748,23 0,00
184	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	417,000	320,27 223,60	133 552,59 93 241,20
		<i>Total</i>	Lei			286 783,51
		Total Consolidarea taluzelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala Inklusiv salariu				286 783,51 93 241,20
		<i>Total</i>	Lei			21 484 535,6 5
		Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu				21 484 535,6 5

1	2	3	4	5	6	7
						3 728 013,65
		5. Amenajarea sistemului rutier				
185	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий без добавления материала)	100m2	1 451,470	1 674,34 239,94	2 430 260,11 348 265,71
186	DA06B2	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	1 420,400	492,45 15,91	699 481,80 22 598,56
187	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H=14cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	1 682,520	509,97 12,90	858 030,17 21 704,51
188	DA12B	Ranforsarea sistemului rutier cu piatra sparta M400, h=12 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1 442,160	588,49 25,80	848 694,43 37 207,73
189	DA12B	Ranforsarea sistemului rutier cu piatra sparta M400, h=15 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	21 772,050	588,49 25,80	12 812 599,1 1 561 718,89
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	93,643	8 313,20 0,00	778 473,07 0,00
191	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	156 073,00 0	159,31 2,58	24 864 540,5 7 402 668,34

1	2	3	4	5	6	7
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	46,821	8 313,19 0,00	389 232,10 0,00
193	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic marunte SMSc-I/2,2, H-4cm (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	156 073,00 0	137,44 2,15	21 450 512,3 7 335 556,95
194	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	282,660	2 992,99 56,37	845 998,42 15 934,39
		<i>Total</i>	Lei			65 977 822,1 5
		Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				65 977 822,1 5 1 745 655,08
		6. Constructii pentru evacuarea apelor 6.1. Amenajarea podetului 2.0x2.0 m PC 26+21				
195	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	43,000	64,93 64,93	2 791,99 2 791,99
196	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	3,440	701,93 0,00	2 414,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
197	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	935,000	33,13 0,00	30 976,83 0,00
198	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	3,440	131,74 15,48	453,17 53,25
199	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=4	100 m3	3,440	176,66 0,00	607,70 0,00
200	TsC03F1	Incarcarea beton in a/basculanta cu excavatorul cupa 0,40m3. K=0,8I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3	0,035	561,43 0,00	19,65 0,00
201	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 8 км) (Drumuri Cimislia)	t	8,600	16,12 0,00	138,64 0,00
202	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,035	131,14 15,43	4,59 0,54
203	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	17,700	507,99 42,57	8 991,40 753,49
204	DI119	Fundatie din beton monolit, F 20; W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	32,900	1 779,00 137,17	58 529,26 4 512,89

1	2	3	4	5	6	7
205	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	21,000	528,24 38,70	11 093,10 812,70
206	DI119	Beton monolit B20 la rigola podetului (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	13,900	1 779,01 137,17	24 728,19 1 906,66
207	PB02A	Umplerea locului de imbinare dintre tuburi (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	1,820	1 420,98 92,45	2 586,18 168,26
208	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	52,600	94,02 77,40	4 945,59 4 071,24
209	DI122	Reamplasarea tuburilor (existente) prefabricat din beton armat B20, (ЗП25.100) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	5,700	1 235,00 344,00	7 039,50 1 960,80
210	DI125	Montarea capetelor ЗП35.100 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	4,600	6 962,02 139,75	32 025,29 642,85
211	DI125	Montarea capetelor ЗП30.200 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	6,100	7 312,59 139,75	44 606,79 852,48
212	DI125	Aripi prefabricate bloc CT1 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3,040	4 951,72 139,75	15 053,23 424,84

1	2	3	4	5	6	7
213	DI125	Aripi prefabricate bloc CT2 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	5,180	5 367,96 139,75	27 806,02 723,91
214	DI125	Aripi prefabricate bloc CT3 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	4,520	4 806,22 139,75	21 724,11 631,67
215	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	289,600	83,77 24,25	24 261,12 7 023,38
216	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	17,500	179,65 49,88	3 143,83 872,90
217	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu cilti (Волокнистые изоляционные материалы, наклеиваемые при уплотнении - минераловата, стекловата, волокнистого асбеста)	t	0,221	1 791,45 1 112,85	395,91 245,94
218	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,319	35 032,45 7 030,50	11 175,35 2 242,73
219	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,319	13 327,84 2 438,09	-4 251,58 -777,75
220	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,338	35 032,34 7 030,50	11 840,93 2 376,31

1	2	3	4	5	6	7
221	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,338	5 711,72 1 044,91	-1 930,56 -353,18
222	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,349	35 033,75 7 030,49	12 226,78 2 453,64
223	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,349	13 327,54 2 438,11	-4 651,31 -850,90
224	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,222	15 049,19 1 049,19	3 340,92 232,92
225	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,200	1 779,00 137,17	3 913,79 301,77
226	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	21,900	473,04 119,54	10 359,58 2 617,93
227	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	1,480	313,21 0,00	463,55 0,00
		Total	Lei			366 824,19
		Total Amenajarea podetului 2.0x2.0 m PC 26+21				366 824,19 36 693,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.2. Reparatia podetului PC 36+84 D-1,2m				
228	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	3,000	64,93 64,93	194,79 194,79
229	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	2,340	174,15 174,15	407,51 407,51
230	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,270	701,93 0,00	189,52 0,00
231	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	50,540	33,13 0,00	1 674,39 0,00
232	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,270	131,74 15,48	35,57 4,18
233	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0,270	176,70 0,00	47,71 0,00
234	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	2,000	507,99 42,57	1 015,98 85,14
235	DI119	Fundatie din beton monolit, F 20; W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	3,000	1 779,00 137,17	5 337,00 411,51
236	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe	m2	7,490	94,02 77,40	704,24 579,73

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75				
237	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,171	35 033,16 7 030,53	5 990,67 1 202,22
238	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,171	13 329,42 2 438,13	-2 279,33 -416,92
239	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,111	35 029,19 7 030,54	3 888,24 780,39
240	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,111	5 713,24 1 044,86	-634,17 -115,98
241	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,258	35 033,72 7 030,50	9 038,70 1 813,87
242	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,258	13 327,75 2 438,10	-3 438,56 -629,03

1	2	3	4	5	6	7
243	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,083	15 049,16 1 049,16	1 249,08 87,08
244	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,400	1 779,01 137,17	2 490,62 192,04
245	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	7,400	473,04 119,54	3 500,50 884,60
246	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,110	313,18 0,00	34,45 0,00
		<i>Total</i>	Lei			29 446,91
		Total Reparatia podetului PC 36+84 D-1,2m Inclusiv salariu				29 446,91 5 481,13
		6.3. Reparatia podetului PC 41+73 D-1,2m				
247	PI06A	Demontarea portal si aripi mecanizat (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) k=0.8	buc	2,000	318,37 43,00	636,74 86,00
248	TsC03F1	Incarcarea betonului cu excavatorul de 0,40mc, (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,035	702,29 0,00	24,58 0,00
249	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	8,750	33,13 0,00	289,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)				
250	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	4,000	64,93 64,93	259,72 259,72
251	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,280	701,93 0,00	196,54 0,00
252	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	54,800	33,13 0,00	1 815,54 0,00
253	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,280	131,68 15,46	36,87 4,33
254	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) к=4	100 m3	0,280	176,64 0,00	49,46 0,00
255	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	16,200	528,24 38,70	8 557,54 626,94
256	DI119	Beton monolit B20 lsub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,000	1 779,01 137,17	3 558,02 274,34
257	DI125	Portal prefabricat B25 (П12.17) (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3,020	4 991,70 139,75	15 074,94 422,04
258	DI125	Aripi prefabricate CT5Л(П) (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на	m3	2,480	4 965,06 139,75	12 313,34 346,58

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружениях автомобильных дорог)				
259	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,171	35 033,16 7 030,53	5 990,67 1 202,22
260	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,171	13 329,42 2 438,13	-2 279,33 -416,92
261	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,061	35 027,21 7 030,49	2 136,66 428,86
262	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,061	5 717,54 1 044,92	-348,77 -63,74
263	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,258	35 033,72 7 030,50	9 038,70 1 813,87
264	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,258	13 327,75 2 438,10	-3 438,56 -629,03
265	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,074	15 049,19 1 049,19	1 113,64 77,64

1	2	3	4	5	6	7
266	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,400	1 779,01 137,17	2 490,62 192,04
267	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	7,400	473,04 119,54	3 500,50 884,60
268	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,158	313,16 0,00	49,48 0,00
		<i>Total</i>	Lei			61 066,79
		Total Reparatie podetului PC 41+73 D-1,2m Inclusiv salariu				61 066,79 5 509,49
		6.4. Reparatie podetului PC 67+09 D-1,5m				
269	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	8,800	174,15 174,15	1 532,52 1 532,52
270	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	5,300	64,93 64,93	344,13 344,13
271	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,313	701,98 0,00	219,72 0,00
272	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	59,400	33,13 0,00	1 967,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,313	131,82 15,50	41,26 4,85
274	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,313	176,65 0,00	55,29 0,00
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебень)	m3	6,000	507,99 42,57	3 047,93 255,42
276	DI119	Beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	4,000	1 779,01 137,17	7 116,04 548,68
277	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	12,340	94,02 77,40	1 160,24 955,12
278	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,226	35 031,68 7 030,49	7 917,16 1 588,89
279	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,226	13 327,96 2 438,10	-3 012,12 -551,01
280	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,144	35 034,03 7 030,49	5 044,90 1 012,39

1	2	3	4	5	6	7
281	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,144	5 711,18 1 044,93	-822,41 -150,47
282	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,291	35 032,85 7 030,52	10 194,56 2 045,88
283	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,291	13 329,21 2 438,11	-3 878,80 -709,49
284	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,107	15 049,16 1 049,16	1 610,26 112,26
285	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,400	1 779,01 137,17	2 490,62 192,04
286	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	9,900	473,04 119,54	4 683,10 1 183,45
287	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,354	313,25 0,00	110,89 0,00
		Total	Lei			39 823,23
		Total Reparatia podetului PC 67+09 D-1,5m				39 823,23 8 364,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.5. Amenajarea podetului PC 76+08 D-1,5m				
288	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	11,600	174,15 174,15	2 020,14 2 020,14
289	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	11,900	64,93 64,93	772,67 772,67
290	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,727	701,95 0,00	510,32 0,00
291	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	138,100	33,13 0,00	4 575,29 0,00
292	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,727	131,72 15,47	95,76 11,25
293	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,727	176,66 0,00	128,43 0,00
294	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	6,000	507,99 42,57	3 047,93 255,42
295	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	6,500	528,24 38,70	3 433,57 251,55
296	DI119	Beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	4,750	1 778,97 137,17	8 450,11 651,56

1	2	3	4	5	6	7
297	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	17,100	94,02 77,40	1 607,80 1 323,54
298	DI122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, (ЗКП13.170) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,210	5 502,20 344,00	12 159,86 760,24
299	DI125	Aripi prefabricate bloc CT3 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	4,160	4 303,82 139,75	17 903,88 581,36
300	DI125	Montarea capetelor БФ1 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,010	4 849,61 139,75	4 898,11 141,15
301	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,226	35 031,68 7 030,49	7 917,16 1 588,89
302	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,226	13 327,96 2 438,10	-3 012,12 -551,01
303	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,144	35 034,03 7 030,49	5 044,90 1 012,39

1	2	3	4	5	6	7
304	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,144	5 711,18 1 044,93	-822,41 -150,47
305	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,291	35 032,85 7 030,52	10 194,56 2 045,88
306	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,291	13 329,21 2 438,11	-3 878,80 -709,49
307	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,107	15 049,16 1 049,16	1 610,26 112,26
308	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,400	1 779,01 137,17	2 490,62 192,04
309	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	9,900	473,04 119,54	4 683,10 1 183,45
310	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,694	313,23 0,00	217,38 0,00
		Total	Lei			84 048,52
		Total Amenajarea podetului PC 76+08 D-1,5m				84 048,52 11 492,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.6. Amenajarea podetului PC 83+67 D-2,0 m				
311	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	13,500	64,93 64,93	876,56 876,56
312	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,787	701,96 0,00	552,44 0,00
313	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	149,500	33,13 0,00	4 952,98 0,00
314	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,787	131,72 15,48	103,66 12,18
315	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,787	176,67 0,00	139,04 0,00
316	TsC03F1	Incarcarea beton in a/basculanta cu excavatorul supra 0,40m3. K=0,8I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3	0,014	561,43 0,00	7,86 0,00
317	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km (Drumuri Cimisia) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 13 км)	t	3,500	22,27 0,00	77,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
318	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,014	132,14 15,00	1,85 0,21
319	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	6,720	507,99 42,57	3 413,69 286,07
320	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	8,300	528,24 38,70	4 384,42 321,21
321	DI119	Fundatie din beton monolit, F 20; W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	10,580	1 779,02 137,17	18 822,03 1 451,26
322	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	18,200	94,02 77,40	1 711,18 1 408,68
323	DI122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, (ЗКП18.170) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,990	7 299,29 344,00	21 824,88 1 028,56
324	DI125	Aripi prefabricate bloc №57 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	4,520	7 376,71 139,75	33 342,72 631,67
325	DI125	Aripi prefabricate bloc №59 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3,040	7 376,72 139,75	22 425,24 424,84
326	DI125	Montarea capetelor Ф264 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на	m3	1,510	3 651,28 139,75	5 513,43 211,02

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружениях автомобильных дорог)				
327	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,311	35 032,67 7 030,51	10 895,16 2 186,49
328	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,311	13 326,56 2 438,10	-4 144,56 -758,25
329	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,175	35 033,77 7 030,51	6 130,91 1 230,34
330	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,175	5 711,37 1 044,91	-999,49 -182,86
331	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,360	35 032,61 7 030,50	12 611,74 2 530,98
332	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,360	13 327,94 2 438,11	-4 798,06 -877,72
333	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,136	15 049,19 1 049,19	2 046,69 142,69

1	2	3	4	5	6	7
334	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,600	1 779,01 137,17	4 625,42 356,64
335	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	13,000	473,04 119,54	6 149,52 1 554,02
336	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,694	313,23 0,00	217,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			150 884,63
		Total Amenajarea podetului PC 83+67 D-2,0 m Inclusiv salariu				150 884,63 12 834,59
		6.7. Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 89+10				
337	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	4,900	174,15 174,15	853,33 853,33
338	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	8,000	64,93 64,93	519,44 519,44
339	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,680	701,93 0,00	477,31 0,00
340	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	128,000	33,13 0,00	4 240,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
341	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,680	131,74 15,49	89,58 10,53
342	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0,680	176,63 0,00	120,11 0,00
343	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	7,900	507,99 42,57	4 013,11 336,30
344	DI119	Beton monolit F200 W6 B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	5,300	1 779,01 137,17	9 428,74 727,00
345	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	32,600	94,02 77,40	3 065,15 2 523,24
346	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,319	35 032,45 7 030,50	11 175,35 2 242,73
347	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,319	13 327,84 2 438,09	-4 251,58 -777,75
348	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,338	35 032,34 7 030,50	11 840,93 2 376,31

1	2	3	4	5	6	7
349	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,338	5 711,72 1 044,91	-1 930,56 -353,18
350	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,355	35 033,18 7 030,51	12 436,78 2 495,83
351	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,355	13 327,92 2 438,11	-4 731,41 -865,53
352	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,230	15 049,22 1 049,22	3 461,32 241,32
353	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,200	1 779,00 137,17	3 913,79 301,77
354	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	21,900	473,04 119,54	10 359,58 2 617,93
355	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,220	313,23 0,00	68,91 0,00
		Total	Lei			65 150,56
		Total Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 89+10				65 150,56 13 249,27

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		6.8. Amenajarea podetului PC 105+31 D-1,0m				
356	PJ04B	Demolarea capatului din amonte a podetului existent mecanizata (Разборка бетонных береговых опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3	0,770	71,55 26,23	55,09 20,20
357	TsC03F1	Incarcarea betonului cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,008	702,50 0,00	5,62 0,00
358	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	1,800	80,64 0,00	145,15 0,00
359	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	2,000	64,93 64,93	129,86 129,86
360	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,130	701,92 0,00	91,25 0,00
361	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	25,000	33,13 0,00	828,26 0,00
362	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,130	131,62 15,46	17,11 2,01
363	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,130	176,54 0,00	22,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) $k=4$				
364	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из ПГС)	m3	2,200	528,25 38,70	1 162,14 85,14
365	DI119	Beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,000	1 779,01 137,17	3 558,02 274,34
366	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) $k=0.75$	m2	12,400	94,02 77,40	1 165,87 959,76
367	DI125	Portal prefabricat B25 (П10.14) (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,250	5 328,17 139,75	6 660,21 174,69
368	DI125	Aripi prefabricate CT4Л(П) (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,960	4 965,04 139,75	9 731,47 273,91
369	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,118	35 032,63 7 030,51	4 133,85 829,60
370	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) $k=-7$	100m2	-0,118	13 326,61 2 438,14	-1 572,54 -287,70
371	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,102	35 032,75 7 030,49	3 573,34 717,11

1	2	3	4	5	6	7
		(Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)				
372	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,102	5 713,43 1 044,90	-582,77 -106,58
373	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,220	35 032,68 7 030,50	7 707,19 1 546,71
374	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,220	13 327,36 2 438,09	-2 932,02 -536,38
375	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,064	15 049,22 1 049,22	963,15 67,15
376	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,400	1 779,01 137,17	2 490,62 192,04
377	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,800	473,04 119,54	1 324,51 334,71
378	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,070	313,14 0,00	21,92 0,00
		Total	Lei			38 700,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea podetului PC 105+31 D-1,0m Inclusiv salariu				38 700,25 4 676,57
		6.9. Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 123+09				
379	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	4,100	174,15 174,15	714,01 714,01
380	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	8,000	64,93 64,93	519,44 519,44
381	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,680	701,93 0,00	477,31 0,00
382	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	128,000	33,13 0,00	4 240,68 0,00
383	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,680	131,74 15,49	89,58 10,53
384	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,680	176,63 0,00	120,11 0,00
385	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	4,400	507,99 42,57	2 235,15 187,31
386	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	6,700	528,24 38,70	3 539,23 259,29
387	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe	m2	24,600	94,02 77,40	2 312,97 1 904,04

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75				
388	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,298	35 032,62 7 030,50	10 439,72 2 095,09
389	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,298	13 328,93 2 438,09	-3 972,02 -726,55
390	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,338	35 032,34 7 030,50	11 840,93 2 376,31
391	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,338	5 711,72 1 044,91	-1 930,56 -353,18
392	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,349	35 033,75 7 030,49	12 226,78 2 453,64
393	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,349	13 327,54 2 438,11	-4 651,31 -850,90

1	2	3	4	5	6	7
394	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,166	15 049,22 1 049,22	2 498,17 174,17
395	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,200	1 779,00 137,17	3 913,79 301,77
396	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	21,900	473,04 119,54	10 359,58 2 617,93
397	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,190	313,21 0,00	59,51 0,00
		<i>Total</i>	Lei			55 033,07
		Total Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 123+09 Inclusiv salariu				55 033,07 11 682,90
		6.10. Amenajarea podetului 2x(2,0x2,5 m) PC 124+72				
398	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	85,400	174,15 174,15	14 872,41 14 872,41
399	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	12,000	64,93 64,93	779,16 779,16
400	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,870	701,93 0,00	1 312,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
401	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	356,000	33,13 0,00	11 794,39 0,00
402	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,870	131,74 15,48	246,35 28,95
403	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	1,870	176,66 0,00	330,36 0,00
404	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	12,000	507,99 42,57	6 095,86 510,84
405	DI119	Fundatii monolite din beton F 200 W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	8,000	1 779,00 137,17	14 232,03 1 097,36
406	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	65,200	94,02 77,40	6 130,25 5 046,48
407	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,417	35 033,43 7 030,50	14 608,94 2 931,72
408	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,417	13 327,48 2 438,11	-5 557,56 -1 016,69

1	2	3	4	5	6	7
409	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	1,303	35 032,79 7 030,50	45 647,73 9 160,74
410	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-1,303	5 711,86 1 044,90	-7 442,55 -1 361,50
411	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,417	35 033,43 7 030,50	14 608,94 2 931,72
412	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,417	13 327,48 2 438,11	-5 557,56 -1 016,69
413	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,401	15 049,20 1 049,20	6 034,73 420,73
414	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,200	1 779,00 137,17	3 913,79 301,77
415	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	43,900	473,04 119,54	20 766,46 5 247,81
416	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном	100 m3	0,310	313,23 0,00	97,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)				
		<i>Total</i>	Lei			142 913,44
		Total Amenajarea podetului 2x(2,0x2,5 m) PC 124+72 Inklusiv salariu				142 913,44 39 934,81
		6.11. Amenajarea podetului 2,0x2,5 m PC 142+55				
417	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	6,700	174,15 174,15	1 166,81 1 166,81
418	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	8,000	64,93 64,93	519,44 519,44
419	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,690	701,93 0,00	484,33 0,00
420	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	132,000	33,13 0,00	4 373,20 0,00
421	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,690	131,75 15,48	90,91 10,68
422	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,690	176,65 0,00	121,89 0,00
423	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	9,000	507,99 42,57	4 571,90 383,13

1	2	3	4	5	6	7
424	DI119	Fundatii monolite din beton F 200 W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	6,100	1 779,00 137,17	10 851,93 836,74
425	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	32,600	94,02 77,40	3 065,15 2 523,24
426	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,319	35 032,45 7 030,50	11 175,35 2 242,73
427	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,319	13 327,84 2 438,09	-4 251,58 -777,75
428	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,366	35 032,32 7 030,49	12 821,83 2 573,16
429	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,366	5 711,56 1 044,89	-2 090,43 -382,43
430	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,361	35 033,91 7 030,50	12 647,24 2 538,01

1	2	3	4	5	6	7
431	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,361	13 328,61 2 438,09	-4 811,63 -880,15
432	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,177	15 049,21 1 049,21	2 663,71 185,71
433	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,200	1 779,00 137,17	3 913,79 301,77
434	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	21,900	473,04 119,54	10 359,58 2 617,93
435	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,220	313,23 0,00	68,91 0,00
		<i>Total</i>	Lei			67 742,33
		Total Amenajarea podetului 2,0x2,5 m PC 142+55 Inclusiv salariu				67 742,33 13 859,02
		6.12. Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 166+76				
436	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	6,400	174,15 174,15	1 114,56 1 114,56
437	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	8,000	64,93 64,93	519,44 519,44
438	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V =	100 m3	0,700	701,93 0,00	491,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
439	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	133,000	33,13 0,00	4 406,33 0,00
440	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,700	131,74 15,49	92,22 10,84
441	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,700	176,66 0,00	123,66 0,00
442	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	4,400	507,99 42,57	2 235,15 187,31
443	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	6,700	528,24 38,70	3 539,23 259,29
444	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	24,600	94,02 77,40	2 312,97 1 904,04
445	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,298	35 032,62 7 030,50	10 439,72 2 095,09
446	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se	100m2	-0,298	13 328,93	-3 972,02

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7			2 438,09	-726,55
447	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,338	35 032,34 7 030,50	11 840,93 2 376,31
448	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,338	5 711,72 1 044,91	-1 930,56 -353,18
449	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,349	35 033,75 7 030,49	12 226,78 2 453,64
450	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,349	13 327,54 2 438,11	-4 651,31 -850,90
451	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,166	15 049,22 1 049,22	2 498,17 174,17
452	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,200	1 779,00 137,17	3 913,79 301,77
453	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	21,900	473,04 119,54	10 359,58 2 617,93

1	2	3	4	5	6	7
454	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,190	313,21 0,00	59,51 0,00
		<i>Total</i>	Lei			55 619,50
		Total Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 166+76 Inclusiv salariu				55 619,50 12 083,76
		6.13. Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 174+31				
455	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	6,500	174,15 174,15	1 131,97 1 131,97
456	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	8,000	64,93 64,93	519,44 519,44
457	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,700	701,93 0,00	491,35 0,00
458	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	133,000	33,13 0,00	4 406,33 0,00
459	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,700	131,74 15,49	92,22 10,84
460	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,700	176,66 0,00	123,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
461	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	4,400	507,99 42,57	2 235,15 187,31
462	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	6,700	528,24 38,70	3 539,23 259,29
463	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	24,600	94,02 77,40	2 312,97 1 904,04
464	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,298	35 032,62 7 030,50	10 439,72 2 095,09
465	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,298	13 328,93 2 438,09	-3 972,02 -726,55
466	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,338	35 032,34 7 030,50	11 840,93 2 376,31
467	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,338	5 711,72 1 044,91	-1 930,56 -353,18
468	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи	100m2	0,349	35 033,75 7 030,49	12 226,78 2 453,64

1	2	3	4	5	6	7
		МОНОЛИТНЫМ бетоном h=15 см на щебне h=10 см)				
469	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,349	13 327,54 2 438,11	-4 651,31 -850,90
470	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,166	15 049,22 1 049,22	2 498,17 174,17
471	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	2,200	1 779,00 137,17	3 913,79 301,77
472	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	21,900	473,04 119,54	10 359,58 2 617,93
473	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,190	313,21 0,00	59,51 0,00
		<i>Total</i>	Lei			55 636,91
		Total Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 174+31 Inclusiv salariu				55 636,91 12 101,17
		6.14. Reparatia podetului PC 191+78 D-1,2m				
474	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	3,000	64,93 64,93	194,79 194,79
475	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,270	701,93 0,00	189,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
476	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	51,000	33,13 0,00	1 689,65 0,00
477	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,270	131,74 15,48	35,57 4,18
478	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,270	176,70 0,00	47,71 0,00
479	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	2,000	507,99 42,57	1 015,98 85,14
480	DI119	Fundatie din beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	3,000	1 779,00 137,17	5 337,00 411,51
481	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	7,490	94,02 77,40	704,24 579,73
482	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,171	35 033,16 7 030,53	5 990,67 1 202,22
483	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя	100m2	-0,171	13 329,42 2 438,13	-2 279,33 -416,92

1	2	3	4	5	6	7
		бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7				
484	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,061	35 027,21 7 030,49	2 136,66 428,86
485	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,061	5 717,54 1 044,92	-348,77 -63,74
486	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,258	35 033,72 7 030,50	9 038,70 1 813,87
487	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,258	13 327,75 2 438,10	-3 438,56 -629,03
488	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,074	15 049,19 1 049,19	1 113,64 77,64
489	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,400	1 779,01 137,17	2 490,62 192,04
490	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	7,400	473,04 119,54	3 500,50 884,60
491	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,	100 m3	0,108	313,15 0,00	33,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)				
		<i>Total</i>	Lei			27 452,41
		Total Reparatia podetului PC 191+78 D-1,2m Inclusiv salariu				27 452,41 4 764,89
		6.15. Reparatia podetului PC 204+05 2x D-1,2m				
492	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	7,000	64,93 64,93	454,51 454,51
493	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,590	701,93 0,00	414,14 0,00
494	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	111,000	33,13 0,00	3 677,46 0,00
495	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,590	131,75 15,47	77,73 9,13
496	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,590	176,64 0,00	104,22 0,00
497	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	4,000	507,99 42,57	2 031,95 170,28
498	DI119	Fundatie din beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	6,000	1 779,00 137,17	10 674,02 823,02

1	2	3	4	5	6	7
499	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	14,980	94,02 77,40	1 408,44 1 159,45
500	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,216	35 031,53 7 030,51	7 566,81 1 518,59
501	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,216	13 326,44 2 438,10	-2 878,51 -526,63
502	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,165	35 033,70 7 030,48	5 780,56 1 160,03
503	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,165	5 711,70 1 044,91	-942,43 -172,41
504	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,300	35 031,40 7 030,50	10 509,42 2 109,15
505	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя	100m2	-0,300	13 328,70 2 438,10	-3 998,61 -731,43

1	2	3	4	5	6	7
		бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7				
506	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,106	15 049,25 1 049,25	1 595,22 111,22
507	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,300	1 779,00 137,17	4 091,69 315,49
508	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	14,800	473,04 119,54	7 000,99 1 769,19
509	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,162	313,27 0,00	50,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			47 618,36
		Total Reparatia podetului PC 204+05 2x D-1,2m Inclusiv salariu				47 618,36 8 169,59
		6.16. Reparatia podetului PC 214+10 D-1,0m				
510	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	2,000	64,93 64,93	129,86 129,86
511	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	2,950	174,15 174,15	513,74 513,74
512	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc.gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,160	701,94 0,00	112,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
513	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	25,000	23,75 0,00	593,85 0,00
514	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,160	131,69 15,50	21,07 2,48
515	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,160	176,75 0,00	28,28 0,00
516	DI119	Fundatie din beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,000	1 779,01 137,17	3 558,02 274,34
517	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	12,400	94,02 77,40	1 165,87 959,76
518	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,118	35 032,63 7 030,51	4 133,85 829,60
519	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,118	13 326,61 2 438,14	-1 572,54 -287,70

1	2	3	4	5	6	7
520	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,104	35 037,40 7 030,48	3 643,89 731,17
521	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,104	5 709,52 1 044,90	-593,79 -108,67
522	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,220	35 032,68 7 030,50	7 707,19 1 546,71
523	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,220	13 327,36 2 438,09	-2 932,02 -536,38
524	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,064	15 049,22 1 049,22	963,15 67,15
525	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	1,400	1 779,01 137,17	2 490,62 192,04
526	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,800	473,04 119,54	1 324,51 334,71
527	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,070	313,14 0,00	21,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21 309,78
		Total Reparatia podetului PC 214+10 D-1,0m Inclusiv salariu				21 309,78 4 648,81
		6.17. Reparatia podetului PC 231+93 2x D-1,2m				
528	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	7,000	64,93 64,93	454,51 454,51
529	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,590	701,93 0,00	414,14 0,00
530	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	111,000	33,13 0,00	3 677,46 0,00
531	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,590	131,75 15,47	77,73 9,13
532	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,590	176,64 0,00	104,22 0,00
533	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	4,000	507,99 42,57	2 031,95 170,28
534	DI119	Fundatie din beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	6,000	1 779,00 137,17	10 674,02 823,02
535	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75	m2	14,980	94,02 77,40	1 408,44 1 159,45

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75				
536	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,216	35 031,53 7 030,51	7 566,81 1 518,59
537	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,216	13 326,44 2 438,10	-2 878,51 -526,63
538	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,165	35 033,70 7 030,48	5 780,56 1 160,03
539	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,165	5 711,70 1 044,91	-942,43 -172,41
540	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,300	35 031,40 7 030,50	10 509,42 2 109,15
541	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,300	13 328,70 2 438,10	-3 998,61 -731,43

1	2	3	4	5	6	7
542	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,106	15 049,25 1 049,25	1 595,22 111,22
543	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,300	1 779,00 137,17	4 091,69 315,49
544	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	14,800	473,04 119,54	7 000,99 1 769,19
545	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,162	313,27 0,00	50,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			47 618,36
		Total Reparatia podetului PC 231+93 2x D-1,2m Inclusiv salariu				47 618,36 8 169,59
		6.18. Reparatia podetului PC 214+10 D-1,0m				
546	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	2,000	64,93 64,93	129,86 129,86
547	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	10,000	174,15 174,15	1 741,50 1 741,50
548	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,220	701,95 0,00	154,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
549	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	25,000	23,75 0,00	593,85 0,00
550	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,220	131,82 15,50	29,00 3,41
551	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3	0,220	176,73 0,00	38,88 0,00
552	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3	2,200	528,25 38,70	1 162,14 85,14
553	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	0,150	508,00 42,60	76,20 6,39
554	DI119	Fundatie din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,920	1 778,93 137,17	3 415,55 263,37
555	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2	12,400	94,02 77,40	1 165,87 959,76
556	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,103	35 034,27 7 030,49	3 608,53 724,14
557	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя	100m2	-0,103	13 330,87 2 438,06	-1 373,08 -251,12

1	2	3	4	5	6	7
		бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7				
558	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,094	35 034,15 7 030,53	3 293,21 660,87
559	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-0,094	5 711,38 1 044,89	-536,87 -98,22
560	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	0,220	35 032,68 7 030,50	7 707,19 1 546,71
561	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2	-0,220	13 327,36 2 438,09	-2 932,02 -536,38
562	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,066	15 049,24 1 049,24	993,25 69,25
563	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,400	1 779,01 137,17	2 490,62 192,04
564	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,800	473,04 119,54	1 324,51 334,71
565	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,	100 m3	0,070	313,14 0,00	21,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)				
		<i>Total</i>	Lei			23 104,54
		Total Reparatia podetului PC 214+10 D-1,0m Inklusiv salariu				23 104,54 5 831,43
		6.19. Amenajarea podetelor la drumuri laterale				
566	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	29,300	64,93 64,93	1 902,45 1 902,45
567	TsC03F1	Incarcarea beton in a/basculanta cu excavatorul cupa 0,40m3. K=0,8I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3	2,738	561,54 0,00	1 537,51 0,00
568	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	544,900	7,54 0,00	4 108,55 0,00
569	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	2,738	131,74 15,48	360,71 42,39
570	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	75,000	507,99 42,57	38 099,14 3 192,75
571	CP21B	Mortar de ciment B12.5 (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: связка и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	9,000	1 631,28 387,00	14 681,48 3 483,00
572	DI122	Amplasarea burlanelor TS 60.25.3 (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на	m3	33,300	9 435,00 344,00	314 185,50 11 455,20

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружениях автомобильных дорог)				
573	DI125	Portal prefabricat CT9 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	37,500	4 849,57 139,75	181 858,77 5 240,62
574	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	522,000	83,77 24,25	43 730,15 12 659,54
575	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	103,500	179,63 49,88	18 591,86 5 162,58
576	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu cilti (Волокнистые изоляционные материалы, наклеиваемые при уплотнении - минераловата, стекловата, волокнистого асбеста)	t	0,020	1 791,50 1 113,00	35,83 22,26
577	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,479	313,22 0,00	150,03 0,00
		<i>Total</i>	Lei			619 241,98
		Total Amenajarea podetelor la drumuri laterale Inclusiv salariu				619 241,98 43 160,79
		6.20. Reparatia podului PC 211+47,5 6.20.1. Demontarea elementelor caili podului, imbracamintei la racordare				
578	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование	m2	434,600	32,13 2,10	13 962,48 913,09

1	2	3	4	5	6	7
		разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) k=1.4				
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	72,400	12,45 0,00	901,19 0,00
580	PJ05B	Demolarea manuala (ciocanul pneumatic) a stratului de protectie din beton armat de pe pod cu grosimea de 4 cm (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3	17,400	273,66 199,52	4 761,75 3 471,65
581	TrI1AA01 A3	Incarcarea manual in autocamion (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 3 категории)	t	41,760	21,50 21,50	897,84 897,84
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	41,760	12,45 0,00	519,80 0,00
583	PJ05B	Demolarea manuala (ciocanul pneumatic) a stratului de egalizare din beton armat de pe pod cu grosimea de 3 cm (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3	13,040	273,66 199,52	3 568,56 2 601,74
584	TrI1AA01 A3	Incarcarea manual in autocamion (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 3 категории)	t	31,300	21,50 21,50	672,95 672,95
585	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t	31,300	12,45 0,00	389,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
586	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) k=1.5	m2	206,600	57,30 3,75	11 838,34 774,22
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	73,760	12,45 0,00	918,13 0,00
588	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) k=0.8	m2	50,000	18,36 1,20	917,93 60,03
589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,600	12,45 0,00	57,27 0,00
590	TsC03F1	Demolarea sistemului rutier existent din pietris cu excavatorul 0,4m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,130	701,92 0,00	91,25 0,00
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	20,860	12,45 0,00	259,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
592	DG04B	Demolarea bordurii la accese (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	12,000	13,76 13,76	165,12 165,12
593	TsC03F1	Incarcarea cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc. K=0.8 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3	0,005	562,00 0,00	2,81 0,00
594	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1,300	12,45 0,00	16,18 0,00
595	TsC03B1	Demolarea casiurilor de pe taluz cu exc. 0,4 m.c. (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,122	639,51 0,00	78,02 0,00
596	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	23,000	12,45 0,00	286,29 0,00
		Total	Lei			40 305,16
		Total Demontarea elementelor caii podului,imbracamintei la racordare Inclusiv salariu				40 305,16 9 556,64
		6.20.2. Executarea infrastructurii				
597	RpCJ12A	Reabilitarea stratului de protectie pilelor si culeelor cu amestec polimeric M200,F100 (hcr=2 см) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с	m2	5,000	121,92 73,10	609,60 365,50

1	2	3	4	5	6	7
		ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
598	IzA05N	Vopsirea suprafetelor ne acoperite din beton armat , cu vopsea polimerica (Анतिकоррозионная окраска бетонных оштукатуренных затертых стен и потолков перхлорвиниловой эмалью - накладываемой в один дополнительный слой по окрашиваемой поверхности)	m2	189,070	20,12 7,31	3 803,87 1 382,10
		<i>Total</i>	Lei			4 413,47
		Total Executarea infrastructurii Inklusiv salariu				4 413,47 1 747,60
		6.20.3. Suprastructura podului				
599	IzA04A	Curatirea armaturii si acoperirea adinciturilor si fisurilor dalelor (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2	2,000	5,33 4,73	10,66 9,46
600	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor din beton ale grinzilor si nodurilor inainte de a executa stratul de egalizare (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с Н<100 м, на уровне 50 м)	m2	434,600	5,97 3,44	2 594,56 1 495,02
601	PB01A	Executarea stratului de egalizare din beton monolit B25; F200; W6 grosimea 3 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см)	m3	13,040	1 522,87 134,16	19 858,20 1 749,45
602	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor din beton ale grinzilor si nodurilor inainte de a executa executata hidroizolatia prin lipire (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения	m2	434,600	5,97 3,44	2 594,56 1 495,02

1	2	3	4	5	6	7
		антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с H<100 м, на уровне 50 м)				
603	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Устройство оклеечный гидроизоляции наплаваемым способом рулонным материалом "ЭЛАСТМОСТ С ")	m2	472,500	144,38 20,64	68 219,84 9 752,40
604	PD01A	Montarea plasei pentru stratului de protectie din beton monolit B25 (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен основания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн)	kg	956,200	15,00 0,86	14 343,00 822,33
605	PB01A	Executarea stratului de protectie din beton monolit B25 (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см)	m3	17,400	1 522,87 134,16	26 497,93 2 334,38
606	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor din beton al stratului de protectie inainte de a se produce ungerea cu bitum(Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с H<100 м, на уровне 50 м)	m2	434,600	5,97 3,44	2 594,56 1 495,02
607	DI107	Amorsarea suprafetelor peste stratul de protectie 0.3l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,130	8 313,23 0,00	1 080,72 0,00
608	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate dens fin SMAГ-I/2,75, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, толщиной 4,0 см механически)	m2	434,600	133,44 2,15	57 991,19 934,39

1	2	3	4	5	6	7
609	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate dens fin SMAГ-I/2,75, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически)	m2	434,600	101,31 2,15	44 028,95 934,39
610	PG02A	Montarea placilor din lemn folosite la rosturile de delatare (Деревянный ряж из дерева лиственных пород)	m3	1,940	4 527,14 854,84	8 782,65 1 658,39
611	PG02A	Demontarea placilor din lemn folosite la rosturile de delatare (Деревянный ряж из дерева лиственных пород)	m3	1,940	4 527,14 854,84	8 782,65 1 658,39
612	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 30 км)	t	1,360	43,09 0,00	58,60 0,00
613	DC04B	Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов)	m	77,600	26,81 0,00	2 080,84 0,00
614	DI109	Decaparea manuala imbracamintei din beton asfaltic (fara autogreder) (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,970	249,11 68,80	490,75 135,54
615	TrI1AA01 A3	Incarcarea manual in autocamion (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 3 категории)	t	4,650	21,50 21,50	99,98 99,98
616	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	4,650	33,13 0,00	154,06 0,00
617	RCsB21A	Executarea forarii gaurilor cu deamtru de 14 mm pentru	buc	248,000	33,72	8 361,37

1	2	3	4	5	6	7
		bolturile rosturilor de delatare (Механизированное бурение отверстий в бетонных элементах)			5,16	1 279,68
618	IC36A	Montarea tevei de drenaj din polimeri PVC D-21/27 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	78,400	30,92 12,90	2 424,52 1 011,36
619	RCsB21A	Executarea forarii gaurilor cu deamtru de 10 mm pentru ancorele incovoiate cu deamtru de 8 mm A-I (Механизированное бурение отверстий в бетонных элементах,)	buc	264,000	33,72 5,16	8 900,81 1 362,24
620	IC41Af	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv установка болтов-анкеров M12 (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно)	buc	248,000	21,85 4,30	5 418,80 1 066,40
621	PD01Af	Adeziv epoxidic	kg	1,720	140,00 0,00	240,80 0,00
622	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Установка в шпуровые отверстия анкерных стержней, арматура кл AI 6-8мм))	kg	100,780	15,00 0,86	1 511,70 86,67
623	PD01Af	Adeziv epoxidic	kg	2,580	140,00 0,00	361,20 0,00
624	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей)	m2	17,460	5,97 3,44	104,22 60,06

1	2	3	4	5	6	7
		для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с H<100 м, на уровне 50 м)				
625	PB02A	Turnarea manuala a betonului polimeric Tigigrout 102 FR (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	2,440	40 440,22 92,45	98 674,13 225,57
626	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Обработка бетонных поверхностей 4% раствором соляной кислоты)	m2	17,460	9,39 3,44	163,93 60,06
627	PF11A	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (Устройство для перекрытия разделительных стыков мостов из листового цинка и битумизированных материалов) Algaflex T80	m	38,800	6 617,22 25,80	256 748,15 1 001,05
628	CL18A	Amplasarea confectiilor din metal pentru rostului de delatare de pe trotuar (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	229,040	37,17 9,03	8 513,92 2 068,24
629	CL18A	Executarea si montarea prin sudura (de piesele inglobate existente) a elementului de prindere a parapetului directionat (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	550,800	37,17 9,03	20 474,40 4 973,72
630	IzD04D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t	5,783	364,13 58,48	2 105,74 338,19

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, краскопультom)				
631	CL18A	Montarea tevei D-121, b=6,0 pentru parapetul directional (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	1 531,800	37,17 9,03	56 940,28 13 832,15
632	PK12A	Guri de scurgere, din fonta pentru poduri (Выпускное чугунное отверстие для мостов) (fonta marca СЧ 15)	kg	28,500	162,34 0,86	4 626,74 24,51
633	PK13B	Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vaporii confectionate din material plastic (Teava de drenaj D-150mm)	buc	4,000	233,36 54,61	933,44 218,44
634	IzA05N	Vopsirea suprafetelor ne acoperite din beton armat , cu vopsea polimerica (Антикоррозионная окраска бетонных оштукатуренных затертых стен и потолков перхлорвиниловой эмалью - накладываемой в один дополнительный слой по окрашиваемой поверхности)	m2	211,500	20,12 7,31	4 255,13 1 546,06
		<i>Total</i>	Lei			741 022,98
		Total Suprastructura podului Inklusiv salariu				741 022,98 53 728,56
		6.20.4. Racordare				
635	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,124	8 311,94 0,00	1 030,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
636	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	206,600	159,31 2,58	32 914,14 533,03
637	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,062	8 318,39 0,00	515,74 0,00
638	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic marunte SMAg -I/2,75 SM STB 1033:2008, H-4cm (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	206,600	133,44 2,15	27 567,85 444,19
639	DA12B	Asternerea stratului de piatra sparta M400 pe acostament h=10cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	5,000	588,49 25,80	2 942,44 129,00
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,030	8 313,33 0,00	249,40 0,00
641	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic marunte SMAg -I/2,75 SM STB 1033:2008, H-4cm (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	50,000	133,44 2,15	6 671,80 107,50
642	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum 1972kg (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	69,120	765,70 9,46	52 925,01 653,88
643	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la	t	0,700	311,70	218,19

1	2	3	4	5	6	7
		constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suport, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка суриком в один слой, вручную металлических конструкций частей технологического оборудования - опор, держателей, креплений, консолей, платформ)			175,01	122,51
644	IzD04D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, краскопультом)	t	0,700	364,11 58,49	254,88 40,94
645	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	2,400	32,25 32,25	77,40 77,40
646	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из бута)	m3	1,200	507,99 42,57	609,59 51,08
647	DI119	Fundatii monolite din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,200	1 779,00 137,17	2 134,80 164,60
648	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc B-2-20-25 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	28,000	154,02 8,17	4 312,48 228,76
649	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc B-5 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	40,000	290,97 8,17	11 638,76 326,80
650	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	2,000	32,25 32,25	64,50 64,50
651	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из щебня)	m3	4,400	507,99 42,57	2 235,15 187,31

1	2	3	4	5	6	7
652	DI119	Fundatii monolite din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	4,600	1 779,01 137,17	8 183,44 630,98
653	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-6 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	114,000	243,64 8,17	27 774,96 931,38
654	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из бута)	m3	2,800	507,99 42,57	1 422,37 119,20
655	DI119	Fundatii monolite din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,800	1 779,01 137,17	4 981,24 384,08
656	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-5 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	24,000	290,97 8,17	6 983,26 196,08
657	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-9 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	4,000	319,17 8,17	1 276,66 32,68
		<i>Total</i>	Lei			196 984,74
		Total Racordare Inclusiv salariu				196 984,74 5 425,90
		6.20.5. Lucrari de consolidare				
658	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	20,000	473,93 6,45	9 478,64 129,00
659	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2	10,366	312,61 312,61	3 240,51 3 240,51
660	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fara schinduri si bitum) (Укрепление откоса насыпи	100m2	10,366	32 357,96 7 030,50	335 422,63 72 878,16

1	2	3	4	5	6	7
		МОНОЛИТНЫМ бетоном h=15 см на щебне h=10 см)				
661	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2	-10,366	5 711,90 1 044,90	-59 209,60 -10 831,43
662	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	10,370	5 224,32 967,50	54 176,24 10 032,98
663	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat (сетка) (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн)	kg	2 280,500	15,65 0,86	35 689,82 1 961,23
664	PC01A	Cofraje pentru betoane (Опалубка для бетонных)	m2	137,950	64,77 39,99	8 935,44 5 516,62
665	DI119	Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 sectiune 40x50cm (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	25,100	1 779,01 137,17	44 653,06 3 442,97
666	PC01A	Cofraje pentru betoane (Опалубка для бетонных)	m2	68,100	64,78 39,99	4 411,21 2 723,32
667	DI119	Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 sectiune 20x50cm (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	6,200	1 779,00 137,17	11 029,83 850,45
668	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	2,800	507,99 42,57	1 422,37 119,20
669	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,582	15 049,19 1 049,19	8 758,63 610,63
670	DI119	Executarea scarilor de serviciu din beton B30 (Фундамент из	m3	9,520	1 922,05 137,17	18 297,89 1 305,86

1	2	3	4	5	6	7
		монолитного бетона В20 искусственных сооружений)				
671	PK31A	Parapet din teava (Парапет из трубы)	t	0,359	30 398,52 1 932,01	10 913,07 693,59
672	PK31A	Parapetul de siguranta temporar pe durata reparatiei (Numai lucru) (Парапет из трубы в виде щитов, установленные на железобетонные мосты, включая столбы, изготовленные на заводе)	t	0,600	1 931,98 1 931,98	1 159,19 1 159,19
		<i>Total</i>	Lei			488 378,93
		Total Lucrari de consolidare Inclusiv salariu				488 378,93 93 832,28
		<i>Total</i>	Lei			1 471 105,28
		Total Reparatia podului PC 211+47,5 Inclusiv salariu				1 471 105,28 164 290,98
		<i>Total</i>	Lei			3 470 341,04
		Total Constructii pentru evacuarea apelor Inclusiv salariu				3 470 341,04 426 999,53
		7. Amenajarea drumurilor laterale 7.1. Amenajarea drumurilor laterale 7.1.1. Lucrari de terasament				
673	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	14,710	1 805,00 0,00	26 551,55 0,00
674	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	14,710	1 600,00 0,00	23 536,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
675	DI96	Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri (numai compactor) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	44,710	390,98 0,00	17 480,53 0,00
		<i>Total</i>	Lei			67 568,08
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				67 568,08
		7.1.2. Tip II (5242 m2)				
676	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M400, H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	786,300	588,49 25,80	462 728,43 20 286,54
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,145	8 313,07 0,00	26 144,61 0,00
678	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	5 242,000	159,31 2,58	835 121,53 13 524,36
679	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,573	8 313,25 0,00	13 076,74 0,00
680	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -I/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm(Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	5 242,000	121,29 2,15	635 812,03 11 270,30
		<i>Total</i>	Lei			1 972 883,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip II (5242 m2) Inclusiv salariu				1 972 883,34 45 081,20
		7.1.3. Tip III (5010 m2)				
681	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta dupa de la demolare, H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	751,500	509,97 12,90	383 240,42 9 694,35
682	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din piatra sparta M400, H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	751,500	588,49 25,80	442 249,05 19 388,70
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,006	8 313,25 0,00	24 989,64 0,00
684	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	5 010,000	159,31 2,58	798 160,78 12 925,80
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,503	8 313,25 0,00	12 494,82 0,00
686	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -I/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm(Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	5 010,000	121,29 2,15	607 672,33 10 771,50
		<i>Total</i>	Lei			2 268 807,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip III (5010 m2) Inclusiv salariu				2 268 807,04 52 780,35
		<i>Total</i>	Lei			4 309 258,46
		Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu				4 309 258,46 97 861,55
		7.2. Amenajarea bordurii mari				
687	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР100.30.18, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	244,000	211,87 28,81	51 696,68 7 029,64
		<i>Total</i>	Lei			51 696,68
		Total Amenajarea bordurii mari Inclusiv salariu				51 696,68 7 029,64
		7.3. Amenajarea parapetelor de protectie				
688	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (267.89 tn) (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	7 573,000	943,64 9,46	7 146 178,09 71 640,58
		<i>Total</i>	Lei			7 146 178,09
		Total Amenajarea parapetelor de protectie Inclusiv salariu				7 146 178,09 71 640,58
		7.4. Amenajarea tumbelor kilometrice				
689	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, 0,9x0.7x0.7m (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	3,100	88,58 88,58	274,60 274,60
690	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,500	465,84 38,70	232,92 19,35
691	DE16B	Amplasarea tumbelor in gropile de fundatie (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02	buc	22,000	2 013,95 8,17	44 306,81 179,74

1	2	3	4	5	6	7
		m3/шт и 0,100 m3/шт включительно)				
692	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)	m3	1,520	7,74 7,74	11,76 11,76
693	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	1,520	33,75 32,25	51,30 49,02
694	DI129	Consolidarea prin pavare a fundatiei cu piatra bruta 80 - 120mm (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	28,600	473,04 119,54	13 528,94 3 418,84
		<i>Total</i>	Lei			58 406,33
		Total Amenajarea tumbelor kilometrice Inclusiv salariu				58 406,33 3 953,31
		7.5. Amenajarea stlpilor de dirijare				
695	DI117	Instalarea mecanizata a stlpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere din plastic (Установка сигнальных столбиков механизированным способом)	buc	730,000	123,37 28,38	90 060,01 20 717,40
		<i>Total</i>	Lei			90 060,01
		Total Amenajarea stlpilor de dirijare Inclusiv salariu				90 060,01 20 717,40
		7.6. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
696	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie	buc	146,000	389,89	56 923,94

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din metal, confectionati industrial SCM (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)			46,87	6 843,02
697	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	122,000	675,46 18,92	82 406,12 2 308,24
698	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	644,46 18,92	1 288,92 37,84
699	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	23,000	629,46 18,92	14 477,58 435,16
700	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	18,000	489,46 18,92	8 810,28 340,56
701	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-1004x392 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	771,46 18,92	1 542,92 37,84
702	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-1412x368 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	1 776,46 18,92	3 552,92 37,84
703	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-1914x468 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,000	2 659,46 18,92	2 659,46 18,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			171 662,14
		Total Amenajarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				171 662,14 10 059,42
		7.7. Amenajarea marcajului rutier				
704	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	5 764,000	107,96 20,21	622 310,14 116 490,44
705	RT000001	Restabilirea traseului	1 km	21,800	2 064,00 2 064,00	44 995,20 44 995,20
706	PA000001	Pichetarea axei	1 km	21,800	327,35 232,20	7 136,23 5 061,96
707	RT000001	Restabilirea traseului cariera Cenac	1 km	0,750	2 064,00 2 064,00	1 548,00 1 548,00
708	PA000001	Pichetarea axei cariera Cenac	1 km	0,750	327,35 232,20	245,51 174,15
		<i>Total</i>	Lei			676 235,08
		Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu				676 235,08 168 269,75
		<i>Total</i>	Lei			12 503 496,7 9
		Total Amenajarea drumurilor laterale Inclusiv salariu				12 503 496,7 9 379 531,65

		Total	Lei		105 613 243,72
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		1 436 107,03
		Total			107 049 350,75
		Cheltuieli de regie	10,5 %		11 240 181,83
		Total			118 289 532,58
		Beneficiul de deviz	5 %		5 914 476,63
		Total			124 204 009,21
		TVA	20 %		24 840 801,84
		Total deviz: Inclusiv salariu			149 044 811,05 6 382 697,90

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reabilitare a
drumului G125 Cimisia -
Iargara - Sarata Noua, sector km
2+700 - 24+500**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 149 044 811,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	46511110000	Geodezist	h-om.	405,9000	43,00	17 453,70
2.	6141120100300	Stivuitor	h-om	3,9000	43,00	167,70
3.	7111020030200	Miner	h-om	141,7113	43,00	6 093,59
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	595,2178	43,00	25 594,37
5.	7123010010200	Betonist	h-om	203,1673	43,00	8 736,19
6.	71230110200	Betonist	h-om	4,0470	43,00	174,02
7.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	309,8200	43,00	13 322,26
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	66,7496	43,00	2 870,23
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	347,6300	43,00	14 948,09
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	120,8544	43,00	5 196,74
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	191,6265	43,00	8 239,94
12.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	209,9925	43,00	9 029,68
13.	7129020012800	Pavator	h-om	27 874,067 1	43,00	1 198 584,8 7
14.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7 141,3920	43,00	307 079,86
15.	7129040010110	Asfaltator	h-om	18 744,315 3	43,00	806 005,56
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,8360	43,00	2 486,95
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 086,3460	43,00	46 712,88
18.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	6,2371	43,00	268,20
19.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,5700	43,00	24,51
20.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	48,3200	43,00	2 077,76
21.	7136080025000	Montator conducte	h-om	22,4406	43,00	964,95
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	586,8569	43,00	25 234,84
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	117,8075	43,00	5 065,71
24.	7212030022700	Sudor	h-om	23,1164	43,00	994,00

25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1760	43,00	50,57
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	439,2116	43,00	18 886,11
27.	7422090100200	Corhonitor	h-om	13,2000	43,00	567,60
28.	8141260100100	Fasonator	h-om	9,9000	43,00	425,70
29.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	1,5520	43,00	66,74
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11 637,084 2	43,00	500 394,64
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	248,7251	43,00	10 695,18
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	396,0000	43,00	17 028,00
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	76 262,993 9	43,00	3 279 308,7 5
34.	9310060019930	Muncitor	h-om.	798,2700	43,00	34 325,61
35.	9312040019600	Sapator	h-om	316,8000	43,00	13 622,40
		Total manopera				6 382 697,9 0

Material:

1.	01	Material Lemnos	m3	11,7700	3 448,00	40 582,96
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1 347,9600	96,67	130 307,29
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	34,6746	16,75	580,80
4.	11110001000131 0SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/2.5	t	23 480,955 6	1 049,73	24 648 663, 52
5.	11110001000131 1SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-I/2.75	t	963,6880	1 205,22	1 161 456,0 5
6.	11110001000131 1SMSc	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMSc-I/2.2	t	15 139,081 0	1 334,41	20 201 741, 08
7.	11110001000131 1SMAr-I/2,75	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAr-I/2,75	t	95,8294	1 334,41	127 875,72
8.	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	648,9000	120,00	77 868,00
9.	1111000100112	Puieti de arbusti de talie mica peste 50 cm	buc	423,3600	120,00	50 803,20
10.	1212121212121	Apa	m3	3 645,0670	20,00	72 901,34
11.	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 669,1905	336,20	561 181,85
12.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	270,9830	350,00	94 844,05
13.	1411122201001f r8-12	Piatra bruta pentru constructii 80-120	m3	28,8860	350,00	10 110,10
14.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5 025,6731	336,20	1 689 631,2 9
15.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6 270,4640	327,99	2 056 649,5 0
16.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	33 270,000 6	327,99	10 912 227, 50
17.	1411122201752	Piatra sparta	m3	487,5216	327,99	159 902,24
18.	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	457,0612	780,00	356 507,74
19.	1421102200000	Nisip bitumat	t	533,7282	0,00	0,00
20.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1077	327,60	35,28
21.	1421102200467	Balast	m3	24,4000	364,83	8 901,85
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,8285	308,10	2 411,97
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 862,8057	308,10	573 930,44
24.	1421102200525b alast	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	84,1500	364,83	30 700,45
25.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	12,1950	308,10	3 757,28
26.	1711217329883g s	Material geosintetic 50/50 KN/m	m	24 011,050 0	47,65	1 144 126,5 3
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	133,9259	5,50	736,59
28.	2010102900560	Lemn rotund de stejar	m3	3,8994	3 448,00	13 445,14

29.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0320	3 448,00	110,33
30.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,1237	3 448,00	426,51
31.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	84,4622	3 448,00	291 225,80
32.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,1237	3 448,00	426,51
33.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	1,2444	3 448,00	4 290,69
34.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,1200	3 448,00	413,75
35.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1037	3 448,00	357,56
36.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	9,6441	3 448,00	33 252,86
37.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	12,3630	254,00	3 140,20
38.	2320166200676	White spirit	kg	10,8953	27,60	300,71
39.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1767	15,31	2,71
40.	2320187315789	Decofrol	kg	30,9075	28,00	865,41
41.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	148,8375	8,20	1 220,47
42.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	4,6093	8 000,00	36 874,40
43.	23203226000361 lb	Gudron (liant bituminos)	kg	26,7546	8,00	214,04
44.	23203226000401	Bitum	t	196,1752	8 000,00	1 569 401,60
45.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,5700	13,33	7,60
46.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1 (75%)	t	48,3349	7 200,00	348 011,28
47.	24141261097814 % раствором соля	4% раствором соляной кислоты	kg	2,0952	28,50	59,71
48.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	31,2137	74,00	2 309,81
49.	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	63,6906	74,37	4 736,67
50.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	38,7683	39,85	1 544,91
51.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4934	39,85	59,51
52.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,2820	39,85	90,94
53.	2430126103533	Vopsea gri deschis v.821	kg	2,3335	39,85	92,99
54.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	4 207,7200	69,35	291 805,38
55.	243012610872_1	Email alb (сжатая)	kg	24,8050	86,50	2 145,63
56.	2430226102886	Chit Romtix 85	kg	128,0400	22,40	2 868,10
57.	2430226109236	Diluant 403 D.004-70 CS	kg	6,4091	27,00	173,05
58.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2 017,4000	47,66	96 149,28
59.	2462106110354	Clei epoxidic	kg	26,2800	140,83	3 701,01
60.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	657,0960	46,32	30 436,69
61.	2513730000011 CЧ 15	Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri fonta marca CЧ 15	kg	28,5000	149,57	4 262,74
62.	2521216700303d 15	Teava de drenaj D=150mm	m	5,2000	137,50	715,00
63.	2521216710000P VC D-21/27 mm	Teava din polietilena sau polipropilena PVC D-21/27 mm	m	80,7520	17,50	1 413,16
64.	2615107326105 A900	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900	buc	122,0000	646,00	78 812,00
65.	2615107326105 B700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700	buc	2,0000	615,00	1 230,00
66.	2615107326105 BH-1004x392	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH-1004x392	buc	2,0000	742,00	1 484,00
67.	2615107326105 BH-1412x368	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH-1412x368	buc	2,0000	1 747,00	3 494,00

68.	2615107326105 BH-1914x468	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH-1914x468	buc	1,0000	2 630,00	2 630,00
69.	2615107326105 BH-700x350	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH-700x350	buc	18,0000	460,00	8 280,00
70.	2615107326105 D700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial D700	buc	23,0000	600,00	13 800,00
71.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,2652	1,35	69,21
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 329,6782	1,35	8 545,04
73.	2661126426370p l	Stilp beton armat pentru dirijarea circulatiei (plastic)	m3	36,5000	121,00	4 416,50
74.	2663102100000b 15	Beton B15	m3	266,4380	1 135,00	302 407,13
75.	2663102100000b 20	Beton B20	m3	1 247,4294	1 290,08	1 609 283,6 8
76.	2663102100000b 20F200	Beton B20 F200 W6	m3	99,1236	1 290,08	127 877,37
77.	2663102100000b 30	Beton B30	m3	9,7104	1 430,33	13 889,08
78.	2663102100001b 15	Beton B15	m3	257,8950	1 135,00	292 710,82
79.	266310210000b2 0	Beton B20	m3	6 066,7871	1 290,08	7 826 640,7 1
80.	2663102101000b 25	Beton B25 F200 W6	m3	13,1443	1 376,20	18 089,19
81.	2663102101000p olimeric Tigigro	Beton polimeric Tigigrout 102 FR	m3	2,4595	40 000,00	98 380,00
82.	2663102101001b 25	Beton B25	m3	17,5392	1 376,20	24 137,45
83.	266310210100b2 0	Beton B20	m3	1,8346	1 290,08	2 366,78
84.	2664102102010 m200	Mortar polimeric M200,F100	m3	0,1200	2 000,00	240,00
85.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	5 514,4350	111,07	612 488,30
86.	2666122800286B P100.30.18	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.30.18	m	245,2200	131,33	32 204,74
87.	26661228005613 KП13.170	Tuburi din beton armat 3KП13.170 (ST-12)	m3	2,2100	4 267,20	9 430,51
88.	26661228005613 KП18.170	Tuburi din beton armat 3KП18.170 (ZP-35)	m3	2,9900	6 064,29	18 132,23
89.	26661228005613 П25.100e	Tuburi din beton armat 3П25.100 EXISTENTE	m3	5,7000	0,00	0,00
90.	2666122800561 TS 60.25.3	Burlane TS 60.25.3	m3	33,3000	8 200,00	273 060,00
91.	26661228005643 П30.200	Capatul podetului tubular D 1,0 m 3П30	m3	6,2830	6 404,66	40 240,48
92.	26661228005643 П35.100	Capatul podetului tubular D 1,0 m 3П35.100	m3	4,7380	6 064,29	28 732,61
93.	2666122800564b loc CT3	Aripi prefabricate bloc CT3	m3	4,2848	3 483,52	14 926,19
94.	2666122800564b loc№57	Aripi prefabricate bloc №57	m3	4,6556	6 466,90	30 107,30
95.	2666122800564b loc№59	Aripi prefabricate bloc №59	m3	3,1312	6 466,90	20 249,16
96.	2666122800564 CT1	Capatul podetului tubular D 1,0 m bloc CT1	m3	3,1312	4 112,53	12 877,15
97.	2666122800564 CT2	Capatul podetului tubular D 1,0 m bloc CT2	m3	5,3354	4 516,67	24 098,24
98.	2666122800564 CT3	Capatul podetului tubular D 1,0 m bloc CT3	m3	4,6556	3 971,28	18 488,69
99.	2666122800564 CT9	Portal prefabricat CT9	m3	38,6250	4 013,37	155 016,42
100.	2666122800564B Ф1	Capatul podetului tubular d=1.0 m	m3	1,0403	4 013,37	4 175,11
101.	2666122800564 П10.14	Portal П10.14	m3	1,2875	4 478,00	5 765,43

102.	2666122800564 Π12.17	Capatul podetului tubular D 1,0 m Π12.17 (ST-11)	m3	3,1106	4 151,38	12 913,28
103.	2666122800564 CT4J(Π)	Aripi prefabricate CT4J(Π)	m3	2,0188	4 125,51	8 328,58
104.	2666122800564 CT5J(Π)	Capatul podetului tubular D 1,0 m CT5J(Π)	m3	2,5544	4 125,51	10 538,20
105.	2666122800564 Φ264	Capatul podetului tubular Φ264 (exec. monolit)	m3	1,5553	2 850,00	4 432,60
106.	2666122800611b 2	Element prefabricat din beton armat Bloc B-2-20-25	buc	28,1960	121,00	3 411,72
107.	2666122800611b 5	Element prefabricat din beton armat Bloc B-5	buc	64,4480	257,00	16 563,14
108.	2666122800611b 6	Element prefabricat din beton armat Bloc B-6	buc	114,7980	210,00	24 107,58
109.	2666122800611b 9	Element prefabricat din beton armat Bloc B-9	buc	4,0280	285,00	1 147,98
110.	2666122800611 BK	Element prefabricat din beton armat (Borne kilometrice)	buc	22,1540	1 968,00	43 599,07
111.	2666122800611 Bloc B-2-18-25	Bloc B-2-18-25	buc	619,3050	121,00	74 935,90
112.	2666122800611 Bloc B-2-30-15	Bloc B-2-30-15	buc	874,0760	65,00	56 814,94
113.	2666122800611 Bloc B-9	Bloc B-9	buc	62,4340	285,00	17 793,69
114.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2716	350,00	95,06
115.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	1,3376	9 000,00	12 038,40
116.	26821326004260	Carton gudronat (ТОЛЬ)	m2	15,0365	27,43	412,45
117.	26821326004Te C	Membrane bituminoase TehnoElastMost "C"	m2	570,5437	98,35	56 112,97
118.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	291,6342	27,43	7 999,53
119.	2682162204818	Mozaic din piatra alba saci g = 0,5 x 1,0 mm	kg	1,9950	165,00	329,18
120.	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	7,0492	23,20	163,54
121.	271060200100	Otel beton	kg	956,2000	14,00	13 386,80
122.	271060200100A epo	Adeziv epoxidic	kg	4,3000	140,00	602,00
123.	271060200100AI 6/8	Otel beton AI 6/8	kg	100,7800	14,00	1 410,92
124.	2710602001Vr	Otel beton Plasa Vr	kg	2 280,5000	14,65	33 409,32
125.	2710703517201	Armatura	t	3,0970	14 000,00	43 358,00
126.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	23,1164	14,00	323,63
127.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,9083	39,25	35,65
128.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	33,3748	14,00	467,25
129.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	779,8400	27,54	21 476,79
130.	2775276309886t eava d121	Confectii metalice Teava D-121, b=6,0 pentru parapetul directional	kg	1 531,8000	27,54	42 185,77

131.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	359,0000	27,54	9 886,86
132.	2811106301794S CM	Stilp metalic confectionat industrial SCM	buc	146,0000	229,52	33 509,92
133.	2811236832352	Burghiu widia	buc	161,2800	76,41	12 323,41
134.	2873122000751	Piese forjate	kg	21 901,348 6	18,89	413 716,51
135.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	35,2580	18,89	666,02
136.	2873145886849	Cuie cu cap con. Tip A 2,5 x 40 OL34 S2111	kg	6,4020	14,00	89,62
137.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,5582	39,25	453,66
138.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	340,0000	0,70	238,00
139.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	680,0000	0,70	476,00
140.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	77,7750	17,50	1 361,06
141.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	340,0000	0,70	238,00
142.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	6,8000	39,00	265,20
143.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	248,0000	8,50	2 108,00
144.	28741158934686 олтов-анкеро М1	болтов-анкероv M12	buc	248,0000	6,00	1 488,00
145.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	3,4000	39,00	132,60
146.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 12	buc	248,0000	0,80	198,40
147.	2874135840405 m6	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	680,0000	0,65	442,00
148.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,6786	14,00	37,50
149.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	31,1100	14,00	435,54
150.	2875274204000	Bratara fixare	buc	248,0000	2,25	558,00
151.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5 552,2388	14,00	77 731,34
152.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	269,8593	26 000,00	7 016 341,8 0
153.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,6000	2,00	1,20
154.	4011106202741	Energie electrica	kw	827,7651	1,83	1 514,81
155.	4029050	Mortar de ciment	m3	7,2043	985,00	7 096,23
156.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 465,6611	15,00	66 984,91
157.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,8584	15,00	132,89
158.	4100126202818	Apa	m3	133,4510	15,00	2 001,76
159.	Algaflex T80	Algaflex T80	m	38,8000	6 517,50	252 879,00

		Total materiale de construcții				87 015 464,47
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,5268	223,00	340,48
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,5555	450,00	699,98
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	204,3426	95,00	19 412,55
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	102,1713	223,00	22 784,19
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,4586	223,00	2 109,26
6.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	291,4982	223,00	65 004,09
7.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	1,6208	223,00	361,43
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	47,2500	12,00	567,00
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1797	85,00	100,26
10.	2922140007000	Macara	h-ut	913,0884	450,00	410 889,77
11.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	276,6720	316,00	87 428,35
12.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	21,1916	639,50	13 552,04
13.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	30,7200	26,73	821,14
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,3851	26,73	63,75
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,9000	30,00	567,00
16.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	45,0111	244,00	10 982,72
17.	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	4,2399	600,00	2 543,94
18.	29522200003547	Autogreder	h-ut	384,6396	500,00	192 319,80
19.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3 082,7826	500,00	1 541 391,30
20.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	1 193,1083	198,00	236 235,44
21.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5 312,4654	289,00	1 535 302,51
22.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	9 337,7701	265,00	2 474 509,10
23.	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	37,0285	385,00	14 255,97
24.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	92,7850	198,00	18 371,43
25.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,5460	315,00	171,99
26.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	989,7498	328,00	324 637,93
27.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2 202,5239	550,00	1 211 388,15
28.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2 291,3606	311,97	714 835,72
29.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,0439	295,35	12,97
30.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	673,6660	287,35	193 577,93
31.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,1483	287,35	2 054,06
32.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1 825,9077	287,35	524 674,63
33.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	102,2000	268,00	27 389,60
34.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,4441	9,65	197,28
35.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,6188	70,00	113,31
36.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	291,4982	190,00	55 384,66
37.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	12,0484	220,00	2 650,65

38.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,7000	60,00	162,00
39.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,3594	60,00	141,56
40.	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	19,2209	365,00	7 015,63
41.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	22,8144	85,00	1 939,22
42.	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	3,1093	750,00	2 331,97
43.	29525000050040	Tractor	h-ut	103,0544	198,00	20 404,77
44.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	503,1635	287,35	144 584,04
45.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,5460	314,00	1 113,44
46.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,4221	23,23	79,50
47.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	3,3600	23,23	78,05
48.	29552700007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3,5460	449,01	1 592,19
49.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	114,9990	400,00	45 999,60
50.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,2800	450,00	4 626,00
51.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	21,1916	312,55	6 623,43
52.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	335,4307	312,55	104 838,87
53.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4 980,0651	325,00	1 618 521,13
54.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1 737,9957	200,00	347 599,14
55.	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	37,0285	2 650,00	98 125,53
56.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	508,0145	200,00	101 602,90
Total utilaje de construcții						12 215 081,35

Total	Lei	105 613 243,72
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 436 107,03
Total		107 049 350,75
Cheltuieli de regie	10,5 %	11 240 181,83
Total		118 289 532,58
Beneficiul de deviz	5 %	5 914 476,63
Total		124 204 009,21
TVA	20 %	24 840 801,84

Total deviz:

149 044 811,05

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare a drumului G125
Cimislia - Iargara - Sarata Noua, sector km
2+700 - 24+500**

**Investitor I.S. "Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea indicatoarelor rutiere				
1	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (извлечение) столбов указателей направления броги)	buc			9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	43,00	0,43
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	43,00	9,03
2	TsC02B1	Demontarea fundatiei din beton (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 297,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	295,35	1 297,00
3	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera (Демонтаж указателей направления дороги)	buc			9,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100	43,00	4,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	43,00	4,73
4	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km la S.A. "Drumuri Cimislia" (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			56,88
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	312,55	56,88
		1.2. Demolarea santurilor (existente)				
		1.2.1. Demolarea santului existent PC 30+71 - PC 33+81 (Stinga)				
5	TsC03F1	Demolarea rigolei existente din beton (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,96
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка	t			23,75
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,76 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,35
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,93
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=2	100 m3			44,13 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	3,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	40,21
		1.2.2. Demolarea santului existent PC 32+75 - PC 33+83 (Dreapta)				
9	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,76 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,76
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,76 15,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,96
12	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,40 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,98
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,42
		1.2.3. Demolarea santului existent PC 50+19 - PC 51+72 (Dreapta)				
13	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul supra 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,90
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,79 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,21 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,42
		1.2.4. Demolarea santului existent PC 115+89 - PC 116+59 (Stinga)				
17	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul cupa 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,69
18	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,69 15,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
20	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,31 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,65
		1.2.5. Demolarea santului existent PC 116+72 -PC 118+72 (Dreapta)				
21	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul cupa 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,95
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,82 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,95
24	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,36 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,45
		1.2.6. Demolarea santului existent PC 125+68 - PC 127+77 (Stinga)				

1	2	3	4	5	6	7
25	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul cupa 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,91
26	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,96
28	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,30 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,48
		1.2.7. Demolarea santului existent PC 143+43 - PC 147+65 (Stinga)				
29	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul cupa 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,94
30	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,75 15,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
32	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,30 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,45
		1.2.8. Demolarea santului existent PC 147+06 -PC 147+65 (Dreapta)				
33	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul cupa 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,69

1	2	3	4	5	6	7
34	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			132,00 15,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,92
36	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,46 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	8,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,46
		1.2.9. Demolarea santului existent PC 167+55 -PC 168+30 (Dreapta)				
37	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul cupa 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,69
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,69 15,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
40	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,31 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,36
		1.2.10. Demolarea santului existent PC 179+48 - PC 186+87 (Stinga)				
41	TsC03F1	Demolarea santului existent in autobasculanta cu excavatorul cupa 0.40m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,92
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,76 15,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (I08CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
44	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,31 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (I08CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,44
		1.3. Demolarea sistemului rutier				
45	TsC03B1	Demolarea sistemului rutier existent din pietris cu excavatorul de 0,40 m3 (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			639,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	311,97	639,54
46	TsC03F1	Incarcarea pietris de la demolare in autobasculanta cu excavatorul de 0,40 m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3			561,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	561,55
47	TsI51A3	Transportarea pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			9,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,00	9,98
		1.4. Demolarea parapetului din cabluri de otel				
48	DF50A	Atenuarea cablului de parapet (Натяжение тросового ограждения) k=0.6	100 m			139,32 139,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	43,00	139,32
49	DF22B	Deplantarea stilpilor pentru semafoare (Демонтаж (извлечение) столбов светофоров)	buc			28,38 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	43,00	19,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	43,00	9,03
50	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)	t			48,04 12,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	43,00	12,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0900	400,00	36,00
51	TsI51B10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)	t			30,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	325,00	30,84
		1.5. Demolarea parapetului metalic				
52	DF59A	DeMontarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах) k=0.6	m			14,35 5,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	43,00	5,68
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	190,00	3,99
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	223,00	4,68
53	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa,	t			48,04

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов ровняется 0-0,5 т)				12,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	43,00	12,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0900	400,00	36,00
54	TsI51B10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)	t			30,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	325,00	30,84
		1.6. Demolarea podetului existent PC 116+38				
55	TsC03B1	Decaparea rambleului existent cu excavatorul 0.4m3, pamint gr.II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			639,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	311,97	639,55
56	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			442,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	287,35	442,50
57	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			459,77 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	287,35	459,77
58	PI06A	DeMontarea burlanelor, mecanizat (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) k=0.8	buc			318,37 43,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	43,00	43,00
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 448,00	11,03
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 448,00	41,38
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	14,00	3,36
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	450,00	219,60
59	PI06A	DeMontarea aripelor, mecanizat (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) k=0.8	buc			318,37 43,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	43,00	43,00
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 448,00	11,03
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 448,00	41,38
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	14,00	3,36
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	450,00	219,60
60	TsC03F1	Incarcarea beton in autobasculantacu excavatorul cupa 0.40 m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3			561,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	561,57
61	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			7,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	325,00	7,54
62	TsC03F1	Excavarea pamintului in cariera, exc. 0,4 m.c., gr.II, V=1.9 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,89
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,70 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
65	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,38 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,49
66	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,19 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,19
67	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 190,40 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	328,00	390,99
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	287,35	456,87
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	287,35	342,54
		2. Terasamente				
68	TsC03B1	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, exc. 0.4m.c, cu impingerea in rambleu pana la 30 m cu buldozer (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			639,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	311,97	639,54
69	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 m3			689,64 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	287,35	689,64
70	TsC03F1	Excavarea pamintului din din santuri, exc. 0,4 m.c., in rambleu (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,	100 m3			701,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
71	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			7,54 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	325,00	7,54
72	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			442,52 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	287,35	442,52
73	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			459,76 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	287,35	459,76
74	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
75	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=2	100 m3			1 600,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	500,00	1 600,00
76	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
77	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			7,54 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	325,00	7,54
78	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,33 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,46
79	TsC03B1	Excavarea pamintului terasamentului necalitativ PC123+50-PC125+50, exc. 0,4 m.c., la talpa terasamentului existent cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			639,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	311,97	639,54
80	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 m3			689,64 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	287,35	689,64
81	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
82	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,78 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	325,00	8,78
83	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,33 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,46
84	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 190,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	328,00	390,98
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	287,35	456,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	287,35	342,52
85	DI104	Taierea treptelor de infratare (fara muncitor) (Нарезка уступов по откосам насыпи)	100 m3			359,19 0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2500	287,35	359,19
86	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,73 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
87	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
88	TsE05B	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
89	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2			389,58 389,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	43,00	389,58

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de terasamente (cariera s.Cenac)				
90	TsG04A	Taierea arbustilor de densitate medie (Корчевание корчевателем на тракторе S-1500 поверхностей с кустами или деревьями)	ha			1 503,13 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,9700	449,01	884,55
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,9700	314,00	618,58
91	TsC19A1	Decaparea stratului vegetal cu deplasarea la 30m cu buldozer (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3			347,69 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	287,35	347,69
92	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			385,05 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	287,35	385,05
93	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			21,26 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	287,35	21,26
94	TsC19A1	Distribuirea stratului vegetal cu buldozerul, folosind pamintul vegetal adus de la 30m (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3			347,69 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	287,35	347,69
95	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) k=2	100 m3			385,05 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	287,35	385,05
96	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			21,26 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	287,35	21,26
97	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			320,27 223,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	43,00	223,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	96,67	96,67
98	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2			120,58 28,38
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	43,00	28,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	200,00	77,20
99	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц	buc			172,89 38,70

1	2	3	4	5	6	7
		без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000	43,00	17,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	43,00	21,50
	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500	120,00	129,78
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	20,00	0,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		4. Lucrari de consolidare				
		4.1. Consolidarea santurilor trapezoidale cu beton monolit (1:1.5 , b=0.4m, h=0.6m)				
100	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			639,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	311,97	639,54
101	TsE02A	Finisarea manuala a fundului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2			147,06 147,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	43,00	147,06
102	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2			389,58 389,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	43,00	389,58
103	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,08 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,37
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,72
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
104	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-5	100m2			9 519,86 1 741,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 741,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	6 776,79
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	177,57
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	824,00
		4.2. Consolidarea santurilor cu insamintare				
105	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a fundului santului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2			147,06 147,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	43,00	147,06
106	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2			389,58 389,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	43,00	389,58
107	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele fundului santului cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засевание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			320,27 223,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	43,00	223,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	96,67	96,67

1	2	3	4	5	6	7
108	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samantă pe 100 mp (Засевание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			320,27 223,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	43,00	223,60
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	96,67	96,67
		4.3. Constructia rigolei rapide cu beton monolit				
109	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			639,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	311,97	639,54
110	TsE02A	Finisarea (politură) manuală a fundului șantului (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2			147,06 147,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	43,00	147,06
111	TsE03A	Finisarea (politură) manuală a taluzurilor, în teren ușor (Окончательная ручная доработка откосов, легкий грунт)	100m2			389,58 389,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	43,00	389,58
112	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundație din piatră spartă h=10 cm fără scinduri și bitum(Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			32 357,96 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,37
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,78
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
113	DI119	Amenajarea Pintenilor N2 din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
114	DI119	Amenajarea Pintenilor N3 din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
115	DI119	Amenajarea Suport din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
116	DI119	Amenajarea Pintenilor de disipare din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
117	01	Material Lemnos	m3			3 448,00 0,00
	01	Material Lemnos	m3	1,0000	3 448,00	3 448,00

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Constructia casiurilor pe acostament si taluzuri				
118	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			32,25 32,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,00	32,25
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из бута)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
120	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-2-18-25 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			154,02 8,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	43,00	8,17
	2666122800611Bl oc Б-2-18-25	Bloc Б-2-18-25	buc	1,0070	121,00	121,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	400,00	24,00
121	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
122	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			32,25 32,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,00	32,25
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
124	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
126	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-9 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			319,17 8,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	43,00	8,17
	2666122800611Bl oc Б-9	Bloc Б-9	buc	1,0070	285,00	287,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	400,00	24,00
127	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
128	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc B-2-30-15 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			97,62 8,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	43,00	8,17
	2666122800611B1	Bloc B-2-30-15	buc	1,0070	65,00	65,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	400,00	24,00
		4.5. Amenajarea bordurei (culcate)				
129	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 H=8cm (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
130	DI119	Fundatii monolite din beton B15 H=10 cm (Фундамент из монолитного бетона B15 искусственных сооружений)	m3			1 620,82 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b15	Beton B15	m3	1,0200	1 135,00	1 157,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
131	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			191,51 28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	43,00	6,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	43,00	22,36
	2663102100001b15	Beton B15	m3	0,0450	1 135,00	51,07
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	111,07	111,63
		4.6. Consolidarea taluzului PC 25+93 -PC 26+13				
132	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc terasamentului necalitativ (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			639,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	311,97	639,54
133	TsC22D1	Impingerea pamintului cu buldozer la 30m. K=3 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 m3			689,64 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	287,35	689,64
134	TsJ05A	Material geosintetic pentru consolidarea terasamentelor/umpluturilor cu rezistenta la fractiune 50/50 KN/m si dimensiunea celulei 25x25cm, alungirea/elongatia la rupere (transversal ori longitudinala) pina la 12% (Защита склонов нетканым полотном NETESIN, против вредителей)	m2			41,13 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0300	43,00	1,29
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	43,00	0,43
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1770	14,00	2,48
	1711217329883gs	Material geosintetic 50/50 KN/m	m	0,7750	47,65	36,93
135	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70	100 m3			701,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
136	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 11 км)	t			19,79 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0609	325,00	19,79
137	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,33 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,46
138	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,73 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
139	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
140	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) numai compactor	100 m3			390,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	328,00	390,98
141	TsE05B	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
142	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			608,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,97	608,34
143	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			9,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,00	9,98
144	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями	m3			7,74 7,74

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	43,00	7,74
145	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			320,27 223,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	43,00	223,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	96,67	96,67
146	RpDA27B	Plantarea arbustilor (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники высотой до 50 см)	buc			154,86 19,35
	9312040019600	Sapator	h-om	0,2000	43,00	8,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	43,00	10,75
	1111000100112	Puieti de arbusti de talie mica peste 50 cm	buc	1,0500	120,00	132,30
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	20,00	0,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		4.7. Consolidarea taluzului PC 163+55-PC 163+85				
147	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc terasamentului necalitativ (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			639,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	311,97	639,54
148	TsC22D1	Impingerea pamintului cu buldozer la 30m. K=3 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) k=3	100 m3			689,64 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	287,35	689,64
149	TsJ05A	Material geosentetic pentru consolidarea terasamentelor/umpluturilor cu rezistenta la fractiune 50/50 KN/m si dimensiunea celulei 25x25cm, alungirea/elangatia la rupere (transversal ori longitudinala) pina la 12% (Защита склонов нетканым полотном NETESIN, против вредителей)	m2			41,13 1,72
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0300	43,00	1,29
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	43,00	0,43
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1770	14,00	2,48
	1711217329883gs	Material geosintetic 50/50 KN/m	m	0,7750	47,65	36,93
150	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
151	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			9,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,00	9,98
152	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,33 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,46
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,73 15,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
154	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
155	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) numai compactor	100 m3			390,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	328,00	390,98
156	TsE05B	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
157	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			608,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,97	608,34
158	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			9,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,00	9,98
159	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)	m3			7,74 7,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	43,00	7,74
160	TsH09C	Semanaarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			320,27 223,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	43,00	223,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	96,67	96,67
161	RpDA27B	Plantarea arbutilor (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники высотой до 50 см)	buc			154,86 19,35
	9312040019600	Sapator	h-om	0,2000	43,00	8,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	43,00	10,75
	1111000100112	Puieti de arbusti de talie mica peste 50 cm	buc	1,0500	120,00	132,30
	1212121212121	Apa	m3	0,0100	20,00	0,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		4.8. Consolidarea terasamentului PC 115+84 - PC 116+37				
		4.8.1. Lucrări pregătitoare				

1	2	3	4	5	6	7
162	TsG08G	Taierea arborilor cu diametru 20-25 cm (Валка механической пилой деревьев лиственных мягких пород)	buc			41,30 38,70
	6141120100300	Stivuator	h-om	0,1300	43,00	5,59
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,3300	43,00	14,19
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,4400	43,00	18,92
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1120	23,23	2,60
163	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)	100m2			441,18 441,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	43,00	441,18
164	TsC03E1	Incarcarea Arborilor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			608,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,97	608,33
165	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			9,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,00	9,98
166	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pentru asigurarea accesului (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			442,52 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	287,35	442,52
		4.8.2. Terasamente				
167	TsC03F1	Excavarea pamintului in groapa de imprumut exc. 0,4 m.c., gr. II, V = 1,90 t/mc	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
168	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			9,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,00	9,98
169	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=2	100 m3			88,33 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	7,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	80,46
170	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 190,38 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	328,00	390,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	287,35	456,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	287,35	342,52
171	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,73 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
172	TsE05B	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			94,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
173	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			608,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,97	608,34
174	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			9,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,00	9,98
175	TsC19A1	Deplasarea pamintului vegetal pe terasament, grosimea 15 cm cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3			347,69 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	287,35	347,69
176	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			192,53 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	287,35	192,53
		4.8.3. Lucrari de consolidare				
177	TsH09C	Semanaarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засевание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			320,27 223,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	43,00	223,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	96,67	96,67
178	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc			172,89 38,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000	43,00	17,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	43,00	21,50
	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500	120,00	129,78
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	20,00	0,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		4.9. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta H=0.10m; B=0.5m				
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			47,05 1,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	43,00	1,36
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	327,99	41,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	198,00	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	289,00	0,13
		4.10. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala				
180	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			320,27 223,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	43,00	223,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	96,67	96,67
		4.11. Consolidarea taluzelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala				
181	TsC03E1	Încarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			608,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	311,97	608,34
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
183	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3			347,69 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	287,35	347,69
184	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			320,27 223,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	43,00	223,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	96,67	96,67
		5. Amenajarea sistemului rutier				
185	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий без добавления материала)	100m2			1 674,34 239,94
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	43,00	239,94
	1411122017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	336,20	386,63
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	289,00	618,46
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	198,00	162,76
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3500	200,00	70,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	198,00	14,06
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,2650	500,00	132,50
186	DA06B2	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			492,45 15,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	43,00	15,91
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	308,10	403,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	265,00	40,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
187	DA12C	Amenajarea stratului de fundatie de jos din piatra sparta M400, H=14cm (Слой	m3			509,97

1	2	3	4	5	6	7
		основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)				12,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	43,00	12,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	327,99	416,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	265,00	57,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
188	DA12B	Ranforsarea sistemului rutier cu piatra sparta M400, h=12 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			588,49 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	336,20	68,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	327,99	399,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,00	68,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
189	DA12B	Ranforsarea sistemului rutier cu piatra sparta M400, h=15 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			588,49 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	336,20	68,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	327,99	399,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,00	68,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 313,20 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
191	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			159,31 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/2.5	t	0,1410	1 049,73	148,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,00	2,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 313,19 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20

1	2	3	4	5	6	7
193	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic marunte SMSc-I/2,2, H-4cm (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			137,44 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311 SMSc	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMSc-I/2.2	t	0,0970	1 334,41	129,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,00	1,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
194	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2			2 992,99 56,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3110	43,00	56,37
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6170	780,00	1 261,26
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1 (75%)	t	0,1710	7 200,00	1 231,20
	4100126202818	Apa	m3	0,3000	15,00	4,50
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1310	2 650,00	347,15
	2952240004022	Compactor 13t	h-ut	0,1310	385,00	50,44
	2952270004039	Autostropitoare 6t	h-ut	0,0680	365,00	24,82
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0110	750,00	8,25
	2952220000002	Autogudronator 7t	h-ut	0,0150	600,00	9,00
		6. Constructii pentru evacuarea apelor				
		6.1. Amenajarea podetului 2.0x2.0 m PC 26+21				
195	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
196	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
197	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
198	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
199	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=4	100 m3			176,66 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,92
200	TsC03F1	Incarcarea beton in a/basculanta cu excavatorul cupa 0,40m3. K=0,8I	100 m3			561,43

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	561,43
201	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 8 км) (Drumuri Cimisia)	t			16,12 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496	325,00	16,12
202	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,14 15,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,86
203	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
204	DI119	Fundatie din beton monolit, F 20; W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20F200	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
205	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3			528,24 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525bala	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	1,1000	364,83	401,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
206	DI119	Beton monolit B20 la rigola podetului (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
207	PB02A	Umplerea locului de imbinare dintre tuburi (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3			1 420,98 92,45
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	43,00	40,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	43,00	51,60
	266310210100b20	Beton B20	m3	1,0080	1 290,08	1 300,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	70,00	26,60
208	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
209	DI122	Reamplasarea tuburilor (existente) prefabricat din beton armat B20, (ЗП25.100) (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			1 235,00 344,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	43,00	344,00
	26661228005613 P25.100e	Tuburi din beton armat ЗП25.100 EXISTENTE	m3	1,0000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
210	DI125	Montarea capetelor ЗП35.100 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			6 962,02 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,05
	26661228005643 P35.100	Capatul podetului tubular D 1,0 m ЗП35.100	m3	1,0000	6 064,29	6 246,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
211	DI125	Montarea capetelor ЗП30.200 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			7 312,59 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,04
	26661228005643 P30.200	Capatul podetului tubular D 1,0 m ЗП30	m3	1,0000	6 404,66	6 596,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
212	DI125	Aripi prefabricate bloc CT1 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			4 951,72 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,07
	2666122800564C T1	Capatul podetului tubular D 1,0 m bloc CT1	m3	1,0000	4 112,53	4 235,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
213	DI125	Aripi prefabricate bloc CT2 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			5 367,96 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,04
	2666122800564C T2	Capatul podetului tubular D 1,0 m bloc CT2	m3	1,0000	4 516,67	4 652,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
214	DI125	Aripi prefabricate bloc CT3 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			4 806,22 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,05
	2666122800564C T3	Capatul podetului tubular D 1,0 m bloc CT3	m3	1,0000	3 971,28	4 090,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
215	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			83,77 24,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	43,00	24,25
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 000,00	37,08
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	985,00	7,61
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	9 000,00	14,83
216	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			179,65 49,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	43,00	49,88
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 000,00	56,05
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	985,00	7,61
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	27,43	66,11
217	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu cilti (Волокнистые изоляционные материалы, наклеиваемые при уплотнении - минераловата, стекловата, волокнистого асбеста)	t			1 791,45 1 112,85
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	43,00	1 112,85
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	29,2500	23,20	678,60
218	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,45 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,28
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,88
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,77
219	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,84 2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,59
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,61
220	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,34 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,21
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,01
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,51
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,75
221	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,72 1 044,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,91
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,09
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,67
222	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,75 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,40
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 143,27
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,52
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
223	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,54 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,97
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,01
224	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на	t			15 049,19 1 049,19

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружений автомобильных дорог)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,19
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
225	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b2 0	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
226	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
227	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,21 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,21
		6.2. Reparatia podetului PC 36+84 D-1,2m				
228	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
229	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
230	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
231	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
232	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,93
233	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			176,70 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,93
234	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90

1	2	3	4	5	6	7
235	DI119	Fundatie din beton monolit, F 20; W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b2 0F200	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
236	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,26
237	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,16 7 030,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,53
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,47
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,34
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
238	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 329,42 2 438,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,13
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,01
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 155,56
239	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 029,19 7 030,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,54
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 329,82
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 140,54
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	531,17
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,85
240	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 713,24 1 044,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,86
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 065,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	105,59
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	497,30
241	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,72 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,27
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,64
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	533,26

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,74
242	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,75 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,57
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,49
243	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,16 1 049,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,16
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
244	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
245	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
246	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,18 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,18
		6.3. Reparatia podetului PC 41+73 D-1,2m				
247	PI06A	Demontarea portal si aripi mecanizat (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) k=0.8	buc			318,37 43,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	43,00	43,00
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 448,00	11,04
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 448,00	41,38
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	14,00	3,36
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	450,00	219,60
248	TsC03F1	Incarcarea betonului cu excavatorul de 0,40mc, (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			702,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	702,29
249	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
250	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
251	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3			701,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
252	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
253	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,68 15,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,93
254	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=4	100 m3			176,64 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,93
255	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3			528,24 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525ba last	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	1,1000	364,83	401,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
256	DI119	Beton monolit B20 lsub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
257	DI125	Portal prefabricat B25 (П12.17) (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			4 991,70 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,03
	2666122800564П12.17	Capatul podetului tubular D 1,0 m П12.17 (ST-11)	m3	1,0000	4 151,38	4 275,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
258	DI125	Aripi prefabricate CT5Л(П) (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			4 965,06 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	2663102100000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,03
	2666122800564CT5Л	Capatul podetului tubular D 1,0 m CT5Л(П)	m3	1,0000	4 125,51	4 249,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
259	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,16 7 030,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,53
	2663102100000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,47
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,34
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
260	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la	100m2			13 329,42

1	2	3	4	5	6	7
		norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7				2 438,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,13
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,01
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 155,56
261	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 027,21 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,33
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 137,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	531,31
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,89
262	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 717,54 1 044,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,92
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	107,38
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	498,36
263	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,72 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,27
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,64
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	533,26
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,74
264	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,75 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,57
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,49
265	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,19 1 049,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,19
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
266	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
267	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
268	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,16
		6.4. Reparatia podetului PC 67+09 D-1,5m				
269	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
270	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
271	TsC03F1	Incercarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,98 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,98
272	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
273	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,82 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,95
274	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,65 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,93
275	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебень)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
276	DI119	Beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
277	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,26
278	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 031,68 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,18
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,59
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,73
279	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,96 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,67
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,98
280	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 034,03 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,42
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 144,44
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	531,60
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,81
281	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,18 1 044,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,93
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	105,35
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,44
282	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,85 7 030,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,52
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,52
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,58
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	533,20
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,74
283	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 329,21 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,83
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 154,64
284	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,16 1 049,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,16
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
285	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000620	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
286	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
287	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,25 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,25
		6.5. Amenajarea podetului PC 76+08 D-1,5m				
288	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
289	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
290	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,95
291	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
292	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,72 15,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
293	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,66 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,91
294	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
295	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3			528,24 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525ba last	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	1,1000	364,83	401,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
296	DI119	Beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 778,97 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
297	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
298	DI122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, (ЗКП13.170) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			5 502,20 344,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	43,00	344,00
	26661228005613	Tuburi din beton armat ЗКП13.170 (ST-12)	m3	1,0000	4 267,20	4 267,20
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
299	DI125	Aripi prefabricate bloc CT3 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			4 303,82 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,04
	2666122800564b1 oc CT3	Aripi prefabricate bloc CT3	m3	1,0000	3 483,52	3 588,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
300	DI125	Montarea carpetelor БФ1 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			4 849,61 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,09
	2666122800564Б Ф1	Capatul podetului tubular d=1.0 m	m3	1,0000	4 013,37	4 133,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
301	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 031,68 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,18
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,59
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,73
302	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,96 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,67
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,98

1	2	3	4	5	6	7
303	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 034,03 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,42
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 144,44
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	531,60
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,81
304	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,18 1 044,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,93
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	105,35
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,44
305	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,85 7 030,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,52
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,52
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,58
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	533,20
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,74
306	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 329,21 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,83
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 154,64
307	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,16 1 049,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,16
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
308	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
309	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
310	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,23 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,23
		6.6. Amenajarea podetului PC 83+67 D-2,0 m				
311	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93

1	2	3	4	5	6	7
						64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
312	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc, gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,96
313	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
314	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,72 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
315	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,67 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,91
316	TsC03F1	Incarcarea beton in a/basculanta cu excavatorul cupa 0,40m3. K=0,8I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3			561,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	561,43
317	TsI51B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km (Drumuri Cimisia) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 13 км)	t			22,27 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0685	325,00	22,27
318	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			132,14 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	2,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	115,00
319	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
320	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3			528,24 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525ba last	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	1,1000	364,83	401,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
321	DI119	Fundatie din beton monolit, F 20; W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,02 137,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20F200	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
322	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
323	DI122	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, (ЗКП18.170) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			7 299,29 344,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	43,00	344,00
	26661228005613 КП18.170	Tuburi din beton armat ЗКП18.170 (ЗР-35)	m3	1,0000	6 064,29	6 064,29
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
324	DI125	Aripi prefabricate bloc №57 (Оголовки железобетонных звеньев труб diam. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			7 376,71 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,05
	2666122800564b1 oc№57	Aripi prefabricate bloc №57	m3	1,0000	6 466,90	6 660,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
325	DI125	Aripi prefabricate bloc №59 (Оголовки железобетонных звеньев труб diam. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			7 376,72 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,07
	2666122800564b1 oc№59	Aripi prefabricate bloc №59	m3	1,0000	6 466,90	6 660,91
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
326	DI125	Montarea carpetelor Ф264 (Оголовки железобетонных звеньев труб diam. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			3 651,28 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,03
	2666122800564Ф 264	Capatul podetului tubular Ф264 (exec. monolit)	m3	1,0000	2 850,00	2 935,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
327	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,67 7 030,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,51
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,16
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,77
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,15
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,75
328	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 326,56 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,36
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 152,41
329	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,77 7 030,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,51
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,17
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 144,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,74
330	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,37 1 044,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,91
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,40
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	493,71
331	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,61 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,22
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,22
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,53
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
332	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,94 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	249,03
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,33
333	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,19 1 049,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,19
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
334	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
335	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
336	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,23 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,23
		6.7. Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 89+10				

1	2	3	4	5	6	7
337	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
338	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
339	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностью, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
340	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
341	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
342	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			176,63 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,91
343	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
344	DI119	Beton monolit F200 W6 B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b2 0F200	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
345	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0,75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
346	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,45 7 030,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,28
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,88
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,77
347	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,84 2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,59
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,61
348	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,34 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,21
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,01
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,51
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,75
349	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,72 1 044,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,91
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,09
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,67
350	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,18 7 030,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,51
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,20
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 143,10
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
351	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,92 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,65
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,80
352	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,22 1 049,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,22
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
353	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
354	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на	m3			473,04

1	2	3	4	5	6	7
		искусственных сооружений автомобильных дорог)				119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
355	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,23 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,23
		6.8. Amenajarea podetului PC 105+31 D-1,0m				
356	PJ04B	Demolarea capatului din amonte a podetului existent mecanizata (Разборка бетонных береговых опор, свай опорных стен, без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3			71,55 26,23
	7111020030200	Miner	h-om	0,6100	43,00	26,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3740	9,65	3,61
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1870	223,00	41,70
357	TsC03F1	Incarcarea betonului cu excavatorul de 0,40mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			702,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	702,50
358	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			80,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	312,55	80,64
359	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
360	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc, gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,92
361	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
362	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,62 15,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,23
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,92
363	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) k=4	100 m3			176,54 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,92
364	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из ПГС)	m3			528,25 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525ba last	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	1,1000	364,83	401,31

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
365	DI119	Beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
366	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
367	DI125	Portal prefabricat B25 (П10.14) (Оголовки железобетонных звеньев труб diam. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			5 328,17 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,07
	2666122800564П 10.14	Portal П10.14	m3	1,0000	4 478,00	4 612,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
368	DI125	Aripi prefabricate CT4Л(П) (Оголовки железобетонных звеньев труб diam. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			4 965,04 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,01
	2666122800564C T4Л	Aripi prefabricate CT4Л(П)	m3	1,0000	4 125,51	4 249,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
369	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,63 7 030,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,51
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,76
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,37
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	531,78
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
370	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 326,61 2 438,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,14
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,39
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 152,54
371	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,75 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,10
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,18
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	534,12

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,67
372	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 713,43 1 044,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,90
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	108,14
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,12
373	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,68 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,50
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,82
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,86
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,73
374	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,36 2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	249,18
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 152,73
375	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,22 1 049,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,22
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
376	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
377	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
378	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,14 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,14
		6.9. Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 123+09				
379	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
380	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
381	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка	100 m3			701,93

1	2	3	4	5	6	7
		grunта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
382	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
383	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
384	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,63 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,91
385	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
386	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3			528,24 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525ba last	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	1,1000	364,83	401,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
387	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
388	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,62 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,44
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
389	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la	100m2			13 328,93

1	2	3	4	5	6	7
		norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7				2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,76
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 154,36
390	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,34 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,21
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,01
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,51
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,75
391	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,72 1 044,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,91
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,09
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,67
392	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,75 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,40
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 143,27
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,52
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
393	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,54 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,97
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,01
394	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,22 1 049,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,22
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
395	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
396	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
397	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,21
		6.10. Amenajarea podetului 2x(2,0x2,5 m) PC 124+72				
398	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
399	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
400	TsC03F1	Încarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
401	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
402	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
403	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,66 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,91
404	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
405	DI119	Fundatii monolite din beton F 200 W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b2 0F200	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
406	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,26
407	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,43 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,36
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,93
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,49
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
408	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,48 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,87
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,00
409	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,79 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,39
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,13
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,68
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,75
410	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,86 1 044,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,90
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,64
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,24
411	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,43 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,36
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,93
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,49
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
412	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,48 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,87
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,00
413	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,20 1 049,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,20
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
414	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
415	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
416	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,23 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,23
		6.11. Amenajarea podetului 2,0x2,5 m PC 142+55				
417	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
418	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
419	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
420	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
421	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,75 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
422	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,65 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,91
423	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
424	DI119	Fundatii monolite din beton F 200 W 6; B 20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20F200	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38

1	2	3	4	5	6	7
425	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
426	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,45 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,28
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,88
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,77
427	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,84 2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,59
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,61
428	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,32 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,38
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,08
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,27
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
429	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,56 1 044,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,89
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,45
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	493,99
430	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,91 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,39
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,94
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,96
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
431	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 328,61 2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,34
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 154,57
432	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,21 1 049,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,21
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
433	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
434	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
435	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,23 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,23
		6.12. Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 166+76				
436	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
437	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
438	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
439	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
440	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
441	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,66 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,91
442	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
443	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3			528,24 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525ba last	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	1,1000	364,83	401,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
444	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
445	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,62 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,44
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
446	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 328,93 2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,76
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 154,36
447	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,34 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,21
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,01
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,51
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,75
448	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,72 1 044,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,91
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,09
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,67
449	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 033,75 7 030,49

1	2	3	4	5	6	7
		(Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,40
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 143,27
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,52
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
450	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,54 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,97
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,01
451	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,22 1 049,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,22
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
452	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
453	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
454	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,21 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,21
		6.13. Amenajarea podetului 2,0x2,0 m PC 174+31				
455	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
456	TsA20A	Saratura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
457	TsC03F1	Încarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc, gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
458	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13

1	2	3	4	5	6	7
459	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
460	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,66 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,91
461	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
462	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3			528,24 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525ba last	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	1,1000	364,83	401,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
463	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
464	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,62 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,44
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,28
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
465	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 328,93 2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,76
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 154,36
466	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,34 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,21
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,01
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,51
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,75
467	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,72 1 044,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,91
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,09
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,67
468	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,75 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,40
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 143,27
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,52
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
469	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,54 2 438,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,11
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,97
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,01
470	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,22 1 049,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,22
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
471	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
472	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
473	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,21 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,21
		6.14. Reparatia podetului PC 191+78 D-1,2m				
474	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
475	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3			701,93 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
476	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
477	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,93
478	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,70 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,93
479	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
480	DI119	Fundatie din beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
481	RpCJ12B2	Aplicarea tenculei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	85,00	0,26
482	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,16 7 030,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,53
	2663102100000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,47
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,34
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
483	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 329,42 2 438,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,13
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,01
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 155,56
484	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 027,21 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,33
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 137,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	531,31
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,89
485	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 717,54 1 044,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,92
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	107,38
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	498,36
486	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,72 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,27
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,64
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	533,26
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,74
487	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,75 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,57
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 153,49
488	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,19 1 049,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,19
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
489	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
490	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
491	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,15 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,15
		6.15. Reparatia podetului PC 204+05 2x D-1,2m				

1	2	3	4	5	6	7
492	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
493	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажностью, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
494	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
495	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,75 15,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,93
496	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,64 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,92
497	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
498	DI119	Fundatie din beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
499	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,26
500	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 031,53 7 030,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,51
	2663102100000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,09
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 140,74
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	533,15
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
501	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 326,44 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	249,03
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 151,85
502	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,70 7 030,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,48
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,12
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 143,03
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,85
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,79
503	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,70 1 044,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,91
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 065,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,55
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,55
504	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 031,40 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,37
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,13
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,73
505	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 328,70 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,27
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 154,67
506	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,25 1 049,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,25
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
507	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
508	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50

1	2	3	4	5	6	7
509	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,27 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,27
		6.16. Reparatia podetului PC 214+10 D-1,0m				
510	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
511	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
512	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,94 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,94
513	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
514	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,69 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94
515	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,75 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,94
516	DI119	Fundatie din beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
517	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	85,00	0,25
518	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			35 032,63 7 030,51

1	2	3	4	5	6	7
		(Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,51
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,76
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 142,37
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	531,78
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,78
519	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 326,61 2 438,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,14
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,39
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 152,54
520	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 037,40 7 030,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,48
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 329,90
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 146,15
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	533,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,73
521	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 709,52 1 044,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,90
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,06
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	492,31
522	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,68 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,50
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,82
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,86
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,73
523	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,36 2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	249,18
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 152,73
524	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,22 1 049,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,22
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
525	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39

1	2	3	4	5	6	7
526	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
527	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,14 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,14
		6.17. Reparatia podetului PC 231+93 2x D-1,2m				
528	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
529	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,93
530	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
531	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,75 15,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,93
532	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,64 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,92
533	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
534	DI119	Fundatie din beton monolit B20 sub podet (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
535	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,26
536	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 031,53 7 030,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,51
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,09
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 140,74
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	533,15
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
537	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 326,44 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	249,03
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 151,85
538	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 033,70 7 030,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,48
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,12
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 143,03
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,85
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,79
539	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,70 1 044,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,91
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 065,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,55
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,55
540	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 031,40 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,37
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,13
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,73
541	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 328,70 2 438,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,10
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	248,27
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 154,67
542	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,25 1 049,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,25
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00

1	2	3	4	5	6	7
543	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,37
544	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
545	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,27 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,27
		6.18. Reparatia podetului PC 214+10 D-1,0m				
546	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
547	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol (Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			174,15 174,15
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	43,00	174,15
548	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,95
549	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			23,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	312,55	23,75
550	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,82 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,95
551	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) K=4	100 m3			176,73 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	327,99	15,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	287,35	160,91
552	TsC54A	Strat de fundatie din balast (Слой основания из песка)	m3			528,25 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525ba last	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Balast)	m3	1,1000	364,83	401,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
553	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			508,00 42,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,47
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,93
554	DI119	Fundatie din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 778,93 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
555	RpCJ12B2	Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment B12,5 h=2.0 cm, pe suprafata exterioara a peretilor zid-portal existenti, K=0.75 (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки) k=0.75	m2			94,02 77,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,0300	43,00	65,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	11,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	9,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	308,10	6,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,25
556	DI130	Consolidarea la intrare cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 034,27 7 030,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,49
	2663102100000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,68
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 143,69
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,23
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,80
557	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 330,87 2 438,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,06
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	247,77
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 157,28
558	DI130	Consolidarea la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 034,15 7 030,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,53
	2663102100000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 329,79
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 144,68
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	531,91
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,81
559	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,38 1 044,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,89
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,38
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	493,62
560	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea podetulu cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			35 032,68 7 030,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,50
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 000,00	2 141,82
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 448,00	532,86
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,73
561	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-7	100m2			13 327,36 2 438,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	2 438,09
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	9 487,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	249,18
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	1 152,73
562	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,24 1 049,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,24
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
563	DI119	Pinten din beton monolit B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
564	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	350,00	353,50
565	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,14 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,14
		6.19. Amenajarea podetelor la drumuri laterale				
566	TsA20A	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3			64,93 64,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	43,00	64,93
567	TsC03F1	Incarcarea beton in a/basculanta cu excavatorul cupa 0,40m3. K=0,8I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) k=0,8	100 m3			561,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	561,54
568	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			7,54 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	325,00	7,54
569	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			131,74 15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,00	15,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	327,99	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	287,35	114,94

1	2	3	4	5	6	7
570	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
571	CP21B	Mortar de ciment B12.5 (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: связка и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3			1 631,28 387,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	43,00	348,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	43,00	38,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	1,35	533,25
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	308,10	417,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	15,00	5,55
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	450,00	270,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	60,00	18,00
572	DI122	Amplasarea burlanelor TS 60.25.3 (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			9 435,00 344,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	43,00	344,00
	2666122800561T S 60.25.3	Burlane TS 60.25.3	m3	1,0000	8 200,00	8 200,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	450,00	891,00
573	DI125	Portal prefabricat CT9 (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			4 849,57 139,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	43,00	139,75
	266310210000b20	Beton B20	m3	0,2100	1 290,08	279,05
	2666122800564C T9	Portal prefabricat CT9	m3	1,0000	4 013,37	4 133,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	450,00	297,00
574	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			83,77 24,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	43,00	24,25
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 000,00	37,08
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	985,00	7,61
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	9 000,00	14,83
575	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			179,63 49,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	43,00	49,88
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 000,00	56,03
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	985,00	7,61
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	27,43	66,11
576	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu cilti (Волокнистые изоляционные материалы, наклеиваемые при уплотнении - минераловата, стекловата, волокнистого асбеста)	t			1 791,50 1 113,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	43,00	1 113,00
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	29,2500	23,20	678,50
577	TsD02A1	Umplutura cu pamint buldozer (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			313,22 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	287,35	313,22
		6.20. Reparatia podului PC 211+47,5				

1	2	3	4	5	6	7
		6.20.1. Demontarea elementelor caili podului, imbracamintei la racordare				
578	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) k=1.4	m2			32,13 2,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	43,00	2,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,67
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	639,50	16,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	200,00	5,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	312,55	7,96
579	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
580	PJ05B	Demolarea manuala (ciocanul pneumatic) a stratului de protectie din beton armat de pe pod cu grosimea de 4 cm (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3			273,66 199,52
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	43,00	199,52
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6120	9,65	5,91
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	223,00	68,24
581	TrI1AA01A3	Incarcarea manual in autocamion (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 3 категории)	t			21,50 21,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	43,00	21,50
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
583	PJ05B	Demolarea manuala (ciocanul pneumatic) a stratului de egalizare din beton armat de pe pod cu grosimea de 3 cm (Разборка бетонных стен береговых опор, свайных опор, опорных стен без взрывчатки, воздушным отбойным молотком)	m3			273,66 199,52
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	43,00	199,52
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6120	9,65	5,91
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	223,00	68,24
584	TrI1AA01A3	Incarcarea manual in autocamion (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 3 категории)	t			21,50 21,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	43,00	21,50
585	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
586	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) k=1.5	m2			57,30 3,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	43,00	3,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	15,00	1,19
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	639,50	29,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	9,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	312,55	14,21
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
588	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) k=0.8	m2			18,36 1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	43,00	1,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,38
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	639,50	9,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	200,00	2,91
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	312,55	4,55
589	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
590	TsC03F1	Demolarea sistemului rutier existent din pietris cu excavatorul 0,4m3 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			701,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	701,92
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
592	DG04B	Demolarea bordurii la accese (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			13,76 13,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	43,00	13,76
593	TsC03F1	Incarcarea cu excavatorul de 0,40mc,gr. II, V = 1,90 t/mc. K=0.8 (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) k=0.8	100 m3			562,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	311,97	562,00
594	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
595	TsC03B1	Demolarea casurilor de pe taluz cu exc. 0,4 m.c. (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			639,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	311,97	639,51

1	2	3	4	5	6	7
596	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			12,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	325,00	12,45
		6.20.2. Executarea infrastructurii				
597	RpCJ12A	Reabilitarea stratului de protectie pilelor si culeelor cu amestec polimeric M200,F100 (hcr=2 см) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			121,92 73,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	43,00	57,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	43,00	15,91
	2664102102010m200	Mortar polimeric M200,F100	m3	0,0240	2 000,00	48,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	85,00	0,34
598	IzA05N	Vopsirea suprafetelor ne acoperite din beton armat , cu vopsea polimerica (Антикоррозионная окраска бетонных оштукатуренных затертых стен и потолков перхлорвиниловой эмалью - накладываемой в один дополнительный слой по окрашиваемой поверхности)	m2			20,12 7,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	43,00	7,31
	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	0,1590	74,37	11,82
	2430226109236	Diluant 403 D.004-70 CS	kg	0,0160	27,00	0,43
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	27,60	0,55
		6.20.3. Suprastructura podului				
599	IzA04A	Curatirea armaturii si acoperirea adinciturilor si fisurilor dalelor (Подготовка оштукатуренных (неоштукатуренных) бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки)	m2			5,33 4,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	43,00	4,73
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
600	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor din beton ale grinzilor si nodurilor inainte de a executa stratul de egalizare (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с H<100 м, на уровне 50 м)	m2			5,97 3,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	43,00	3,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,50	0,55
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	220,00	1,98
601	PB01A	Executarea stratului de egalizare din beton monolit B25; F200; W6 grosimea 3 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см)	m3			1 522,87 134,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	43,00	81,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	43,00	52,46
	2663102101000b25	Beton B25 F200 W6	m3	1,0080	1 376,20	1 387,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
602	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor din beton ale grinzilor si nodurilor inainte de a executa execută hidroizolatia prin lipire (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с H<100 м, на уровне 50 м)	m2			5,97 3,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	43,00	3,44

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,50	0,55
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	220,00	1,98
603	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Устройство оклеечной гидроизоляции наплаваемым способом рулонным материалом "ЭЛАСТМОСТ С ")	m2			144,38 20,64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,00	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,00	7,74
	26821326004TeC	Membrane bituminoase TehnoElastMost "C"	m2	1,1500	98,35	118,76
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	8,20	2,58
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	30,00	1,20
604	PD01A	Montarea plasei pentru stratului de protectie din beton monolit B25 (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен основания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн)	kg			15,00 0,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	43,00	0,86
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
605	PB01A	Executarea stratului de protectie din beton monolit B25 (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см)	m3			1 522,87 134,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	43,00	81,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	43,00	52,46
	2663102101001b2 5	Beton B25	m3	1,0080	1 376,20	1 387,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
606	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor din beton al stratului de protectie inainte de a se produce ungerea cu bitum(Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с Н<100 м, на уровне 50 м)	m2			5,97 3,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	43,00	3,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,50	0,55
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	220,00	1,98
607	DI107	Amorsarea suprafetelor peste stratul de protectie 0.3l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 313,23 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,23
608	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate dens fin SMAr-I/2,75, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, толщиной 4,0 см механически)	m2			133,44 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311 SMAr-I/2,75	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAr-I/2,75	t	0,0940	1 334,41	125,43
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,00	1,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
609	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate dens fin SMAr-I/2,75, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически)	m2			101,31 2,15

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311 SMAr-I/2,75	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAr-I/2,75	t	0,0710	1 334,41	94,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	265,00	1,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	289,00	1,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	550,00	2,20
610	PG02A	Montarea placilor din lemn folosite la rosturile de delatare (Деревянный рязж из дерева лиственных пород)	m3			4 527,14 854,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	19,8800	43,00	854,84
	2010102900560	Lemn rotund de stejar	m3	1,0050	3 448,00	3 465,24
	2873145886849	Cuie cu cap con. Tip A 2,5 x 40 OL34 S2111	kg	1,6500	14,00	23,10
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	13,1400	14,00	183,96
611	PG02A	Demontarea placilor din lemn folosite la rosturile de delatare (Деревянный рязж из дерева лиственных пород)	m3			4 527,14 854,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	19,8800	43,00	854,84
	2010102900560	Lemn rotund de stejar	m3	1,0050	3 448,00	3 465,24
	2873145886849	Cuie cu cap con. Tip A 2,5 x 40 OL34 S2111	kg	1,6500	14,00	23,10
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	13,1400	14,00	183,96
612	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 30 км)	t			43,09 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	325,00	43,09
613	DC04B	Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist) ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов)	m			26,81 0,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	350,00	1,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
614	DI109	Decaparea manuala imbracamintei din beton asfaltic (fara autogreder) (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			249,11 68,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	43,00	68,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	9,65	7,48
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	223,00	172,83
615	TrI1AA01A3	Incarcarea manual in autocamion (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 3 категории)	t			21,50 21,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	43,00	21,50
616	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			33,13 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	312,55	33,13
617	RCsB21A	Executarea forarii gaurilor cu deamtru de 14 mm pentru bolturile rosturilor de delatare (Механизированное бурение отверстий в бетонных элементах)	buc			33,72 5,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	43,00	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,83	2,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	76,41	24,07
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	26,73	1,60
618	IC36A	Montarea tevei de drenaj din polimeri PVC D-21/27 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m			30,92 12,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	43,00	12,90
	2521216710000P VC D-21/27 mm	Teava din polietilena sau polipropilena PVC D-21/27 mm	m	1,0300	17,50	18,02
619	RCsB21A	Executarea forarii gaurilor cu deamtru de 10 mm pentru ancorele incovoiate cu deamtru	buc			33,72

1	2	3	4	5	6	7
		de 8 mm A-I (Механизированное бурение отверстий в бетонных элементах,)				5,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	43,00	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,83	2,88
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	76,41	24,07
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	26,73	1,60
620	IC41Af	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv установка болтов-анкеров M12 (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно)	buc			21,85 4,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	43,00	4,30
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,25	2,25
	2874115893468	болтов-анкеров M12	buc	1,0000	6,00	6,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 12	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	8,50	8,50
621	PD01Af	Adeziv epoxidic	kg			140,00 0,00
	271060200100Ae po	Adeziv epoxidic	kg	1,0000	140,00	140,00
622	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Установка в шпуровые отверстия анкерных стержней, арматура кл AI 6-8мм))	kg			15,00 0,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	43,00	0,86
	271060200100AI 6/8	Otel beton AI 6/8	kg	1,0000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
623	PD01Af	Adeziv epoxidic	kg			140,00 0,00
	271060200100Ae po	Adeziv epoxidic	kg	1,0000	140,00	140,00
624	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor (Обеспыливание и обезжиривание поверхностей для нанесения антикоррозионной защиты промышленных дымоходов с H<100 м, на уровне 50 м)	m2			5,97 3,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	43,00	3,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,50	0,55
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	220,00	1,98
625	PB02A	Turnarea manuala a betonului polimeric Tigigrout 102 FR (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3			40 440,22 92,45
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	43,00	40,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	43,00	51,60
	2663102101000po limeric Tigigro	Beton polimeric Tigigrout 102 FR	m3	1,0080	40 000,00	40 319,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	70,00	26,60
626	IzA12A	Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Обработка бетонных поверхностей 4% раствором соляной кислоты)	m2			9,39 3,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	43,00	3,44
	24141261097814 % раствором соля	4% раствором соляной кислоты	kg	0,1200	28,50	3,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,50	0,55
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0090	220,00	1,98
627	PF11A	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (Устройство	m			6 617,22 25,80

1	2	3	4	5	6	7
		для перекрытия разделительных стыков мостов из листового цинка и битумизированных материалов) Algaflex T80				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	43,00	10,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3200	43,00	13,76
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0400	43,00	1,72
	Algaflex T80	Algaflex T80	m	1,0000	6 517,50	6 517,50
	2430226102886	Chit Romtix 85	kg	3,3000	22,40	73,92
628	CL18A	Amplasarea confectii din metal pentru rostului de delatare de pe trotuar (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			37,17 9,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	43,00	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,00	0,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	43,00	0,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,54	27,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,25	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,83	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,75	0,25
629	CL18A	Executarea si montarea prin sudura (de piesele inglobate existente) a elementului de prindere a parapetului directional (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			37,17 9,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	43,00	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,00	0,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	43,00	0,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,54	27,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,25	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,83	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,75	0,25
630	IzD04D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, краскопультом)	t			364,13 58,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3600	43,00	58,48
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,9800	39,85	238,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,4200	27,60	11,59
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	223,00	55,75
631	CL18A	Montarea tevei D-121, b=6,0 pentru parapetul directional (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			37,17 9,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	43,00	8,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,00	0,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	43,00	0,43
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886te ava d121	Confecții metalice Teava D-121, b=6,0 pentru parapetul directional	kg	1,0000	27,54	27,54
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,25	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,83	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	16,75	0,25
632	PK12A	Guri de scurgere, din fonta pentru poduri (Выпускное чугунное отверстие для мостов) (fonta marca CЧ 15)	kg			162,34 0,86
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,0200	43,00	0,86
	2682162204818	Mozaic din piatra alba saci g = 0,5 x 1,0 mm	kg	0,0700	165,00	11,55
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,0200	13,33	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2513730000011C Ч 15	Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri fonta marca CЧ 15	kg	1,0000	149,57	149,57
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0062	15,31	0,10
633	PK13B	Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic (Teava de drenaj D-150mm)	buc			233,36 54,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5900	43,00	25,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6800	43,00	29,24
	2521216700303d1 5	Teava de drenaj D=150mm	m	1,3000	137,50	178,75
634	IzA05N	Vopsirea suprafetelor ne acoperite din beton armat , cu vopsea polimerica (Анतिकоррозионная окраска бетонных оштукатуренных затертых стен и потолков перхлорвиниловой эмалью - накладываемой в один дополнительный слой по окрашиваемой поверхности)	m2			20,12 7,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	43,00	7,31
	2430116100100	Email grund, chit, lac perclorvinil	kg	0,1590	74,37	11,82
	2430226109236	Diluant 403 D.004-70 CS	kg	0,0160	27,00	0,43
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	27,60	0,55
		6.20.4. Racordare				
635	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 311,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 238,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,23
636	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H- 6cm.(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			159,31 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/2.5	t	0,1410	1 049,73	148,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,00	2,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
637	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 318,39 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 245,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,23
638	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic marunte SMAg -I/2,75 SM STB 1033:2008, H-4cm (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			133,44 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311 SMAr-I/2,75	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAr-I/2,75	t	0,0940	1 334,41	125,43
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,00	1,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
639	DA12B	Asternerea stratului de piatra sparta M400 pe acostament h=10cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			588,49 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	336,20	68,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	327,99	399,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,00	68,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
640	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/mp (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 313,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,33
641	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic marunte SMAg -I/2,75 SM STB 1033:2008, H-4cm (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			133,44 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311 SMAr-I/2,75	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAr-I/2,75	t	0,0940	1 334,41	125,43
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,00	1,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
642	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum 1972kg (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m			765,70 9,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	43,00	9,46
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,02853	26 000,00	741,78
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	190,00	6,65
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	223,00	7,80
643	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка суриком в один слой, вручную металлических конструкций частей технологического оборудования - опор, держателей, креплений, консолей, платформ)	t			311,70 175,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	43,00	72,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	43,00	102,77
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	39,85	129,91
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	27,60	6,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	5,50	0,43
644	IzD04D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, краскопультом)	t			364,11 58,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3600	43,00	58,49
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,9800	39,85	238,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,4200	27,60	11,59
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	223,00	55,74
645	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			32,25 32,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,00	32,25
646	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из бута)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
647	DI119	Fundatii monolite din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
648	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-2-20-25 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			154,02 8,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	43,00	8,17
	2666122800611b2	Element prefabricat din beton armat Bloc Б-2-20-25	buc	1,0070	121,00	121,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	400,00	24,00
649	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-5 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			290,97 8,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	43,00	8,17
	2666122800611b5	Element prefabricat din beton armat Bloc Б-5	buc	1,0070	257,00	258,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	400,00	24,00
650	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			32,25 32,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,00	32,25
651	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из щебня)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
652	DI119	Fundatii monolite din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
653	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-6 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			243,64 8,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	43,00	8,17
	2666122800611b6	Element prefabricat din beton armat Bloc Б-6	buc	1,0070	210,00	211,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	400,00	24,00
654	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300,H-8cm (Слой основания из бута)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
655	DI119	Fundatii monolite din beton B20 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,39
656	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc Б-5 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			290,97 8,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	43,00	8,17

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800611b5	Element prefabricat din beton armat Bloc B-5	buc	1,0070	257,00	258,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	400,00	24,00
657	DE16B	Montarea la santuri, rigole Bloc B-9 (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc			319,17 8,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	43,00	8,17
	2666122800611b9	Element prefabricat din beton armat Bloc B-9	buc	1,0070	285,00	287,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	400,00	24,00
		6.20.5. Lucrari de consolidare				
658	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			473,93 6,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	43,00	6,45
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	364,83	445,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	15,00	1,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	500,00	10,80
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	315,00	8,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
659	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2			312,61 312,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	43,00	312,61
660	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fara schinduri si bitum) (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2			32 357,96 7 030,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	43,00	7 030,50
	266310210000b20	Beton B20	m3	15,3000	1 290,08	20 330,37
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	18,89	875,55
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	327,99	3 614,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
661	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) k=-3	100m2			5 711,90 1 044,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	43,00	1 044,90
	266310210000b20	Beton B20	m3	1,0200	1 290,08	4 066,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 448,00	106,54
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 000,00	494,39
662	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5 224,32 967,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	43,00	870,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	43,00	96,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	17,50	131,25
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 448,00	34,48
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 448,00	3 206,64
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 448,00	413,76
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,89	64,23
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	74,00	222,74
	232032260003611 b	Gudron (liant bituminos)	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	14,00	42,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	27,43	39,77
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	23,23	7,67
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	26,73	6,15
663	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat (сетка) (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен оснавания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн)	kg			15,65 0,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	43,00	0,86
	2710602001Vr	Otel beton Plasa Vr	kg	1,0000	14,65	14,65
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
664	PC01A	Cofraje pentru betoane (Опалубка для бетонных)	m2			64,77 39,99
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	43,00	39,99
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	3 448,00	2,07
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 448,00	2,07
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	254,00	15,24
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	14,00	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	14,00	1,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	28,00	4,20
665	DI119	Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 sectiune 40x50cm (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,01 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b2 0F200	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
666	PC01A	Cofraje pentru betoane (Опалубка для бетонных)	m2			64,78 39,99
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	43,00	39,99
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	3 448,00	2,07
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	3 448,00	2,07
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	254,00	15,24
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	14,00	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730	14,00	1,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	28,00	4,20
667	DI119	Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 sectiune 20x50cm (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 779,00 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b2 0F200	Beton B20 F200 W6	m3	1,0200	1 290,08	1 315,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
668	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			507,99 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	43,00	42,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	327,99	377,19
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
669	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			15 049,19 1 049,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	43,00	1 049,19
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
670	DI119	Executarea scarilor de serviciu din beton B30 (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			1 922,05 137,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	43,00	137,17
	2663102100000b3 0	Beton B30	m3	1,0200	1 430,33	1 458,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 448,00	127,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
671	PK31A	Parapet din teava (Парапет из трубы)	t			30 398,52 1 932,01
	7123010010200	Betonist	h-om	21,5300	43,00	925,79
	7136080025000	Montator conducte	h-om	23,4000	43,00	1 006,21
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	27,54	27 540,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	142,8000	1,35	192,79
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3000	327,60	98,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3100	308,10	95,52
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,5300	39,25	99,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,1600	39,85	165,77

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103533	Vopsea gri deschis v.821	kg	6,5000	39,85	259,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000	1,83	14,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800	15,00	1,20
672	PK31A	Parapetul de siguranta temporar pe durata reparatiei (Numai lucru) (Парапет из трубы в виде щитов, установленные на железобетонные мосты, включая столбы, изготовленные на заводе)	t			1 931,98 1 931,98
	7123010010200	Betonist	h-om	21,5300	43,00	925,78
	7136080025000	Montator conducte	h-om	23,4000	43,00	1 006,20
		7. Amenajarea drumurilor laterale				
		7.1. Amenajarea drumurilor laterale				
		7.1.1. Lucrari de terasament				
673	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 805,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
674	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			1 600,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	500,00	1 600,00
675	DI96	Compactarea terasamentului, rulou compactor 25 t, grosimea stratului 30 cm cu 6-8 treceri (numai compactor) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			390,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	328,00	390,98
		7.1.2. Tip II (5242 m2)				
676	DA12B	Amenajarea stratului de fundatiedin piatra sparta M400, H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			588,49 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	336,20	68,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	327,99	399,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,00	68,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 313,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 239,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
678	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulatie mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			159,31 2,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/2.5	t	0,1410	1 049,73	148,01

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,00	2,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
679	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 313,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
680	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -I/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			121,29 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-I/2.75	t	0,0940	1 205,22	113,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,00	1,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		7.1.3. Tip III (5010 m2)				
681	DA12C	Amenajarea stratului de fundatiedin piatra sparta dupa de la demolare, H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			509,97 12,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	43,00	12,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	327,99	416,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	265,00	57,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
682	DA12B	Amenajarea stratului de fundatiedin piatra sparta M400, H=15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			588,49 25,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	43,00	25,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	336,20	68,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	327,99	399,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	265,00	68,37
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 313,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
684	DB19G	Strat din beton asfaltic cu granulat mare poros SKPg-I/2.5, SM STB 1033:2008, H-6cm.(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			159,31 2,58

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	43,00	2,58
	111100010001310 SKPg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I/2.5	t	0,1410	1 049,73	148,01
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	265,00	2,09
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	289,00	2,28
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	550,00	4,34
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 313,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,05
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
686	DB16H	Strat de uzura din beton asfaltic microgranular dens SMBg -I/2,75 SM. STB 1033:2008, H-4cm(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			121,29 2,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	43,00	2,15
	111100010001311 SMBg	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-I/2.75	t	0,0940	1 205,22	113,29
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	265,00	1,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		7.2. Amenajarea bordurii mari				
687	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.30.18, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			211,87 28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	43,00	6,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	43,00	22,36
	2663102100001b15	Beton B15	m3	0,0450	1 135,00	51,08
	2666122800286B P100.30.18	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.30.18	m	1,0050	131,33	131,99
		7.3. Amenajarea parapetelor de protectie				
688	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (267.89 tn) (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m			943,64 9,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	43,00	9,46
	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	0,035374	26 000,00	919,72
	2952270003722	Instalatiia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	190,00	6,65
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	223,00	7,80
		7.4. Amenajarea tumbelor kilometrice				
689	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, 0,9x0.7x0.7m (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			88,58 88,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	43,00	88,58
690	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			465,84 38,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	43,00	38,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	308,10	338,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	223,00	46,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
691	DE16B	Amplasarea tumbelor in gropile de fundatie (Установка в траншеях, канавах и т.д.	buc			2 013,95

1	2	3	4	5	6	7
		готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)				8,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	43,00	8,17
	2666122800611B K	Element prefabricat din beton armat (Borne kilometrice)	buc	1,0070	1 968,00	1 981,78
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	400,00	24,00
692	TsD01A	Împrastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)	m3			7,74 7,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	43,00	7,74
693	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			33,75 32,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	43,00	32,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
694	DI129	Consolidarea prin pavare a fundatiei cu piatra bruta 80 - 120mm (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			473,04 119,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	43,00	119,54
	1411122201001fr 8-12	Piatra bruta pentru constructii 80-120	m3	1,0100	350,00	353,50
		7.5. Amenajarea stîlpilor de dirijare				
695	DI117	Instalarea mecanizata a stîlpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere din plastic (Установка сигнальных столбиков механизированным способом)	buc			123,37 28,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6600	43,00	28,38
	2661126426370pl	Stilp beton armat pentru dirijarea circulatiei (plastic)	m3	0,0500	121,00	6,05
	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,0360	140,83	5,07
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,1400	268,00	37,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1030	450,00	46,35
		7.6. Amenajarea indicatoarelor rutiere				
696	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			389,89 46,87
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	43,00	14,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	43,00	32,68
	2663102100000b15	Beton B15	m3	0,1000	1 135,00	113,50
	2811106301794S CM	Stilp metalic confectionat industrial SCM	buc	1,0000	229,52	229,52
697	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			675,46 18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	43,00	9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	43,00	9,46
	2615107326105A 900	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900	buc	1,0000	646,00	646,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874135840405m 6	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	39,00	0,78
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	39,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
698	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			644,46 18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	43,00	9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	43,00	9,46
	2615107326105B 700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial B700	buc	1,0000	615,00	615,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874135840405m 6	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	39,00	0,78
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	39,00	1,56
699	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			629,46 18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	43,00	9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	43,00	9,46
	2615107326105D 700	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial D700	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874135840405m 6	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	39,00	0,78
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	39,00	1,56
700	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			489,46 18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	43,00	9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	43,00	9,46
	2615107326105B H-700x350	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial BH-700x350	buc	1,0000	460,00	460,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874135840405m 6	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	39,00	0,78
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	39,00	1,56
701	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-1004x392 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			771,46 18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	43,00	9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	43,00	9,46
	2615107326105B H-1004x392	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial BH-1004x392	buc	1,0000	742,00	742,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874135840405m 6	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	39,00	0,78
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	39,00	1,56
702	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-1412x368 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 776,46 18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	43,00	9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	43,00	9,46
	2615107326105B H-1412x368	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu, produs industrial BH-1412x368	buc	1,0000	1 747,00	1 747,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874135840405m 6	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	39,00	0,78
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	39,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
703	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-1914x468 (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			2 659,46 18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	43,00	9,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	43,00	9,46
	2615107326105B H-1914x468	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminu, produs industrial BH-1914x468	buc	1,0000	2 630,00	2 630,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874135840405m 6	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	39,00	0,78
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	39,00	1,56
		7.7. Amenajarea marcajului rutier				
704	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			107,96 20,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	43,00	16,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	43,00	3,87
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	69,35	50,63
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	47,66	16,68
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	46,32	5,28
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	316,00	15,17
705	RT000001	Restabilirea traseului	1 km			2 064,00 2 064,00
	9310060019930	Muncitor	h-om.	32,0000	43,00	1 376,00
	46511110000	Geodezist	h-om.	16,0000	43,00	688,00
706	PA000001	Pichetarea axei	1 km			327,35 232,20
	9310060019930	Muncitor	h-om.	3,4000	43,00	146,20
	46511110000	Geodezist	h-om.	2,0000	43,00	86,00
	243012610872_1	Email alb (сжатая)	kg	1,1000	86,50	95,15
707	RT000001	Restabilirea traseului cariera Cenac	1 km			2 064,00 2 064,00
	9310060019930	Muncitor	h-om.	32,0000	43,00	1 376,00
	46511110000	Geodezist	h-om.	16,0000	43,00	688,00
708	PA000001	Pichetarea axei cariera Cenac	1 km			327,35 232,20
	9310060019930	Muncitor	h-om.	3,4000	43,00	146,20
	46511110000	Geodezist	h-om.	2,0000	43,00	86,00
	243012610872_1	Email alb (сжатая)	kg	1,1000	86,50	95,15

Intocmit

Inginer STEP, Ragulin Maxim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director, Galeamov Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)