

Lucrari de reparatie capitala PAMU
Bucuria, SAMU Cahul
 (наименование стройки)

WinСмета2000
 Форма - Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
Lucrari de raparaatie capital a cladirii administrative


Сметная стоимость 1 803 278 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	91,750	17,63 17,63	1 617,28 1 617,28
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,500	19,76 19,31	681,58 666,06
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	138,100	9,62 9,23	1 328,99 1 275,14
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3	3,200	372,73 371,43	1 192,75 1 188,59
5	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	2,000	40,12 39,87	80,24 79,74
6	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv- hol	buc	3,200	68,90 27,28	220,47 87,30
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,900	162,41 161,17	470,98 467,38
8	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	18,000	14,69 14,69	264,41 264,41



1	2	3	4	5	6	7
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000	21,20 0,00	381,60 0,00
Bcero Lucrari de demolare					6 238,30	
2. Consolidari						
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2,900	971,92 176,10	2 818,58 510,69
11	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,360	22,49 20,99	322,89 301,35
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	272,500	29,23 8,81	7 964,83 2 401,74
13	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	10,000	48,27 48,27	482,65 482,65
14	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	60,000	11,30 6,30	677,73 377,73
15	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2	70,000	99,27 80,58	6 948,93 5 640,77
Bcero Consolidari					19 215,61	
3. Fundatie						
16	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu matri nesrijinite	m3	5,000	162,84 162,84	814,22 814,22
17	RCsA06A	Umplutura de namani, executata in straturi, orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea	m3	2,420	47,50 47,00	114,95 113,74



1	2	3	4	5	6	7
18	TsC54B	pamintului de straturi cu maiul de mina Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,380	540,08 41,53	205,23 15,78
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii. socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	3,500	1 444,32 184,67	5 055,11 646,34
20	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv spriinirile	m2	12,000	78,52 50,36	942,29 604,37
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	120,000	15,29 2,81	1 835,04 337,44
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	2,270	72,60 15,96	164,80 36,22
Bcero Fundatie						9 131,64
		4. Finisari interioare				
		4.1. Tavan				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	157,100	232,83 92,33	36 578,22 14 505,67
24	CK51B	Captusirea tavanului cu lambriu din plastic (вагонка), schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric ////Lambriu plastic latimea 250mm	m2	15,500	238,67 106,60	3 699,34 1 652,36
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	25,000	31,30 21,82	782,46 545,61
Bcero Tavan						41 060,02
		4.2. Inchideri si compartimentari				
26	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambelc parti, cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	34,700	260,81 112,61	9 050,09 3 907,70
27	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotite) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea	m3	2,300	971,37 176,11	2 234,14 405,05



1	2	3	4	5	6	7
		etajului pina la 4m				
Bcero Inchideri si compartimentari						11 284,23
		4.3. Pereti				
28	RpCJ04A 1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	30,000	67,42 54,98	2 022,48 1 649,42
29	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	380,000	174,63 97,66	66 361,27 37 112,39
30	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (100m2 din volum PGC Hidrofob)	m2	100,000	176,83 97,66	17 682,96 9 766,42
31	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (WC, dus, sala de alerta , sala de luat masa)	m2	120,000	176,83 97,66	21 219,59 11 719,70
32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu perforat	m	175,000	17,32 10,91	3 030,29 1 909,63
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	600,000	3,16 1,26	1 895,46 755,46
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	480,000	28,05 23,08	13 466,17 11 080,08
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	480,000	18,52 12,59	8 887,20 6 043,68
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	480,000	35,86 23,08	17 214,48 11 080,08
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau luctoasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm. Executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv giarurile si inchiile, cu rosari, alternante, in inepari cu	m2	120,000	255,42 102,83	30 650,46 12 339,18

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (bloc sanitar, dus , sufragerie , alerta)				
38		Profil alb PVC faianta	m	50,000	5,00 0,00	250,00 0,00
Bcero Pereti						182 680,36
4.4. Pardoseli						
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24,030	539,94 41,55	12 974,87 998,47
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp 4 100*100 (240.3 *1.1*2.0=528.66kg)	kg	528,660	16,30 1,89	8 616,43 998,43
41	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	240,300	99,96 27,62	24 020,56 6 636,17
42	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum hidroizol	m2	240,300	46,59 3,36	11 194,61 806,83
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	240,300	56,68 29,38	13 619,10 7 059,77
44	CG01A1k =1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5cm	m2	240,300	9,54 5,04	2 292,41 1 210,25
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare c u drund tip BETONOCONTACT	m2	240,300	4,66 1,26	1 119,58 302,56
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 10mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC , montate prin dibluri 6*40mm 4buc/lml, in incaperi mai mare de 16 mp	m2	34,500	290,53 54,56	10 023,40 1 882,35
47	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pardosea laminat-placi portelanat	m	4,000	24,67 10,91	98,67 43,65
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	205,800	260,83	53 678,62



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) 300*300			104,93	21 593,57
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	122,480	44,43 20,98	5 441,58 2 570,24
Всего Пардосели						143 079,83
4.5. Ferestre						
50	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,0* 1,5 -9buc	m2	27,000	945,32 23,50	25 523,62 634,59
51	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,0* 1,2 -1 buc	m2	2,640	945,33 23,50	2 495,67 62,03
52	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,1*1,5 -4buc	m2	12,600	945,32 23,50	11 911,04 296,14
53	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta	m2	7,200	974,37 30,64	7 015,47 220,59



1	2	3	4	5	6	7
		inalta la cicluri inchidere- deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , Supapa de aerisire Air-Box Comfort (2*1,2 3buc)				
54	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere- deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, Supapa de aerisire Air-Box Comfort (1,12*0,5) 1buc	m2	0,560	1 004,55 39,43	562,55 22,08
55	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	25,500	107,28 4,20	2 735,56 107,02
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-500mm	m	25,500	186,86 3,78	4 764,86 96,32
57	CL19D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat	kg	50,000	35,28 13,85	1 764,15 692,50

Bcero Ferestre

56 772,92


		4.6. Usi				
58	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	0,360	1 307,56 36,03	470,72 12,97
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice mclusiv armaturile si accesoriile necesare usiilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m mclusiv, m doua canatur, cu supra a a tocului pina la 7 mp inclusiv////////Usi PVC placata cu sandwich 24mm si geam termopan Crezet, profil 5 camere de izolare termica, cu supralumina, armatura 1,5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere,, inclusiv yala cu min. 5 chei, miner masiv fix (usa intrare-exteriora hol, vestibul)	m2	5,100	1 339,24 38,19	6 830,12 194,78
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice mclusiv armaturile si accesoriile necesare usiilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, m doua	m2	5,040	1 339,24 38,19	6 749,78 192,47



1	2	3	4	5	6	7
		canatun, cu supra a a tocului pina la 7 mp inclusiv////////Usi PVC placata cu sandwich 24mm si geam termopan Crezet, profil 5 camere de izolare termica, cu supralumina, armatura 1,5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere,, inclusiv yala cu min. 5 chei, miner masiv fix (usa buc2 2,1*1.2)				
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv////////Usi PVC (U1 :U2) placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Crezet, profil 3 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min. 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 3 chei) 0,9*2,1 -8buc '	m2	15,120	1 330,79 34,00	20 121,50 514,04
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv////////Usi PVC (U1;U2) placate cu sandwich 24mm, , profil 3 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min. 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala ,3 chei) WC , dus 5buc	m2	7,350	1 330,78 33,99	9 781,24 249,85
63	CK35D	Opritori usa fixate in beton, suport cauciuc	buc	12,000	56,72 6,71	680,58 80,58
64	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (armotizator)	buc	2,000	782,87 82,27	1 565,73 164,53



1	2	3	4	5	6	7
65	CK18C	Montarea sinei de protectie la pardosele (ovala) din aluminiu, latimea 38mm	m	4,000	66,67 10,91	266,67 43,65
66	CL19D	Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala si miner farmacia	kg	60,200	35,28 13,85	2 124,06 833,78
Bcero Usi						48 590,40
Bcero Finisari interioare						483 467,76
5. Pereu						
67	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	26,000	49,94 49,94	1 298,55 1 298,55
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, grosimea 100 mm	m3	10,400	529,45 41,55	5 506,28 432,12
69	CC03A	Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	115,000	16,30 1,89	1 874,34 217,19
70	DE14A	Placi prefabricate din beton latrotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea gr6 Pavaj vibro- presat CARAMIDA 20x10*4	m2	104,000	305,21 55,40	31 741,88 5 761,64
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,000	125,71 12,59	13 073,43 1 309,47
72	DE11A	Uluce prefabricate din beton cu dimensiunile de 50x16x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	54,000	120,68 12,59	6 516,78 679,92
Bcero Pereu						60 011,26
6. Scara principala						
73	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, etc.	kg	110,000	27,81 6,72	3 058,72 738,68



1	2	3	4	5	6	7
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,120	460,25 160,17	55,23 19,22
75	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat M-16	buc	15,000	36,30 6,30	544,43 94,43
76	CE07A	Invelitori din placi dm tabla amprentata (tip tigla) vopsita, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2	m2	4,000	194,98 48,27	779,93 193,06
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,600	49,94 49,94	379,58 379,58
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,800	13,01 13,01	49,44 49,44
79	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,800	31,98 31,48	121,51 119,61
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5	m3	4,800	1 342,35 161,58	6 443,28 775,60
81	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	31,000	78,42 50,36	2 431,04 1 561,28
82	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2	0,080	2 258,50 285,88	180,68 22,87
83	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,600	157,62 44,07	1 197,90 334,92
84	CG22A5k =2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus	m2	-7,600	46,84 1,68	-355,96 -12,76



1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	16,720	15,67 1,26	262,01 21,07
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi PATRAT CIOCOLATT OL-13, 16buc/m2, Grosimea 22mm	m2	7,600	251,87 121,71	1 914,19 925,02
Bcero Scara principala						17 061,98
		7. Acoperis				
		7.1. Lucrari de demolare				
87	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	404,000	30,38 30,22	12 272,88 12 208,24
88	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	404,000	7,79 7,55	3 149,02 3 052,06
89	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	356,000	16,93 16,37	6 026,48 5 827,12
90	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	11,000	167,02 165,78	1 837,24 1 823,60
91	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	10,000	14,69 14,69	146,90 146,90
92	TrI1AA01 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,000	25,18 25,18	125,91 125,91
93	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	15,000	21,20 0,00	318,00 0,00
Bcero Lucrari de demolare						23 876,43
		7.2. Centura monolita Cm-1 Cota				
94	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu materiala din scinduri de rasinoase scurte si subsecute pentru turnarea	m2	90,000	75,42 50,36	6 788,16 4 532,76



1	2	3	4	5	6	7
		betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
95	RCsB18A	Injectarea fisurilor avind deschiderea de pina la 3 mm, cu rasini epoxidice, pentru refacerea capacitatii portante a elementelor de beton armat, pe o adancime de pina la 15 cm executate in diafragme.(pentru ancoraj)	m	220,000	5,66 2,10	1 245,95 461,67
96	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj A1)	kg	48,300	13,14 0,84	634,62 40,54
97	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj A2)	kg	18,800	13,14 0,84	247,02 15,78
98	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj A3)	kg	29,400	13,14 0,84	386,30 24,68
99	CC04B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj A4)	kg	10,700	13,14 0,84	140,58 8,98
100	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	139,200	14,10 1,80	1 963,39 251,23
101	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	346,100	14,99 2,48	5 186,73 857,03
102	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	11,200	1 494,76 222,44	16 741,35 2 491,34
103	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,900	1 495,36 222,44	1 345,82 200,20
Bcero Centura monolita Cm-1 Cota 3.720						34 679,92
		7.3. Acoperis				
104	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,700	5 647,44 1 011,06	49 132,69 8 796,19
105	CE30B	Asierarea le invelitori sau dolule invelitorilor din tigla, placi tip etemit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, volum scindurei	m2	430,000	83,02 19,73	35 697,34 8 482,14



1	2	3	4	5	6	7
		8.15m3				
106	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	430,000	23,77 10,49	10 220,76 4 511,78
107	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	4,300	661,14 132,63	2 842,92 570,29
108	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	8,150	20,83 7,14	169,80 58,17
109	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,000	1 279,05 277,13	3 837,14 831,38
110	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,380	974,42 30,65	1 344,70 42,30
111	CK26B	Glafun montate la ferestre dm aluminiu 250mm	m	1,200	118,88 16,79	142,65 20,15
112	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) vopsita, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2	m2	430,000	194,98 48,27	83 842,68 20 754,16
113	CK26Bf	Montarea opritorilor de zapada (tabla gr=0,45mm)	m	80,000	83,87 16,79	6 709,44 1 343,04
114	CE20A	Sisteme de jgheabun, 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	94,000	128,21 12,59	12 052,11 1 183,55
115	CE22A	Sisteme de burlane, 100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	60,000	155,06 14,69	9 303,57 881,37
116	CE3B	Streasina simpla executata din tabla profilata	m2	100,000	194,58 86,46	19 457,82 8 645,82
117	CD07B1	Placarea frontoanelor cu panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Tabla profilata vopsita cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2	m2	50,000	158,22 44,07	7 910,93 2 203,43
118	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (acoperis).	m2	158,760	99,96 27,62	15 869,78 4 384,35



1	2	3	4	5	6	7
119	IzF52A1k =2	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade -2cm	m2	-158,760	31,67 2,35	-5 028,60 -373,16
Bcero Acoperis					253 505,73	
7.4. Cos de ventilare						
120	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,180	5 027,61 944,33	904,97 169,98
121	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2	13,700	75,67 6,72	1 036,62 92,00
122	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	19,300	158,22 44,07	3 053,61 850,52
123	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	8,300	158,22 44,07	1 313,22 365,77
124	VB30A	Caciula de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	0,800	256,29 103,25	205,03 82,60
Bcero Cos de ventilare					6 513,45	
7.5. Copertina						
125	CL17A	Confectii metahce diverse, montate aparent: parapeti (carcase copertina)	kg	70,000	32,00 10,91	2 240,25 763,86
126	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	4,000	91,65 57,92	366,59 231,67
127	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,140	5 624,36 1 010,86	787,41 141,52
128	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) serau dupa proiect. Обрешетка-0,081 m3)	m2	10,100	40,68 12,38	410,89 125,03
129	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3	0,080	340,88 86,00	27,27 6,88



1	2	3	4	5	6	7
130	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla piaci ondulate sau amprentate Pelicula hidroizolatie	m2	10,100	23,77 10,49	240,06 105,97
131	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,100	194,98 48,27	1 969,32 487,48
132	CE23C2	Glafiiri si copertme din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de eton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Tabla galvanizata B=0,5m,L=10.10m	m	10,100	181,29 50,78	1 831,04 512,91
133	CE19A3	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	10,100	84,02 46,17	848,58 466,28
134	CE21A3	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m	m	11,200	88,30 52,46	988,95 587,58
Bcero Copertina					9 710,36	
Bcero Acoperis					328 285,89	
8. Lucrari exterioare						
135	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	250,000	35,28 25,18	8 820,50 6 295,50
136	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Предохранительная сетка многоэтажного использования для покрытия сооружений)	m2	290,000	14,36 5,88	4 163,18 1 703,98
137	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	50,000	310,67 134,72	15 533,69 6 736,19
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (naten cuite) sau de metal in vederea aplicatii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	403,500	6,12 4,62	2 468,09 1 862,84



1	2	3	4	5	6	7
139	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	403,500	14,27 5,04	5 756,48 2 032,19
140	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren FS35 gr=50mm, cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm 30 kPa 50mm(Cornier din aluminiu perforat: 141,5ml)	m2	290,900	207,57 88,60	60 382,25 25 773,35
141	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala b=30mm	m2	35,400	255,19 122,68	9 033,74 4 342,84
142	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 102*0.5*0.5 Soclu	m3	25,500	49,94 49,94	1 273,58 1 273,58
143	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Soclu	m2	102,000	90,48 71,35	9 228,50 7 277,60
144	CC03A	Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp soclu	kg	168,300	16,30 1,89	2 743,09 317,88
145	IzF04K2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	102,000	13,35 1,68	1 361,26 171,24
146	CK26Df	Sort soclu din tabla latimea 100mm, p/u protectie	m	102,000	42,28 4,20	4 312,25 428,09
147	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren FS35 gr=50mm (Cornier A1 -83ml)	m2	77,200	182,25 72,10	14 069,88 5 566,48
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	403,500	15,11	6 095,18



1	2	3	4	5	6	7
		interioare			5,88	2 370,89
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") S 085	m2	326,300	120,30 51,20	39 252,39 16 707,67
150	CI02Aad	Placaj lapereti drepti, cu Clincher 24.5x6.5cm	m2	77,200	421,54 130.11	32 542,89 10 044,26
Всего Lucrari exterioare						217 036,95
						92 905

В том числе зарплата

Прямые затраты	lei	1 140 448
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	89 582
Transportarea (ПЗ) * 8 %	8,00 %	58 762
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 10 %	10,00 %	128 879
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	1 417 671
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	85 061
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 502 732
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	300 546

Всего по смете:

в том числе зарплата

**1 803 278
398 141**

Составил



(должность, подпись)

0

Проверил

(должность, подпись)

0



Lucrari de reparatie capitala PAMU
Bucuria, SAMU Cahul
 (наименование стройки)

WinCmera2000
 Formular Nr.3

Локальная смета № 2-1
Lucrari de reparatie capital a cladirii administrative

Сметная стоимость 1 803 278 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Затраты труда:


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	28,275	41,97	1 186,71
2.	7122050013400	Zidar	h-om	30,774	41,97	1 291,58
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	312,000	41,97	13 094,64
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	752,946	41,97	31 601,14
5.	7123010010200	Betonist	h-om	126,885	41,97	5 325,35
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	109,126	41,97	4 580,01
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	741,062	41,97	31 102,37
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	213,206	41,97	8 948,25
9.	7129020012800	Pavator	h-om	165,720	41,97	6 955,27
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	65,588	41,97	2 752,72
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	318,992	41,97	13 388,09
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	859,536	41,97	36 074,73
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	62,801	41,97	2 635,76
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	835,134	41,97	35 050,57
15.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,192	41,97	92,00
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,968	41,97	82,60
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	294,729	41,97	12 369,77
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	104,910	41,97	4 403,08
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	44,843	41,97	1 882,06
20.	7212030022700	Sudor	h-om	5,627	41,97	236,17
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	662,951	41,97	27 824,05
22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,800	41,97	159,49
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	197,815	41,97	8 302,31
24.	7422010060100	Timplar	h-om	477,221	41,97	20 028,96
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141,124	41,97	5 922,98
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 010,463	41,97	42 409,15
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	155,204	41,97	6 513,91
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 761,411	41,97	73 926,40
Итого по затратам труда						398 141

Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huta)	kg	13,197	15,00	197,95
2.	1111000100048	Strasnetic	m2	36,587	12,00	439,04
3.	1212121212121	apa	m3	3,397	5,00	16,98
4.	123-38	Programe de calcul	m	50,000	5,00	250,00



5.	1236	Дюбеля 6*40	buc	125,442	1,00	125,44
6.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,680	750,00	3 510,00
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,805	380,00	4 865,90
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,634	380,00	10 500,92
9.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,111	380,00	42,18
10.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,456	0,00	0,00
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,208	220,00	45,76
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,994	0,00	0,00
				27,256	220,00	5 996,32
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,494	0,00	0,00
14.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,121	220,00	26,62
15.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,097	220,00	241,34
16.	1421302200467	Concentrat celular	l	81,712	45,00	3 677,05
17.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	13,582	120,00	1 629,84
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,200	3,00	72,60
19.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	3,045	800,00	2 436,00
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,146	3 200,00	467,20
21.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,180	3 200,00	576,00
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,596	3 200,00	27 507,20
23.	2010102903497	Tabla profilata	m2	105,000	100,00	10 500,00
24.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,022	3 200,00	70,40
25.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	7,337	3 200,00	23 478,40
26.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,180	3 200,00	576,00
27.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,300	3 200,00	960,00
28.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,115	3 200,00	368,00
29.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,002	3 200,00	6,40
30.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,697	3 200,00	2 230,40
31.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,414	3 200,00	4 524,80
32.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,005	3 200,00	16,00
33.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,100	3 200,00	320,00
34.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,104	3 200,00	332,80
35.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 439,624	0,02	148,79
36.	2010237318750	Distantieri	buc	370,434	0,20	74,09
37.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,000	80,00	1 280,00
38.	2030112938150	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,0* 1,5 -9buc	m2	27,000	900,00	24 300,00
39.	20301129381500	Ferestre din mase plastice	m2	1,380	900,00	1 242,00
40.	20301129381501	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,0* 1,5 -9buc	m2	2,640	900,00	2 376,00
41.	20301129381502	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica,	m2	12,600	900,00	11 340,00



		latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,1*1,5 -4buc				
42.	20301129381503	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere- deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , Supapa de aerisire Air-Box Comfort (2*1,2 3buc)	m2	7,200	900,00	6 480,00
43.	20301129381504	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere- deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, Supapa de aerisire Air-Box Comfort (1,12*0,5) 1buc	m2	0,560	900,00	504,00
44.	203011293915010	Usi PVC placata cu sandwich 24mm si geam termopan Crezet, profil 5 camere de izolare termica, cu supralumina, armatura 1,5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere., inclusiv yala cu min. 5 chei, miner masiv fix (usa buc2 2,1*1,2)	m2	5,040	1 250,00	6 300,00
45.	203011293915011	Usi PVC (U1 ;U2) placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 3 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min. 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 3 chei) 0,9*2,1 -8buc '	m2	15,120	1 250,00	18 900,00
46.	203011293915019	Usi PVC placata cu sandwich 24mm si geam termopan Crezet, profil 5 camere de izolare termica, cu supralumina, armatura 1,5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere., inclusiv yala cu min. 5 chei, miner masiv fix (usa intrare- exterioara hol, vestibul)	m2	5,100	1 250,00	6 375,00
47.	203011293915062	Usi PVC (U1;U2) placate cu sandwich 24mm, , profil 3 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min. 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala ,3 chei) WC , dus 5buc	m2	7.350	1 250,00	9 187.50
48.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	0,360	1 250,00	450,00
49.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	31,361	8,00	250,89
50.	2051142950700	Dibluri	buc	2,016	1,00	2,01
51.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 087,058	0,40	434,82
52.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	245,400	3,00	736,20
53.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,123	300,00	36,90
54.	2112517330399	Mucava tip 1 de 1,3 mm	kg	0,200	12,00	2,40
55.	2124117000002	Fosfat de amoniu, prag, calitate superioara	kg	25,800	20,00	516,00
56.	2320166200676	White spirit S.A.L.	kg	0,443	25,00	11,07
57.	2320166200729	Petrol	l	1,085	2,00	2,17
58.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	17,200	14,00	240,80



59.	2320187315789	Decofrol	kg	15,960	8,00	127,68
60.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	360,450	8,00	2 883,60
61.	23203226000361	Gudron	kg	0,464	8,00	3,71
62.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	8,160	8,00	65,28
63.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,000 0,360	0,00 79,00	0,00 28,44
64.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,120	5,00	0,60
65.	2413217300010	Cleme	buc	30,600	5,00	153,00
66.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	20,800 0,080	0,00 24,00	0,00 1,92
67.	2414117300040	Acetona tehnica	kg	11,550	14,00	161,70
68.	2414117326594	Intaritor TETA NI 6573-75	kg	1,825	12,00	21,90
69.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	18,184	10,00	181,84
70.	2416406110596	Dinox 10 L	kg	4,620	15,00	69,30
71.	2416407336680	Rasina epoxidica	kg	11,550	15,00	173,25
72.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,280	60,00	1 696,80
73.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	3,225	60,00	193,50
74.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	90,000	12,00	1 080,00
75.	24165861053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	36,045	22,00	792,99
76.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,624	56,00	34,94
77.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	192,000	30,00	5 760,00
78.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,800	56,00	100,80
79.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,172	18,00	3,10
80.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	0,784	25,00	19,60
81.	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,902	56,00	162,51
82.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	98,900	15,00	1 483,50
83.	24302261000001	Fuga	kg	103,620	20,00	2 072,40
84.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,060	20,00	1,20
85.	2430226100801	Grund din acril	kg	60,457	20,00	1 209,14
86.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,600	35,00	21,00
87.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	167,452	22,00	3 683,94
88.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	167,452	22,00	3 683,94
89.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	60,976	20,00	1 219,52
90.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,100	20,00	2,00
91.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,860	5,00	64,30
92.	2430226101600	Chit silionic	kg	12,663	70,00	886,41
93.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,150	25,00	3,75
94.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	188,947	3,00	566,84
95.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,150	20,00	3,00
96.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,168	15,00	2,52
97.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,050	10,00	0,50
98.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,050	5,00	0,25
99.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	480,000	3,50	1 680,00
100.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	45,011	3,00	135,03
101.	2462106110431	Prenadez 300 NI1 2829-74	kg	0,375	20,00	7,50
102.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 562,564	2,50	3 906,41
103.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 135,988	3,00	6 407,96
104.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	6,510	0,00	0,00
105.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,003	10,00	110,03
106.	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,135	50,00	56,75
107.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanta"	m	21,700	0,00	0,00
108.	2513206621601	Banda din fibra rara reticulara de tesatura adeziva "Strobil" cu latimea de 5 cm pentru armarea rosturilor din gresii ceramice	m	52,833	0,30	15,85
109.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	475,044	1,00	475,04



110.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,315	1,00	23,31
111.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	26,250	8,00	210,00
112.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=500mm	m	25,500	180,00	4 590,00
113.	2521216704236	Tub pvc 13 mm	m	11,781	10,00	117,81
114.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	645,210	0,00	0,00
115.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	35,920	38,00	1 364,96
116.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, FS35 gr=50mm	m2	83,430	65,00	5 422,95
117.	25213026029070 ,02	Placi termoizolante, placi polistiren celular,FS35 gr 50mm	m2	240,923	65,00	15 660,00
118.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* b=30mm	m2	38,257	80,00	3 060,56
119.	2521302602909 02	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 30 kPa vata minerala, cu latimea 25 cm 30 kPa 50mm	m2	73,452	90,00	6 610,68
120.	2522117322691	Folie din hartie caserata cu polietilena	kg	3,326	20,00	66,52
121.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 516,278	1,00	1 516,28
122.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	454,367	8,00	3 634,93
123.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var- ciment, M 75	m3	0,070	1 000,00	70,00
124.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	15,600	3,80	59,28
125.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	46,210	55,00	2 541,55
126.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	0,420	55,00	23,10
127.	2651122100000	Ciment	kg	9 551,358	1,35	12 894,33
128.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	161,160 0,403	0,00 1,35	0,00 0,54
129.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	33,931	1,50	50,90
130.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	182,400 7 855,666	0,00 1,35	0,00 10 605,17
131.	26511221004022	Ciment M-400	kg	112,788	1,35	152,27
132.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	166,400	0,00	0,00
133.	2652102100713	Var pasta	m3	0,836	500,00	418,00
134.	2652102100737	Var hidratat	kg	102,752	1,50	154,13
135.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	192,060	9,00	1 728,54
136.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	88,437	2,00	176,87
137.	26531021008311	Tink	kg	750,490	30,00	22 514,70
138.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	236,640	12,00	2 839,68
139.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	506,352	4,70	2 379,85
140.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	72,090	5,00	360,45
141.	2661112800500	Placi Placaj lapereti drepti, cu Clincher 24,5x6,5cm	m2	81,901	250,00	20 475,25
142.	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje Pavaj vibro- presat CARAMIDA 20x10*4	m2	105,560	120,00	12 667,20
143.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	211,974	125,00	26 496,75
144.	26611128007006	Placi sau piscoturi de gresie Placi PATRAT CIOCOLATT OL-13, 16buc/m2,Grosimea 22mm	m2	7,828	100,00	782,80
145.	2662102700202	Placi Lambriu, plastic latimea 250mm	m2	15,810	100,00	1 581,00
146.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	490,269	28,00	13 727,53
147.	26621027010001	Placi ghips-carton Hidrotip	m2	241,441	30,00	7 243,23
148.	26631021000000	Beton B15	m3	12,713	1 200,00	15 255,60

	2					
149.	26631021000001 25	Beton B12.5	m3	4,994	1 100,00	5 493,40
150.	26631021000002	Beton M200	m3	3,641	1 200,00	4 369,20
151.	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,984	1 100,00	19 782,40
152.	26631021000011 25	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,779	1 100,00	856,90
153.	26631021009101 25	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0,312	1 100,00	
154.	2664102100000	Mortar	m3	2,080	900,00	1 872,00
155.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,063	0,00	0,00
156.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,090	0,00	0,00
157.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	3,640	0,00	0,00
158.	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	2,132	0,00	0,00
159.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,150	0,00	0,00
160.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	2,226	0,00	0,00
161.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,420	0,00	0,00
162.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,700	0,00	0,00
163.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	864 270	3,00	2 592,81
164.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	104,520	60,00	6 271,20
165.	26661228003251	Uluc prefabricate din beton cu dimensiunile de 50x16x6 cm	m	54,270	55,00	2 984,85
166.	2666122800555	Element de inchidere	buc	19,364	10,00	193,64
167.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	126,000	125,00	15 750,00
168.	2670112204051	Placi din laminat clasa C 32/AC4 10mm	m2	36,587	200,00	7 317,40
169.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	15,556	2,00	31,11
170.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	280,446	1,00	280,45
171.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,500	400,00	600,00
172.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	30,140	24,00	723,35
173.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	509,335	11,00	5 602,68
174.	26821326004650	Folie suplimentara polimerica Pelicula hidroizolatie	m2	11,963	11,00	131,59
175.	2682132601626	Carton bitumat	m2	269,582	24,00	6 469,97
176.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	110,160	10,00	1 101,60
177.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	13,974	65,00	908,31
178.	2710403600203	Tabla neagra cal. 1 0,5 mm	kg	3,200	18,00	57,60
179.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	233,153	18,00	4 196,75
180.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	28,998	18,00	521,96
181.	2710403642598g	Tabla galvanizata B=0,5m,	m	10,504	100,00	1 050,40
182.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	12,196	100,00	1 219,60
183.	27104036430006	Placi din tabla amprentata tip tigla Zincare min. 225gr/m2 cu grosimea min. 0,45 mm	m2	524,055	100,00	52 405,50
184.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,576	12,00	18,91
185.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	2,549	12,00	30,59
186.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,484	65,00	1 201,46
187.	2710403740000	Pazie	m	0,168	65,00	10,92
188.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100m	m	64,260	110,00	7 068,60
189.	2710406311800	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	101,661	90,00	9 149,49
190.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	52,000	12,00	624,00
191.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,393	12,00	28,72
192.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5 mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	38,719	12,00	464,63

193.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	269,824	12,00	3 237,89
194.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	354,752	12,00	4 257,02
195.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Ancoraj	kg	109,879	12,00	1 318,54
196.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	224,568	3,00	673,70
197.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	576,468	15,00	8 647,02
198.	27107035202842	Profil de ghidaj	m	39,930	15,00	598,95
199.	2710703520285	Profil de suport	m	1 379,664	10,00	13 796,64
200.	27107035202852	Profil de suport	m	76,722	10,00	767,22
201.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,160	12,00	1,92
202.	2732103646070	Tabla profilata vopsita cu grosimea mm. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2	m2	55,500	100,00	5 550,00
203.	27321036460702	Tabla zincata cutata prinse	m2	30,636	100,00	3 063,60
204.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	164,955	130,00	21 444,15
205.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,568	12,00	18,82
206.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,650	15,00	99,75
207.	2734113803881	Sirma din otel moale. neagra. D=1 mm	kg	12,948	15,00	194,22
208.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,055	15,00	30,83
209.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	20,800	0,00	0,00
210.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	15,00	1,80
211.	2743123549025	Baghete din aluminiu perforat	m	183,750	3,00	551,25
212.	27431235490255 65	Sinei de protectie la pardosele (ovala) din aluminiu, latimea 38mm	m	4,200	50,00	210,00
213.	27431235490257	Baghete din aluminiu placi portelanat	m	4,200	10,00	42,00
214.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	1,200	100,00	120,00
215.	27431235490263	Opritorilor de zapada (tabla gr=0,45mm)	m	80,000	65,00	5 200,00
216.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	25,500	100,00	2 550,00
217.	27431235490276	Sort soclu din tabla latimea 100mm, p/u protectie	m	102,000	35,00	3 570,00
218.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,949	12,00	23,39
219.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,520	5,00	2,60
220.	27752763098861 4	Confectii metalice inglobate in beton	kg	272,500	20,00	5 450,00
221.	2811236306270	grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala si miner farmacia	kg	110,200	20,00	2 204,00
222.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	180,000	20,00	3 600,00
223.	2812106306003	Profil din metal usor	m	282,135	15,00	4 232,02
224.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	12,000	15,00	180,00
225.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	3,000	8,00	24,00
226.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	336,532	25,00	8 413,30
227.	2873122004100	Plase sudate	kg	836,967	14,00	11 717,54
228.	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	249,600	14,00	3 494,40
229.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A l 3,0 x 80 S2111	kg	0,925	20,00	18,50
230.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	77,252	20,00	1 545,04
231.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,594	38,00	98,57
232.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,800	0,20	0,96
233.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,900	5,00	199,50
234.	28741158254550	Bulean de constructii cu piulite si saibe	kg	1,350	60,00	81,00
235.	2874115829126	Suruburi cu cap inelal crestet 6 x 30 mm	buc	2 637,800	0,50	1 318,90
236.	2874115830000	Pala de curatire	buc	15,300	12,00	183,60
237.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	10 154,520	0,10	1 015,45
238.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5	buc	1 026,327	0,10	102,63

		mm				
239.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	217,280	0,50	108,64
240.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm	buc	310,000	0,25	77,50
241.	2874115837745	Suruburi	buc	968,200	0,20	193,64
242.	2874115840603	Piulita	buc	63,024	0,20	12,60
243.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,900	5,00	199,50
244.	2874115893300	Bolt	buc	63,024	0,25	15,76
245.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	131,176	18,00	2 361,17
246.	2874117308500	Cartus	buc	63,024	0,60	37,81
247.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,800	0,10	0,48
248.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,665	60,00	39,90
249.	2874125886734	Nituri POP	buc	271,600	0,50	135,80
250.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,800	0,20	0,96
251.	2874136313300	Diblu din metal	buc	60,000	5,00	300,00
252.	28741363133001 2	Diblu din metal	buc	628,400	1,00	628,40
253.	28741363133007 5	Diblu din metal M-16	buc	15,000	30,00	450,00
254.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	46,500	0,80	37,20
255.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 516,718	0,80	2 013,38
256.	28741363134006 3	Opritori usa fixate in beton, suport cauciuc	buc	12,000	50,00	600,00
257.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	68,388	20,00	1 367,76
258.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	24,982	12,00	299,78
259.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,364	15,00	290,46
260.	2875274000502	Cot burlan	buc	30,600	15,00	459,00
261.	2875274000503	Cot de capat	buc	15,300	12,00	183,60
262.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,300	12,00	183,60
263.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,364	12,00	232,37
264.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	151,152	5,00	755,76
265.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,990	25,00	99,75
266.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	6,854	15,00	102,81
267.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 196,745	0,80	3 357,40
268.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 439,636	0,02	108,80
269.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S-1581	buc	121,050	5,00	605,25
270.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (armotizator)	buc	2,000	700,00	1 400,00
271.	4011106202741	Energie electrica	kw	331,881	1,78	590,76
272.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,380	5,00	1,90
273.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,170	5,00	65,86
274.	4100116202820	Apa	m3	0,242	5,00	1,21
275.	4100126202818	Apa	m3	12,982	5,00	64,90
276.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	82,365	2,00	164,73
		Итого по строительным материалам				734 526

Строительные машины:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,008	0,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,357 1,326	0,00 150,00	0,00 198,90
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,621	120,00	1 754,52
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 500,000	0,50	1 250,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,126	50,00	256,30
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0-5,9 m3/min	h-ut	9,900	12,00	118,80



7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	57,056	8,00	456,45
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,055	8,00	104,44
9.	2922140007000	Macara	h-ut	10,035	0,00	0,00
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,087	12,00	229,04
11.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	18,756	10,00	187,56
12.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,063	10,00	0,63
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	84,161	8,00	673,32
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,783	12,00	141,39
15.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,996	12,00	23,95
16.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,015	0,00	0,00
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,492	25,00	12,30
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,240	18,00	220,32
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,124	18,00	110,23
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,046	0,00	0,00
21.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	7,700	5,00	38,50
22.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,112	18,00	2,02
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,436	18,00	79,85
24.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,150	25,00	153,75
25.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,816	25,00	20,40
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	-0,708	25,00	
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	36,744	5,00	183,72
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,171	15,00	2,57
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,051	15,00	45,76
30.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,958	12,00	23,50
31.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	43,584	10,00	435,84
32.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,949	15,00	59,24
33.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,015	15,00	0,22
34.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,480	12,00	5,76
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,256	25,00	6,40
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,875	0,00	0,00
				3,000	100,00	300,00
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,018	200,00	3,60
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,498	200,00	699,60
		Итого по строительным машинам				7 781

Всего:

Прямые затраты	lei	1 140 448
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	89 582
Transportarea (ПЗ) * 8 %	8,00 %	58 762
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 10 %	10,00 %	128 879
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	1 417 671
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	85 061



Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 502 732
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20%	20,00 %	300 546

Итого по смете:

1 803 278



Составил _____ ()
(должность, подпись)

Проверил _____ ()
(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Lucrari de reparatie capitala PAMU Bucuria, SAMU Cahul

Каталог единичных расценок к объекту № 2-1
Lucrari de reparatie capitala a cladirii administrative
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/п.п.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou masti, etc.)	m2			17,63
						17,63
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,81
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,81
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,76
						19,31
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	41,97	9,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	2,00	0,06
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,62
						9,23
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	41,97	4,62
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc	m3			372,73
						371,43
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	41,97	260,21
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	41,97	111,22
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,10
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,00	1,20
5	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2			40,12
						39,87
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	5,00	0,25
6	RpCB08A	Asfințarea cu beton clasă C-10/8 Bc 10 (B 150) a suprafețelor dintr-un beton, cuprinzind curățarea suprafețelor și amorsarea cu lapă de ciment, pentru asigurarea legăturii betonului vechi și cel nou, în	buс			68,90
						27,28

1	2	3	4	5	6	7
		gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv- hol				
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,6500	41,97	27,28
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000	1,35	19,28
	14211022 00587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	220,00	8,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	5,00	0,05
	14211022 00082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0340	380,00	13,18
	29522700 03717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0350	18,00	0,63
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			162,41 161,17
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	41,97	142,28
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
8	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			14,69 14,69
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,97	14,69
9	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		2. Consolidari				
10	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			971,92 176,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,5660	41,97	149,66
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,44
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	750,00	675,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,80	11,46
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 200,00	3,31
	26511221 00402	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,28
	26521021 00737	Var hidratat	kg	19,7600	1,50	29,64
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	220,00	46,43
	41001262 02818	Apa	m3	0,1520	5,00	0,76
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	0,00	0,00
11	RpCU06A I	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2. pentru executarea mecanizata	m			22,49 20,99
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	41,97	4,20
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	41,97	16,79
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
12	CI.18A	Conectii metalice din otel si din profile laminate, table, tablouri, otel beton, etc) pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,23 8,81

1	2	3	4	5	6	7
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	27752763 0988614	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22
13	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			48,27
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	41,97	2,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	41,97	46,17
14	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			11,30
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	1,0000	5,00	5,00
15	RpCJ23A	Reparatii de tencuiri exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2			99,27
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,6700	41,97	70,09
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	1,35	8,10
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0050	500,00	2,50
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	220,00	7,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pl.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pl.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0060	18,00	0,11
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	8,00	0,02
		3. Fundatie				
16	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			162,84
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	41,97	162,84
17	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de argina	m3			47,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1200	41,97	47,00
	41001162 02820	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
18	TsC54B	Strat de fundatie in piatra sparta	m3			540,08



1	2	3	4	5	6	7
						41,53
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,53
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,53
	25922700 04021	Compactori pe pneuri sau mecanici 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,53
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			1 444,32 184,67
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	26631021 000002	Beton M200	m3	1,0250	1 200,00	1 248,34
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500	0,00	0,00
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			78,52 50,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,29 2,81
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,03
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
22	IzF50A	Hidroizolanti efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si parchet aplicate pe suprafete orizontale	m2			72,60 15,96
	93100600	Muncitor deservire	h-om	0,3800	41,97	15,96



1	2	3	4	5	6	7
	19922					
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 000,00	30,84
	24664773 02420	Sticla solubila	kg	0,5000	50,00	25,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	0,79
		4. Finisari interioare				
		4.1. Tavan				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			232,83 92,33
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	41,97	86,04
	28741363 1330012	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,00	136,50
24	CK51B	Captusirea tavanului cu lambriu din plastic (вагонка), schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric ///Lambriu plastic latimea 250mm	m2			238,67 106,60
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	41,97	7,97
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	26621027 00202	Placi lambriu plastic latimea 250mm	m2	1,0200	100,00	102,00
	20102129 13420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0067	3 200,00	21,47
	28731458 86954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0420	20,00	0,84
	24621061 10553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	0,00	0,00
	25132066 21501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	0,00	0,00
	28741158 36751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestal 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,25	5,00
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	10,00	0,20
	28741363 13301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	0,80	2,40
	29552700 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
25	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			31,30 21,82
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5200	41,97	21,82
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,0020	2,00	0,00
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	25211067 18391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,00	8,40
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespatat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	24621061 09884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	5,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0,0060	20,00	0,12
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,00	0,08
	24514273 08669	Ceara parchet	kg	0,0020	10,00	0,02
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0020	2,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	24302261 02550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
		4.2. Inchideri si compartimentari				
26	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			260,81 112,61
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,6832	41,97	112,61
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	28,00	59,09
	27107035 202842	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,00	17,26
	27107035 202852	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	25213026 02906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	38,00	39,34
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,00	1,23
	25132066 21601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,30	0,46
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,00	1,63
	24302261 01017	Grund "Tiefgrund"	kg	0,1750	20,00	3,52
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,40	0,60
	28741158 33873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,96
27	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			971,37 176,11
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,5660	41,97	149,67
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,44
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	750,00	675,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,80	11,40
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 200,00	2,78
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,28
	26521021 00737	Var hidratat	kg	19,7600	1,50	29,64
	14212022 00513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	220,00	46,39
	41001262 02818	Apa	m3	0,1520	5,00	0,76
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	0,00	0,00
		4.3. Pereti				
28	RpC105A	Reparatii de tencuiele interioare, de 2 cm grosime, din ghips, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			67,42 54,98



1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,0100	41,97	42,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	1,35	4,44
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0042	500,00	2,10
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	220,00	5,72
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,00	0,03
	29522700 038171	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	8,00	0,02
29	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			174,63 97,66
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,3270	41,97	97,66
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	28,00	30,73
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9560	15,00	14,41
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2880	10,00	22,99
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0700	0,00	0,00
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	1,00	2,46
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,00	0,79
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	3,00	0,85
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	20,00	1,83
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	0,40	0,69
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,10	1,69
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	8,00	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
30	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (100m2 din volum PGC Hidrofob)	m2			176,83 97,66
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,3270	41,97	97,66
	26621027 010001	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	1,0920	30,00	32,92
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9560	15,00	14,41
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2880	10,00	22,99
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0700	0,00	0,00
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	1,00	2,46
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,00	0,79
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	3,00	0,85
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	20,00	1,83
	20511429	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	0,40	0,69



1	2	3	4	5	6	7
	50711					
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,10	1,69
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	8,00	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
31	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (WC, dus, sala de alerta , sala de luat masa)	m2			176,83 97,66
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,3270	41,97	97,66
	26621027 010001	Placi ghips-carton Hidrofob	m2	1,0920	30,00	32,92
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9560	15,00	14,41
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2880	10,00	22,99
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0700	0,00	0,00
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,4440	1,00	2,46
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7878	1,00	0,79
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	3,00	0,85
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	20,00	1,83
	20511429 50711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	0,40	0,69
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,10	1,69
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	8,00	0,05
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	0,47
32	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu perforat	m			17,32 10,91
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,91
	27431235 49025	Baghete din aluminiu perforat	m	1,0500	3,00	3,15
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,16 1,26
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtic pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,05 23,08
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,70	4,96
	41001262 02818	Apn	m3	0,0010	5,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			18,52



1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				12,59
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	41,97	8,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26531021 00832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,00	5,92
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,00	0,01
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,86
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (bloc sanitar, dus, sufragerie, alerta)	m2			255,42
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	5,00	0,04
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
38		Profil alb PVC faianta	m			5,00
	123-38	Profil alb PVC faianta	m	1,0000	5,00	5,00
39	TsC54C	4.4. Pardoseli Strat de fundatie din pietris	m3			539,94
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	436,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 0,8 MPa (7 atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	25922700 04021	Compactator pe pneuri, sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
40	CC03C	Montare plase sudate la reletimi mai mici sau egale cu 35 m, la placajele 100x100 (240.3)	kg			16,30
	71230200	Pierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	11140					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
41	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			99,96
						27,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	41,97	27,62
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,35	40,90
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	45,00	11,36
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	120,00	4,85
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,00	10,60
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	20,00	3,03
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	60,00	0,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,02
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	10,00	0,32
	29404200 07693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	10,00	0,47
42	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbate, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum hidroizol	m2			46,59
						3,36
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	1,1000	24,00	26,40
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	1,50
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	300,00	0,15
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0017	8,00	0,01
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,16
43	CG01A	Strafsimon pentru pardoseli executat din mortar din ciment M-100-F de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,68
						29,38
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20



1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,24
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,00	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,00	0,22
44	CG01A1k =1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5cm	m2			9,54 5,04
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	4,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,35	2,90
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	1,54
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,00	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	18,00	0,03
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare c u drund tip BETONOCONTACT	m2			4,66 1,26
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 053031	Amorsa-grund BETONOCONTACT	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 10mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC , montate prin dibluri 6*40mm 4buc/lml, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			290,53 54,56
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	26701122 04051	Placi din laminat clasa C 32/AC4 10mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,00	12,73
	1236	Дюбеля 6*40	buc	3,6000	1,00	3,64
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	8,00	7,27
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
47	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pardosea laminat-placi portelanat	m			24,67 10,91
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,91
	27431235 490257	Baghete din aluminiu placi portelanat	m	1,0500	10,00	10,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,04
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	18741158	Suruburi cu cap rotund necrat crestal 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00



1	2	3	4	5	6	7
48	29126 CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2) 300*300	m2			260,83 104,93
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			44,43 20,98
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,52
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	18,00	0,90
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		4.5. Ferestre				
50	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construct" cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,0* 1,5 -9buc	m2			945,32 23,50
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,97	21,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	20301129 38150	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,0* 1,5 -9buc	m2	1,0000	900,00	900,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm S.R.L.	buc	3,0000	0,50	1,50
	24302261 01600	Spuma de poluretlan	kg	0,1650	60,00	9,90
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,61

1	2	3	4	5	6	7
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	1,78	1,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
51	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,0* 1,2 -1 buc	m2			945,33 23,50
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,97	21,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	20301129 381501	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,0* 1,2 -1 buc	m2	1,0000	900,00	900,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,91
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,62
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	1,78	1,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
52	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,1*1,5 -4buc	m2			945,32 23,50
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,97	21,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	20301129 381502	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , Supapa de aerisire Air-Box Comfort 2,1*1,5 -4buc	m2	1,0000	900,00	900,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1230	70,00	8,61
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,7000	1,78	1,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
53	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe	m2			974,37



1	2	3	4	5	6	7
		canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-F armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, Supapa de aerisire Air-Box Comfort (2*1,2 3buc)				30,64
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,97	27,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	20301129 381503	Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-F armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, Supapa de aerisire Air-Box Comfort (2*1,2 3buc)	m2	1,0000	900,00	900,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,20
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	70,00	11,55
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	1,78	1,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
54	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-F armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, Supapa de aerisire Air-Box Comfort (1,12*0,5) 1buc	m2			1 004,55 39,43
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8500	41,97	35,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,75
	20301129 381504	Ferestre PVC 5 camere de izolatia termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor, Supapa de aerisire Air-Box Comfort (1,12*0,5) 1buc	m2	1,0000	900,00	900,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	60,00	42,32
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,2470	70,00	17,25
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,61
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,78	1,79
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
55	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			107,28 4,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	27741235 49027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	100,00	100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi dm mase plastice b=500mm	m			186,86
						3,78
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	41,97	3,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	25211067 18393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=500mm	m	1,0000	180,00	180,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
57	CL19D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat	kg			35,28
						13,85
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	28112363 06270	grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala si miner farmacia	kg	1,0000	20,00	20,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	38,00	0,11
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0050	1,78	0,01
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	56,00	0,56
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	15,00	0,75
		4.6. Usi				
58	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 307,56
						36,03
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8090	41,97	33,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,11
	20301129 51150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	60,00	11,67
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0680	70,00	4,67
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,61
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	1,78	1,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,17
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usiilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, m doua canatun, cu supra a a tocului pina la 7 mp inclusiv////////Usi PVC placata cu sandwich 24mm si geam termopan Crezet, profil 5 camere de izolare termica, cu supralumina, armatura 1.5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere,, inclusiv yala cu min. 5 chei, miner masiv fix (usa intrare- exteriora hol, Vestibul)	m2			1 339,24
						38,19
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8100	41,97	34,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	20301129 3915019	Usi PVC placata cu sandwich 24mm si geam termopan Crezet, profil 5 camere de izolare termica,	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00



1	2	3	4	5	6	7
		cu supralumina, armatura 1,5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere,, inclusiv yala cu min. 5 chei, miner masiv fix (usa intrare- exterioara hol, vestibulul)				
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	60,00	33,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	70,00	13,51
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,78	1,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, m doua canatun. cu supra a a tocului pina la 7 mp inclusiv////////Usi PVC placata cu sandwich 24mm si geam termopan Crezet, profil 5 camere de izolare termica, cu supralumina, armatura 1,5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere,, inclusiv yala cu min. 5 chei, miner masiv fix (usa buc2 2,1*1,2)	m2			1 339,24 38,19
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8100	41,97	33,99
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	20301129 3915010	Usi PVC placata cu sandwich 24mm si geam termopan Crezet, profil 5 camere de izolare termica, cu supralumina, armatura 1,5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere,, inclusiv yala cu min. 5 chei, miner masiv fix (usa buc2 2,1*1,2)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	60,00	33,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1930	70,00	13,51
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,78	1,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv////////Usi PVC (U1 ;U2) placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Crezet, profil 3 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min. 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere prag special trecere din aluminiu. inclusiv sistemul de inchidere (miner. yala, 3 chei) 0,9*2,1 -8buc '	m2			1 330,79 34,00
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	20301129 3915011	Usi PVC (U1 ;U2) placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Crezet, profil 3 camere de izolare termica, armatura otel zincat U min. 1,5 mm,	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00



1	2	3	4	5	6	7
		feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 3 chei) 0,9*2,1 -8buc'				
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,25
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,78	1,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv////////Usi PVC (U1;U2) placate cu sandwich 24mm, , profil 3 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min. 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 3 chei) WC , dus 5buc	m2			1 330,78 33,99
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	20301129 3915062	Usi PVC (U1;U2) placate cu sandwich 24mm, , profil 3 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min. 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 3 chei) WC , dus 5buc	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,25
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,78	1,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
63	CK35D	Opritori usa fixate in beton, suport cauciuc	buc			56,72 6,71
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1600	41,97	6,71
	28741363 1340063	Opritori usa fixate in beton, suport cauciuc	buc	1,0000	50,00	50,00
64	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (armotizator)	buc			782,87 82,27
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	41,97	79,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	41,97	2,52
	29521600 07200	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (armotizator)	buc	1,0000	700,00	700,00
	24302261 01600	Grind mineral anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	20,00	0,60
65	CK18UR	Montarea siier de protectie la pardosele (ovala) din	m			66,67



1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, latimea 38mm				10,91
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	41,97	10,91
	27431235 49025565	Sineci de protectie la pardosele (ovale) din aluminiu, latimea 38mm	m	1,0500	50,00	52,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,04
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
66	CL19D	Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala si miner farmacia	kg			35,28
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	28112363 06270	grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala si miner farmacia	kg	1,0000	20,00	20,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	38,00	0,11
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0050	1,78	0,01
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	56,00	0,56
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	15,00	0,75
		5. Pereu				
67	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,94
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,94
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, grosimea 100 mm	m3			529,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
69	CC03A	Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,30
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantiere	buc	0,3000	0,20	0,06
	29221400 07000	Măcară	h-ut	0,0006	0,00	0,00
70	DE17A	Plac pre fabricate din beton latrotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, peste o pasterie gr6 Pavaj vibro- presat CARAMIDA 20x10*4	m2			305,21
						55,40



1	2	3	4	5	6	7
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,3200	41,97	55,40
	26631021 00001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0200	900,00	18,00
	26611128 00656	Placi din beton, pentru pavaje Pavaj vibro- presat CARAMIDA 20x10*4	m2	1,0150	120,00	121,80
	26511221 00440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			125,71 12,59
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
72	DE11A	Uluce prefabricate din beton cu dimensiunile de 50x16x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			120,68 12,59
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00
	26661228 00325	Uluce prefabricate din beton cu dimensiunile de 50x16x6 cm	m	1,0050	55,00	55,27
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
		6. Scara principala				
73	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			27,81 6,72
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1400	41,97	5,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	1,78	0,01
	24301261 03294	Yopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	56,00	0,56
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,35	0,03
	10101262 00541	Carbuni de forta (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30



1	2	3	4	5	6	7
74	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			460,25 160,17
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,17
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	56,00	291,17
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	25,00	8,92
75	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat M-16	buc			36,30 6,30
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28741363 1330075	Diblu din metal M-16	buc	1,0000	30,00	30,00
76	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) vopsita, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2	m2			194,98 48,27
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	27104036 430006	Placi din tabla amprentata tip tigla Zincare min. 225gr/m2 cu grosimea min. 0,45 mm	m2	1,1500	100,00	120,75
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	0,1000	55,00	5,78
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,56
	27104037 40000	Pazie	m	0,0400	65,00	2,73
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,00	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,00	0,40
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,94 49,94
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,94
78	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,01 13,01
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
79	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			31,98 31,48
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
80	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3			1 342,35 161,58
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,80
	93100600 19920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	41,97	16,79
	26631021 00000138	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 144,46
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51



1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,00
81	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv spriinirile	m2			78,42 50,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,15
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,55
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
82	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100 m2			2 258,50 285,88
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,88
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	5,1000	380,00	1 938,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,50
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,13
83	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			157,62 44,07
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	26631021 00001125	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,1025	1 100,00	112,75
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,00	0,80
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,00
84	CG22A5k =2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			46,84 1,68
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	1,68



1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26631021 00910125	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 100,00	45,16
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,67
						1,26
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,05
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi PATRAT CIOCOLATT OL-13, 16buc/m2, Grosimea 22mm	m2			251,87
						121,71
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	26611128 007006	Placi sau pisoturi de gresie Placi PATRAT CIOCOLATT OL-13, 16buc/m2, Grosimea 22mm	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,00	8,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,00	0,36
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		7. Acoperis				
		7.1. Lucrari de demolare				
87	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,38
						30,22
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
88	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			7,79
						7,55
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	41,97	3,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,78
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,00	0,24
89	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			16,93
						16,37
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	41,97	11,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	8,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
90	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			167,02
						165,78
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	41,97	18,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	5,00	0,60
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,00	0,64
91	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t			14,69
						14,69
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,97	14,69
92	Tr11AA01 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			25,18
						25,18
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	41,97	25,18
93	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20
						0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		7.2. Centura monolita Cm-1 Cota 3.720				
94	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			75,42
						50,36
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0000	41,97	41,97
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,40
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	100,00	2,00
95	RCsB18A	Injectarea fisurilor avind deschiderea de pina la 3 mm, cu rasini epoxidice, pentru refacerea capacitatii portante a elementelor de beton armat, pe o adancime de pina la 15 cm executate in diafragme (pentru ancoraj)	m			5,66
						2,10
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,0300	41,97	1,26
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	24164061 10596	Dinosa 40	kg	0,0200	15,00	0,32
	24164073 36680	Rasina epoxidica	kg	0,0500	15,00	0,79
	24191172 26594	Intaritor JETA-NE 6573-75	kg	0,0079	12,00	0,10
	25212167	Tub pvc 43 mm	m	0,0510	10,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	04236					
	24141173 00040	Acetona tehnica	kg	0,0500	14,00	0,73
	25221173 22691	Folie din hartie caserata cu polietilena	kg	0,0144	20,00	0,30
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	29522700 03713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
96	CC04B	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj A1)	kg			13,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0200	41,97	0,84
	27106023 000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Ancoraj	kg	1,0250	12,00	12,30
97	CC04B	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj A2)	kg			13,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0200	41,97	0,84
	27106023 000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Ancoraj	kg	1,0250	12,00	12,30
98	CC04B	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj A3)	kg			13,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0200	41,97	0,84
	27106023 000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Ancoraj	kg	1,0250	12,00	12,30
99	CC04B	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Ancoraj A4)	kg			13,14
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0200	41,97	0,84
	27106023 000001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Ancoraj	kg	1,0250	12,00	12,30
100	CC04A	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv.	kg			14,10
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0430	41,97	1,80
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
101	CC04D3	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			14,99
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,97	2,48
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	27341138 03881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distanțieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
102	CA04F01	Beton tumat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 și tumarea cu mijloace clasice B15	m3			1 494,76
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	26631021 0000002	Beton B15	m3	1,0200	1 200,00	1 260,75
	41091602 02888	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	5,00	0,77
	29522700	Vibrator de beton	h-ut	0,6000	18,00	10,80



1	2	3	4	5	6	7
	03100					
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	0,00	0,00
103	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 495,36 222,44
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,56
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	26631021 0000002	Beton B15	m3	1,0200	1 200,00	1 261,33
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,78
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	0,00	0,00
		7.3. Acoperis				
104	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 647,44 1 011,06
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,91
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,15
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit. a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 200,00	2 656,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	81,12
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,00	19,60
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrelc (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	29522700 002608	Fierastrau mecanic cu fant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
105	CE30B	Astereala le invelitori sau dolul invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. volum schindurei 8.15m3	m2			83,02 19,73
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018953	3 200,00	60,65
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
106	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,77 10,49
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763 120001	Placuta (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25



1	2	3	4	5	6	7
107	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			661,14 132,63
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	41,97	132,63
	12121212 12121	apa	m3	0,7900	5,00	3,95
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	20,00	120,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	15,00	345,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	18,00	0,72
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	14,00	56,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	25,00	2,85
108	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			20,83 7,14
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1700	41,97	7,14
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,3500	10,00	13,50
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
109	CE42A	Executarea lucamelor	buc			1 279,05 277,13
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	5,9700	41,97	250,56
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	41,97	26,57
	28631463 108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463 112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	8,00	8,00
	20101029 010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitate a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029 041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029 041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 200,00	320,00
	26821326 00001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	400,00	200,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	29552700 02609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	12,00	1,92
110	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			974,42 30,65
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,97	27,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,95
	20301129 381500	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuina de poliuretlan	kg	0,4700	60,00	28,22
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	70,00	11,57
	26811158 01472	Pastile pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40



1	2	3	4	5	6	7
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	1,78	1,43
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
111	CK26B	Glafun montate la ferestre dm aluminiu 250mm	m			118,88 16,79
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27431235 490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	1,0000	100,00	100,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
112	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) vopsita, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), cu grosimea min. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2	m2			194,98 48,27
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	27104036 430006	Placi din tabla amprentata tip tigla Zincare min. 225gr/m2 cu grosimea min. 0.45 mm	m2	1,1500	100,00	120,75
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,56
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	55,00	5,78
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,00	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,00	0,40
113	CK26Bf	Montarea opritorilor de zapada (tabla gr=0,45mm)	m			83,87 16,79
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	27431235 490263	Opritorilor de zapada (tabla gr=0,45mm)	m	1,0000	65,00	65,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
114	CE20A	Sisteme de jgheabun, 150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			128,21 12,59
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500	90,00	97,33
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,24
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,47
	28752740 00501	Cof de jgheab	buc	0,2000	15,00	3,09
	28741158 37743	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16



I	2	3	4	5	6	7
115	CE22A	Sisteme de burlane, 100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			155,06
						14,69
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100m	m	1,0500	110,00	117,81
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	15,00	7,65
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	12,00	3,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
116	CE3B	Streasina simpla executata din tabla profilata	m2			194,58
						86,46
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,52
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	20101029 03497	Tabla profilata	m2	1,0500	100,00	105,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	20,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
117	CD07B1	Placarea frontoanelor cu panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Tabla profilata vopsita cu grosimea mm. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2	m2			158,22
						44,07
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0500	41,97	44,07
	27321036 46070	Tabla profilata vopsita cu grosimea mm. 0,45 mm si stratul de de Zincare min. 225gr/m2	m2	1,1100	100,00	111,00
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,50	1,40
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0500	0,00	0,00
118	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (acoperis).	m2			99,96
						27,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6580	41,97	27,62
	26511221 00000	Ciment	kg	30,0000	1,35	40,91
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,2500	45,00	11,36
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	120,00	4,85
	28121063 06003	Profil din metal usor	m	0,7000	15,00	10,60
	24302261 00801	Grund din acril	kg	0,1500	20,00	3,03
	24165661 01574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75	l	0,0080	60,00	0,48
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	5,00	0,02
	20511429 50700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	10,00	0,32
	29404200 07693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	10,00	0,47
119	IzF52A1k =2	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade -2cm	m2			31,67 ----- 2,35
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0140	41,97	2,35
	26511221 00000	Ciment	kg	4,0000	1,35	21,60
	14213022 00467	Concentrat celular	l	0,0300	45,00	5,40
	14213022 00468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	120,00	1,92
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	5,00	0,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,00	0,06
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	25,00	0,30
		7.4. Cos de ventilare				
120	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 027,61 ----- 944,33
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,44
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	60,00	450,00
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	35,56
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 968,89
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	391,11
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	10,00	30,11
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,61
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,00	34,78
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,94
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,28
121	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata	m2			75,67 ----- 6,72
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,1600	41,97	6,72
	26821626 11371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	65,00	66,30
	27341138 05786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	28731458 86954	Cuie cu cap conic tip A l 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	20,00	0,40
122	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi/autofiletante, montate la o inaltime mai	m2			158,22

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 6 m				44,07
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0500	41,97	44,07
	27321036 460702	Tabla zincata cutata prinse	m2	1,1100	100,00	111,00
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,50	1,40
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0500	0,00	0,00
123	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			158,22 44,07
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0500	41,97	44,07
	27321036 460702	Tabla zincata cutata prinse	m2	1,1100	100,00	111,00
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,50	1,40
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0500	0,00	0,00
124	VB30A	Caciula de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2			256,29 103,25
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	41,97	103,25
	27321037 02611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	12,00	23,52
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	24,00	2,40
	27107035 49382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	12,00	2,40
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,1500	5,00	0,75
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	12,00	3,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	79,00	35,55
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,00	2,25
	27104036 00203	Tabla neagra cal. 1 0,5 mm	kg	4,0000	18,00	72,00
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,60
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	25,00	8,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
		7.5. Copertina				
125	CL17A	Confectii metahce diverse, montate aparent: parapeti (carcas copertina)	kg			32,00 10,91
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,2300	41,97	9,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	0,84
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	28112363 09800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	28731550 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	40141862 02341	Energie electrica	kw	0,0080	1,78	0,01
	24321281	Vopsea epoxidica de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	56,00	0,56



1	2	3	4	5	6	7
	03294					
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,35	0,03
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30
126	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			91,65 57,92
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	41,97	57,92
	24301161 04160	Email alchidic	kg	0,4500	56,00	25,20
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	35,00	5,25
	24302261 09260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	15,00	0,63
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
127	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 624,36 1 010,86
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	909,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,00
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	502,86
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	182,86
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 651,43
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,57
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	81,07
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,00	19,57
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,00
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,64
128	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Обрешетка-0,081 m3)	m2			40,68 12,38
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	3 200,00	25,66
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
129	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3			340,88 86,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,0500	41,97	86,00
	24301161 04963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	25,00	245,00
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,35	6,75
	24105200	Automacara	h-ut	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	06700					
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,63
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	200,00	2,50
130	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla piaci ondulate sau amprentate Pelicula hidroizolatie	m2			23,77 10,49
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	26821326 004650	Folie suplimentara polimerica Pelicula hidroizolatie	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
131	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			194,98 48,27
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	100,00	120,75
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,56
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	55,00	5,77
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,00	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,00	0,40
132	CE23C2	Glafiiri si copertme din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de eton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Tabla galvanizata B=0,5m.L=10.10m	m			181,29 50,78
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,6600	41,97	27,70
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	26641021 00001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	27104036 42598g	Tabla galvanizata B=0,5m,	m	1,0000	100,00	104,00
	27104037 02180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	12,00	1,87
	26821326 01626	Carton bitumat	m2	0,5000	24,00	12,48
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	12,00	0,62
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,35	3,09
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	1,61
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0003	500,00	0,15
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	28741158 95300	Boii	buc	6,0000	0,25	1,56
	28741173 08500	Cartus	buc	6,0000	0,60	3,74
	28741158 40603	Piulini	buc	6,0000	0,20	1,25



1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
133	CE19A3	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m			84,02 46,17
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9500	41,97	39,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	18,00	23,18
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	12,00	2,84
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	5,00	7,72
	27104037 02963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	12,00	3,03
	27441373 11238	Cositor aliaj	kg	0,0500	5,00	0,26
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb I.P-30 % G	kg	0,0600	12,00	0,74
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
134	CE21A3	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m	m			88,30 52,46
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,0500	41,97	44,07
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	18,00	25,70
	28752763 11982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	15,00	9,18
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb I.P-30 % G	kg	0,0700	12,00	0,86
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	8,00	0,10
		8. Lucrari exterioare				
135	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			35,28 25,18
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	41,97	25,18
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,28
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	20,00	0,30
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,50	5,00
136	CE35A	Plasa de siguranta, re folosibila, utilizata la executarea invclitorii constructiilor (Предохранительная сетка многоазового применения для покрытия сооружений)	m2			14,36 5,88
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,1400	41,97	5,88
	17872773 34760	Plasa din relor, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0100	800,00	8,40
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
137	RpC G17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu	m2			310,67

1	2	3	4	5	6	7
		plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime				134,72
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,8000	41,97	33,58
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,4400	41,97	60,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	41,97	40,71
	28731320 04220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	14,00	69,89
	27106020 00016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	12,00	12,48
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,35	47,74
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0038	500,00	1,98
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	220,00	30,66
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	5,00	0,18
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	0,00	0,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	0,00	0,00
	27357259 01235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	0,00	0,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	5,0000	1,78	9,26
	26641021 01214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0410	0,00	0,00
	26641021 01207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0700	0,00	0,00
	29522700 038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	29522700 03713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	5,00	0,11
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	12,00	0,26
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,00	0,40
138	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,12 4,62
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	41,97	4,62
	28811160 01642	Hirtie slef,usc,stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	5,00	1,50
139	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,27 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
140	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren FS35 gr=50mm, cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm 30 kPa 50mm(Cornier din aluminiu perforat: 141,5ml)	m2			207,57 88,60
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	41,97	76,39
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	41,97	12,21
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,50	9,52
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,00	16,97
	25213026 02907002	Placi termoizolante,placi polistiren celular,FS35 gr 50mm	m2	0,8200	65,00	53,83

1	2	3	4	5	6	7
	25213026 02909.02	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 30 kPa vata minerala, cu latimea 25 cm 30 kPa 50mm	m2	0,2500	90,00	22,72
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4817	3,00	1,46
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	8,00	0,03
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,28
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0190	12,00	0,23
141	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala b=30mm	m2			255,19 122,68
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	41,97	100,48
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	41,97	22,20
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	25213026 02909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* b=30mm	m2	1,0700	80,00	86,46
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	8,00	0,03
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
142	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu 102*0.5*0.5 Soclu	m3			49,94 49,94
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,94
143	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Soclu	m2			90,48 71,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	41,97	55,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,97	15,53
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	220,00	5,94
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	29522700 038572	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,00	0,03
144	GE03AUR	Montare plasa sudate Vr 100x100x3 la inaltime mari mici sau egale cu 5 m, la pereti si diafragme, cu	kg			16,30

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp soclu				1,89
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
145	IzF04K2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu impislitura din fibre de sticla bitumata, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2			13,35 1,68
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	26821326 02070	Tesetura fibre sticla bitum, 2f.nis, TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,0800	10,00	10,80
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	0,0800	8,00	0,64
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (descuri)	t	0,00003	300,00	0,01
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari l=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0500	3,00	0,15
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,00	0,01
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	15,00	0,06
146	CK26Df	Sort soclu din tabla latimea 100mm, p/u protectie	m			42,28 4,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0900	41,97	3,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	27431235 490276	Sort soclu din tabla latimea 100mm, p/u protectie	m	1,0000	35,00	35,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
147	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieci fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren FS35 gr=50mm (Cornier A1 -83ml)	m2			182,25 72,10
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	41,97	59,60
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	41,97	12,51
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	25213026 02907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, FS35 gr=50mm	m2	1,0700	65,00	70,25
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,0650	3,00	3,23
	28741363 13408	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,80	4,85
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	8,00	0,20
	29522700	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	8,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,28
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			15,11
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,97	5,88
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") S 085	m2			120,30
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	5,00	0,02
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
150	CI02Aad	Placaj lapereti drepti, cu Clincher 24.5x6.5cm	m2			421,54
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,7000	41,97	113,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)	m3	0,0280	0,00	0,00
	26611128 00500	Placi Placaj lapereti drepti, cu Clincher 24.5x6.5cm	m2	1,0300	250,00	265,22
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,0000	1,35	15,30
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,62
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,80
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,10
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,1950	2,00	0,40
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500	2,00	1,54
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	500,00	1,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0100	18,00	0,18



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

I.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Lucrari de reparatie capitala PAMU
Bucuria, SAMU Cahul
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Форма Nr.7


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Аmenajarea

Сметная стоимость 232 082 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuire , amenajarea				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 20 m2 sub pavaj - restu pentru gard	100 m3	0,500	1 096,00 0,00	548,00 0,00
2	TsC22B1k =3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21 pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1, teren catg. II	100 m3	0,500	5 796,00 0,00	2 898,00 0,00
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,000	32,32 32,32	129,27 129,27
4	TsC14A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, incarcarea pamintului	100 m3	0,450	1 620,44 0,00	729,20 0,00
5	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t	32,000	23,08 23,08	738,67 738,67
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km strat de pamint 10cm, S=200mp 1,6t/m3	t	72,000	21,20 0,00	1 526,40 0,00
7	TsD03A1	Imprejmuirea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in stratul de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	2,000	260,00 0,00	520,00 0,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu	m3	30,000	571,54	17 146,23

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm 0,15m* 141 mp			12,59	377,73
9	DE11A	Borduri unci, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 500x200x70mm	m	50,000	125,71 12,59	6 285,30 629,55
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm tip CARAMIDA 20x10x6	m2	200,000	178,33 25,01	35 666,73 5 002,83
11	DE10C	Uluc OL-21 350*240*80 prefabricate din beton, pentru pavaj	m	60,000	107,80 28,12	6 467,99 1 687,19
12	CO06A3k =1.5	Imprejmuin din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton tumat pe santier Panou ECO H-1,55m L-2,5m D-3,3mm zincat- 65buc, Stalp ECO 20 L-2,05m 61X35 70 buc,Element de fixare ECO 40 zincat 210 buc:Capac 60x40mm sur la stilp 70buc	m	162,500	375,91 57,29	61 085,34 9 309,46
13	CK14A	Porti (H=1,55m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 4,0 m ,D - sirma panoului - 4.0 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2	12,000	651,03 71,77	7 812,31 861,22
14	CK14A	Porti (H=1,55m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1.5 m ,B - latimea - 4,0 m ,D - sirma panoului - 4.0 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2	1,240	651,03 71,75	807,28 88,97
						142 360,72
						
		2. Spatii verzi				
15	TsH01A0	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	1,000	296,73	296,73

1	2	3	4	5	6	7
	1				296,73	296,73
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor. cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,500	351,70	175,85
					351,70	175,85
17	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	50,000	5,88	293,79
					5,88	293,79
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,500	519,10	259,55
					202,30	101,15
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,500	79,02	39,51
					27,70	13,85
Всего Spartii verzi						1 065,43
В том числе зарплата						881

Прямые затраты	lei	143 425
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	4 434
Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %	11 490
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	23 106
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	182 455
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	10 947
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	193 402
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	38 680

Всего по смете:

232 082

в том числе зарплата

19 707



Составил

()

(должность, подпись)

Проверил

()

(должность, подпись)

Lucrari de reparatie capitala PAMU
Bucuria, SAMU Cahul
 (наименование стройки)

WinCmeta2000
 Formular Nr.3

Локальная смета № 7
Атенажarea

Сметная стоимость 232 082 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7:						

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	36,562	41,97	1 534,51
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	151,125	41,97	6 342,72
3.	7129020012800	Pavator	h-om	165,240	41,97	6 935,12
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,740	41,97	408,79
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,383	41,97	100,02
6.	7212030022700	Sudor	h-om	2,516	41,97	105,59
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12,710	41,97	533,43
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,940	41,97	1 970,07
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,156	41,97	1 643,38
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,160	41,97	132,63
Итого по затратам труда						19 707

Материальные ресурсы:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,980	80,00	158,40
2.	12345	Capac 60x40mm sur la stilp	buc	70,000	5,00	350,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,100	380,00	14 478,00
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,750	380,00	3 705,00
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,053	220,00	11,66
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,690	0,00	0,00
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,000	220,00	220,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,560	200,00	1 712,00
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	10,481	0,00	0,00
10.	20301129301501	Porti (H=1,55m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 4,0 m ,D - sirma panoului - 4.0 mm .Deschiderea dreapta-stinga ,Stilpi si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc, Capac la stilp	m2	13,240	560,00	7 414,40
11.	2430226100034	Grupa mmpiu anticoroziv 2. 51-4 S 3097-80	kg	1,324	22,00	29,13
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	241,200	0,00	0,00
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	320,000	1,35	432,00

14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 408,250 16,550	0,00 1,35	0,00 22,34
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	1 574,000	1,35	2 124,90
16.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip CARAMIDA 20x10x6	m2	203,000	125,00	25 375,00
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	20,944	1 100,00	23 038,40
18.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Uluc OL-21 350*240*80	m	60,300	30,00	1 809,00
19.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x70mm	m	50,250	60,00	3 015,00
20.	2710703700340	Element de fixare ECO 40 zincat	buc	210,000	5,00	1 050,00
21.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Panou ECO H- 1,55m L-2,5m D-3,3mm	buc	65,000	300,00	19 500,00
22.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare ECO 20 L-2,05m 61X35	buc	70,000	135,00	9 450,00
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,523	36,00	54,83
24.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	52,960	1,00	52,96
25.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,960	1,00	52,96
26.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	52,960	0,50	26,48
27.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,000	200,00	800,00
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,045	1,50	4,57
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,000	5,00	10,00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,523	5,00	2,62
Итого по строительным материалам						114 899

Строительные машины:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,265	0,00	0,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,260	500,00	630,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,540	250,00	1 635,00
4.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	1,823	400,00	729,20
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,615	400,00	3 446,00
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,300	400,00	520,00
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	7,312	40,00	292,48
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,632	200,00	1 526,40
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,343	120,00	41,16
Итого по строительным машинам						8 819

Всего:


Прямые затраты	lei	143 425
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	4 434
Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %	11 490
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	23 106
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	182 455
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	10 947
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	193 402
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	38 680

Итого по смете:

232 082



Составил



(должность, подпись)

0

Проверил

(должность, подпись)

0

Инвестор
Объект

Lucrari de reparatie capitala PAMU Bucuria, SAMU Cahul

Каталог единичных расценок к объекту № 7
Аменажarea
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imprejmuire , amenajarea				
1	TsC18 B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. 2 20 m2 sub pavaj - restu pentru gard	100 m3			1 096,00 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
2	TsC22 B1k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21 pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1, teren catg. II	100 m3			5 796,00 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	400,00	5 796,00
3	TsA01 B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3			32,32 32,32
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	41,97	32,32
4	TsC14 A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc. incarcarea pamintului	100 m3			1 620,44 0,00
	29522600 03522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,0500	400,00	1 620,44
5	TrI1A A01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria I	t			23,08 23,08
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,97	23,08
6	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km strat de pamint 10cm, S=200mp 1,6t/m3	t			21,20 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
7	TsD03 A1	Imprastierea pamintului aninat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de	100 m3			260,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		15-20 cm, teren catg. I sau II				
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	400,00	260,00
8	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica. executat fara impanare, fara innoroire h=150mm 0.15m* 141 mp	m3			571,54 12,59
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000	41,97	12,59
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	120,00	0,60
9	DE11 A	Borduri unci, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 500x200x70mm	m			125,71 12,59
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500x200x70mm	m	1,0050	60,00	60,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	5,00	0,01
10	DE18 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm tip CARAMIDA 20x10x6	m2			178,33 25,01
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare tip CARAMIDA 20x10x6	m2	1,0150	125,00	126,88
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	28811160 02701	Disc pentru talat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
11	DE10 C	Uluc OL-21 350*240*80 prefabricate din beton, pentru pava	m			107,80 28,12

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5200	41,97	21,82
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	26661228 00286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Uluc OL-21 350*240*80	m	1,0050	30,00	30,15
12	CO06 A3k=1 .5	Imprejmuin din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton tumat pe santier Panou ECO H-1,55m L-2,5m D-3,3mm zincat- 65buc, Stalp ECO 20 L-2,05m 61X35 70 buc,Element de fixare ECO 40 zincat 210 buc;Capac 60x40mm sur la stilp 70buc	m			375,91 <hr/> 57,29
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1500	41,97	9,44
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,6200	41,97	39,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	41,97	8,81
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	1 100,00	107,25
	27321036 46250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Panou ECO H- 1,55m L-2,5m D-3,3mm	buc		300,00	120,00
	27107037 00340	Element de fixare ECO 40 zincat	buc		5,00	6,46
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	380,00	22,80
	28111063 02005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare ECO 20 L-2,05m 61X35	buc		135,00	58,15
	12345	Capac 60x40mm sur la stilp	buc		5,00	2,15
	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	0,00	0,00
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	40,00	1,80
13	CK14 A	Porti (H=1,55m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 4,0 m ,D - sirma panoului - 4.0 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpi si teava - 80x80x3 mm Ratra din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2			651,03 <hr/> 71,77
	72120300 21700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	41,97	40,29
	71410300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	41,97	7,55

1	2	3	4	5	6	7
	13300 93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,97	15,95
	20301129 301501	Porti (H=1,55m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 4,0 m ,D - sirma panoului - 4.0 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpi si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2	1,0000	560,00	560,00
	28741158 17604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	28741258 81227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,20
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,00	4,14
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2300	1,50	0,34
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,35	1,69
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,88
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
14	CK14 A	Porti (H=1,55m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 4,0 m ,D - sirma panoului - 4.0 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpi si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2			651,03 <hr/> 71,75
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,98
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	41,97	40,27
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	41,97	7,55
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,97	15,94
	20301129 301501	Porti (H=1,55m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 4,0 m ,D - sirma panoului - 4.0 mm .Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpi si teava - 80x80x3 mm Rama din teava - 40x40x2 mm .Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp	m2	1,0000	560,00	560,00
	28741158 17604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	28741158 42685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	28741258 81227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00



1	2	3	4	5	6	7
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	22,00	2,20
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,00	4,15
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2300	1,50	0,35
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,35	1,69
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		2. Spartii verzi				
15	TsH01 A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			296,73
						296,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	41,97	296,73
16	TsE01 B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			351,70
						351,70
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	41,97	351,70
17	TsH05 C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2			5,88
						5,88
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	41,97	5,88
18	TsH09 A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			519,10
						202,30
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,97	202,30
	02211072 04435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,80
19	TsH12 B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			79,02
						27,70
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	41,97	27,70
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,00	5,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	120,00	46,32

L.S.

Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)



Утверждаю:

L.S.

Инвестор

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Lucrari de reparatie capitala PAMU
Bucuria, SAMU Cahul
 (наименование стройки)

WinCmeta2000
 Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2
Constructia usor demontabila (Garaj 2 boxe)

Сметная стоимость 396 362 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia usor demontabila (Garaj 2 boxe)				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,120	820,00 0,00	98,40 0,00
2	TsD01B	Imprăstierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfărimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,000	13,01 13,01	26,02 26,02
Всего Lucrari de terasament						124,42
		1.2. Rezistenta				
		1.2.1. Fundatii				
3	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,100	1 067,79 243,43	1 174,57 267,77
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01; turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3	4,500	1 521,53 184,67	6 846,90 831,01
5	CB02A	Corale din panouri refolosibile, cu asternut din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utrajă inclusiv sprijinirile	m2	23,760	78,52 50,36	1 865,62 1 196,65



1	2	3	4	5	6	7
6	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	38,120	15,29 2,81	582,92 107,19
7	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	95,600	15,12 2,64	1 445,83 252,74
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M200	m3	2,500	1 521,48 184,67	3 803,69 461,67
9	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,120	78,46 50,36	1 735,46 1 114,06
Bcero Fundatii						17 454,99
		1.2.2. Constructii metalice				
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare	t	3,000	22 301,74 1 678,80	66 905,21 5 036,40
11	CN27B	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravântuiri) confecționate din profile ușoare, executate mecanizat	t	3,000	754,16 193,06	2 262,49 579,19
Bcero Constructii metalice						69 167,70
Bcero Rezistenta						86 622,69
		1.3. Groapa de deservire auto				
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,150	818,67 0,00	122,80 0,00
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint ne-coeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,450	49,89 49,89	22,45 22,45
14	TsD01B	Impastirea cu lopata a pamintului	m3	1,800	13,01	23,42



1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			13,01	23,42
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,800	516,85 41,55	930,33 74,79
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton // Confectie metalica L63x5=3,51kg; L40x4 = 3,48 kg; L100x7= 10,8kg; - 6x70x300x7=2kg; t5 striata 250x600=3 7,62kg; U12(L=2000m (2buc)) = 41.6kg)	kg	99,000	29,20 8,81	2 890,88 872,56
17	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	26,000	25,79 5,04	670,64 130,95
18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,120	888,58 270,33	106,63 32,44
19	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	0,480	15,08 2,62	7,24 1,26
20	CB03A	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,400	67,49 44,07	769,40 502,39
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clas...B12,5/M150	m3	2,500	1 417,44 184,67	3 543,59 461,67
22	IzF04F k=2	Doua straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu perna sau gletuitorul de cauciuc (cosoroba) Hidroizolarea exterioara a peretilor	m2	22,000	90,72 10,07	1 995,92 221,60
23	CEP1A1	Carpe din lemn 1900*300*50 din scinduri gelinite simple 0,014m3	m2	0,600	106,92	64,15



1	2	3	4	5	6	7
					31,68	19,01
24	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	1,200	88,92 52,46	106,70 62,95
Bcero Groapa de deservire auto						11 254,15
		1.4. Acoperis				
25	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata T50 RAL 7047 protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinarea perete/acoperis	m2	64,000	212,02 65,05	13 569,25 4 163,43
26	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	25,000	100,08 46,17	2 502,00 1 154,18
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi, 120 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	8,000	200,47 12,59	1 603,75 100,73
28	CE22A	Sisteme de burlane, 87 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	3,700	183,13 14,69	677,59 54,35
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	48,000	35,28 25,18	1 693,54 1 208,74
Bcero Acoperis						20 046,13
		1.5. Pereti				
30	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv ///Tabla profilata T30 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive	m2	99,000	170,72 37,77	16 901,58 3 739,53



1	2	3	4	5	6	7
		mascarea colturilor				
31	CK26B	Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita (la portile sectionale)	m	13,200	80,87 16,79	1 067,46 221,60
32	CK26B	Sort soclu (T-3 - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita (la portile sectionale)	m	21,000	80,87 16,79	1 698,23 352,55
Bcero Pereti						19 667,27
		1.6. Porti				
33	CK13B	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp 3,3m Cvantid cu gratii de ventolare	m2	19,800	2 655,45 113,74	52 577,83 2 252,02
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii in inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U (0,9x2,1)h	m2	1,890	1 572,61 184,67	2 972,24 349,02
Bcero Porti						55 550,07
		1.7. Pavaj				
		1.7.1. Tip I				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr =20cm)	m3	13,200	516,85 41,55	6 822,42 548,46
36	DE18A	Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x60 din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	66,000	178,33 25,01	11 770,06 1 650,93
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.25.8	m	7,000	137,61 24,76	963,25 173,34
Bcero Tip I						19 555,73
		1.7.2. Tip II				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr =20cm)	m3	4,200	516,85 41,55	2 170,77 174,51



1	2	3	4	5	6	7
39	DE18A	Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x40 din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	21,000	173,26 25,01	3 638,46 525,29
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.25.8	m	21,000	137,61 24,76	2 889,76 520,01

Bcero Tip II

8 698,99

Bcero Pavaj

28 254,72

1.8. Acces la drum						
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,200	820,00 0,00	164,00 0,00
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr =20cm)	m3	12,800	516,85 41,55	6 615,68 531,84
43	DE18A	Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x60 din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	64,000	178,33 25,01	11 413,31 1 600,90
44	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100x30x15 cm	m	24,000	184,84 24,76	4 436,21 594,29

Bcero Acces la drum

22 629,20

Bcero Constructia usor demontabila (Garaj 2 boxe)

244 148,65

В том числе зарплата

32 214

Прямые затраты	lei	244 152
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	7 248
Transportarea (II3) * 10 %	10,00 %	20 744
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	39 461



Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	311 605
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	18 697
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	330 302
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	66 060

Всего по смете:
в том числе зарплата

396 362
32 214



Составил

(должность, подпись)

0

Проверил

(должность, подпись)

0

**Lucrari de reparatie capitala PAMU
Bucuria, SAMU Cahul**

WinСмета2000
Formular Nr.3

(наименование стройки)

**Локальная смета № 2-2
Constructia usor demontabila (Garaj 2 boxe)**

Сметная стоимость 396 362 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Затраты труда:


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,009	41,97	0,38
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,000	41,97	419,70
3.	7123010010200	Betonist	h-om	43,665	41,97	1 832,62
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,108	41,97	340,30
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	88,248	41,97	3 703,78
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,510	41,97	21,40
7.	7129020012800	Pavator	h-om	110,490	41,97	4 637,26
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,280	41,97	221,60
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,676	41,97	741,86
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,773	41,97	32,44
11.	7212030022700	Sudor	h-om	5,111	41,97	214,51
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	110,245	41,97	4 626,99
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	146,935	41,97	6 166,86
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	111,030	41,97	4 659,94
15.	7422010060100	Timplar	h-om	10,944	41,97	459,32
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,193	41,97	1 728,86
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,943	41,97	2 305,96
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,386	41,97	100,13
Итого по затратам труда						32 214

Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,485	3,00	4,46
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,070	380,00	786,60
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,730	380,00	13 197,40
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,805	380,00	305,90
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,088	220,00	19,36
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,416	0,00	0,00
				0,182	220,00	40,04
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,873	220,00	192,06
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,755	220,00	166,10
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,463	200,00	1 292,60
10.	1542126108945	Ulei de nr sicativat	kg	0,144	95,00	13,68
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,027	2,00	18,05
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,053	3 200,00	169,60



13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,224	3 200,00	716,80
14.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,014	3 200,00	44,80
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005	3 200,00	16,00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,019	3 200,00	60,80
17.	2010237318750	Distantieri	buc	20,130	0,20	4,02
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,588	80,00	367,04
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,026	80,00	82,08
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	99,440	3,00	298,32
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,053	300,00	15,90
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,024	15,00	0,36
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,234	25,00	5,85
24.	2320187315789	Decofrol	kg	6,873	8,00	54,98
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	149,600	9,00	1 346,40
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	70,00	21,00
27.	2413217300010	Cleme	buc	1,887	5,00	9,44
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,195	24,00	4,68
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,936	56,00	52,42
30.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,432	56,00	24,19
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	13,203	30,00	396,09
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,468	30,00	14,04
33.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,240	20,00	4,80
34.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	10,080	60,00	604,80
35.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	25,800	56,00	1 444,80
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,066	25,00	1,65
37.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,960	25,00	99,00
38.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	277,200	1,00	277,20
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	151,840	0,00	0,00
40.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	241,600	1,35	326,16
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	293,343	1,35	396,01
42.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 188,370	1,35	1 604,30
43.	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	500,00	4,00
44.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,920	3,00	89,76
45.	266111280065	Placi din beton, pentru trotuare tip CARAMIDA 200x100x40	m2	21,315	120,00	2 557,80
46.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip CARAMIDA 200x100x60	m2	131,950	125,00	16 493,75
47.	2663102100000	Beton M200	m3	7,283	1 250,00	9 103,75
48.	26631021000005	Beton M150	m3	2,601	1 150,00	2 991,15
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,340	1 100,00	2 574,00
50.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,156	0,00	0,00
51.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.25.8	m	28,140	63,00	1 772,82
52.	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x30x15 cm	m	24,120	110,00	2 653,20
53.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,648	10,00	16,48
54.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	60,945	1,00	60,94
55.	2682132601626	Carton bitumat	m2	13,000	24,00	312,00
56.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	77,280	100,00	7 728,00
57.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	48,100	18,00	865,80
58.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	40,320	18,00	725,76
59.	2710403702180	Baza din otel laminata rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,900	10,00	39,00



60.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,963	130,00	515,19
61.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	8,652	125,00	1 081,50
62.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	39,073	12,00	468,88
63.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	98,482	12,00	1 181,78
64.	2732103646070	Tabla cutata Tabla profilata T30 RAL 5019	m2	109,890	100,00	10 989,00
65.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,990	15,00	14,85
66.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,864	15,00	42,96
67.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,342	15,00	20,12
68.	2743123549026	Coltarului exterior T-1* - 100x100mm)	m	13,200	60,00	792,00
69.	27431235490263	Coltarului exterior T-3* - 100x100mm)	m	21,000	60,00	1 260,00
70.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,300	5,00	6,50
71.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	105,000	20,00	2 100,00
72.	28111063012001	Elemente metalice	kg	3 060,000	20,00	61 200,00
73.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	26,468	20,00	529,36
74.	28121063060001	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel Cvantid cu gratii de ventalar	m2	19,800	2 500,00	49 500,00
75.	28121063060001 2	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (0,9x2,1)h	m2	1,890	1 350,00	2 551,50
76.	2862306829942	Perie de sirma	buc	5,700	1,00	5,70
77.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,320	20,00	106,40
78.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,839	36,00	102,20
79.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,760	36,00	27,36
80.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,350	36,00	48,60
81.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	19,500	5,00	97,50
82.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,764	5,00	68,82
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	136,800	1,00	136,80
84.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,944	12,00	11,33
85.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	336,000	0,50	168,00
86.	2874115837745	Suruburi	buc	82,400	1,00	82,40
87.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,764	5,00	68,82
88.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	19,500	5,00	97,50
89.	2874115883700	Saiba M 20	buc	19,500	5,00	97,50
90.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	277,200	0,50	138,60
91.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,230	60,00	13,80
92.	2874125886734	Nituri POP	buc	682,500	0,50	341,25
93.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,768	20,00	35,36
94.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,648	30,00	49,44
95.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,887	20,00	37,74
96.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,944	20,00	18,88
97.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,944	12,00	11,33
98.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,648	50,00	82,40
99.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,536	15,00	173,04
100.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,377	25,00	34,42
101.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,020	200,00	604,00
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,348	1,50	12,52
103.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,651	5,00	8,26
104.	4100126202818	Apa	m3	3,200	5,00	16,00
Итого по строительным материалам						207 440

Строительные машины:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,830	400,00	332,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,440	90,00	1 209,60
3.	2811230007606	Schele metalice tubulara de exterior S=640 mp, G=3,5 t S.A.L.	h-ut	480,000	0,50	240,00
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/mm	h-ut	3,780	15,00	56,70
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,088	12,00	1,06

6.	2922140007000	Macara	h-ut	4,235	400,00	1 694,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,341	8,00	18,73
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,963	400,00	385,20
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,440	18,00	7,92
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,700	18,00	102,60
11.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,358	25,00	8,95
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,144	20,00	22,88
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,450	400,00	180,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,375	100,00	237,50
		Итого по строительным машинам				4 498

Всего:

Прямые затраты	lei	244 152
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	7 248
Transportarea (ПЗ) * 10 %	10,00 %	20 744
Cheltueli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	39 461
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	311 605
Beneficiul de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	18 697
Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	330 302
TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	66 060

Итого по смете:

396 362

Составил



(должность, подпись)

0

Проверил

(должность, подпись)

0

Инвестор
Объект

Lucrari de reparatie capitala PAMU Bucuria, SAMU Cahul

Каталог единичных расценок к объекту № 2-2
Constructia usor demontabila (Garaj 2 boxe)
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia usor demontabila (Garaj 2 boxe)				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,01 13,01
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
		1.2. Rezistenta				
		1.2.1. Fundatii				
3	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 067,79 243,43
	7123010 010200	Betonist	h-om	5,1500	41,97	216,15
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,35	254,97
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	220,00	174,60
	1421102 200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	380,00	278,09
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,36
	2952270 0037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,14
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270 003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, ziduri de sprijin, pereti sub coti zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200	m3			1 521,53 184,67
	7123010 010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102 100000	Beton M200	m3	1,0250	1 250,00	1 300,56
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270 003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520 006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,00
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv spriinirile	m2			78,52 50,36
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7124010 010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125 881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115 841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115 825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276 311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113 803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145 887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212 928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	2010102 903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,18
	2010102 900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,62
	2320187 315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,29 2,81
	7123020 011140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,97	2,69
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,97	0,13
	2710602 100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237 318750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,03
	2734113 803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
7	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,12 2,64
	7123020 011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,97	2,48
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602 200000	Otel beton PC 52, diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
	2010237 318750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,03
	2734113	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15



1	2	3	4	5	6	7
	803881					
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero. preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M200	m3			1 521,48 184,67
	7123010 010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102 100000	Beton M200	m3	1,0250	1 250,00	1 300,50
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270 003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520 006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,00
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv spriinirile	m2			78,46 50,36
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7124010 010700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,07
	2874125 881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115 841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,00	1,50
	2874115 825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276 311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113 803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145 887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212 928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	2010102 903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,14
	2010102 900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,59
	2320187 315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
		1.2.2. Constructii metalice				
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			22 301,74 1 678,80
	7214210 026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	41,97	1 468,95
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	41,97	209,85
	2811106 3012001	Elemente metalice	kg	1 020,0000	20,00	20 400,00
	2873155 901340	Electrod sud. otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	36,00	16,20
	2874115 842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115 802500	Surub cap hexagonal M20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115	Saiba M 20	buc	6,5000	5,00	32,50



1	2	3	4	5	6	7
	883700					
	2413547 308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	24,00	1,56
	2411115 904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	70,00	7,00
	2775276 309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	20,00	40,00
	4011106 202741	Energie electrică	kw	0,4500	1,50	0,68
	3410520 006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	400,00	60,00
11	CN27B	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravînturii) confecționate din profile usoare, executate mecanizat	t			754,16 193,06
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,6000	41,97	193,06
	2430226 103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000	56,00	481,60
	2430226 109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200	25,00	33,00
	2681126 0014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	1,00	19,80
	2862306 829942	Perie de sirna	buc	1,9000	1,00	1,90
	1711317 306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	2,00	5,90
	2912340 002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,2600	15,00	18,90
		1.3. Groapa de deservire auto				
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			818,67 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	818,67
13	TsA02B	Sapatura manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			49,89 49,89
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,89
14	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu	m3			13,01 13,01
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
15	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			516,85 41,55
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1411122 201752	Piatră spartă	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126 202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270 004021	Compresor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80



1	2	3	4	5	6	7
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton // Confecție metalică L63x5=3,51kg; L40x4 = 3,48 kg; LI00x7=10,8kg; -6x70x300x7=2kg; t5 striată 250x600=3 7,62kg; U12(L=2000m (2buc)) = 41,6kg)	kg			29,20 8,81
	7214240 021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030 022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2734113 803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276 309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155 901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106 202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,50	0,01
	1010126 200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
17	CH10A	Scari drepte gata confecționate metalice executate în cantități mai mari de 50 kg	kg			25,79 5,04
	7214240 021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2811236 305700	Scari metalice gata confecționate	kg	1,0000	20,00	20,36
	4011106 202741	Energie electrică	kw	0,0200	1,50	0,03
	2873155 901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	36,00	0,37
18	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorocauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			888,58 270,33
	7141020 013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,97	270,33
	2430116 100000	Email clorocauciuc	kg	7,8000	56,00	436,83
	2430226 100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,00
	2430226 109420	Diluant pt.lacuri anticorozive. D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166 200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317 306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,92
19	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			15,08 2,62
	7123020 011140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,97	2,46
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,97	0,17
	2710602 200000	Oțel beton PC 52, diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,29
	2010237	Distanțier	buc	0,1500	0,20	0,02



1	2	3	4	5	6	7
	318750					
	2734113 803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
20	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			67,49 44,07
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7124010 010700	Dulgher	h-om	0,9500	41,97	39,87
	2734113 803233	Sirma neagra moale d = 2.5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145 887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2030122 928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,00	7,20
	2010102 903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,23
	2010102 900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,68
	2320187 315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clas...B12.5/M150	m3			1 417,44 184,67
	7123010 010200	Betonist	h-om	4,0000	41,97	167,88
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	2663102 1000005	Beton M150	m3	1,0250	1 150,00	1 196,46
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270 003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520 006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,00
22	IzF04F k=2	Doua straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Hidroizolarea exterioara a peretilor	m2			90,72 10,07
	7134030 012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	41,97	10,07
	2320322 600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	61,20
	2653102 100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	4,08
	2052152 959010	Lemne de foc de rasinoase (descuri)	t	0,0006	300,00	0,72
	2052152 958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	3,00	13,56
	2922140 006703	Macara forestiera de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,05
	2952270 004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
23	CE31A1	Capac din lemn 1900*300*50 din scinduri geluite simple 0,014m3	m2			106,92 31,68
	2852107 335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	41,97	0,63
	7124010 010700	Dulgher	h-om	0,7400	41,97	31,05
	2010102 903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0233	3 200,00	74,67
	2873145 887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,57
24	CNI6A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			88,92 52,46
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	41,97	52,46
	2430116 103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	56,00	20,16
	1542126 108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	95,00	11,40
	2320116 200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,00	0,30
	2681126 0014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317 306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2430226 101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	20,00	4,00
		1.4. Acoperis				
25	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata T50 RAL 7047 protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatia perete/acoperis	m2			212,02 65,05
	7213050 013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	41,97	60,86
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2710403 642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	100,00	120,75
	2710403 643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125 886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115 833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,63
	2430226 103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	60,00	9,45
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	8,00	0,18
26	CE23C	Glafuri si coferine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 30 - 50 cm	m			100,08 46,17
	7213050	Tinichigiu	h-om	0,5500	41,97	23,08

1	2	3	4	5	6	7
	013100					
	7122050 013400	Zidar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2664102 100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403 642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	18,00	34,63
	2710403 702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	10,00	1,56
	2682132 601626	Carton bitumat	m2	0,5000	24,00	12,48
	2744125 9047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	5,00	0,26
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	1,35	3,09
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	220,00	1,60
	2652102 100713	Var pasta	m3	0,0003	500,00	0,16
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi, 120 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			200,47
	7213050 013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710406 311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	125,00	135,19
	2875276 311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	15,00	21,63
	2666122 800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274 000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,06
	2875274 110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	50,00	10,30
	2875274 000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	30,00	6,18
	2874115 837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
28	CE22A	Sisteme de burlane, 87 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			183,13
	7213050 013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	2710406 311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	130,00	139,24
	2875274 000502	Cot burlan	buc	0,5000	20,00	10,20
	2875274 110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2413217 300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115 830000	Pilnii de suranre	buc	0,2500	12,00	3,06
	2875274 000503	Cot de capat	buc	0,2500	20,00	5,10
	2875274	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,10



1	2	3	4	5	6	7
	000050					
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			35,28
	7124010 010700	Dulgher	h-om	0,6000	41,97	25,18
	2010102 900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2010102 904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,33
	2010102 903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2010102 919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 200,00	1,27
	2873145 887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	20,00	0,30
	2811230 007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		1.5. Pereti				
30	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv ///Tabla profilata T30 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor	m2			170,72
	7214240 021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,97	37,77
	2732103 646070	Tabla cutata Tabla profilata T30 RAL 5019	m2	1,1100	100,00	111,00
	2874125 886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115 893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,50	1,40
	2461117 308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140 007000	Macara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
31	CK26B	Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita (la portile sectionale)	m			80,87
	7422010 060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2743123 549026	Coltarului exterior T-1* - 100x100mm)	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115 829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
32	CK26B	Sort soclu (T-3 - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita (la portile sectionale)	m			80,87
	7422010 060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2743123 5490263	Coltarului exterior T-3 - 100x100mm)	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115 829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00



1	2	3	4	5	6	7
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
33	CK13B	1.6. Porti Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp 3,3m Cvantid cu gratii de ventilare	m2			2 655,45 <hr/> 113,74
	7212030 022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	7214210 026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	41,97	74,71
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	41,97	26,02
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2812106 3060001	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel Cvantid cu gratii de ventilare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	1421102 200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,88
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,35	1,76
	4011106 202741	Energie electrica	kw	0,2600	1,50	0,39
	2873155 900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	36,00	4,68
	2430226 100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	30,00	18,00
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2410520 006700	Automacara	h-ut	0,0400	400,00	16,00
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U (0,9x2,1)h	m2			1 572,61 <hr/> 184,67
	7214210 026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	41,97	148,58
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	7212030 022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	7124010 0107001	Dulgher	h-om	0,2700	41,97	11,32
	2812106 3060001 2	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (0,9x2,1)h	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	4011106 202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,50	0,42
	2873155 900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	36,00	5,05
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,35	1,89
	1421102 200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	220,00	1,05
	2681126 0014721	Hirtie pentru stenui usata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	2430226 100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	30,00	21,00
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2410520	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,04

1	2	3	4	5	6	7
	006700					
		1.7. Pavaj 1.7.1. Tip I				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr =20cm)	m3			516,85 41,55
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102 200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126 202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270 004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
36	DE18A	Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x60 din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			178,33 25,01
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060 019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	2661112 800655	Placi din beton, pentru trotuare tip CARAMIDA 200x100x60	m2	1,0150	125,00	126,88
	2651122 100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122 100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	1421102 200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102 200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116 002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.25.8	m			137,61 24,76
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,47
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122 100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122 800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.25.8	m	1,0050	63,00	63,31
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		1.7.2. Tip II				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr =20cm)	m3			516,85 41,55
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102 200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126 202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270 004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80



1	2	3	4	5	6	7
39	DE18A	Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x40 din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			173,26 25,01
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060 019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	2661112 80065	Placi din beton, pentru trotuare tip CARAMIDA 200x100x40	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122 100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122 100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	1421102 200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102 200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116 002701	Dise pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.25.8	m			137,61 24,76
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,47
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122 100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122 800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.25.8	m	1,0050	63,00	63,32
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		1.8. Acces la drum				
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr =20cm)	m3			516,85 41,55
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,55
	1421102 200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126 202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270 004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	90,00	37,80
43	DE18A	Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x60 din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			178,33 25,01
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66

1	2	3	4	5	6	7
	019922					
	2661112 800655	Placi din beton, pentru trotuare tip CARAMIDA 200x100x60	m2	1,0150	125,00	126,88
	2651122 100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	2651122 100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	1421102 200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102 200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116 002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
44	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100x30x15 cm	m			184,84
						24,76
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,4400	41,97	18,47
	2663102 100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122 100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	0,00	0,00
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,00	0,00
	2666122 8002853	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x30x15 cm	m	1,0050	110,00	110,55
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03

L.S.
 Оферта
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))



Утверждаю:
 L.S.
 Инвестор
 () _____ ()
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))